



感染性胃腸炎を予防 手をよく洗いましょう!

平成 29 年 5 月 24 日
富山県感染症情報センター
(直 0766-56-5431)
(直 0766-56-8142)

感染症発生動向速報

(平成 29 年第 20 週分・5 月 15 日～5 月 21 日)



《 インフォメーション 》

● 感染性胃腸炎

今週、感染性胃腸炎の報告数が定点医療機関あたり 11.55 人となり、先週 (11.48) から増加しました。感染性胃腸炎とは、下痢、嘔吐、腹痛などの消化器症状を主体とした疾患群の総称です。ウイルスや細菌などの様々な微生物が原因となります。一年を通して発生がみられますが、感染性胃腸炎の報告数は、例年 11 月上旬から急増し、12 月をピークに一旦減少し、春に再度増加、その後徐々に減少します (上図)。12 月のピークはノロウイルスによるもので、1 月頃から春先にかけてはロタウイルスが増加します(右図)。

ロタウイルス感染症は、毎年小児を中心に流行します。3～5 歳頃までにはほぼ全ての小児が感染しますが、そのほとんどは軽症です。しかし、内 2～3% の小児は強い脱水を引き起こし、入院治療が必要なほど重症化するため注意が必要です。

ロタウイルスやノロウイルスなどの胃腸炎の原因ウイルスは腸で増えるため、患者の便中には多量のウイルスが存在します。ウイルス性胃腸炎は、ごく少量のウイルスで感染し発症します。そのため、普段から手をよく洗うことが重要です。



- 食事の前やトイレの後、おむつ交換の後などには、必ず手を洗いましょう。
- 下痢やおう吐等の症状がある方は、食品を直接取り扱う作業をしない。
- ふん便や吐ぶつは、マスク・手袋を着用し塩素系消毒剤等で処理し、感染を広げない。

《 全数報告の感染症 》

- 二類感染症 結核 1 件 (70 歳代、男性)
- 四類感染症 レジオネラ症 1 件 (第 19 週診断分：80 歳代、女性、肺炎型)
- 五類感染症 カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 1 件 (第 19 週診断分：60 歳代、男性)
- 侵襲性肺炎球菌感染症 2 件 (①第 19 週診断分：60 歳代、男性
②70 歳代、男性)

《 定点報告の感染症 》

今週の県内上位 6 疾患		定点医療機関あたりの数		
順位	疾病名	今週	先週	増減
1 位	感染性胃腸炎	11.55	11.48	↑
2 位	A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.55	2.34	↑
3 位	手足口病	1.45	0.97	↑
4 位	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	1.20	1.40	↓
5 位	流行性耳下腺炎	1.00	1.59	↓
6 位	流行性角結膜炎	0.71	1.14	↓

この内容は以下のホームページでさらに詳しくご覧いただけます
アドレス <http://www.pref.toyama.jp/branches/1279/kansen/>

○感染症発生動向調査報告状況（平成29年第20週 平成29年5月15日～平成29年5月21日）

分類	疾患	今週報告分（第20週）						累積報告数						
		新川	中部	高岡	砺波	富山市	計	新川	中部	高岡	砺波	富山市	計	
二類感染症	結核					1	1	8	4	14	8	30	64	
三類感染症	腸管出血性大腸菌感染症									1	1	1	3	
四類感染症	A型肝炎							2				1	3	
	デング熱											1	1	
	レジオネラ症							1		5		4	10	
五類感染症	アメーバ赤痢											2	2	
	ウイルス性肝炎							1					1	
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症							1			4		5	
	急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く）											1	1	
	クロイツフェルト・ヤコブ病											1	1	
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症									2		3	5	
	後天性免疫不全症候群									1		1	2	
	ジアルジア症							2					2	
	侵襲性インフルエンザ菌感染症									1	1	1	3	
	侵襲性肺炎球菌感染症			1				1	3		2	1	11	17
	梅毒										2		2	4
定点疾病 (下段は定点当たりの患者数を示す)	インフルエンザ	1 0.14	5 1.00	8 0.62	2 0.29	6 0.38	22 0.46	1,883	1,362	2,437	1,546	3,406	10,634	
	RSウイルス感染症	1 0.25		2 0.25	3 0.75	7 0.70	13 0.45	25	21	21	34	270	371	
	咽頭結膜熱	4 1.00		3 0.38	1 0.25	2 0.20	10 0.34	15	13	111	50	69	258	
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2 0.50	1 0.33	39 4.88	5 1.25	27 2.70	74 2.55	77	24	469	164	346	1,080	
	感染性胃腸炎	27 6.75	60 20.00	106 13.25	9 2.25	133 13.30	335 11.55	770	519	712	403	1,542	3,946	
	水痘					6 0.60	6 0.21	3	25	56	21	71	176	
	手足口病		3 1.00	3 0.38		36 3.60	42 1.45		17	67	6	129	219	
	伝染性紅斑					3 0.30	3 0.10			2	1	10	13	
	突発性発しん	1 0.25	2 0.67	6 0.75	7 1.75	3 0.30	19 0.66	20	14	79	37	61	211	
	百日咳									2			2	
	ヘルパンギーナ							5	4	7	4		20	
	流行性耳下腺炎	3 0.75	1 0.33	14 1.75	1 0.25	10 1.00	29 1.00	89	56	328	66	270	809	
	急性出血性結膜炎			1 0.50			1 0.14			3	2		5	
	流行性角結膜炎			4 2.00		1 0.50	5 0.71		1	183	2	3	189	
	細菌性髄膜炎							1					1	
	無菌性髄膜炎							1					1	
	マイコプラズマ肺炎							9	2	9	7	10	37	
	感染性胃腸炎（ロタウイルス）			2 2.00	2 2.00	2 2.00	6 1.20	10		12	21	9	52	
	インフルエンザによる入院患者（*）				1		1	53	3	37	103	97	293	

インフルエンザ定点における患者診断状況



このデータは、インフルエンザ定点医療機関で実施されたインフルエンザ迅速診断キットの診断数を集計したものです。現在、下の表によると、B型が68.2%となっています。

第20週(5/15~5/21)：富山県 0.46人/定点 (単位:件)

厚生セン ター・ 保健所名	報告数/定点数	迅速診断キット		その他 ※2	合計
		A型	B型		
新川	1 / 7	1			1
中部	3 / 5	2	2	1	5
高岡	3 / 13	1	7		8
砺波	1 / 7	1	1		2
富山市	5 / 16	1	5		6
富山県	13 / 48 ※1	6	15	1	22
富山県累計(2016年36週~)		11,826	970	453	13,249

※1 報告定点数の例(13/48の場合):48の定点医療機関のうち、インフルエンザと診断した医療機関が13か所あったことを示します。

※2 「その他」には、臨床症状等によりインフルエンザと診断したが型別までは不明な患者や迅速診断キットの結果がA型とB型共に陽性の患者が対象となります。






● 定点医療機関からのインフルエンザ患者報告状況

第 20 週 (5/15~5/21) : 富山県 0.46 人/定点

新川 HC (0.14)、中部 HC (1.00)、高岡 HC (0.62)、砺波 HC (0.29)、富山市 HC (0.38)


インフルエンザの流行は全国・県内とも終息に向かっていると思われます。



● 都道府県別インフルエンザ患者報告状況 第 19 週 (5/8~5/14)

全国の患者報告数は、定点医療機関あたり 1.37 人となり、前週の定点あたり 2.03 人より減少しました。41 都道府県で前週より報告数が減少しています。

インフルエンザ第19週 (5/8-5/14)



都道府県	人/定点	都道府県	人/定点
北海道	2.34	滋賀県	0.66
青森県	1.65	京都府	0.74
岩手県	1.82	大阪府	0.66
宮城県	2.14	兵庫県	0.81
秋田県	1.31	奈良県	0.44
山形県	3.31	和歌山県	0.49
福島県	3.26	鳥取県	0.62
茨城県	0.58	島根県	0.82
栃木県	1.70	岡山県	0.49
群馬県	1.48	広島県	0.28
埼玉県	1.60	山口県	0.85
千葉県	1.28	徳島県	0.70
東京都	1.20	香川県	0.53
神奈川県	0.97	愛媛県	0.90
新潟県	4.32	高知県	0.71
富山県	1.21	福岡県	1.20
石川県	1.77	佐賀県	0.77
福井県	1.44	長崎県	1.09
山梨県	1.24	熊本県	1.88
長野県	2.53	大分県	2.24
岐阜県	0.85	宮崎県	1.08
静岡県	1.55	鹿児島県	1.10
愛知県	0.98	沖縄県	7.98
三重県	0.85	全国	1.37