

2. (2) 源泉一覧表

平成30年3月末現在

厚生センター (支所) 名	市町村名	番号	温泉地名	源泉の湧出地点	最終分析時の湧出又は揚水量(L/分)			深さ (m)	泉温 (℃)	pH	溶存物質 (mg/kg)	療養泉の泉質名	最終分析 年月日	採取許可・ 確認の別	利用許可 施設数	利用許可施設の名称	
					自然湧出	掘削自噴	動力揚水										
新川	黒部市	101	黒部温泉	黒部市窪野字大源寺929		115		1,092	27.0	8.04	6,273	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	H24.5.17	許可	2	黒部温泉病院、黒部温泉デイサービスセンター	
		102	黒部川明日温泉	黒部市宇奈月町明日224			410	688	45.5	6.90	3,100	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	H24.3.30	確認	4	地域交流ホーム、舟見寿楽苑 デイサービスセンター、バーデン明日、舟見リバーサイドパーク足湯施設	
		103	明日法福寺温泉	黒部市宇奈月町明日字胡麻堂沢1-3			130	712	32.0	7.64	1,836	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	H22.9.13	確認	1	明日山荘さか棠	
		104	黒雉温泉 (1,5,7号井)	黒部市宇奈月町黒部奥山 国有林林小班10わ (黒雉川右岸)		479		不明	98.3	8.11	542	単純温泉	H26.10.3	確認	1	黒雉温泉旅館	
		105	宇奈月温泉 (3, 4, 6, 9号井, 自噴泉)	黒部市宇奈月町黒部奥山国有林林小班 24へ (黒雉川左岸)		1,660		100	98.3	8.19	394	単純温泉	H26.10.3	確認	21	ホテル桃源、サン柳亭、ペンションチャーリー・クラブ、民宿宇えだ、延楽、フィール宇奈月、フィール宇奈月2、グリーンホテル喜泉、あららぎ荘、ホテル溪仙、ホテル黒部、民宿三日月、宇奈月グランドホテル、宇奈月延対寺荘、クリスタルバリー宇奈月、宇奈月国際ホテル、尾の沼体験交流施設とちの湯、足湯おもかげ、宇奈月杉乃井ホテル、宇奈月温泉駅の足湯「くろなぎ」、黒部市宇奈月温泉総湯	
		106	美山温泉	黒部市宇奈月町舟見外1黒部奥山 国有林内西鐘釣山東方山麓黒部川左岸			10		不明	49.7	7.24	621	単純温泉	H9.10.17	—	1	新鐘釣温泉美山荘
		107	鐘釣温泉	黒部市宇奈月町黒部字黒部奥山 国有林46ハ林小班		30				40.6	8.08	283	単純温泉	H18.10.24	確認	1	鐘釣温泉旅館
		108	祖母谷温泉	黒部市宇奈月町黒部字黒部奥山17番		373				77.5	7.70	787	単純硫黄泉	H25.10.11	確認	4	山小屋祖母谷温泉、名剣温泉、猿飛山荘、樺平園地足湯
		109	阿曾原温泉	黒部市宇奈月町黒部字黒部奥山国有林 48イ林小班		200				49.2	8.07	778	単純温泉	H17.11.11	確認	1	阿曾原温泉小屋
		110	人見平温泉	黒部市宇奈月町大字舟見他字黒部奥山 国有林内48林班イ小班黒部川本流左岸			3		235	71.6	5.20	102	単純温泉	S32.12.26	確認		
		111	仙人湯温泉	黒部市宇奈月町黒部字黒部奥山国有林 40イ林小班 (仙人谷)		38				81.7	3.25	124	単純温泉	H28.8.22	確認	1	仙人温泉小屋
	入善町	112	舟見本陣山温泉	入善町舟見字中野116			200	630	45.6	7.05	2,874	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	S62.1.29	確認			
	朝日町	113	朝日さざなみ温泉	朝日町境字竹屋733-1			71	941	43.3	9.08	595	アルカリ性単純温泉	H17.12.14	確認	1	さざなみ温泉みずしま	
114		たから温泉	朝日町境字大谷558-1			150	1,200	49.7	7.59	12,476	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	H17.12.14	許可	1	たから温泉		
115		橘温泉	朝日町南保字大林北7番2				測定不能	1,300	15.1	7.02	25,448	鉄(II)-ナトリウム-塩化物強塩泉	H17.4.15	—			
116		小川温泉	朝日町山崎字温田瀧の谷盛上谷		540				52.0	6.83	1,177	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	H20.12.15	確認	1	ホテルおがわ	
魚津支所	魚津市	201	金太郎温泉	魚津市東尾崎字下田割3575		測定不能		770	73.5	6.96	16,688	含硫黄-ナトリウム・カルシウム-塩化物泉 (硫化水素型)	H26.9.19	許可	1	金太郎温泉	
		202	金太郎温泉 (2号井)	魚津市東尾崎字下田割3535-1		測定不能		1,020						許可			
		203	金太郎温泉 (3号井)	魚津市東尾崎字下田割3577番地		測定不能		1,000						許可			
		204	天神山温泉	魚津市小川寺字天神山6077-1			160	1,208	55.6	7.26	10,666	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	H9.4.7	—			
中部	滑川市	301	早月川温泉	滑川市蓑輪字村巻4-1			61	652	42.5	8.42	4,395	ナトリウム-硫酸塩泉	H29.6.22	確認	1	みのわ健康休養施設	
		上市町	302	越中つるぎ温泉	上市町湯上野字神明下1-3			88	1,000	30.4	9.40	590	アルカリ性単純温泉	H30.1.5	許可	1	つるぎ恋月
	303		上市町湯上野温泉	上市町湯上野字砂田8			42	1,501	33.8	9.20	194	アルカリ性単純温泉	H25.1.23	確認	1	アルプスの湯	
	304		上市町湯上野温泉 (2号井)	上市町湯上野字砂田4番2			40	1,500	41.8	9.00	872	アルカリ性単純温泉	H25.8.29	許可			
	305		大岩湯神子温泉	上市町湯神子焼田112-1		7		350	21.5	7.35	160	なし (メタケイ酸)	H28.3.10	確認	1	大岩湯神子温泉	
	306		大岩不動の湯	上市町大岩字坊村173番			110	1,500	47.0	8.20	5,429	ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物泉	H28.5.9	確認	1	大岩不動の湯	
	立山町	307	立山吉峰温泉	立山町下田字面山割7-3			180	915	32.5	9.20	467	アルカリ性単純温泉	H25.9.12	確認	2	よしみねゆ〜ランド、吉峰温泉デイサービスセンター	
		308	横江温泉	立山町横江野開44			20	523	22.6	9.62	2,723	ナトリウム-塩化物泉	H24.4.16	確認			
		309	地獄谷温泉 (1) みくりが池温泉	立山町室堂平地獄谷地内		測定不能			45.0	2.28	324	単純酸性泉	H24.8.29	確認	1	みくりが池温泉	
		310	地獄谷温泉 (2) 百姓地獄	立山町室堂平地獄谷地内		2.6			58.6	2.60	205	酸性-硫黄泉 (硫化水素型)	S55.10.28	確認			
		311	地獄谷温泉 (3) 雷鳥温泉	立山町芦峯寺ブナ坂外11国有林		42			72.5	1.88	1,440	酸性・含鉄(II)・硫黄-硫酸塩・塩化物泉 (硫化水素型)	H24.5.22	確認	1	雷鳥荘	
312		地獄谷温泉 (4) 雷鳥沢温泉	立山町芦峯寺ブナ坂外11国有林地獄谷地内		37			73.8	2.26	1,538	酸性-硫酸塩泉	H25.7.30	確認	2	雷鳥沢ヒュッテ、ロジ立山連峰		
	舟橋村	313	ふなはし温泉 1号井	舟橋村古海老江256-1		541		1,588	35.0	7.80	1,639	ナトリウム-塩化物泉	H20.5.30	許可	1	舟橋・立山天然温泉湯めぐち	

厚生センター (支所)名	市町村名	番号	温泉地名	源泉の湧出地点	最終分析時の湧出又は揚水量(L/分)			深さ (m)	泉温 (℃)	pH	溶存物質 (mg/kg)	療養泉の泉質名	最終分析 年月日	採取許可・ 確認の別	利用許可 施設数	利用許可施設の名称	
					自然湧出	掘削自噴	動力揚水										
高岡	高岡市	401	雨晴温泉	高岡市渋谷字長苗代249			74	744	37.8	7.80	29,200	ナトリウム・カルシウム-塩化物強塩温泉	H28.3.10	許可	1	磯はなび	
		402	雨晴温泉2号井	高岡市太田字桜谷63番			15	1,210	20.2	8.70	2,440	ナトリウム-塩化物冷鉱泉	H28.3.10	確認			
		403	岩崎温泉	高岡市太田字岩崎49-1	3					13.5	6.60	175	なし(メタケイ酸)	S42.10.6	—		
		404	伏木温泉	高岡市伏木湊町2-23			13	20	18.6	6.89	740	なし(総鉄イオン)	H28.10.12	確認	1	伏木温泉	
		405	二上万葉苑温泉	高岡市二上町1004			1	1,002	15.5	7.17	26,526	ナトリウム・カルシウム-塩化物強塩温泉	H24.12.28	確認	1	特別養護老人ホーム二上万葉苑	
		406	木町温泉	高岡市木町5-1			400	30	16.0	6.60	1,186	カルシウム・マグネシウム・ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	S57.11.24	—			
		407	天然温泉 なごみの湯	高岡市長江464		83			150	27.8	6.33	4,358	含二酸化炭素-ナトリウム・マグネシウム-炭酸水素塩・塩化物泉	H17.12.14	確認		
		408	三協立山高岡保養所まんよう荘	高岡市長江437-1			100	160	29.1	6.94	5,458	含二酸化炭素-ナトリウム・マグネシウム-塩化物・炭酸水素塩泉	H23.11.18	確認	1	三協立山アルミ高岡保養所まんよう荘	
		409	国吉温泉	高岡市岩坪908			37	250	18.6	6.48	2,359	ナトリウム・カルシウム・マグネシウム-炭酸水素塩・塩化物泉	H14.9.24	—			
		410	五十里温泉	高岡市五十里字板屋谷内51-2			25	1,000	31.6	8.37	7,068	ナトリウム-塩化物泉	H13.7.16	—			
		411	高岡岩坪温泉 求泉	高岡市岩坪字口山93番1			31	303	25.1	8.10	393	単純温泉	H22.4.28	確認	1	高岡岩坪温泉風	
		412	高岡岩坪温泉 究泉	高岡市岩坪字口山93-1			72	300	27.0	8.10	413	単純温泉	H20.11.10	—			
		413	こぶしヶ丘温泉	高岡市福岡町五位中野口58-1			117	805	33.3	8.23	4,563	ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉	H25.6.24	確認	1	ロジック山ぼうし	
		414	赤丸温泉(1号井)	高岡市福岡町赤丸58		450		200	31.8	8.40	326	単純温泉	S53.3.25	確認			
		415	赤丸温泉(2号井)	高岡市福岡町赤丸58		40		450	34.9	7.80	3,307	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	S53.3.25	確認			
		416	香野苑温泉	高岡市上渡字大割119番2			200	500	27.8	8.20	555	単純温泉	H26.6.5	確認	1	社会福祉法人立野福祉会	
		417	香野苑温泉 第2源泉	高岡市上渡字大割119番3			200	1,200	45.0	7.00	17,666	ナトリウム-塩化物強塩泉	H28.10.6				
		418	といで温泉	高岡市戸出町3丁目1038番1			218	1,251	35.8	7.70	2,011	ナトリウム-塩化物泉	H27.1.13	確認	1	高齢者生活支援ハウスいきいきサートセンターゆめ	
射水支所	射水市	501	足洗老人福祉センター	射水市本江北71			85	745	30.4	7.74	2,414	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	H24.9.13	許可	1	足洗老人福祉センター	
		502	サンカロリナ温泉	射水市足洗新町一丁目153-2		211		700	35.2	8.40	1,222	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	S56.11.19	許可			
		503	新湊温泉	射水市鏡宮364番地			320	1,200	46.7	7.20	29,550	ナトリウム-塩化物強塩泉	H23.12.20	確認	1	天然温泉海王	
		504	小杉の湯	射水市大江1148-1			280	1,100	37.8	7.85	1,661	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	H9.10.17	—			
		505	太閤山天然温泉 太閤の湯	射水市黒河字二十石5486			132	1,200	40.0	7.60	15,760	ナトリウム-塩化物泉	H30.2.23	許可	1	太閤山天然温泉太閤の湯	
		506	大師温泉	射水市流通センター青井谷1丁目2番地3号			測定不能	200	17.2	7.55	3,935	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	H14.7.23	—			
		507	百観音温泉	射水市青井谷字干田1772番1			55	190	18.8	8.10	1,766	ナトリウム-炭酸水素塩泉	S60.12.2	—			
		508	同朋温泉	射水市入会地字板谷97-2			測定不能	183	16.2	8.08	1,404	ナトリウム-炭酸水素塩泉	H8.3.25	許可			
氷見支所	氷見市	601	九殿浜温泉	氷見市姿字九殿400		28		847	48.4	8.27	1,417	ナトリウム-塩化物泉	H24.7.27	確認	1	ひみのはな	
		602	氷見温泉	氷見市宇波字越前4923			292	821	40.1	8.10	7,976	ナトリウム-塩化物泉	H29.8.3	許可	7	有限会社灘浦荘、民宿磯料理魚恵、民宿すがた、民宿あさひや、磯の音水見っ子、民宿興市郎、コマツ氷見海浜クラブ	
		603	岩井戸温泉(1号井)	氷見市宇波字戸屋6108			160	1,122	52.2	7.60	11,350	ナトリウム-塩化物泉	H24.7.30	許可	1	くつろぎの宿うみあかり	
		604	岩井戸温泉(2号井)	氷見市宇波字戸屋6068-2			120	876	56.8	8.20	8,030	ナトリウム-塩化物泉	H24.7.30	許可	1	くつろぎの宿うみあかり別館潮の香亭	
		605	氷見灘浦温泉元湯	氷見市泊1728			71	705	56.8	7.84	8,150	ナトリウム-塩化物泉	H24.12.17	確認	1	民宿磯波風	
		606	ひみ阿尾の浦温泉	氷見市阿尾字向田3287			87	734	54.9	7.49	10,205	ナトリウム-塩化物泉	H24.12.17	許可	4	永芳閣、魚眠洞、粋な民宿美岬、民宿みちしお	
		607	氷見有磯温泉	氷見市指崎43			100	520	36.5	8.05	3,015	ナトリウム-塩化物泉	H21.7.30	許可	2	さっさきテルマエデイサービスセンター、温泉民宿いけもり	
		608	平成温泉せきどうの湯	氷見市阿尾650番8			407	831	54.4	7.20	10,630	ナトリウム-塩化物泉	H16.5.31	—			
		609	栄和温泉	氷見市阿尾字島尾148-3			51	863	51.5	7.54	13,627	ナトリウム-塩化物泉	H24.12.17	許可	3	民宿叶、温泉民宿やまや、民宿げんろく	
		610	みろく温泉 こーざぶろー源泉	氷見市阿尾6番1			29	300	25.2	8.00	2,897	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	H26.9.8	許可	1	みろくの湯の宿こーざぶろー	
		611	氷見総湯温泉	氷見市北大町4644			157	1,250	67.7	7.00	24,680	ナトリウム-塩化物強塩泉	H24.1.25	許可	3	氷見温泉郷 総湯、メディカルフィットネス Seacan、北大町足湯	
		612	氷見天然温泉「しおさいの湯」	氷見市加納443番5			225	1,104	56.2	7.10	26,710	ナトリウム-塩化物強塩泉	H21.3.6	許可	1	ホテルグランティア氷見	

厚生センター (支所)名	市町村名	番号	温泉地名	源泉の湧出地点	最終分析時の湧出又は揚水量(L/分)			深さ (m)	泉温 (℃)	pH	溶存物質 (mg/kg)	療養泉の泉質名	最終分析 年月日	採取許可・ 確認の別	利用許可 施設数	利用許可施設の名称	
					自然湧出	掘削自噴	動力揚水										
		613	氷見新温泉	氷見市伊勢大町1-2-33			60	86	16.7	7.90	1,141	ナトリウム-塩化物泉	S55.6.6	—			
		614	ひみ松田江温泉	氷見市窪字穴畑3283-38			96	1,200	30.6	7.12	24,432	ナトリウム-塩化物強塩泉	H24.12.17	許可	1	民宿あおまさ	
		615	サンライズ温泉	氷見市柳田1094			150	1,310	33.2	8.02	2,480	ナトリウム-塩化物泉	H19.7.30	許可			
		616	陽和温泉	氷見市堀田字且間4-1			114	840	33.8	8.20	3,142	ナトリウム-塩化物泉	H24.8.3	確認	1	陽和温泉病院	
		617	竹原の湯	氷見市上田子字笹谷内37-2	24				6.6	6.68	196	なし(メタケイ酸)	H24.12.17	確認	1	竹原の湯	
		618	堀田の湯	氷見市堀田1364	測定不能				15.0	8.10	7,144	ナトリウム-塩化物泉	H24.12.17	許可	1	堀田の湯	
		619	神代温泉	氷見市神代蒲田字弥次郎1314			33	500	45.4	7.14	20,325	ナトリウム-塩化物強塩泉	H24.12.17	許可	1	神代温泉	
		620	床鍋温泉	氷見市床鍋字西山56			15	3	15.2	8.95	1,093	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	H28.11.21	確認	1	床鍋鉱泉	
砺波	砺波市	701	いかはまの湯	砺波市芹谷61	測定不能				18.2	7.51	1,484	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	H19.10.5	許可			
		702	越中となみ野温泉	砺波市安川字天皇303番1			26	1,650	25.8	7.90	7,339	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	H26.8.8	許可	1	RoyalHotel富山砺波	
		703	湯来楽温泉	砺波市五郎丸字寺島8332番3			23	1,250	38.6	8.00	2,085	ナトリウム-塩化物泉	H26.5.27	許可	2	ホテルアンバー、天然温泉湯来楽	
		704	庄川清流温泉	砺波市庄川町青島2303			60		1,300	26.2	6.77	16,353	含鉄(II)-ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	H27.9.29	確認	6	越中庄川荘、庄川温泉風流味道座敷ゆめつづり、庄川ウッドプラザ足湯、鳥越の宿三楽園、庄川清流温泉足湯、ゆずの郷やまぶき
		705	庄川温泉(鳥越の湯)	砺波市庄川町金屋字大宮野246-2	12					13.2	6.60	1,820	カルシウム・マグネシウム・ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	H21.12.10	確認	1	鳥越の宿三楽園
		706	おまき源泉	砺波市庄川町小牧字北牧9-2			240	1,100	42.1	8.30	2,720	カルシウム・ナトリウム-塩化物泉	H24.2.20	確認	2	スパガーデン和園、ぼんさん山	
		707	湯谷温泉	砺波市庄川町湯谷250	202			45		39.0	9.50	1,468	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	H26.4.28	確認	1	湯谷温泉
	南砺市	708	福野温泉	南砺市安居字山田島5800			60		750	30.8	7.30	22,005	ナトリウム-塩化物強塩泉	S62.6.4	確認		
		709	川合田温泉	南砺市川西1536-3	測定不能					19.7	7.55	3,228	ナトリウム-塩化物泉	H24.5.17	確認	1	川合田温泉
		710	法林寺温泉(1号井)	南砺市法林寺字百丸4944			42		350	46.8	8.90	1,109	ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉	H25.5.17	確認	1	法林寺温泉
		711	法林寺温泉(2号井)	南砺市法林寺字百丸4945			12		250	40.5	9.21	1,222	ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉	H15.7.28	確認		
		712	華山温泉(1号井)	南砺市法林松谷1895-1				190	1,082	45.0	8.00	6,398	ナトリウム-塩化物泉	S56.11.19	—		
		713	華山温泉(2号井)	南砺市川西575-1				130	1,008	44.8	8.20	3,978	ナトリウム-塩化物泉	H25.1.23	確認	1	ふくみつ華山温泉
		714	華山温泉(3号井)	南砺市川西字林山1188				120	1,310	31.3	8.60	1,480	ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩泉	H25.4.5	確認	1	コマツ福光荘
		715	福光小又温泉	南砺市小又字村中83番地4				17	665	45.1	8.90	891	アルカリ性単純温泉	H29.8.21	確認	1	ぬく森の郷
		716	アローザ温泉	南砺市才川七字荒山7-3				67	1,100	32.1	8.85	2,779	ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉	H27.1.30	確認	3	IOX・ヴァルト、IOXクルム、福光保健館
		717	福光温泉	南砺市綱掛66				測定不能	350	31.0	7.70	3,248	ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物泉	H23.4.4	確認	1	福光老人福祉センター
		718	桜ヶ池温泉	南砺市立野原東字丸山1769-6				8	1,226	37.2	7.97	5,647	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	H27.11.12	確認	2	自遊の森、桜ヶ池クアガーデン
		719	林道温泉(1号井)	南砺市林道字大林11-9	測定不能					11.3	4.85	126	なし(遊離二酸化炭素)	H3.7.4	—		
		720	林道温泉(2号井)	南砺市林道山下島24				60	12	14.9	5.26	82	なし(遊離二酸化炭素)	H15.11.12	確認		
		721	林道温泉(3号井)	南砺市林道字大林36-16				15	15	10.5	4.00	41	単純二酸化炭素冷鉱泉	S29.11.27	—		
		722	赤祖父温泉	南砺市東西原字西島1-5	5					13.7	6.21	2,884	含二酸化炭素-カルシウム・マグネシウム-炭酸水素塩泉	H2.5.2	—		
		723	椿温泉	南砺市川上中字大野島29-3、29-4				30	1,001	19.7	7.20	941	なし(総鉄イオン)	H27.4.15	確認	1	南砺市井口体験交流センター花椿
		724	井波温泉	南砺市井波字坂ノ下2480-6				47	1,155	37.2	7.38	9,343	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	S60.12.25	—		
		725	越中下原温泉	南砺市利賀村下原字中野平422				136	1,400	38.0	8.80	557	単純弱放射能温泉	H11.5.27	—		
		726	庄川峡長崎温泉	南砺市利賀村長崎字川戸山8番3				130	652	25.9	9.45	152	アルカリ性単純温泉	H28.4.1	確認	5	利賀乃家、民宿茂兵衛、ながさき家、古民家の宿おかべ、奥庄川天然温泉北原荘
		727	大牧温泉	南砺市利賀村大牧44				200	80	57.6	8.20	4,132	ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩泉	H23.7.27	確認	1	大牧温泉観光旅館
		728	新五箇山温泉	南砺市大崩島字牧の上9-1				109	1,331	42.9	8.60	1,401	カルシウム・ナトリウム-硫酸塩泉	H27.8.28	確認	2	つつじ荘、ゆ〜楽
		729	天竺温泉	南砺市利賀村上百瀬字東山33				140	1,100	27.2	9.50	270	アルカリ性単純温泉	H20.12.15	確認	1	天竺の湯
		730	利賀温泉	南砺市利賀村坂上1289				8	600	14.5	8.60	250	なし(フッ素イオン)	H23.1.20	確認	1	利賀温泉保養センター

厚生センター (支所)名	市町村名	番号	温泉地名	源泉の湧出地点	最終分析時の湧出又は揚水量(L/分)			深さ (m)	泉温 (℃)	pH	溶存物質 (mg/kg)	療養泉の泉質名	最終分析 年月日	採取許可・ 確認の別	利用許可 施設数	利用許可施設の名称	
					自然湧出	掘削自噴	動力揚水										
		731	五ヶ山温泉	南砺市上梨字向山64-2		130		100	33.4	8.90	707	アルカリ性単純温泉	H26.8.18	確認	1	国民宿舎五箇山荘	
		732	くろば温泉	南砺市上平細島180-1			66	1,259	29.3	8.63	5,137	ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物泉	H23.5.27	確認	2	南砺市上平デイサービスセンター、くろば温泉	
		733	越中五箇山小瀬羽馬温泉	南砺市小瀬字北方40		88		602	34.9	8.55	2,555	カルシウム・ナトリウム-硫酸塩泉	H26.11.12	確認	4	よしのや、赤尾館、合掌の里、羽馬	
小矢部支所	小矢部市	801	宮島温泉	小矢部市高坂字谷内91		65		592	44.4	8.96	3,970	カルシウム・ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉	H25.8.12	確認	1	滝乃荘	
		802	観音滝温泉	小矢部市別所滝字中尾1286-1		24		1,170	29.2	8.55	3,801	ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩泉	H25.2.25	確認	1	スーパーホテル高岡駅南	
		803	須川温泉	小矢部市宮須378		8		120	12.8	7.60	8,331	ナトリウム-塩化物泉	S52.6.8	許可			
		804	おやべ温泉	小矢部市島282-1			60	1,549	22.3	8.00	2,564	ナトリウム-塩化物強塩泉	H20.12.15	許可	3	おやべ温泉タワーの湯、ケアハウスおやべ、道の駅メルヘンおやべ足湯	
		805	安養寺温泉	小矢部市安養寺1763-2			30	60	14.7	6.30	127	なし(メタケイ酸)	S54.7.9	確認			
		806	ゴルフ倶楽部ゴールドウイン	小矢部市戸久字養輪馬場7930			8	1,402	16.2	7.41	21,084	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	H14.9.20	-			
		807	医王温泉元湯	小矢部市平桜字水谷186			25	1,476	30.8	6.73	26,304	カルシウム・ナトリウム-塩化物泉	H4.2.6	-			
富山市 保健所	富山市	901	鯉第一温泉ふじのや	富山市四方荒屋3233			109	10	15.5	6.60	226	なし(鉄IIイオン)	H20.2.15	確認	1	鯉第一温泉ふじのや	
		902	鯉温泉(1号井)	富山市今市3339			120	30	18.7	6.88	315	なし(鉄IIイオン、メタケイ酸)	H20.10.27	許可			
		903	鯉温泉(2号井)	富山市今市3284			測定不能		275	23.1	7.00	8,955	ナトリウム-塩化物泉	S57.7.26	-		
		904	鯉温泉(3号井)	富山市今市3302-2			50	1,283	29.4	7.30	7,244	含鉄(II)・硫黄-ナトリウム-塩化物泉	H20.10.27	許可	1	鯉温泉	
		905	鯉温泉(5号井)	富山市今市字居縄3339番4			100	30	19.3	6.80	1,591	含鉄(II、III)-ナトリウム・カルシウム・マグネシウム-塩化物冷鉱泉	H28.6.3	許可			
		906	萩の湯	富山市東岩瀬荒木町722			78	63	17.3	6.93	4,965	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	H29.4.10	確認	1	銭湯王	
		907	日方江温泉	富山市針日字林割269番20			120	1,351	44.2	7.60	3,217	ナトリウム-塩化物泉	H21.1.9	許可	1	日方江温泉	
		908	水橋野村温泉	富山市辻ヶ堂466-1		350		1,315	41.1	8.68	407	アルカリ性単純温泉	H27.5.22	確認	1	野村病院	
		909	水橋温泉	富山市水橋中村町字花内184-1		100		1,400	52.5	7.80	4,108	ナトリウム-塩化物泉	H21.11.13	許可	1	水橋温泉ごらくの湯	
		910	サンアンドサン温泉	富山市針原中町字宮東475			300	1,153	41.5	8.48	1,172	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	H2.10.6	-			
		911	信開アーバンシティ第1号源泉	富山市窪新町字4番割3番1		測定不能		1,200	26.2	9.00	359	アルカリ性単純温泉	H25.8.13	確認	1	天然温泉スパックス	
		912	呉羽山温泉	富山市茶屋町字山の下104-2			測定不能		200	14.0	6.70	134	なし(メタケイ酸)	H18.5.16	確認	1	
		913	アバ富山駅前温泉	富山市東田地方町1丁目5番34号		2,100		1,201	42.2	8.70	488	アルカリ性単純温泉	H11.12.27	確認			
		914	チューリップ温泉	富山市長江5丁目514-2			450	1,200	44.0	9.08	685	アルカリ性単純温泉	H25.12.20	許可	1	チューリップ苑	
		915	剣の湯	富山市大手町4番13		測定不能		1,200	30.9	8.70	370	アルカリ性単純温泉	H27.3.13	確認	2	剣の湯ドリーミン富山、御宿野乃富山天然温泉剣の湯	
		916	古河温泉	富山市星井町2丁目7番2		720		1,200	41.3	8.70	624	アルカリ性単純温泉	H21.7.9	許可	1	富山市角川介護予防センター	
		917	城南温泉	富山市太郎丸字伊地割586-1		測定不能		1,208	40.8	9.06	468	アルカリ性単純温泉	H27.6.4	確認	4	城南天然温泉、シルバーケア城南、富山城南温泉病院、富山城南温泉第二病院	
		918	いま泉病院温泉	富山市今泉210		測定不能		1,200	25.5	8.18	282	単純温泉	H27.5.22	確認	2	老人保健施設シルバーケア今泉、いま泉病院	
		919	長八温泉	富山市上袋548		450		1,500	39.0	8.90	480	アルカリ性単純温泉	H24.8.15	確認	1	長八温泉花の湯館	
		920	にながわ天然温泉	富山市二俣319-1		161		1,600	48.6	7.80	6,343	ナトリウム-塩化物泉	H21.3.25	許可	1	にながわ敬寿苑	
		921	ヤマシタ温泉(内側)	富山市上八日町字中総割16番3		170		1,960	54.3	8.09	7,814	ナトリウム-塩化物泉	H20.6.11	許可			
			ヤマシタ温泉(外側)	富山市上八日町字中総割16番3			60	不明	54.3	8.28	153	単純温泉	H9.10.17	-			
		922	国際健康プラザ温泉	富山市友杉字たいとう田割161		測定不能		1,450	44.1	7.94	4,258	ナトリウム-塩化物泉	H27.10.30	許可	1	富山県国際健康プラザ	
		923	アメニティ月岡温泉	富山市月岡町2丁目193番地			23	1,447	13.0	6.51	2,396	ナトリウム-塩化物泉	H27.2.27	確認	1	介護老人保健施設アメニティ月岡	
		924	ファボーレ温泉	富山市婦中町速星123番1		測定不能		900	28.0	9.51	217	アルカリ性単純温泉	H24.12.27	確認	1	とやま天然温泉ファボーレの湯	
		925	ふるさと温泉	富山市婦中町羽根1104-1		200		1,000	28.9	8.40	299	単純温泉	H23.11.10	確認	3	軽費老人ホームケアハウス婦中苑、特別養護老人ホームふるさと敬寿苑、介護老人保健施設シルバーケア羽根苑	
		926	友愛温泉	富山市婦中町新町字野田2053			36	1,601	38.6	7.60	9,776	ナトリウム-塩化物泉	H25.11.6	許可	1	友愛温泉病院	
927	越中ふるさと温泉	富山市婦中町羽根字下平5691番2			150	1,800	32.0	8.20	3,208	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	H20.2.29	許可	1	かんぼの宿富山			

厚生センター (支所) 名	市町村名	番号	温泉地名	源泉の湧出地点	最終分析時の湧出又は揚水量(L/分)			深さ (m)	泉温 (℃)	pH	溶存物質 (mg/kg)	療養泉の泉質名	最終分析 年月日	採取許可・ 確認の別	利用許可 施設数	利用許可施設の名称
					自然湧出	掘削自噴	動力揚水									
		928	富山市古洞の森温泉	富山市三熊字中山21番			42	2,000	33.0	8.20	2,161	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	H20.2.28	許可	1	富山市古洞の森自然活用村
		929	越中音彩温泉	富山市婦中町高塚字赤尾谷12番13			35	1,000	34.6	7.90	3,232	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	H24.8.29	—		
		930	千里第2温泉	富山市婦中町千里字源蔵谷6561-3			120	280	13.5	7.46	125	なし(メタケイ酸)	H22.4.16	確認		
		931	千里第3温泉	富山市婦中町鉢木字天神堂69			24	290	14.7	7.16	118	なし(メタケイ酸)	H22.4.16	確認		
		932	千里第5温泉	富山市婦中町千里字源蔵谷6609-1			200	150	13.0	7.08	117	なし(メタケイ酸)	H22.4.16	確認		
		933	千里第6温泉	富山市婦中町千里字源蔵谷6687番			177	150	13.5	7.63	125	なし(メタケイ酸)	H28.12.2	確認		
		934	音川温泉(1号井)	富山市婦中町牛滑字谷内谷20-1		5		6	15.5	6.50	211	なし(鉄Ⅱイオン)	S53.8.21	—		
		935	音川温泉(2号井)	富山市婦中町牛滑字杉野谷20-1			57	1,000	34.6	7.10	155	単純温泉	S53.11.14	—		
		936	牛岳温泉	富山市山田中村字湯谷2727番地			310	705	62.8	8.58	3,511	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	H20.5.19	確認	8	牛岳ユースハイランド、ヒュッテコンパニー、牛岳シャレーブロン、牛岳温泉健康センター、ふれあいの里ささみね、富山市野外教育活動センター、牛岳温泉グリーンパレス、ロジジみたけ
		937	山田西温泉	富山市山田湯字沢岨339-4			100	不明	35.2	8.64	1,933	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	H24.6.28	確認	2	光楽、山田温泉病院
		938	山田温泉(2号井)	富山市山田湯1017			200	210	37.1	8.68	2,018	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	H27.7.3	確認	1	山田温泉玄猿楼
		939	下の茗温泉	富山市八尾町上野字釜谷2554			80	不明	25.3	9.18	345	アルカリ性単純温泉	S61.9.12	—		
		940	高熊温泉	富山市八尾町高熊字鳥屋461-1			21	1,000	22.9	7.62	8,868	ナトリウム-塩化物泉	H15.11.12	確認		
		941	角間温泉	富山市八尾町角間字奥角間59-3			50	1,100	47.5	8.31	7,976	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	H26.2.25	確認	1	八尾ゆめの森ゆうゆう館
		942	八尾ゆめの森温泉	富山市八尾町下笹原590-2				1,500						確認		
		943	春日温泉(3号井)	富山市春日361-2			60	1,232	45.0	8.34	7,102	ナトリウム-塩化物泉	H24.3.8	確認	6	大沢野老人福祉施設かがやき、特別養護老人ホームささづ苑、リバーリトリート雅楽俱、春日温泉公園足湯、大沢野健康福祉センターウィンディ、ゆーとりあ越中
		944	春日温泉(4号井)	富山市笹津49			93	1,500	72.9	7.12	5,347	ナトリウム-塩化物泉	H27.9.25	確認	4	ゆーとりあ越中、大沢野健康福祉センターウィンディ、福祉プラザさるびあ、リバーリトリート雅楽俱
		945	神通峡岩稲温泉	富山市岩稲字中ノ谷1285			95	697	31.7	8.30	1,915	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	H21.9.1	確認	1	神通峡岩稲温泉楽今日館
		946	神通峡温泉	富山市楡原字東島100番2			170	1,000	44.9	8.41	1,335	ナトリウム-硫酸塩・炭酸水素塩泉	H8.8.30	確認		
		947	大長谷温泉	富山市八尾町杉平字北草連12			17	1,550	38.7	8.61	507	アルカリ性単純温泉	H25.12.25	確認	1	白木峰山麓交流施設
		948	立山山麓温泉	富山市原字尊谷割9-6			47	1,215	39.0	9.52	1,204	ナトリウム-炭酸水素塩泉	H20.6.25	確認	14	やまびこ、ロジジ太郎、立山国際ホテル、びんてる名剣、立山山麓温泉スタンド、ロジジブー太郎、ペンション愛花夢、癒しの湯宿クレヨンハウス、里の湯雷鳥、ペンションおこん、ペンションホワイトベル、森の雫、グリーンビュー立山、千寿荘
		949	栗巣野温泉	富山市原字猫又割3-53			228	737	44.2	9.82	629	単純硫黄泉	H25.3.14	確認	1	ホテル森の風立山
		950	亀谷温泉	富山市小見亀谷入会地入会山割6-2		110		300	32.0	9.86	156	単純硫黄泉	H20.9.19	確認	4	貴水館、ホテルおおやま、有峰山荘、富山市白樺ハイツ
		951	天涯の湯	富山市有峰字真川谷割18-5	測定不能				49.2	7.45	748	単純温泉	H29.10.26	確認	1	天涯の湯
		952	立山温泉	富山市有峰真川谷割589-1	73				62.0	8.40	481	単純温泉	S42.8.25	確認		
		953	高天ヶ原温泉	富山市有峰字黒部谷割外2	29				41.9	6.70	594	単純硫黄泉(硫化水素型)	H29.9.15	確認	1	高天ヶ原温泉

〈参考〉

療養泉に該当しない温泉にあっては、「療養泉の泉質名」欄に”なし”と記載し、その後に( )書きで、温泉に適合する物質名を併記する。

最終分析年月日は分析終了日を記載している。