



# しっかり焼けるまで待つ! 調理器具は使い分けて!

令和元年 8月 14日  
富山県感染症情報センター  
(0766-56-5431 直通)  
(0766-56-8142 細菌部)  
(0766-56-8143 ウイルス部)

## 感染症発生動向速報

(令和元年 第32週分・8月5日～8月11日)


### 《インフォメーション》

#### ●腸管出血性大腸菌感染症

県内の腸管出血性大腸菌 (EHEC) 感染症の報告数は、15件 (前年同時期 19件) となっています。全国的にも夏季に多く報告される傾向があるため、今後も注意が必要です (図)。

腸管出血性大腸菌は、主に牛などの反芻動物の糞便中に認められます。本菌はその糞便を介して、牛肉やその他の食品、井戸水などを汚染します。菌が付いた食品を食べると、3～5日くらいで発熱や激しい腹痛、水様性の下痢、血便、吐き気、嘔吐などの症状が現れます。一部の患者は、溶血性尿毒症症候群 (HUS) や脳症を併発して重症化し、死亡する場合があります。特に、抵抗力の弱い子供や妊婦、高齢者は、重症化しやすいため、注意が必要です。

腸管出血性大腸菌による食中毒を防ぐためには、生肉あるいは加熱が不十分な肉、内臓肉は食べないことが重要です。生肉やレバーなどの内臓肉は、内部まで十分に加熱してから食べましょう。このお盆休みを利用して、家族や友人と焼肉やバーベキューを楽しむ方も多いと思います。次の事項に気を付けて、食中毒の発生を防ぎましょう。



- ①調理や食事の前、トイレの後は石けんと流水で手を洗う
- ②生肉やレバーなどの内臓肉は、内部まで十分に加熱してから食べる
- ③まな板などの調理器具は、「加熱食材用」と「生食用」で使い分ける
- ④箸は「食べる専用」と「肉焼き専用」で使い分ける
- ⑤食材は調理までの間、低温 (10℃以下) で保存する

### 食中毒予防の3原則

菌をつけない  
増やさない  
やっつける



### 《全数報告の感染症》

- 二類感染症 結核 6件 (①10歳未満、男性 ②80歳代、女性 ①②共に第31週診断分  
③20歳代、男性 ④30歳代、女性 ⑤40歳代、女性 ⑥50歳代、女性)
- 四類感染症 レジオネラ症 1件 (60歳代、男性、肺炎型)
- 五類感染症 後天性免疫不全症候群 1件 (30歳代、男性、無症候)
- 百日咳 16件 (①第28週診断分: 10歳代、男性 ②10歳未満、女性  
③④共に10歳代、女性 ②～④全て第31週診断分  
⑤⑥共に10歳未満、男性 ⑦⑬全て10歳未満、女性  
⑭10歳代、女性 ⑮20歳代、女性 ⑯50歳代、女性)

### 《定点報告の感染症》

| 今週の県内上位6疾患 |               | 定点あたりの数  |      |
|------------|---------------|----------|------|
| 順位         | 疾病名           | 今週 (増減)  | 先週   |
| 1位         | 手足口病          | 4.10 (↓) | 8.24 |
| 2位         | 感染性胃腸炎        | 3.62 (↑) | 2.83 |
| 3位         | RSウイルス感染症     | 1.28 (↓) | 1.69 |
| 4位         | ヘルパンギーナ       | 1.24 (↓) | 2.00 |
| 5位         | 伝染性紅斑         | 0.76 (↓) | 1.38 |
| 6位         | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.69 (↓) | 0.97 |

この内容は以下のホームページでさらに詳しくご覧いただけます  
アドレス <http://www.pref.toyama.jp/branches/1279/kansen/>

○感染症発生動向調査報告状況（令和元年第32週 令和元年8月5日～令和元年8月11日）

| 分類                        | 疾患                 | 今週報告分（第32週） |      |      |      |      | 累積報告数 |       |     |       |       |       |        |
|---------------------------|--------------------|-------------|------|------|------|------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|--------|
|                           |                    | 新川          | 中部   | 高岡   | 砺波   | 富山市  | 計     | 新川    | 中部  | 高岡    | 砺波    | 富山市   | 計      |
| 二類感染症                     | 結核                 | 1           |      | 1    |      | 2    | 4     | 20    | 8   | 32    | 24    | 34    | 118    |
| 三類感染症                     | 腸管出血性大腸菌感染症        |             |      |      |      |      |       |       | 1   | 4     | 4     | 6     | 15     |
| 四類感染症                     | E型肝炎               |             |      |      |      |      |       | 2     |     | 1     |       |       | 3      |
|                           | A型肝炎               |             |      |      |      |      |       | 1     |     |       |       |       | 1      |
|                           | つつが虫病              |             |      |      |      |      |       | 1     |     |       |       |       | 1      |
|                           | レジオネラ症             |             |      |      | 1    |      | 1     | 2     |     | 11    | 7     | 13    | 33     |
| 五類感染症                     | アメーバ赤痢             |             |      |      |      |      |       |       |     |       |       | 3     | 3      |
|                           | ウイルス性肝炎            |             |      |      |      |      |       |       |     | 1     |       |       | 1      |
|                           | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 |             |      |      |      |      |       |       |     | 3     | 1     | 1     | 5      |
|                           | 急性弛緩性麻痺            |             |      |      |      |      |       |       |     | 1     |       |       | 1      |
|                           | 急性脳炎               |             |      |      |      |      |       |       |     |       |       | 2     | 2      |
|                           | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症     |             |      |      |      |      |       |       |     | 2     | 3     | 6     | 11     |
|                           | 後天性免疫不全症候群         |             |      |      |      | 1    | 1     |       |     |       |       | 5     | 5      |
|                           | 侵襲性インフルエンザ菌感染症     |             |      |      |      |      |       |       |     | 1     | 2     | 2     | 5      |
|                           | 侵襲性肺炎球菌感染症         |             |      |      |      |      |       |       |     | 8     | 8     | 8     | 24     |
|                           | 水痘（入院例）            |             |      |      |      |      |       | 1     | 2   |       |       | 5     | 8      |
|                           | 梅毒                 |             |      |      |      |      |       |       |     | 2     | 1     | 13    | 16     |
|                           | 播種性クリプトコックス症       |             |      |      |      |      |       |       |     |       |       | 1     | 1      |
|                           | 破傷風                |             |      |      |      |      |       |       |     | 1     |       |       | 1      |
|                           | 百日咳                |             |      | 6    | 3    | 3    | 12    | 1     | 5   | 59    | 50    | 89    | 204    |
|                           | 風しん                |             |      |      |      |      |       |       | 1   |       |       | 3     | 4      |
|                           | 麻疹                 |             |      |      |      |      |       |       |     | 1     | 2     |       | 3      |
| 定点疾病<br>(下段は定点当たりの患者数を示す) | インフルエンザ            |             | 5    |      |      |      | 5     | 1,427 | 917 | 3,154 | 1,691 | 3,682 | 10,871 |
|                           |                    |             | 1.00 |      |      |      | 0.10  |       |     |       |       |       |        |
|                           | RSウイルス感染症          | 1           | 8    | 8    | 4    | 16   | 37    | 14    | 38  | 74    | 31    | 178   | 335    |
|                           |                    | 0.25        | 2.67 | 1.00 | 1.00 | 1.60 | 1.28  |       |     |       |       |       |        |
|                           | 咽頭結膜熱              | 4           |      | 2    |      |      | 6     | 149   | 21  | 223   | 50    | 178   | 621    |
|                           |                    | 1.00        |      | 0.25 |      |      | 0.21  |       |     |       |       |       |        |
|                           | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎      | 1           | 2    | 10   | 2    | 5    | 20    | 105   | 111 | 538   | 232   | 933   | 1,919  |
|                           |                    | 0.25        | 0.67 | 1.25 | 0.50 | 0.50 | 0.69  |       |     |       |       |       |        |
|                           | 感染性胃腸炎             | 26          | 14   | 30   | 6    | 29   | 105   | 941   | 743 | 1,172 | 457   | 2,823 | 6,136  |
|                           |                    | 6.50        | 4.67 | 3.75 | 1.50 | 2.90 | 3.62  |       |     |       |       |       |        |
|                           | 水痘                 | 1           | 1    | 1    |      |      | 3     | 19    | 14  | 44    | 11    | 227   | 315    |
|                           |                    | 0.25        | 0.33 | 0.13 |      |      | 0.10  |       |     |       |       |       |        |
|                           | 手足口病               | 20          | 12   | 44   | 12   | 31   | 119   | 142   | 210 | 1,002 | 263   | 1,103 | 2,720  |
|                           |                    | 5.00        | 4.00 | 5.50 | 3.00 | 3.10 | 4.10  |       |     |       |       |       |        |
|                           | 伝染性紅斑              | 4           |      | 5    | 4    | 9    | 22    | 107   | 55  | 404   | 106   | 470   | 1,142  |
|                           |                    | 1.00        |      | 0.63 | 1.00 | 0.90 | 0.76  |       |     |       |       |       |        |
|                           | 突発性発しん             | 1           |      | 5    | 2    | 3    | 11    | 24    | 29  | 150   | 32    | 124   | 359    |
|                           |                    | 0.25        |      | 0.63 | 0.50 | 0.30 | 0.38  |       |     |       |       |       |        |
|                           | ヘルパンギーナ            | 4           | 2    | 17   | 3    | 10   | 36    | 109   | 96  | 211   | 56    | 192   | 664    |
|                           |                    | 1.00        | 0.67 | 2.13 | 0.75 | 1.00 | 1.24  |       |     |       |       |       |        |
| 流行性耳下腺炎                   |                    |             |      |      |      |      | 2     | 7     | 8   | 1     | 20    | 38    |        |
| 急性出血性結膜炎                  |                    |             |      |      |      |      |       |       |     | 12    |       | 12    |        |
| 流行性角結膜炎                   |                    |             | 2    |      |      | 2    | 1     | 9     | 27  | 28    | 7     | 72    |        |
|                           |                    |             | 1.00 |      |      | 0.29 |       |       |     |       |       |       |        |
| 細菌性髄膜炎                    |                    |             |      |      |      |      |       |       |     |       | 4     | 4     |        |
| 無菌性髄膜炎                    |                    |             |      |      |      |      | 2     |       |     |       | 1     | 3     |        |
| マイコプラズマ肺炎                 |                    | 1           |      |      |      | 1    |       | 3     | 2   |       |       | 5     |        |
|                           |                    | 1.00        |      |      |      | 0.20 |       |       |     |       |       |       |        |
| 感染性胃腸炎（ロタウイルス）            |                    |             |      |      |      |      | 1     |       | 8   | 7     | 2     | 18    |        |
| インフルエンザによる入院患者（*）         |                    |             |      |      |      |      | 42    | 42    | 52  | 98    | 101   | 335   |        |

本週報のデータは速報値であり、今後、調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがあります。

\*インフルエンザによる入院患者累計報告数は、平成30年第36週(9月3日)～の集計です。

○感染症発生動向調査報告状況（令和元年7月分）

|                             |                   | 7月報告分 |      |      |      |      | 累積報告数 |    |    |    |    |     |    |
|-----------------------------|-------------------|-------|------|------|------|------|-------|----|----|----|----|-----|----|
|                             |                   | 新川    | 中部   | 高岡   | 砺波   | 富山市  | 計     | 新川 | 中部 | 高岡 | 砺波 | 富山市 | 計  |
| 五類感染症<br>(定点把握)             | 性器クラミジア感染症        |       | 1    | 1    |      | 7    | 9     | 2  | 3  | 10 |    | 48  | 63 |
|                             |                   |       | 1.00 | 0.33 |      | 1.75 | 0.90  |    |    |    |    |     |    |
| 月報対象疾患<br>(下段は定点当たりの患者数を示す) | 性器ヘルペスウイルス感染症     |       |      |      | 1    | 6    | 7     |    | 5  | 8  | 5  | 23  | 41 |
|                             |                   |       |      |      | 1.00 | 1.50 | 0.70  |    |    |    |    |     |    |
|                             | 尖圭コンジローマ          |       |      | 1    | 3    |      | 4     |    |    | 5  | 5  | 11  | 21 |
|                             |                   |       |      | 0.33 | 3.00 |      | 0.40  |    |    |    |    |     |    |
|                             | 淋菌感染症             | 1     |      |      |      | 1    | 2     | 5  |    | 2  |    | 12  | 19 |
|                             |                   | 1.00  |      |      |      | 0.25 | 0.20  |    |    |    |    |     |    |
|                             | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 2     | 3    | 5    | 3    | 7    | 20    | 6  | 11 | 20 | 15 | 34  | 86 |
|                             |                   | 2.00  | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 7.00 | 4.00  |    |    |    |    |     |    |
|                             | ペニシリン耐性肺炎球菌感染症    |       |      |      | 1    |      | 1     | 2  |    | 10 | 6  | 4   | 22 |
|                             |                   |       |      |      | 1.00 |      | 0.20  |    |    |    |    |     |    |

本月報のデータは速報値であり、今後、調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがあります。