

工 業 用 水 水 質 試 験 結 果
(富 山 県 西 部 工 業 用 水 道 事 業)

令和 8 年 度

検査項目\採水日	基準値	4月8日	5月7日											最大値	最小値	平均値
水 温 (°C)	27°C以下	8.9	13.1											13.1	8.9	11.0
濁 度 (度)	15度以下	5.6	3.5											5.6	3.5	4.6
色 度 (度)		4	3											4	3	4
pH	5.8以上 8.6以下	7.4	7.3											7.4	7.3	7.4
酸 消 費 量 (mg/L) (pH4.8)		22.5	22.5											22.5	22.5	22.5
全 硬 度 (mg/L)		25	26											26	25	26
全蒸発残留物 (mg/L)		37	48											48	37	42
塩化物イオン (mg/L)		4.6	4.3											4.6	4.3	4.4
鉄 (mg/L)		0.22	0.12											0.22	0.12	0.17
マンガン (mg/L)		0.041	0.020											0.041	0.020	0.000
アルミニウム (mg/L)		0.20	0.16											0.20	0.16	0.18
電気伝導率 (mS/m)		12	12											12	12	12
イオン状シリカ (mg/L)		8.7	9.2											9.2	8.7	9.0

※基準値は、「富山県工業用水道条例施行規程」第4条による。

工業用水水質試験結果

(富 山 八 尾 中 核 工 業 団 地 工 業 用 水 道 事 業)

令和 8 年 度

検査項目\採水日	基準値	4月1日	5月1日											最大値	最小値	平均値
水 温 (°C)	27°C以下	12.0	12.0											12.0	12.0	12.0
濁 度 (度)	15度以下	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満
色 度 (度)		1未満	1未満											1未満	1未満	1未満
pH	5.8以上 8.6以下	7.0	7.2											7.2	7.0	7.1
酸 消 費 量 (mg/L) (pH4.8)		44.8	48.4											48.4	44.8	46.6
全 硬 度 (mg/L)		47	50											50	47	48
全蒸発残留物 (mg/L)		70	81											81	70	76
塩化物イオン (mg/L)		4.6	4.1											4.6	4.1	4.4
鉄 (mg/L)		0.03未満	0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満
マンガン (mg/L)		0.001未満	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満
アルミニウム (mg/L)		0.01未満	0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満
電気伝導率 (mS/m)		19	20											20	19	20
イオン状シリカ (mg/L)		15.6	18.8											18.8	15.6	17.2

※基準値は、「富山県工業用水道条例施行規程」第4条による。

工 業 用 水 水 質 試 験 結 果
(利 賀 川 工 業 用 水 道 事 業)

令和 8 年 度

検査項目\採水日	基準値	4月24日	5月12日											最大値	最小値	平均値
水 温 (°C)	27°C以下	9.5	10.1											10.1	9.5	9.8
濁 度 (度)	15度以下	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満
pH	5.8以上 8.6以下	7.0	7.2											7.2	7.0	7.1
酸 消 費 量 (mg/L) (pH4.8)		24.8	25.5											25.5	24.8	25.2
全 硬 度 (mg/L)		26	27											27	26	26
全 蒸 発 残 留 物 (mg/L)		54	43											54	43	49
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)		3.2	3.2											3.2	3.2	3.2
鉄 (mg/L)		0.03未満	0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満

※基準値は、「富山県工業用水道条例施行規程」第4条による。