

# 工業用水水質試験結果

( 富 山 県 西 部 工 業 用 水 道 事 業 )

令和3年度

検査項目\採水日	基準値	4月7日	5月13日	6月2日	7月20日	8月11日	9月2日	10月6日	11月4日	12月2日	1月6日	2月2日	3月2日	最大値	最小値	平均値
水 温 (°C)	27°C以下	8.9	11.4	13.5	18.9	20.2	18.4	16.3	13.8	8.6	4.3	3.9	3.5	20.2	3.5	11.8
濁 度 (度)	15度以下	5.1	2.5	5.4	4.6	5.8	5.4	2.1	2.9	5.2	1.5	1.9	2.1	5.8	1.5	3.7
色 度 (度)		3	2	5	3	6	5	2	3	5	2	2	3	6	2	3
pH	5.8以上 8.6以下	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.3	7.5	7.3	7.4
酸消費量 (mg/L) (pH4.8)		19.3	23.1	16.6	21.3	20.1	17.6	21.7	26.4	25.1	23.9	21.1	20.4	26.4	16.6	21.4
全 硬 度 (mg/L)		22	25	18	23	22	18	24	29	29	27	25	26	29	18	24
全蒸発残留物 (mg/L)		45	39	24	40	41	36	38	43	36	41	36	46	46	24	39
塩化物イオン (mg/L)		3.3	2.8	2.3	3.2	3.3	2.8	2.9	3.6	5.5	5.0	4.8	7.0	7.0	2.3	3.9
鉄 (mg/L)		0.14	0.08	0.12	0.15	0.22	0.15	0.08	0.11	0.19	0.06	0.06	0.11	0.22	0.06	0.12
マンガン (mg/L)		0.019	0.017	0.018	0.023	0.032	0.026	0.019	0.025	0.023	0.013	0.016	0.019	0.032	0.013	0.021
アルミニウム (mg/L)		0.10	0.06	0.09	0.09	0.11	0.08	0.04	0.04	0.09	0.03	0.03	0.03	0.11	0.03	0.07
電気伝導率 (mS/m)		6.1	6.7	5.1	6.6	6.7	5.4	6.6	8.1	8.5	7.9	7.4	8.1	8.5	5.1	6.9
イオン状シリカ (mg/L)		7.9	7.9	7.5	8.0	8.1	8.0	8.5	9.5	9.8	9.6	9.2	9.6	9.8	7.5	8.6

※基準値は、「富山県工業用水道条例施行規程」第4条による。

# 工業用水水質試験結果

( 富 山 八 尾 中 核 工 業 団 地 工 業 用 水 道 事 業 )

令和3年度

検査項目\採水日	基準値	4月19日	5月17日	6月14日	7月12日	8月23日	9月13日	10月18日	11月15日	12月1日	1月4日	2月1日	3月1日	最大値	最小値	平均値
水 温 (°C)	27°C以下	12.3	13.1	12.8	13.2	13.2	13.1	13.2	13.7	13.2	12.1	12.8	12.7	13.7	12.1	13.0
濁 度 (度)	15度以下	0.1未満														
色 度 (度)		1未満														
pH	5.8以上 8.6以下	7.3	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.3	7.1	7.1	7.0	7.1	7.3	7.0	7.1
酸 消 費 量 (mg/L) (pH4.8)		51.2	51.8	47.2	49.2	49.1	53.8	51.9	51.1	48.7	50.2	49.7	49.0	53.8	47.2	50.2
全 硬 度 (mg/L)		53	52	49	53	56	52	52	53	52	46	51	53	56	46	52
全蒸発残留物 (mg/L)		80	94	71	94	81	85	71	75	64	73	75	80	94	64	79
塩化物イオン (mg/L)		4.4	4.3	4.2	4.5	4.9	4.4	4.4	4.4	4.3	4.4	4.4	4.8	4.9	4.2	4.5
鉄 (mg/L)		0.03未満														
マンガン (mg/L)		0.001未満														
アルミニウム (mg/L)		0.01未満														
電気伝導率 (mS/m)		13	13	12	13	13	14	13	13	12	13	13	13	14	12	13
イオン状シリカ (mg/L)		22.2	21.2	16.8	20.3	16.4	22.7	21.6	16.8	19.2	17.4	19.6	18.0	22.7	16.4	19.4

※基準値は、「富山県工業用水道条例施行規程」第4条による。

# 工業用水水質試験結果

( 利 賀 川 工 業 用 水 道 事 業 )

令和3年度

検査項目\採水日	基準値	4月26日	5月11日	6月8日	7月6日	8月4日	9月7日	10月5日	11月9日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日	最大値	最小値	平均値
水 温 (°C)	27°C以下	9.0	9.2	11.5	14.0	20.5	21.8	20.5	15.9	12.1	10.5	7.0	5.9	21.8	5.9	13.2
濁 度 (度)	15度以下	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1
pH	5.8以上 8.6以下	6.9	6.9	6.6	7.0	6.9	6.7	7.2	6.8	7.1	7.2	7.3	7.2	7.3	6.6	7.0
酸消費量 (pH4.8) (mg/L)		21.9	22.2	20.3	22.5	23.0	21.7	21.7	23.7	24.7	24.2	22.3	21.7	24.7	20.3	22.5
全 硬 度 (mg/L)		22	23	21	22	23	21	21	25	27	28	27	27	28	21	24
全蒸発残留物 (mg/L)		51	51	39	46	54	51	43	48	49	43	45	47	54	39	47
塩化物イオン (mg/L)		2.9	2.7	2.0	2.2	2.1	1.6	2.0	2.5	3.4	4.1	4.4	4.7	4.7	1.6	2.9
鉄 (mg/L)		0.03未満														

※基準値は、「富山県工業用水道条例施行規程」第4条による。