

工業用水水質試験結果

(富 山 県 西 部 工 業 用 水 道 事 業)

令和6年度

検査項目\採水日	基準値	4月25日	5月8日	6月5日	7月3日	8月28日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月9日	2月20日	3月5日	最大値	最小値	平均値
水 温 (°C)	27°C以下	11.2	12.5	15.7	20.0	23.5	22.5	19.6	14.5	10.0	4.3	3.9	5.0	23.5	3.9	13.6
濁 度 (度)	15度以下	3.2	2.6	6.5	1.6	4.1	4.6	5.4	5.2	4.2	2.0	3.2	6.6	6.6	1.6	4.1
色 度 (度)		2	2	5	2	3	3	3	3	2	2	3	3	5	2	3
pH	5.8以上 8.6以下	7.5	7.5	7.4	7.1	7.5	7.5	7.4	7.4	7.6	7.5	7.3	7.0	7.6	7.0	7.4
酸 消 費 量 (mg/L) (pH4.8)		21.0	21.6	20.7	17.1	22.8	23.4	25.9	25.2	25.3	25.1	18.6	13.1	25.9	13.1	21.6
全 硬 度 (mg/L)		24	24	24	21	23	25	29	29	29	31	25	20	31	20	25
全 蒸 発 残 留 物 (mg/L)		30	21	41	39	40	39	48	47	42	41	51	50	51	21	41
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)		3.1	2.9	3.7	4.4	2.7	3.0	3.6	4.5	3.3	6.5	12.0	9.6	12.0	2.7	4.9
鉄 (mg/L)		0.13	0.08	0.21	0.04	0.13	0.16	0.14	0.14	0.11	0.07	0.15	0.18	0.21	0.04	0.13
マ ン ガ ン (mg/L)		0.021	0.021	0.026	0.022	0.030	0.033	0.031	0.015	0.020	0.015	0.021	0.034	0.034	0.015	0.024
ア ル ミ ニ ウ ム (mg/L)		0.11	0.04	0.14	0.24	0.06	0.06	0.05	0.17	0.06	0.05	0.05	0.19	0.24	0.04	0.10
電 気 伝 導 率 (mS/m)		9.2	9.3	10	10	11	11	13	13	12	15	17	14	17	9.2	12
イオン状シリカ (mg/L)		8.6	8.1	9.2	8.5	9.2	9.7	9.3	10.6	10.2	9.9	12.1	12.1	12.1	8.1	9.8

※基準値は、「富山県工業用水道条例施行規程」第4条による。

工業用水水質試験結果

(富 山 八 尾 中 核 工 業 団 地 工 業 用 水 道 事 業)

令和6年度

検査項目\採水日	基準値	4月1日	5月1日	6月3日	7月1日	8月1日	9月2日	10月1日	11月5日	12月2日	1月6日	2月3日	3月3日	最大値	最小値	平均値
水 温 (°C)	27°C以下	13.0	12.0	12.9	11.5	11.5	12.0	12.0	12.5	12.0	12.0	12.0	11.5	13.0	11.5	12.1
濁 度 (度)	15度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
色 度 (度)		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
pH	5.8以上 8.6以下	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.3	7.1	7.0	7.2	7.0	7.3	7.0	7.1
酸 消 費 量 (mg/L) (pH4.8)		47.0	51.3	52.9	46.4	48.7	54.5	52.5	52.6	52.5	51.8	55.4	53.9	55.4	46.4	51.6
全 硬 度 (mg/L)		52	54	55	48	54	58	52	55	55	52	59	59	59	48	54
全 蒸 発 残 留 物 (mg/L)		73	81	88	70	87	88	81	85	72	72	89	91	91	70	81
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)		4.4	4.2	4.3	4.0	4.1	4.3	4.2	4.1	4.1	4.2	4.4	4.3	4.4	4.0	4.2
鉄 (mg/L)		0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
マ ン ガ ン (mg/L)		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ア ル ミ ニ ウ ム (mg/L)		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
電 気 伝 導 率 (mS/m)		18	19	20	18	20	21	20	21	21	21	22	22	22	18	20
イオン状シリカ (mg/L)		16.7	20.7	20.9	16.5	17.5	21.3	21.7	20.2	19.3	18.8	24.5	23.3	24.5	16.5	20.1

※基準値は、「富山県工業用水道条例施行規程」第4条による。

工 業 用 水 水 質 試 験 結 果
(利 賀 川 工 業 用 水 道 事 業)

令和 6 年 度

検査項目\採水日	基準値	4月25日	5月7日	6月4日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	1月7日	2月4日	3月4日	最大値	最小値	平均値
水 温 (°C)	27°C以下	10.4	11.4	12.5	15.4	19.0	20.5	21.0	18.8	15.5	10.2	8.0	6.8	21.0	6.8	14.1
濁 度 (度)	15度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1
pH	5.8以上 8.6以下	7.2	7.1	7.0	7.1	7.0	6.9	7.0	7.1	7.0	7.2	7.1	7.1	7.2	6.9	7.1
酸消費量 (pH4.8) (mg/L)		21.2	22.0	25.3	26.7	26.7	27.2	27.8	29.3	28.7	24.7	23.3	22.2	29.3	21.2	25.4
全 硬 度 (mg/L)		24	25	27	28	26	26	28	31	32	29	28	28	32	24	28
全 蒸 発 残 留 物 (mg/L)		53	50	44	46	45	47	52	53	50	53	51	50	53	44	50
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)		3.1	3.0	3.3	2.8	2.6	2.5	3.2	3.2	3.3	4.9	4.8	5.8	5.8	2.5	3.5
鉄 (mg/L)		0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満

※基準値は、「富山県工業用水道条例施行規程」第4条による。