

工業用水水質試験結果

(富 山 県 西 部 工 業 用 水 道 事 業)

令和7年度

検査項目\採水日	基準値	4月23日	5月7日	6月4日	7月2日	8月27日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	1月8日	2月5日		最大値	最小値	平均値
水 温 (°C)	27°C以下	9.7	10.5	13.1	19.5	22.5	22.4	18.0	12.7	10.4	5.6	4.5		22.5	4.5	13.5
濁 度 (度)	15度以下	5.1	4.6	3.3	4.1	6.7	3.8	5.8	5.8	3.7	1.9	2.5		6.7	1.9	4.3
色 度 (度)		1	2	2	2	4	3	3	3	2	2	2		4	1	2
pH	5.8以上 8.6以下	7.4	7.6	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5		7.6	7.3	7.5
酸 消 費 量 (mg/L) (pH4.8)		19.3	21.2	19.5	18.9	20.2	19.9	24.9	26.3	26.2	26.6	20.5		26.6	18.9	22.1
全 硬 度 (mg/L)		23	23	22	22	23	23	28	29	30	33	24		33	22	25
全 蒸 発 残 留 物 (mg/L)		39	30	43	47	42	30	46	47	33	47	39		47	30	40
塩 化 物 イ オン (mg/L)		4.1	3.0	2.7	2.7	2.8	2.7	3.6	3.6	3.8	4.8	4.5		4.8	2.7	3.5
鉄 (mg/L)		0.14	0.12	0.10	0.11	0.17	0.13	0.19	0.19	0.11	0.06	0.07		0.19	0.06	0.13
マ ン ガ ン (mg/L)		0.021	0.021	0.021	0.021	0.032	0.029	0.035	0.031	0.020	0.013	0.014		0.035	0.013	0.000
ア ル ミ ニ ウ ム (mg/L)		0.18	0.08	0.05	0.05	0.08	0.05	0.10	0.10	0.06	0.02	0.04		0.18	0.02	0.07
電 気 伝 導 率 (mS/m)		10	10	9.5	9.8	11	11	13	13	13	15	12		15	9.5	12
イ オン 状 シ リ カ (mg/L)		8.6	8.5	8.2	8.7	9.4	9.2	9.7	10.0	8.9	9.8	10.2		10.2	8.2	9.2

※基準値は、「富山県工業用水道条例施行規程」第4条による。

工業用水水質試験結果

(富 山 八 尾 中 核 工 業 団 地 工 業 用 水 道 事 業)

令和 7 年 度

検査項目\採水日	基準値	4月1日	5月1日	6月2日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月4日	12月1日	1月5日	2月2日		最大値	最小値	平均値
水 温 (°C)	27°C以下	12.5	11.5	11.5	12.5	12.5	12.5	12.0	12.3	12.0	12.0	12.0		12.5	11.5	12.1
濁 度 (度)	15度以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満										
色 度 (度)		1未満		1未満	1未満	1未満										
pH	5.8以上 8.6以下	7.2	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.0	7.0		7.2	7.0	7.1
酸 消 費 量 (mg/L) (pH4.8)		52.7	46.8	48.2	46.9	48.2	53.5	50.1	55.4	53.7	54.3	51.5		55.4	46.8	51.0
全 硬 度 (mg/L)		59	48	49	50	47	55	50	57	54	55	56		59	47	53
全蒸発残留物 (mg/L)		88	68	81	81	77	81	73	86	73	88	74		88	68	79
塩化物イオン (mg/L)		4.4	4.2	4.0	3.9	4.0	4.2	4.3	4.3	4.2	4.3	4.5		4.5	3.9	4.2
鉄 (mg/L)		0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満										
マンガン (mg/L)		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満										
アルミニウム (mg/L)		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満										
電気伝導率 (mS/m)		22	19	20	19	21	22	21	23	22	22	20		23	19	21
イオン状シリカ (mg/L)		22.1	15.0	18.0	18.2	17.8	21.6	17.0	22.3	22.6	22.6	18.9		22.6	15.0	19.6

※基準値は、「富山県工業用水道条例施行規程」第4条による。

工業用水水質試験結果

(利 賀 川 工 業 用 水 道 事 業)

令和7年度

検査項目\採水日	基準値	4月28日	5月19日	6月9日	7月8日	8月1日	9月5日	10月6日	11月11日	12月9日	1月6日	2月2日		最大値	最小値	平均値
水 温 (°C)	27°C以下	10.6	9.5	11.5	15.4	17.8	20.0	20.5	10.8	14.5	9.8	8.0		20.5	8.0	13.5
濁 度 (度)	15度以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満										
pH	5.8以上 8.6以下	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.5	7.7	7.5		7.7	7.1	7.3
酸消費量 (pH4.8) (mg/L)		22.7	23.4	22.6	24.1	26.1	25.5	27.1	26.5	25.9	23.6	21.9		27.1	21.9	24.5
全 硬 度 (mg/L)		22	19	20	24	25	25	26	28	30	27	28		30	19	25
全蒸発残留物 (mg/L)		41	45	45	47	53	51	58	62	58	49	48		62	41	51
塩化物イオン (mg/L)		3.7	2.7	2.5	2.5	2.6	2.6	2.9	3.0	3.8	4.4	4.8		4.8	2.5	3.2
鉄 (mg/L)		0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満										

※基準値は、「富山県工業用水道条例施行規程」第4条による。