

工業用水水質試験結果

(富 山 県 西 部 工 業 用 水 道 事 業)

令和7年度

検査項目\採水日	基準値	4月23日	5月7日	6月4日	7月2日	8月27日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	1月8日	2月5日	3月4日	最大値	最小値	平均値
水 温 (°C)	27°C以下	9.7	10.5	13.1	19.5	22.5	22.4	18.0	12.7	10.4	5.6	4.5	6.5	22.5	4.5	13.0
濁 度 (度)	15度以下	5.1	4.6	3.3	4.1	6.7	3.8	5.8	5.8	3.7	1.9	2.5	4.1	6.7	1.9	4.3
色 度 (度)		1	2	2	2	4	3	3	3	2	2	2	3	4	1	2
pH	5.8以上 8.6以下	7.4	7.6	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.3	7.5
酸 消 費 量 (mg/L) (pH4.8)		19.3	21.2	19.5	18.9	20.2	19.9	24.9	26.3	26.2	26.6	20.5	21.7	26.6	18.9	22.1
全 硬 度 (mg/L)		23	23	22	22	23	23	28	29	30	33	24	25	33	22	25
全 蒸 発 残 留 物 (mg/L)		39	30	43	47	42	30	46	47	33	47	39	36	47	30	40
塩 化 物 イ オン (mg/L)		4.1	3.0	2.7	2.7	2.8	2.7	3.6	3.6	3.8	4.8	4.5	4.6	4.8	2.7	3.6
鉄 (mg/L)		0.14	0.12	0.10	0.11	0.17	0.13	0.19	0.19	0.11	0.06	0.07	0.13	0.19	0.06	0.13
マ ン ガ ン (mg/L)		0.021	0.021	0.021	0.021	0.032	0.029	0.035	0.031	0.020	0.013	0.014	0.020	0.035	0.013	0.023
ア ル ミ ニ ウ ム (mg/L)		0.18	0.08	0.05	0.05	0.08	0.05	0.10	0.10	0.06	0.02	0.04	0.06	0.18	0.02	0.07
電 気 伝 導 率 (mS/m)		10	10	9.5	9.8	11	11	13	13	13	15	12	12	15	9.5	12
イ オン 状 シ リ カ (mg/L)		8.6	8.5	8.2	8.7	9.4	9.2	9.7	10.0	8.9	9.8	10.2	9.9	10.2	8.2	9.3

※基準値は、「富山県工業用水道条例施行規程」第4条による。

工業用水水質試験結果

(富山八尾中核工業団地工業用水道事業)

令和7年度

検査項目\採水日	基準値	4月1日	5月1日	6月2日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月4日	12月1日	1月5日	2月2日	3月2日	最大値	最小値	平均値
水温 (°C)	27°C以下	12.5	11.5	11.5	12.5	12.5	12.5	12.0	12.3	12.0	12.0	12.0	11.5	12.5	11.5	12.1
濁度 (度)	15度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
色度 (度)		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
pH	5.8以上 8.6以下	7.2	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.0	7.0	7.0	7.2	7.0	7.1
酸消費量 (mg/L) (pH4.8)		52.7	46.8	48.2	46.9	48.2	53.5	50.1	55.4	53.7	54.3	51.5	54.3	55.4	46.8	51.3
全硬度 (mg/L)		59	48	49	50	47	55	50	57	54	55	56	59	59	47	53
全蒸発残留物 (mg/L)		88	68	81	81	77	81	73	86	73	88	74	82	88	68	79
塩化物イオン (mg/L)		4.4	4.2	4.0	3.9	4.0	4.2	4.3	4.3	4.2	4.3	4.5	4.4	4.5	3.9	4.2
鉄 (mg/L)		0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
マンガン (mg/L)		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
アルミニウム (mg/L)		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
電気伝導率 (mS/m)		22	19	20	19	21	22	21	23	22	22	20	22	23	19	21
イオン状シリカ (mg/L)		22.1	15.0	18.0	18.2	17.8	21.6	17.0	22.3	22.6	22.6	18.9	22.3	22.6	15.0	19.9

※基準値は、「富山県工業用水道条例施行規程」第4条による。

工業用水水質試験結果

(利 賀 川 工 業 用 水 道 事 業)

令和7年度

検査項目\採水日	基準値	4月28日	5月19日	6月9日	7月8日	8月1日	9月5日	10月6日	11月11日	12月9日	1月6日	2月2日	3月2日	最大値	最小値	平均値
水 温 (°C)	27°C以下	10.6	9.5	11.5	15.4	17.8	20.0	20.5	10.8	14.5	9.8	8.0	7.5	20.5	7.5	13.0
濁 度 (度)	15度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
pH	5.8以上 8.6以下	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.5	7.7	7.5	7.5	7.7	7.1	7.3
酸消費量 (pH4.8) (mg/L)		22.7	23.4	22.6	24.1	26.1	25.5	27.1	26.5	25.9	23.6	21.9	20.8	27.1	20.8	24.2
全 硬 度 (mg/L)		22	19	20	24	25	25	26	28	30	27	28	24	30	19	25
全蒸発残留物 (mg/L)		41	45	45	47	53	51	58	62	58	49	48	45	62	41	50
塩化物イオン (mg/L)		3.7	2.7	2.5	2.5	2.6	2.6	2.9	3.0	3.8	4.4	4.8	4.5	4.8	2.5	3.3
鉄 (mg/L)		0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満

※基準値は、「富山県工業用水道条例施行規程」第4条による。