


土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その1)




土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2)




土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-1)



土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-2)



土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-3)



土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その3)


	土石等の移	動により建筑 と想定さ	換物の地上部 される力	に作用する	土石等の堆積により建築物の地上部に作用する と想定される力					土石等の移動により建築物の地上部に作用する と想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用する と想定される力			
	土石等の(移動)高さが 1m以下の場合、土石等 の移動による力が 100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが 3mを超える区域		それ以外の区域		横断測線の区間	土石等の(移動)高さが 1m以下の場合、土石等 の移動による力が 100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが 3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)		力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)
1 ~ 2	-	-	100.00	1.00	-	-	8.88	1.66	~								
2 ~ 3	104.13	1.00	100.00	1.00	-	-	8.84	1.65	~								
3 ~ 4	105.00	1.00	100.00	1.00	-	-	9.23	1.73	~								
4 ~ 5	-	•	100.00	1.00	-	-	8.64	1.61	~								
5 ~ 6	-	1	84.89	1.00	-	-	8.18	1.53	~								
6 ~ 7	-	-	75.83	1.00	-	-	8.89	1.66	~								
7 ~ 8	-	-	74.56	1.00	-	-	9.31	1.74	~								
8 ~ 9	-	-	72.97	1.00	-	-	9.59	1.79	~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
									<u> </u>								
							白然	現象の種類	·····································	急傾斜地の崩壊			番号	1464-1			

様式 - 3(急) 建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
 自然現象の種類
 急傾斜地の崩壊
 箇所番号
 1464-1


 告示番号
 箇所名
 北八代(1)

 告示年月日
 所在地
 富山県氷見市北八代


土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-1)



土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-2)



土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-3)



土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その3)

横断測線の区間	土石等の移	動により建筑と想定で	築物の地上部 される力	に作用する	土石等の堆積により建築物の地上部に作用する と想定される力					土石等の移動により建築物の地上部に作用する と想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用する と想定される力			
	土石等の(移動)高さが 1m以下の場合、土石等 の移動による力が 100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが 3mを超える区域		それ以外の区域		横断測線の区間	土石等の(移動)高さが 1m以下の場合、土石等 の移動による力が 100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが 3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)		力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)
1 ~ 2	-	-	76.82	1.00	-	-	9.21	1.72	~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~			-						~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
			•					現象の種類	<u> </u>	傾斜地の崩		箇所				64-2	

様式 - 3 (急)

建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

告示年月日

自然現象の種類

意傾料地の崩壊

箇所名

北八代(1)

告示年月日

所在地

富山県氷見市北八代

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-1)

