







Phe			
棄却前	N	5,852	
	Mean	54.64	
	SD	10.69	3SD棄却範囲
棄却後	N	5,800	>22.57
	Mean	54.23	<86.71
	SD	9.66	陽性数(率)
	M+3SD	83.22	74 (1.26%)
	M+5SD	102.54	9 (0.15%)
	M+7SD	121.86	5 (0.09%)
	99%タイル	85.91	59 (1.01%)
	99.5%タイル	91.03	30 (0.51%)
	99.9%タイル	114.58	6 (0.10%)
	カットオフ値1	120.00	5 (0.09%)
	カットオフ値2	0.00	5852 (100.00%)
	カットオフ値3	0.00	5852 (100.00%)
	カットオフ値4	0.00	5852 (100.00%)
	Median	53.48	
	カットオフ値1	2.24	MoM (Multiple of Median)



Val			
棄却前	N	5,852	
	Mean	140.78	
	SD	32.51	3SD棄却範囲
棄却後	N	5,792	>43.25
	Mean	139.45	<238.31
	SD	29.67	陽性数(率)
	M+3SD	228.46	84 (1.44%)
	M+5SD	287.80	11 (0.19%)
	M+7SD	347.14	3 (0.05%)
	99%タイル	239.17	59 (1.01%)
	99.5%タイル	256.32	30 (0.51%)
	99.9%タイル	318.12	6 (0.10%)
	カットオフ値1	250.00	38 (0.65%)
	カットオフ値2	0.00	5,852 (100.00%)
	カットオフ値3	0.00	5,852 (100.00%)
	カットオフ値4	0.00	5,852 (100.00%)
	Median	136.60	
	カットオフ値1	1.83	MoM (Multiple of Median)




Leu+Ile			
棄却前	N	5,852	
	Mean	143.50	
	SD	36.11	3SD棄却範囲
棄却後	N	5,790	>35.18
	Mean	141.90	<251.82
	SD	31.95	陽性数(率)
	M+3SD	237.76	91 (1.56%)
	M+5SD	301.67	13 (0.22%)
	M+7SD	365.58	6 (0.10%)
	99%タイル	252.83	59 (1.01%)
	99.5%タイル	281.46	30 (0.51%)
	99.9%タイル	345.81	6 (0.10%)
	カットオフ値1	340.00	7 (0.12%)
	カットオフ値2	0.00	5,852 (100.00%)
	カットオフ値3	0.00	5,852 (100.00%)
	カットオフ値4	0.00	5,852 (100.00%)
	Median	138.74	
	カットオフ値1	2.45	MoM (Multiple of Median)



Met			
棄却前	N	5,852	
	Mean	19.002	
	SD	4.450	3SD棄却範囲
棄却後	N	5,815	>5.65
	Mean	18.880	<32.35
	SD	4.095	陽性数(率)
	M+3SD	31.164	56 (0.96%)
	M+5SD	39.353	6 (0.10%)
	M+7SD	47.542	3 (0.05%)
	99%タイル	31.080	59 (1.01%)
	99.5%タイル	33.305	30 (0.51%)
	99.9%タイル	39.527	6 (0.10%)
	カットオフ値1	67.00	1 (0.02%)
	カットオフ値2	0.00	5,852 (100.00%)
	カットオフ値3	0.00	5,852 (100.00%)
	カットオフ値4	0.00	5,852 (100.00%)
	Median	18.578	
	カットオフ値1	3.606	MoM (Multiple of Median)


Cit (μM)



Cit

棄却前	N	5,852	
	Mean	12.86	
	SD	3.92	
棄却後	N	5,772	3SD棄却範囲
	Mean	12.59	>1.11
	SD	3.11	<24.60
			陽性数(率)
	M+3SD	21.93	143 (2.44%)
	M+5SD	28.16	50 (0.85%)
	M+7SD	34.38	24 (0.41%)
	99%タイル	27.12	59 (1.01%)
	99.5%タイル	33.23	30 (0.51%)
	99.9%タイル	43.33	6 (0.10%)
	カットオフ値1	100.00	0 (0.00%)
	カットオフ値2	0.00	5852 (100.00%)
	カットオフ値3	0.00	5852 (100.00%)
	カットオフ値4	0.00	5852 (100.00%)
	Median	12.19	
	カットオフ値1	8.20	MoM (Multiple of Median)


Tyr (μM)



Tyr

棄却前	N	5,852	
	Mean	93.02	
	SD	44.48	
棄却後	N	5,758	3SD棄却範囲
	Mean	89.84	>0.00
	SD	35.61	<226.45
			陽性数(率)
	M+3SD	196.68	161 (2.75%)
	M+5SD	267.91	40 (0.68%)
	M+7SD	339.13	14 (0.24%)
	99%タイル	249.19	59 (1.01%)
	99.5%タイル	283.99	30 (0.51%)
	99.9%タイル	410.71	6 (0.10%)
	カットオフ値1	0.00	5,852 (100.00%)
	カットオフ値2	0.00	5,852 (100.00%)
	カットオフ値3	0.00	5,852 (100.00%)
	カットオフ値4	0.00	5,852 (100.00%)
	Median	83.76	
	カットオフ値1	0.00	MoM (Multiple of Median)


C0/(C16+C18)



C0/(C16+C18)

棄却前	N	5,852	
	Mean	7.687	
	SD	2.913	
棄却後	N	5,782	3SD棄却範囲
	Mean	7.547	>0.00
	SD	2.620	<16.42
			陽性数(率)
	M+3SD	15.406	105 (1.79%)
	M+5SD	20.646	18 (0.31%)
	M+7SD	25.885	2 (0.03%)
	99%タイル	16.931	59 (1.01%)
	99.5%タイル	18.599	30 (0.51%)
	99.9%タイル	23.624	6 (0.10%)
	カットオフ値1	75.000	0 (0.00%)
	カットオフ値2	0.000	5,852 (100.00%)
	カットオフ値3	0.000	5,852 (100.00%)
	カットオフ値4	0.000	5,852 (100.00%)
	Median	7.191	
	カットオフ値1	10.430	MoM (Multiple of Median)

C0 (μM)




C0

低いほうの異常を見る

棄却前	N	5,852	
	Mean	23.42	
	SD	7.07	
棄却後	N	5,788	3SD棄却範囲
	Mean	23.12	>2.21
	SD	6.46	<44.63
			陽性数(率)
	M-1SD	16.66	0 (0.00%)
	M-2SD	10.20	0 (0.00%)
	M-3SD	3.73	0 (0.00%)
	5%タイル	13.80	0 (0.00%)
	2.5%タイル	12.48	0 (0.00%)
	1%タイル	11.21	0 (0.00%)
	カットオフ値1	8.00	3 (0.05%)
	カットオフ値2	0.00	0 (0.00%)
	カットオフ値3	0.00	0 (0.00%)
	カットオフ値4	0.00	0 (0.00%)
	Median	22.47	
	カットオフ値1	0.36	MoM (Multiple of Median)


C2 (μM)



C2

棄却前	N	5,852	
	Mean	19.43	
	SD	5.75	
棄却後	N	5,783	3SD棄却範囲
	Mean	19.16	>2.19
	SD	5.19	<36.67
			陽性数(率)
	M+3SD	34.74	94 (1.61%)
	M+5SD	45.12	14 (0.24%)
	M+7SD	55.50	2 (0.03%)
	99%タイル	37.55	59 (1.01%)
	99.5%タイル	41.22	30 (0.51%)
	99.9%タイル	48.93	6 (0.10%)
	カットオフ値1	0.00	5,852 (100.00%)
	カットオフ値2	0.00	5,852 (100.00%)
	カットオフ値3	0.00	5,852 (100.00%)
	カットオフ値4	0.00	5,852 (100.00%)
	Median	18.56	
	カットオフ値1	0.00	MoM (Multiple of Median)


C3 (μM)



C3

棄却前	N	5,852	
	Mean	1.46	
	SD	0.53	
棄却後	N	5,771	3SD棄却範囲
	Mean	1.43	>0.00
	SD	0.46	<3.06
			陽性数(率)
	M+3SD	2.81	135 (2.31%)
	M+5SD	3.74	17 (0.29%)
	M+7SD	4.66	7 (0.12%)
	99%タイル	3.17	59 (1.01%)
	99.5%タイル	3.38	30 (0.51%)
	99.9%タイル	4.83	6 (0.10%)
	カットオフ値1	3.90	14 (0.24%)
	カットオフ値2	0.00	5,852 (100.00%)
	カットオフ値3	0.00	5,852 (100.00%)
	カットオフ値4	0.00	5,852 (100.00%)
	Median	1.37	
	カットオフ値1	2.86	MoM (Multiple of Median)


C3/C2



C3/C2

棄却前	N	5,852	
	Mean	0.077	
	SD	0.024	
棄却後	N	5,786	3SD棄却範囲
	Mean	0.076	>0.01
	SD	0.022	<0.15
			陽性数(率)
	M+3SD	0.141	91 (1.56%)
	M+5SD	0.184	11 (0.19%)
	M+7SD	0.228	1 (0.02%)
	99%タイル	0.151	58 (0.99%)
	99.5%タイル	0.160	28 (0.48%)
	99.9%タイル	0.190	6 (0.10%)
	カットオフ値1	0.24	1 (0.02%)
	カットオフ値2	0.00	5,852 (100.00%)
	カットオフ値3	0.00	5,852 (100.00%)
	カットオフ値4	0.00	5,852 (100.00%)
	Median	0.074	
	カットオフ値1	3.243	MoM (Multiple of Median)


C5 (μM)



C5

棄却前	N	5,852		
	Mean	0.14		
	SD	0.09	3SD棄却範囲	
棄却後	N	5,733	>0.00	
	Mean	0.13	<0.41	
	SD	0.06	陽性数(率)	
	M+3SD	0.31	269	(4.60%)
	M+5SD	0.43	107	(1.83%)
	M+7SD	0.54	50	(0.85%)
	99%タイル	0.52	59	(1.01%)
	99.5%タイル	0.66	30	(0.51%)
	99.9%タイル	0.96	6	(0.10%)
	カットオフ値1	1.00	5	(0.09%)
	カットオフ値2	0.00	5852	(100.00%)
	カットオフ値3	0.00	5852	(100.00%)
	カットオフ値4	0.00	5852	(100.00%)
	Median	0.12		
	カットオフ値1	8.62	MoM (Multiple of Median)	


C5OH (μM)



C5OH

棄却前	N	5,852		
	Mean	0.21		
	SD	0.05	3SD棄却範囲	
棄却後	N	5,796	>0.06	
	Mean	0.21	<0.36	
	SD	0.05	陽性数(率)	
	M+3SD	0.34	80	(1.37%)
	M+5SD	0.44	14	(0.24%)
	M+7SD	0.53	5	(0.09%)
	99%タイル	0.36	59	(1.01%)
	99.5%タイル	0.39	30	(0.51%)
	99.9%タイル	0.49	6	(0.10%)
	カットオフ値1	1.00	0	(0.00%)
	カットオフ値2	0.00	5,852	(100.00%)
	カットオフ値3	0.00	5,852	(100.00%)
	カットオフ値4	0.00	5,852	(100.00%)
	Median	0.20		
	カットオフ値1	4.90	MoM (Multiple of Median)	


C5DC (μM)



C5DC

棄却前	N	5,852		
	Mean	0.13		
	SD	0.03	3SD棄却範囲	
棄却後	N	5,803	>0.05	
	Mean	0.13	<0.22	
	SD	0.03	陽性数(率)	
	M+3SD	0.21	76	(1.30%)
	M+5SD	0.27	5	(0.09%)
	M+7SD	0.32	1	(0.02%)
	99%タイル	0.22	58	(0.99%)
	99.5%タイル	0.23	30	(0.51%)
	99.9%タイル	0.26	5	(0.09%)
	カットオフ値1	0.35	1	(0.02%)
	カットオフ値2	0.00	5,852	(100.00%)
	カットオフ値3	0.00	5,852	(100.00%)
	カットオフ値4	0.00	5,852	(100.00%)
	Median	0.13		
	カットオフ値1	2.71	MoM (Multiple of Median)	


C8 (μM)



C8

棄却前	N	5,852		
	Mean	0.059		
	SD	0.019	3SD棄却範囲	
棄却後	N	5,782	>0.00	
	Mean	0.058	<0.12	
	SD	0.017	陽性数(率)	
	M+3SD	0.110	122	(2.08%)
	M+5SD	0.144	28	(0.48%)
	M+7SD	0.178	4	(0.07%)
	99%タイル	0.124	58	(0.99%)
	99.5%タイル	0.141	30	(0.51%)
	99.9%タイル	0.174	6	(0.10%)
	カットオフ値1	0.280	0	(0.00%)
	カットオフ値2	0.000	5852	(100.00%)
	カットオフ値3	0.000	5852	(100.00%)
	カットオフ値4	0.000	5852	(100.00%)
	Median	0.056		
	カットオフ値1	5.000	MoM (Multiple of Median)	


C10 (μM)



C10

棄却前	N	5,852		
	Mean	0.081		
	SD	0.034	3SD棄却範囲	
棄却後	N	5,740	>0.00	
	Mean	0.078	<0.18	
	SD	0.028	陽性数(率)	
	M+3SD	0.162	177	(3.02%)
	M+5SD	0.218	41	(0.70%)
	M+7SD	0.274	12	(0.21%)
	99%タイル	0.200	58	(0.99%)
	99.5%タイル	0.227	29	(0.50%)
	99.9%タイル	0.280	6	(0.10%)
	カットオフ値1	0.300	2	(0.03%)
	カットオフ値2	0.000	5,852	(100.00%)
	カットオフ値3	0.000	5,852	(100.00%)
	カットオフ値4	0.000	5,852	(100.00%)
	Median	0.074		
	カットオフ値1	4.054	MoM (Multiple of Median)	


C8/C10



C8/C10

棄却前	N	5,852		
	Mean	0.766		
	SD	0.138	3SD棄却範囲	
棄却後	N	5,808	>0.35	
	Mean	0.760	<1.18	
	SD	0.115	陽性数(率)	
	M+3SD	1.104	72	(1.23%)
	M+5SD	1.333	24	(0.41%)
	M+7SD	1.563	17	(0.29%)
	99%タイル	1.125	58	(0.99%)
	99.5%タイル	1.260	30	(0.51%)
	99.9%タイル	1.918	6	(0.10%)
	カットオフ値1	1.200	40	(0.68%)
	カットオフ値2	0.000	5,852	(100.00%)
	カットオフ値3	0.000	5,852	(100.00%)
	カットオフ値4	0.000	5,852	(100.00%)
	Median	0.753		
	カットオフ値1	1.595	MoM (Multiple of Median)	


C14:1 (μM)



C14:1

棄却前	N	5,852	3SD棄却範囲
	Mean	0.072	
	SD	0.033	
棄却後	N	5,788	陽性数(率)
	Mean	0.070	
	SD	0.025	
	M+3SD	0.147	135 (2.31%)
	M+5SD	0.198	33 (0.56%)
	M+7SD	0.248	8 (0.14%)
	99%タイル	0.173	59 (1.01%)
	99.5%タイル	0.202	29 (0.50%)
	99.9%タイル	0.261	5 (0.09%)
	カットオフ値1	0.300	3 (0.05%)
	カットオフ値2	0.000	5852 (100.00%)
	カットオフ値3	0.000	5852 (100.00%)
	カットオフ値4	0.000	5852 (100.00%)
	Median	0.066	
	カットオフ値1	4.545	MoM (Multiple of Median)


C14:1/C2



C14:1/C2

棄却前	N	5,852	3SD棄却範囲
	Mean	0.004	
	SD	0.002	
棄却後	N	5,816	陽性数(率)
	Mean	0.004	
	SD	0.001	
	M+3SD	0.008	129 (2.20%)
	M+5SD	0.011	23 (0.39%)
	M+7SD	0.013	5 (0.09%)
	99%タイル	0.009	36 (0.62%)
	99.5%タイル	0.010	23 (0.39%)
	99.9%タイル	0.013	5 (0.09%)
	カットオフ値1	0.013	5 (0.09%)
	カットオフ値2	0.000	5,852 (100.00%)
	カットオフ値3	0.000	5,852 (100.00%)
	カットオフ値4	0.000	5,852 (100.00%)
	Median	0.004	
	カットオフ値1	3.250	MoM (Multiple of Median)


C18 (μM)



C18

棄却前	N	5,852	3SD棄却範囲
	Mean	0.66	
	SD	0.20	
棄却後	N	5,791	陽性数(率)
	Mean	0.65	
	SD	0.18	
	M+3SD	1.20	81 (1.38%)
	M+5SD	1.56	9 (0.15%)
	M+7SD	1.92	0 (0.00%)
	99%タイル	1.26	59 (1.01%)
	99.5%タイル	1.37	29 (0.50%)
	99.9%タイル	1.59	6 (0.10%)
	カットオフ値1	0.00	5,852 (100.00%)
	カットオフ値2	0.00	5,852 (100.00%)
	カットオフ値3	0.00	5,852 (100.00%)
	カットオフ値4	0.00	5,852 (100.00%)
	Median	0.64	
	カットオフ値1	0.00	MoM (Multiple of Median)


C18:1 (μM)



C18:1

棄却前	N	5,852	3SD棄却範囲
	Mean	1.281	
	SD	0.322	
棄却後	N	5,794	陽性数(率)
	Mean	1.270	
	SD	0.302	
	M+3SD	2.174	87 (1.49%)
	M+5SD	2.777	4 (0.07%)
	M+7SD	3.381	0 (0.00%)
	99%タイル	2.244	59 (1.01%)
	99.5%タイル	2.372	30 (0.51%)
	99.9%タイル	2.639	6 (0.10%)
	カットオフ値1	0.000	5,852 (100.00%)
	カットオフ値2	0.000	5,852 (100.00%)
	カットオフ値3	0.000	5,852 (100.00%)
	カットオフ値4	0.000	5,852 (100.00%)
	Median	1.237	
	カットオフ値1	0.000	MoM (Multiple of Median)


C16 (μM)



C16

棄却前	N	5,852	
	Mean	2.594	
	SD	0.796	
棄却後	N	5,803	3SD棄却範囲
	Mean	2.57	>0.21
	SD	0.75	<4.98
			陽性数(率)
	M+3SD	4.82	72 (1.23%)
	M+5SD	6.32	7 (0.12%)
	M+7SD	7.81	0 (0.00%)
	99%タイル	4.91	59 (1.01%)
	99.5%タイル	5.21	30 (0.51%)
	99.9%タイル	6.42	6 (0.10%)
	カットオフ値1	3.00	1,560 (26.66%)
	カットオフ値2	0.00	5,852 (100.00%)
	カットオフ値3	0.00	5,852 (100.00%)
	カットオフ値4	0.00	5,852 (100.00%)
	Median	2.508	
	カットオフ値1	1.20	MoM (Multiple of Median)


C14 (μM)



C14

棄却前	N	5,852	
	Mean	0.19	
	SD	0.05	
棄却後	N	5,782	3SD棄却範囲
	Mean	0.19	>0.04
	SD	0.05	<0.34
			陽性数(率)
	M+3SD	0.33	87 (1.49%)
	M+5SD	0.42	12 (0.21%)
	M+7SD	0.51	1 (0.02%)
	99%タイル	0.35	57 (0.97%)
	99.5%タイル	0.37	30 (0.51%)
	99.9%タイル	0.44	6 (0.10%)
	カットオフ値1	0.00	5,852 (100.00%)
	カットオフ値2	0.00	5,852 (100.00%)
	カットオフ値3	0.00	5,852 (100.00%)
	カットオフ値4	0.00	5,852 (100.00%)
	Median	0.18	
	カットオフ値1	0.00	MoM (Multiple of Median)


(C16+C18:1)/C2



(C16+C18:1)/C2

棄却前	N	5,852	
	Mean	0.205	
	SD	0.044	
棄却後	N	5,818	3SD棄却範囲
	Mean	0.204	>0.07
	SD	0.042	<0.34
			陽性数(率)
	M+3SD	0.330	44 (0.75%)
	M+5SD	0.414	1 (0.02%)
	M+7SD	0.498	0 (0.00%)
	99%タイル	0.321	59 (1.01%)
	99.5%タイル	0.341	30 (0.51%)
	99.9%タイル	0.377	6 (0.10%)
	カットオフ値1	0.370	9 (0.15%)
	カットオフ値2	0.000	5,852 (100.00%)
	カットオフ値3	0.000	5,852 (100.00%)
	カットオフ値4	0.000	5,852 (100.00%)
	Median	0.202	
	カットオフ値1	1.832	MoM (Multiple of Median)


C14/C3



C14/C3

棄却前	N	5,852	
	Mean	0.140	
	SD	0.048	
棄却後	N	5,764	3SD棄却範囲
	Mean	0.138	>0.00
	SD	0.042	<0.28
			陽性数(率)
	M+3SD	0.264	119 (2.03%)
	M+5SD	0.348	17 (0.29%)
	M+7SD	0.432	2 (0.03%)
	99%タイル	0.296	59 (1.01%)
	99.5%タイル	0.325	30 (0.51%)
	99.9%タイル	0.377	6 (0.10%)
	カットオフ値1	0.420	4 (0.07%)
	カットオフ値2	0.000	5,852 (100.00%)
	カットオフ値3	0.000	5,852 (100.00%)
	カットオフ値4	0.000	5,852 (100.00%)
	Median	0.199	
	カットオフ値1	2.111	MoM (Multiple of Median)


C16OH (μM)



C16OH

棄却前	N	5,852	
	Mean	0.014	
	SD	0.004	3SD棄却範囲
棄却後	N	5,836	>0.00
	Mean	0.013	<0.03
	SD	0.004	陽性数(率)
	M+3SD	0.025	67 (1.14%)
	M+5SD	0.033	6 (0.10%)
	M+7SD	0.041	2 (0.03%)
	99%タイル	0.026	48 (0.82%)
	99.5%タイル	0.028	22 (0.38%)
	99.9%タイル	0.032	6 (0.10%)
	カットオフ値1	0.100	1 (0.02%)
	カットオフ値2	0.000	5852 (100.00%)
	カットオフ値3	0.000	5852 (100.00%)
	カットオフ値4	0.000	5852 (100.00%)
	Median	0.013	
	カットオフ値1	7.692	MoM (Multiple of Median)


C18:1OH (μM)



C18:1OH

棄却前	N	5,852	
	Mean	0.016	
	SD	0.004	3SD棄却範囲
棄却後	N	5,815	>0.00
	Mean	0.016	<0.03
	SD	0.004	陽性数(率)
	M+3SD	0.027	63 (1.08%)
	M+5SD	0.035	3 (0.05%)
	M+7SD	0.043	0 (0.00%)
	99%タイル	0.028	50 (0.85%)
	99.5%タイル	0.030	26 (0.44%)
	99.9%タイル	0.033	4 (0.07%)
	カットオフ値1	0.100	0 (0.00%)
	カットオフ値2	0.000	5,852 (100.00%)
	カットオフ値3	0.000	5,852 (100.00%)
	カットオフ値4	0.000	5,852 (100.00%)
	Median	0.015	
	カットオフ値1	6.667	MoM (Multiple of Median)


Total-Gal (mg/dl)



Total-Gal

棄却前	N	5,852	
	Mean	1.82	
	SD	1.71	3SD棄却範囲
棄却後	N	5,730	>0.00
	Mean	1.66	<6.94
	SD	1.34	陽性数(率)
	M+3SD	5.68	225 (3.84%)
	M+5SD	8.35	62 (1.06%)
	M+7SD	11.03	15 (0.26%)
	99%タイル	8.44	59 (1.01%)
	99.5%タイル	9.59	30 (0.51%)
	99.9%タイル	12.62	6 (0.10%)
	カットオフ値1	0.00	5852 (100.00%)
	カットオフ値2	0.00	5852 (100.00%)
	カットオフ値3	0.00	5852 (100.00%)
	カットオフ値4	0.00	5852 (100.00%)
	Median	1.25	
	カットオフ値1	0.00	MoM (Multiple of Median)


Gal (mg/dl)



Gal

棄却前	N	5,852	
	Mean	0.47	
	SD	0.34	3SD棄却範囲
棄却後	N	5,744	>0.00
	Mean	0.43	<1.47
	SD	0.19	陽性数(率)
	M+3SD	1.01	251 (4.29%)
	M+5SD	1.39	130 (2.22%)
	M+7SD	1.77	62 (1.06%)
	99%タイル	1.80	62 (1.06%)
	99.5%タイル	2.50	28 (0.48%)
	99.9%タイル	4.09	6 (0.10%)
	カットオフ値1	3.00	18 (0.31%)
	カットオフ値2	0.00	5,852 (100.00%)
	カットオフ値3	0.00	5,852 (100.00%)
	カットオフ値4	0.00	5,852 (100.00%)
	Median	0.39	
	カットオフ値1	7.69	MoM (Multiple of Median)


Gal-1-P (mg/dl)



Gal-1-P

棄却前	N	5,852	
	Mean	1.94	
	SD	2.18	3SD棄却範囲
棄却後	N	5,729	>0.00
	Mean	1.77	<8.49
	SD	1.74	陽性数(率)
	M+3SD	7.00	224 (3.83%)
	M+5SD	10.49	57 (0.97%)
	M+7SD	13.98	13 (0.22%)
	99%タイル	10.42	59 (1.01%)
	99.5%タイル	11.91	30 (0.51%)
	99.9%タイル	16.09	6 (0.10%)
	カットオフ値1	15.00	8 (0.14%)
	カットオフ値2	0.00	5,839 (99.78%)
	カットオフ値3	0.00	5,839 (99.78%)
	カットオフ値4	0.00	5,839 (99.78%)
	Median	1.22	
	カットオフ値1	12.30	MoM (Multiple of Median)


TSH (μU/ml blood)



TSH

棄却前	N	5,852	
	Mean	2.64	
	SD	1.76	3SD棄却範囲
棄却後	N	5,744	>0.00
	Mean	2.51	<7.92
	SD	1.39	陽性数(率)
	M+3SD	6.67	160 (2.73%)
	M+4SD	8.06	100 (1.71%)
	M+5SD	9.44	41 (0.70%)
	95% tile	5.72	291 (4.97%)
	97.5% tile	6.83	146 (2.49%)
	99% tile	8.74	59 (1.01%)
	カットオフ値1	8.00	103 (1.76%)
	カットオフ値2	0.00	5847 (99.91%)
	カットオフ値3	0.00	5847 (99.91%)
	カットオフ値4	0.00	5847 (99.91%)
	Median	2.25	
	カットオフ値1	3.56	MoM (Multiple of Median)


17-OHP-直接法 (ng/ml blood)



17-OHP-直接法

棄却前	N	5,852	
	Mean	1.66	
	SD	2.39	3SD棄却範囲
棄却後	N	5,820	>0.00
	Mean	1.55	<8.84
	SD	0.99	陽性数(率)
	M+3SD	4.53	168 (2.87%)
	M+4SD	5.52	109 (1.86%)
	M+5SD	6.51	69 (1.18%)
	95% tile	3.41	292 (4.99%)
	97.5% tile	4.81	145 (2.48%)
	99% tile	6.81	58 (0.99%)
	カットオフ値1	4.00	205 (3.50%)
	カットオフ値2	10.00	27 (0.46%)
	カットオフ値3	0.00	5,852 (100.00%)
	カットオフ値4	0.00	5,852 (100.00%)
	Median	1.32	
	カットオフ値1	3.03	MoM (Multiple of Median)

17-OHP-抽出法 (ng/ml blood)



17-OHP-抽出法

棄却前	N	464	
	Mean	2.58	
	SD	3.45	3SD棄却範囲
棄却後	N	455	>0.00
	Mean	2.19	<12.93
	SD	1.53	陽性数(率)
	M+3SD	6.79	16 (3.45%)
	M+5SD	9.86	11 (2.37%)
	M+7SD	12.92	9 (0.15%)
	99%タイル	15.44	5 (1.08%)
	99.5%タイル	22.26	3 (0.65%)
	99.9%タイル	40.97	1 (0.22%)
	カットオフ値1	4.00	56 (12.07%)
	カットオフ値2	0.00	464 (100.00%)
	カットオフ値3	0.00	464 (100.00%)
	カットオフ値4	0.00	464 (100.00%)
	Median	1.76	
	カットオフ値1	2.27	MoM (Multiple of Median)