令和８年度

富山県クリーニング師試験

学科試験問題

◆　受験の際の注意事項　◆

１　机の上には、受験票、筆記用具、時計以外は置かないでください。

２　携帯電話等の通信機器を時計の代わりに使用することは禁止します。必ず電源を切ってカバン等の中にしまってください。

３　試験問題は、「衛生法規に関する知識」、「公衆衛生に関する知識」、「洗濯物の処理に関する知識」に分かれています。

４　問題用紙は、この表紙を除き全部で１２枚あります。

５　解答はすべてマークシートに記入し、各設問について該当する番号を鉛筆で正しくマークしてください。
なお、問題番号と解答欄の番号を誤らないように注意してください。

６　法令等においては、「洗濯」と「洗たく」の表記が混在していますが、本試験においては 「洗濯」に統一して記載しています。

７　途中退席は失格とみなし、それ以降受験を続けることはできません。
ただし、トイレに行くことは認めますので、行きたいときは手を挙げて合図し、試験監督員の指示に従ってください。

８　問題用紙は試験終了後に回収します。持ち帰ってはいけません。

受験番号	
氏　名	



（衛生法規に関する知識）Ｒ８

１　次の各記述について、その内容が正しい場合は①を、誤っている場合は②をマークしなさい。

（問１）　繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗濯し、さらにこれを貸与することを繰り返して行うことを営業とする場合は、クリーニング業に該当する。

（問２）　クリーニング所とは、洗濯物の処理をする営業者の施設をいい、受取及び引渡しのみを行う施設は含まない。

（問３）　クリーニング師がクリーニング業を営むことができるのは、クリーニング師の免許証の交付を受けた都道府県内に限られる。

（問４）　クリーニング所の営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをする際に、苦情の申出先を記載した書面を、利用者に配布しなければならない。

（問５）　営業者がクリーニング師である場合は、自らがクリーニング所において業務に従事しない場合であっても、クリーニング師を設置する必要はない。

（問６）　クリーニング業法第 10 条に規定する立入検査の対象は、クリーニング所であり、営業者が業務のために使用する車両は含まない。

（問７）　クリーニング所の開設について、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5,000 円以下の罰金に処される可能性がある。

（問８）　営業者は、クリーニング所の業務に従事するクリーニング師に変更があったときは、速やかに都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区については市長又は区長）に届け出なければならない。

（問９）　都道府県知事は、営業者又はその使用人で、洗濯物の処理又は受取及び引渡しの業務に従事するものが伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。

（問 10）　営業者は、洗濯物を洗濯又は仕上げを終わったものと終わらないものに区分しておかなければならない。

（問 11）　営業者は、洗濯物の洗濯をするクリーニング所に、業務用の機械として、洗濯機及び脱水機をそれぞれ少なくとも２台備えなければならない。

（問 12）　営業者は、クリーニング師が洗濯を行うのであれば、クリーニング所以外の場所でも営業として洗濯物の処理ができる。

（問 13）　クリーニング師が免許証を破り、汚し、又は失ったときは、再交付の申請をしなければならない。

（問 14）　都道府県知事は、クリーニング師がクリーニング業に関し犯罪を犯して罰金以上の刑に処せられたときは、その免許を取り消すことができる。

（問 15）　営業者は、クリーニング所の開設の日から３年以内に、当該クリーニング所の業務従事者の５分の１の者に対して講習を受けさせなければならない。

２　次の文章の各空欄に当てはまる語句を、それぞれの語群から選び、その番号をマークしなさい。

（１）　クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、（　**問 16**　）した後（　**問 17**　）以内に都道府県知事が指定したクリーニング師の資質の向上を図るための研修を受けなければならない。また、この研修を受けたあとは、（　**問 18**　）を超えない期間ごとに研修を受けなければならない。

【語群】

①　３年	②　２年	③　１年
④　半年	⑤　業務に従事	⑥　免許を取得

（２）　クリーニング所を開設しようとする者は、（　**問 19**　）の定めるところにより、クリーニング所の位置、構造設備及び（　**問 20**　）並びにクリーニング師の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区については市長又は区長）に届け出なければならない。

【語群】

①　従事者数	②　営業時間	③　都道府県知事
④　厚生労働省令	⑤　条例	

（３）　クリーニング業法は、クリーニング業に対して、（　**問 21**　）等の見地から必要な（　**問 22**　）及び取締りを行い、もってその経営を公共の福祉に適合させるとともに、（　**問 23**　）の利益の擁護を図ることを目的とする。

【語群】

①　公共の利益	②　公衆衛生	③　利用者
④　支援	⑤　指導	⑥　営業者

（４）　クリーニング所の洗場は、床が（　**問 24**　）材料で築造され、適当な勾配と（　**問 25**　）が設けられていなければならない。

【語群】

①　耐油性	②　段差	③　難燃性
④　不浸透性	⑤　排水口	

３　クリーニング業法第３条及び同法施行規則に規定する、洗濯をする前に消毒を要する洗濯物を、次の語群①～⑩の中から**５つ選び**、その番号を問 26～問 30 に１つずつマークしなさい。

　ただし、洗濯物は伝染性の疾病にかかっていない者又はかかっているおそれのない者が使用したもので、営業者に引き渡される前に消毒されていないものとする。

※問 26～問 30 の各欄には、１つだけマークすること。

【語群】

①　介護福祉施設で入所者が使用した下着のパンツ
②　飲食店で使用されたテーブルクロス
③　旅館で宿泊者が使用した寝具
④　ホテルで宿泊者が使用したタオル
⑤　飲食店で使用されたおしぼり
⑥　家庭から出された泥のついた体操服
⑦　病院で療養者が使用した寝具
⑧　家庭で使用された布おむつ
⑨　化学工場で従業員が使用した作業着
⑩　家庭から出された血液が付着した服

（公衆衛生に関する知識）Ｒ８

１　次の各記述について、その内容が正しい場合は①を、誤っている場合は②をマークしなさい。

（問 31）　消毒とは、病原体を理学的または化学的方法により死滅させ、あるいは感染が成立しない程度まで大幅に減少させることをいう。

（問 32）　洗濯物を 80℃以上の熱湯で５分間処理する工程を含むものは、消毒効果を有する洗濯方法である。

（問 33）　多くの微生物は湿潤環境を好むため、洗濯物は乾燥状態で保管すべきである。

（問 34）　手洗いは、インフルエンザ等の感染症対策の基本である。流水と次亜塩素酸ナトリウムを用いて手指を洗浄することが望ましい。

（問 35）　クリーニング所の営業者は、従事者が結核に感染したときは、保健所に届け出るとともに、当該従事者を作業に従事させてはならない。

（問 36）　病院リネンを介して集団感染の原因となるセレウス菌が形成する芽胞は、アルコールで殺菌することができる。

（問 37）　新型コロナウイルス感染症の主な症状は、発熱・鼻水・のどの痛み・咳といった上気道炎症状、嗅覚異常・味覚異常であり、無症状の場合はない。

（問 38）　引火性溶剤は、容易に蒸発しやすく、また、引火しやすい性質を持っているので、できるだけ引火点が高い溶剤を選択する。

（問 39）　ドライクリーニング溶剤のうち石油系溶剤で洗濯した場合、乾燥が不十分で洗濯物に石油系溶剤が残留すると化学やけどを生じることがある。

（問 40）　化学物質排出移動量届出制度（ＰＲＴＲ制度）とは、有害性のある化学物質が、どのような発生源からどのくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたのか、というデータを把握し、集計・公表する仕組みである。

（問 41）　ドライクリーニング機の排液処理装置から排出されるテトラクロロエチレンの管理基準濃度は３㎎/Ｌ以下となっている。

（問 42）　ドライクリーニングに使用する石油系溶剤は、ＶＯＣ（揮発性有機化合物）に該当し、大気汚染防止法において、大気への排出・飛散の削減努力が求められているが、テトラクロロエチレンは対象外である。

（問 43）　クリーニング業者は、繰り返し使用が可能な製品や軽量化された製品を提供するなど、使用の合理化を行うことでプラスチックごみ削減を行うことが求められている。

（問 44）　テトラクロロエチレンなどの特定有害物質を使用していた「有害物質使用特定施設」については、使用を廃止した場合の土壌汚染調査・報告が義務付けられている。

（問 45）　令和７年６月の労働安全衛生規則の改正により、事業者に、労働者の熱中症重篤化を防止するための取組みが義務付けられた。

２　次の文章の各空欄に当てはまる語句を、それぞれの語群から選び、その番号をマークしなさい。

（１）　ウインスロー（アメリカ合衆国の公衆衛生学者）の定義では、公衆衛生とは、共同社会の（　**問 46**　）な努力を通じて、疾病を（　**問 47**　）し、寿命を延長し、肉体的、（　**問 48**　）健康の能率の増進をはかる科学であり、（　**問 49**　）である。

【語群】

①　精神的	②　予防	③　継続的
④　経済的	⑤　組織的	⑥　技術
⑦　治療	⑧　文化	

（２）　ノロウイルスに係る吐しゃ物がリネン類に付着した場合の処理としては、付着した汚物中のウイルスが飛び散らないようにペーパータオルなどでできるだけ吐しゃ物を取り除き、洗剤を入れた水の中で（　**問 50**　）する。下洗いしたリネン類の消毒は（　**問 51**　）℃で１分間以上の熱水洗濯が適している。ただし、熱水洗濯ができない場合は、（　**問 52**　）の消毒が有効である。

【語群】

①　エタノール	②　たたき洗い	③　85
④　もみ洗い	⑤　次亜塩素酸ナトリウム	⑥　80

（３）　３Ｒ（スリーアール）活動とは、
・廃棄物の発生抑制を意味する（　**問 53**　）、
・再利用を意味する（　**問 54**　）、
・再資源化を意味する（　**問 55**　）
の頭文字をとった、省資源化対策の取組みである。

【語群】

①　リサイクル	②　リターン	③　リリース
④　リプライ	⑤　リデュース	⑥　リユース

３　次のＡ群の語句と最も関係の深いものを、Ｂ群から１つずつ選び、その番号をマークしなさい。

【Ａ群】

（問 56）　マニフェスト
（問 57）　フロン
（問 58）　ＷＨＯ
（問 59）　ＳＤＧｓ
（問 60）　Ｏ－１５７

【Ｂ群】

①　持続可能な開発目標
②　世界保健機関
③　腸管出血性大腸菌感染症
④　産業廃棄物管理票
⑤　オゾン層破壊

（洗濯物の処理に関する知識）Ｒ８

１　次の各記述について、その内容が正しい場合は①を、誤っている場合は②をマークしなさい。

（問 61）　ランドリーに適さない洗濯物として、絹、毛、形が崩れたり、縮みやすい素材のものが挙げられる。

（問 62）　絹和服の洗浄は、石油系溶剤によるブラシ洗いに重点が置かれ、ワッシャーによる処理はすすぎを行う程度にとどめる。

（問 63）　ドライクリーニングでの洗浄前に行う前処理において、そこで用いた水分が、洗濯物に再汚染や部分収縮などを及ぼさないように注意が必要である。

（問 64）　抗菌防臭加工 SEK マークは（一社）繊維評価技術協議会が提供する製品保証マークである。

（問 65）　ドライ仕上げにおいて、上ごて蒸気は洗濯物をふくらませる効果があるので、柔らかく仕上がる。

（問 66）　繊維製品の着色には、染料又は顔料を使用するが、染料は捺染（プリント）に使われる程度で、ほとんどは顔料が使われる。

（問 67）　生成りは染色や漂白がされる前の天然繊維の色で、漂白剤や蛍光漂白剤で白色化することに注意が必要である。

（問 68）　現在、ドライ溶剤として日本で主に使用されているのは、四塩化炭素とトリクロロエチレンである。

（問 69）　鉄サビ汚れは、グリセリンを用いて水溶性の鉄に変化させて除去する。

（問 70）　ストレッチ素材に用いられているポリウレタン弾性糸は、経時劣化によりもろくなり、切断されることで生地が伸びてしまうことがある。

（問 71）　ドライ溶剤中に溶け込んだ油性汚れの多くは、フィルターのみでは除去することができないため、蒸留が必要となる。

（問 72）　油性のしみに使用するしみ抜き剤は、水と中性洗剤を基本のしみ抜き剤とする。

（問 73）　ドライ機の内胴寸法が直径 1080㎜ 以上のものは機械力が過剰になる可能性があるため、洗浄時間や脱液時間などを調整して機械力を下げるようにする。

（問 74）　クリーニング後にファスナーの滑りが重いときは、パラフィンを塗ってスライダーを上下に２～３回動かすと滑りが軽くなる。

（問 75）　洗剤の併用について、アニオン系にカチオン系を併用することは差し支えないが、アニオン系とノニオン系の併用は、イオン結合を起こして本来の効能が相殺されることがある。

２　次の文章の各空欄に当てはまる語句を、それぞれの語群から選び、その番号をマークしなさい。

（１）　合成繊維の布地は、仕上げ時の熱セット温度より（　**問 76**　）では、繊維の分子構造に変化が起こり、繊維に加えられていた張力（セット）が緩み、（　**問 77**　）が発生する。

【語群】

①　高温　　②　膨潤　　③　収縮

④　低温

（２）　ランドリー用水の条件として（　**問 78**　）であること、（　**問 79**　）やマンガンが含まれていないことが挙げられる。

【語群】

①　硬水　　②　軟水　　③　鉄分

④　カルシウム

（３）　最も羊毛に似た性質を持つ（　**問 80**　）の長所として、（　**問 81**　）と毛に似た（　**問 82**　）手触りが挙げられる。

【語群】

①　レーヨン　　②　アクリル　　③　ポリウレタン

④　かさ高性　　⑤　難燃性　　⑥　ハリのある

⑦　軽くて柔らかい

（４）　しみ抜き用として使用する（　**問 83**　）(10%以下は除く）と（　**問 84**　）（６%以下は除く）と（　**問 85**　）は、毒物及び劇物取締法に該当しているので、危険物質として十分注意して管理する必要がある。

【語群】

①　フッ化水素　　②　エタノール　　③　過酸化水素

④　アンモニア　　⑤　アセトン

３　次のＡ群の語句と最も関係の深いものを、Ｂ群から１つずつ選び、その番号をマークしなさい。

【Ａ群】洗濯処理名

（問 86）　予洗い
（問 87）　本洗い
（問 88）　漂白
（問 89）　すすぎ
（問 90）　糊付け

【Ｂ群】洗濯処理の内容

①　黄ばみ、しみ、汚れを分解させる。衣類殺菌の効果がある処理
②　繊維をコーティングし、光沢、ハリを与える処理
③　繊維から汚れを引きはなし、取れた汚れが布に付着するのを防ぐ処理
④　繊維、汚れ、糊などを膨潤させ、汚れを取りやすくするための処理
⑤　溶解、けんだく、分散している汚れや繊維くず、石けんカスなどを洗い流す処理