

富山県の生活習慣病

その推移と現状

平成29年6月

目次

I 生活習慣病のあらまし

図 1	主要死因別に見た死亡率の推移	3
表 1	主要疾病の死亡数と死亡率	
図 2	がん 75 歳未満年齢調整死亡率の推移	
図 3	総死亡に占める主要死因の割合	4
図 4	年代別主要死因構成割合（平成 27 年） （がんの動向）	
図 5	部位別がん死亡割合（平成 26 年）	5
図 6	部位別がん死亡率の推移	6
図 7	年代別、部位別がん死亡割合（平成 26 年）	7
	（心臓病の動向）	
図 8	心臓死亡率の推移	8
	（脳卒中の動向）	
図 9	脳卒中の死亡率の推移 （高血圧性疾患・糖尿病の動向）	
図 10	高血圧性疾患・糖尿病死亡率の推移 メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）	9

II 生活習慣病の患者

図 1	都道府県別にみた人口 10 万対受療率（平成 26 年）	10
図 2	全国における主要傷病別受療率（人口 10 万対）の推移	

III がんの罹患状況

図 1	部位別罹患患者数	11
図 2	年齢別内訳	

IV 健康とたばこ

図 1	喫煙の状況	12
図 2	がんの部位別にみた死亡についての相対危険度	

V 市町村別健康診査受診率

図 1	特定健康診査受診率（平成 26 年度）	13
図 2	胃がん検診受診率（平成 26 年度）	
図 3	子宮がん検診受診率（平成 26 年度）	14
図 4	肺がん検診受診率（平成 26 年度）	
図 5	乳がん検診受診率（平成 26 年度）	15
図 6	大腸がん検診受診率（平成 26 年度）	

VI 市町村別標準化死亡比

図 1	胃がん	1 6
図 2	肺がん	1 7
図 3	子宮がん	1 8
図 4	乳がん	
図 5	大腸がん	1 9
図 6	心臓病	2 0
図 7	脳卒中	2 1


(統計表)

表 1	生活習慣病の年齢調整死亡率（人口 10 万対）の推移	2 2
表 2	主要な生活習慣病の推移	2 3
表 3	がん死亡の推移	2 5
表 4	心臓病死亡の推移	2 7
表 5	脳卒中死亡の推移	2 8
表 6	高血圧性疾患死亡の推移	2 9
表 7	糖尿病死亡の推移	3 0
表 8	都道府県別主要死因の死亡数・死亡率(人口 10 万対)・順位(平成 27 年)	3 1
表 9	市町村国保における都道府県別特定健康診査・特定保健指導の実施状況(平成 25 年度)	3 3
表 10	都道府県別胃がん検診受診率の推移	3 4
表 11	都道府県別子宮がん検診受診率の推移	3 5
表 12	都道府県別肺がん検診受診率の推移	3 6
表 13	都道府県別乳がん検診受診率の推移	3 7
表 14	都道府県別大腸がん検診受診率の推移	3 8
	富山県の生活習慣病予防対策のあゆみ	3 9

注) 悪性新生物＝がん、脳血管疾患＝脳卒中、心疾患＝心臓病と表現する

I 生活習慣病のあらまし

I－図1 主要死因別にみた死亡率の推移




本県における死因順位をみると、昭和54年にはがんが脳卒中にかわって第1位となり、その後増加傾向が続いています。平成27年においては、3大死因による死亡者数が、6,531人で総死亡に占める割合は51.3%となっています。また、死亡率でみると全国では541.4に対し、本県では618.7と高くなっています。

I－表1 主要疾病の死亡数と死亡率

死 因		平成 26 年			平成 27 年		
		死亡数 (人)	死亡率 (人口 10 万対)	死亡総数に 占める割合 (%)	死亡数 (人)	死亡率 (人口 10 万対)	死亡総数に 占める割合 (%)
全 国	がん	368,103	293.5	28.9	370,346	295.5	28.7
	心臓病	196,926	157.0	15.5	196,113	156.5	15.2
	脳卒中	114,207	91.1	9.0	111,973	89.4	8.7
富 山	がん	3,559	336.1	28.3	3,566	337.8	28.0
	心臓病	1,741	164.4	13.8	1,736	164.5	13.6
	脳卒中	1,238	116.9	9.8	1,229	116.4	9.7

[資料] 厚生労働省「人口動態統計」


I－図2 がん75歳未満年齢調整死亡率の推移



[資料] (独) 国立がん研究センター


がんによる死亡率を全年齢を対象とした場合、高齢化の進行の影響を受けることから、その影響を極力取り除いて算出した「75歳未満年齢調整死亡率（人口10万対）」をみると、全国、富山県とも平成7年以降は年々低下しています。

I－図3 総死亡に占める主要死因の割合



[資料] 厚生労働省「人口動態統計」

I－図4 年代別主要死因構成割合（平成27年）



[資料] 厚生労働省「人口動態統計」

年代別では、40歳代からの各年代でがんが死因のトップを占めています。70歳以上では、心臓、脳卒中の増加がみられます。


特に40～60歳代において、がん死亡の割合が高くなっています。

がんの動向

I ー図 5 部位別がん死亡割合（平成 27 年）

本県のがんの部位別の死亡割合は、男性では、1 位が肺がん（23.5%）、次いで胃がん（16.4%）となっており、全国と同様の傾向です。女性では、1 位が大腸がん（15.6%）、次いで胃がん（13.6%）となっており、全国に比べ、胃がんの死亡割合が高い状況です。

また、全国的には、従来多かった胃がんが減少傾向にあり、かわって肺がん、大腸がん、すい臓がんが増加傾向にあります。





〔資料〕厚生労働省「人口動態統計」

日本人のためのがん予防法

- たばこを吸う人は禁煙。吸わない人も、他人のたばこの煙をできるだけ避ける。
- 節度ある飲酒。具体的には、日本酒換算で 1 日 1 合(ビールで大瓶 1 本)程度以内。飲まない人は無理に飲まない。
- 野菜を 1 日 350g とるようにする。
- 塩蔵食品・塩分の摂取は最小限。具体的には、食塩として 1 日当たり男性 8g、女性 7g 未満。塩辛や練りうになどの高塩分食品は、週に 1 回未満。ハム・ソーセージなどの加工肉や赤肉は 1 週間に 500g を超えないようにする。
- 飲食物を熱い状態でとらない。
- 日常生活を活動的に過ごす。例えば、ほぼ毎日合計 60 分程度の歩行などの適切な運動に加えて、週に 1 回程度は活発な運動。
- 成人期での体重を適正な範囲に維持(太りすぎない、やせすぎない)。具体的には、BMI で 27 を超さない、20 を下まわらない。
- 肝炎ウイルス感染の有無を知り、感染している場合はその治療の措置をとる。

〔参考〕国立がん研究センター
がん情報サービス


I-図6 部位別がん死亡率の推移



[資料] 厚生労働省「人口動態統計」

本県の男性については、全国に比べ大腸がんの占める割合が高くなっています。また、肺がんは、各年代で男性の部位別がん死亡の第1位となっています。女性については、40～50代で乳がんの占める割合が高くなっています。

I 一図7 年代別、部位別がん死亡割合（平成27年）




〔資料〕厚生労働省「人口動態統計」、富山県「保健統計年報」

心臓病の動向

心臓病は、昭和 60 年から死亡原因の第 2 位を占めていました。平成 7 年、8 年には、脳卒中に次いで第 3 位となりましたが、平成 9 年から再び上昇し第 2 位となっています。

全国、本県ともに女性の方が男性より高くなっています。

I－図 8 心臓病死亡率の推移



注) 心臓病＝心疾患、虚血性心疾患＝急性心筋梗塞＋その他の虚血性心疾患

[資料] 厚生労働省「人口動態統計」

健康ハート 10 カ条


1	血圧とコレステロールを正常に。(太りすぎ、糖尿病には注意して)	6	つとめて歩き、適度な運動。
2	脂肪の摂取は、植物性を中心に。	7	ストレスは、工夫をこらして上手に発散。
3	食塩は調理の工夫で、無理なく減塩。(1日6g未満を目標に)	8	お酒の量は、自分のペースでほどほどに。
4	食品は栄養バランスを考えて。(1日30食品を目標に)	9	タバコは吸わない。頑固に禁煙。
5	食事の量は、運動量とのバランスで。甘いものには要注意。	10	定期健診忘れずに。(毎年一度は健康診断)

脳卒中の動向

脳卒中は、昭和 25 年から昭和 55 年までの 30 年間、日本人の死亡原因の第 1 位を占めていました。昭和 56 年にはがんに次いで第 2 位となり、平成 9 年からは第 3 位となっています。

脳卒中は、脳出血、脳梗塞等に分類されますが、現在では脳出血より脳梗塞が多く、両者の比は、全国で 1 対 1.72、本県では 1 対 2.0 となっています。

I－図 9 脳卒中死亡率の推移




[資料] 厚生労働省「人口動態統計」

高血圧性疾患・糖尿病の動向

高血圧性疾患の死亡率は、近年横ばいの状況となっています。糖尿病の死亡率は、全国に比べ高い状況が続いています。高血圧は、心臓病、脳卒中等の循環器疾患の危険因子です。

また、糖尿病が原因で死亡する例はさほど多くはありませんが、視力障害、腎臓病、心筋梗塞、脳卒中、神経障害など合併症による死亡や障害を考えると、糖尿病による健康被害は決して少ないものではありません。

I 図 10 高血圧性疾患・糖尿病死亡率の推移



メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）

メタボリックシンドロームは、内臓脂肪型肥満を要因として高血糖、脂質異常、高血圧が引き起こされる状態で、それぞれが重複した場合は命にかかわる病気を招くこともあります。

《メタボリックシンドローム判定の基準》

メタボリックシンドローム該当者


腹囲が男性 85cm、女性 90cm 以上で、3 つの項目（血中脂質、血圧、血糖）のうち 2 つ以上の項目に該当する者

メタボリックシンドローム予備群

腹囲が男性 85cm、女性 90cm 以上で、3 つの項目（血中脂質、血圧、血糖）のうち 1 つの項目に該当する者

項 目	血中脂質	血 圧	血 糖
基 準	トリグリセリド値 150 mg/dl 以上 かつ/または HDL コレステロール値 40 mg/dl 未満	最高(収縮期)血圧 130 mm Hg 以上 かつ/または 最低(拡張期)血圧 85 mm Hg 以上	空腹時血糖値 110 mg/dl 以上
服 薬	高トリグリセリド血症、低 HDL コレステロール血症、高血圧、糖尿病に関する服薬治療を受けている場合はそれぞれの項目に含める		

富山県の特定健康診査受診者におけるメタボリックシンドロームの状況（平成 26 年度）



[資料] 厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導に関するデータ」より算出


本県では、男性では、メタボ予備群の割合は年代を通じて 16%前後で推移しているのに対し、メタボ該者は年代が上がるにつれ高くなっています。また、女性では、予備群は 5%前後で推移していますが、該当者は 50 代から年代が上がるにつれ、増加しています。

Ⅱ 生活習慣病の患者

本県における入院受療率は 1,368 で、全国の 1,038 より高くなっています。また、外来受療率においては、本県は 4,965 であり、全国の 5,696 より低くなっています。


主な傷病の人口 10 万対受療率（全国）をみると、入院では脳卒中 125、がん 102、心臓病 105、脳卒中 74 となっており、生活習慣病の患者の占める割合が高くなっています。

Ⅱ－図 1 都道府県別にみた人口 10 万対受療率（平成 26 年）



注：都道府県別受療率は、患者の住所地域別に算出したものである。

Ⅱ－図 2 全国における主要傷病別受療率（人口 10 万対）の推移




〔資料〕厚生労働省「患者調査」

Ⅲ がんの罹患状況


Ⅲ－図１ 部位別罹患数（平成２４年）

平成 24 年の罹患数は、男性 5,186 件、女性 3,944 件の合計 9,130 件であった。男性で最も多いがんは、胃がんであり、次いで、大腸、肺、前立腺、肝臓の順となっています。女性では、最も多いがんは乳がんであり、次いで、大腸、胃、子宮、肺の順となっています。



Ⅲ－図２ 年齢別内訳（平成２４年）

年齢別に見ると、男女とも 75 歳以上が最も多く、40%以上を占めている。男性では、次いで 65～74 歳が 30.7%、40～64 歳が 24.2%となっています。女性では、次いで 40～64 歳が 27.1%、65～74 歳が 22.7%となっています。




[資料] 富山県がん疫学調査事業報告書

IV 健康とたばこ

たばこは依存性物質であるニコチンのみならず多くの有害物質を含むため、がんや虚血性疾患だけでなく、慢性気管支炎や肺気腫などいろいろな病気の危険因子となります。また、妊娠中の喫煙により低体重児や早産の頻度が高くなることや、未成年で喫煙を開始した人はがんや心臓病のリスクが特に大きくなるという報告があります。さらに、受動喫煙（自分の意思とは無関係にたばこの煙に曝露され、それを吸引させられること）により、肺がんや小児の呼吸器疾患等のリスクが高くなります。

IV-図1 喫煙の状況




〔資料〕平成28年富山県健康づくり県民意識調査

平成28年の調査では、たばこを吸っている人の割合は、男性が26.9%、女性が4.8%となっています。性・年齢別をみると、喫煙する人の割合は、男性では30歳代で33.8%、次いで40歳代で29.2%、女性では、40歳代で9.5%、次いで20歳代で5.7%となっています。

前回調査（平成22年）と比較すると、喫煙者の割合では、男性が前回33.4%から26.9%、女性は、前回10.5%から4.8%と男女ともに減少しています。

IV-図2 がんの部位別にみた死亡についての相対危険度

（非喫煙者を1とした時の喫煙者の危険度）



〔資料〕平山らによる調査（1966-82）

喫煙男性は、非喫煙者に比べて肺がんによる死亡率が約4.5倍高くなっているほか、それ以外の多くのがんについても、喫煙による危険度が増大することが報告されています。



【富山県オリジナル禁煙マーク】

県ホームページからダウンロードできます。

○禁煙治療に保険が使える医療機関一覧も県ホームページに掲載しています。



V 市町村別受診率

V一表1 特定健康診査受診率（平成26年度、27年度）

市町村名	平成26年度			平成27年度		
	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)
総数	172,801	72,691	42.1	168,327	72,187	42.9
富山市	63,520	18,992	29.9	61,806	19,152	31.0
高岡市	30,127	14,621	48.5	28,916	14,368	49.7
魚津市	6,967	2,782	39.9	6,756	2,808	41.6
氷見市	8,816	4,082	46.3	8,770	3,970	45.3
滑川市	4,927	2,385	48.4	4,767	2,321	48.7
黒部市	6,512	3,124	48.0	6,432	3,140	48.8
砺波市	7,309	4,412	60.4	7,179	4,359	60.7
小矢部市	5,135	2,688	52.3	5,063	2,652	52.4
南砺市	9,457	5,865	62.0	9,184	5,796	63.1
射水市	14,746	6,533	44.3	14,623	6,540	44.7
舟橋村	279	117	41.9	282	115	40.8
上市町	3,679	1,460	39.7	3,585	1,464	40.8
立山町	4,418	1,895	42.9	4,223	1,812	42.9
入善町	4,460	2,401	53.8	4,336	2,334	53.8
朝日町	2,449	1,334	54.5	2,405	1,356	56.4

〔資料〕 富山県国民健康保険団体連合会データ

V一表2 胃がん検診受診率（平成26年度、平成27年度）

市町村名	平成26年度			平成27年度		
	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)
富山県	302,665 ※193,332	41,121 ※24,223	13.6 ※12.5	297,090 ※190,757	38,403 ※22,688	12.9 ※11.9
富山市	130,015	16,158	12.4	130,317	15,735	12.1
高岡市	37,604	4,435	11.8	37,225	4,361	11.7
魚津市	14,464	1,124	7.8	13,924	1,116	8.0
氷見市	15,306	1,902	12.4	14,912	1,700	11.4
滑川市	3,563	1,157	32.5	3,332	1,085	32.6
黒部市	10,165	1,055	10.4	10,012	1,026	10.2
砺波市	14,840	2,985	20.1	14,754	2,888	19.6
小矢部市	9,461	1,054	11.1	8,831	1,010	11.4
南砺市	13,654	1,637	12.0	13,177	1,569	11.9
射水市	25,539	4,814	18.8	24,353	4,498	18.5
舟橋村	630	154	24.4	632	123	19.5
上市町	5,747	595	10.4	5,520	516	9.3
立山町	9,050	2,331	25.8	9,173	1,175	12.8
入善町	8,400	1,406	16.7	6,705	1,327	19.8
朝日町	4,227	314	7.4	4,223	274	6.5

※：受診率算定対象年齢 40歳～69歳

※以外：受診率算定対象年齢 40歳以上

〔資料〕 厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」

V－表3 子宮頸がん検診受診率（平成26年度、平成27年度）

市町村名	平成26年度			平成27年度		
	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)
富山県	262,857 ※198,605	41,954 ※35,808	27.2 ※29.7	253,319 ※192,053	41,651 ※35,239	27.5 ※30.2
富山市	112,280	12,423	21.6	107,912	10,874	21.3
高岡市	39,460	4,811	25.2	38,615	4,927	25.0
魚津市	10,858	1,794	24.0	10,367	1,940	24.2
氷見市	10,446	1,913	27.4	10,115	2,022	27.2
滑川市	7,794	1,602	33.3	7,631	1,661	34.5
黒部市	9,617	1,720	27.3	9,427	1,820	27.7
砺波市	12,110	2,353	32.2	11,911	2,343	32.1
小矢部市	7,205	1,352	31.3	6,662	1,412	33.2
南砺市	10,516	2,089	31.0	10,038	2,234	32.1
射水市	20,657	6,692	44.5	20,466	7,026	45.3
舟橋村	665	183	41.5	630	194	40.5
上市町	4,239	878	32.4	4,052	929	33.2
立山町	7,034	1,179	23.7	7,078	1,272	23.8
入善町	6,641	2,082	51.6	5,252	2,058	66.0
朝日町	3,335	883	34.6	3,163	939	37.7

※：受診率算定対象年齢 20歳～69歳 ※以外：受診率算定対象年齢 20歳以上

$$[\text{受診率} = (\text{前年度の受診者数} + \text{当該年度の受診者数} - 2\text{年連続の受診者数}) / (\text{当該年度の対象者数}) \times 100]$$

 [資料] 厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」

V－表4 肺がん検診受診率（平成26年度）

市町村名	平成26年度			平成27年度		
	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)
富山県	351,860 ※196,004	118,159 ※51,791	33.6 ※26.4	350,592 ※194,482	118,448 ※51,965	33.8 ※26.7
富山市	152,280	38,999	25.6	152,123	39,651	26.1
高岡市	44,386	12,193	27.5	44,583	12,690	28.5
魚津市	12,485	4,739	38.0	11,994	4,749	39.6
氷見市	17,528	7,063	40.3	17,064	6,840	40.1
滑川市	8,595	4,271	49.7	8,635	4,349	50.4
黒部市	12,145	5,607	46.2	12,357	5,471	44.3
砺波市	14,840	6,683	45.0	14,754	6,645	45.0
小矢部市	9,557	3,873	40.5	9,048	3,933	43.5
南砺市	19,884	10,543	53.0	19,560	10,510	53.7
射水市	30,271	10,199	33.7	30,180	10,370	34.4
舟橋村	574	192	33.4	584	195	33.4
上市町	5,855	3,503	59.8	5,595	3,310	59.2
立山町	10,608	2,742	25.8	10,829	2,722	25.1
入善町	8,284	5,093	61.5	8,848	4,655	52.6
朝日町	4,568	2,459	53.8	4,438	2,358	53.1

※：受診率算定対象年齢 40歳～69歳 ※以外：受診率算定対象年齢 40歳以上
 [資料] 厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」

V-表5 乳がん検診受診率（平成26年度、平成27年度）

市町村名	平成26年度			平成27年度		
	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)
富山県	199,404 ※135,301	34,889 ※27,427	29.0 ※33.9	192,983 ※131,237	36,010 ※27,858	29.6 ※33.3
富山市	84,791	10,595	24.4	82,027	10,169	24.6
高岡市	26,803	3,389	25.6	26,220	3,408	25.5
魚津市	8,396	1,816	29.4	8,198	2,014	30.3
氷見市	8,320	1,879	32.4	8,061	1,943	32.6
滑川市	6,170	1,353	33.3	5,788	1,511	37.8
黒部市	7,555	1,483	29.5	7,450	1,625	30.2
砺波市	8,972	1,601	29.4	8,955	1,735	29.0
小矢部市	5,531	1,097	32.1	5,274	1,176	33.2
南砺市	7,674	1,775	35.3	7,485	1,861	34.0
射水市	17,428	5,133	39.0	17,134	5,592	40.8
舟橋村	458	152	45.9	452	167	47.3
上市町	3,675	851	34.0	3,599	883	34.5
立山町	5,599	1,185	28.0	5,615	1,279	29.0
入善町	5,282	1,732	51.8	4,088	1,758	64.8
朝日町	2,750	848	38.9	2,637	889	41.6

※：受診率算定対象年齢 40歳～69歳 ※以外：受診率算定対象年齢 40歳以上
 【受診率＝(前年度の受診者数＋当該年度の受診者数－2年連続の受診者数)/(当該年度の対象者数)×100】

[資料] 厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」

V-表6 大腸がん検診受診率（平成26年度）

市町村名	平成26年度			平成27年度		
	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)
富山県	326,211 ※207,204	85,088 ※44,263	26.1 ※21.4	322,616 ※204,127	85,954 ※44,515	26.6 ※21.8
富山市	135,014	30,573	22.6	135,073	32,000	23.7
高岡市	44,234	11,980	27.1	44,340	12,077	27.2
魚津市	14,494	2,837	19.6	14,124	3,058	21.7
氷見市	16,024	4,637	28.9	15,614	4,668	29.9
滑川市	8,998	3,544	39.4	9,140	3,697	40.4
黒部市	11,915	2,910	24.4	11,635	2,788	24.0
砺波市	14,840	3,465	23.3	14,754	3,726	25.3
小矢部市	9,557	2,713	28.4	9,048	2,934	32.4
南砺市	14,862	4,702	31.6	14,409	4,728	32.8
射水市	27,505	8,181	29.7	27,312	8,736	32.0
舟橋村	630	200	31.7	632	187	29.6
上市町	5,895	1,155	19.6	5,694	1,199	21.1
立山町	9,449	4,676	49.5	9,644	2,628	27.3
入善町	8,491	2,699	31.8	6,983	2,681	38.4
朝日町	4,303	816	19.0	4,214	847	20.1

※受診率算定対象年齢：40歳～69歳

※以外：受診率算定対象年齢 40歳以上


[資料] 厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」

VI 市町村別標準化死亡マップ

VI-図1 胃がん


男性

SMR (該当市町村数)




(SMR は全国を 100 とする)

市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	27 年	5 年間 (23~27 年) 平均	
総数	344	341.2	101.5
富山市	114	123.4	101.1
高岡市	54	57.4	103.0
魚津市	24	16.8	118.4
氷見市	23	20.6	112.3
滑川市	10	10.8	117.2
黒部市	14	11.4	87.3
砺波市	17	15.0	99.9
小矢部市	11	11.6	102.4
南砺市	14	16.0	78.1
射水市	28	29.4	110.4
舟橋村	1	0.6	100.7
上市町	6	5.8	80.7
立山町	13	11.0	132.6
入善町	12	7.6	85.2
朝日町	3	3.8	72.7




女性

SMR (該当市町村数)



(SMR は全国を 100 とする)



市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	27 年	5 年間 (23~27 年) 平均	
総数	200	201.2	109.2
富山市	74	67.6	103.0
高岡市	41	33.0	108.1
魚津市	4	6.6	81.4
氷見市	6	8.8	85.5
滑川市	8	8.4	155.9
黒部市	9	8.6	119.3
砺波市	10	7.2	87.9
小矢部市	6	7.0	109.9
南砺市	13	14.2	125.9
射水市	12	16.6	116.2
舟橋村	1	0.2	56.3
上市町	7	6.0	155.3
立山町	5	7.8	172.2
入善町	3	5.2	101.6
朝日町	1	4.0	129.8



VI-図2 肺がん

男性

SMR（該当市町村数）





(SMR は全国を 100 とする)

市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	27 年	5 年間 (23～27 年) 平均	
総数	494	468.6	90.8
富山市	170	160.8	85.9
高岡市	79	88.4	103.5
魚津市	23	21.6	99.0
氷見市	24	24.6	86.8
滑川市	8	10.6	74.8
黒部市	20	20.2	100.8
砺波市	26	18.2	79.0
小矢部市	25	18.8	107.9
南砺市	24	21.8	69.1
射水市	43	38.8	95.2
舟橋村	2	0.6	66.2
上市町	12	10.4	93.9
立山町	12	10.6	83.0
入善町	16	16.2	117.9
朝日町	10	7.0	86.4

女性

SMR（該当市町村数）





(SMR は全国を 100 とする)

市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	27 年	5 年間 (23～27 年) 平均	
総数	186	180.8	86.1
富山市	68	60.6	80.6
高岡市	31	32.6	93.8
魚津市	6	8.0	87.2
氷見市	6	8.6	73.7
滑川市	1	3.6	58.4
黒部市	13	9.0	110.0
砺波市	5	8.4	90.7
小矢部市	6	5.6	78.4
南砺市	12	8.0	62.8
射水市	14	17.0	104.0
舟橋村	0	0.0	0.0
上市町	7	4.4	99.3
立山町	5	4.8	92.7
入善町	6	6.6	113.8
朝日町	6	3.6	103.5

VI-図3 子宮がん

女性

SMR（該各市町村数）





(SMR は全国を 100 とする)

市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	27 年	5 年間 (23～27 年) 平均	
総数	47	49.8	85.7
富山市	15	18.6	87.5
高岡市	9	10.6	110.4
魚津市	3	1.8	72.5
氷見市	0	2.2	71.0
滑川市	1	1.0	57.8
黒部市	2	1.6	71.2
砺波市	1	3.0	117.6
小矢部市	3	1.6	85.1
南砺市	4	2.2	66.7
射水市	5	3.4	72.5
舟橋村	0	0	0
上市町	3	0.8	65.3
立山町	1	1.4	96.7
入善町	0	0.4	25.9
朝日町	0	1.2	134.1

VI-図4 乳がん

女性

SMR（該各市町村数）





(SMR は全国を 100 とする)

市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	27 年	5 年間 (23～27 年) 平均	
総数	104	109.2	91.3
富山市	41	42.4	96.0
高岡市	17	20.4	103.2
魚津市	3	3.8	75.4
氷見市	2	5.2	83.1
滑川市	8	3.6	100.8
黒部市	3	4.8	104.1
砺波市	7	5.8	110.5
小矢部市	2	1.6	42.0
南砺市	8	5.0	75.5
射水市	6	8.0	81.8
舟橋村	1	0.4	161.5
上市町	1	2.4	95.4
立山町	1	1.4	46.9
入善町	3	2.4	76.3
朝日町	1	2.0	112.4

VI-図5 大腸がん（結腸、直腸含む）

男性

SMR（該当市町村数）





(SMR は全国を 100 とする)

市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	27 年	5 年間 (23～27 年) 平均	
総数	242	233.2	96.4
富山市	91	87.4	99.3
高岡市	39	43.6	108.8
魚津市	17	12.8	125.4
氷見市	11	10.4	79.2
滑川市	9	9.8	147.3
黒部市	6	7.6	80.9
砺波市	10	8.6	79.6
小矢部市	7	8.0	98.4
南砺市	10	8.8	60.2
射水市	24	19.6	101.9
舟橋村	0	0.0	0.0
上市町	9	6.6	127.9
立山町	7	5.2	86.9
入善町	2	6.0	93.6
朝日町	0	2.8	75.1

女性

SMR（該当市町村数）




(SMR は全国を 100 とする)

市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	27 年	5 年間 (23～27 年) 平均	
総数	228	231.2	104.2
富山市	84	85.6	107.8
高岡市	49	41.2	112.1
魚津市	7	8.8	90.6
氷見市	9	11.6	94.4
滑川市	7	6.2	95.5
黒部市	7	7.0	80.8
砺波市	11	8.8	89.1
小矢部市	15	10.4	136.2
南砺市	8	9.0	66.6
射水市	17	15.8	91.9
舟橋村	0	0.2	46.6
上市町	3	4.2	90.7
立山町	2	5.2	95.5
入善町	6	7.6	123.5
朝日町	3	3.2	87.4

VI-図6 心臓病


男性



(SMR は全国を 100 とする)

市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	27 年	5 年間 (23～27 年) 平均	
総数	785	761.0	57.4
富山市	266	260.6	54.3
高岡市	126	115.6	52.0
魚津市	28	32.4	59.9
氷見市	42	47.2	68.8
滑川市	34	26.2	88.9
黒部市	35	32.2	59.9
砺波市	29	28.8	43.9
小矢部市	23	26.8	53.7
南砺市	35	39.4	45.0
射水市	63	65.6	68.0
舟橋村	2	1.2	36.1
上市町	17	19.8	72.2
立山町	30	25.6	84.8
入善町	38	24.4	66.5
朝日町	17	15.2	75.0

女性





(SMR は全国を 100 とする)

市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	27 年	5 年間 (23～27 年) 平均	
総数	951	974.4	80.1
富山市	307	333.0	77.8
高岡市	143	148.0	73.5
魚津市	32	38.4	70.4
氷見市	47	55.0	80.8
滑川市	25	28.0	80.5
黒部市	56	47.2	97.5
砺波市	50	39.0	69.1
小矢部市	30	33.6	74.7
南砺市	63	51.4	65.6
射水市	97	100.8	111.6
舟橋村	2	3.2	121.3
上市町	14	23.2	94.6
立山町	26	22.8	80.4
入善町	31	30.4	86.6
朝日町	28	20.4	97.8

VI-図7 脳卒中

男性

SMR（該当市町村数）





(SMR は全国を 100 とする)

市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	27 年	5 年間 (23～27 年) 平均	
総数	590	626.8	97.1
富山市	231	225.2	96.9
高岡市	83	102.4	96.2
魚津市	22	26.0	95.8
氷見市	29	40.2	111.9
滑川市	7	14.8	86.5
黒部市	21	21.4	84.4
砺波市	29	28.0	94.1
小矢部市	21	23.0	102.5
南砺市	30	38.4	92.5
射水市	55	52.4	105.9
舟橋村	1	1.6	138.7
上市町	9	12.6	92.7
立山町	22	14.8	94.9
入善町	13	18.0	104.0
朝日町	11	8.0	77.8

女性

SMR（該当市町村数）



(SMR は全国を 100 とする)

市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	27 年	5 年間 (23～27 年) 平均	
総数	639	671.6	89.0
富山市	219	229.4	86.3
高岡市	92	109.2	87.4
魚津市	30	29.0	86.1
氷見市	40	39.6	93.8
滑川市	17	17.8	82.2
黒部市	28	22.6	75.6
砺波市	29	27.6	79.4
小矢部市	17	25.8	93.4
南砺市	46	44.6	92.5
射水市	58	57.8	102.6
舟橋村	2	1.0	62.7
上市町	17	18.4	120.4
立山町	15	17.8	99.9
入善町	16	19.0	87.7
朝日町	13	12.0	93.3

[統計表]

表1 生活習慣病の年齢調整死亡率（人口10万対）の推移

区 分		昭和35年		昭和45年		昭和55年		昭和60年		平成2年		平成7年		平成12年		平成17年		平成22年		平成27年	
		死 亡 数	年 齢 調 整 死 亡 率	死 亡 数	年 齢 調 整 死 亡 率	死 亡 数	年 齢 調 整 死 亡 率	死 亡 数	年 齢 調 整 死 亡 率	死 亡 数	年 齢 調 整 死 亡 率	死 亡 数	年 齢 調 整 死 亡 率	死 亡 数	年 齢 調 整 死 亡 率	死 亡 数	年 齢 調 整 死 亡 率	死 亡 数	年 齢 調 整 死 亡 率	死 亡 数	年 齢 調 整 死 亡 率
全 国	男	50,898	188.2	67,074	199.2	93,501	210.9	110,660	214.8	130,395	215.6	159,623	226.1	179,160	214.0	196,603	197.7	211,435	182.4	219,508	165.3
	女	42,875	132.0	52,903	126.9	68,263	118.8	77,054	113.1	87,018	107.7	103,399	108.3	116,344	103.5	129,338	97.3	142,064	92.2	150,838	87.7
	富 山 県		(24)		(10)		(8)		(8)		(16)		(33)		(37)		(33)		(29)		(13)
	女	595	188.1	783	208.9	1,099	226.7	1,268	229.2	1,409	218.9	1,578	212.5	1,711	202.0	1,877	189.1	1,999	177.4	2,100	170.2
富 山 県	男		(12)		(9)		(6)		(10)		(8)		(29)		(42)		(36)		(35)		(31)
	女	529	138.1	640	133.9	805	126.3	886	118.4	982	111.6	1,075	103.1	1,145	94	1,311	90.7	1,402	87.1	1,466	84.4
胃 がん	全 国	26,283	98.5	29,653	88.9	30,845	69.9	30,146	58.72	9,909	49.5	32,015	45.4	32,798	39.1	32,643	32.7	32,943	28.2	30,809	22.9
	女	16,467	51.8	19,170	46.5	19,598	34.1	18,756	27.4	17,562	21.6	18,061	18.5	17,852	15.3	17,668	12.5	17,193	10.2	15,870	8.3
	富 山 県		(12)		(5)		(2)		(3)		(9)		(8)		(14)		(12)		(18)		(3)
	女	337	109.0	379	103.4	446	92.4	418	75.6	359	55.5	370	49.4	352	41.7	353	35.4	333	29.2	344	29
肺 がん	全 国		(9)		(1)		(1)		(2)		(2)		(1)		(26)		(2)		(7)		(2)
	女	225	59.8	295	62	287	44.6	252	33.9	257	28.4	255	24.7	203	15.2	228	15.1	222	12	200	10.4
	富 山 県		(43)		(18)		(24)		(8)		(23)		(30)		(41)		(29)		(25)		(26)
	女	29	9.3	82	22.5	168	34.7	259	47.1	289	44.4	346	45.5	374	42.6	434	42.8	472	41.4	494	38.1
大 腸 がん	全 国		(37)		(34)		(13)		(40)		(36)		(46)		(36)		(47)		(47)		(46)
	女	14	3.7	29	6	68	10.5	65	8.5	87	9.6	107	9.5	126	10.5	144	8.3	132	6.8	186	8.4
	富 山 県		(37)		(34)		(13)		(40)		(36)		(46)		(36)		(47)		(47)		(46)
	女	14	3.7	29	6	68	10.5	65	8.5	87	9.6	107	9.5	126	10.5	144	8.3	132	6.8	186	8.4
子 宮 がん	全 国	—	—	2,555	12.9	3,933	17.6	4,643	19.6	5,569	21.9	17,312	24.4	19,868	23.7	22,146	22.4	23,921	21.0	26,818	21.0
	女	—	—	2,162	10.3	2,984	12.2	3,291	13	3,701	13.8	13,962	14.1	16,080	13.6	18,684	13.2	20,317	12.1	22,881	12.1
	富 山 県		—	26	10.8	41	15.8	51	18.6	46	22.5	168	22.9	190	22.8	230	23.2	224	20.7	242	19.4
	女	—	—	23	9.1	29	11.8	39	14.9	39	15.3	153	14.9	163	16.3	181	11.4	227	12.6	228	12.4
乳 がん	全 国	7,068	21.3	6,373	15.1	5,465	9.5	4,912	7.3	4,600	5.8	4,865	5.4	5,202	5.3	5,381	5.1	5,930	—	6,429	—
	女		(27)		(25)		(43)		(17)		(44)		(47)		(46)		(33)		—		—
	富 山 県	82	20.6	65	13.6	46	7.3	55	7.3	38	4	2.4	2.8	29	2.7	46	4.5	45	—	47	—
	女		(43)		(45)		(26)		(32)		(30)		(33)		(24)		(19)		—		—
心 臓 病	全 国	1,683	5.1	2,486	5.8	4,141	7.2	4,922	7.6	5,848	8.2	7,763	9.9	9,248	10.7	10,721	11.4	12,455	—	13,584	—
	女		(43)		(45)		(26)		(32)		(30)		(33)		(24)		(19)		—		—
	富 山 県	13	3.6	17	3.5	39	6.4	42	6.4	46	6.8	60	8.4	85	10.0	101	11.5	94	—	104	—
	女		(13)		(10)		(37)		(23)		(42)		(37)		(45)		(46)		(45)		(43)
脳 卒 中	全 国	24,755	153.3	45,988	161.7	64,103	158	71,766	146.9	81,774	139.1	69,718	99.7	72,156	85.8	83,979	83.7	88,803	74.2	92,142	65.4
	女	33,645	111.9	43,423	114.5	59,402	103.9	69,331	94.6	83,704	88.5	69,488	58.4	74,585	48.5	89,146	45.3	100,557	39.7	103,971	34.2
	富 山 県		(13)		(10)		(37)		(23)		(42)		(37)		(45)		(46)		(45)		(43)
	女	411	166.9	528	172.7	657	153.6	752	144.6	762	121.7	683	90.7	645	73.8	700	68.3	700	60.6	785	55.8
卒 中	全 国		(21)		(39)		(30)		(43)		(45)		(44)		(44)		(45)		(46)		(46)
	女	418	114.1	470	108.1	643	101.8	673	82.9	794	73.1	656	48.1	732	40.9	808	36.5	808	31.8	951	27.3
	富 山 県		(14)		(15)		(17)		(16)		(20)		(22)		(27)		(16)		(12)		(12)
	女	988	375.7	1,136	353.2	923	213.8	743	143.3	637	100.4	769	100.4	660	72.2	701	65.1	701	54.9	590	43.6
卒 中	全 国		(13)		(20)		(24)		(16)		(34)		(24)		(24)		(26)		(19)		(17)
	女	933	265.5	969	220.7	892	138.7	816	98.3	701	63.6	898	63.2	787	44.8	770	35.5	770	27.7	639	22.5

[資料] 厚生労働省「年齢調整死亡率の概況」

[年齢調整死亡率]

人口構成の異なる集団を比較する場合、これらの集団における人口の年齢構成の差異を考慮し、ある基準人口（昭和60年の全国性別人口）のものと調整した死亡率をいいます。

[標準化死亡比の作成方法] 標準化死亡比（Standardized Mortality Ratio: SMR）

SMRは、観測死亡数と期待死亡数の比で表わされている。ここで期待死亡数とは、当該市町村において、年齢階級別に、基準死亡率（5歳階級別全国死亡率）と等しい割合で死亡が発生した時の死亡数である。

$$SMR = \frac{D}{\sum P_i d_i} \times 100$$

D: 当該市町村観測死亡数

d_i: 基準死亡率（5歳階級別全国死亡率）

P_i: 当該市町村5歳階級別人口

SMR値算出には、以下の数値を用いた。

D（当該市町村観測死亡数）：平成23年から平成27年までの5年間の平均死亡数

P_i（当該市町村5歳階級別人口）：平成23年から平成27年の「富山県の人口（各年10月1日現在）」

d_i（基準死亡率）：平成22年の5歳階級別全国死亡率

表2 主要な生活習慣病死亡の推移

(全国)

年次	死 亡 総 数			が ん			心 臓 病			脳 卒 中			そ の 他		
	死亡数 (人)	死亡率 (人口10万対)	割合 (%)	死亡数 (人)	死亡率 (人口10万対)	割合 (%)	死亡数 (人)	死亡率 (人口10万対)	割合 (%)	死亡数 (人)	死亡率 (人口10万対)	割合 (%)	死亡数 (人)	死亡率 (人口10万対)	割合 (%)
昭和25	904,876	1087.6	100.0	64,428	77.4	7.1	53,377	64.2	5.9	105,728	127.1	11.7	681,343	818.9	75.3
30	693,523	776.8	100.0	77,721	87.1	11.2	54,351	60.9	7.9	121,504	136.1	17.5	439,947	492.8	63.4
35	706,599	756.4	100.0	93,773	100.4	13.3	68,400	73.2	9.7	150,109	160.7	21.2	394,317	422.1	55.8
40	700,438	712.7	100.0	106,536	108.4	15.2	75,672	77.0	10.8	172,773	175.8	24.7	345,457	351.5	49.3
41	670,342	676.9	100.0	109,805	110.9	16.4	71,188	71.9	10.6	172,186	173.9	25.7	317,163	320.3	47.3
42	675,006	677.7	100.0	112,593	113.0	16.7	75,424	75.7	11.2	172,464	173.2	25.5	314,525	315.8	46.6
43	686,555	681.5	100.0	115,462	114.6	16.8	80,866	80.3	11.8	174,905	173.5	25.5	315,322	313.0	45.9
44	693,787	680.6	100.0	118,559	116.3	17.1	83,357	81.8	12.0	177,894	174.5	25.6	313,977	308.0	45.3
45	712,962	691.4	100.0	119,977	116.3	16.8	89,411	86.7	12.6	181,315	175.8	25.4	322,259	312.5	45.2
46	684,521	654.8	100.0	122,850	117.7	17.9	85,529	81.8	12.5	176,952	169.3	25.9	299,190	286.2	43.7
47	683,751	645.0	100.0	127,299	120.1	18.6	85,885	81.0	12.6	176,228	166.2	25.8	294,339	277.7	43.0
48	709,416	654.0	100.0	130,964	120.7	18.5	94,324	87.0	13.3	180,332	166.3	25.4	303,796	280.1	42.8
49	710,510	646.3	100.0	133,751	121.7	18.8	98,251	89.4	13.8	178,365	162.2	25.1	300,143	273.0	42.3
50	702,275	631.2	100.0	136,383	122.6	19.4	99,226	89.2	14.2	174,367	156.7	24.8	292,299	262.6	41.6
51	703,270	625.4	100.0	140,893	125.3	20.0	103,638	92.2	14.8	173,745	154.5	24.7	284,994	253.4	40.5
52	690,074	607.9	100.0	145,772	128.4	21.1	103,564	91.2	15.0	170,029	149.8	24.7	270,709	238.5	39.2
53	695,821	607.5	100.0	150,336	131.3	21.6	106,786	93.2	15.3	167,452	146.2	24.1	271,247	236.8	39.0
54	689,664	597.1	100.0	156,661	135.6	22.7	111,938	96.9	16.2	158,974	137.6	23.1	262,091	226.9	38.0
55	722,801	621.0	100.0	161,764	139.0	22.4	123,505	106.1	17.1	162,317	139.5	22.4	275,215	236.5	38.1
56	720,262	614.4	100.0	166,399	142.0	23.1	126,012	107.5	17.5	157,351	134.2	21.8	270,500	230.8	37.6
57	711,883	603.1	100.0	170,130	144.1	23.9	125,905	106.7	17.7	147,537	125.0	20.7	268,311	227.3	37.7
58	740,038	622.7	100.0	176,206	148.3	23.8	132,244	111.3	17.9	145,880	122.8	19.7	285,708	240.4	38.6
59	740,247	619.0	100.0	182,280	152.4	24.6	136,162	113.9	18.4	140,093	117.1	18.9	281,712	235.6	38.1
60	752,283	625.2	100.0	187,714	156.0	25.0	141,097	117.3	18.8	134,994	112.2	17.7	288,478	239.7	38.3
61	750,620	620.6	100.0	191,654	158.5	25.5	142,581	117.9	19.0	129,289	106.9	17.2	287,096	237.4	38.3
62	751,172	618.1	100.0	199,563	164.2	26.6	143,909	118.4	19.2	123,626	101.7	16.4	284,074	233.7	37.8
63	793,014	649.9	100.0	205,470	168.4	25.9	157,920	129.4	19.9	128,695	105.5	16.2	300,929	246.6	38.0
平成元	788,594	644.0	100.0	212,625	173.6	27.0	156,831	128.1	19.9	120,652	98.5	15.3	298,486	243.8	37.8
2	820,305	668.4	100.0	217,413	177.2	26.5	165,478	134.8	20.2	121,944	99.4	14.9	315,470	257.0	38.4
3	829,797	674.1	100.0	223,727	181.7	27.0	168,878	137.2	20.3	118,448	96.2	14.3	318,744	258.9	38.4
4	856,643	693.8	100.0	231,917	187.8	27.1	175,546	142.2	20.5	118,058	95.6	13.8	331,122	268.2	38.6
5	878,532	709.7	100.0	235,707	190.4	26.9	180,297	145.6	20.5	118,794	96.0	13.5	343,734	277.7	39.1
6	875,933	706.0	100.0	243,670	196.4	27.8	159,579	128.6	18.2	120,239	96.9	13.7	352,445	284.1	40.3
7	922,139	741.9	100.0	263,022	211.6	28.5	139,206	112.0	15.1	146,552	117.9	15.9	373,359	300.4	40.5
8	896,211	718.6	100.0	271,183	217.5	30.2	138,229	110.8	15.4	140,366	112.6	15.7	346,433	277.7	38.7
9	913,402	730.9	100.0	275,413	220.4	30.2	140,174	112.2	15.3	138,697	111.0	15.2	359,118	287.4	39.3
10	936,484	747.7	100.0	283,921	226.7	30.3	143,120	114.3	14.7	137,819	110.0	15.3	371,624	296.7	39.7
11	982,031	782.9	100.0	290,556	231.6	29.6	151,079	120.4	15.3	138,989	110.8	14.2	401,407	320.0	40.9
12	961,653	765.6	100.0	295,484	235.2	30.7	146,741	116.8	15.3	132,529	105.5	13.8	386,899	308.1	40.2
13	970,331	770.7	100.0	300,658	238.8	31.0	148,292	117.8	15.3	131,856	104.7	13.6	389,525	309.4	40.1
14	982,379	779.6	100.0	304,568	241.7	31.0	152,518	121.0	15.5	130,257	103.4	13.3	395,036	310.0	40.2
15	1,014,951	804.6	100.0	309,543	245.4	30.5	159,545	126.5	15.7	132,067	104.7	13.0	413,796	328.0	40.8
16	1,028,602	815.2	100.0	320,358	253.9	31.1	159,625	126.5	15.5	129,055	102.3	12.5	419,564	332.5	40.9
17	1,083,796	858.8	100.0	325,941	258.3	30.1	173,125	137.2	16.0	132,847	105.3	12.3	451,883	358.1	40.2
18	1,084,450	859.6	100.0	329,314	261.0	30.4	173,024	137.2	16.0	128,268	101.7	11.8	453,844	359.7	41.8
19	1,108,334	879.0	100.0	336,468	266.9	30.4	175,539	139.2	15.8	127,041	100.8	11.5	469,286	366.6	42.3
20	1,142,407	907.1	100.0	342,963	272.3	30.0	181,928	144.4	15.9	127,023	100.9	11.1	490,493	389.4	43.0
21	1,141,865	907.5	100.0	344,105	273.5	30.1	180,745	143.7	15.8	122,350	97.2	10.7	494,665	393.1	43.4
22	1,197,012	947.1	100.0	353,499	279.7	29.5	189,360	149.8	15.8	123,461	97.7	10.3	530,692	419.9	44.4
23	1,253,066	993.1	100.0	357,305	283.2	28.5	194,926	154.5	15.6	123,867	98.2	9.9	576,968	457.2	46.0
24	1,256,359	997.5	100.0	360,963	286.6	28.7	198,836	157.9	15.8	121,602	96.5	9.7	574,958	456.5	45.8
25	1,268,436	1009.1	100.0	364,872	290.3	28.8	196,723	156.5	15.5	118,347	94.1	9.3	588,494	468.2	46.4
26	1,273,004	1014.9	100.0	368,103	293.5	28.9	196,926	157.0	15.5	114,207	91.1	9.0	593,768	473.4	46.6
27	1,290,444	1029.7	100.0	370,346	295.5	28.7	196,113	156.5	15.2	111,973	89.4	8.7	612,012	488.4	47.4

「資料」厚生労働省「人口動態統計」

(富山)

年次	死 亡 総 数			が ん			心 臓 病			脳 卒 中			そ の 他		
	死 亡 数	死 亡 率	割 合	死 亡 数	死 亡 率	割 合	死 亡 数	死 亡 率	割 合	死 亡 数	死 亡 率	割 合	死 亡 数	死 亡 率	割 合
	(人)	(人口10万対)	(%)	(人)	(人口10万対)	(%)	(人)	(人口10万対)	(%)	(人)	(人口10万対)	(%)	(人)	(人口10万対)	(%)
昭和25	12,760	1264.5	100.0	904	89.6	7.1	681	67.5	5.3	1,406	139.3	11.0	9,769	968.2	76.6
30	8,539	836.3	100.0	1,031	101.0	12.1	674	66.0	7.9	1,452	142.2	17.0	5,382	527.1	63.0
35	8,711	843.3	100.0	1,124	108.8	12.9	829	80.3	9.5	1,921	186.0	22.1	4,837	468.2	55.5
40	8,514	830.6	100.0	1,272	124.1	15.0	896	87.4	10.5	2,233	217.9	26.2	4,113	401.3	48.3
41	7,945	777.4	100.0	1,332	130.3	16.8	859	84.1	10.8	2,161	211.4	27.2	3,593	351.6	45.2
42	7,854	770.0	100.0	1,321	129.5	16.8	854	83.7	10.9	2,118	207.6	27.0	3,561	349.1	45.3
43	8,119	796.0	100.0	1,401	137.4	17.2	1,040	102.0	12.8	2,132	209.0	26.3	3,546	347.6	43.7
44	7,899	772.1	100.0	1,412	138.0	17.9	937	91.6	11.9	2,139	209.1	27.0	3,411	333.4	43.2
45	8,179	795.6	100.0	1,423	138.4	17.4	998	97.1	12.2	2,105	204.8	25.7	3,653	355.4	44.7
46	7,913	765.3	100.0	1,509	145.9	19.1	938	90.7	11.8	2,166	209.5	27.4	3,300	319.1	41.7
47	7,768	744.8	100.0	1,502	144.0	19.3	947	90.8	12.2	2,062	197.7	26.6	3,257	312.3	41.9
48	7,872	748.3	100.0	1,501	142.7	19.1	1,017	96.7	12.9	2,074	197.1	26.3	3,280	311.8	41.7
49	8,367	788.6	100.0	1,577	148.6	18.9	1,154	108.8	13.8	2,279	214.8	27.2	3,357	316.4	40.1
50	7,770	726.8	100.0	1,645	153.9	21.2	995	93.1	12.8	2,022	189.1	26.0	3,108	290.7	40.0
51	7,938	737.0	100.0	1,665	154.6	21.0	1,156	107.8	14.6	2,050	190.3	25.8	3,067	284.8	38.6
52	7,738	713.8	100.0	1,706	157.4	22.0	1,208	111.4	15.6	2,016	186.0	26.1	2,808	259.0	36.3
53	7,940	728.4	100.0	1,731	158.8	21.8	1,277	117.2	16.1	1,998	183.3	25.2	2,934	269.2	36.9
54	7,481	688.6	100.0	1,816	165.7	24.3	1,161	105.9	15.5	1,720	156.9	23.0	2,784	254.0	37.2
55	7,923	719.0	100.0	1,904	172.8	24.0	1,300	118.0	16.4	1,815	164.7	22.9	2,904	263.5	36.7
56	7,970	721.9	100.0	1,932	175.0	24.2	1,367	123.8	17.2	1,822	165.0	22.9	2,849	258.1	35.7
57	7,548	681.2	100.0	1,883	169.9	24.9	1,265	114.2	16.8	1,722	155.4	22.8	2,678	241.7	35.5
58	8,023	722.1	100.0	1,984	178.6	24.7	1,425	128.3	17.8	1,596	143.7	19.9	3,018	271.6	37.6
59	7,965	715.0	100.0	2,018	181.1	25.3	1,435	128.8	18.0	1,530	137.3	19.2	2,982	267.7	37.5
60	8,275	741.5	100.0	2,154	193.0	26.0	1,425	127.7	17.2	1,559	139.7	18.9	3,137	281.1	37.9
61	7,979	714.3	100.0	2,087	186.8	26.1	1,386	124.1	17.4	1,498	134.1	18.8	3,008	269.3	37.7
62	7,942	709.8	100.0	2,124	189.8	26.8	1,399	125.0	17.6	1,417	126.6	17.8	3,002	268.3	37.8
63	8,526	761.9	100.0	2,172	194.1	25.5	1,592	142.3	18.7	1,439	128.6	16.9	3,323	297.0	38.9
平成元	8,403	750.5	100.0	2,269	202.6	27.0	1,577	140.8	18.8	1,332	119.0	15.9	3,225	288.1	38.3
2	8,641	773.2	100.0	2,391	214.0	27.7	1,556	139.2	18.0	1,338	119.7	15.5	3,356	300.3	38.8
3	8,715	779.6	100.0	2,352	210.4	27.0	1,736	155.3	19.9	1,244	111.3	14.3	3,383	302.6	38.8
4	9,044	809.7	100.0	2,456	219.9	27.2	1,821	163.0	20.1	1,314	117.6	14.5	3,453	309.2	38.2
5	9,153	818.7	100.0	2,456	219.8	26.8	1,891	169.2	20.7	1,283	114.8	14.0	3,523	315.1	38.5
6	9,108	813.9	100.0	2,470	220.7	27.1	1,684	150.5	18.5	1,278	114.2	14.0	3,676	328.5	40.4
7	9,552	854.7	100.0	2,653	237.4	27.8	1,339	119.8	14.0	1,667	149.2	17.5	3,893	348.3	40.7
8	9,187	821.0	100.0	2,720	243.1	29.6	1,347	120.4	14.6	1,430	127.8	15.6	3,690	329.7	40.2
9	9,519	850.7	100.0	2,801	250.3	29.4	1,317	117.7	13.8	1,538	137.4	16.2	3,863	345.2	40.6
10	9,765	872.7	100.0	2,928	261.7	30.0	1,397	124.8	14.3	1,457	130.2	14.9	3,983	355.9	40.8
11	10,213	913.5	100.0	2,992	267.6	29.3	1,433	128.2	14.0	1,511	135.2	14.8	4,277	382.6	41.9
12	9,734	874.0	100.0	2,856	256.4	29.3	1,377	123.6	14.1	1,447	129.9	14.9	4,054	364.1	41.7
13	9,780	878.7	100.0	2,936	263.8	30.0	1,404	126.1	14.4	1,349	121.2	13.8	4,091	367.6	41.8
14	9,723	869.3	100.0	3,035	273.2	31.2	1,283	115.5	13.1	1,334	120.1	13.7	4,071	364.0	41.9
15	10,494	946.3	100.0	3,096	279.2	29.5	1,351	121.8	12.9	1,502	135.4	14.3	4,545	409.8	43.3
16	10,396	939.1	100.0	3,125	282.3	30.1	1,356	122.5	13.0	1,414	127.7	13.6	4,501	406.6	43.3
17	10,861	986.3	100.0	3,188	289.5	29.4	1,508	136.9	13.9	1,471	133.6	13.5	4,694	358.1	43.2
18	10,963	998.5	100.0	3,154	287.2	28.8	1,539	140.2	14.0	1,418	129.1	12.9	4,852	442.0	44.3
19	11,194	1024.2	100.0	3,292	391.2	29.4	1,506	137.8	13.5	1,449	132.6	12.9	4,947	442.0	44.2
20	11,635	1069.4	100.0	3,466	318.6	29.8	1,530	140.6	13.1	1,500	137.9	12.9	5,139	472.3	44.2
21	11,480	1061.0	100.0	3,349	309.5	29.2	1,566	144.7	13.6	1,424	131.6	12.4	5,141	475.2	44.8
22	11,875	1097.4	100.0	3,401	314.3	28.6	1,657	153.1	13.9	1,386	128.1	11.6	5,431	501.8	45.9
23	12,264	1138.7	100.0	3,408	316.4	27.8	1,790	166.2	14.6	1,369	127.1	11.2	5,697	529.0	46.4
24	12,754	1189.7	100.0	3,493	325.8	27.4	1,773	165.4	13.9	1,376	128.4	10.8	6,112	570.1	47.9
25	12,547	1178.1	100.0	3,517	330.2	28.0	1,659	155.8	13.2	1,280	120.2	10.2	6,091	571.9	48.5
26	12,584	1188.3	100.0	3,559	336.1	28.3	1,741	164.4	13.8	1,238	116.9	9.8	6,046	570.9	48.1
27	12,731	1206.1	100.0	3,566	337.8	28.0	1,736	164.5	13.6	1,229	116.4	9.7	6,200	581.4	48.7

「資料」 富山県「保健統計年報」

表3 がん死亡の推移

区 分			昭和35年			昭和40年			昭和45年			昭和50年			昭和55年			昭和60年			平成2年		
			実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率
			(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)
全 国	全 がん	男	50,898	100.0	110.9	58,899	100.0	122.1	67,074	100.0	132.6	76,922	100.0	140.6	93,501	100.0	163.5	110,660	100.0	187.4	130,395	100.0	216.4
		女	42,875	100.0	90.2	47,637	100.0	95.2	52,903	100.0	100.7	59,461	100.0	105.2	68,263	100.0	115.5	77,054	100.0	125.9	87,018	100.0	139.3
		総数	93,773	100.0	100.4	106,536	100.0	108.4	119,977	100.0	116.3	136,383	100.0	122.6	161,764	100.0	139.0	187,714	100.0	156.0	217,413	100.0	177.2
	胃	男	26,283	51.6	57.3	28,636	48.6	59.4	29,653	44.2	58.6	30,403	39.5	55.6	30,845	33.0	53.9	30,146	27.2	51.1	29,909	22.9	49.6
		女	16,467	38.4	34.6	17,749	37.3	35.5	19,170	36.2	36.5	19,454	32.7	34.4	19,598	28.7	33.2	18,756	24.3	30.6	17,562	20.2	28.1
		総数	42,750	45.6	45.8	46,385	43.5	47.2	48,823	40.7	47.3	49,857	36.6	44.8	50,443	31.2	43.4	48,902	26.1	40.7	47,471	21.8	38.7
	肺	男	3,638	7.1	7.9	5,404	9.2	11.2	7,502	11.2	14.8	10,711	13.9	19.6	15,438	16.5	27.0	20,837	18.8	35.3	26,872	20.6	44.6
		女	1,533	3.6	3.2	2,321	4.9	4.6	2,987	5.6	5.7	4,048	6.8	7.2	5,856	8.6	9.9	7,753	10.1	12.7	9,614	11.0	15.4
		総数	5,171	5.5	5.5	7,725	7.3	7.9	10,489	8.7	10.2	14,759	10.8	13.3	21,294	13.2	18.3	28,590	15.2	23.8	36,486	16.8	29.7
	肝 臓	男	5,204	10.2	11.3	5,006	8.5	10.4	5,908	8.8	11.7	6,795	8.8	12.4	10,038	10.7	17.5	14,287	12.9	24.2	18,393	14.1	30.5
		女	3,614	8.4	7.6	3,499	7.3	7.0	3,608	6.8	6.9	3,793	6.4	5.7	4,472	6.6	7.6	5,584	7.2	9.1	6,959	8.0	11.1
		総数	8,818	9.4	9.4	8,505	8.0	8.7	9,516	7.9	9.2	10,588	7.8	9.5	14,510	9.0	12.5	19,871	10.6	16.5	25,352	11.7	20.7
	膵 臓	男	1,150	2.3	2.5	1,748	3.0	3.6	2,549	3.8	5.0	3,155	4.1	5.8	4,483	4.8	7.8	5,953	5.4	10.1	7,317	5.6	12.1
		女	825	1.9	1.7	1,318	2.8	2.6	1,850	3.5	3.5	2,480	4.2	4.4	3,352	4.9	5.7	4,488	5.8	7.3	6,001	6.9	9.6
		総数	1,975	2.1	2.1	3,066	2.9	3.1	4,399	3.7	4.3	5,635	4.1	5.1	7,835	4.8	6.7	10,441	5.6	8.7	13,318	6.1	10.9
	大 腸	男	1,480	2.9	3.2	1,993	3.4	4.1	2,555	3.8	5.0	3,148	4.1	5.8	3,933	4.2	6.9	4,643	4.2	7.9	5,569	4.3	9.2
		女	1,518	3.5	3.2	1,803	3.8	3.6	2,162	4.1	4.1	2,756	4.6	4.9	2,984	4.4	5.0	3,291	4.3	5.4	3,701	4.3	5.0
		総数	2,998	3.2	3.2	3,796	3.6	3.9	4,717	3.9	4.6	5,904	4.3	5.3	6,917	4.3	5.9	7,934	4.2	6.6	9,270	4.3	7.6
	乳 房	男	20	0.0	0.0	29	0.0	0.1	23	0.0	0.0	27	0.0	0.0	44	0.0	0.1	36	0.0	0.1	34	0.0	0.1
		女	1,683	3.9	3.5	1,966	4.1	3.9	2,486	4.7	4.7	3,262	5.5	5.8	4,141	6.1	7.0	4,922	6.4	8.0	5,848	6.7	9.4
		総数	1,703	1.8	1.8	1,995	1.9	2.0	2,509	2.1	2.4	3,289	2.4	3.0	4,185	2.6	3.6	4,958	2.6	4.1	5,882	2.7	4.8
	子宮	女	7,068	16.5	14.9	6,689	14.0	13.4	6,373	12.0	12.1	6,075	10.2	10.7	5,465	8.0	9.2	4,912	6.4	8.0	4,600	5.3	7.4
		(総数)		(7.5)			(6.3)			(5.3)			(4.5)			(3.4)			(2.6)			(2.1)	
富 山 県	全 がん	男	595	100.0	118.9	704	100.0	143.2	783	100.0	159.3	940	100.0	182.9	1,099	100.0	206.7	1,268	100.0	235.7	1,409	100.0	262.2
		女	529	100.0	99.4	568	100.0	106.4	640	100.0	119.3	705	100.0	127.1	805	100.0	141.3	886	100.0	153.2	982	100.0	169.3
		総数	1,124	100.0	108.8	1,272	100.0	124.1	1,423	100.0	138.4	1,645	100.0	153.9	1,904	100.0	172.8	2,154	100.0	193.0	2,391	100.0	214.0
	胃	男	337	56.6	67.3	368	52.3	74.8	379	48.4	77.1	436	46.4	84.8	446	40.6	83.9	418	33.0	77.7	359	25.5	66.8
		女	225	42.5	42.3	232	40.8	43.5	295	46.1	55.0	276	39.1	49.7	287	35.7	50.4	252	28.4	43.6	257	26.2	44.3
		総数	562	50.0	54.4	600	47.2	58.5	674	47.4	65.6	712	43.3	66.6	733	38.5	66.5	670	31.1	60.0	616	25.8	55.1
	肺	男	29	4.9	5.8	54	7.7	11.0	82	10.5	16.7	125	13.3	24.3	168	15.3	31.6	259	20.4	48.1	289	20.5	53.8
		女	14	2.6	2.6	18	3.2	3.4	29	4.5	5.4	35	5.0	6.3	68	8.4	11.9	65	7.3	11.2	87	8.9	15.0
		総数	43	3.8	4.2	72	5.7	7.0	111	7.8	10.8	160	9.7	15.0	236	12.4	21.4	324	15.0	29.0	376	15.7	33.6
	肝 臓	男	58	9.7	11.6	61	8.7	12.4	65	8.3	13.2	77	8.2	15.0	105	9.6	19.7	115	9.1	21.4	144	10.2	26.8
		女	39	7.4	7.3	40	7.0	7.5	52	8.1	9.7	42	6.0	7.6	37	4.6	6.5	45	5.1	7.8	63	6.4	10.9
		総数	97	8.6	9.4	101	7.9	9.8	117	8.2	11.4	119	7.2	11.1	142	7.5	12.9	160	7.4	14.3	207	8.7	18.5
	膵 臓	男	11	1.8	2.2	32	4.5	6.5	38	4.9	7.7	38	4.0	7.4	45	4.1	8.5	71	5.6	13.2	84	6.0	15.6
		女	7	1.3	1.3	18	3.2	3.4	24	3.8	4.5	21	3.0	3.8	45	5.6	7.9	58	6.5	10.0	68	6.9	11.7
		総数	18	1.6	1.7	50	3.9	4.9	62	4.4	6.0	59	3.6	5.5	90	4.7	8.2	129	6.0	11.6	152	6.4	13.6
	大 腸	男	11	1.8	2.2	16	2.3	3.3	26	3.3	5.3	27	2.9	5.3	41	3.7	7.7	51	4.0	9.5	46	3.3	8.6
		女	16	3.0	3.0	22	3.9	4.1	23	3.6	4.3	43	6.1	7.7	29	3.6	5.1	38	4.3	6.6	39	4.0	6.7
		総数	27	2.4	2.6	38	3.0	3.7	49	3.4	4.8	70	4.3	6.5	70	3.7	6.4	89	4.1	8.0	85	3.6	7.6
	乳 房	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	13	2.5	2.4	25	4.4	4.7	17	2.7	3.2	29	4.1	5.2	39	4.8	6.8	42	4.7	7.3	46	4.7	7.9
		総数	13	1.2	1.3	25	2.0	2.4	17	1.2	1.7	29	1.8	2.7	39	2.0	3.5	42	1.9	3.8	46	1.9	4.1
	子宮	女	82	15.5	15.4	76	13.4	14.2	65	10.2	12.1	73	10.4	13.2	46	5.7	8.1	55	6.2	9.5	38	3.9	6.6
		(総数)		(7.3)			(6.0)			(4.6)			(4.4)			(2.4)			(2.6)			(1.6)	

表 4 心臓病死亡の推移

区 分			昭和 35 年			昭和 40 年			昭和 45 年			昭和 50 年			昭和 55 年			昭和 60 年			平成 2 年		
			実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率
			(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)
全 国	心臓病	男	34,755	100.0	75.8	38,827	100.0	80.5	45,988	100.0	90.9	50,395	100.0	92.1	64,103	100.0	112.1	71,766	100.0	121.5	81,774	100.0	135.7
		女	33,645	100.0	70.8	36,845	100.0	73.6	43,423	100.0	82.7	48,831	100.0	86.4	59,402	100.0	100.5	69,331	100.0	113.2	83,704	100.0	134.0
		総数	68,400	100.0	73.2	75,672	100.0	77.0	89,411	100.0	86.7	99,226	100.0	89.2	123,505	100.0	106.1	141,097	100.0	117.3	165,478	100.0	134.8
	その他の急性心筋梗塞＋ 虚血性心疾患	男	11,926	34.3	26.0	16,458	42.4	34.1	22,441	48.8	44.3	24,106	47.8	44.0	26,887	41.9	47.0	26,869	37.4	45.5	27,349	33.4	45.4
		女	7,933	23.6	16.7	11,576	31.4	23.1	16,645	38.3	31.7	19,714	40.4	34.9	21,460	36.1	36.3	22,615	32.6	36.9	24,088	28.8	38.6
		総数	19,859	29.0	21.3	28,034	37.0	28.5	39,086	43.7	37.9	43,820	44.2	39.4	48,347	39.1	41.6	49,484	35.1	41.1	51,437	31.1	41.9
富 山 県	心臓病	男	411	100.0	82.0	462	100.0	93.9	528	100.0	107.3	491	100.0	95.5	657	100.0	123.5	752	100.0	139.8	762	100.0	141.8
		女	418	100.0	78.6	434	100.0	81.3	470	100.0	87.7	504	100.0	90.8	643	100.0	112.8	673	100.0	116.4	794	100.0	136.9
		総数	829	100.0	80.3	896	100.0	87.4	998	100.0	97.1	995	100.0	93.1	1,300	100.0	118.0	1,425	100.0	127.7	1,556	100.0	139.2
	その他の急性心筋梗塞＋ 虚血性心疾患	男	138	33.6	27.5	172	37.2	35.0	253	47.9	51.4	249	50.7	48.4	254	38.7	47.7	260	34.6	48.3	219	28.7	40.7
		女	94	22.5	17.7	117	27.0	21.9	173	36.8	32.3	194	38.5	35.0	247	38.4	43.3	207	30.8	35.8	179	22.5	30.9
		総数	232	28.0	22.5	289	32.3	28.2	426	42.7	41.4	443	44.5	41.4	501	38.5	45.5	467	32.8	41.8	398	25.6	35.6

区 分			平成 7 年			平成 12 年			平成 17 年			平成 22 年			平成 25 年			平成 26 年			平成 27 年		
			実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率
			(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口11万対)	(人)	(%)	(人口11万対)
全 国	心臓病	男	69,718	100.0	114.4	72,156	100.0	117.3	83,979	100.0	136.3	88,803	100.0	144.2	91,445	100.0	149.5	92,278	100.0	151.2	92,142	100.0	156.5
		女	69,488	100.0	109.6	74,585	100.0	116.3	89,146	100.0	138.0	100,557	100.0	155.2	105,278	100.0	163.2	104,648	100.0	162.5	103,971	100.0	161.7
		総数	139,206	100.0	112.0	146,741	100.0	116.8	173,125	100.0	137.2	189,360	100.0	149.8	196,723	100.0	156.5	196,926	100.0	157.0	196,113	100.0	156.5
	その他 急性心筋梗塞+ 慢性心筋梗塞+ 心不全	男	40,060	57.5	65.8	37,875	52.5	61.6	41,970	50.0	68.1	42,750	48.1	69.5	42,084	46.0	68.8	41,920	45.4	68.7	41,076	44.6	67.3
		女	35,513	51.1	56.0	32,308	43.3	50.4	34,533	38.7	53.5	34,467	34.3	53.2	32,725	31.1	50.7	31,965	30.5	49.6	30,597	29.4	47.6
		総数	75,573	54.3	60.8	70,183	47.8	55.9	76,503	44.2	60.6	77,217	40.8	61.1	74,809	38.0	59.5	73,885	37.5	58.9	71,673	36.5	57.2
	富 山	心臓病	男	683	100.0	126.9	645	100.0	120.1	700	100.0	131.9	727	100.0	139.3	712	100.0	138.3	766	100.0	149.6	785	100.0
女			656	100.0	113.2	732	100.0	126.9	808	100.0	141.7	930	100.0	166.1	947	100.0	171.9	975	100.0	177.9	951	100.0	174.5
総数			1,339	100.0	119.8	1,377	100.0	123.6	1,508	100.0	136.9	1,657	100.0	153.1	1,659	100.0	155.8	1,741	100.0	164.4	1,736	100.0	164.5
その他 急性心筋梗塞+ 慢性心筋梗塞+ 心不全		男	360	52.7	67.0	314	48.7	58.5	346	49.4	65.2	331	45.5	63.4	322	45.2	62.2	340	44.4	66.4	350	44.6	68.5
		女	315	48.0	54.4	287	39.2	49.8	290	35.9	50.9	275	29.6	49.1	279	29.5	50.7	261	26.8	47.6	233	24.5	42.7
		総数	675	50.4	60.4	601	43.6	54.0	636	42.2	57.8	606	36.6	56.0	601	36.2	56.4	601	34.5	56.7	583	33.6	55.2

〔資料〕厚生労働省「人口動態統計」

表 5 脳卒中死亡の推移

区 分			昭 和 35 年			昭 和 40 年			昭 和 45 年			昭 和 50 年			昭 和 55 年			昭 和 60 年			平 成 2 年		
			実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率
			(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)
全 国	脳 卒 中	男	78,965	100.0	172.1	92,723	100.0	192.2	96,910	100.0	191.5	89,924	100.0	164.3	81,650	100.0	142.7	65,287	100.0	110.6	57,627	100.0	95.6
		女	74,144	100.0	149.6	80,050	100.0	160.0	84,405	100.0	160.7	84,443	100.0	149.4	80,667	100.0	136.4	69,707	100.0	113.9	64,317	100.0	103.0
		総数	150,109	100.0	160.7	172,773	100.0	175.8	181,315	100.0	175.8	174,367	100.0	156.7	162,317	100.0	139.5	134,994	100.0	112.2	121,944	100.0	99.4
	脳 出 血	男	60,726	76.9	132.4	56,577	61.0	117.3	46,864	48.4	92.6	34,981	38.9	63.9	27,149	33.3	47.5	19,471	29.8	33.0	16,569	28.8	27.5
		女	54,504	76.6	114.6	47,522	59.4	95.0	38,654	45.8	73.6	29,763	35.2	52.7	23,643	29.3	40.0	17,406	25.0	28.4	14,251	22.2	22.8
		総数	115,230	76.8	123.3	104,099	60.3	105.9	85,518	47.2	82.9	64,744	37.1	58.2	50,792	31.3	43.7	36,877	27.3	30.7	30,820	25.3	25.1
	脳 梗 塞	男	10,435	13.2	22.7	22,225	24.0	46.1	30,604	31.6	60.5	34,130	38.0	62.4	37,175	45.5	65.0	32,460	49.7	55.0	30,419	52.8	50.5
		女	9,564	13.4	20.1	20,429	25.5	40.8	28,399	33.6	54.1	34,417	40.8	60.9	38,136	47.3	64.5	34,890	50.1	57.0	34,156	53.1	54.7
		総数	19,999	13.3	21.4	42,654	24.7	43.4	59,003	32.5	57.2	68,547	39.3	61.6	75,311	46.4	64.7	67,350	49.9	56.0	64,575	53.0	52.6
富 山 県	脳 卒 中	男	988	100.0	197.4	1,210	100.0	246.1	1,136	100.0	230.9	1,030	100.0	200.4	923	100.0	173.5	743	100.0	138.1	637	100.0	118.5
		女	933	100.0	175.4	1,023	100.0	191.6	969	100.0	180.8	992	100.0	178.7	892	100.0	156.5	816	100.0	141.1	701	100.0	120.8
		総数	1,921	100.0	186.0	2,233	100.0	217.9	2,105	100.0	204.8	2,022	100.0	189.1	1,815	100.0	164.7	1,559	100.0	139.7	1,338	100.0	119.7
	脳 出 血	男	—	—	—	—	—	—	524	46.1	106.5	380	36.9	73.9	266	28.8	50.0	171	23.0	31.8	137	21.5	25.5
		女	—	—	—	—	—	—	380	39.2	70.9	311	31.4	56.0	222	24.9	38.9	139	17.0	24.0	116	16.5	20.0
		総数	—	—	—	—	—	—	904	42.9	87.9	691	34.2	64.6	488	26.9	44.3	310	19.9	27.8	253	18.9	22.6
	脳 梗 塞	男	—	—	—	—	—	—	360	31.7	73.2	387	37.6	75.3	426	46.2	80.1	396	53.3	73.6	384	60.3	71.4
		女	—	—	—	—	—	—	353	36.4	65.9	412	41.5	74.2	412	46.2	72.3	438	53.7	75.7	431	61.5	74.3
		総数	—	—	—	—	—	—	713	33.9	69.4	799	39.5	74.7	838	46.2	76.0	834	53.5	74.7	815	60.9	72.9

区 分			平 成 7 年			平 成 12 年			平 成 17 年			平 成 22 年			平 成 25 年			平 成 26 年			平 成 27 年		
			実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率
			(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)
全 国	脳 卒 中	男	69,587	100.0	114.2	63,127	100.0	102.7	63,657	100.0	103.3	60,186	100.0	97.7	56,718	100.0	92.7	54,995	100.0	90.1	53,576	100.0	87.8
		女	76,965	100.0	121.4	69,402	100.0	108.2	69,190	100.0	107.1	63,275	100.0	97.6	61,629	100.0	95.5	59,212	100.0	92.0	58,397	100.0	90.8
		総数	146,552	100.0	117.9	132,529	100.0	105.5	132,847	100.0	105.3	123,461	100.0	97.7	118,347	100.0	94.1	114,207	100.0	91.1	111,973	100.0	89.4
	脳 出 血	男	17,637	25.3	29.0	16,793	26.6	27.3	18,281	28.7	29.7	14,668	24.4	30.5	17,983	31.7	29.4	17,831	32.4	29.2	17,541	32.7	28.7
		女	15,550	20.2	24.9	14,258	20.5	22.2	15,081	21.8	23.3	11,264	17.8	23.0	14,999	24.3	23.2	14,719	24.9	22.9	14,572	25.0	22.7
		総数	33,187	22.6	26.7	31,051	23.4	24.7	33,362	25.1	26.4	25,932	21.0	26.7	32,982	27.9	26.2	32,550	28.5	26.0	32,113	28.7	25.6
	脳 梗 塞	男	42,724	61.4	70.1	39,068	61.9	63.5	38,009	59.7	61.7	34,548	57.4	56.1	32,638	57.5	53.3	31,093	56.5	50.9	30,070	56.1	49.3
		女	46,707	60.7	73.7	43,583	62.8	68.0	42,955	62.1	66.5	38,337	60.6	59.2	37,329	60.6	57.9	34,965	59.1	54.3	34,453	59.0	53.6
		総数	89,431	61.0	71.9	82,651	62.4	65.8	80,964	60.9	64.2	72,885	59.0	57.7	69,967	59.1	55.7	66,058	57.8	52.7	64,523	57.6	51.5
富 山 県	脳 卒 中	男	769	100.0	142.8	660	100.0	122.9	701	100.0	132.0	667	100.0	127.8	625	100.0	121.4	623	100.0	121.7	590	100.0	115.6
		女	898	100.0	155.0	787	100.0	136.5	770	100.0	135.0	719	100.0	128.4	655	100.0	118.9	615	100.0	112.2	639	100.0	117.2
		総数	1,667	100.0	149.2	1,447	100.0	129.9	1,471	100.0	133.6	1,386	100.0	128.1	1,280	100.0	120.2	1,238	100.0	116.9	1,229	100.0	116.4
	脳 出 血	男	142	18.5	26.4	130	19.7	24.2	155	22.1	29.2	174	26.1	33.3	169	27.0	32.8	181	29.1	35.4	177	30.0	34.7
		女	141	15.7	24.3	141	17.9	24.4	164	21.3	28.8	144	20.0	25.7	150	22.9	27.2	138	22.4	25.2	151	23.6	27.7
		総数	283	17.0	25.3	271	18.7	24.3	319	21.7	29.0	318	22.9	29.4	319	24.9	30.0	319	25.8	30.1	328	26.7	31.1
	脳 梗 塞	男	540	70.2	100.3	470	71.2	87.5	496	70.8	93.4	413	61.9	79.1	398	63.7	77.3	379	60.8	74.0	342	58.0	67.0
		女	621	69.2	107.2	513	65.2	88.9	500	64.9	87.7	459	63.8	82.0	422	64.4	76.6	365	59.3	66.6	371	58.1	68.1
		総数	1,161	69.6	103.9	983	67.9	88.3	996	67.7	90.5	872	62.9	80.6	820	64.1	77.0	744	60.1	70.3	713	58.0	67.5

[資料] 厚生労働省「人口動態統計」

表6 高血圧性疾患死亡の推移

区 分				昭和35年			昭和40年			昭和45年			昭和50年			昭和55年			昭和60年			平成2年		
				実数	割合	死亡率	実数	割合	死亡率	実数	割合	死亡率	実数	割合	死亡率	実数	割合	死亡率	実数	割合	死亡率	実数	割合	死亡率
				(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)
全 国	高血圧性疾患	疾病	男	7,360	100.0	16.0	9,176	100.0	19.0	8,423	100.0	16.6	8,683	100.0	15.9	6,654	100.0	11.6	4,991	100.0	8.5	3,399	100.0	5.6
			女	7,755	100.0	16.3	9,811	100.0	19.6	9,880	100.0	18.8	11,148	100.0	19.7	9,257	100.0	15.7	7,709	100.0	12.6	5,847	100.0	9.4
			総数	15,115	100.0	16.2	18,987	100.0	19.3	18,303	100.0	17.7	19,831	100.0	17.8	15,911	100.0	13.7	12,700	100.0	10.6	9,246	100.0	7.5
	高血圧性疾患及び心腎疾患	疾病	男	3,284	44.6	7.2	5,245	57.2	10.9	5,681	67.4	11.2	6,378	73.5	11.7	4,874	73.2	8.5	3,762	75.4	6.4	2,607	76.7	4.3
			女	3,294	42.5	6.9	5,470	55.8	10.9	6,719	68.0	12.8	8,133	73.0	14.4	6,685	72.2	11.3	5,692	73.8	9.3	4,424	75.7	7.1
			総数	6,578	43.5	7.0	10,715	56.4	10.9	12,400	67.7	12.0	14,511	73.2	13.0	11,559	72.6	9.9	9,454	74.4	7.9	7,031	76.0	5.7
富 山	高血圧性疾患	疾病	男	86	100.0	17.2	103	100.0	20.9	64	100.0	13.0	82	100.0	16.0	56	100.0	10.5	47	100.0	8.7	24	100.0	4.5
			女	86	100.0	16.2	84	100.0	15.7	81	100.0	15.1	87	100.0	15.7	90	100.0	15.8	70	100.0	12.1	33	100.0	5.7
			総数	172	100.0	16.7	187	100.0	18.2	145	100.0	14.1	169	100.0	15.8	146	100.0	13.2	117	100.0	10.5	57	100.0	5.1
	高血圧性心疾患	疾病	男	45	52.3	9.0	53	51.5	10.8	30	46.9	6.1	60	73.2	11.7	40	71.4	7.5	35	74.5	6.5	18	75.0	3.3
			女	31	36.0	5.8	30	35.7	5.6	52	64.2	9.7	58	66.7	10.5	70	77.8	12.3	51	72.9	8.8	27	81.8	4.7
			総数	76	44.2	7.4	83	44.4	8.1	82	56.6	8.0	118	69.8	11.0	110	75.3	10.0	86	73.5	7.7	45	78.9	4.0

区 分				平成7年			平成12年			平成17年			平成21年			平成22年			平成25年			平成26年			平成27年		
				実数	割合	死亡率	実数	割合	死亡率	実数	割合	死亡率	実数	割合	死亡率	実数	割合	死亡率	実数	割合	死亡率	実数	割合	死亡率	実数	割合	死亡率
				(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)
全 国	高血圧性疾患	疾病	男	3,027	100.0	5.0	2,163	100.0	3.5	2,145	100.0	3.5	2,266	100.0	3.7	2,517	100.0	4.1	2,657	100.0	4.3	2,637	100.0	4.3	2,605	100.0	4.3
			女	5,195	100.0	8.2	3,900	100.0	6.1	3,690	100.0	5.7	3,957	100.0	6.1	4,243	100.0	6.5	4,508	100.0	7.0	4,295	100.0	6.7	4,121	100.0	6.4
			総数	8,222	100.0	6.6	6,063	100.0	4.8	5,835	100.0	4.6	6,223	100.0	4.9	6,760	100.0	5.3	7,165	100.0	5.7	6,932	100.0	5.5	6,726	100.0	5.4
	高血圧性疾患及び心腎疾患	疾病	男	1,852	61.2	3.0	1,337	61.8	2.2	1,256	58.6	2.0	1,182	52.2	1.9	1,114	44.3	2.1	1,334	50.2	2.2	1,253	47.5	2.1	1,176	45.1	1.9
			女	3,216	61.9	5.1	2,411	61.8	3.8	2,214	60.0	3.4	2,192	55.4	3.4	2,049	48.3	3.6	2,326	51.6	3.6	2,141	49.8	3.3	2,037	49.4	3.2
			総数	5,068	61.6	4.1	3,748	61.8	3.0	3,470	59.5	2.7	3,374	54.2	2.7	3,163	46.8	2.8	3,660	51.1	2.9	3,394	51.1	2.7	3,213	51.1	2.6
富 山	高血圧性疾患	疾病	男	29	100.0	5.4	27	100.0	5.0	25	100.0	4.7	20	100.0	3.8	21	100.0	3.6	25	100.0	4.9	21	100.0	4.1	35	100.0	6.9
			女	48	100.0	8.3	33	100.0	5.7	29	100.0	5.1	48	100.0	8.6	46	100.0	8.2	44	100.0	8.0	40	100.0	7.3	36	100.0	6.6
			総数	77	100.0	6.8	60	100.0	5.4	54	100.0	4.9	68	100.0	6.3	67	100.0	6.2	69	100.0	6.5	61	100.0	5.8	71	100.0	6.7
	高血圧性心疾患	疾病	男	15	51.7	2.8	10	37.0	1.9	11	44.0	2.0	7	35.0	1.3	8	38.1	1.5	7	28.0	1.3	5	23.8	1.0	8	22.9	1.6
			女	23	47.9	4.0	18	54.5	3.1	10	34.5	1.7	25	52.1	4.4	24	52.2	4.3	15	34.1	2.7	14	35.0	2.5	14	38.9	2.5
			総数	38	49.4	3.4	28	46.7	2.5	21	38.9	1.9	32	47.1	2.9	32	47.8	3.0	22	31.9	2.1	19	31.9	1.8	22	31.9	2.1

[資料] 厚生労働省「人口動態統計」

表 7 糖尿病死亡の推移

区 分		昭 和 35 年		昭 和 40 年		昭 和 45 年		昭 和 50 年		昭 和 55 年		昭 和 60 年		平 成 2 年	
		実 数	死亡率	実 数	死亡率	実 数	死亡率	実 数	死亡率	実 数	死亡率	実 数	死亡率	実 数	死亡率
		(人)	(人口10万対)	(人)	(人口10万対)	(人)	(人口10万対)	(人)	(人口10万対)	(人)	(人口10万対)	(人)	(人口10万対)	(人)	(人口10万対)
全 国	男	1,482	3.2	2,463	5.1	3,753	7.4	4,377	8.0	4,055	7.1	4,322	7.3	4,491	7.5
	女	1,713	3.6	2,652	5.3	3,889	7.4	4,655	8.2	4,449	7.5	4,922	8.0	4,979	8.0
	総数	3,195	3.4	5,115	5.2	7,642	7.4	9,032	8.1	8,504	7.3	9,244	7.7	9,470	7.7
富 山	男	20	4.0	46	9.4	47	9.6	43	8.4	41	7.7	53	9.9	45	8.4
	女	26	4.9	47	8.8	67	12.5	64	11.5	62	10.9	57	9.9	55	9.5
	総数	46	4.5	93	9.1	114	11.1	107	10.0	103	9.3	110	9.9	100	8.9

区 分		平成 7 年		平成 12 年		平成 17年		平成 22年		平成 25年		平成 26年		平成 27年	
		実 数	死亡率	実 数	死亡率	実 数	死亡率	実 数	死亡率	実 数	死亡率	実 数	死亡率	実 数	死亡率
		(人)	(人口10万対)	(人)	(人口10万対)	(人)	(人口10万対)	(人)	(人口10万対)	(人)	(人口10万対)	(人)	(人口10万対)	(人)	(人口10万対)
全	男	7,107	11.7	6,489	10.6	7,131	11.6	7,620	12.4	7,294	11.9	7,265	11.9	7,125	11.7
	女	7,118	11.2	5,814	9.1	6,490	10.0	6,802	10.5	6,518	10.1	6,404	9.9	6,202	9.6
国	総数	14,225	11.4	12,303	9.8	13,621	10.8	14,422	11.4	13,812	11.0	13,669	10.9	13,327	10.6
富山	男	83	15.4	71	13.2	88	16.6	83	15.9	66	12.8	89	17.2	57	11.2
	女	90	15.5	61	10.6	71	12.5	80	14.3	77	14.0	48	8.8	71	13.0
	総数	173	15.5	132	11.9	159	14.4	163	15.1	143	13.4	137	12.9	128	12.1

[資料] 厚生労働省「人口動態統計」

表 8 都道府県別、主要死因の死亡数・死亡率（人口 10 万対）・順位（平成 27 年）

都道府県	全死因			全がん			胃がん			肺がん		
	死亡数	死亡率	順位	死亡数	死亡率	順位	死亡数	死亡率	順位	死亡数	死亡率	順位
全 国	1 290 444	1 029.7		370 346	295.5		46 679	37		74 378	59.4	
北海道	60 667	1 131.8	25	19 098	356.3	8	2 122	40	24	4 170	77.8	1
青森	17 148	1 314.2	5	5 035	385.9	2	684	52	3	960	73.6	6
岩手	16 502	1 294.7	10	4 404	345.5	11	534	42	16	823	64.6	16
宮城	23 070	994.6	37	6 578	283.6	39	756	33	43	1 339	57.7	36
秋田	14 794	1 450.1	1	4 165	408.3	1	686	67	1	756	74.1	4
山形	14 960	1 337.6	4	4 006	358.2	7	622	56	2	779	69.7	9
福島	24 205	1 270.4	13	6 302	330.8	16	814	43	13	1 258	66.0	13
茨城	31 025	1 079.0	31	8 823	306.8	24	1 183	41	20	1 695	58.9	34
栃木	20 519	1 053.6	34	5 506	282.7	40	794	41	21	1 030	52.9	44
群馬	21 519	1 111.6	28	5 915	305.5	26	827	43	14	1 153	59.6	32
埼玉	62 565	873.8	44	18 823	262.9	42	2 520	35	37	3 788	52.9	43
千葉	56 079	914.7	41	16 443	268.2	41	2 165	35	36	3 282	53.5	42
東京	111 673	850.4	45	33 530	255.3	46	4 022	31	45	6 571	50.0	46
神奈川	75 762	843.7	46	23 200	258.4	45	2 956	33	41	4 535	50.5	45
新潟	28 297	1 234.2	14	7 783	339.5	12	1 195	52	4	1 483	64.7	15
富山	12 731	1 206.1	17	3 566	337.8	13	544	52	5	680	64.4	17
石川	12 280	1 072.8	32	3 483	304.3	28	487	43	15	719	62.8	22
福井	8 971	1 154.3	24	2 447	314.9	21	311	40	23	489	62.9	21
山梨	9 636	1 169.8	22	2 526	306.7	25	292	35	35	468	56.8	38
長野	24 536	1 184.1	20	6 219	300.1	31	771	37	28	1 113	53.7	41
岐阜	21 996	1 101.8	29	6 069	304.0	29	888	45	10	1 182	59.2	33
静岡	39 518	1 085.6	30	10 570	290.4	38	1 249	34	39	2 069	56.8	37
愛知	64 060	875.7	43	18 911	258.5	44	2 487	34	40	3 965	54.2	40
三重	20 139	1 128.6	27	5 321	298.2	34	702	39	25	1 112	62.3	25
滋賀	12 507	897.9	42	3 608	259.0	43	499	36	32	769	55.2	39
京都	25 495	993.7	39	7 574	295.2	35	946	37	31	1 617	63.0	20
大阪	83 577	962.4	40	26 056	300.1	32	3 342	39	26	5 668	65.3	14
兵庫	55 391	1 015.2	36	16 421	301.0	30	2 016	37	30	3 314	60.7	28
奈良	13 920	1 026.9	35	4 049	298.7	33	547	40	22	863	63.7	19
和歌山	12 549	1 308.7	7	3 405	355.1	9	414	43	12	709	73.9	5
鳥取	7 271	1 275.5	12	2 046	358.9	5	275	48	7	390	68.4	10
島根	9 604	1 394.0	2	2 529	367.1	4	332	48	8	481	69.8	8
岡山	21 525	1 130.5	26	5 595	293.9	36	678	36	33	1 135	59.6	30
広島	29 879	1 063.8	33	8 245	293.5	37	996	36	34	1 696	60.4	29
山口	18 211	1 307.1	8	4 999	358.8	6	629	45	9	986	70.8	7
徳島	9 847	1 309.7	6	2 491	331.3	15	311	41	19	513	68.2	11
香川	11 593	1 196.1	19	3 024	312.0	22	406	42	17	608	62.7	23
愛媛	17 585	1 277.0	11	4 600	334.0	14	602	44	11	937	68.0	12
高知	10 020	1 382.0	3	2 681	369.8	3	357	49	6	559	77.1	2
福岡	50 259	994.5	38	15 380	304.3	27	1 765	35	38	2 957	58.5	35
佐賀	9 702	1 170.4	21	2 698	325.5	19	344	42	18	494	59.6	31
長崎	16 855	1 230.8	15	4 808	351.1	10	507	37	29	1 021	74.6	3
熊本	20 692	1 164.0	23	5 481	308.3	23	528	30	46	1 106	62.2	26
大分	13 958	1 205.8	18	3 652	315.5	20	380	33	42	741	64.0	18
宮崎	13 494	1 226.3	16	3 621	329.1	17	415	38	27	678	61.6	27
鹿児島	21 354	1 300.3	9	5 379	327.5	18	531	32	44	1 024	62.4	24
沖縄	11 326	796.3	47	3 122	219.5	47	231	16	47	660	46.4	47

(注)1 順位は高位順位である。

2 乳がん及び子宮がんは女子人口10万対の死亡率である

都道府県	乳がん			子宮がん			大腸がん			心臓病			脳卒中		
	死亡数	死亡率	順位	死亡数	死亡率	順位	死亡数	死亡率	順位	死亡数	死亡率	順位	死亡数	死亡率	順位
全 国	13 584	21.1		6 429	10.0		49 699	39.7		196 113	156.5		111 973	89.4	
北海道	744	26.3	2	312	11.0	12	2 557	47.7	7	9 156	170.8	28	4 875	91.0	34
青森	193	27.9	1	92	13.3	3	754	57.8	1	2 582	197.9	12	1 706	130.7	6
岩手	141	21.3	15	70	10.6	16	663	52.0	3	2 863	224.6	3	1 927	151.2	2
宮城	229	19.3	36	132	11.1	9	839	36.2	39	3 484	150.2	39	2 298	99.1	26
秋田	130	24.0	5	57	10.5	17	569	55.8	2	2 134	209.2	7	1 571	154.0	1
山形	98	16.9	44	54	9.3	34	528	47.2	9	2 223	198.8	11	1 659	148.3	3
福島	192	19.9	29	91	9.5	32	931	48.9	5	4 110	215.7	5	2 478	130.1	8
茨城	319	22.1	11	153	10.6	15	1 332	46.3	11	4 719	164.1	32	3 021	105.1	19
栃木	199	20.3	23	98	10.0	24	813	41.7	22	3 386	173.9	26	2 242	115.1	14
群馬	190	19.4	35	99	10.1	23	879	45.4	15	3 415	176.4	21	2 015	104.1	22
埼玉県	798	22.3	9	331	9.2	35	2 494	34.8	44	10 123	141.4	42	5 143	71.8	41
千葉県	646	21.0	19	319	10.4	21	2 182	35.6	40	9 874	161.1	34	4 623	75.4	40
東京都	1 477	22.2	10	637	9.6	30	4 654	35.4	42	16 938	129.0	43	9 088	69.2	44
神奈川県	1 007	22.4	7	443	9.9	25	3 270	36.4	38	10 890	121.3	44	6 219	69.3	43
新潟	246	20.8	20	107	9.1	37	1 092	47.6	8	4 024	175.5	22	3 126	136.3	4
富山	104	19.1	39	47	8.6	41	470	44.5	16	1 736	164.5	31	1 229	116.4	13
石川	126	21.3	16	62	10.5	18	426	37.2	35	1 885	164.7	30	1 132	98.9	27
福井	80	20.0	28	39	9.8	27	319	41.0	24	1 424	183.2	17	753	96.9	31
山梨	95	22.6	6	38	9.0	38	357	43.3	17	1 306	158.5	35	918	111.4	16
長野	226	21.3	17	95	9.0	39	868	41.9	20	3 776	182.2	18	2 705	130.5	7
岐阜	206	20.0	27	97	9.4	33	810	40.6	25	3 494	175.0	24	1 881	94.2	33
静岡県	367	19.9	30	192	10.4	20	1 445	39.7	26	5 711	156.9	36	3 823	105.0	20
愛知県	754	20.6	21	369	10.1	22	2 594	35.5	41	8 490	116.1	45	5 186	70.9	42
三重	186	20.3	24	96	10.5	19	702	39.3	28	2 910	163.1	33	1 812	101.5	24
滋賀	114	16.1	46	57	8.1	46	446	32.0	47	2 061	148.0	41	910	65.3	46
京都	263	19.7	32	105	7.9	47	1 007	39.3	29	4 298	167.5	29	2 084	81.2	37
大阪	916	20.4	22	411	9.1	36	3 387	39.0	31	12 909	148.7	40	5 754	66.3	45
兵庫	553	19.4	33	241	8.5	44	2 134	39.1	30	8 198	150.3	38	4 586	84.1	36
奈良	137	19.1	38	63	8.8	40	495	36.5	37	2 499	184.4	16	1 071	79.0	38
和歌山	112	22.1	12	48	9.5	31	477	49.7	4	2 090	218.0	4	942	98.2	29
鳥取	51	17.1	43	47	15.8	1	263	46.1	12	1 008	176.8	20	714	125.3	10
島根	72	20.1	26	29	8.1	45	331	48.0	6	1 392	202.0	10	879	127.6	9
岡山	167	16.9	45	85	8.6	42	653	34.3	45	3 333	175.1	23	1 855	97.4	30
広島	279	19.3	37	140	9.7	29	995	35.4	43	4 805	171.1	27	2 430	86.5	35
山口	181	24.7	3	81	11.0	11	655	47.0	10	2 970	213.2	6	1 579	113.3	15
徳島	75	19.1	40	45	11.4	7	342	45.5	14	1 414	188.1	14	831	110.5	17
香川	97	19.4	34	54	10.8	13	378	39.0	32	1 970	203.2	8	990	102.1	23
愛媛	147	20.2	25	86	11.8	6	582	42.3	18	3 187	231.4	2	1 506	109.4	18
高知	84	21.9	13	41	10.7	14	305	42.1	19	1 740	240.0	1	870	120.0	12
福岡	595	22.3	8	305	11.4	8	2 004	39.7	27	5 582	110.5	46	3 908	77.3	39
佐賀	93	21.3	18	43	9.8	26	322	38.8	33	1 261	152.1	37	836	100.9	25
長崎	179	24.6	4	81	11.1	10	631	46.1	13	2 599	189.8	13	1 352	98.7	28
熊本	202	21.5	14	91	9.7	28	661	37.2	36	3 155	177.5	19	1 713	96.4	32
大分	116	19.0	41	52	8.5	43	435	37.6	34	2 026	175.0	25	1 207	104.3	21
宮崎	107	18.4	42	76	13.0	5	453	41.2	23	2 227	202.4	9	1 338	121.6	11
鹿児島	173	19.9	31	114	13.1	4	686	41.8	21	3 071	187.0	15	2 221	135.2	5
沖縄	116	16.0	47	101	13.9	2	484	34.0	46	1 544	108.5	47	885	62.2	47

[資料] 厚生労働省「人口動態統計」

表9 市町村国保における都道府県別 特定健康診査・保健指導実施状況

都道府県	平成26年度								平成27年度							
	特定健康診査				特定保健指導(動機づけ・積極的)				特定健康診査				特定保健指導(動機づけ・積極的)			
	対象者数	受診者数	受診率(%)	順位	対象者数	終了者数	終了率(%)	順位	対象者数	受診者数	受診率(%)	順位	対象者数	終了者数	終了率(%)	順位
合 計	22,162,316	7,835,065	35.4		907,695	221,056	24.4		21,600,214	7,837,529	36.3		904,218	226,981	25.1	
北海道	933,973	243,722	26.1	45	29,108	8,468	29.1	19	906,290	245,453	27.1	45	29,193	9,028	30.9	18
青森県	275,416	93,673	34.0	30	9,853	3,600	36.5	13	265,447	94,302	35.5	27	9,490	3,856	40.6	10
岩手県	234,194	101,185	43.2	6	13,207	2,167	16.4	38	225,467	98,083	43.5	6	12,857	2,228	17.3	36
宮城県	383,261	176,036	45.9	1	24,438	4,183	17.1	37	372,060	173,203	46.6	1	23,877	4,201	17.6	35
秋田県	194,961	70,702	36.3	24	8,790	1,792	20.4	31	188,488	68,642	36.4	26	8,619	1,766	20.5	32
山形県	193,280	86,382	44.7	2	9,496	3,613	38.0	9	187,426	86,130	46.0	2	9,293	3,232	34.8	16
福島県	353,585	137,274	38.8	16	16,356	3,634	22.2	29	344,219	137,544	40.0	16	16,117	3,932	24.4	29
茨城県	570,419	197,098	34.6	27	28,370	7,836	27.6	24	557,380	196,172	35.2	28	27,316	7,385	27.0	26
栃木県	376,143	123,492	32.8	33	14,596	3,941	27.0	25	368,456	124,343	33.7	34	14,528	4,351	29.9	21
群馬県	376,118	151,389	40.3	14	17,970	2,328	13.0	46	365,464	150,245	41.1	14	18,284	2,495	13.6	45
埼玉県	1,314,276	489,437	37.2	22	57,057	9,175	16.1	40	1,282,358	494,941	38.6	20	57,408	9,564	16.7	38
千葉県	1,157,924	433,541	37.4	21	52,948	10,703	20.2	32	1,127,208	436,168	38.7	18	52,970	10,722	20.2	33
東京都	2,192,725	972,792	44.4	3	107,675	17,347	16.1	40	2,127,408	955,705	44.9	4	106,209	16,700	15.7	41
神奈川県	1,527,845	404,670	26.5	44	45,156	4,942	10.9	47	1,486,857	404,923	27.2	44	44,688	5,197	11.6	47
新潟県	398,411	166,893	41.9	10	17,545	6,123	34.9	16	390,306	167,135	42.8	9	17,701	6,260	35.4	15
富山県	172,801	72,691	42.1	9	8,537	2,022	23.7	28	168,327	72,187	42.9	8	8,302	2,077	25.0	28
石川県	191,883	83,009	43.3	5	8,491	4,441	52.3	4	187,308	83,865	44.8	5	8,597	4,704	54.7	4
福井県	124,614	38,995	31.3	35	4,555	1,519	33.3	17	121,441	39,378	32.4	35	4,490	1,516	33.8	17
山梨県	161,797	66,512	41.1	11	6,963	3,321	47.7	7	157,953	67,364	42.6	10	7,176	3,354	46.7	7
長野県	373,172	165,097	44.2	4	17,300	8,325	48.1	6	365,431	165,170	45.2	3	17,034	8,855	52.0	6
岐阜県	370,874	133,287	35.9	26	13,779	5,012	36.4	14	360,352	131,916	36.6	25	13,704	5,180	37.8	13
静岡県	683,913	248,064	36.3	24	25,252	7,039	27.9	23	666,242	250,506	37.6	24	25,475	7,810	30.7	20
愛知県	1,215,156	463,642	38.2	17	50,588	8,207	16.2	39	1,188,112	462,752	38.9	17	51,081	8,163	16.0	40
三重県	314,751	128,152	40.7	12	14,066	2,596	18.5	34	308,279	128,927	41.8	12	14,233	2,096	14.7	44
滋賀県	215,978	82,417	38.2	17	8,808	2,531	28.7	20	213,310	81,383	38.2	22	8,576	2,638	30.8	19
京都府	431,802	131,082	30.4	39	14,445	2,543	17.6	35	424,088	135,674	32.0	36	14,962	2,581	17.3	36
大阪府	1,553,975	451,521	29.1	41	52,452	7,310	13.9	44	1,507,190	450,282	29.9	42	52,463	7,863	15.0	43
兵庫県	942,732	318,492	33.8	31	34,813	7,469	21.5	30	923,119	318,967	34.6	31	35,163	7,841	22.3	30
奈良県	250,882	73,984	29.5	40	7,662	1,107	14.4	43	246,168	75,732	30.8	40	8,059	1,241	15.4	42
和歌山県	206,084	63,269	30.7	37	6,721	1,917	28.5	22	200,931	63,853	31.8	37	6,997	2,072	29.6	23
鳥取県	98,260	30,196	30.7	37	3,356	854	25.4	26	96,216	30,479	31.7	38	3,334	915	27.4	25
島根県	114,450	48,882	42.7	7	4,653	737	15.8	42	111,487	48,357	43.4	7	4,512	928	20.6	31
岡山県	313,946	85,359	27.2	43	10,606	1,413	13.3	45	308,163	88,535	28.7	43	11,022	1,464	13.3	46
広島県	461,937	110,606	23.9	47	13,814	4,029	29.2	18	449,623	115,640	25.7	46	14,141	4,076	28.8	24
山口県	255,053	61,610	24.2	46	6,482	1,117	17.2	36	249,011	63,130	25.4	47	6,507	1,175	18.1	34
徳島県	128,044	43,914	34.3	29	5,283	3,588	67.9	1	125,972	44,400	35.2	28	5,396	3,728	69.1	1
香川県	166,672	67,325	40.4	13	8,539	2,078	24.3	27	164,547	67,708	41.1	14	8,630	2,301	26.7	27
愛媛県	262,467	74,859	28.5	42	9,853	2,821	28.6	21	255,699	78,165	30.6	41	9,865	2,935	29.8	22
高知県	143,357	47,146	32.9	32	6,789	1,275	18.8	33	139,316	47,934	34.4	32	6,918	1,157	16.7	38
福岡県	808,636	252,611	31.2	36	30,968	12,714	41.1	8	791,467	249,489	31.5	39	30,227	12,998	43.0	8
佐賀県	139,328	50,720	36.4	23	5,893	3,139	53.3	3	135,676	51,796	38.2	22	5,890	3,306	56.1	3
長崎県	268,299	102,594	38.2	17	11,259	5,570	49.5	5	261,607	101,067	38.6	20	10,757	5,652	52.5	5
熊本県	330,088	113,888	34.5	28	14,324	5,350	37.3	12	321,729	112,922	35.1	30	14,116	5,583	39.6	11
大分県	203,269	81,087	39.9	15	9,650	3,610	37.4	11	198,726	81,807	41.2	13	9,785	3,680	37.6	14
宮崎県	216,604	70,994	32.8	33	8,772	3,187	36.3	15	210,651	72,286	34.3	33	8,863	3,496	39.4	12
鹿児島県	300,801	127,248	42.3	8	14,356	5,388	37.5	10	294,218	124,977	42.5	11	13,666	5,810	42.5	9
沖縄県	258,160	97,526	37.8	20	16,101	8,975	55.7	2	253,021	97,892	38.7	18	15,727	8,869	56.4	2

〔資料〕 国民健康保険中央会 「市町村国保 特定健康診査・特定保健指導実施状況概況 報告書」

表 10 都道府県別胃がん検診受診率の推移

都道府県	昭和58年度 受診率	22年度		23年度		24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	
		受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	順位
全国	7.2	9.6	-0.5	9.2	-0.4	9	-0.2	9.6	0.6	9.3	-0.3	6.3	
北海道	10.7	11.8	0.2	10.8	-1.0	9.9	-0.9	10.7	0.8	10.3	-0.4	8.6	14
青森県	9.5	22.4	0.5	21.7	-0.7	22	0.3	22.2	0.2	22.5	0.3	17.3	3
岩手県	12.1	20.2	-0.1	16.1	-4.1	17.5	1.4	17.1	-0.4	17.6	0.5	15.9	4
宮城県	15.0	20.4	-1.7	17.9	-2.4	17.6	-0.3	16.2	-1.4	16.6	0.4	15.1	6
秋田県	18.5	15.6	1.0	15.3	-0.3	14.4	-0.9	20.5	6.1	20.1	-0.4	9.3	12
山形県	7.2	27.8	0.7	28.2	0.4	27.9	-0.3	32.1	4.2	32.8	0.7	18.4	1
福島県	14.6	16.4	-0.5	14.7	-1.7	15.2	0.58	14.6	-0.6	13.9	-0.7	9.8	11
茨城県	7.8	9.4	0.0	8.9	-0.5	8.9	0	9.1	0.2	9.4	0.3	7.7	19
栃木県	7.1	17.5	-0.4	14.2	-3.3	14.5	0.3	18.4	3.9	17	-1.4	15.3	5
群馬県	5.8	10.7	-3.7	8.3	-2.4	8.2	-0.1	10.1	1.9	9.7	-0.4	4.1	38
埼玉県	3.4	6.3	0.0	6.1	-0.2	6.1	0	7.3	1.2	7.3	0	4.1	39
千葉県	9.1	12.1	-0.5	12.3	0.2	12.1	-0.2	10.6	-1.5	11.7	1.1	8.4	16
東京都	3.1	4.9	0.3	5.0	0.1	5	0	4.7	-0.3	4.8	0.1	4.5	35
神奈川県	4.9	6.7	-0.2	5.9	-0.8	5.4	-0.5	5	-0.4	5	0	4.4	36
新潟県	15.0	16.2	-0.4	15.5	-0.7	14.7	-0.8	16.6	1.9	15.8	-0.8	7.2	21
富山県	7.4	19.4	-0.3	18.8	-0.6	18.1	-0.7	15.5	-2.6	12.5	-3	11.9	7
石川県	6.5	9.8	-1.0	9.6	-0.2	10.3	0.7	12	1.7	10.7	-1.3	5.2	31
福井県	6.3	11.3	-0.2	11.0	-0.3	10.2	-0.8	15.4	5.2	15.6	0.2	6.2	26
山梨県	6.6	15.3	1.6	14.4	-0.9	14.1	-0.3	15.9	1.8	15.7	-0.2	8.6	14
長野県	12.2	7.5	-0.6	7.3	-0.2	6.6	-0.7	6.7	0.1	6.1	-0.6	4.6	34
岐阜県	6.1	10.6	-0.2	10.2	-0.4	10	-0.2	11.3	1.3	10.5	-0.8	5	32
静岡県	7.7	13.9	-0.6	13.2	-0.7	12.3	-0.9	13.4	1.1	12.2	-1.2	6.7	24
愛知県	4.0	14.9	-1.1	14.6	-0.3	13.5	-1.1	14.5	1	14.6	0.1	9.1	13
三重県	3.4	8.0	0.3	7.2	-0.8	7.4	0.2	9.9	2.5	9.8	-0.1	3.6	42
滋賀県	3.6	4.6	0.2	4.4	0-0.2	4.4	0	5.6	1.2	5.7	0.1	2.8	44
京都府	6.5	6.0	0.2	5.6	-0.4	5.5	-0.1	7.6	2.1	6.9	-0.7	2.7	45
大阪府	4.0	5.4	-0.5	5.3	-0.1	5.4	0.1	5.7	0.3	5.6	-0.1	3	43
兵庫県	6.3	7.5	-0.3	6.8	-0.7	6.6	-0.2	6.8	0.2	6.2	-0.6	6.2	26
奈良県	5.2	6.3	0.0	6.0	-0.3	6.1	0.1	6.7	0.6	6.8	0.1	7.6	20
和歌山県	5.3	11.1	-1.4	10.6	-0.5	7.4	-3.2	10.5	3.1	10.7	0.2	5	32
鳥取県	10.3	9.5	-0.4	8.6	-0.9	8.4	-0.2	10.9	2.5	10.4	-0.5	6.8	23
島根県	7.1	5.2	0.4	5.2	0.0	5	-0.2	5.1	0.1	5.8	0.7	2.3	47
岡山県	12.3	16.8	-1.0	15.8	-1.0	15.3	-0.5	15.2	-0.1	14.2	-1	8	17
広島県	7.4	10.8	2.0	10.3	-0.5	10.4	0.1	11.4	1	12	0.6	4.2	37
山口県	8.0	6.9	-0.4	6.3	-0.6	5.6	-0.7	5.5	-0.1	5	-0.5	2.4	46
徳島県	7.0	7.3	-0.2	6.9	-0.4	7	0.1	9.2	2.2	9.4	0.2	4	41
香川県	6.4	9.8	-0.5	9.0	-0.8	10.4	1.4	14.8	4.4	14.4	-0.4	11	8
愛媛県	9.6	9.4	-0.4	9.0	-0.4	9.2	0.2	10.6	1.4	9.5	-1.1	10	10
高知県	14.1	10.0	0.3	10.0	0.0	10.1	0.1	11.2	1.1	10.9	-0.3	6.5	25
福岡県	5.5	7.0	0.1	6.0	-1.0	6	0	7.4	1.4	7.2	-0.2	6.2	26
佐賀県	12.3	12.5	0.0	12.0	-0.5	11.7	-0.3	17.8	6.1	17.7	-0.1	17.5	2
長崎県	5.7	9.7	0.2	10.3	0.6	10.3	0	10.5	0.2	10.2	-0.3	7.9	18
熊本県	10.8	10.8	-0.4	9.9	-0.9	9.1	-0.8	11.4	2.3	10.8	-0.6	10.7	9
大分県	5.2	10.5	0.3	9.7	-0.8	10	0.3	11.5	1.5	9.8	-1.7	6.1	29
宮崎県	9.0	7.4	-0.2	7.7	0.3	7.9	0.2	9.3	1.4	7.4	-1.9	4.1	38
鹿児島県	9.9	15.4	-0.9	14.7	-0.7	14.5	-0.2	14.9	0.4	13.8	-1.1	7	22
沖縄県	6.8	6.7	-1.0	6.3	-0.4	5.9	-0.4	6.5	0.6	6.3	-0.2	5.5	30

〔資料〕厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」

順位は高順位である。

※24年以前 受診率算定対象年齢：40歳以上

25年以降 受診率算定対象年齢：40～69歳

表 1 1 都道府県別子宮がん検診受診率の推移

都道府県	昭和58年度 受診率	22年度		23年度		24年度		25年度		26年度		27年度	
		受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	順位
全国	10.0	23.7	2.7	23.9	0.2	23.5	-0.4	31.1	7.6	32.0	0.9	23.3	
北海道	10.8	29.2	-0.6	29.2	0.0	26.7	-2.5	35.4	8.7	36.8	1.4	31	9
青森県	12.5	30.3	4.5	29.4	-0.9	28.7	-0.7	36.7	8.0	39.1	2.4	29.8	12
岩手県	15.9	33.9	4.7	29.2	-4.7	27.7	-1.5	35.4	7.7	33.5	-1.9	29.9	11
宮城県	24.3	35.5	2.4	32.9	-2.6	32.3	-0.6	34.2	1.9	37.8	3.6	35.7	5
秋田県	16.2	24.9	2.6	22.6	-2.3	22.1	-0.5	39.3	17.2	42.2	2.9	19.8	34
山形県	13.1	36.0	3.6	36.1	0.1	35.3	-0.8	45.1	9.8	45.4	0.3	27.5	17
福島県	20.6	29.7	3.1	29.5	-0.2	27.7	-1.8	34.6	6.9	30.6	-4.0	24	21
茨城県	11.1	18.5	3.1	16.7	-1.8	17.8	1.1	21.5	3.7	25.5	4.0	21.2	29
栃木県	5.8	33.4	2.2	29.1	-4.3	30.4	1.3	41.7	11.3	37.7	-4.0	35.9	3
群馬県	8.4	30.4	3.6	29.9	-0.5	28.1	-1.8	43.7	15.6	44.0	0.3	21	30
埼玉県	5.0	17.4	1.7	17.8	0.4	21.0	3.2	30.5	9.5	32.6	2.1	20.2	32
千葉県	11.7	27.5	0.7	28.4	0.9	28.3	-0.1	32.7	4.4	35.1	2.4	27.7	16
東京都	6.0	17.3	3.2	18.5	1.2	17.6	-0.9	20.8	3.2	21.3	0.5	19.5	35
神奈川県	9.5	23.4	3.1	23.0	-0.4	21.6	-1.4	27.3	5.7	29.5	2.2	29.1	14
新潟県	12.0	22.3	1.9	23.9	1.6	22.7	-1.2	33.2	10.5	33.8	0.6	18.6	37
富山県	6.4	27.2	2.2	27.0	-0.2	26.9	-0.1	31	4.1	29.7	-1.3	30.2	10
石川県	7.4	23.6	0.7	23.5	-0.1	24.3	0.8	36.2	11.9	35.0	-1.2	18	39
福井県	8.9	31.2	9.2	30.2	-1.0	30.9	0.7	55.6	24.7	58.5	2.9	32.1	8
山梨県	8.6	28.5	1.4	29.7	1.2	28.2	-1.5	35	6.8	34.7	-0.3	22.4	28
長野県	12.4	22.5	1.9	22.5	0.0	20.1	-2.4	26.2	6.1	25.3	-0.9	20.3	31
岐阜県	7.4	24.7	3.6	23.1	-1.6	22.6	-0.5	31.8	9.2	32.4	0.6	17.3	42
静岡県	13.7	29.8	3.0	30.4	0.6	28.7	-1.7	40.4	11.7	42.2	1.8	25	20
愛知県	5.5	30.5	3.6	31.3	0.8	28.5	-2.8	39	10.5	40.3	1.3	29.2	13
三重県	4.5	26.7	7.7	28.3	1.6	30.9	2.6	51.6	20.7	54.2	2.6	22.6	27
滋賀県	11.8	21.2	2.9	18.5	-2.7	19.1	0.6	27.8	8.7	30.9	3.1	16.1	45
京都府	19.9	19.3	3.6	19.5	0.2	19.2	-0.3	39.5	20.3	30.0	-9.5	13.8	47
大阪府	9.1	21.9	2.9	22.2	0.3	21.3	-0.9	27.7	6.4	29.5	1.8	17.8	40
兵庫県	7.5	17.6	4.5	17.6	0.0	17.0	-0.6	20.6	3.6	23.8	3.2	23.5	22
奈良県	4.7	20.0	3.7	20.5	0.5	19.2	-1.3	26.6	7.4	27.6	1.0	27	18
和歌山県	7.3	36.4	3.7	36.4	0.0	26.0	-10.4	43.2	17.2	44.3	1.1	23.3	23
鳥取県	11.3	30.1	3.5	30.4	0.3	29.6	-0.8	51.8	22.2	52.5	0.7	35.9	3
島根県	11.8	18.5	3.5	20.3	1.8	18.5	-1.8	32.1	13.6	34.6	2.5	16.2	44
岡山県	14.1	23.1	-1.3	24.9	1.8	24.4	-0.5	34.4	10.0	33.2	-1.2	22.9	25
広島県	9.5	28.7	10.0	29.1	0.4	29.1	0.0	41.4	12.3	41.5	0.1	16.8	43
山口県	8.8	23.2	6.2	23.1	-0.1	21.7	-1.4	32.2	10.5	35.5	3.3	19.2	36
徳島県	7.5	23.8	3.9	23.6	-0.2	22.9	-0.7	37.3	14.4	37.4	0.1	17.5	41
香川県	9.2	27.4	1.9	27.8	0.4	28.5	0.7	44.5	16.0	45.4	0.9	36	2
愛媛県	10.0	18.7	3.1	18.3	-0.4	18.1	-0.2	24.3	6.2	25.4	1.1	26.1	19
高知県	14.7	19.7	4.3	20.9	1.2	21.6	0.7	28.5	6.9	26.9	-1.6	15.2	46
福岡県	10.6	24.3	2.6	20.4	-3.9	23.2	2.8	31.6	8.4	33.4	1.8	27.7	15
佐賀県	12.2	32.3	1.9	32.8	0.5	33.0	0.2	52.6	19.6	52.8	0.2	52.6	1
長崎県	7.0	28.7	-1.3	29.4	0.7	29.0	-0.4	39.4	10.4	41.4	2.0	33.7	7
熊本県	15.2	25.5	1.7	25.0	-0.5	24.4	-0.6	34.2	9.8	34.4	0.2	34	6
大分県	12.8	27.1	4.6	29.9	2.8	28.8	-1.1	37.4	8.6	28.4	-9.0	18.2	38
宮崎県	13.3	23.7	2.8	24.0	0.3	25.5	1.5	37.5	12.0	40.5	3.0	20.2	32
鹿児島県	11.6	35.1	0.8	34.2	-0.9	34.9	0.7	43.3	8.4	42.1	-1.2	23	24
沖縄県	14.3	21.9	-1.6	22.6	0.7	20.9	-1.7	27.3	6.4	25.9	-1.4	22.8	26

〔資料〕厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」

順位は高順位である。

※24年以前 受診率算定対象年齢：40歳以上

25年以降 受診率算定対象年齢：40～69歳

表 1 2 都道府県別肺がん検診受診率の推移

都道府県	昭和62年度 受診率	22年度		23年度		24年度		25年度		26年度		27年度	
		受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	順位
全国	8.7	17.2	-0.6	17.0	-0.2	17.3	0.3	16.0	-1.3	16.1	0.1	11.2	
北海道	6.4	12.1	0.5	11.5	-0.6	10.9	-0.6	11.2	0.3	11.2	0.0	9.5	33
青森県	0.7	22.9	0.5	22.4	-0.5	22.7	0.3	23.4	0.7	24.1	0.7	18.7	12
岩手県	5.5	33.1	4.9	27.4	-5.7	28.3	0.9	24.6	-3.7	25.2	0.6	22.6	6
宮城県	33.3	30.8	-9.1	33.8	3.0	33.1	-0.7	27.2	-5.9	27.8	0.6	24.8	4
秋田県	2.6	23.3	1.8	22.3	-1.0	22.5	0.2	29.4	6.9	29.0	-0.4	13.1	20
山形県	0.7	36.4	1.7	38.1	1.7	38.9	0.8	42.2	3.3	43.2	1.0	25.5	3
福島県	11.6	31.0	0.4	27.7	-3.3	29	1.3	26.1	-2.9	25.6	-0.5	18.9	10
茨城県	46.3	22.5	0.4	21.8	-0.7	21.8	0.0	20.5	-1.3	21.6	1.1	17.4	14
栃木県	10.9	26.6	-0.8	23.0	-3.6	24.1	1.1	25.8	1.7	25.2	-0.6	23.4	5
群馬県	5.6	25.8	0.6	28.6	2.8	26.7	-1.9	25.8	-0.9	25.6	-0.2	11.2	29
埼玉県	1.4	14.4	0.5	15.0	0.6	17.5	2.5	17.1	-0.4	17.8	0.7	10.1	32
千葉県	3.4	27.8	-1.3	28.4	0.6	28.1	-0.3	21.4	-6.7	23.2	1.8	17.2	15
東京都	2.0	6.4	0.4	6.9	0.5	6.8	-0.1	5.5	-1.3	6.0	0.5	6.1	39
神奈川県	6.3	13.5	-4.7	13.8	0.3	13.9	0.1	10.2	-3.7	10.8	0.6	10.3	31
新潟県	39.0	30.8	-0.8	29.3	-1.5	28.7	-0.6	29.1	0.4	28.2	-0.9	12.5	23
富山県	0.7	37.6	0.1	36.3	-1.3	35.9	-0.4	26.9	-9.0	26.4	-0.5	26.7	1
石川県	7.5	20.8	-0.8	21.1	0.3	22.3	1.2	26	3.7	24.0	-2.0	12.1	25
福井県	11.2	21.3	1.2	21.0	-0.3	20.1	-0.9	25.7	5.6	26.7	1.0	10.9	30
山梨県	29.9	35.3	3.4	33.8	-1.5	33	-0.8	33.8	0.8	33.8	0.0	18.8	11
長野県	4.4	12.2	0.0	11.8	-0.4	10.7	-1.1	7.4	-3.3	7.4	0.0	5.7	42
岐阜県	8.9	16.2	0.8	15.2	-1.0	15.6	0.4	15.4	-0.2	15.5	0.1	8.4	37
静岡県	20.1	32.3	-2.0	31.6	-0.7	30.4	-1.2	27.1	-3.3	25.9	-1.2	14.3	18
愛知県	8.5	27.2	-1.0	27.1	-0.1	25	-2.1	23.8	-1.2	24.3	0.5	14.9	16
三重県	4.8	20.2	2.0	19.9	-0.3	21.2	1.3	22.4	1.2	23.0	0.6	9.2	34
滋賀県	0.3	2.9	1.5	4.7	1.8	6.1	1.4	8.4	2.3	9.3	0.9	4.4	47
京都府	15.9	12.2	0.3	11.7	-0.5	11.6	-0.1	13.7	2.1	12.9	-0.8	5.1	46
大阪府	3.9	7.9	1.9	8.1	0.2	8.7	0.6	9.7	1.0	10.0	0.3	5.8	41
兵庫県	9.6	12.6	0.3	12.2	-0.4	12.2	0.0	12	-0.2	11.4	-0.6	11.7	26
奈良県	0.1	6.0	1.0	6.3	0.3	6.7	0.4	7.2	0.5	7.7	0.5	8.8	35
和歌山県	20.8	22.2	1.2	21.1	-1.1	17.2	-3.9	22.7	5.5	23.8	1.1	11.4	27
鳥取県	8.7	23.6	-0.5	25.3	1.7	25.2	-0.1	29.3	4.1	31.1	1.8	20.7	8
島根県	4.0	13.8	0.6	14.5	0.7	14.2	-0.3	11.2	-3.0	12.8	1.6	5.2	45
岡山県	17.3	31.7	-1.7	29.9	-1.8	28.9	-1.0	26.1	-2.8	26.0	-0.1	14.7	17
広島県	11.1	16.3	4.0	16.1	-0.2	17.5	1.4	18.3	0.8	19.8	1.5	7.6	38
山口県	24.2	17.0	0.9	15.8	-1.2	14.8	-1.0	10.9	-3.9	11.6	0.7	5.7	42
徳島県	0.3	11.2	1.8	10.7	-0.5	10.7	0.0	11.4	0.7	12.0	0.6	5.3	44
香川県	6.3	28.5	-1.5	26.0	-2.5	27.4	1.4	29.2	1.8	29.0	-0.2	22	7
愛媛県	1.8	11.6	-0.4	11.1	-0.5	11.8	0.7	12.9	1.1	12.0	-0.9	12.7	22
高知県	31.6	21.9	-1.6	22.2	0.3	22.6	0.4	20.8	-1.8	20.6	-0.2	12.2	24
福岡県	1.8	7.8	0.8	6.6	-1.2	8.1	1.5	9.4	1.3	9.5	0.1	8.5	36
佐賀県	5.1	20.0	1.1	19.4	-0.6	19.2	-0.2	26.8	7.6	26.6	-0.2	26.7	1
長崎県	1.4	20.1	0.7	19.9	-0.2	21.5	1.6	21.5	0.0	20.8	-0.7	18	13
熊本県	0.9	21.4	0.1	20.0	-1.4	19.1	-0.9	20.4	1.3	20.0	-0.4	20.6	9
大分県	47.9	27.9	0.9	25.1	-2.8	25.8	0.7	28.7	2.9	23.4	-5.3	13.9	19
宮崎県	1.5	14.1	1.1	13.5	-0.6	13.3	-0.2	12.3	-1.0	11.7	-0.6	6.1	39
鹿児島県	0.3	28.6	-0.1	26.5	-2.1	27.9	1.4	23.8	-4.1	22.7	-1.1	11.3	28
沖縄県	24.1	15.0	-3.1	15.2	0.2	14.4	-0.8	13.8	-0.6	14.4	0.6	12.9	21

〔資料〕厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」

順位は高順位である。

※24 年以前 受診率算定対象年齢：40 歳以上

25 年以降 受診率算定対象年齢：40～69 歳

表 1 3 都道府県別乳がん検診受診率の推移

都道府県	昭和62年度 受診率	22年度		23年度		24年度		25年度		26年度		27年度	
		受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	順位
全国	5.4	18.8	2.5	18.3	-0.5	17.4	-0.9	25.3	7.9	26.1	0.8	20.0	
北海道	5.1	26.7	-1.0	25.4	-1.3	23	-2.4	32.5	9.5	33.5	1	29.5	7
青森県	8.4	20.1	1.3	17.9	-2.2	17	-0.9	24.4	7.4	27.3	2.9	22.1	19
岩手県	17.5	39.7	5.4	33.0	-6.7	25.2	-7.8	26.8	1.6	23.7	-3.1	16.3	34
宮城県	7.2	41.4	8.9	24.6	-16.8	19.9	-4.7	23.7	3.8	22.7	-1	21.5	23
秋田県	9.8	25.7	5.3	23.1	-2.6	22.5	-0.6	42.9	20.4	45.5	2.6	17.7	30
山形県	2.7	38.7	3.2	38.9	0.2	37.9	-1.0	54.1	16.2	53.4	-0.7	33.7	3
福島県	2.1	26.2	3.7	24.3	-1.9	23.5	-0.8	34.1	10.6	29	-5.1	25.6	14
茨城県	0.0	4.3	0.9	4.4	0.1	4	-0.4	4.9	0.9	4.2	-0.7	2.7	46
栃木県	3.4	10.7	1.0	9.4	-1.3	8.7	-0.7	13.8	5.1	13.6	-0.2	13.1	38
群馬県	16.0	28.5	1.1	23.1	-5.4	19	-4.1	29.2	10.2	37.8	8.6	20.6	26
埼玉県	4.5	16.8	2.4	16.6	-0.2	18.6	2.0	29.7	11.1	32.5	2.8	22.1	19
千葉県	5.8	9.8	1.3	10.0	0.2	10.2	0.2	13	2.8	14.3	1.3	12.1	39
東京都	3.2	15.8	2.8	16.1	0.3	15.7	-0.4	20.5	4.8	21.7	1.2	20.7	25
神奈川県	9.7	18.4	3.4	19.1	0.7	17.6	-1.5	24.3	6.7	26.1	1.8	26.5	12
新潟県	1.7	23.5	1.6	24.1	0.6	14.9	-9.2	5.1	-9.8	0.1	-5	0	47
富山県	6.3	31.4	2.1	30.4	-1.0	29.5	-0.9	34.1	4.6	33.9	-0.2	33.3	4
石川県	9.7	21.9	1.7	18.9	-3.0	20.2	1.3	33.2	13.0	31.9	-1.3	18.2	29
福井県	5.1	26.2	3.4	24.9	-1.3	23.9	-1.0	48.8	24.9	52.2	3.4	26.2	13
山梨県	8.2	28.3	4.1	28.0	-0.3	24	-4.0	33.8	9.8	31.4	-2.4	19.1	27
長野県	10.0	4.3	1.3	4.4	0.1	4.1	-0.3	6.4	2.3	6.6	0.2	5.1	45
岐阜県	3.9	28.3	1.8	26.6	-1.7	25.8	-0.8	39	13.2	38.9	-0.1	21.5	23
静岡県	7.8	25.1	3.6	24.9	-0.2	23.8	-1.1	37.9	14.1	40.2	2.3	25.6	14
愛知県	2.1	22.2	3.7	22.1	-0.1	19.8	-2.3	31.6	11.8	30.6	-1	26.5	11
三重県	2.4	20.8	6.8	19.8	-1.0	18.8	-1.0	33.4	14.6	37.8	4.4	17.3	31
滋賀県	7.0	20.2	3.7	17.4	-2.8	17.1	-0.3	27.2	10.1	30.2	3	16.8	33
京都府	10.4	20.5	1.9	20.2	-0.3	19.1	-1.1	40.2	21.1	42.5	2.3	22.9	17
大阪府	5.4	16.0	3.7	16.1	0.1	15.9	-0.2	23.9	8.0	25.5	1.6	16	36
兵庫県	3.5	17.9	3.5	16.9	-1.0	16	-0.9	24.2	8.2	26.8	2.6	27.8	8
奈良県	3.4	20.8	3.5	20.7	-0.1	19.4	-1.3	28.1	8.7	29.8	1.7	30.5	6
和歌山県	8.8	32.2	4.3	32.3	0.1	21.6	-10.7	37.8	16.2	38.2	0.4	21.9	21
鳥取県	6.8	30.5	3.1	29.6	-0.9	28.1	-1.5	53.3	25.2	54.3	1	31.6	5
島根県	5.4	9.4	1.8	10.2	0.8	10.6	0.4	21.1	10.5	19.8	-1.3	9.7	41
岡山県	13.0	22.2	0.3	18.1	-4.1	17.7	-0.4	29.6	11.9	28.5	-1.1	21.9	21
広島県	10.2	25.1	8.7	24.0	-1.1	24.4	0.4	36.4	12.0	35.5	-0.9	17.3	31
山口県	2.9	20.3	5.5	18.6	-1.7	17.4	-1.2	28	10.6	29.6	1.6	16.1	35
徳島県	9.0	19.4	1.9	15.2	-4.2	12.4	-2.8	22.6	10.2	23.3	0.7	12	40
香川県	3.9	26.0	1.5	25.2	-0.8	26.6	1.4	45.4	18.8	46.3	0.9	38.5	2
愛媛県	3.4	2.6	1.3	2.7	0.1	2.2	-0.5	4.6	2.4	5.2	0.6	5.2	44
高知県	18.3	8.0	3.3	7.3	-0.7	7.8	0.5	12.6	4.8	12.4	-0.2	7.3	42
福岡県	7.4	18.2	2.3	16.1	-2.1	17.3	1.2	24.3	7.0	28.6	4.3	25.6	14
佐賀県	2.3	27.0	4.0	26.5	-0.5	26.6	0.1	47.3	20.7	46.9	-0.4	45.8	1
長崎県	7.8	19.5	2.1	18.5	-1.0	17.5	-1.0	27.4	9.9	28.1	0.7	22.6	18
熊本県	9.8	17.9	1.7	17.2	-0.7	16.2	-1.0	26.4	10.2	26.5	0.1	26.8	10
大分県	0.0	11.9	6.5	13.9	2.0	16.9	3.0	27.9	11.0	21.9	-6	13.7	37
宮崎県	1.7	6.7	1.4	6.1	-0.6	6	-0.1	17	11.0	10.7	-6.3	5.5	43
鹿児島県	2.4	22.9	-0.6	24.1	1.2	26.4	2.3	36.8	10.4	36.2	-0.6	27.2	9
沖縄県	11.8	18.4	0.0	18.1	-0.3	17.3	-0.8	23	5.7	21.8	-1.2	18.8	28

〔資料〕厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」

順位は高順位である。

※24 年以前 受診率算定対象年齢：40 歳以上

25 年以降 受診率算定対象年齢：40～69 歳

表 1 4 都道府県別大腸がん検診受診率の推移

都道府県	平成4年度 受診率	22年度		23年度		24年度		25年度		26年度		27年度	
		受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	順位
全国	7.7	16.8	0.3	18.0	1.2	18.7	0.7	19.0	0.3	19.2	0.2	13.8	
北海道	5.2	14.5	0.5	15.9	1.4	15.0	-0.9	17.0	2.0	16.7	-0.3	14.7	21
青森県	18.6	27.4	1.1	28.6	1.2	29.3	0.7	29.6	0.3	30.4	0.8	23.9	7
岩手県	14.5	25.9	0.7	21.8	-4.1	24.1	2.3	24.1	0.0	25.4	1.3	24.2	5
宮城県	120.0	23.8	-3.5	24.9	1.1	25.0	0.1	22.2	-2.8	23.1	0.9	22.3	9
秋田県	11.6	24.9	1.7	26.6	1.7	25.7	-0.9	36.1	10.4	36.3	0.2	17.4	16
山形県	17.0	34.7	1.3	36.1	1.4	36.8	0.7	41.4	4.6	43.2	1.8	25.7	4
福島県	7.2	23.0	0.9	22.0	-1.0	23.5	1.5	22.0	-1.5	21.4	-0.6	17.2	17
茨城県	9.9	13.4	0.4	14.4	1.0	14.7	0.3	15.5	0.8	17.2	1.7	14.6	22
栃木県	7.0	25.6	0.0	23.4	-2.2	24.2	0.8	27.3	3.1	27.1	-0.2	25.8	3
群馬県	4.0	18.9	-0.2	20.2	1.3	21.5	1.3	25.3	3.8	26.0	0.7	12	32
埼玉県	3.5	15.0	0.4	16.8	1.8	20.4	3.6	21.9	1.5	23.1	1.2	13.9	25
千葉県	9.3	22.5	0.1	24.7	2.2	25.0	0.3	20.8	-4.2	23.2	2.4	18.1	13
東京都	7.5	15.0	1.7	16.1	1.1	17.1	1.0	13.2	-3.9	13.5	0.3	13.2	26
神奈川県	14.0	15.4	0.5	17.3	1.9	16.8	-0.5	14.8	-2.0	15.2	0.4	14.2	24
新潟県	2.4	23.5	0.6	24.1	0.6	24.4	0.3	26.4	2.0	26.0	-0.4	12.7	27
富山県	11.3	22.9	0.3	22.9	0.0	23.8	0.9	20.6	-3.2	21.4	0.8	21.8	10
石川県	11.3	15.4	-0.6	16.9	1.5	17.7	0.8	24.6	6.9	23.1	-1.5	12.2	31
福井県	17.1	18.8	0.3	20.1	1.3	20.1	0.0	29.4	9.3	30.8	1.4	12.5	29
山梨県	18.1	26.6	4.0	28.1	1.5	27.7	-0.4	30.6	2.9	30.5	-0.1	17.6	14
長野県	16.5	16.2	-0.5	17.5	1.3	16.6	-0.9	15.5	-1.1	15.3	-0.2	12.4	30
岐阜県	7.8	15.0	-0.1	16.2	1.2	16.8	0.6	19.7	2.9	19.4	-0.3	9.6	40
静岡県	18.7	22.8	-0.1	25.0	2.2	24.7	-0.3	26.1	1.4	25.6	-0.5	15	20
愛知県	10.6	22.7	-0.7	25.0	2.3	23.4	-1.6	24.2	0.8	24.5	0.3	15.7	19
三重県	3.1	20.5	2.3	23.4	2.9	24.0	0.6	30.0	6.0	30.0	0.0	11.9	33
滋賀県	6.1	10.9	0.3	12.2	1.3	13.3	1.1	15.6	2.3	16.1	0.5	8.2	43
京都府	6.5	12.7	2.0	13.8	1.1	13.8	0.0	16.9	3.1	16.4	-0.5	7.2	45
大阪府	3.4	11.0	-1.7	12.7	1.7	13.3	0.6	14.1	0.8	13.9	-0.2	7.8	44
兵庫県	8.9	14.1	0.2	16.4	2.3	16.4	0.0	18.6	2.2	18.5	-0.1	19.5	12
奈良県	4.0	15.9	0.3	17.1	1.2	17.6	0.5	18.1	0.5	18.9	0.8	19.8	11
和歌山県	2.8	18.4	1.4	20.5	2.1	16.9	-3.6	24.8	7.9	24.8	0.0	12.6	28
鳥取県	14.3	25.8	0.2	27.4	1.6	27.3	-0.1	35.1	7.8	36.1	1.0	24.2	5
島根県	2.5	16.2	2.7	18.5	2.3	17.8	-0.7	21.3	3.5	25.2	3.9	10.9	37
岡山県	22.5	22.7	0.8	22.5	-0.2	22.4	-0.1	21.3	-1.1	20.8	-0.5	14.4	23
広島県	13.3	15.6	4.8	17.7	2.1	19.1	1.4	22.1	3.0	23.2	1.1	9	42
山口県	11.0	12.4	0.0	13.2	0.8	13.2	0.0	12.7	-0.5	13.1	0.4	6.9	46
徳島県	2.2	10.1	-0.2	11.1	1.0	11.6	0.5	14.8	3.2	15.0	0.2	6.9	46
香川県	12.4	26.3	-1.1	27.3	1.0	28.0	0.7	34.1	6.1	33.5	-0.6	26.7	2
愛媛県	7.9	12.9	-0.2	14.0	1.1	14.7	0.7	17.8	3.1	16.3	-1.5	17.5	15
高知県	7.9	12.2	0.1	13.3	1.1	14.2	0.9	15.8	1.6	16.4	0.6	10.4	39
福岡県	5.8	8.6	0.5	8.4	-0.2	10.6	2.2	12.7	2.1	13.0	0.3	11.9	33
佐賀県	1.6	16.4	1.2	16.8	0.4	17.5	0.7	25.5	8.0	26.3	0.8	27.4	1
長崎県	3.3	14.5	0.6	16.0	1.5	17.2	1.2	18.5	1.3	18.3	-0.2	16.2	18
熊本県	17.4	16.8	0.7	18.3	1.5	17.5	-0.8	21.9	4.4	22.0	0.1	22.8	8
大分県	10.1	15.7	0.4	14.9	-0.8	15.6	0.7	18.1	2.5	15.1	-3.0	9.5	41
宮崎県	4.9	13.6	-0.3	15.6	2.0	16.6	1.0	19.5	2.9	18.8	-0.7	11.2	36
鹿児島県	5.1	20.0	-0.4	19.9	-0.1	20.9	1.0	21.1	0.2	20.1	-1.0	11.4	35
沖縄県	6.3	11.5	-1.6	11.6	0.1	11.3	-0.3	11.3	0.0	11.7	0.4	10.8	38

〔資料〕厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」

順位は高順位である。

※24 年以前 受診率算定対象年齢：40 歳以上

25 年以降 受診率算定対象年齢：40～69 歳

富山県の生活習慣病予防対策のあゆみ

年 月	内 容
昭 33. 4	○富山、高岡、福野、小矢部保健所とその管内市町村が循環器集団検診を実施。
36. 4	○全保健所とその管内市町村が循環器集団検診を実施。
39. 4	○老人保健法に基づく保健審査を実施。
41. 4	○集団健診、予防思想普及等をめどに「財富山県成人病予防協会」を設立。
10	○保健所施設を利用して子宮がん集団健診を実施。
11	○胃集検車 1 台整備。「雷鳥号」と命名し、検診車による胃がん集団検診を実施。
43. 1	○婦人科集検車 1 台整備。「フェリッパ号」と命名し、検診車による子宮がん集団検診を実施。
44. 4	○子宮がん集団検診実施要領を作成。
5	○胃集検車（雷鳥 2 号）整備。
6	○胃集団検診実施要領を作成。
46. 3	○胃集検車（雷鳥 3 号）整備。
4	○富山県成人病対策推進規程を策定。 ○特別対策地区（脳卒中、心臓病死亡率の高い地区）を選定し、3 年連続で循環器疾患対策事業（特別対策事業）を実施。（各保健所）
47. 4	○乳がん集検方式を調査。（超音波診断装置の車載と集検化の可能性）
10	○胃集検車（雷鳥 5 号）整備。
12	○乳がん集検対策要綱を作成。
48. 3	○乳がん集団検診を開始。
4	○がん追跡調査を実施。
49. 9	○胃集検車（雷鳥 1 号）更新、計 4 台。
50. 4	○老人健康教育事業の実施。
5	○県民の生涯健康増進対策を積極的に推進するため「富山県健康増進開発研究委員会」を設置。
51. 3	○同委員会より「富山県健康増進センター」建設の建議。
6	○乳房集検車 1 台整備。「あじさい号」と命名。
12	○婦人科集検車（フェリッパ号）更新、計 2 台。
53. 4	○老人保健医療総合対策開発事業を実施。 ○国民の健康づくり地方推進事業及び婦人の健康づくり推進事業を実施。
7	○厚生連滑川病院に「農村健診センター」を設置。
10	○疾病予防から健康増進に至る総合的な事業を積極的に推進するため「財富山県総合健康増進事業団」を設立。
54. 3	○胃集検車（雷鳥 2 号）更新、計 5 台。
10	○老人保健福祉情報システム研究開発の受託。（モデル地区。砺波広域圏 10 市町村）
55. 4	○婦人がんを進行度 0 期に発見し死亡 0 にするため「婦人がんゼロゼロ運動」を実施。
10	○子宮がん施設検診（医療機関）を実施。
11	○富山県健康増進センター竣工。
56. 3	○財富山県成人病予防協会解散。（業務は財富山県総合健康増進事業団へ移行）
9	○富山県健康増進センターが業務開始。
57. 4	○日常生活での健康づくり実践活動を推進するため、健民運動モデル事業を実施。
7	○社富山県医師会、富山県健康教育センターを開所。（県医師会館内）
9	○がん征圧全国大会開催。（富山市）
58. 2	○老人保健法に基づく各種保健事業の実施。（各保健所に「老人保健連絡会議」設置）
3	○婦人科集検車（フェリッパ 1 号）更新、計 2 台。
9	○富山県健康増進センターで肺がん検診業務を開始。 ○乳房集検車（あじさい 2 号）整備。
11	○胃集検車（雷鳥 3 号）更新、計 6 台。
59. 12	○「富山県民健康づくり推進協議会」を設置。
60. 2	○胃集検車 1 台増車、計 7 台。
9	○高岡保健所で胃がんの施設検診を実施。 ○胃集検車（雷鳥 5 号）を日立製作所㈱より寄贈、計 8 台。
12	○「富山県成人病検診管理指導協議会」を設置。
61. 3	○「富山県がん対策基金」を富山県、市町村が共同で財富山県総合健康増進事業団に創設。
9	○黒部保健所で胃がんの施設検診を実施。
10	○全国食生活改善大会開催。（富山市）
11	○胃集検車（雷鳥 6 号）更新、計 9 台。
62. 1	○がん疫学調査事業を開始。
3	○「県民ヘルスプラン」を策定。
63. 2	○胃集検車（雷鳥 7 号）更新、計 9 台。
4	○富山県健康増進センターで大腸がん検診業務を開始。

年 月	内 容
10 平元 3	○乳房集検車（アジサイ1号）更新、計3台。
4	○胃集検車（雷鳥8号）更新、計9台。
10	○がん対策を県民総ぐるみで積極的に推進するため「富山県がん対策推進本部」を設置。
11	○胃集検車1台（雷鳥10号）更新、計10台。
2.2	○「富山県がん対策推進基本計画（がん攻略県民プラン）」を策定。
3	○婦人科集検車（フェリッパ2号）更新、計3台。
6	○厚生連高岡病院に「農村健診センター」を設置。
10	○「富山県脳卒中情報システム検討委員会」を設置。
3.3	○喫煙対策を検討するため「富山県喫煙対策検討委員会」を設置。
4	○胃集検車（雷鳥11号）更新、計10台。
4.3	○婦人科集検車（あじさい3号）増車、計4台。
5.3	○乳房集検車（あじさい3号）増車、計4台。
7	○富山県脳卒中情報システムを導入。
6.11	○大腸がん集団健診を開始。（県単補助制度創設）
7.12	○胃集検車（雷鳥12号）更新、計10台。
8.2	○黒部市が胃集検車1台を購入。
3	○胃集検車（雷鳥1号）更新、計10台。
4	○糖尿病ケアモデル事業を保健所（黒部、魚津、八尾、小杉、小矢部）において実施。
12	○働き盛りのがん検診モデル事業の実施。
9.4	○分煙・禁煙コンクール事業の実施。
10.3	○「糖尿病アタックプラン」を策定。
11.3	○「新がん攻略県民プラン」を策定。
6	○職域検診推進員揺曳事業・中小企業がん検診推進事業の実施。
7	○どこでも受けられる検診体制モデル事業の実施。
10	○生活習慣に着目した疾病対策の導入。
12.4	○老人保健サービス評価支援事業の導入。
5	○高岡・黒部保健所で胃がんの施設検診を廃止。
13.1	○老人保健法によるがん検診の国庫補助金の一般財源化。
11	○財団法人富山県総合健康増進事業団を（財）富山県健康スポーツ財に改組。
14.1	○事業所におけるがん検診等実態調査の実施。
3	○「富山県国際健康プラザ」開館。
4	○事業所におけるがん検診等実態調査の実施。胃がん対策強化研究事業（ペプシノゲン検査）の実施。
12	○老人保健事業に個別健康教育、健康度評価事業を導入。
13.1	○富山県健康増進センターでマンモグラフィ検査を乳がん検診に導入。
11	○「新県民ヘルスプラン」を策定。
14.1	○富山県リハビリテーション支援センター指定・開設。（高志リハビリテーション病院）
3	○新川・高岡・砺波圏域地域リハビリテーション広域支援センター指定・開設。（黒部市民病院・高岡市民病院、市立砺波総合病院、公立井波総合病院）
4	○「がん攻略新世紀プラン」を策定。
12	○富山圏域リハビリテーション広域支援センター指定。（富山赤十字病院、上市厚生病院）
15.3	○老人保健事業に肝炎ウイルス検診を導入。
8	○厚生労働大臣が富山県立中央病院を「地域がん診療拠点病院」に指定。
16.4	○「地域リハビリテーション推進指針」を策定。
17.4	○「富山県分煙対策推進指針」を策定。
18.4	○乳がん検診の対象年齢引き上げ。（30歳以上→40歳以上）
8	○子宮がん検診の対象年齢引き下げ。（30歳以上→20歳以上）
19.2	○ヘリカルCT搭載車による新たながん検診導入モデル事業の実施。
4	○分煙対策推進指針普及啓発事業の実施。
11	○女性のがん検診普及啓発事業の実施。
	○富山圏域地域リハビリテーション広域支援センター指定。（富山市民病院）
	○「C型肝炎等フォロー体制整備事業」の実施。
	○介護保険法改正（介護予防事業の導入）による老人保健事業の対象年齢が65歳未満（基本健康診査を除く）に変更。
	○「県立中央病院」が県がん診療拠点病院に指定。
	○「富山労災病院」「黒部市民病院」「富山大学附属病院」「富山市民病院」「高岡市民病院」「厚生連高岡病院」「市立砺波総合病院」の7つの病院が地域がん診療拠点病院に指定。
	○「富山県がん診療連携協議会」の設置。
	○「富山型がん診療体制」がスタート。
	○がん検診の節目健診項目に「ヘリカルCT」を追加。
	○「とやまPET画像診断センター」がオープン。

年 月	内 容
20.3	○「富山県がん対策推進計画」を策定。 ○「富山県健康増進計画」を策定。 ○「県立中央病院」「市立砺波総合病院」の2つの病院が肝疾患診療拠点病院に選定。
4	○がん検診の節目検診項目に「胃内視鏡検査」を追加。 ○「健康増進法」に基づく保健事業の開始。 ○肝炎診療体制の整備およびB型肝炎・C型肝炎インターフェロン治療の医療費助成を開始。
8	○超音波乳がん検診導入キャンペーンの実施。
10	○富山ピンクリボンキャンペーンの実施。
21.4	○重点年齢がん検診推進事業の開始。 ○インターフェロン治療医療費助成の期間延長が追加。 ○富山県子宮がん検診 HPV 検査導入モデル事業の実施。
6	○女性特有のがん検診推進事業（国事業）の乳がん・子宮がん検診の無料クーポン券の配布、検診手帳の交付が開始。
22.2	○事業所におけるがん検診等実態調査の実施。
3	○がん対策の推進に関する協定を企業4社「北陸銀行」「東京海上日動火災保険株式会社」「東京海上日動あんしん生命保険株式会社」「アフラック」と締結。
4	○OB型肝炎の核酸アナログ製剤治療、および2回目のインターフェロン治療の医療費助成の追加、自己負担限度額の引き下げの実施。 ○40・45歳の乳がん検診への補助に「超音波検査」を追加。
5	○「富山赤十字病院」「済生会高岡病院」を県単独の富山県がん診療地域連携拠点病院に、「富山大学附属病院」を富山県がん診療人材育成拠点病院に指定。
6	○締結企業向けの「がん予防推進員」の養成を開始。
7	○肝炎ウイルス検査の医療機関委託事業を開始。 ○がん地域連携クリティカルパスの本格運用を開始。
23.2	○がん予防に関するシンポジウムを開催。
10	○受動喫煙防止に関する実態・意識調査を実施。
12	○肝炎医療費助成におけるC型慢性肝炎に対するテラプレビルを含む3剤併用療法が対象として追加。
24.3	○新たな富山県オリジナル受動喫煙防止ステッカーの作成。 ○糖尿病重症化予防対策マニュアルの作成。
6	○TOYAMA たばこフォーラム 2012 を開催。
8	○糖尿病保健指導指針の作成。
9	○糖尿病診療用指針 2012-2013 の作成。
10	○商業施設等における肝炎ウイルス検診（出張型検診）を開始。
12	○富山県がん対策推進条例の制定。
25.1	○富山県認定看護師教育センターの設置。
4	○富山県がん対策推進条例の施行。 ○「富山県がん対策推進計画（H25～29年度）」を策定。 ○富山県がん対策推進県民会議・富山県がん対策推進協議会の設置。 ○がん検診受診率向上モデル事業開始。
6	○TOYAMA たばこフォーラム 2013 を開催。
9	○富山県がん総合相談支援センターの設置。
11	○「がんのピアサポーター」の養成を開始。
12	○肝炎医療費助成におけるC型慢性肝炎に対するシメプレビルを含む3剤併用療法が対象として追加。
26.3	○がん対策の推進に関する協定を新たに企業5社「日本郵便株式会社北陸支社」「富山第一銀行」「富山銀行」「第一生命保険株式会社」「住友生命保険相互会社」と締結。 ○受動喫煙防止リーフレットの作成。
5	○小児がんチャリティーコンサートの共催。 ○富山県がん総合相談支援センターにおける「がん患者交流サロン」の開始。 ○がん診療体制部会・がん予防検診部会の設置。 ○事業所におけるがん検診等実態調査の実施。
6	○No Smoking Campus プロジェクト開始。
7	○肺がん検診実施体制検討会の開催。 ○がん対策の推進に関する協定を新たに7信用金庫「富山信用金庫」「高岡信用金庫」「新湊信用金庫」「にいかわ信用金庫」「氷見伏木信用金庫」「砺波信用金庫」「石動信用金庫」と締結。
9	○がん検診受診促進シンボルマークの制定。 ○肝炎医療費助成におけるC型肝炎に対するインターフェロンフリー治療が対象として追加。
10	○富山県認定看護師教育センターにて認定看護師教育課程（緩和ケア分野）を開講。
12	○肝炎医療費助成におけるC型肝炎に対するパニプレビルを含む3剤併用療法が対象として追加。 ○富山県がん相談総合支援センターにおいて小児がん講演会の開催。
27.3	○糖尿病診療指針 2014-2015 作成。

年	月	内 容
	4	○ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業の実施。
	6	○「富山市民病院」を県単独の富山県がん診療地域連携拠点病院に指定。
	7	○地域がん診療連携拠点病院にて「がんのピアサポーター」による交流サロンの開始。
	12	○がん登録部会の設置。 ○肝炎医療費助成におけるC型肝炎に対するインターフェロンフリー治療不成功後のインターフェロンフリー治療（再治療）が対象として追加。
28.	1	○「がん登録等の推進に関する法律」に基づく全国がん登録制度の開始。
	2	○富山県民のための糖尿病セミナー開催。 ○「生活習慣改善ヘルスアップ」事業（健康合宿）の開始。
	3	○糖尿病啓発DVD「よくわかる糖尿病」及び健診結果お知らせ事業リーフレット作成。
	9	○がん対策の推進に関する協定を新たに企業1社「日本生命保健相互会社」と締結。



富山県厚生部健康課

〒930-8501 富山市新総曲輪 1-7

☎ (076) 444-3224