

富山県の生活習慣病

その推移と現状

令和元年 7 月

目 次

I 生活習慣病のあらまし

図 1	主要死因別に見た死亡率の推移	1
表 1	主要疾病の死亡数と死亡率	
図 2	がん75歳未満年齢調整死亡率の推移	
図 3	総死亡に占める主要死因の割合	2
図 4	年代別主要死因構成割合（平成29年）	
（がんの動向）		
図 5	部位別がん死亡割合（平成29年）	3
図 6	部位別がん死亡率の推移	4
図 7	年代別、部位別がん死亡割合（平成29年）	5
（心臓病の動向）		
図 8	心臓死亡率の推移	6
（脳卒中の動向）		
図 9	脳卒中の死亡率の推移	
（高血圧性疾患・糖尿病の動向）		
図 10	高血圧性疾患・糖尿病死亡率の推移	7
	メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）	

II 生活習慣病の患者

図 1	都道府県別にみた人口10万対受療率（平成29年）	8
図 2	全国における主要傷病別受療率（人口10万対）の推移	

III がんの罹患状況

図 1	部位別罹患数	9
図 2	年齢別内訳	

IV 健康とたばこ

図 1	喫煙の状況	10
図 2	がんの部位別にみた死亡についての相対危険度	

V 市町村別健康診査受診率

表 1	特定健康診査受診率（平成29年度）	11
表 2	胃がん検診受診率（平成29年度）	
表 3	子宮がん検診受診率（平成29年度）	12
表 4	肺がん検診受診率（平成29年度）	
表 5	乳がん検診受診率（平成29年度）	13
表 6	大腸がん検診受診率（平成29年度）	
表 7	がん検診市町村別精度管理指標（平成27年度）	14


VI 市町村別標準化死亡比

図 1	胃がん	1 7
図 2	肺がん	1 8
図 3	子宮がん	1 9
図 4	乳がん	
図 5	大腸がん	2 0
図 6	結腸がん	2 1
図 7	直腸がん	2 2
図 8	心臓病	2 3
図 9	脳卒中	2 4
(統計表)		
表 1	生活習慣病の年齢調整死亡率（人口10万対）の推移	2 5
表 2	主要な生活習慣病の推移	2 6
表 3	がん死亡の推移	2 8
表 4	心臓病死亡の推移	3 0
表 5	脳卒中死亡の推移	3 1
表 6	高血圧性疾患死亡の推移	3 2
表 7	糖尿病死亡の推移	3 3
表 8	都道府県別主要死因の死亡数・死亡率（人口10万対）・順位（平成29年）	3 4
表 9	市町村国保における都道府県別特定健康診査・特定保健指導の実施状況 （平成28年度）	3 6
表 10	都道府県別胃がん検診受診率の推移	3 7
表 11	都道府県別子宮がん検診受診率の推移	3 8
表 12	都道府県別肺がん検診受診率の推移	3 9
表 13	都道府県別乳がん検診受診率の推移	4 0
表 14	都道府県別大腸がん検診受診率の推移	4 1
富山県の生活習慣病予防対策のあゆみ		4 2

注）悪性新生物＝がん、脳血管疾患＝脳卒中、心疾患＝心臓病と表現する

I 生活習慣病のあらまし

I 一図1 主要死因別にみた死亡率の推移




本県における死因順位をみると、昭和54年にはがんが脳卒中にかわって第1位となり、その後増加傾向が続いています。平成29年においては、3大死因による死亡者数が、6,531人で総死亡に占める割合は49.6%となっています。また、死亡率でみると全国では541.4に対し、本県では618.7と高くなっています。

I 一表1 主要疾病の死亡数と死亡率


死因		平成28年			平成29年		
		死亡数 (人)	死亡率 (人口10万対)	死亡総数に 占める割合 (%)	死亡数 (人)	死亡率 (人口10万対)	死亡総数に 占める割合 (%)
全国	がん	372,986	298.3	28.5	373,334	299.5	27.9
	心臓病	198,006	158.4	15.1	204,837	164.3	15.3
	脳卒中	109,320	87.4	8.4	109,880	88.2	8.2
富山	がん	3,482	331.9	27.1	3,566	341.9	27.1
	心臓病	1,812	172.7	14.1	1,850	177.4	14.1
	脳卒中	1,194	113.8	9.3	1,184	113.5	9.0

[資料] 厚生労働省「人口動態統計」

I 一図2 がん75歳未満年齢調整死亡率の推移




I ー図 3 総死亡に占める主要死因の割合



[資料] 厚生労働省「人口動態統計」

I ー図 4 年代別主要死因構成割合（平成29年）



[資料] 厚生労働省「人口動態統計」

年代別では、40歳代からの各年代でがんが死因のトップを占めています。80歳以上では、心臓病の増加がみられます。


がんの動向

I ー図5 部位別がん死亡割合（平成29年）


本県のがんの部位別の死亡割合は、男性では、1位が肺がん（24.2%）、次いで胃がん（15.9%）となっており、全国と同様の傾向です。女性では、1位が大腸がん（16.1%）、次いで胃がん（12.9%）となっており、全国に比べ、胃がんの死亡割合が高い状況です。

また、全国的には、従来多かった胃がんが減少傾向にあり、かわって大腸がん、すい臓がんが増加傾向にあります。

男性



女性





〔資料〕厚生労働省「人口動態統計」

日本人のためのがん予防法


- たばこを吸う人は禁煙。吸わない人も、他人のたばこの煙をできるだけ避ける。
- 節度ある飲酒。具体的には、日本酒換算で1日1合(ビールで大瓶1本)程度以内。飲まない人は無理に飲まない。
- 野菜を1日350gとるようにする。
- 塩蔵食品・塩分の摂取は最小限。具体的には、食塩として1日当たり男性8g、女性7g未満。塩辛や練りうになどの高塩分食品は、週に1回未満。ハム・ソーセージなどの加工肉や赤肉は1週間に500gを超えないようにする。
- 飲食物を熱い状態でとらない。
- 日常生活を活動的に過ごす。例えば、ほぼ毎日合計60分程度の歩行などの適切な運動に加えて、週に1回程度は活発な運動。
- 成人期での体重を適正な範囲に維持(太りすぎない、やせすぎない)。具体的には、BMIで27を超さない、20を下まわらない。
- 肝炎ウイルス感染の有無を知り、感染している場合はその治療の措置をとる。

I-図6 部位別がん死亡率の推移



本県の男性については、全国に比べ胃・大腸がんの占める割合が高くなっています。また、肺がんは、各年代で男性の部位別がん死亡の第1位となっています。女性については、各年代とも大腸がんの占める割合が全国より高く、40～50代では女性がんの占める割合が高くなっています。

I 一図 7 年代別、部位別がん死亡割合（平成 29 年）




〔資料〕厚生労働省「人口動態統計」、富山県「保健統計年報」

心臓病の動向

心臓病は、昭和60年から死亡原因の第2位を占めていました。平成7年、8年には、脳卒中に次いで第3位となりましたが、平成17年から再び第2位となっています。

全国、本県ともに女性の死亡率は男性より高くなっています。

I－図8 心臓病死亡率の推移



健康ハート10カ条


1 血圧とコレステロールを正常に。(太りすぎ、糖尿病には注意して)	6 つとめて歩き、適度な運動。
2 脂肪の摂取は、植物性を中心に。	7 ストレスは、工夫をこらして上手に発散。
3 食塩は調理の工夫で、無理なく減塩。(1日6g未満を目標に)	8 お酒の量は、自分のペースでほどほどに。
4 食品は栄養バランスを考えて。(1日30食品を目標に)	9 タバコは吸わない。頑固に禁煙。
5 食事の量は、運動量とのバランスで。甘いものには要注意。	10 定期健診忘れずに。(毎年一度は健康診断)

脳卒中の動向

脳卒中は、昭和25年から昭和55年までの30年間、日本人の死亡原因の第1位を占めていました。昭和56年にはがんに次いで第2位となり、平成17年からは第3位となっています。

脳卒中は、脳出血、脳梗塞等に分類されますが、現在では脳出血より脳梗塞が多く、両者の比は、全国で1対1.89、本県では1対2.09となっています。

I－図9 脳卒中死亡率の推移




高血圧性疾患・糖尿病の動向

高血圧性疾患の死亡率は、近年横ばいの状況となっています。糖尿病の死亡率は、全国に比べ高い状況が続いています。高血圧は、心臓病、脳卒中等の循環器疾患の危険因子です。

また、糖尿病が原因で死亡する例はさほど多くはありませんが、視力障害、腎臓病、心筋梗塞、脳卒中、神経障害など合併症による死亡や障害を考えると、糖尿病による健康被害は決して少ないものではありません。

I 一図 1 O 高血圧性疾患・糖尿病死亡率の推移



メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）

メタボリックシンドロームは、内臓脂肪型肥満を要因として高血糖、脂質異常、高血圧が引き起こされる状態で、それぞれが重複した場合は命にかかわる病気を招くこともあります。

《メタボリックシンドローム判定の基準》

メタボリックシンドローム該当者


腹囲が男性85cm、女性90cm以上で、3つの項目（血中脂質、血圧、血糖）のうち2つ以上に該当する者

メタボリックシンドローム予備群

腹囲が男性85cm、女性90cm以上で、3つの項目（血中脂質、血圧、血糖）のうち1つに該当する者

項 目	血中脂質	血 圧	血 糖
基 準	トリグリセリド値 150mg/dl以上 かつ/または HDLコレステロール値40mg/dl未満	最高(収縮期)血圧130mmHg以上 かつ/または 最低(拡張期)血圧85mmHg以上	空腹時血糖値110mg/dl以上
服 薬	高トリグリセリド血症、低HDLコレステロール血症、高血圧、糖尿病に関する服薬治療を受けている場合はそれぞれの項目に含める		

富山県の特定健康診査受診者におけるメタボリックシンドロームの状況（平成27年度）




本県では、男性では、メタボ予備群の割合は年代を通じて17%前後で推移しているのに対し、メタボ該当者は年代が上がるにつれ高くなっています。また、女性では、予備群は5%前後で推移していますが、該当者は50代から年代が上がるにつれ、増加しています。

Ⅱ 生活習慣病の患者

本県における入院受療率は1,360で、全国の1,036より高くなっています。また、外来受療率においては、本県は5,397であり、全国の5,675より低くなっています。


主な傷病の人口10万対受療率（全国）をみると、入院では脳卒中115、がん100、心臓病50となっており、外来では高血圧症に次いで糖尿病が177となり、生活習慣病の占める割合が高くなっています。

Ⅱ－図1 都道府県別にみた人口10万対受療率（平成27年）



[資料] 厚生労働省「患者調査」

Ⅱ－図2 全国における主要傷病別受療率（人口10万対）の推移




[資料] 厚生労働省「患者調査」

Ⅲ がんの罹患状況

Ⅲ－図1 部位別罹患数（平成26年）


平成26年の罹患数は、男性6,223件、女性4,426件の合計10,649件であった。男性で最も多いがんは、胃がんであり、次いで、肺、大腸（結腸及び直腸）、前立腺、肝臓の順となっています。女性では、最も多いがんは乳がんであり、次いで、大腸（結腸及び直腸）、胃、肺、膵臓の順となっています。



[資料] 国立がんセンター 全国がん罹患モニタリング集計

Ⅲ－図2 年齢別内訳（平成26年）

年齢別に見ると、男女とも75歳以上が最も多く、40%以上を占めている。男性では、次いで65～74歳が34.8%、40～64歳が19.0%となっています。女性は、男性と比べて40～64歳の割合が高くなっています。




[資料] 富山県がん疫学調査事業報告書

IV 健康とたばこ

たばこは依存性物質であるニコチンのみならず多くの有害物質を含むため、がんや虚血性疾患だけでなく、慢性気管支炎や肺気腫などいろいろな病気の危険因子となります。また、妊娠中の喫煙により低体重児や早産の頻度が高くなることや、未成年で喫煙を開始した人はがんや心臓病のリスクが特に大きくなるという報告があります。さらに、受動喫煙（自分の意思とは無関係にたばこの煙に曝露され、それを吸引させられること）により、肺がんや小児の呼吸器疾患等のリスクが高くなります。

IV-図1 喫煙の状況（平成28年）




平成28年の調査では、たばこを吸っている人の割合は、男性が26.9%、女性が4.8%となっています。

性・年齢別をみると、喫煙する人の割合は、男性では30歳代で33.8%、次いで40歳代で29.2%、女性では、40歳代で9.5%、次いで20歳代で5.7%となっています。

前回調査（平成22年）と比較すると、喫煙者の割合では、男性が前回33.4%から26.9%、女性は、前回10.5%から4.8%と男女ともに減少しています。

IV-図2 がんの部位別にみた死亡についての相対危険度

（非喫煙者を1とした時の喫煙者の危険度）



喫煙男性は、非喫煙者に比べて肺がんによる死亡率が約4.5倍高くなっているほか、それ以外の多くのがんについても、喫煙による危険度が増大することが報告されています。



【富山県オリジナル禁煙マーク】

県ホームページからダウンロードできます。

禁煙治療に保険が使える医療機関一覧も県ホームページに掲載しています。

【健康増進法の一部を改正する法律（平成30年7月成立）】

受動喫煙防止の取組みは、マナーからルールへ変わります。

2019年7月～敷地内禁煙：第一種施設（学校、児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎等）

2020年4月～原則屋内禁煙：第二種施設（上記以外の施設）



V 市町村別受診率

V－表1 特定健康診査受診率（市町村国民健康保険）（平成29年度）

市町村名	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)
総 数	155,366	68,129	43.9
富山市	57,044	17,768	31.1
高岡市	26,412	13,638	51.6
魚津市	6,186	2,722	44.0
氷見市	8,141	3,816	46.9
滑川市	4,520	2,355	52.1
黒部市	5,968	2,967	49.7
砺波市	6,777	4,126	60.9
小矢部市	4,691	2,497	53.2
南砺市	8,584	5,399	62.9
射水市	13,458	6,236	46.3
舟橋村	271	132	48.7
上市町	3,279	1,326	40.4
立山町	3,849	1,702	44.2
入善町	3,983	2,168	54.4
朝日町	2,203	1,277	58.0

【資料】厚生労働省【2017年度特定健康診査・特定保健指導実施状況】

V－表2 胃がん検診受診率（平成29年度）

	対象者数*1	受診者数*2	受診率*3
富山県	300,551	63,554	21.1
富山市	127,860	25,634	20.0
高岡市	39,728	9,183	23.1
魚津市	13,408	2,994	22.3
氷見市	14,589	3,147	21.6
滑川市	9,206	3,193	34.7
黒部市	10,552	2,420	22.9
砺波市	14,432	3,024	21.0
小矢部市	7,839	1,669	21.3
南砺市	12,483	2,361	18.9
射水市	25,208	4,652	18.5
舟橋村	635	125	19.7
上市町	5,145	947	18.4
立山町	8,878	1,297	14.6
入善町	6,506	2,088	32.1
朝日町	4,082	820	20.1

【資料】厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」及び県健康課調べより作成

*1 対象者数 (A) : 40歳以上（年齢上限なし）（出典：県健康課調べ）

*2 受診者数 (B) : 40歳以上の胃部エックス線検査又は50歳以上の胃内視鏡検査受診者数の計
（出典：地域保健・健康増進事業報告）

*3 受診率 = (B) / (A) * 100

【参考：国の算定方法】

（受診率 = (前年度の受診者数 + 当該年度の受診者数 - 2年連続の受診者数) / 当該年度の対象者数 × 100

V－表3 子宮頸がん検診受診率（平成29年度）

	対象者数*1	受診者数*2	受診率*3
富山県	241,651	40,019	27.5
富山市	103,473	9,616	18.6
高岡市	34,893	4,669	27.6
魚津市	10,001	2,420	34.3
氷見市	10,294	2,137	28.7
滑川市	7,923	1,697	34.3
黒部市	8,956	1,753	27.9
砺波市	11,460	2,392	32.8
小矢部市	5,632	1,418	39.1
南砺市	9,422	2,012	33.0
射水市	20,182	6,629	45.3
舟橋村	632	192	40.2
上市町	3,727	883	35.6
立山町	7,002	1,219	24.0
入善町	5,098	2,054	66.3
朝日町	2,956	928	42.6

〔資料〕厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」、県健康課調べより作成

*1 対象者数：20歳以上（年齢上限なし）（出典：県健康課調べ）

*2 受診者数：20歳以上の頸部細胞診受診者数（出典：地域保健・健康増進事業報告）

*3 受診率＝（前年度の受診者数＋当該年度の受診者数－2年連続の受診者数）／当該年度の対象者数×100

V－表4 肺がん検診受診率（平成29年度）

	対象者数*1	受診者数*2	受診率*3
富山県	343,803	112,150	32.6
富山市	150,197	37,518	25.0
高岡市	41,374	12,264	29.6
魚津市	11,351	4,503	39.7
氷見市	16,688	6,697	40.1
滑川市	9,637	4,276	44.4
黒部市	13,232	5,312	40.1
砺波市	14,432	6,675	46.3
小矢部市	7,839	3,450	44.0
南砺市	19,070	9,858	51.7
射水市	30,156	9,522	31.6
舟橋村	642	206	32.1
上市町	5,635	2,815	50.0
立山町	9,942	2,500	25.1
入善町	8,591	4,381	51.0
朝日町	5,017	2,173	43.3

〔資料〕厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」、県健康課調べより作成

*1 対象者数（A）：40歳以上（年齢上限なし）（出典：県健康課調べ）

*2 受診者数（B）：40歳以上の胸部エックス線検査受診者数（出典：地域保健・健康増進事業報告）

*3 受診率＝（B）／（A）＊100

V－表5 乳がん検診受診率（平成29年度）

	対象者数	受診者数	受診率
富山県	186668	33371	28.8
富山市	79326	8333	21.1
高岡市	24430	3229	27.1
魚津市	7846	2042	35.4
氷見市	8382	1986	31.2
滑川市	6212	1497	36.0
黒部市	7179	1482	29.6
砺波市	8693	1787	30.6
小矢部市	4545	1229	40.9
南砺市	7013	1744	35.6
射水市	17024	5156	39.6
舟橋村	542	163	40.0
上市町	3343	830	36.9
立山町	5567	1242	29.2
入善町	4018	1779	67.6
朝日町	2548	872	44.0

[資料]厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」、県健康課調べより作成

*1 対象者数：40歳以上（年齢上限なし）（出典：県健康課調べ）

*2 受診者数：40歳以上のマンモグラフィ検査受診者数（出典：地域保健・健康増進事業報告）

*3 受診率＝（前年度の受診者数＋当該年度の受診者数－2年連続の受診者数）／当該年度の対象者数×100

V－表6 大腸がん検診受診率（平成29年度）

	対象者数	受診者数	受診率
富山県	306,312	81,065	26.5
富山市	128,789	29,153	22.6
高岡市	40,845	11,604	28.4
魚津市	13,468	3,388	25.2
氷見市	15,210	4,476	29.4
滑川市	9,168	3,704	40.4
黒部市	10,494	2,509	23.9
砺波市	14,432	3,692	25.6
小矢部市	7,839	2,879	36.7
南砺市	13,383	4,529	33.8
射水市	26,990	7,796	28.9
舟橋村	638	174	27.3
上市町	5,225	1,120	21.4
立山町	9,051	2,497	27.6
入善町	6,752	2,682	39.7
朝日町	4,028	862	21.4

[資料]厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」、県健康課調べより作成

*1 対象者数（A）：40歳以上（年齢上限なし）（出典：県健康課調べ）

*2 受診者数（B）：40歳以上の便潜血検査受診者数（出典：地域保健・健康増進事業報告）

*3 受診率＝（B）／（A）＊100

V－表7 がん検診市町村別精度管理指標（平成27年度）

<胃がん>

		胃がん					
		①精検率	②精検受診率	③陽性反応の中度	④がん発見率	⑤精検未受診率	精検未把握率
全国平均		8.0	82.6	1.9	0.15	7.1	10.4
県平均		7.7	88.0	2.2	0.17	8.5	3.6
1	富山市	5.8	86.5	2.0	0.11	13.5	0.0
2	高岡市	8.9	89.1	2.8	0.25	0.0	10.9
3	魚津市	9.3	91.3	0.0	0.00	0.0	8.7
4	氷見市	8.8	78.5	2.7	0.24	21.5	0.0
5	滑川市	7.3	87.3	3.8	0.28	3.8	8.9
6	黒部市	6.0	90.3	0.0	0.00	9.7	0.0
7	礪波市	8.5	91.1	4.1	0.35	8.9	0.0
8	小矢部市	10.1	87.3	1.0	0.10	0.0	12.7
9	南砺市	10.3	93.2	3.1	0.32	6.2	0.6
10	射水市	10.6	90.8	1.5	0.16	9.2	0.0
11	舟橋村	7.3	100.0	0.0	0.00	0.0	0.0
12	上市町	10.1	82.7	0.0	0.00	3.8	13.5
13	立山町	5.7	89.6	3.0	0.17	6.0	4.5
14	入善町	8.5	79.6	2.7	0.23	4.4	15.9
15	朝日町	13.1	86.1	0.0	0.00	0.0	13.9
許容値		11%以下	70%以上	1%以上	0.11%以上	20%以下	10%以下

<子宮頸がん>

		子宮頸がん					
		①精検率	②精検受診率	③陽性反応の中度	④がん発見率	⑤精検未受診率	精検未把握率
全国平均		2.0	74.4	1.9	0.04	7.3	18.3
県平均		0.7	81.7	1.6	0.01	10.9	7.4
1	富山市	0.8	85.5	1.2	0.01	14.5	0.0
2	高岡市	0.7	93.9	0.0	0.00	0.0	6.1
3	魚津市	0.7	84.6	0.0	0.00	0.0	15.4
4	氷見市	0.6	92.3	0.0	0.00	7.7	0.0
5	滑川市	0.7	72.7	0.0	0.00	0.0	27.3
6	黒部市	0.7	100.0	0.0	0.00	0.0	0.0
7	礪波市	1.1	84.0	8.0	0.09	16.0	0.0
8	小矢部市	0.8	50.0	0.0	0.00	0.0	50.0
9	南砺市	0.9	80.0	5.0	0.04	20.0	0.0
10	射水市	0.8	78.9	0.0	0.00	21.1	0.0
11	舟橋村	0.5	100.0	0.0	0.00	0.0	0.0
12	上市町	0.3	100.0	0.0	0.00	0.0	0.0
13	立山町	0.7	88.9	11.1	0.08	0.0	11.1
14	入善町	0.6	41.7	0.0	0.00	8.3	50.0
15	朝日町	0.7	57.1	0.0	0.00	0.0	42.9
許容値		1.4%以下	70%以上	4.0%以上	0.05%以上	20%以下	10%以下

＜肺がん＞

		肺がん					
		①精検率	②精検受診率	③陽性反応の中度	④がん発見率	⑤精検未受診率	精検未把握率
全国平均		1.9	82.8	3.0	0.06	6.8	10.4
県平均		0.9	91.3	5.2	0.05	5.9	2.8
1	富山市	0.1	90.2	0.0	0.00	9.8	0.0
2	高岡市	1.3	93.5	8.8	0.12	0.0	6.5
3	魚津市	0.9	90.5	7.1	0.06	0.0	9.5
4	氷見市	3.3	90.6	1.8	0.06	9.4	0.0
5	滑川市	0.9	84.6	7.7	0.07	10.3	5.1
6	黒部市	0.4	95.8	29.2	0.13	4.2	0.0
7	礪波市	2.1	91.3	1.4	0.03	8.7	0.0
8	小矢部市	1.9	92.1	6.6	0.13	0.0	7.9
9	南砺市	0.8	91.6	3.6	0.03	8.4	0.0
10	射水市	1.1	94.8	5.2	0.06	5.2	0.0
11	舟橋村	0.0	－	－	0.00	－	－
12	上市町	0.9	96.8	3.2	0.03	3.2	0.0
13	立山町	0.9	92.0	0.0	0.00	8.0	0.0
14	入善町	1.0	76.1	8.7	0.09	8.7	15.2
15	朝日町	1.0	91.7	12.5	0.13	8.3	0.0
許容値		3%以下	70%以上	1.3%以上	0.03%以上	20%以下	10%以下

＜乳がん＞

		乳がん					
		①精検率	②精検受診率	③陽性反応の中度	④がん発見率	⑤精検未受診率	精検未把握率
全国平均		7.0	88.4	4.8	0.34	4.8	9.6
県平均		6.8	93.6	4.5	0.31	6.3	1.5
1	富山市	7.1	95.4	6.1	0.43	6.5	0.0
2	高岡市	6.9	94.5	3.8	0.26	6.5	0.5
3	魚津市	8.6	92.5	1.7	0.15	1.3	13.9
4	氷見市	5.7	84.5	6.4	0.36	13.6	0.0
5	滑川市	8.3	96.8	5.6	0.46	1.0	0.0
6	黒部市	6.9	94.6	3.6	0.25	11.1	0.0
7	礪波市	4.0	94.3	4.3	0.17	3.8	0.0
8	小矢部市	6.3	87.8	9.5	0.60	0.0	4.8
9	南砺市	5.8	97.2	1.9	0.11	16.8	0.0
10	射水市	7.2	95.5	2.7	0.20	5.1	0.0
11	舟橋村	8.4	100.0	0.0	0.00	0.0	0.0
12	上市町	8.8	92.3	3.8	0.34	12.5	0.0
13	立山町	7.7	85.7	4.1	0.31	6.1	1.0
14	入善町	5.4	87.4	5.3	0.28	1.2	5.8
15	朝日町	4.5	92.5	7.5	0.34	0.0	15.0
許容値		11.0%以下	80%以上	2.5%以上	0.23%以上	20%以下	10%以下


<大腸がん>

		大腸がん					
		①精検率	②精検受診率	③陽性反応の集中度	④がん発見率	⑤精検未受診率	精検未把握率
全国平均		7.9	68.5	3.2	0.25	13.5	18.0
県平均		7.5	78.3	4.3	0.32	16.6	5.0
1	富山市	7.4	75.0	4.7	0.35	25.0	0.0
2	高岡市	7.2	87.5	5.8	0.41	0.0	12.5
3	魚津市	8.2	84.1	3.6	0.30	6.8	9.2
4	氷見市	7.7	71.5	4.2	0.32	28.5	0.0
5	滑川市	7.8	79.9	4.5	0.35	8.3	11.8
6	黒部市	10.6	86.4	1.4	0.14	13.6	0.0
7	礪波市	6.5	78.8	5.0	0.32	21.2	0.0
8	小矢部市	8.4	83.8	6.1	0.51	0.0	16.2
9	南砺市	6.1	74.5	4.5	0.27	23.4	2.1
10	射水市	7.3	81.2	3.3	0.24	18.8	0.0
11	舟橋村	9.1	64.7	0.0	0.00	17.6	17.6
12	上市町	7.3	82.8	2.3	0.17	4.6	12.6
13	立山町	6.9	65.7	2.2	0.15	21.0	13.3
14	入善町	6.6	76.1	1.7	0.11	1.7	22.2
15	朝日町	10.4	61.4	3.4	0.35	1.1	37.5
許容値		7%以下	70%以上	1.9%以上	0.13%以上	20%以下	10%以下

VI 市町村別標準化死亡マップ

VI-図1 胃がん

男性




(SMRは全国を100とする)

市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	29年	5年間 (25~29年) 平均	
総数	332	326.4	101.4
富山市	138	120.8	102.6
高岡市	70	56.8	106.7
魚津市	10	16.6	122.4
氷見市	14	16.8	97.2
滑川市	10	9.8	110.5
黒部市	15	12.6	102.1
砺波市	10	13.6	94.9
小矢部市	11	11.4	105.9
南砺市	15	15.4	80.2
射水市	22	27.2	105.5
舟橋村	0	0.6	98.8
上市町	6	6.0	87.7
立山町	4	8.2	104.0
入善町	4	6.8	80.2
朝日町	3	3.8	77.6

SMR (該当市町村数)

90未満	(4)
90~100未満	(3)
100~110未満	(6)
110~120未満	(1)
120以上	(1)

女性



(SMRは全国を100とする)


市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	29年	5年間 (25~29年) 平均	
総数	192	195.8	108.0
富山市	71	69.6	106.6
高岡市	36	37.4	125.4
魚津市	8	7.2	91.5
氷見市	9	7.2	72.5
滑川市	4	4.4	82.6
黒部市	5	7.6	108.2
砺波市	7	8.2	101.1
小矢部市	11	6.6	106.8
南砺市	15	14.0	127.4
射水市	17	15.4	108.7
舟橋村	0	0.2	52.8
上市町	2	4.6	121.8
立山町	3	6.0	134.5
入善町	3	5.0	100.4
朝日町	1	2.4	82.1

SMR (該当市町村数)

90未満	(4)
90~100未満	(1)
100~110未満	(6)
110~120未満	(0)
120以上	(4)

VI-図2 肺がん

男性




(SMRは全国を100とする)

市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	29年	5年間 (25~29年) 平均	
総数	505	472.0	89.8
富山市	177	168.6	85.1
高岡市	100	83.6	98.0
魚津市	18	19.8	91.0
氷見市	32	24.2	87.0
滑川市	10	10.0	70.3
黒部市	14	18.0	91.0
砺波市	16	20.0	87.2
小矢部市	18	19.2	111.2
南砺市	24	21.8	70.6
射水市	46	41.2	99.8
舟橋村	0	0.4	41.6
上市町	14	11.4	103.6
立山町	8	10.4	82.2
入善町	15	15.4	113.2
朝日町	13	8.0	101.2

SMR (該当市町村数)

70未満	(1)
70~80未満	(2)
80~90未満	(4)
90~100未満	(4)
100以上	(4)

女性



(SMRは全国を100とする)


市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	29年	5年間 (25~29年) 平均	
総数	165	182.2	85.6
富山市	59	64.2	83.6
高岡市	21	31.0	88.3
魚津市	11	9.2	99.7
氷見市	11	9.2	78.8
滑川市	4	3.8	60.6
黒部市	8	9.2	111.7
砺波市	7	9.0	95.7
小矢部市	4	5.0	69.9
南砺市	10	8.0	62.5
射水市	14	13.6	81.2
舟橋村	1	0.2	46.6
上市町	3	5.0	111.2
立山町	2	4.8	91.3
入善町	6	6.6	113.6
朝日町	4	3.4	98.5

SMR (該当市町村数)

70未満	(4)
70~80未満	(1)
80~90未満	(3)
90~100未満	(4)
100以上	(3)

VI-図3 子宮がん

女性



(SMRは全国を100とする)


市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	29年	5年間 (25~29年) 平均	
総数	49	50.2	85.1
富山市	18	18.8	86.1
高岡市	10	11.8	121.8
魚津市	3	1.6	64.4
氷見市	3	2.0	64.9
滑川市	1	0.4	22.6
黒部市	2	2.0	88.3
砺波市	1	2.0	76.6
小矢部市	1	1.2	63.9
南砺市	4	3.2	97.1
射水市	5	4.0	83.3
舟橋村	0	0	0
上市町	1	1.6	129.4
立山町	0	1.0	68.2
入善町	0	0.4	25.8
朝日町	0	0.2	22.8

SMR (該当市町村数)

50未満	(4)
50~70未満	(4)
70~90未満	(4)
90~110未満	(1)
110以上	(2)

VI-図4 乳がん

女性



(SMRは全国を100とする)


市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	29年	5年間 (25~29年) 平均	
総数	130	110.8	92.6
富山市	51	41.8	94.0
高岡市	27	20.4	103.5
魚津市	12	4.8	95.7
氷見市	5	5.2	84.0
滑川市	5	3.6	100.5
黒部市	4	5.8	126.1
砺波市	3	5.2	98.4
小矢部市	3	1.8	47.4
南砺市	6	6.6	100.2
射水市	12	7.4	75.3
舟橋村	0	0.6	229.1
上市町	3	2.0	79.7
立山町	0	1.2	40.4
入善町	6	2.4	76.7
朝日町	0	2.0	114.4

SMR (該当市町村数)

60未満	(2)
60~80未満	(3)
80~100未満	(4)
100~120未満	(4)
120以上	(2)

Ⅵ-図5 大腸がん（結腸、直腸含む）

男性




(SMRは全国を100とする)

市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	29年	5年間 (25~29年) 平均	
総数	227	241.8	95.7
富山市	92	90.8	98.0
高岡市	43	43.4	103.9
魚津市	10	13.4	126.0
氷見市	8	11.2	83.0
滑川市	4	7.4	105.9
黒部市	9	8.6	88.8
砺波市	6	10.2	90.5
小矢部市	10	7.8	92.6
南砺市	12	9.8	65.5
射水市	20	19.2	94.5
舟橋村	0	0.0	0.0
上市町	4	6.6	123.2
立山町	2	5.2	83.9
入善町	5	4.4	66.3
朝日町	2	3.8	100.0

SMR (該当市町村数)		
60未満	(1)	
60~80未満	(2)	
80~100未満	(7)	
100~120未満	(3)	
120以上	(2)	

女性




(SMRは全国を100とする)

市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	29年	5年間 (25~29年) 平均	
総数	239	228.6	97.7
富山市	81	81.6	96.8
高岡市	38	45.4	117.8
魚津市	8	8.0	78.8
氷見市	11	11.2	87.5
滑川市	11	7.4	107.8
黒部市	11	9.4	103.7
砺波市	12	11.0	105.1
小矢部市	11	9.8	122.9
南砺市	13	11.8	83.3
射水市	20	18.0	98.3
舟橋村	0	0.4	81.3
上市町	6	4.2	86.2
立山町	4	4.4	76.5
入善町	9	7.4	115.2
朝日町	4	3.2	84.9

SMR (該当市町村数)		
60未満	(0)	
60~80未満	(2)	
80~100未満	(7)	
100~120未満	(5)	
120以上	(1)	

男性




(SMRは全国を100とする)

市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	29年	5年間 (25~29年) 平均	
総数	154	160.8	100.0
富山市	65	60.8	103.4
高岡市	29	28.2	106.2
魚津市	7	9.6	141.8
氷見市	6	7.2	83.3
滑川市	1	5.6	127.0
黒部市	8	5.4	87.6
砺波市	4	5.4	75.0
小矢部市	8	7.0	129.7
南砺市	7	5.8	60.1
射水市	10	12.4	96.7
舟橋村	0	0	0
上市町	3	4.4	129.3
立山町	1	2.8	71.4
入善町	3	4.6	108.5
朝日町	2	1.6	65.4

SMR (該当市町村数)

60未満	(1)
60~80未満	(4)
80~100未満	(3)
100~120未満	(3)
120以上	(4)

女性



(SMRは全国を100とする)


市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	29年	5年間 (25~29年) 平均	
総数	193	180.0	103.8
富山市	64	61.8	98.3
高岡市	31	33.6	116.7
魚津市	6	5.8	76.2
氷見市	11	8.8	91.6
滑川市	9	6.2	121.1
黒部市	11	7.6	112.0
砺波市	9	8.8	112.1
小矢部市	7	7.8	129.8
南砺市	11	10.0	93.7
射水市	14	13.4	122.8
舟橋村	0	0.4	108.1
上市町	5	3.4	93.6
立山町	4	3.8	88.6
入善町	8	6.4	132.8
朝日町	3	2.2	77.6

SMR (該当市町村数)

60未満	(0)
60~80未満	(2)
80~100未満	(5)
100~120未満	(4)
120以上	(4)

VI-図7 直腸がん

男性




(SMRは全国を100とする)

市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	29年	5年間 (25～29年) 平均	
総数	73	80.4	87.4
富山市	27	28.8	84.9
高岡市	14	14.4	94.6
魚津市	3	4.6	119.0
氷見市	2	4.0	82.4
滑川市	3	2.6	100.8
黒部市	1	2.2	62.5
砺波市	2	3.6	88.4
小矢部市	2	1.6	52.9
南砺市	5	4.4	82.7
射水市	10	7.6	101.3
舟橋村	0	0.0	0.0
上市町	1	2.0	102.3
立山町	1	2.4	105.5
入善町	2	1.0	41.6
朝日町	0	1.2	88.5

SMR (該当市町村数)

60未満	(3)
60～80未満	(1)
80～100未満	(6)
100～120未満	(5)
120以上	(0)

女性




(SMRは全国を100とする)

市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	29年	5年間 (25～29年) 平均	
総数	40	52	89.8
富山市	11	18.6	88.5
高岡市	7	11.8	123.5
魚津市	2	2.2	88.2
氷見市	0	2.4	76.4
滑川市	2	1.2	70.2
黒部市	0	1.8	80.4
砺波市	3	2.2	85.7
小矢部市	4	2	103.5
南砺市	2	1.8	52.5
射水市	6	4.6	100.2
舟橋村	0	0	0.0
上市町	1	0.8	65.7
立山町	0	0.6	41.9
入善町	1	1	63.7
朝日町	1	1	108.8

SMR (該当市町村数)

60未満	(3)
60～80未満	(4)
80～100未満	(4)
100～120未満	(3)
120以上	(1)

男性




(SMRは全国を100とする)

市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	29年	5年間 (25~29年)平均	
総数	792	769.6	79.0
富山市	273	268.0	75.8
高岡市	125	120.0	74.8
魚津市	25	30.6	74.9
氷見市	48	46.2	86.5
滑川市	24	24.8	96.2
黒部市	31	30.8	81.9
砺波市	30	29.6	65.8
小矢部市	29	30.4	89.8
南砺市	46	42.4	69.1
射水市	71	66.0	87.2
舟橋村	1	1.4	73.7
上市町	21	18.8	93.1
立山町	26	23.0	98.5
入善町	29	25.2	97.0
朝日町	13	12.4	82.4

SMR (該当市町村数)

70未満	(2)
70~80未満	(4)
80~90未満	(5)
90~100未満	(4)
100以上	(0)

女性




(SMRは全国を100とする)

市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	29年	5年間 (25~29年)平均	
総数	1058	995.6	78.9
富山市	361	336.6	76.2
高岡市	185	155.4	74.5
魚津市	36	36.4	64.6
氷見市	51	51.6	73.3
滑川市	34	30.4	83.7
黒部市	52	49.0	98.4
砺波市	46	43.8	73.7
小矢部市	40	34.6	74.4
南砺市	51	53.0	65.1
射水市	108	103.8	108.6
舟橋村	4	3.0	97.8
上市町	20	21.4	84.7
立山町	20	22.0	72.8
入善町	28	34.4	95.2
朝日町	22	20.2	95.5

SMR (該当市町村数)

70未満	(2)
70~80未満	(6)
80~90未満	(2)
90~100未満	(4)
100以上	(1)

男性




(SMRは全国を100とする)

市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	29年	5年間 (25～29年) 平均	
総数	557	589.2	96.0
富山市	194	209.6	94.1
高岡市	108	99.6	98.6
魚津市	18	22.2	86.0
氷見市	36	37.4	110.9
滑川市	21	16.6	101.7
黒部市	15	20.2	85.3
砺波市	28	28.4	100.7
小矢部市	13	19.6	92.3
南砺市	28	32.0	82.9
射水市	49	49.6	104.0
舟橋村	1	0.6	50.7
上市町	12	12.4	96.9
立山町	14	16.2	109.9
入善町	15	15.4	93.9
朝日町	5	9.4	98.1

SMR (該当市町村数)

80未満	(1)
80～90未満	(3)
90～100未満	(6)
100～110未満	(4)
110以上	(1)

女性



(SMRは全国を100とする)

市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	29年	5年間 (25～29年) 平均	
総数	627	635.8	86.8
富山市	229	228.2	87.8
高岡市	102	94.0	78.1
魚津市	30	29.6	91.3
氷見市	28	34.2	84.1
滑川市	19	18.6	88.3
黒部市	22	22.8	79.5
砺波市	27	24.4	71.6
小矢部市	21	23.8	89.5
南砺市	49	41.8	89.5
射水市	49	55.8	100.7
舟橋村	1	1.0	58.0
上市町	10	14.0	95.3
立山町	18	18.0	102.6
入善町	15	18.2	87.6
朝日町	7	11.4	93.7

SMR (該当市町村数)

80未満	(4)
80～90未満	(6)
90～100未満	(3)
100～110未満	(2)
110以上	(0)

[統計表]

表 1 生活習慣病の年齢調整死亡率（人口10万対）の推移

○印全国順位

区 分			昭和35年		昭和45年		昭和55年		昭和60年		平成2年		平成7年		平成12年		平成17年		平成22年		平成27年	
			死亡数	年齢調整	死亡数	年齢調整	死亡数	年齢調整	死亡数	年齢調整	死亡数	年齢調整	死亡数	年齢調整	死亡数	年齢調整	死亡数	年齢調整	死亡数	年齢調整	死亡数	年齢調整
			死亡 率	死亡 率	死亡 率	死亡 率	死亡 率	死亡 率	死亡 率	死亡 率	死亡 率	死亡 率	死亡 率	死亡 率	死亡 率	死亡 率	死亡 率	死亡 率	死亡 率	死亡 率	死亡 率	死亡 率
全 が ん	全 国	男	50,898	188.2	67,074	199.2	93,501	210.9	110,660	214.8	130,395	215.6	159,623	226.1	179,160	214.0	196,603	197.7	211,435	182.4	219,508	165.3
		女	42,875	132.0	52,903	126.9	68,263	118.8	77,054	113.1	87,018	107.7	103,399	108.3	116,344	103.5	129,338	97.3	142,064	92.2	150,838	87.7
	富 山	男		(24)		(10)		(8)		(8)		(16)		(33)		(37)		(33)		(29)		(13)
		女	595	188.1	783	208.9	1,099	226.7	1,268	229.2	1,409	218.9	1,578	212.5	1,711	202.0	1,877	189.1	1,999	177.4	2,100	170.2
部 が ん	全 国	男	26,283	98.5	29,653	88.9	30,845	69.9	30,146	58.72	9,909	49.5	32,015	45.4	32,798	39.1	32,643	32.7	32,943	28.2	30,809	22.9
		女	16,467	51.8	19,170	46.5	19,598	34.1	18,756	27.4	17,562	21.6	18,061	18.5	17,852	15.3	17,668	12.5	17,193	10.2	15,870	8.3
	富 山	男		(12)		(5)		(2)		(3)		(9)		(8)		(14)		(12)		(18)		(3)
		女	337	109.0	379	103.4	446	92.4	418	75.6	359	55.5	370	49.4	352	41.7	353	35.4	333	29.2	344	29
位 別	全 国	男	225	59.8	295	62	287	44.6	252	33.9	257	28.4	255	24.7	203	15.2	228	15.1	222	12	200	10.4
		女		(9)		(1)		(1)		(2)		(2)		(1)		(26)		(2)		(7)		(2)
	富 山	男		(43)		(18)		(24)		(8)		(23)		(30)		(41)		(29)		(25)		(26)
		女	29	9.3	82	22.5	168	34.7	259	47.1	289	44.4	346	45.5	374	42.6	434	42.8	472	41.4	494	38.1
子 宮 が ん	全 国	男	14	3.7	29	6	68	10.5	65	8.5	87	9.6	107	9.5	126	10.5	144	8.3	132	6.8	186	8.4
		女		(37)		(34)		(13)		(40)		(36)		(46)		(36)		(47)		(47)		(46)
	富 山	男		(37)		(25)		(6)		(6)		(15)		(29)		(38)		(16)		(14)		(14)
		女		(37)		(25)		(6)		(6)		(15)		(29)		(38)		(16)		(14)		(14)
大 腸 が ん	全 国	男	—	—	2,555	12.9	3,933	17.6	4,643	19.6	5,569	21.9	17,312	24.4	19,868	23.7	22,146	22.4	23,921	21.0	26,818	21.0
		女	—	—	2,162	10.3	2,984	12.2	3,291	13	3,701	13.8	13,962	14.1	16,080	13.6	18,684	13.2	20,317	12.1	22,881	12.1
	富 山	男		(41)		(34)		(27)		(16)		(31)		(25)		(16)		(18)		(33)		(33)
		女	—	(37)		(25)		(6)		(6)		(15)		(29)		(38)		(16)		(14)		(14)
子 宮 が ん	全 国	男	—	—	23	9.1	29	11.8	39	14.9	39	15.3	153	14.9	163	12.9	181	11.4	227	12.6	228	12.4
		女		(43)		(45)		(26)		(32)		(30)		(33)		(24)		(19)		(45)		(45)
	富 山	男	13	3.6	17	3.5	39	6.4	42	6.4	46	6.8	60	8.4	85	10.0	101	11.5	94	—	104	—
		女		(43)		(45)		(26)		(32)		(30)		(33)		(24)		(19)		(45)		(45)
心 臓 病	全 国	男	7,068	21.3	6,373	15.1	5,465	9.5	4,912	7.3	4,600	5.8	4,865	5.4	5,202	5.3	5,381	5.1	5,930	5.3	6,429	5.6
		女	82	20.6	65	13.6	46	7.3	55	7.3	38	4	2.4	2.8	29	2.7	46	4.5	45	—	47	—
	富 山	男		(27)		(25)		(43)		(17)		(44)		(47)		(46)		(33)		(47)		(47)
		女		(27)		(25)		(43)		(17)		(44)		(47)		(46)		(33)		(47)		(47)
乳 が ん	全 国	男	1,683	5.1	2,486	5.8	4,141	7.2	4,922	7.6	5,848	8.2	7,763	9.9	9,248	10.7	10,721	11.4	12,455	11.9	13,584	12
		女		(43)		(45)		(26)		(32)		(30)		(33)		(24)		(19)		(45)		(45)
	富 山	男		(43)		(45)		(26)		(32)		(30)		(33)		(24)		(19)		(45)		(45)
		女	13	3.6	17	3.5	39	6.4	42	6.4	46	6.8	60	8.4	85	10.0	101	11.5	94	—	104	—
心 臓 病	全 国	男	24,755	153.3	45,988	161.7	64,103	158	71,766	146.9	81,774	139.1	69,718	99.7	72,156	85.8	83,979	83.7	88,803	74.2	92,142	65.4
		女	33,645	111.9	43,423	114.5	59,402	103.9	69,331	94.6	83,704	88.5	69,488	58.4	74,585	48.5	89,146	45.3	100,557	39.7	103,971	34.2
	富 山	男		(13)		(10)		(37)		(23)		(42)		(37)		(45)		(46)		(45)		(43)
		女	411	166.9	528	172.7	657	153.6	752	144.6	762	121.7	683	90.7	645	73.8	700	68.3	700	60.6	785	55.8
脳 卒 中	全 国	男		(21)		(39)		(30)		(43)		(45)		(44)		(44)		(45)		(46)		(46)
		女	418	114.1	470	108.1	643	101.8	673	82.9	794	73.1	656	48.1	732	40.9	808	36.5	808	31.8	951	27.3
	富 山	男		(14)		(15)		(17)		(16)		(20)		(22)		(27)		(16)		(12)		(12)
		女	988	375.7	1,136	353.2	923	213.8	743	143.3	637	100.4	769	100.4	660	72.2	701	65.1	701	54.9	590	43.6
脳 卒 中	全 国	男	933	265.5	969	220.7	892	138.7	816	98.3	701	63.6	898	63.2	787	44.8	770	35.5	770	27.7	639	22.5
		女		(13)		(20)		(24)		(16)		(34)		(24)		(24)		(26)		(19)		(17)
	富 山	男		(14)		(15)		(17)		(16)		(20)		(22)		(27)		(16)		(12)		(12)
		女		(13)		(20)		(24)		(16)		(34)		(24)		(24)		(26)		(19)		(17)

表２ 主要な生活習慣病死亡の推移

(全国)

年次	死 亡 総 数			が ん			心 臓 病			脳 卒 中			そ の 他		
	死亡数 (人)	死亡率 (人口10万対)	割合 (%)	死亡数 (人)	死亡率 (人口10万対)	割合 (%)	死亡数 (人)	死亡率 (人口10万対)	割合 (%)	死亡数 (人)	死亡率 (人口10万対)	割合 (%)	死亡数 (人)	死亡率 (人口10万対)	割合 (%)
昭和25	904,876	1087.6	100.0	64,428	77.4	7.1	53,377	64.2	5.9	105,728	127.1	11.7	681,343	818.9	75.3
30	693,523	776.8	100.0	77,721	87.1	11.2	54,351	60.9	7.9	121,504	136.1	17.5	439,947	492.8	63.4
35	706,599	756.4	100.0	93,773	100.4	13.3	68,400	73.2	9.7	150,109	160.7	21.2	394,317	422.1	55.8
40	700,438	712.7	100.0	106,536	108.4	15.2	75,672	77.0	10.8	172,773	175.8	24.7	345,457	351.5	49.3
41	670,342	676.9	100.0	109,805	110.9	16.4	71,188	71.9	10.6	172,186	173.9	25.7	317,163	320.3	47.3
42	675,006	677.7	100.0	112,593	113.0	16.7	75,424	75.7	11.2	172,464	173.2	25.5	314,525	315.8	46.6
43	686,555	681.5	100.0	115,462	114.6	16.8	80,866	80.3	11.8	174,905	173.5	25.5	315,322	313.0	45.9
44	693,787	680.6	100.0	118,559	116.3	17.1	83,357	81.8	12.0	177,894	174.5	25.6	313,977	308.0	45.3
45	712,962	691.4	100.0	119,977	116.3	16.8	89,411	86.7	12.6	181,315	175.8	25.4	322,259	312.5	45.2
46	684,521	654.8	100.0	122,850	117.7	17.9	85,529	81.8	12.5	176,952	169.3	25.9	299,190	286.2	43.7
47	683,751	645.0	100.0	127,299	120.1	18.6	85,885	81.0	12.6	176,228	166.2	25.8	294,339	277.7	43.0
48	709,416	654.0	100.0	130,964	120.7	18.5	94,324	87.0	13.3	180,332	166.3	25.4	303,796	280.1	42.8
49	710,510	646.3	100.0	133,751	121.7	18.8	98,251	89.4	13.8	178,365	162.2	25.1	300,143	273.0	42.3
50	702,275	631.2	100.0	136,383	122.6	19.4	99,226	89.2	14.2	174,367	156.7	24.8	292,299	262.6	41.6
51	703,270	625.4	100.0	140,893	125.3	20.0	103,638	92.2	14.8	173,745	154.5	24.7	284,994	253.4	40.5
52	690,074	607.9	100.0	145,772	128.4	21.1	103,564	91.2	15.0	170,029	149.8	24.7	270,709	238.5	39.2
53	695,821	607.5	100.0	150,336	131.3	21.6	106,786	93.2	15.3	167,452	146.2	24.1	271,247	236.8	39.0
54	689,664	597.1	100.0	156,661	135.6	22.7	111,938	96.9	16.2	158,974	137.6	23.1	262,091	226.9	38.0
55	722,801	621.0	100.0	161,764	139.0	22.4	123,505	106.1	17.1	162,317	139.5	22.4	275,215	236.5	38.1
56	720,262	614.4	100.0	166,399	142.0	23.1	126,012	107.5	17.5	157,351	134.2	21.8	270,500	230.8	37.6
57	711,883	603.1	100.0	170,130	144.1	23.9	125,905	106.7	17.7	147,537	125.0	20.7	268,311	227.3	37.7
58	740,038	622.7	100.0	176,206	148.3	23.8	132,244	111.3	17.9	145,880	122.8	19.7	285,708	240.4	38.6
59	740,247	619.0	100.0	182,280	152.4	24.6	136,162	113.9	18.4	140,093	117.1	18.9	281,712	235.6	38.1
60	752,283	625.2	100.0	187,714	156.0	25.0	141,097	117.3	18.8	134,994	112.2	17.7	288,478	239.7	38.3
61	750,620	620.6	100.0	191,654	158.5	25.5	142,581	117.9	19.0	129,289	106.9	17.2	287,096	237.4	38.3
62	751,172	618.1	100.0	199,563	164.2	26.6	143,909	118.4	19.2	123,626	101.7	16.4	284,074	233.7	37.8
63	793,014	649.9	100.0	205,470	168.4	25.9	157,920	129.4	19.9	128,695	105.5	16.2	300,929	246.6	38.0
平成元	788,594	644.0	100.0	212,625	173.6	27.0	156,831	128.1	19.9	120,652	98.5	15.3	298,486	243.8	37.8
2	820,305	668.4	100.0	217,413	177.2	26.5	165,478	134.8	20.2	121,944	99.4	14.9	315,470	257.0	38.4
3	829,797	674.1	100.0	223,727	181.7	27.0	168,878	137.2	20.3	118,448	96.2	14.3	318,744	258.9	38.4
4	856,643	693.8	100.0	231,917	187.8	27.1	175,546	142.2	20.5	118,058	95.6	13.8	331,122	268.2	38.6
5	878,532	709.7	100.0	235,707	190.4	26.9	180,297	145.6	20.5	118,794	96.0	13.5	343,734	277.7	39.1
6	875,933	706.0	100.0	243,670	196.4	27.8	159,579	128.6	18.2	120,239	96.9	13.7	352,445	284.1	40.3
7	922,139	741.9	100.0	263,022	211.6	28.5	139,206	112.0	15.1	146,552	117.9	15.9	373,359	300.4	40.5
8	896,211	718.6	100.0	271,183	217.5	30.2	138,229	110.8	15.4	140,366	112.6	15.7	346,433	277.7	38.7
9	913,402	730.9	100.0	275,413	220.4	30.2	140,174	112.2	15.3	138,697	111.0	15.2	359,118	287.4	39.3
10	936,484	747.7	100.0	283,921	226.7	30.3	143,120	114.3	14.7	137,819	110.0	15.3	371,624	296.7	39.7
11	982,031	782.9	100.0	290,556	231.6	29.6	151,079	120.4	15.3	138,989	110.8	14.2	401,407	320.0	40.9
12	961,653	765.6	100.0	295,484	235.2	30.7	146,741	116.8	15.3	132,529	105.5	13.8	386,899	308.1	40.2
13	970,331	770.7	100.0	300,658	238.8	31.0	148,292	117.8	15.3	131,856	104.7	13.6	389,525	309.4	40.1
14	982,379	779.6	100.0	304,568	241.7	31.0	152,518	121.0	15.5	130,257	103.4	13.3	395,036	310.0	40.2
15	1,014,951	804.6	100.0	309,543	245.4	30.5	159,545	126.5	15.7	132,067	104.7	13.0	413,796	328.0	40.8
16	1,028,602	815.2	100.0	320,358	253.9	31.1	159,625	126.5	15.5	129,055	102.3	12.5	419,564	332.5	40.9
17	1,083,796	858.8	100.0	325,941	258.3	30.1	173,125	137.2	16.0	132,847	105.3	12.3	451,883	358.1	40.2
18	1,084,450	859.6	100.0	329,314	261.0	30.4	173,024	137.2	16.0	128,268	101.7	11.8	453,844	359.7	41.8
19	1,108,334	879.0	100.0	336,468	266.9	30.4	175,539	139.2	15.8	127,041	100.8	11.5	469,286	366.6	42.3
20	1,142,407	907.1	100.0	342,963	272.3	30.0	181,928	144.4	15.9	127,023	100.9	11.1	490,493	389.4	43.0
21	1,141,865	907.5	100.0	344,105	273.5	30.1	180,745	143.7	15.8	122,350	97.2	10.7	494,665	393.1	43.4
22	1,197,012	947.1	100.0	353,499	279.7	29.5	189,360	149.8	15.8	123,461	97.7	10.3	530,692	419.9	44.4
23	1,253,066	993.1	100.0	357,305	283.2	28.5	194,926	154.5	15.6	123,867	98.2	9.9	576,968	457.2	46.0
24	1,256,359	997.5	100.0	360,963	286.6	28.7	198,836	157.9	15.8	121,602	96.5	9.7	574,958	456.5	45.8
25	1,268,436	1009.1	100.0	364,872	290.3	28.8	196,723	156.5	15.5	118,347	94.1	9.3	588,494	468.2	46.4
26	1,273,004	1014.9	100.0	368,103	293.5	28.9	196,926	157.0	15.5	114,207	91.1	9.0	593,768	473.4	46.6
27	1,290,444	1029.7	100.0	370,346	295.5	28.7	196,113	156.5	15.2	111,973	89.4	8.7	612,012	488.4	47.4
28	1,307,748	1046.0	100.0	372,986	298.3	28.6	198,006	158.4	15.2	109,320	87.4	8.4	627,436	501.9	47.8
29	1,340,397	1075.3	100.0	373,334	299.5	27.9	204,837	164.3	15.3	109,880	88.2	8.2	652,346	523.3	48.7

〔資料〕厚生労働省「人口動態統計」

(富山)

年次	死 亡 総 数			が ん			心 臓 病			脳 卒 中			そ の 他		
	死 亡 数	死 亡 率	割 合	死 亡 数	死 亡 率	割 合	死 亡 数	死 亡 率	割 合	死 亡 数	死 亡 率	割 合	死 亡 数	死 亡 率	割 合
	(人)	(人口10万対)	(%)	(人)	(人口10万対)	(%)	(人)	(人口10万対)	(%)	(人)	(人口10万対)	(%)	(人)	(人口10万対)	(%)
昭和25	12,760	1264.5	100.0	904	89.6	7.1	681	67.5	5.3	1,406	139.3	11.0	9,769	968.2	76.6
30	8,539	836.3	100.0	1,031	101.0	12.1	674	66.0	7.9	1,452	142.2	17.0	5,382	527.1	63.0
35	8,711	843.3	100.0	1,124	108.8	12.9	829	80.3	9.5	1,921	186.0	22.1	4,837	468.2	55.5
40	8,514	830.6	100.0	1,272	124.1	15.0	896	87.4	10.5	2,233	217.9	26.2	4,113	401.3	48.3
41	7,945	777.4	100.0	1,332	130.3	16.8	859	84.1	10.8	2,161	211.4	27.2	3,593	351.6	45.2
42	7,854	770.0	100.0	1,321	129.5	16.8	854	83.7	10.9	2,118	207.6	27.0	3,561	349.1	45.3
43	8,119	796.0	100.0	1,401	137.4	17.2	1,040	102.0	12.8	2,132	209.0	26.3	3,546	347.6	43.7
44	7,899	772.1	100.0	1,412	138.0	17.9	937	91.6	11.9	2,139	209.1	27.0	3,411	333.4	43.2
45	8,179	795.6	100.0	1,423	138.4	17.4	998	97.1	12.2	2,105	204.8	25.7	3,653	355.4	44.7
46	7,913	765.3	100.0	1,509	145.9	19.1	938	90.7	11.8	2,166	209.5	27.4	3,300	319.1	41.7
47	7,768	744.8	100.0	1,502	144.0	19.3	947	90.8	12.2	2,062	197.7	26.6	3,257	312.3	41.9
48	7,872	748.3	100.0	1,501	142.7	19.1	1,017	96.7	12.9	2,074	197.1	26.3	3,280	311.8	41.7
49	8,367	788.6	100.0	1,577	148.6	18.9	1,154	108.8	13.8	2,279	214.8	27.2	3,357	316.4	40.1
50	7,770	726.8	100.0	1,645	153.9	21.2	995	93.1	12.8	2,022	189.1	26.0	3,108	290.7	40.0
51	7,938	737.0	100.0	1,665	154.6	21.0	1,156	107.8	14.6	2,050	190.3	25.8	3,067	284.8	38.6
52	7,738	713.8	100.0	1,706	157.4	22.0	1,208	111.4	15.6	2,016	186.0	26.1	2,808	259.0	36.3
53	7,940	728.4	100.0	1,731	158.8	21.8	1,277	117.2	16.1	1,998	183.3	25.2	2,934	269.2	36.9
54	7,481	688.6	100.0	1,816	165.7	24.3	1,161	105.9	15.5	1,720	156.9	23.0	2,784	254.0	37.2
55	7,923	719.0	100.0	1,904	172.8	24.0	1,300	118.0	16.4	1,815	164.7	22.9	2,904	263.5	36.7
56	7,970	721.9	100.0	1,932	175.0	24.2	1,367	123.8	17.2	1,822	165.0	22.9	2,849	258.1	35.7
57	7,548	681.2	100.0	1,883	169.9	24.9	1,265	114.2	16.8	1,722	155.4	22.8	2,678	241.7	35.5
58	8,023	722.1	100.0	1,984	178.6	24.7	1,425	128.3	17.8	1,596	143.7	19.9	3,018	271.6	37.6
59	7,965	715.0	100.0	2,018	181.1	25.3	1,435	128.8	18.0	1,530	137.3	19.2	2,982	267.7	37.5
60	8,275	741.5	100.0	2,154	193.0	26.0	1,425	127.7	17.2	1,559	139.7	18.9	3,137	281.1	37.9
61	7,979	714.3	100.0	2,087	186.8	26.1	1,386	124.1	17.4	1,498	134.1	18.8	3,008	269.3	37.7
62	7,942	709.8	100.0	2,124	189.8	26.8	1,399	125.0	17.6	1,417	126.6	17.8	3,002	268.3	37.8
63	8,526	761.9	100.0	2,172	194.1	25.5	1,592	142.3	18.7	1,439	128.6	16.9	3,323	297.0	38.9
平成元	8,403	750.5	100.0	2,269	202.6	27.0	1,577	140.8	18.8	1,332	119.0	15.9	3,225	288.1	38.3
2	8,641	773.2	100.0	2,391	214.0	27.7	1,556	139.2	18.0	1,338	119.7	15.5	3,356	300.3	38.8
3	8,715	779.6	100.0	2,352	210.4	27.0	1,736	155.3	19.9	1,244	111.3	14.3	3,383	302.6	38.8
4	9,044	809.7	100.0	2,456	219.9	27.2	1,821	163.0	20.1	1,314	117.6	14.5	3,453	309.2	38.2
5	9,153	818.7	100.0	2,456	219.8	26.8	1,891	169.2	20.7	1,283	114.8	14.0	3,523	315.1	38.5
6	9,108	813.9	100.0	2,470	220.7	27.1	1,684	150.5	18.5	1,278	114.2	14.0	3,676	328.5	40.4
7	9,552	854.7	100.0	2,653	237.4	27.8	1,339	119.8	14.0	1,667	149.2	17.5	3,893	348.3	40.7
8	9,187	821.0	100.0	2,720	243.1	29.6	1,347	120.4	14.6	1,430	127.8	15.6	3,690	329.7	40.2
9	9,519	850.7	100.0	2,801	250.3	29.4	1,317	117.7	13.8	1,538	137.4	16.2	3,863	345.2	40.6
10	9,765	872.7	100.0	2,928	261.7	30.0	1,397	124.8	14.3	1,457	130.2	14.9	3,983	355.9	40.8
11	10,213	913.5	100.0	2,992	267.6	29.3	1,433	128.2	14.0	1,511	135.2	14.8	4,277	382.6	41.9
12	9,734	874.0	100.0	2,856	256.4	29.3	1,377	123.6	14.1	1,447	129.9	14.9	4,054	364.1	41.7
13	9,780	878.7	100.0	2,936	263.8	30.0	1,404	126.1	14.4	1,349	121.2	13.8	4,091	367.6	41.8
14	9,723	869.3	100.0	3,035	273.2	31.2	1,283	115.5	13.1	1,334	120.1	13.7	4,071	364.0	41.9
15	10,494	946.3	100.0	3,096	279.2	29.5	1,351	121.8	12.9	1,502	135.4	14.3	4,545	409.8	43.3
16	10,396	939.1	100.0	3,125	282.3	30.1	1,356	122.5	13.0	1,414	127.7	13.6	4,501	406.6	43.3
17	10,861	986.3	100.0	3,188	289.5	29.4	1,508	136.9	13.9	1,471	133.6	13.5	4,694	358.1	43.2
18	10,963	998.5	100.0	3,154	287.2	28.8	1,539	140.2	14.0	1,418	129.1	12.9	4,852	442.0	44.3
19	11,194	1024.2	100.0	3,292	391.2	29.4	1,506	137.8	13.5	1,449	132.6	12.9	4,947	442.0	44.2
20	11,635	1069.4	100.0	3,466	318.6	29.8	1,530	140.6	13.1	1,500	137.9	12.9	5,139	472.3	44.2
21	11,480	1061.0	100.0	3,349	309.5	29.2	1,566	144.7	13.6	1,424	131.6	12.4	5,141	475.2	44.8
22	11,875	1097.4	100.0	3,401	314.3	28.6	1,657	153.1	13.9	1,386	128.1	11.6	5,431	501.8	45.9
23	12,264	1138.7	100.0	3,408	316.4	27.8	1,790	166.2	14.6	1,369	127.1	11.2	5,697	529.0	46.4
24	12,754	1189.7	100.0	3,493	325.8	27.4	1,773	165.4	13.9	1,376	128.4	10.8	6,112	570.1	47.9
25	12,547	1178.1	100.0	3,517	330.2	28.0	1,659	155.8	13.2	1,280	120.2	10.2	6,091	571.9	48.5
26	12,584	1188.3	100.0	3,559	336.1	28.3	1,741	164.4	13.8	1,238	116.9	9.8	6,046	570.9	48.1
27	12,731	1206.1	100.0	3,566	337.8	28.0	1,736	164.5	13.6	1,229	116.4	9.7	6,200	581.4	48.7
28	12,864	1226.3	100.0	3,482	331.9	27.1	1,812	172.7	14.1	1,194	113.8	9.3	6,376	607.8	49.5
29	13,161	1233.2	100.0	3,566	341.9	27.1	1,850	177.4	14.1	1,184	113.5	9.0	6,561	629.1	49.9

[資料] 富山県「保健統計年報」

表3 がん死亡の推移

区 分			昭 和 35 年			昭 和 40 年			昭 和 45 年			昭 和 50 年			昭 和 55 年			昭 和 60 年			平 成 2 年		
			実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率
			(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)
全 国	全 が ん	男	50,898	100.0	110.9	58,899	100.0	122.1	67,074	100.0	132.6	76,922	100.0	140.6	93,501	100.0	163.5	110,660	100.0	187.4	130,395	100.0	216.4
		女	42,875	100.0	90.2	47,637	100.0	95.2	52,903	100.0	100.7	59,461	100.0	105.2	68,263	100.0	115.5	77,054	100.0	125.9	87,018	100.0	139.3
		総数	93,773	100.0	100.4	106,536	100.0	108.4	119,977	100.0	116.3	136,383	100.0	122.6	161,764	100.0	139.0	187,714	100.0	156.0	217,413	100.0	177.2
	胃	男	26,283	51.6	57.3	28,636	48.6	59.4	29,653	44.2	58.6	30,403	39.5	55.6	30,845	33.0	53.9	30,146	27.2	51.1	29,909	22.9	49.6
		女	16,467	38.4	34.6	17,749	37.3	35.5	19,170	36.2	36.5	19,454	32.7	34.4	19,598	28.7	33.2	18,756	24.3	30.6	17,562	20.2	28.1
		総数	42,750	45.6	45.8	46,385	43.5	47.2	48,823	40.7	47.3	49,857	36.6	44.8	50,443	31.2	43.4	48,902	26.1	40.7	47,471	21.8	38.7
	肺	男	3,638	7.1	7.9	5,404	9.2	11.2	7,502	11.2	14.8	10,711	13.9	19.6	15,438	16.5	27.0	20,837	18.8	35.3	26,872	20.6	44.6
		女	1,533	3.6	3.2	2,321	4.9	4.6	2,987	5.6	5.7	4,048	6.8	7.2	5,856	8.6	9.9	7,753	10.1	12.7	9,614	11.0	15.4
		総数	5,171	5.5	5.5	7,725	7.3	7.9	10,489	8.7	10.2	14,759	10.8	13.3	21,294	13.2	18.3	28,590	15.2	23.8	36,486	16.8	29.7
	肝 臓	男	5,204	10.2	11.3	5,006	8.5	10.4	5,908	8.8	11.7	6,795	8.8	12.4	10,038	10.7	17.5	14,287	12.9	24.2	18,393	14.1	30.5
		女	3,614	8.4	7.6	3,499	7.3	7.0	3,608	6.8	6.9	3,793	6.4	5.7	4,472	6.6	7.6	5,584	7.2	9.1	6,959	8.0	11.1
		総数	8,818	9.4	9.4	8,505	8.0	8.7	9,516	7.9	9.2	10,588	7.8	9.5	14,510	9.0	12.5	19,871	10.6	16.5	25,352	11.7	20.7
	膵 臓	男	1,150	2.3	2.5	1,748	3.0	3.6	2,549	3.8	5.0	3,155	4.1	5.8	4,483	4.8	7.8	5,953	5.4	10.1	7,317	5.6	12.1
		女	825	1.9	1.7	1,318	2.8	2.6	1,850	3.5	3.5	2,480	4.2	4.4	3,352	4.9	5.7	4,488	5.8	7.3	6,001	6.9	9.6
		総数	1,975	2.1	2.1	3,066	2.9	3.1	4,399	3.7	4.3	5,635	4.1	5.1	7,835	4.8	6.7	10,441	5.6	8.7	13,318	6.1	10.9
	大 腸	男	1,480	2.9	3.2	1,993	3.4	4.1	2,555	3.8	5.0	3,148	4.1	5.8	3,933	4.2	6.9	4,643	4.2	7.9	5,569	4.3	9.2
		女	1,518	3.5	3.2	1,803	3.8	3.6	2,162	4.1	4.1	2,756	4.6	4.9	2,984	4.4	5.0	3,291	4.3	5.4	3,701	4.3	5.0
		総数	2,998	3.2	3.2	3,796	3.6	3.9	4,717	3.9	4.6	5,904	4.3	5.3	6,917	4.3	5.9	7,934	4.2	6.6	9,270	4.3	7.6
	乳 房	男	20	0.0	0.0	29	0.0	0.1	23	0.0	0.0	27	0.0	0.0	44	0.0	0.1	36	0.0	0.1	34	0.0	0.1
		女	1,683	3.9	3.5	1,966	4.1	3.9	2,486	4.7	4.7	3,262	5.5	5.8	4,141	6.1	7.0	4,922	6.4	8.0	5,848	6.7	9.4
		総数	1,703	1.8	1.8	1,995	1.9	2.0	2,509	2.1	2.4	3,289	2.4	3.0	4,185	2.6	3.6	4,958	2.6	4.1	5,882	2.7	4.8
子 宮	女	7,068	16.5	14.9	6,689	14.0	13.4	6,373	12.0	12.1	6,075	10.2	10.7	5,465	8.0	9.2	4,912	6.4	8.0	4,600	5.3	7.4	
	(総数)		(7.5)			(6.3)		(5.3)		(4.5)		(3.4)		(2.6)		(2.1)							
富 山 県	全 が ん	男	595	100.0	118.9	704	100.0	143.2	783	100.0	159.3	940	100.0	182.9	1,099	100.0	206.7	1,268	100.0	235.7	1,409	100.0	262.2
		女	529	100.0	99.4	568	100.0	106.4	640	100.0	119.3	705	100.0	127.1	805	100.0	141.3	886	100.0	153.2	982	100.0	169.3
		総数	1,124	100.0	108.8	1,272	100.0	124.1	1,423	100.0	138.4	1,645	100.0	153.9	1,904	100.0	172.8	2,154	100.0	193.0	2,391	100.0	214.0
	胃	男	337	56.6	67.3	368	52.3	74.8	379	48.4	77.1	436	46.4	84.8	446	40.6	83.9	418	33.0	77.7	359	25.5	66.8
		女	225	42.5	42.3	232	40.8	43.5	295	46.1	55.0	276	39.1	49.7	287	35.7	50.4	252	28.4	43.6	257	26.2	44.3
		総数	562	50.0	54.4	600	47.2	58.5	674	47.4	65.6	712	43.3	66.6	733	38.5	66.5	670	31.1	60.0	616	25.8	55.1
	肺	男	29	4.9	5.8	54	7.7	11.0	82	10.5	16.7	125	13.3	24.3	168	15.3	31.6	259	20.4	48.1	289	20.5	53.8
		女	14	2.6	2.6	18	3.2	3.4	29	4.5	5.4	35	5.0	6.3	68	8.4	11.9	65	7.3	11.2	87	8.9	15.0
		総数	43	3.8	4.2	72	5.7	7.0	111	7.8	10.8	160	9.7	15.0	236	12.4	21.4	324	15.0	29.0	376	15.7	33.6
	肝 臓	男	58	9.7	11.6	61	8.7	12.4	65	8.3	13.2	77	8.2	15.0	105	9.6	19.7	115	9.1	21.4	144	10.2	26.8
		女	39	7.4	7.3	40	7.0	7.5	52	8.1	9.7	42	6.0	7.6	37	4.6	6.5	45	5.1	7.8	63	6.4	10.9
		総数	97	8.6	9.4	101	7.9	9.8	117	8.2	11.4	119	7.2	11.1	142	7.5	12.9	160	7.4	14.3	207	8.7	18.5
	膵 臓	男	11	1.8	2.2	32	4.5	6.5	38	4.9	7.7	38	4.0	7.4	45	4.1	8.5	71	5.6	13.2	84	6.0	15.6
		女	7	1.3	1.3	18	3.2	3.4	24	3.8	4.5	21	3.0	3.8	45	5.6	7.9	58	6.5	10.0	68	6.9	11.7
		総数	18	1.6	1.7	50	3.9	4.9	62	4.4	6.0	59	3.6	5.5	90	4.7	8.2	129	6.0	11.6	152	6.4	13.6
	大 腸	男	11	1.8	2.2	16	2.3	3.3	26	3.3	5.3	27	2.9	5.3	41	3.7	7.7	51	4.0	9.5	46	3.3	8.6
		女	16	3.0	3.0	22	3.9	4.1	23	3.6	4.3	43	6.1	7.7	29	3.6	5.1	38	4.3	6.6	39	4.0	6.7
		総数	27	2.4	2.6	38	3.0	3.7	49	3.4	4.8	70	4.3	6.5	70	3.7	6.4	89	4.1	8.0	85	3.6	7.6
	乳 房	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	13	2.5	2.4	25	4.4	4.7	17	2.7	3.2	29	4.1	5.2	39	4.8	6.8	42	4.7	7.3	46	4.7	7.9
		総数	13	1.2	1.3	25	2.0	2.4	17	1.2	1.7	29	1.8	2.7	39	2.0	3.5	42	1.9	3.8	46	1.9	4.1
子 宮	女	82	15.5	15.4	76	13.4	14.2	65	10.2	12.1	73	10.4	13.2	46	5.7	8.1	55	6.2	9.5	38	3.9	6.6	
	総数		7.3			6.0		4.6		4.4		2.4		2.6		1.6							

区 分			平成 7 年			平成 12 年			平成 17 年			平成 22 年			平成 27 年			平成 28 年			平成 29 年		
			実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率
			(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)
全 国	全 体	男	159,623	100.0	262.0	179,140	100.0	291.3	196,603	100.0	319.1	211,435	100.0	343.4	219,508	100.0	359.7	219,785	100.0	361.1	220,398	100.0	357.8
		女	103,399	100.0	163.1	116,344	100.0	181.4	129,338	100.0	200.3	142,064	100.0	219.2	150,838	100.0	234.6	153,201	100.0	238.8	152,936	100.0	232.5
		総数	263,022	100.0	211.6	295,484	100.0	235.2	325,941	100.0	258.3	353,449	100.0	279.7	370,346	100.0	295.5	372,986	100.0	298.3	373,334	100.0	293.5
	胃	男	32,015	20.1	52.6	32,798	18.3	53.3	32,643	16.6	53.0	32,943	15.6	53.5	30,809	14.0	50.5	29,854	13.6	49.0	29,745	13.5	51.6
		女	18,061	17.5	28.5	17,852	15.3	27.8	17,668	13.7	27.4	17,193	12.1	26.5	15,870	10.5	24.7	15,677	10.2	24.4	15,481	10.1	25.5
		総数	50,076	19.0	40.3	50,650	17.1	40.3	50,311	15.4	39.9	50,136	14.2	39.7	46,679	12.6	37.2	45,531	12.2	36.4	45,226	12.1	38.2
	肺	男	33,389	20.9	54.8	39,053	21.8	63.5	45,189	23.0	73.3	50,395	23.8	81.8	53,208	24.2	87.2	52,430	23.9	86.1	53,002	24.0	86.0
		女	12,356	12.0	19.5	14,671	12.6	22.9	16,874	13.0	26.1	19,418	13.7	30.0	21,170	14.0	32.9	21,408	14.0	33.4	21,118	13.8	32.4
		総数	45,745	17.4	36.8	53,724	18.2	42.8	62,063	19.0	49.2	69,813	19.8	55.2	74,378	20.1	59.4	73,838	19.8	59.1	74,120	19.9	58.5
	肝 臓	男	22,773	14.3	37.4	23,602	13.2	38.4	23,203	11.8	37.7	21,510	10.2	34.9	19,008	8.7	31.1	18,510	8.4	30.4	17,882	8.1	31.5
		女	8,934	8.6	14.1	10,379	8.9	16.2	11,065	8.6	17.1	11,255	7.9	17.4	9,881	6.6	15.4	10,018	6.5	15.6	9,292	6.1	16.1
		総数	31,707	12.1	25.5	33,981	11.5	27.1	34,268	10.5	27.2	32,765	9.3	25.9	28,889	7.8	23.1	28,528	7.6	22.8	27,174	7.3	23.6
	脾 臓	男	8,965	5.6	14.7	10,380	5.8	16.9	12,284	6.2	19.9	14,569	6.9	23.7	16,186	7.4	26.5	17,060	7.8	28.0	17,401	7.9	26.9
		女	7,054	6.8	11.1	8,714	7.5	13.6	10,643	8.2	16.5	13,448	9.5	20.7	15,680	10.4	24.4	16,415	10.7	25.6	16,823	11.0	23.8
		総数	16,019	6.1	12.9	19,094	6.5	15.2	22,927	7.0	18.2	28,017	55.9	22.2	31,866	8.6	25.4	33,475	9.0	26.8	34,224	9.2	25.3
	大 腸	男	17,312	10.8	28.4	19,868	11.1	32.3	22,146	11.3	35.9	23,921	11.3	38.9	26,818	12.2	44.0	27,026	12.3	44.4	27,334	12.4	42.9
		女	13,962	13.5	22.0	16,080	13.8	25.1	18,684	14.4	28.9	20,317	14.3	31.3	22,881	15.2	35.6	23,073	15.1	35.9	23,347	15.3	34.6
		総数	31,274	11.9	25.2	35,948	12.2	28.6	40,830	12.5	32.4	44,238	12.5	35.0	49,699	13.4	39.7	50,099	13.4	40.1	50,681	13.6	38.6
	乳 房	男	56	0.1	0.1	77	0.0	0.1	87	0.0	0.1	90	0.0	0.1	121	0.1	0.2	117	0.1	0.2	99	0.0	0.1
		女	7,763	7.5	12.2	9,171	7.9	14.3	10,721	5.5	16.6	12,455	8.8	19.2	13,584	9.0	21.1	14,015	9.1	21.8	14,285	9.3	20.6
		総数	7,819	3.0	6.3	9,248	3.1	7.4	10,808	3.3	8.6	12,545	3.5	9.9	13,705	3.7	10.9	14,132	3.8	11.3	14,384	3.9	10.6
	子宮	女	4,865	4.9	7.7	5,202	4.5	8.1	5,381	4.2	8.3	5,930	4.2	9.1	6,429	4.3	10.0	6,345	4.1	9.9	6,611	4.3	10.0
		総数		(1.8)		(1.8)	(4.1)		(1.7)	(4.3)		(1.6)		(1.7)		(1.7)		(1.7)		(1.7)		(1.7)	
富 山 県	全 体	男	1,578	100.0	293.2	1,711	100.0	318.6	1,877	100.0	353.5	1,999	100.0	382.9	2,100	100.0	411.3	2,011	100.0	395.9	2,083	100.0	405.1
		女	1,075	100.0	185.5	1,145	100.0	198.5	1,311	100.0	229.9	1,402	100.0	250.3	1,466	100.0	269.0	1,471	100.0	271.9	1,483	100.0	271.0
		総数	2,653	100.0	237.4	2,856	100.0	256.4	3,188	100.0	289.5	3,401	100.0	314.3	3,566	100.0	337.8	3,482	100.0	331.9	3,566	100.0	336.1
	胃	男	370	23.5	68.7	352	20.6	65.5	353	18.8	66.5	333	16.6	63.8	344	16.4	67.4	292	14.5	57.5	332	15.9	60.0
		女	255	23.7	44.0	203	17.7	35.2	228	17.4	40.0	222	15.8	39.6	200	13.6	36.7	200	13.6	37.0	192	12.9	34.5
		総数	625	23.6	55.9	555	19.4	49.8	581	18.2	52.8	555	16.3	51.3	544	15.3	51.5	492	14.1	46.9	524	14.7	46.8
	肺	男	346	21.9	64.3	374	21.9	69.6	434	23.1	81.7	472	23.6	90.4	494	23.5	96.8	433	21.5	85.2	505	24.2	95.7
		女	107	10.0	19.5	126	11.0	21.8	144	11.0	25.3	132	9.4	23.6	186	12.7	34.1	168	11.4	31.1	165	11.1	33.9
		総数	453	17.1	40.5	500	17.5	48.7	578	18.1	52.5	604	17.7	55.8	680	19.1	64.4	601	17.3	57.3	670	18.8	63.8
	肝 臓	男	173	11.0	32.1	171	10.0	31.8	149	7.9	28.1	170	8.5	32.6	141	6.7	27.6	161	8.0	31.7	142	6.8	28.1
		女	60	5.6	10.4	89	7.8	15.4	95	7.2	16.7	89	6.3	15.9	87	5.9	16.0	85	5.8	15.7	77	5.2	15.0
		総数	233	8.8	20.8	260	9.1	23.3	244	7.7	22.2	259	7.6	23.9	228	6.4	21.6	246	7.1	23.5	219	6.1	21.3
	脾 臓	男	95	6.0	17.7	119	7.0	22.2	134	7.1	25.2	180	9.0	34.5	165	7.9	32.3	179	8.9	35.2	190	9.1	31.6
		女	90	8.4	15.5	80	7.0	13.9	105	8.0	18.4	154	10.9	27.5	152	10.4	27.9	140	9.5	25.9	174	11.7	28.5
		総数	185	7.0	16.6	199	7.0	17.9	239	7.5	21.7	334	9.8	30.9	317	8.9	30.0	319	9.2	30.4	364	10.2	30.0
	大 腸	男	168	10.6	31.2	190	11.1	35.4	230	12.3	43.3	224	11.2	42.9	242	11.5	47.4	249	12.4	49.0	227	10.9	45.9
		女	153	14.2	26.4	163	14.2	28.3	181	13.8	31.7	227	16.2	40.5	228	15.6	41.8	261	17.7	48.3	239	16.1	44.4
		総数	321	12.1	28.7	353	12.4	31.7	411	12.9	37.3	451	13.2	41.7	470	13.2	44.5	510	14.6	48.6	466	13.1	45.1
	乳 房	男	1	0.1	—	2	0.1	0.4	2	0.1	0.4	0	0.0	0.0	2	0.1	0.4	2	0.1	0.4	0	0.0	0.0
		女	60	5.6	10.4	83	7.2	14.4	101	7.7	17.7	94	6.7	16.8	104	7.1	19.1	109	7.4	20.1	130	8.8	21.7
		総数	61	2.3	5.5	85	3.0	7.4	103	3.2	9.4	94	2.7	8.7	106	3.0	10.0	111	3.2	10.6	130	3.6	11.2
	子宮	女	24	2.2	4.1	29	2.5	5.0	46	3.5	8.1	45	3.2	8.0	47	3.2	8.6	44	3.0	8.1	54	3.6	12.0
		総数		0.9			1.0	2.6		1.4	4.2		1.3	4.2		1.3	4.5		1.3	4.2		1.5	6.2

[資料] 厚生労働省「人口動態統計」

表 4 心臓病死亡の推移

区 分			昭和 35 年			昭和 40 年			昭和 45 年			昭和 50 年			昭和 55 年			昭和 60 年			平成 2 年		
			実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率
			(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)
全 国	心臓病（高血圧性を除く）	男	34,755	100.0	75.8	38,827	100.0	80.5	45,988	100.0	90.9	50,395	100.0	92.1	64,103	100.0	112.1	71,766	100.0	121.5	81,774	100.0	135.7
		女	33,645	100.0	70.8	36,845	100.0	73.6	43,423	100.0	82.7	48,831	100.0	86.4	59,402	100.0	100.5	69,331	100.0	113.2	83,704	100.0	134.0
		総数	68,400	100.0	73.2	75,672	100.0	77.0	89,411	100.0	86.7	99,226	100.0	89.2	123,505	100.0	106.1	141,097	100.0	117.3	165,478	100.0	134.8
	その他の急性心筋梗塞＋虚血性心疾患	男	11,926	34.3	26.0	16,458	42.4	34.1	22,441	48.8	44.3	24,106	47.8	44.0	26,887	41.9	47.0	26,869	37.4	45.5	27,349	33.4	45.4
		女	7,933	23.6	16.7	11,576	31.4	23.1	16,645	38.3	31.7	19,714	40.4	34.9	21,460	36.1	36.3	22,615	32.6	36.9	24,088	28.8	38.6
		総数	19,859	29.0	21.3	28,034	37.0	28.5	39,086	43.7	37.9	43,820	44.2	39.4	48,347	39.1	41.6	49,484	35.1	41.1	51,437	31.1	41.9
	心臓病（高血圧性を除く）	男	411	100.0	82.0	462	100.0	93.9	528	100.0	107.3	491	100.0	95.5	657	100.0	123.5	752	100.0	139.8	762	100.0	141.8
		女	418	100.0	78.6	434	100.0	81.3	470	100.0	87.7	504	100.0	90.8	643	100.0	112.8	673	100.0	116.4	794	100.0	136.9
		総数	829	100.0	80.3	896	100.0	87.4	998	100.0	97.1	995	100.0	93.1	1,300	100.0	118.0	1,425	100.0	127.7	1,556	100.0	139.2
山 富 県	その他の急性心筋梗塞＋虚血性心疾患	男	138	33.6	27.5	172	37.2	35.0	253	47.9	51.4	249	50.7	48.4	254	38.7	47.7	260	34.6	48.3	219	28.7	40.7
		女	94	22.5	17.7	117	27.0	21.9	173	36.8	32.3	194	38.5	35.0	247	38.4	43.3	207	30.8	35.8	179	22.5	30.9
		総数	232	28.0	22.5	289	32.3	28.2	426	42.7	41.4	443	44.5	41.4	501	38.5	45.5	467	32.8	41.8	398	25.6	35.6

区 分			平成 7 年			平成 12 年			平成 17 年			平成 22 年			平成 27 年			平成 28 年			平成 29 年		
			実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率
			(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口11万対)	(人)	(%)	(人口11万対)	(人)	(%)	(人口11万対)
全 国	心臓病（高血圧性を除く）	男	69,718	100.0	114.4	72,156	100.0	117.3	83,979	100.0	136.3	88,803	100.0	144.2	92,142	100.0	156.5	93,419	100.0	153.5	96,319	100.0	158.7
		女	69,488	100.0	109.6	74,585	100.0	116.3	89,146	100.0	138.0	100,557	100.0	155.2	103,971	100.0	161.7	104,587	100.0	163.0	108,518	100.0	169.6
		総数	139,206	100.0	112.0	146,741	100.0	116.8	173,125	100.0	137.2	189,360	100.0	149.8	196,113	100.0	156.5	198,006	100.0	158.4	204,837	100.0	164.3
	その他の急性心筋梗塞＋虚血性心疾患	男	40,060	57.5	65.8	37,875	52.5	61.6	41,970	50.0	68.1	42,750	48.1	69.5	41,076	44.6	67.3	40,429	43.3	66.4	40,475	42.0	66.7
		女	35,513	51.1	56.0	32,308	43.3	50.4	34,533	38.7	53.5	34,467	34.3	53.2	30,597	29.4	47.6	30,031	28.7	46.8	29,382	27.1	45.9
		総数	75,573	54.3	60.8	70,183	47.8	55.9	76,503	44.2	60.6	77,217	40.8	61.1	71,673	36.5	57.2	70,460	35.6	56.3	69,857	34.1	56.0
	心臓病（高血圧性を除く）	男	683	100.0	126.9	645	100.0	120.1	700	100.0	131.9	727	100.0	139.3	785	100.0	153.8	793	100.0	156.1	792	100.0	156.8
		女	656	100.0	113.2	732	100.0	126.9	808	100.0	141.7	930	100.0	166.1	951	100.0	174.5	1,019	100.0	188.4	1,058	100.0	197.0
		総数	1,339	100.0	119.8	1,377	100.0	123.6	1,508	100.0	136.9	1,657	100.0	153.1	1,736	100.0	164.5	1,812	100.0	172.7	1,850	100.0	177.4
山 富 県	その他の急性心筋梗塞＋虚血性心疾患	男	360	52.7	67.0	314	48.7	58.5	346	49.4	65.2	331	45.5	63.4	350	44.6	68.5	350	44.1	68.9	323	40.8	64.0
		女	315	48.0	54.4	287	39.2	49.8	290	35.9	50.9	275	29.6	49.1	233	24.5	42.7	259	25.4	47.8	253	23.9	47.1
		総数	675	50.4	60.4	601	43.6	54.0	636	42.2	57.8	606	36.6	56.0	583	33.6	55.2	609	33.6	58.1	576	31.1	55.2

[資料] 厚生労働省「人口動態統計」

表5 脳卒中死亡の推移

区 分			昭和 35 年			昭和 40 年			昭和 45 年			昭和 50 年			昭和 55 年			昭和 60 年			平成 2 年		
			実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率
			(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)
全 国	脳 卒 中	男	78,965	100.0	172.1	92,723	100.0	192.2	96,910	100.0	191.5	89,924	100.0	164.3	81,650	100.0	142.7	65,287	100.0	110.6	57,627	100.0	95.6
		女	74,144	100.0	149.6	80,050	100.0	160.0	84,405	100.0	160.7	84,443	100.0	149.4	80,667	100.0	136.4	69,707	100.0	113.9	64,317	100.0	103.0
		総数	150,109	100.0	160.7	172,773	100.0	175.8	181,315	100.0	175.8	174,367	100.0	156.7	162,317	100.0	139.5	134,994	100.0	112.2	121,944	100.0	99.4
	脳 出 血	男	60,726	76.9	132.4	56,577	61.0	117.3	46,864	48.4	92.6	34,981	38.9	63.9	27,149	33.3	47.5	19,471	29.8	33.0	16,569	28.8	27.5
		女	54,504	76.6	114.6	47,522	59.4	95.0	38,654	45.8	73.6	29,763	35.2	52.7	23,643	29.3	40.0	17,406	25.0	28.4	14,251	22.2	22.8
		総数	115,230	76.8	123.3	104,099	60.3	105.9	85,518	47.2	82.9	64,744	37.1	58.2	50,792	31.3	43.7	36,877	27.3	30.7	30,820	25.3	25.1
	脳 梗 塞	男	10,435	13.2	22.7	22,225	24.0	46.1	30,604	31.6	60.5	34,130	38.0	62.4	37,175	45.5	65.0	32,460	49.7	55.0	30,419	52.8	50.5
		女	9,564	13.4	20.1	20,429	25.5	40.8	28,399	33.6	54.1	34,417	40.8	60.9	38,136	47.3	64.5	34,890	50.1	57.0	34,156	53.1	54.7
		総数	19,999	13.3	21.4	42,654	24.7	43.4	59,003	32.5	57.2	68,547	39.3	61.6	75,311	46.4	64.7	67,350	49.9	56.0	64,575	53.0	52.6
富 山	脳 卒 中	男	988	100.0	197.4	1,210	100.0	246.1	1,136	100.0	230.9	1,030	100.0	200.4	923	100.0	173.5	743	100.0	138.1	637	100.0	118.5
		女	933	100.0	175.4	1,023	100.0	191.6	969	100.0	180.8	992	100.0	178.7	892	100.0	156.5	816	100.0	141.1	701	100.0	120.8
		総数	1,921	100.0	186.0	2,233	100.0	217.9	2,105	100.0	204.8	2,022	100.0	189.1	1,815	100.0	164.7	1,559	100.0	139.7	1,338	100.0	119.7
	脳 出 血	男	—	—	—	—	—	—	524	46.1	106.5	380	36.9	73.9	266	28.8	50.0	171	23.0	31.8	137	21.5	25.5
		女	—	—	—	—	—	—	380	39.2	70.9	311	31.4	56.0	222	24.9	38.9	139	17.0	24.0	116	16.5	20.0
		総数	—	—	—	—	—	—	904	42.9	87.9	691	34.2	64.6	488	26.9	44.3	310	19.9	27.8	253	18.9	22.6
	脳 梗 塞	男	—	—	—	—	—	—	360	31.7	73.2	387	37.6	75.3	426	46.2	80.1	396	53.3	73.6	384	60.3	71.4
		女	—	—	—	—	—	—	353	36.4	65.9	412	41.5	74.2	412	46.2	72.3	438	53.7	75.7	431	61.5	74.3
		総数	—	—	—	—	—	—	713	33.9	69.4	799	39.5	74.7	838	46.2	76.0	834	53.5	74.7	815	60.9	72.9

区 分			平成 7 年			平成 12 年			平成 17 年			平成 22 年			平成 27 年			平成 28 年			平成 29 年		
			実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率
			(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)
全 国	脳 卒 中	男	69,587	100.0	114.2	63,127	100.0	102.7	63,657	100.0	103.3	60,186	100.0	97.7	53,576	100.0	87.8	52,706	100.0	86.6	53,188	100.0	87.7
		女	76,965	100.0	121.4	69,402	100.0	108.2	69,190	100.0	107.1	63,275	100.0	97.6	58,397	100.0	90.8	56,614	100.0	88.2	56,692	100.0	88.6
		総数	146,552	100.0	117.9	132,529	100.0	105.5	132,847	100.0	105.3	123,461	100.0	97.7	111,973	100.0	89.4	109,320	100.0	87.4	109,880	100.0	88.2
	脳 出 血	男	17,637	25.3	29.0	16,793	26.6	27.3	18,281	28.7	29.7	14,668	24.4	30.5	17,541	32.7	28.7	17,538	33.3	28.8	17,881	33.6	29.5
		女	15,550	20.2	24.9	14,258	20.5	22.2	15,081	21.8	23.3	11,264	17.8	23.0	14,572	25.0	22.7	14,437	25.5	22.5	14,773	26.1	23.1
		総数	33,187	22.6	26.7	31,051	23.4	24.7	33,362	25.1	26.4	25,932	21.0	26.7	32,113	28.7	25.6	31,975	29.2	25.6	32,654	29.7	26.2
	脳 梗 塞	男	42,724	61.4	70.1	39,068	61.9	63.5	38,009	59.7	61.7	34,548	57.4	56.1	30,070	56.1	49.3	29,384	55.8	48.3	29,494	55.5	48.6
		女	46,707	60.7	73.7	43,583	62.8	68.0	42,955	62.1	66.5	38,337	60.6	59.2	34,453	59.0	53.6	32,893	58.1	51.3	32,628	57.6	51.0
		総数	89,431	61.0	71.9	82,651	62.4	65.8	80,964	60.9	64.2	72,885	59.0	57.7	64,523	57.6	51.5	62,277	57.0	49.8	62,122	56.5	49.8
富 山	脳 卒 中	男	769	100.0	142.8	660	100.0	122.9	701	100.0	132.0	667	100.0	127.8	590	100.0	115.6	551	100.0	108.5	557	100.0	110.3
		女	898	100.0	155.0	787	100.0	136.5	770	100.0	135.0	719	100.0	128.4	639	100.0	117.2	643	100.0	118.9	627	100.0	116.8
		総数	1,667	100.0	149.2	1,447	100.0	129.9	1,471	100.0	133.6	1,386	100.0	128.1	1,229	100.0	116.4	1,194	100.0	113.8	1,184	100.0	113.5
	脳 出 血	男	142	18.5	26.4	130	19.7	24.2	155	22.1	29.2	174	26.1	33.3	177	30.0	34.7	138	25.0	27.2	156	28.0	30.9
		女	141	15.7	24.3	141	17.9	24.4	164	21.3	28.8	144	20.0	25.7	151	23.6	27.7	142	22.1	26.2	168	26.8	31.3
		総数	283	17.0	25.3	271	18.7	24.3	319	21.7	29.0	318	22.9	29.4	328	26.7	31.1	280	23.5	26.7	324	27.4	31.1
	脳 梗 塞	男	540	70.2	100.3	470	71.2	87.5	496	70.8	93.4	413	61.9	79.1	342	58.0	67.0	341	61.9	67.1	331	59.4	65.5
		女	621	69.2	107.2	513	65.2	88.9	500	64.9	87.7	459	63.8	82.0	371	58.1	68.1	388	60.3	71.7	346	55.2	64.4
		総数	1,161	69.6	103.9	983	67.9	88.3	996	67.7	90.5	872	62.9	80.6	713	58.0	67.5	729	61.1	69.5	677	57.2	64.9

〔資料〕厚生労働省「人口動態統計」

表6 高血圧性疾患死亡の推移

区 分			昭 和 35 年			昭 和 40 年			昭 和 45 年			昭 和 50 年			昭 和 55 年			昭 和 60 年			平 成 2 年		
			実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率
			(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)
全 国	高血圧性疾患	男	7,360	100.0	16.0	9,176	100.0	19.0	8,423	100.0	16.6	8,683	100.0	15.9	6,654	100.0	11.6	4,991	100.0	8.5	3,399	100.0	5.6
		女	7,755	100.0	16.3	9,811	100.0	19.6	9,880	100.0	18.8	11,148	100.0	19.7	9,257	100.0	15.7	7,709	100.0	12.6	5,847	100.0	9.4
		総数	15,115	100.0	16.2	18,987	100.0	19.3	18,303	100.0	17.7	19,831	100.0	17.8	15,911	100.0	13.7	12,700	100.0	10.6	9,246	100.0	7.5
	高血圧性心疾患及び心腎疾患	男	3,284	44.6	7.2	5,245	57.2	10.9	5,681	67.4	11.2	6,378	73.5	11.7	4,874	73.2	8.5	3,762	75.4	6.4	2,607	76.7	4.3
		女	3,294	42.5	6.9	5,470	55.8	10.9	6,719	68.0	12.8	8,133	73.0	14.4	6,685	72.2	11.3	5,692	73.8	9.3	4,424	75.7	7.1
		総数	6,578	43.5	7.0	10,715	56.4	10.9	12,400	67.7	12.0	14,511	73.2	13.0	11,559	72.6	9.9	9,454	74.4	7.9	7,031	76.0	5.7
富 山 県	高血圧性疾患	男	86	100.0	17.2	103	100.0	20.9	64	100.0	13.0	82	100.0	16.0	56	100.0	10.5	47	100.0	8.7	24	100.0	4.5
		女	86	100.0	16.2	84	100.0	15.7	81	100.0	15.1	87	100.0	15.7	90	100.0	15.8	70	100.0	12.1	33	100.0	5.7
		総数	172	100.0	16.7	187	100.0	18.2	145	100.0	14.1	169	100.0	15.8	146	100.0	13.2	117	100.0	10.5	57	100.0	5.1
	高血圧性心疾患及び心腎疾患	男	45	52.3	9.0	53	51.5	10.8	30	46.9	6.1	60	73.2	11.7	40	71.4	7.5	35	74.5	6.5	18	75.0	3.3
		女	31	36.0	5.8	30	35.7	5.6	52	64.2	9.7	58	66.7	10.5	70	77.8	12.3	51	72.9	8.8	27	81.8	4.7
		総数	76	44.2	7.4	83	44.4	8.1	82	56.6	8.0	118	69.8	11.0	110	75.3	10.0	86	73.5	7.7	45	78.9	4.0

区 分			平 成 7 年			平 成 12 年			平 成 17 年			平 成 22 年			平 成 27 年			平 成 28 年			平 成 29 年		
			実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率
			(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)
全 国	高血圧性疾患	男	3,027	100.0	5.0	2,163	100.0	3.5	2,145	100.0	3.5	2,517	100.0	4.1	2,605	100.0	4.3	2,720	100.0	4.5	3,915	100.0	6.5
		女	5,195	100.0	8.2	3,900	100.0	6.1	3,690	100.0	5.7	4,243	100.0	6.5	4,121	100.0	6.4	4,121	100.0	6.4	5,652	100.0	8.8
		総数	8,222	100.0	6.6	6,063	100.0	4.8	5,835	100.0	4.6	6,760	100.0	5.3	6,726	100.0	5.4	6,841	100.0	5.5	9,567	100.0	7.7
	高血圧性心疾患及び心腎疾患	男	1,852	61.2	3.0	1,337	61.8	2.2	1,256	58.6	2.0	1,114	44.3	2.1	1,176	45.1	1.9	1,142	42.0	1.9	2,238	57.2	3.7
		女	3,216	61.9	5.1	2,411	61.8	3.8	2,214	60.0	3.4	2,049	48.3	3.6	2,037	49.4	3.2	1,955	47.4	3.0	3,442	60.9	5.4
		総数	5,068	61.6	4.1	3,748	61.8	3.0	3,470	59.5	2.7	3,163	46.8	2.8	3,213	51.1	2.6	3,097	51.1	2.5	5,680	59.4	4.6
富 山 県	高血圧性疾患	男	29	100.0	5.4	27	100.0	5.0	25	100.0	4.7	21	100.0	3.6	35	100.0	6.9	31	100.0	6.1	27	100.0	5.3
		女	48	100.0	8.3	33	100.0	5.7	29	100.0	5.1	46	100.0	8.2	36	100.0	6.6	51	100.0	9.4	50	100.0	9.3
		総数	77	100.0	6.8	60	100.0	5.4	54	100.0	4.9	67	100.0	6.2	71	100.0	6.7	82	100.0	7.8	77	100.0	7.4
	高血圧性心疾患及び心腎疾患	男	15	51.7	2.8	10	37.0	1.9	11	44.0	2.0	8	38.1	1.5	8	22.9	1.6	7	22.6	1.4	16	59.3	3.2
		女	23	47.9	4.0	18	54.5	3.1	10	34.5	1.7	24	52.2	4.3	14	38.9	2.5	13	25.5	2.4	27	54.0	5.0
		総数	38	49.4	3.4	28	46.7	2.5	21	38.9	1.9	32	47.8	3.0	22	31.9	2.1	20	24.4	1.9	43	55.8	4.1

[資料] 厚生労働省「人口動態統計」

表 7 糖尿病死亡の推移

区 分		昭 和 35 年		昭 和 40 年		昭 和 45 年		昭 和 50 年		昭 和 55 年		昭 和 60 年		平 成 2 年	
		実 数	死亡率	実 数	死亡率	実 数	死亡率	実 数	死亡率	実 数	死亡率	実 数	死亡率	実 数	死亡率
		(人)	(人口10万対)	(人)	(人口10万対)	(人)	(人口10万対)	(人)	(人口10万対)	(人)	(人口10万対)	(人)	(人口10万対)	(人)	(人口10万対)
全 国	男	1,482	3.2	2,463	5.1	3,753	7.4	4,377	8.0	4,055	7.1	4,322	7.3	4,491	7.5
	女	1,713	3.6	2,652	5.3	3,889	7.4	4,655	8.2	4,449	7.5	4,922	8.0	4,979	8.0
	総数	3,195	3.4	5,115	5.2	7,642	7.4	9,032	8.1	8,504	7.3	9,244	7.7	9,470	7.7
富 山	男	20	4.0	46	9.4	47	9.6	43	8.4	41	7.7	53	9.9	45	8.4
	女	26	4.9	47	8.8	67	12.5	64	11.5	62	10.9	57	9.9	55	9.5
	総数	46	4.5	93	9.1	114	11.1	107	10.0	103	9.3	110	9.9	100	8.9

区 分		平 成 7 年		平 成 12 年		平 成 17年		平 成 22年		平 成 27年		平 成 28年		平 成 29年	
		実 数	死亡率	実 数	死亡率	実 数	死亡率	実 数	死亡率	実 数	死亡率	実 数	死亡率	実 数	死亡率
		(人)	(人口10万対)	(人)	(人口10万対)	(人)	(人口10万対)	(人)	(人口10万対)	(人)	(人口10万対)	(人)	(人口10万対)	(人)	(人口10万対)
全 国	男	7,107	11.7	6,489	10.6	7,131	11.6	7,620	12.4	7,125	11.7	7,243	11.9	7,730	12.7
	女	7,118	11.2	5,814	9.1	6,490	10.0	6,802	10.5	6,202	9.6	6,237	8.7	6,239	9.8
	総数	14,225	11.4	12,303	9.8	13,621	10.8	14,422	11.4	13,327	10.6	13,480	10.8	13,969	11.2
富 山	男	83	15.4	71	13.2	88	16.6	83	15.9	57	11.2	70	13.8	73	14.5
	女	90	15.5	61	10.6	71	12.5	80	14.3	71	13.0	84	15.5	57	10.6
	総数	173	15.5	132	11.9	159	14.4	163	15.1	128	12.1	154	14.7	130	12.5

〔資料〕厚生労働省「人口動態統計」

表8 都道府県別主要死因の死亡数・死亡率（人口10万対）・順位（平成29年）

都道府県	全死因			全がん			胃がん			肺がん		
	死亡数	死亡率	順位	死亡数	死亡率	順位	死亡数	死亡率	順位	死亡数	死亡率	順位
全 国	1 340 397	1 075.3		373 334	299.5		45 226	36.3		74 120	59.5	
北海道	62 417	1 179.5	26	19 158	362.0	6	2 068	39.1	23	4 174	78.9	1
青森	17 575	1 379.5	7	4 986	391.4	2	627	49.2	6	900	70.6	6
岩手	17 232	1 379.7	6	4 621	370.0	4	494	39.6	22	799	64.0	20
宮城	23 876	1 035.8	39	6 716	291.4	40	778	33.8	39	1 362	59.1	33
秋田	15 425	1 554.9	1	4 099	413.2	1	675	68.0	1	705	71.1	5
山形	15 331	1 400.1	4	3 970	362.6	5	596	54.4	2	779	71.1	4
福島	24 778	1 324.3	13	6 461	345.3	13	830	44.4	8	1 243	66.4	12
茨城	32 260	1 133.1	31	8 820	309.8	28	1 176	41.3	17	1 746	61.3	27
栃木	21 829	1 131.0	32	5 792	300.1	33	783	40.6	19	1 128	58.4	35
群馬	22 585	1 180.6	25	5 994	313.3	24	808	42.2	15	1 156	60.4	30
埼玉	65 764	916.7	44	19 181	267.4	42	2 394	33.4	41	3 740	52.1	43
千葉	59 009	960.9	41	17 222	280.4	41	2 137	34.8	34	3 483	56.7	39
東京	116 451	877.4	46	34 030	256.4	46	3 906	29.4	44	6 678	50.3	46
神奈川	80 352	893.9	45	23 565	262.2	44	2 828	31.5	43	4 619	51.4	44
新潟	29 323	1 301.5	14	7 907	351.0	8	1 115	49.5	5	1 493	66.3	13
富山	13 161	1 261.8	17	3 566	341.9	14	524	50.2	3	670	64.2	18
石川	12 727	1 120.3	33	3 577	314.9	22	436	38.4	25	721	63.5	22
福井	9 347	1 218.6	22	2 399	312.8	25	319	41.6	16	475	61.9	26
山梨	9 678	1 193.3	24	2 452	302.3	32	287	35.4	32	414	51.0	45
長野	25 665	1 253.8	19	6 430	314.1	23	798	39.0	24	1 107	54.1	41
岐阜	22 964	1 165.7	27	6 117	310.5	27	835	42.4	14	1 191	60.5	29
静岡	41 078	1 139.5	30	10 624	294.7	39	1 212	33.6	40	2 088	57.9	37
愛知	67 177	916.7	43	19 181	261.7	45	2 486	33.9	37	3 844	52.5	42
三重	20 531	1 164.5	28	5 209	295.5	37	634	36.0	29	1 033	58.6	34
滋賀	13 082	941.2	42	3 675	264.4	43	491	35.3	33	781	56.2	40
京都	26 430	1 036.1	38	7 647	299.8	34	907	35.6	30	1 540	60.4	31
大阪	87 082	1 005.9	40	25 916	299.4	35	3 186	36.8	28	5 511	63.7	21
兵庫	56 584	1 044.6	36	16 513	304.8	31	2 079	38.4	26	3 387	62.5	24
奈良	14 486	1 082.7	35	4 079	304.9	30	551	41.2	18	841	62.9	23
和歌山	12 772	1 360.2	9	3 287	350.1	10	400	42.6	11	692	73.7	3
鳥取	7 536	1 343.3	11	2 003	357.0	7	241	43.0	10	421	75.0	2
島根	9 694	1 429.8	2	2 518	371.4	3	337	49.7	4	444	65.5	14
岡山	21 604	1 144.3	29	5 569	295.0	38	639	33.8	38	1 126	59.6	32
広島	30 795	1 104.2	34	8 321	298.4	36	928	33.3	42	1 613	57.8	38
山口	18 712	1 366.8	8	4 772	348.6	11	611	44.6	7	890	65.0	16
徳島	10 207	1 381.2	5	2 478	335.3	17	295	39.9	21	504	68.2	10
香川	11 894	1 240.3	20	2 960	308.7	29	386	40.3	20	644	67.2	11
愛媛	18 148	1 340.3	12	4 629	341.9	15	575	42.5	13	931	68.8	8
高知	10 150	1 429.6	3	2 456	345.9	12	314	44.2	9	487	68.6	9
福岡	52 530	1 040.0	37	15 740	311.6	26	1 748	34.6	35	3 132	62.0	25
佐賀	9 974	1 217.8	23	2 764	337.5	16	348	42.5	12	476	58.1	36
長崎	17 515	1 301.3	15	4 714	350.2	9	496	36.8	27	943	70.1	7
熊本	21 588	1 230.8	21	5 585	318.4	20	488	27.8	45	1 125	64.1	19
大分	14 398	1 260.8	18	3 622	317.2	21	406	35.6	31	746	65.3	15
宮崎	13 749	1 269.5	16	3 558	328.5	18	372	34.3	36	660	60.9	28
鹿児島	21 833	1 350.2	10	5 270	325.9	19	419	25.9	46	1 049	64.9	17
沖縄	11 945	835.9	47	3 034	212.3	47	239	16.7	47	601	42.1	47

(注)1 順位は後順位である。

2 乳がん及び子宮がんは女子人口10万対の死亡率である。

都道府県	乳がん			子宮がん			大腸がん			心臓病			脳卒中		
	死亡数	死亡率	順位	死亡数	死亡率	順位	死亡数	死亡率	順位	死亡数	死亡率	順位	死亡数	死亡率	順位
全 国	14 285	22.3		6 611	10.3		50 681	40.7		204 837	164.3		109 880	88.2	
北海道	710	25.4	4	304	10.9	17	2 562	48.4	6	9 450	178.6	29	4 814	91.0	33
青森	180	26.7	2	89	13.2	3	805	63.2	1	2 621	205.7	13	1 700	133.4	4
岩手	157	24.3	6	55	8.5	43	761	60.9	3	2 917	233.5	5	1 944	155.6	2
宮城	279	23.7	10	126	10.7	20	916	39.7	31	3 880	168.3	34	2 369	102.8	24
秋田	114	21.7	24	64	12.2	7	626	63.1	2	2 086	210.3	10	1 615	162.8	1
山形	135	23.8	9	50	8.8	41	513	46.8	12	2 342	213.9	7	1 571	143.5	3
福島	200	21.2	31	113	12.0	8	930	49.7	4	4 083	218.2	6	2 396	128.1	7
茨城	332	23.3	12	167	11.7	11	1 288	45.2	14	4 875	171.2	33	3 007	105.6	20
栃木	219	22.6	20	89	9.2	38	859	44.5	19	3 601	186.6	21	2 233	115.7	13
群馬	200	20.6	34	110	11.4	15	862	45.1	15	3 396	177.5	30	1 990	104.0	22
埼玉	822	22.9	19	385	10.7	19	2 690	37.5	38	10 542	146.9	42	4 996	69.6	41
千葉	708	23.0	18	310	10.1	28	2 395	39.0	33	9 347	152.2	41	4 706	76.6	38
東京	1 558	23.1	15	625	9.3	37	4 702	35.4	44	17 713	133.5	43	8 914	67.2	45
神奈川	1 084	24.1	8	447	9.9	30	3 202	35.6	43	11 865	132.0	44	6 158	68.5	43
新潟	302	26.0	3	105	9.1	39	1 081	48.0	9	4 139	183.7	23	2 885	128.1	8
富山	130	24.2	7	54	10.1	27	466	44.7	18	1 850	177.4	31	1 184	113.5	15
石川	132	22.5	21	57	9.7	33	477	42.0	24	1 994	175.5	32	1 108	97.5	26
福井	84	21.3	29	31	7.9	47	299	39.0	34	1 534	200.0	15	819	106.8	18
山梨	88	21.3	30	43	10.4	22	343	42.3	23	1 333	164.4	37	789	97.3	28
長野	205	19.6	40	121	11.6	12	916	44.7	17	4 013	196.0	17	2 534	123.8	11
岐阜	205	20.2	36	137	13.5	1	838	42.5	22	3 520	178.7	28	1 906	96.8	29
静岡	392	21.4	28	210	11.5	13	1 461	40.5	30	5 982	165.9	35	3 760	104.3	21
愛知	745	20.4	35	371	10.1	25	2 673	36.5	41	8 741	119.3	45	4 935	67.3	44
三重	189	20.9	32	94	10.4	21	735	41.7	26	3 166	179.6	26	1 663	94.3	32
滋賀	104	14.8	47	60	8.5	42	467	33.6	46	2 191	157.6	40	963	69.3	42
京都	306	23.0	17	120	9.0	40	1 070	41.9	25	4 579	179.5	27	2 016	79.0	37
大阪	968	21.5	27	431	9.6	35	3 270	37.8	37	14 133	163.3	38	5 782	66.8	47
兵庫	656	23.1	13	281	9.9	31	2 100	38.8	36	8 607	158.9	39	4 543	83.9	36
奈良	133	18.8	43	72	10.2	24	483	36.1	42	2 425	181.2	25	1 012	75.6	40
和歌山	100	20.1	37	40	8.0	46	451	48.0	7	2 205	234.8	4	895	95.3	30
鳥取	81	27.6	1	24	8.2	45	268	47.8	10	1 053	187.7	20	713	127.1	9
島根	55	15.7	46	33	9.4	36	335	49.4	5	1 426	210.3	9	878	129.5	5
岡山	196	20.0	39	101	10.3	23	648	34.3	45	3 494	185.1	22	1 705	90.3	34
広島	311	21.6	26	120	8.3	44	1 095	39.3	32	5 060	181.4	24	2 366	84.8	35
山口	158	21.9	23	85	11.8	9	646	47.2	11	3 294	240.6	2	1 605	117.2	12
徳島	71	18.4	45	38	9.8	32	346	46.8	13	1 470	198.9	16	810	109.6	17
香川	99	20.0	38	50	10.1	26	353	36.8	40	1 997	208.2	11	933	97.3	27
愛媛	168	23.5	11	93	13.0	4	590	43.6	20	3 197	236.1	3	1 534	113.3	16
高知	87	23.1	14	43	11.4	14	294	41.4	28	1 816	255.8	1	912	128.5	6
福岡	596	22.4	22	313	11.7	10	2 154	42.6	21	5 864	116.1	47	3 855	76.3	39
佐賀	89	20.6	33	58	13.5	2	369	45.1	16	1 351	165.0	36	868	106.0	19
長崎	180	25.2	5	69	9.7	34	646	48.0	8	2 704	200.9	14	1 333	99.0	25
熊本	214	23.1	16	92	9.9	29	682	38.9	35	3 322	189.4	19	1 663	94.8	31
大分	116	19.3	41	65	10.8	18	428	37.5	39	2 176	190.5	18	1 178	103.2	23
宮崎	124	21.6	25	74	12.9	5	449	41.5	27	2 241	206.9	12	1 246	115.1	14
鹿児島	165	19.3	42	109	12.7	6	669	41.4	29	3 439	212.7	8	2 055	127.1	10
沖縄	134	18.4	44	80	11.0	16	449	31.4	47	1 686	118.0	46	957	67.0	46

〔資料〕厚生労働省「人口動態統計」

表9 市町村国保における都道府県別特定健康診査・保健指導実施状況

都道府県	平成28年度							
	特定健康診査				特定保健指導(動機づけ・積極的)			
	対象者数	受診者数	受診率(%)	順位	対象者数	終了者数	終了率(%)	順位
合 計	20,648,144	7,552,670	36.6		867,313	228,261	26.3	
北海道	866,206	239,488	27.6	44	27,729	9,310	33.6	19
青森県	251,648	91,323	36.3	28	9,181	3,907	42.6	12
岩手県	216,913	93,706	43.2	7	12,270	2,343	19.1	35
宮城県	356,627	168,635	47.3	1	23,523	4,434	18.8	37
秋田県	181,106	66,112	36.5	26	8,125	1,731	21.3	32
山形県	180,881	84,062	46.5	2	8,974	3,467	38.6	15
福島県	327,764	134,292	41.0	15	15,988	4,151	26.0	28
茨城県	533,418	193,987	36.4	27	27,166	8,170	30.1	22
栃木県	354,343	122,181	34.5	32	13,884	4,170	30.0	23
群馬県	351,258	144,947	41.3	14	17,616	2,461	14.0	45
埼玉県	1,218,245	474,103	38.9	21	54,361	9,721	17.9	39
千葉県	1,062,833	416,986	39.2	19	50,201	10,495	20.9	33
東京都	2,015,055	899,729	44.7	5	100,267	14,917	14.9	44
神奈川県	1,410,063	381,033	27.0	45	42,096	4,803	11.4	47
新潟県	375,347	162,041	43.2	7	17,457	6,591	37.8	16
富山県	160,764	69,153	43.0	9	8,031	1,976	24.6	29
石川県	179,102	80,701	45.1	4	8,323	4,728	56.8	4
福井県	117,114	37,895	32.4	37	4,425	1,533	34.6	17
山梨県	151,911	66,686	43.9	6	7,122	3,382	47.5	7
長野県	352,108	161,350	45.8	3	16,807	9,340	55.6	5
岐阜県	344,399	128,427	37.3	25	13,294	5,186	39.0	13
静岡県	637,720	239,835	37.6	24	23,843	8,048	33.8	18
愛知県	1,132,073	444,015	39.2	19	48,433	7,741	16.0	41
三重県	295,392	124,330	42.1	12	13,394	2,041	15.2	43
滋賀県	208,010	79,062	38.0	23	8,166	2,642	32.4	21
京都府	408,608	132,970	32.5	36	14,916	2,853	19.1	35
大阪府	1,431,566	429,942	30.0	42	49,867	7,874	15.8	42
兵庫県	884,296	307,814	34.8	30	33,639	7,828	23.3	31
奈良県	237,371	73,943	31.2	40	7,888	1,362	17.3	40
和歌山県	192,986	63,268	32.8	35	6,982	2,084	29.8	24
鳥取県	93,460	29,415	31.5	39	3,180	925	29.1	26
島根県	107,056	45,967	42.9	10	4,304	1,051	24.4	30
岡山県	297,006	85,856	28.9	43	10,659	1,348	12.6	46
広島県	431,656	115,278	26.7	46	14,034	4,139	29.5	25
山口県	238,581	62,101	26.0	47	6,441	1,180	18.3	38
徳島県	122,222	42,493	34.8	30	5,265	3,869	73.5	1
香川県	158,310	65,816	41.6	13	8,424	2,332	27.7	27
愛媛県	245,678	74,321	30.3	41	9,321	3,111	33.4	20
高知県	134,033	48,128	35.9	29	7,040	1,361	19.3	34
福岡県	764,852	246,949	32.3	38	29,865	12,758	42.7	11
佐賀県	130,813	53,606	41.0	15	6,145	3,697	60.2	2
長崎県	251,641	97,003	38.5	22	10,084	5,353	53.1	6
熊本県	312,028	106,810	34.2	34	12,655	5,478	43.3	10
大分県	191,510	77,671	40.6	17	9,168	3,579	39.0	13
宮崎県	202,853	69,708	34.4	33	8,266	3,741	45.3	9
鹿児島県	285,867	122,729	42.9	10	13,133	6,038	46.0	8
沖縄県	245,451	96,803	39.4	18	15,361	9,012	58.7	3

〔資料〕国民健康保険中央会「市町村国保 特定健康診査・特定保健指導実施状況概況 報告書」

表10 都道府県別胃がん検診受診率の推移

都道府県	昭和58年度	23年度	24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	受診率	受診率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	順位
全国	7.2	9.2	9	-0.2	9.6	0.6	9.3	-0.3	6.3	-3	8.6	2.3	8.4	
北海道	10.7	10.8	9.9	-0.9	10.7	0.8	10.3	-0.4	8.6	-1.7	8.8	0.2	7.6	30
青森県	9.5	21.7	22	0.3	22.2	0.2	22.5	0.3	17.3	-5.2	16.9	-0.4	16.7	3
岩手県	12.1	16.1	17.5	1.4	17.1	-0.4	17.6	0.5	15.9	-1.7	15.8	-0.1	15.2	5
宮城県	15.0	17.9	17.6	-0.3	16.2	-1.4	16.6	0.4	15.1	-1.5	15.9	0.8	15.0	6
秋田県	18.5	15.3	14.4	-0.9	20.5	6.1	20.1	-0.4	9.3	-10.8	11.6	2.3	11.4	16
山形県	7.2	28.2	27.9	-0.3	32.1	4.2	32.8	0.7	18.4	-14.4	25.7	7.3	20.7	1
福島県	14.6	14.7	15.2	0.58	14.6	-0.6	13.9	-0.7	9.8	-4.1	16.6	6.8	16.6	4
茨城県	7.8	8.9	8.9	0	9.1	0.2	9.4	0.3	7.7	-1.7	8.4	0.7	7.4	33
栃木県	7.1	14.2	14.5	0.3	18.4	3.9	17	-1.4	15.3	-1.7	13.1	-2.2	13.1	11
群馬県	5.8	8.3	8.2	-0.1	10.1	1.9	9.7	-0.4	4.1	-5.6	10.6	6.5	12.3	12
埼玉県	3.4	6.1	6.1	0	7.3	1.2	7.3	0	4.1	-3.2	6.9	2.8	7.6	30
千葉県	9.1	12.3	12.1	-0.2	10.6	-1.5	11.7	1.1	8.4	-3.3	8.7	0.3	8.2	28
東京都	3.1	5.0	5	0	4.7	-0.3	4.8	0.1	4.5	-0.3	6.2	1.7	5.7	42
神奈川県	4.9	5.9	5.4	-0.5	5	-0.4	5	0	4.4	-0.6	5.1	0.7	5.4	44
新潟県	15.0	15.5	14.7	-0.8	16.6	1.9	15.8	-0.8	7.2	-8.6	12.8	5.6	11.9	14
富山県	7.4	18.8	18.1	-0.7	15.5	-2.6	12.5	-3	11.9	-0.6	11.9	0.0	14.3	7
石川県	6.5	9.6	10.3	0.7	12	1.7	10.7	-1.3	5.2	-5.5	12.3	7.1	14.1	8
福井県	6.3	11.0	10.2	-0.8	15.4	5.2	15.6	0.2	6.2	-9.4	9.4	3.2	9.0	24
山梨県	6.6	14.4	14.1	-0.3	15.9	1.8	15.7	-0.2	8.6	-7.1	13.0	4.4	13.6	9
長野県	12.2	7.3	6.6	-0.7	6.7	0.1	6.1	-0.6	4.6	-1.5	6.8	2.2	7.3	34
岐阜県	6.1	10.2	10	-0.2	11.3	1.3	10.5	-0.8	5	-5.5	8.0	3.0	7.9	29
静岡県	7.7	13.2	12.3	-0.9	13.4	1.1	12.2	-1.2	6.7	-5.5	9.4	2.7	9.9	19
愛知県	4.0	14.6	13.5	-1.1	14.5	1	14.6	0.1	9.1	-5.5	10.1	1.0	9.9	19
三重県	3.4	7.2	7.4	0.2	9.9	2.5	9.8	-0.1	3.6	-6.2	10.8	7.2	12.3	12
滋賀県	3.6	4.4	4.4	0	5.6	1.2	5.7	0.1	2.8	-2.9	4.8	2.0	4.6	46
京都府	6.5	5.6	5.5	-0.1	7.6	2.1	6.9	-0.7	2.7	-4.2	7.8	5.1	6.7	37
大阪府	4.0	5.3	5.4	0.1	5.7	0.3	5.6	-0.1	3	-2.6	5.4	2.4	4.6	46
兵庫県	6.3	6.8	6.6	-0.2	6.8	0.2	6.2	-0.6	6.2	0	5.2	-1.0	4.8	45
奈良県	5.2	6.0	6.1	0.1	6.7	0.6	6.8	0.1	7.6	0.8	6.0	-1.6	6.0	38
和歌山県	5.3	10.6	7.4	-3.2	10.5	3.1	10.7	0.2	5	-5.7	11.4	6.4	11.5	15
鳥取県	10.3	8.6	8.4	-0.2	10.9	2.5	10.4	-0.5	6.8	-3.6	15.2	8.4	20.3	2
島根県	7.1	5.2	5	-0.2	5.1	0.1	5.8	0.7	2.3	-3.5	6.2	3.9	5.8	41
岡山県	12.3	15.8	15.3	-0.5	15.2	-0.1	14.2	-1	8	-6.2	9.0	1.0	8.3	27
広島県	7.4	10.3	10.4	0.1	11.4	1	12	0.6	4.2	-7.8	7.0	2.8	7.5	32
山口県	8.0	6.3	5.6	-0.7	5.5	-0.1	5	-0.5	2.4	-2.6	4.7	2.3	5.7	42
徳島県	7.0	6.9	7	0.1	9.2	2.2	9.4	0.2	4	-5.4	6.3	2.3	5.9	39
香川県	6.4	9.0	10.4	1.4	14.8	4.4	14.4	-0.4	11	-3.4	8.9	-2.1	9.2	23
愛媛県	9.6	9.0	9.2	0.2	10.6	1.4	9.5	-1.1	10	0.5	8.4	-1.6	7.3	34
高知県	14.1	10.0	10.1	0.1	11.2	1.1	10.9	-0.3	6.5	-4.4	9.3	2.8	8.7	26
福岡県	5.5	6.0	6	0	7.4	1.4	7.2	-0.2	6.2	-1	7.4	1.2	7.2	36
佐賀県	12.3	12.0	11.7	-0.3	17.8	6.1	17.7	-0.1	17.5	-0.2	10.2	-7.3	9.4	21
長崎県	5.7	10.3	10.3	0	10.5	0.2	10.2	-0.3	7.9	-2.3	12.3	4.4	13.4	10
熊本県	10.8	9.9	9.1	-0.8	11.4	2.3	10.8	-0.6	10.7	-0.1	9.5	-1.2	9.3	22
大分県	5.2	9.7	10	0.3	11.5	1.5	9.8	-1.7	6.1	-3.7	8.1	2.0	11.4	16
宮崎県	9.0	7.7	7.9	0.2	9.3	1.4	7.4	-1.9	4.1	-3.3	6.4	2.3	5.9	39
鹿児島県	9.9	14.7	14.5	-0.2	14.9	0.4	13.8	-1.1	7	-6.8	10.1	3.1	8.9	25
沖縄県	6.8	6.3	5.9	-0.4	6.5	0.6	6.3	-0.2	5.5	-0.8	10.7	5.2	11.0	18

順位は高順位である。

※24年以前 受診率算定対象年齢：40歳以上

25年以降 受診率算定対象年齢：40～69歳

28年以降 引用先である厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」の集計方法が変更され、対象者数は50～69歳の全人口

受診率算定対象年齢：50～69歳

受診者数：胃部エックス線検査又は胃内視鏡検査受診者数

※受診率は、対象者数等の計数が不詳の市区町村を除いた値

〔資料〕厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」統計表3

表 1 1 都道府県別子宮がん検診受診率の推移

都道府県	昭和58年度	23年度	24年度		25年度		26年度		27年度		28年度		29年度	
	受診率	受診率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	順位
全国	10.0	23.9	23.5	-0.4	31.1	7.6	32.0	0.9	23.3	-8.7	16.4	-6.9	16.3	
北海道	10.8	29.2	26.7	-2.5	35.4	8.7	36.8	1.4	31	-5.8	14.3	-16.7	15.8	33
青森県	12.5	29.4	28.7	-0.7	36.7	8.0	39.1	2.4	29.8	-9.3	17.9	-11.9	18.0	19
岩手県	15.9	29.2	27.7	-1.5	35.4	7.7	33.5	-1.9	29.9	-3.6	19.9	-10.0	19.5	13
宮城県	24.3	32.9	32.3	-0.6	34.2	1.9	37.8	3.6	35.7	-2.1	25.4	-10.3	24.6	1
秋田県	16.2	22.6	22.1	-0.5	39.3	17.2	42.2	2.9	19.8	-22.4	14.4	-5.4	14.8	38
山形県	13.1	36.1	35.3	-0.8	45.1	9.8	45.4	0.3	27.5	-17.9	26.3	-1.2	22.9	2
福島県	20.6	29.5	27.7	-1.8	34.6	6.9	30.6	-4.0	24	-6.6	17.7	-6.3	17.0	24
茨城県	11.1	16.7	17.8	1.1	21.5	3.7	25.5	4.0	21.2	-4.3	14.4	-6.8	14.3	40
栃木県	5.8	29.1	30.4	1.3	41.7	11.3	37.7	-4.0	35.9	-1.8	20.9	-15.0	19.4	15
群馬県	8.4	29.9	28.1	-1.8	43.7	15.6	44.0	0.3	21	-23.0	20.5	-0.5	20.1	11
埼玉県	5.0	17.8	21.0	3.2	30.5	9.5	32.6	2.1	20.2	-12.4	14.9	-5.3	14.5	39
千葉県	11.7	28.4	28.3	-0.1	32.7	4.4	35.1	2.4	27.7	-7.4	18.4	-9.3	18.3	17
東京都	6.0	18.5	17.6	-0.9	20.8	3.2	21.3	0.5	19.5	-1.8	15.2	-4.3	14.3	40
神奈川県	9.5	23.0	21.6	-1.4	27.3	5.7	29.5	2.2	29.1	-0.4	16.0	-13.1	15.8	33
新潟県	12.0	23.9	22.7	-1.2	33.2	10.5	33.8	0.6	18.6	-15.2	17.6	-1.0	17.0	24
富山県	6.4	27.0	26.9	-0.1	31	4.1	29.7	-1.3	30.2	0.5	17.1	-13.1	20.3	10
石川県	7.4	23.5	24.3	0.8	36.2	11.9	35.0	-1.2	18	-17.0	20.3	2.3	20.8	7
福井県	8.9	30.2	30.9	0.7	55.6	24.7	58.5	2.9	32.1	-26.4	23.4	-8.7	21.0	5
山梨県	8.6	29.7	28.2	-1.5	35	6.8	34.7	-0.3	22.4	-12.3	20.3	-2.1	19.9	12
長野県	12.4	22.5	20.1	-2.4	26.2	6.1	25.3	-0.9	20.3	-5.0	15.5	-4.8	15.6	36
岐阜県	7.4	23.1	22.6	-0.5	31.8	9.2	32.4	0.6	17.3	-15.1	17.0	-0.3	16.8	26
静岡県	13.7	30.4	28.7	-1.7	40.4	11.7	42.2	1.8	25	-17.2	18.5	-6.5	17.8	21
愛知県	5.5	31.3	28.5	-2.8	39	10.5	40.3	1.3	29.2	-11.1	15.0	-14.2	17.7	22
三重県	4.5	28.3	30.9	2.6	51.6	20.7	54.2	2.6	22.6	-31.6	20.2	-2.4	20.4	9
滋賀県	11.8	18.5	19.1	0.6	27.8	8.7	30.9	3.1	16.1	-14.8	16.6	0.5	16.5	31
京都府	19.9	19.5	19.2	-0.3	39.5	20.3	30.0	-9.5	13.8	-16.2	12.0	-1.8	16.8	26
大阪府	9.1	22.2	21.3	-0.9	27.7	6.4	29.5	1.8	17.8	-11.7	15.1	-2.7	15.1	37
兵庫県	7.5	17.6	17.0	-0.6	20.6	3.6	23.8	3.2	23.5	-0.3	12.1	-11.4	10.4	47
奈良県	4.7	20.5	19.2	-1.3	26.6	7.4	27.6	1.0	27	-0.6	14.3	-12.7	13.9	43
和歌山県	7.3	36.4	26.0	-10.4	43.2	17.2	44.3	1.1	23.3	-21.0	21.5	-1.8	20.9	6
鳥取県	11.3	30.4	29.6	-0.8	51.8	22.2	52.5	0.7	35.9	-16.6	22.1	-13.8	22.1	3
島根県	11.8	20.3	18.5	-1.8	32.1	13.6	34.6	2.5	16.2	-18.4	16.4	0.2	15.8	33
岡山県	14.1	24.9	24.4	-0.5	34.4	10.0	33.2	-1.2	22.9	-10.3	14.5	-8.4	14.1	42
広島県	9.5	29.1	29.1	0.0	41.4	12.3	41.5	0.1	16.8	-24.7	16.3	-0.5	15.9	32
山口県	8.8	23.1	21.7	-1.4	32.2	10.5	35.5	3.3	19.2	-16.3	16.4	-2.8	16.7	28
徳島県	7.5	23.6	22.9	-0.7	37.3	14.4	37.4	0.1	17.5	-19.9	17.0	-0.5	16.7	28
香川県	9.2	27.8	28.5	0.7	44.5	16.0	45.4	0.9	36	-9.4	18.3	-17.7	18.1	18
愛媛県	10.0	18.3	18.1	-0.2	24.3	6.2	25.4	1.1	26.1	0.7	13.4	-12.7	13.0	45
高知県	14.7	20.9	21.6	0.7	28.5	6.9	26.9	-1.6	15.2	-11.7	13.1	-2.1	12.9	46
福岡県	10.6	20.4	23.2	2.8	31.6	8.4	33.4	1.8	27.7	-5.7	15.2	-12.5	13.8	44
佐賀県	12.2	32.8	33.0	0.2	52.6	19.6	52.8	0.2	52.6	-0.2	20.7	-31.9	21.9	4
長崎県	7.0	29.4	29.0	-0.4	39.4	10.4	41.4	2.0	33.7	-7.7	18.3	-15.4	19.2	16
熊本県	15.2	25.0	24.4	-0.6	34.2	9.8	34.4	0.2	34	-0.4	16.2	-17.8	16.7	28
大分県	12.8	29.9	28.8	-1.1	37.4	8.6	28.4	-9.0	18.2	-10.2	15.0	-3.2	19.5	13
宮崎県	13.3	24.0	25.5	1.5	37.5	12.0	40.5	3.0	20.2	-20.3	17.0	-3.2	18.0	19
鹿児島県	11.6	34.2	34.9	0.7	43.3	8.4	42.1	-1.2	23	-19.1	20.7	-2.3	20.6	8
沖縄県	14.3	22.6	20.9	-1.7	27.3	6.4	25.9	-1.4	22.8	-3.1	17.9	-4.9	17.5	23

順位は高順位である。

〔資料〕厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」統計表 3

※24年以前 受診率算定対象年齢：20歳以上

25年以降 受診率算定対象年齢：20～69歳

28年以降 引用先である厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」の集計方法が変更され、対象者数は20～69歳の全ての女性

※受診率は、対象者数等の計数は不詳の市区町村を除いた値

表 1 2 都道府県別肺がん検診受診率の推移

都道府県	昭和62年度	23年度	24年度		25年度		26年度		27年度		28年度		29年度	
	受診率	受診率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	順位
全国	8.7	17.0	17.3	0.3	16.0	-1.3	16.1	0.1	11.2	-4.9	7.7	-3.5	7.4	
北海道	6.4	11.5	10.9	-0.6	11.2	0.3	11.2	0.0	9.5	-1.7	4.8	-4.7	4.6	43
青森県	0.7	22.4	22.7	0.3	23.4	0.7	24.1	0.7	18.7	-5.4	11.2	-7.5	10.8	9
岩手県	5.5	27.4	28.3	0.9	24.6	-3.7	25.2	0.6	22.6	-2.6	13.4	-9.2	12.8	4
宮城県	33.3	33.8	33.1	-0.7	27.2	-5.9	27.8	0.6	24.8	-3.0	15.4	-9.4	14.0	3
秋田県	2.6	22.3	22.5	0.2	29.4	6.9	29.0	-0.4	13.1	-15.9	10.3	-2.8	9.7	20
山形県	0.7	38.1	38.9	0.8	42.2	3.3	43.2	1.0	25.5	-17.7	19.8	-5.7	17.3	1
福島県	11.6	27.7	29	1.3	26.1	-2.9	25.6	-0.5	18.9	-6.7	13.7	-5.2	12.7	5
茨城県	46.3	21.8	21.8	0.0	20.5	-1.3	21.6	1.1	17.4	-4.2	10.8	-6.6	10.1	11
栃木県	10.9	23.0	24.1	1.1	25.8	1.7	25.2	-0.6	23.4	-1.8	11.6	-11.8	11.1	7
群馬県	5.6	28.6	26.7	-1.9	25.8	-0.9	25.6	-0.2	11.2	-14.4	10.9	-0.3	11.0	8
埼玉県	1.4	15.0	17.5	2.5	17.1	-0.4	17.8	0.7	10.1	-7.7	7.1	-3.0	6.7	31
千葉県	3.4	28.4	28.1	-0.3	21.4	-6.7	23.2	1.8	17.2	-6.0	10.6	-6.6	10.0	13
東京都	2.0	6.9	6.8	-0.1	5.5	-1.3	6.0	0.5	6.1	0.1	4.8	-1.3	4.7	39
神奈川県	6.3	13.8	13.9	0.1	10.2	-3.7	10.8	0.6	10.3	-0.5	5.3	-5.0	5.1	36
新潟県	39.0	29.3	28.7	-0.6	29.1	0.4	28.2	-0.9	12.5	-15.7	11.4	-1.1	10.7	10
富山県	0.7	36.3	35.9	-0.4	26.9	-9.0	26.4	-0.5	26.7	0.3	10.6	-16.1	9.8	18
石川県	7.5	21.1	22.3	1.2	26	3.7	24.0	-2.0	12.1	-11.9	10.5	-1.6	9.9	15
福井県	11.2	21.0	20.1	-0.9	25.7	5.6	26.7	1.0	10.9	-15.8	8.4	-2.5	7.7	29
山梨県	29.9	33.8	33	-0.8	33.8	0.8	33.8	0.0	18.8	-15.0	17.7	-1.1	16.8	2
長野県	4.4	11.8	10.7	-1.1	7.4	-3.3	7.4	0.0	5.7	-1.7	4.2	-1.5	4.0	46
岐阜県	8.9	15.2	15.6	0.4	15.4	-0.2	15.5	0.1	8.4	-7.1	8.0	-0.4	7.7	29
静岡県	20.1	31.6	30.4	-1.2	27.1	-3.3	25.9	-1.2	14.3	-11.6	10.4	-3.9	9.8	18
愛知県	8.5	27.1	25	-2.1	23.8	-1.2	24.3	0.5	14.9	-9.4	9.1	-5.8	8.7	26
三重県	4.8	19.9	21.2	1.3	22.4	1.2	23.0	0.6	9.2	-13.8	8.4	-0.8	8.0	28
滋賀県	0.3	4.7	6.1	1.4	8.4	2.3	9.3	0.9	4.4	-4.9	4.6	0.2	4.7	39
京都府	15.9	11.7	11.6	-0.1	13.7	2.1	12.9	-0.8	5.1	-7.8	4.6	-0.5	4.5	45
大阪府	3.9	8.1	8.7	0.6	9.7	1.0	10.0	0.3	5.8	-4.2	5.2	-0.6	5.2	34
兵庫県	9.6	12.2	12.2	0.0	12	-0.2	11.4	-0.6	11.7	0.3	5.8	-5.9	5.2	34
奈良県	0.1	6.3	6.7	0.4	7.2	0.5	7.7	0.5	8.8	1.1	4.1	-4.7	3.9	47
和歌山県	20.8	21.1	17.2	-3.9	22.7	5.5	23.8	1.1	11.4	-12.4	10.4	-1.0	9.9	15
鳥取県	8.7	25.3	25.2	-0.1	29.3	4.1	31.1	1.8	20.7	-10.4	12.1	-8.6	11.6	6
島根県	4.0	14.5	14.2	-0.3	11.2	-3.0	12.8	1.6	5.2	-7.6	5.0	-0.2	4.7	39
岡山県	17.3	29.9	28.9	-1.0	26.1	-2.8	26.0	-0.1	14.7	-11.3	9.1	-5.6	8.4	27
広島県	11.1	16.1	17.5	1.4	18.3	0.8	19.8	1.5	7.6	-12.2	6.8	-0.8	6.5	32
山口県	24.2	15.8	14.8	-1.0	10.9	-3.9	11.6	0.7	5.7	-5.9	5.0	-0.7	4.8	38
徳島県	0.3	10.7	10.7	0.0	11.4	0.7	12.0	0.6	5.3	-6.7	5.0	-0.3	4.7	39
香川県	6.3	26.0	27.4	1.4	29.2	1.8	29.0	-0.2	22	-7.0	10.2	-11.8	9.7	20
愛媛県	1.8	11.1	11.8	0.7	12.9	1.1	12.0	-0.9	12.7	0.7	6.0	-6.7	5.7	33
高知県	31.6	22.2	22.6	0.4	20.8	-1.8	20.6	-0.2	12.2	-8.4	10.0	-2.2	9.7	20
福岡県	1.8	6.6	8.1	1.5	9.4	1.3	9.5	0.1	8.5	-1.0	4.7	-3.8	4.6	43
佐賀県	5.1	19.4	19.2	-0.2	26.8	7.6	26.6	-0.2	26.7	0.1	9.6	-17.1	8.9	25
長崎県	1.4	19.9	21.5	1.6	21.5	0.0	20.8	-0.7	18	-2.8	9.6	-8.4	9.5	23
熊本県	0.9	20.0	19.1	-0.9	20.4	1.3	20.0	-0.4	20.6	0.6	9.9	-10.7	10.0	13
大分県	47.9	25.1	25.8	0.7	28.7	2.9	23.4	-5.3	13.9	-9.5	10.4	-3.5	10.1	11
宮崎県	1.5	13.5	13.3	-0.2	12.3	-1.0	11.7	-0.6	6.1	-5.6	4.7	-1.4	5.0	37
鹿児島県	0.3	26.5	27.9	1.4	23.8	-4.1	22.7	-1.1	11.3	-11.4	9.9	-1.4	9.4	24
沖縄県	24.1	15.2	14.4	-0.8	13.8	-0.6	14.4	0.6	12.9	-1.5	10.0	-2.9	9.9	15

順位は高順位である。

〔資料〕厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」統計表 3

※24年以前 受診率算定対象年齢：40歳以上

25年以降 受診率算定対象年齢：40～69歳

28年以降 引用先である厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」の集計方法が変更され、対象者数は40～69歳の全人口

※受診率は、対象者数等の計数は不詳の市区町村を除いた値

表 1 3 都道府県別乳がん検診受診率の推移

都道府県	昭和62年度 受診率	23年度	24年度		25年度		26年度		27年度		28年度		29年度	
		受診率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	順位
全国	5.4	18.3	17.4	-0.9	25.3	7.9	26.1	0.8	20.0	-6.1	18.2	-1.8	17.4	
北海道	5.1	25.4	23	-2.4	32.5	9.5	33.5	1	29.5	-4	16.6	-12.9	15.4	38
青森県	8.4	17.9	17	-0.9	24.4	7.4	27.3	2.9	22.1	-5.2	20.8	-1.3	20.3	15
岩手県	17.5	33.0	25.2	-7.8	26.8	1.6	23.7	-3.1	16.3	-7.4	30.0	13.7	26.4	3
宮城県	7.2	24.6	19.9	-4.7	23.7	3.8	22.7	-1	21.5	-1.2	29.2	7.7	28.1	2
秋田県	9.8	23.1	22.5	-0.6	42.9	20.4	45.5	2.6	17.7	-27.8	18.1	0.4	19.0	20
山形県	2.7	38.9	37.9	-1.0	54.1	16.2	53.4	-0.7	33.7	-19.7	32.2	-1.5	28.3	1
福島県	2.1	24.3	23.5	-0.8	34.1	10.6	29	-5.1	25.6	-3.4	20.8	-4.8	20.2	16
茨城県	0.0	4.4	4	-0.4	4.9	0.9	4.2	-0.7	2.7	-1.5	16.3	13.6	16.4	31
栃木県	3.4	9.4	8.7	-0.7	13.8	5.1	13.6	-0.2	13.1	-0.5	23.2	10.1	22.4	7
群馬県	16.0	23.1	19	-4.1	29.2	10.2	37.8	8.6	20.6	-17.2	21.7	1.1	21.1	12
埼玉県	4.5	16.6	18.6	2.0	29.7	11.1	32.5	2.8	22.1	-10.4	16.6	-5.5	15.8	36
千葉県	5.8	10.0	10.2	0.2	13	2.8	14.3	1.3	12.1	-2.2	22.2	10.1	21.9	10
東京都	3.2	16.1	15.7	-0.4	20.5	4.8	21.7	1.2	20.7	-1	18.2	-2.5	17.2	27
神奈川県	9.7	19.1	17.6	-1.5	24.3	6.7	26.1	1.8	26.5	0.4	15.2	-11.3	13.7	46
新潟県	1.7	24.1	14.9	-9.2	5.1	-9.8	0.1	-5	0	-0.1	25.2	25.2	24.6	5
富山県	6.3	30.4	29.5	-0.9	34.1	4.6	33.9	-0.2	33.3	-0.6	19.1	-14.2	17.5	26
石川県	9.7	18.9	20.2	1.3	33.2	13.0	31.9	-1.3	18.2	-13.7	20.4	2.2	20.0	18
福井県	5.1	24.9	23.9	-1.0	48.8	24.9	52.2	3.4	26.2	-26	22.4	-3.8	20.8	13
山梨県	8.2	28.0	24	-4.0	33.8	9.8	31.4	-2.4	19.1	-12.3	25.8	6.7	25.5	4
長野県	10.0	4.4	4.1	-0.3	6.4	2.3	6.6	0.2	5.1	-1.5	16.8	11.7	16.0	35
岐阜県	3.9	26.6	25.8	-0.8	39	13.2	38.9	-0.1	21.5	-17.4	22.1	0.6	21.8	11
静岡県	7.8	24.9	23.8	-1.1	37.9	14.1	40.2	2.3	25.6	-14.6	19.2	-6.4	18.3	21
愛知県	2.1	22.1	19.8	-2.3	31.6	11.8	30.6	-1	26.5	-4.1	15.6	-10.9	16.8	29
三重県	2.4	19.8	18.8	-1.0	33.4	14.6	37.8	4.4	17.3	-20.5	18.8	1.5	18.0	25
滋賀県	7.0	17.4	17.1	-0.3	27.2	10.1	30.2	3	16.8	-13.4	15.9	-0.9	16.2	33
京都府	10.4	20.2	19.1	-1.1	40.2	21.1	42.5	2.3	22.9	-19.6	20.0	-2.9	14.1	42
大阪府	5.4	16.1	15.9	-0.2	23.9	8.0	25.5	1.6	16	-9.5	14.3	-1.7	14.3	40
兵庫県	3.5	16.9	16	-0.9	24.2	8.2	26.8	2.6	27.8	1	16.4	-11.4	14.1	42
奈良県	3.4	20.7	19.4	-1.3	28.1	8.7	29.8	1.7	30.5	0.7	17.5	-13.0	16.4	31
和歌山県	8.8	32.3	21.6	-10.7	37.8	16.2	38.2	0.4	21.9	-16.3	21.5	-0.4	20.6	14
鳥取県	6.8	29.6	28.1	-1.5	53.3	25.2	54.3	1	31.6	-22.7	24.6	-7.0	23.8	6
島根県	5.4	10.2	10.6	0.4	21.1	10.5	19.8	-1.3	9.7	-10.1	18.9	9.2	18.3	21
岡山県	13.0	18.1	17.7	-0.4	29.6	11.9	28.5	-1.1	21.9	-6.6	15.8	-6.1	16.8	29
広島県	10.2	24.0	24.4	0.4	36.4	12.0	35.5	-0.9	17.3	-18.2	15.2	-2.1	14.2	41
山口県	2.9	18.6	17.4	-1.2	28	10.6	29.6	1.6	16.1	-13.5	14.3	-1.8	13.9	44
徳島県	9.0	15.2	12.4	-2.8	22.6	10.2	23.3	0.7	12	-11.3	14.9	2.9	13.9	44
香川県	3.9	25.2	26.6	1.4	45.4	18.8	46.3	0.9	38.5	-7.8	22.5	-16.0	22.3	8
愛媛県	3.4	2.7	2.2	-0.5	4.6	2.4	5.2	0.6	5.2	0	17.3	12.1	16.1	34
高知県	18.3	7.3	7.8	0.5	12.6	4.8	12.4	-0.2	7.3	-5.1	16.9	9.6	17.2	27
福岡県	7.4	16.1	17.3	1.2	24.3	7.0	28.6	4.3	25.6	-3	14.7	-10.9	15.0	39
佐賀県	2.3	26.5	26.6	0.1	47.3	20.7	46.9	-0.4	45.8	-1.1	21.1	-24.7	20.1	17
長崎県	7.8	18.5	17.5	-1.0	27.4	9.9	28.1	0.7	22.6	-5.5	15.7	-6.9	18.3	21
熊本県	9.8	17.2	16.2	-1.0	26.4	10.2	26.5	0.1	26.8	0.3	18.1	-8.7	18.3	21
大分県	0.0	13.9	16.9	3.0	27.9	11.0	21.9	-6	13.7	-8.2	18.1	4.4	20.0	18
宮崎県	1.7	6.1	6	-0.1	17	11.0	10.7	-6.3	5.5	-5.2	12.4	6.9	13.6	47
鹿児島県	2.4	24.1	26.4	2.3	36.8	10.4	36.2	-0.6	27.2	-9	26.2	-1.0	22.3	8
沖縄県	11.8	18.1	17.3	-0.8	23	5.7	21.8	-1.2	18.8	-3	16.6	-2.2	15.6	37

順位は高順位である。

〔資料〕厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」統計表 3

※24年以前 受診率算定対象年齢：40歳以上

25年以降 受診率算定対象年齢：40～69歳

28年以降 引用先である厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」の集計方法が変更され、対象者数は40～69歳の全ての女性

※受診率は、対象者数等の計数は不詳の市区町村を除いた値

表 1 4 都道府県別大腸がん検診受診率の推移

都道府県	平成4年度	23年度	24年度		25年度		26年度		27年度		28年度		29年度	
	受診率	受診率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	順位
全国	7.7	18.0	18.7	0.7	19.0	0.3	19.2	0.2	13.8	-5.4	8.8	-5.0	8.4	
北海道	5.2	15.9	15.0	-0.9	17.0	2.0	16.7	-0.3	14.7	-2.0	6.3	-8.4	5.9	41
青森県	18.6	28.6	29.3	0.7	29.6	0.3	30.4	0.8	23.9	-6.5	13.6	-10.3	14.5	3
岩手県	14.5	21.8	24.1	2.3	24.1	0.0	25.4	1.3	24.2	-1.2	13.7	-10.5	13.1	5
宮城県	120.0	24.9	25.0	0.1	22.2	-2.8	23.1	0.9	22.3	-0.8	14.9	-7.4	13.7	4
秋田県	11.6	26.6	25.7	-0.9	36.1	10.4	36.3	0.2	17.4	-18.9	12.9	-4.5	12.2	7
山形県	17.0	36.1	36.8	0.7	41.4	4.6	43.2	1.8	25.7	-17.5	19.6	-6.1	17.1	1
福島県	7.2	22.0	23.5	1.5	22.0	-1.5	21.4	-0.6	17.2	-4.2	12.2	-5.0	11.3	9
茨城県	9.9	14.4	14.7	0.3	15.5	0.8	17.2	1.7	14.6	-2.6	8.8	-5.8	8.1	30
栃木県	7.0	23.4	24.2	0.8	27.3	3.1	27.1	-0.2	25.8	-1.3	12.4	-13.4	11.6	8
群馬県	4.0	20.2	21.5	1.3	25.3	3.8	26.0	0.7	12	-14.0	10.6	-1.4	10.0	14
埼玉県	3.5	16.8	20.4	3.6	21.9	1.5	23.1	1.2	13.9	-9.2	8.8	-5.1	8.0	32
千葉県	9.3	24.7	25.0	0.3	20.8	-4.2	23.2	2.4	18.1	-5.1	10.6	-7.5	10.1	12
東京都	7.5	16.1	17.1	1.0	13.2	-3.9	13.5	0.3	13.2	-0.3	9.7	-3.5	9.3	18
神奈川県	14.0	17.3	16.8	-0.5	14.8	-2.0	15.2	0.4	14.2	-1.0	6.1	-8.1	5.7	43
新潟県	2.4	24.1	24.4	0.3	26.4	2.0	26.0	-0.4	12.7	-13.3	11.4	-1.3	10.9	11
富山県	11.3	22.9	23.8	0.9	20.6	-3.2	21.4	0.8	21.8	0.4	9.2	-12.6	8.3	27
石川県	11.3	16.9	17.7	0.8	24.6	6.9	23.1	-1.5	12.2	-10.9	10.2	-2.0	9.6	16
福井県	17.1	20.1	20.1	0.0	29.4	9.3	30.8	1.4	12.5	-18.3	9.0	-3.5	8.1	30
山梨県	18.1	28.1	27.7	-0.4	30.6	2.9	30.5	-0.1	17.6	-12.9	16.0	-1.6	15.3	2
長野県	16.5	17.5	16.6	-0.9	15.5	-1.1	15.3	-0.2	12.4	-2.9	9.0	-3.4	8.6	25
岐阜県	7.8	16.2	16.8	0.6	19.7	2.9	19.4	-0.3	9.6	-9.8	8.8	-0.8	9.1	20
静岡県	18.7	25.0	24.7	-0.3	26.1	1.4	25.6	-0.5	15	-10.6	10.1	-4.9	9.4	17
愛知県	10.6	25.0	23.4	-1.6	24.2	0.8	24.5	0.3	15.7	-8.8	8.9	-6.8	8.7	24
三重県	3.1	23.4	24.0	0.6	30.0	6.0	30.0	0.0	11.9	-18.1	9.7	-2.2	9.2	19
滋賀県	6.1	12.2	13.3	1.1	15.6	2.3	16.1	0.5	8.2	-7.9	6.5	-1.7	6.1	40
京都府	6.5	13.8	13.8	0.0	16.9	3.1	16.4	-0.5	7.2	-9.2	5.6	-1.6	4.9	47
大阪府	3.4	12.7	13.3	0.6	14.1	0.8	13.9	-0.2	7.8	-6.1	6.0	-1.8	5.8	42
兵庫県	8.9	16.4	16.4	0.0	18.6	2.2	18.5	-0.1	19.5	1.0	8.1	-11.4	7.2	37
奈良県	4.0	17.1	17.6	0.5	18.1	0.5	18.9	0.8	19.8	0.9	8.0	-11.8	7.9	33
和歌山県	2.8	20.5	16.9	-3.6	24.8	7.9	24.8	0.0	12.6	-12.2	10.4	-2.2	10.1	12
鳥取県	14.3	27.4	27.3	-0.1	35.1	7.8	36.1	1.0	24.2	-11.9	13.6	-10.6	13.1	5
島根県	2.5	18.5	17.8	-0.7	21.3	3.5	25.2	3.9	10.9	-14.3	9.6	-1.3	8.9	23
岡山県	22.5	22.5	22.4	-0.1	21.3	-1.1	20.8	-0.5	14.4	-6.4	7.8	-6.6	7.3	36
広島県	13.3	17.7	19.1	1.4	22.1	3.0	23.2	1.1	9	-14.2	7.5	-1.5	7.0	38
山口県	11.0	13.2	13.2	0.0	12.7	-0.5	13.1	0.4	6.9	-6.2	5.6	-1.3	5.2	46
徳島県	2.2	11.1	11.6	0.5	14.8	3.2	15.0	0.2	6.9	-8.1	5.9	-1.0	5.4	45
香川県	12.4	27.3	28.0	0.7	34.1	6.1	33.5	-0.6	26.7	-6.8	11.7	-15.0	11.2	10
愛媛県	7.9	14.0	14.7	0.7	17.8	3.1	16.3	-1.5	17.5	1.2	7.5	-10.0	7.0	38
高知県	7.9	13.3	14.2	0.9	15.8	1.6	16.4	0.6	10.4	-6.0	8.4	-2.0	8.3	27
福岡県	5.8	8.4	10.6	2.2	12.7	2.1	13.0	0.3	11.9	-1.1	5.7	-6.2	5.5	44
佐賀県	1.6	16.8	17.5	0.7	25.5	8.0	26.3	0.8	27.4	1.1	9.6	-17.8	9.1	20
長崎県	3.3	16.0	17.2	1.2	18.5	1.3	18.3	-0.2	16.2	-2.1	7.7	-8.5	7.7	34
熊本県	17.4	18.3	17.5	-0.8	21.9	4.4	22.0	0.1	22.8	0.8	9.9	-12.9	9.9	15
大分県	10.1	14.9	15.6	0.7	18.1	2.5	15.1	-3.0	9.5	-5.6	7.5	-2.0	7.5	35
宮崎県	4.9	15.6	16.6	1.0	19.5	2.9	18.8	-0.7	11.2	-7.6	8.6	-2.6	8.5	26
鹿児島県	5.1	19.9	20.9	1.0	21.1	0.2	20.1	-1.0	11.4	-8.7	9.5	-1.9	9.0	22
沖縄県	6.3	11.6	11.3	-0.3	11.3	0.0	11.7	0.4	10.8	-0.9	8.2	-2.6	8.3	27

順位は高順位である。

〔資料〕厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」統計表 3

※24年以前 受診率算定対象年齢：40歳以上

25年以降 受診率算定対象年齢：40～69歳

28年以降 引用先である厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」の集計方法が変更され、対象者数は40～69歳の全人口

※受診率は、対象者数等の計数は不詳の市区町村を除いた値

富山県の生活習慣病予防対策のあゆみ

年 月	内 容
昭33.4	○富山、高岡、福野、小矢部保健所とその管内市町村が循環器集団検診を実施。
36.4	○全保健所とその管内市町村が循環器集団検診を実施。
39.4	○老人保健法に基づく保健審査を実施。
41.4	○集団健診、予防思想普及等をめどに「財富山県成人病予防協会」を設立。
10	○保健所施設を利用して子宮がん集団健診を実施。
11	○胃集検車1台整備。「雷鳥号」と命名し、検診車による胃がん集団検診を実施。
43.1	○婦人科集検車1台整備。「チューリップ号」と命名し、検診車による子宮がん集団検診を実施。
44.4	○子宮がん集団検診実施要領を作成。
5	○胃集検車（雷鳥2号）整備。
6	○胃集団検診実施要領を作成。
46.3	○胃集検車（雷鳥3号）整備。
4	○富山県成人病対策推進規程を策定。
	○特別対策地区（脳卒中、心臓病死亡率の高い地区）を選定し、3年連続で循環器疾患対策事業（特別対策事業）を実施。（各保健所）
47.4	○乳がん集検方式を調査。（超音波診断装置の車載と集検化の可能性）
10	○胃集検車（雷鳥5号）整備。
12	○乳がん集検対策要綱を作成。
48.3	○乳がん集団検診を開始。
4	○がん追跡調査を実施。
49.9	○胃集検車（雷鳥1号）更新、計4台。
50.4	○老人健康教育事業の実施。
5	○県民の生涯健康増進対策を積極的に推進するため「富山県健康増進開発研究委員会」を設置。
51.3	○同委員会より「富山県健康増進センター」建設の建議。
6	○乳房集検車1台整備。「あじさい号」と命名。
12	○婦人科集検車（チューリップ号）更新、計2台。
53.4	○老人保健医療総合対策開発事業を実施。
	○国民の健康づくり地方推進事業及び婦人の健康づくり推進事業を実施。
7	○厚生連滑川病院に「農村健診センター」を設置。
10	○疾病予防から健康増進に至る総合的な事業を積極的に推進するため「財富山県総合健康増進事業団」を設立。
54.3	○胃集検車（雷鳥2号）更新、計5台。
10	○老人保健福祉情報システム研究開発の受託。（モデル地区。砺波広域圏10市町村）
55.4	○婦人がんを進行度0期に発見し死亡0にするため「婦人がんゼロゼロ運動」を実施。
10	○子宮がん施設検診（医療機関）を実施。
11	○富山県健康増進センター竣工。
56.3	○財富山県成人病予防協会解散。（業務は財富山県総合健康増進事業団へ移行）
9	○富山県健康増進センターが業務開始。
57.4	○日常生活での健康づくり実践活動を推進するため、健民運動モデル事業を実施。
7	○（社）富山県医師会、富山県健康教育センターを開所。（県医師会館内）
9	○がん征圧全国大会開催。（富山市）
58.2	○老人保健法に基づく各種保健事業の実施。（各保健所に「老人保健連絡会議」設置）
3	○婦人科集検車（チューリップ1号）更新、計2台。
9	○富山県健康増進センターで肺がん検診業務を開始。
	○乳房集検車（あじさい2号）整備。
11	○胃集検車（雷鳥3号）更新、計6台。
59.12	○「富山県民健康づくり推進協議会」を設置。
60.2	○胃集検車1台増車、計7台。
9	○高岡保健所で胃がんの施設検診を実施。
	○胃集検車（雷鳥5号）を日立製作所（株）より寄贈、計8台。
12	○「富山県成人病検診管理指導協議会」を設置。
61.3	○「富山県がん対策基金」を富山県、市町村が共同で財富山県総合健康増進事業団に創設。
9	○黒部保健所で胃がんの施設検診を実施。
10	○全国食生活改善大会開催。（富山市）
11	○胃集検車（雷鳥6号）更新、計9台。
62.1	○がん疫学調査事業を開始。
3	○「県民ヘルスプラン」を策定。
63.2	○胃集検車（雷鳥7号）更新、計9台。
4	○富山県健康増進センターで大腸がん検診業務を開始。
10	○乳房集検車（アジサイ1号）更新、計3台。

年 月	内 容
平元 3	○胃集検車（雷鳥8号）更新、計9台。
4	○がん対策を県民総ぐるみで積極的に推進するため「富山県がん対策推進本部」を設置。
10	○胃集検車1台（雷鳥10号）更新、計10台。
11	○「富山県がん対策推進基本計画（がん攻略県民プラン）」を策定。
2. 2	○婦人科集検車（チューリップ2号）更新、計3台。
3	○厚生連高岡病院に「農村健診センター」を設置。
6	○「富山県脳卒中情報システム検討委員会」を設置。
10	○喫煙対策を検討するため「富山県喫煙対策検討委員会」を設置。
3. 3	○胃集検車（雷鳥11号）更新、計10台。
	○婦人科集検車（あじさい3号）増車、計4台。
	○乳房集検車（あじさい3号）増車、計4台。
	○富山県脳卒中情報システムを導入。
4	○大腸がん集団健診を開始。（県単補助制度創設）
4. 3	○胃集検車（雷鳥12号）更新、計10台。
	○黒部市が胃集検車1台を購入。
5. 3	○胃集検車（雷鳥1号）更新、計10台。
7	○糖尿病ケアモデル事業を保健所（黒部、魚津、八尾、小杉、小矢部）において実施。
6. 11	○働き盛りのがん検診モデル事業の実施。
7. 12	○分煙・禁煙コンクール事業の実施。
8. 2	○「糖尿病アタックプラン」を策定。
3	○「新がん攻略県民プラン」を策定。
4	○職域検診推進員揺曳事業・中小企業がん検診推進事業の実施。
	○どこでも受けられる検診体制モデル事業の実施。
12	○生活習慣に着目した疾病対策の導入。
9. 4	○老人保健サービス評価支援事業の導入。
10. 3	○高岡・黒部保健所で胃がんの施設検診を廃止。
	○老人保健法によるがん検診の国庫補助金の一般財源化。
11. 3	○財富山県総合健康増進事業団を財富山県健康スポーツ財団に改組。
6	○事業所におけるがん検診等実態調査の実施。
7	○「富山県国際健康ブラザ」開館。
10	○事業所におけるがん検診等実態調査の実施。胃がん対策強化研究事業（ペプシノゲン検査）の実施。
12. 4	○老人保健事業に個別健康教育、健康度評価事業を導入。
5	○富山県健康増進センターでマンモグラフィ検査を乳がん検診に導入。
13. 1	○「新県民ヘルスプラン」を策定。
11	○富山県リハビリテーション支援センター指定・開設。 （高志リハビリテーション病院：現 富山県リハビリテーション病院こども支援センター）
14. 1	○新川・高岡・砺波圏域地域リハビリテーション広域支援センター指定・開設。（黒部市民病院・高岡市民病院、市立砺波総合病院、公立井波総合病院）
3	○「がん攻略新世紀プラン」を策定。
4	○富山圏域リハビリテーション広域支援センター指定。（富山赤十字病院、上市厚生病院）
	○老人保健事業に肝炎ウイルス検診を導入。
12	○厚生労働大臣が富山県立中央病院を「地域がん診療拠点病院」に指定。
15. 3	○「地域リハビリテーション推進指針」を策定。
8	○「富山県分煙対策推進指針」を策定。
16. 4	○乳がん検診の対象年齢引き上げ。（30歳以上→40歳以上）
	○子宮がん検診の対象年齢引き下げ。（30歳以上→20歳以上）
	○ヘリカルCT搭載車による新たながん検診導入モデル事業の実施。
	○分煙対策推進指針普及啓発事業の実施。
17. 4	○女性のがん検診普及啓発事業の実施。
	○富山圏域地域リハビリテーション広域支援センター指定。（富山市民病院）
	○「C型肝炎等フォロー体制整備事業」の実施。
18. 4	○介護保険法改正（介護予防事業の導入）による老人保健事業の対象年齢が65歳未満（基本健康診査を除く）に変更。
8	○「県立中央病院」が県がん診療拠点病院に指定。
19. 2	○「富山労災病院」「黒部市民病院」「富山大学附属病院」「富山市民病院」「高岡市民病院」「厚生連高岡病院」「市立砺波総合病院」の7つの病院が地域がん診療拠点病院に指定。
	○「富山県がん診療連携協議会」の設置。
	○「富山型がん診療体制」がスタート。
4	○がん検診の節目健診項目に「ヘリカルCT」を追加。
11	○「とやまPET画像診断センター」がオープン。

年 月	内 容
20. 3	○「富山県がん対策推進計画」を策定。 ○「富山県健康増進計画」を策定。 ○「県立中央病院」「市立砺波総合病院」の2つの病院が肝疾患診療拠点病院に選定。
4	○がん検診の節目検診項目に「胃内視鏡検査」を追加。 ○「健康増進法」に基づく保健事業の開始。 ○肝炎診療体制の整備およびB型肝炎・C型肝炎インターフェロン治療の医療費助成を開始。
8	○超音波乳がん検診導入キャンペーンの実施。
10	○富山ピンクリボンキャンペーンの実施。
21. 4	○重点年齢がん検診推進事業の開始。 ○インターフェロン治療医療費助成の期間延長が追加。 ○富山県子宮がん検診HPV検査導入モデル事業の実施。
6	○女性特有のがん検診推進事業（国事業）の乳がん・子宮がん検診の無料クーポン券の配布、検診手帳の交付が開始。
22. 2	○事業所におけるがん検診等実態調査の実施。
3	○がん対策の推進に関する協定を企業4社「北陸銀行」「東京海上日動火災保険株式会社」「東京海上日動あんしん生命保険株式会社」「アフラック」と締結。
4	○B型肝炎の核酸アナログ製剤治療、および2回目のインターフェロン治療の医療費助成の追加、自己負担限度額の引き下げの実施。 ○40・45歳の乳がん検診への補助に「超音波検査」を追加。
5	○「富山赤十字病院」「済生会高岡病院」を県単独の富山県がん診療地域連携拠点病院に、「富山大学附属病院」を富山県がん診療人材育成拠点病院に指定。
6	○締結企業向けの「がん予防推進員」の養成を開始。
7	○肝炎ウイルス検査の医療機関委託事業を開始。 ○がん地域連携クリティカルパスの本格運用を開始。
23. 2	○がん予防に関するシンポジウムを開催。
10	○受動喫煙防止に関する実態・意識調査を実施。
12	○肝炎医療費助成におけるC型慢性肝炎に対するテラプレビルを含む3剤併用療法が対象として追加。
24. 3	○新たな富山県オリジナル受動喫煙防止ステッカーの作成。 ○糖尿病重症化予防対策マニュアルの作成。
6	○TOYAMAたばこフォーラム2012を開催。
8	○糖尿病保健指導指針の作成。
9	○糖尿病診療用指針2012-2013の作成。
10	○商業施設等における肝炎ウイルス検診（出張型検診）を開始。
12	○富山県がん対策推進条例の制定。
25. 1	○富山県認定看護師教育センターの設置。
4	○富山県がん対策推進条例の施行。 ○「富山県がん対策推進計画（H25～29年度）」を策定。 ○富山県がん対策推進県民会議・富山県がん対策推進協議会の設置。 ○がん検診受診率向上モデル事業開始。
6	○TOYAMAたばこフォーラム2013を開催。
9	○富山県がん総合相談支援センターの設置。
11	○「がんのピアサポーター」の養成を開始。
12	○肝炎医療費助成におけるC型慢性肝炎に対するシメプレビルを含む3剤併用療法が対象として追加。
26. 3	○がん対策の推進に関する協定を新たに企業5社「日本郵便株式会社北陸支社」「富山第一銀行」「富山銀行」「第一生命保険株式会社」「住友生命保険相互会社」と締結。 ○受動喫煙防止リーフレットの作成。
5	○小児がんチャリティーコンサートの共催。 ○富山県がん総合相談支援センターにおける「がん患者交流サロン」の開始。 ○がん診療体制部会・がん予防検診部会の設置。 ○事業所におけるがん検診等実態調査の実施。
6	○No Smoking Campusプロジェクト開始。
7	○肺がん検診実施体制検討会の開催。 ○がん対策の推進に関する協定を新たに7信用金庫「富山信用金庫」「高岡信用金庫」「新湊信用金庫」「にいかわ信用金庫」「氷見伏木信用金庫」「砺波信用金庫」「石動信用金庫」と締結。
9	○がん検診受診促進シンボルマークの制定。 ○肝炎医療費助成におけるC型肝炎に対するインターフェロンフリー治療が対象として追加。
10	○富山県認定看護師教育センターにて認定看護師教育課程（緩和ケア分野）を開講。
12	○肝炎医療費助成におけるC型肝炎に対するパニプレビルを含む3剤併用療法が対象として追加。 ○富山県がん相談総合支援センターにおいて小児がん講演会の開催。
27. 3	○糖尿病診療指針2014-2015作成。

年 月	内 容
4	○ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業の実施。
7	○地域がん診療連携拠点病院にて「がんのピアサポーター」による交流サロンの開始。
8	○「富山市民病院」を県単独の富山県がん診療地域連携拠点病院に指定。
12	○がん登録部会の設置。 ○肝炎医療費助成におけるC型肝炎に対するインターフェロンフリー治療不成功後のインターフェロンフリー治療（再治療）が対象として追加。
28.1	○「がん登録等の推進に関する法律」に基づく全国がん登録制度の開始。
2	○富山県民のための糖尿病セミナー開催。 ○「生活習慣改善ヘルスアップ」事業（健康合宿）の開始。
3	○糖尿病啓発DVD「よくわかる糖尿病」及び健診結果お知らせ事業リーフレット作成。
9	○がん対策の推進に関する協定を新たに企業1社「日本生命保険相互会社」と締結。
29.3	○「富山県糖尿病性腎症重症化予防プログラム」策定。
10	○糖尿病重症化予防対策マニュアルの改訂。 ○女性のためのがん対策フォーラムを開催。
30.2	○糖尿病診療用指針2017-2018作成。
30.4	○「富山県がん対策推進計画(2018(平成30)年度～2023年度)」を策定。
9	○ピンクリボンキャンペーンin TOYAMAを開催。
11	○富山県がん総合相談支援センターにおいて、小児・AYA公開シンポジウムの開催。
12	○B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)患者の入院医療費の助成を開始。
31.2	○富山県地域リハビリテーション地域包括ケアサポートセンター指定(9病院)
4	○肝炎医療費助成における前治療歴を有するC型慢性肝炎またはC型代償性肝硬変に対するソホスブビル/ペルパタスビル配合錠を対象に追加。また、新たにC型非代償性肝硬変において同薬剤が助成対象となる。 ○糖尿病保健指導指針改定。 ○富山県地域リハビリテーション推進指針改定。



富山県厚生部健康課

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7

☎ (076)444-3224