

# 富山県の生活習慣病

その推移と現状

令和8年1月

# 目次

## I 生活習慣病のあらまし

図1	主要死因別に見た死亡率の推移	1
表1	主要疾病の死亡数と死亡率	
図2	がん75歳未満年齢調整死亡率の推移	
図3	総死亡に占める主要死因の割合	2
図4	年代別主要死因構成割合（令和5年）	
（がんの動向）		
図5	部位別がん死亡割合（令和5年）	3
図6	部位別がん死亡率の推移	4
図7	年代別、部位別がん死亡割合（令和5年）	5
（心臓病の動向）		
図8	心臓死亡率の推移	6
（脳卒中の動向）		
図9	脳卒中死亡率の推移	
（高血圧性疾患・糖尿病の動向）		
図10	高血圧性疾患・糖尿病死亡率の推移 メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）	7

## II 生活習慣病の患者

図1	都道府県別にみた人口10万対受療率（令和5年）	8
図2	全国における主要傷病別受療率（人口10万対）の推移	

## III がんの罹患状況

図1	部位別罹患数（令和3年）	9
図2	年齢別内訳（令和3年）	

## IV 健康とたばこ

図1	喫煙の状況（令和3年）	10
図2	がんの部位別にみた死亡についての相対危険度	

## V 市町村別受診率

表1	特定健康診査受診率（市町村国民健康保険）（令和5年度）	11
表2	胃がん検診受診率（令和5年度）	
表3	子宮頸がん検診受診率（令和5年度）	12
表4	肺がん検診受診率（令和5年度）	
表5	乳がん検診受診率（令和5年度）	13
表6	大腸がん検診受診率（令和5年度）	
表7	がん検診市町村別精度管理指標（令和4年度）	14


## VI 市町村別標準化死亡比マップ

図1	胃がん	17
図2	肺がん	18
図3	子宮がん	19
図4	乳がん	
図5	大腸がん	20
図6	結腸がん	21
図7	直腸がん	22
図8	心臓病	23
図9	脳卒中	24
(統計表)		
表1	生活習慣病の年齢調整死亡率(人口10万対)の推移	25
表2	主要な生活習慣病死亡の推移	26
表3	がん死亡の推移	28
表4	心臓病死亡の推移	32
表5	脳卒中死亡の推移	34
表6	高血圧性疾患死亡の推移	36
表7	糖尿病死亡の推移	38
表8	都道府県別主要死因の死亡数・死亡率(人口10万対)・順位(令和5年)	40
表9	市町村国保における都道府県別特定健康診査・特定保健指導実施状況	42
表10	都道府県別胃がん検診受診率の推移	43
表11	都道府県別子宮がん検診受診率の推移	44
表12	都道府県別肺がん検診受診率の推移	45
表13	都道府県別乳がん検診受診率の推移	46
表14	都道府県別大腸がん検診受診率の推移	47
	富山県の生活習慣病予防対策のあゆみ	48

注) 悪性新生物=がん、脳血管疾患=脳卒中、心疾患=心臓病と表現する

# I 生活習慣病のあらまし

I-図1 主要死因別にみた死亡率の推移



[資料] 厚生労働省「人口動態統計」


本県における死因順位は、昭和54年にがんが脳卒中にかわって第1位となり、その後増加しています。令和5年富山県においては、がん・心臓病・脳卒中の死亡者数が、6,503人で総死亡に占める割合は43.0%となっています。また、死亡率(人口10万対)でみると全国の592.6に対し、本県では658.8と高くなっています。

I-表1 主要疾病の死亡数と死亡率

死因		令和4年			令和5年		
		死亡数(人)	死亡率(人口10万対)	死亡総数に占める割合(%)	死亡数(人)	死亡率(人口10万対)	死亡総数に占める割合(%)
全国	がん	385,797	316.1	24.6	382,504	315.6	24.3
	心臓病	232,964	190.9	14.8	231,148	190.7	14.7
	脳卒中	107,481	88.1	6.9	104,533	86.3	6.6
富山	がん	3,720	372.7	24.7	3,582	362.9	23.7
	心臓病	1,990	199.4	13.2	1,908	193.3	12.6
	脳卒中	1,041	104.3	6.9	1,013	102.6	6.7


[資料] 厚生労働省「人口動態統計」

I-図2 がん75歳未満年齢調整死亡率の推移




[資料] (独) 国立がん研究センター

I - 図3 総死亡に占める主要死因の割合



[資料] 厚生労働省「人口動態統計」

I - 図4 年代別主要死因構成割合（令和5年）



[資料] 厚生労働省「人口動態統計」


全年齢でがんが死因のトップを占めています。80歳以上では、他の年代に比べ、心臓病の占める割合が高くなっています。

# がんの動向


I-図5 部位別がん死亡割合（令和5年）

本県の部位別がん死亡割合は、男性では、1位が肺がん（22.7%）、次いで胃がん（13.9%）となっており、全国に比べ、胃がんの死亡割合が高い状況です。女性では、1位が大腸がん（16.6%）、次いで膵臓がん（13.6%）となっており、全国に比べ、胃がん・大腸がん、膵臓がん等の死亡割合が高い状況です。

## 【男】



## 【女】




[資料] 厚生労働省「人口動態統計」

## 日本人のためのがん予防法（5＋1）


禁煙	たばこは吸わない。他人のたばこの煙を避ける。 目標：たばこを吸っている人は禁煙をしましょう。吸わない人も他人のたばこの煙を避けましょう。
節酒	飲むなら、節度のある飲酒をする。 目標：飲む場合はアルコール換算で1日あたり約23g程度まで（日本酒なら1合、ビールなら大瓶1本、焼酎や泡盛なら1合の2/3、ウイスキーやブランデーならダブル1杯、ワインならグラス2杯程度）。飲まない人、飲めない人は無理に飲まないようにしましょう。
食生活	偏らずバランスよくとる。塩蔵食品、食塩の摂取は最小限にする。野菜や果物不足にならない。飲食物を熱い状態にとらない。 目標：食塩は1日あたり男性7.5g未満、女性6.5g未満、特に、高塩分食品は週1回未満に控えましょう。
身体活動	日常生活を活動的に。 目標：例えば、歩行またはそれと同等以上の強度の身体活動を1日60分行いましょう。また、息がはずみ汗をかく程度の運動は1週間に60分程度行いましょう。
適正体重	適正な範囲に。 目標：中高年男性の適正なBMI値は21～27、中高年女性ではBMI21～25です。この範囲内になるように体重を管理しましょう。
感染	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 肝炎ウイルス感染の有無を知り、感染している場合は治療を受ける。</li> <li>● ピロリ菌感染の有無を知り、感染している場合は除菌を検討する。</li> <li>● 該当する年齢の人は、子宮頸がんワクチンの定期接種をうける。</li> </ul>

[資料] 国立がん研究センター

### 男性




### 女性



本県の部位別がん死亡率は男性では肺・胃・大腸・膵臓がん、女性では大腸・胃がんが全国より高く推移しています。

[資料] 厚生労働省「人口動態統計」

I-図7 年代別、部位別がん死亡割合（令和5年）




【資料】厚生労働省「人口動態統計」

# 心臓病の動向

心臓病は、昭和60年から死因の第2位となり、平成7年、8年には、脳卒中に次いで第3位となりましたが、平成17年から再び第2位となっています。

I-図8 心臓病死亡率の推移



## 健康ハート10カ条

1	血圧とコレステロールを正常に。(太りすぎ、糖尿病には注意して)	6	つとめて歩き、適度な運動。
2	脂肪の摂取は、植物性を中心に。	7	ストレスは、工夫をこらして上手に発散。
3	食塩は調理の工夫で、無理なく減塩。(1日6g未満を目標に)	8	お酒の量は、自分のペースでほどほどに。
4	食品は栄養バランスを考えて。(1日30食品を目標に)	9	タバコは吸わない。頑固に禁煙。
5	食事の量は、運動量とのバランスで。甘いものには要注意。	10	定期健診忘れずに。(毎年一度は健康診断)


[資料]日本心臓財団

# 脳卒中の動向

脳卒中は、昭和25年から昭和55年までの30年間、日本人の死因の第1位を占めていました。昭和56年にはがんに次いで第2位となり、平成17年からは第3位、平成30年からは第4位となっています。

脳卒中は、脳出血、脳梗塞等に分類され、男性・女性ともに全国より死亡率が高くなっています。

I-図9 脳卒中死亡率の推移



## 脳卒中予防10か条2025

1	手始めに 高血圧から 治しましょう	6	高すぎる コレステロールも 見逃すな
2	糖尿病 放っておいたら 悔い残る	7	お食事の 塩分・脂肪 控えめに
3	不整脈 見つけ次第 すぐ受診	8	体力に 合った運動 続けよう
4	予防には たばこを捨てる 意思を持って	9	万病の 引き金になる 太りすぎ
5	飲むならば なるべく少なく アルコール	10	脳卒中 起きたらすぐに 病院へ


[資料]日本脳卒中協会

# 高血圧性疾患・糖尿病の動向

高血圧性疾患の死亡率は、近年横ばいの状況となっています。糖尿病の死亡率は、全国に比べ高い状況が続いています。高血圧は、心臓病、脳卒中等の循環器疾患の危険因子です。

また、糖尿病が原因で死亡する例はそれほど多くはありませんが、重症化することで神経障害や網膜症、腎症、心筋梗塞、脳卒中などの合併症を発生・重症化する可能性があります。

I-図10 高血圧性疾患・糖尿病死亡率の推移



[資料] 厚生労働省「人口動態統計」

## メタボリックシンドローム (内臓脂肪症候群)

メタボリックシンドロームは、内臓脂肪型肥満を要因として高血糖、脂質異常、高血圧が引き起こされる状態で、それぞれが重複した場合は命にかかわる病気を招くこともあります。

《メタボリックシンドローム判定の基準》

### メタボリックシンドローム該当者


腹囲が男性85cm、女性90cm以上で、3つの項目（血中脂質、血圧、血糖）のうち2つ以上に該当する者

### メタボリックシンドローム予備群

腹囲が男性85cm、女性90cm以上で、3つの項目（血中脂質、血圧、血糖）のうち1つに該当する者

項目	血中脂質	血圧	血糖
基準	トリグリセリド値 150mg/dl以上 かつ/または HDLコレステロール値 40mg/dl未満	最高(収縮期)血圧130mmHg以上 かつ/または 最低(拡張期)血圧85mmHg以上	空腹時血糖値110mg/dl以上
服薬	高トリグリセリド血症、低HDLコレステロール血症、高血圧、糖尿病に関する服薬治療を受けている場合はそれぞれの項目に含める		

富山県の特定健康診査受診者におけるメタボリックシンドロームの状況 (令和5年度)



[資料] 厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導に関するデータ」より算出


本県のメタボ予備群は、年代を通じて男性では17%前後、女性では6%前後で推移しているのに対して、メタボ該当者は、男女ともに年代が上がるにつれ、増加しています。

## Ⅱ 生活習慣病の患者

本県における入院受療率は1,193で、全国の945より高くなっています。また、外来受療率においては、本県は5,394であり、全国の5,850より低くなっています。


主な傷病の人口10万対受療率（全国）をみると、入院では脳卒中88、がん85、心臓病46となっており、外来では高血圧症や糖尿病等の生活習慣病の占める割合が高くなっています。

Ⅱ－図1 都道府県別にみた人口10万対受療率（令和5年）



[資料] 厚生労働省「患者調査」

Ⅱ－図2 全国における主要傷病別受療率（人口10万対）の推移




[資料] 厚生労働省「患者調査」

# Ⅲ がんの罹患状況

## Ⅲ-図1 部位別罹患数（令和3年）

令和3年の本県のがん罹患数は、男性5,422件、女性4,106件の合計9,528件であった。男性で最も多いがんは、大腸（結腸及び直腸）であり、次いで、胃、前立腺、肺、膵臓の順となっています。女性では、最も多いがんは乳がんであり、次いで、大腸（結腸及び直腸）、胃、肺、膵臓の順となっています。




[資料]厚生労働省「全国がん罹患数・率報告書2021年」


## Ⅲ-図2 年齢別内訳（令和3年）

本県のがん罹患を年齢別に見ると、男女とも75歳以上の割合が最も高くなっています。

### 男性



### 女性




[資料] 全国がん登録「都道府県別がん罹患データ2021年」

# IV 健康とたばこ

たばこは依存性物質であるニコチンのみならず多くの有害物質を含むため、がんや虚血性疾患だけでなく、慢性気管支炎や肺気腫など様々な病気の危険因子となります。また、妊娠中の喫煙により低体重児や早産の頻度が高くなることや、未成年で喫煙を開始した人はがんや心臓病のリスクが特に大きくなるという報告があります。さらに、受動喫煙（自分の意思とは無関係にたばこの煙に曝露され、それを吸引させられること）により、肺がんや小児の呼吸器疾患等のリスクが高くなります。

IV-図1 喫煙の状況（令和3年）




喫煙の状況を見ると、「吸っている」が14.8%、「以前は吸っていたが、やめた」が21.7%、「吸ったことはない」が58.1%となっています。男女別にみると、男性は「吸っている」、「以前は吸っていたが、やめた」が女性と比べて20ポイント以上高くなっています。年齢別にみると、「40~49歳」の「吸っている」が19.2%と他の年代と比べて高くなっています。

[資料] 健康づくり県民意識調査

IV-図2 がんの部位別にみた死亡についての相対危険度

(非喫煙者を1とした時の喫煙者の危険度)



[資料] 平山らによる調査 (1966-82)

喫煙男性は、非喫煙者に比べて肺がんによる死亡率が約4.5倍高くなっているほか、それ以外の多くのがんについても、喫煙による危険度が増大することが報告されています。



【禁煙治療に保険が使える医療機関】  
一覧を県ホームページに掲載しています。

【健康増進法の一部を改正する法律（平成30年7月成立）】  
受動喫煙防止の取組みは、マナーからルールへ変わります。  
2019年7月～敷地内禁煙：第一種施設（学校、児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎等）  
2020年4月～原則屋内禁煙：第二種施設（上記以外の施設）

# V 市町村別受診率

V-表1 特定健康診査受診率（市町村国民健康保険）（令和5年度）

市町村名	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率 (%)
総数	121,146	54,294	44.8
富山市	44,835	15,855	35.4
高岡市	19,522	9,886	50.6
魚津市	4,945	2,342	47.4
氷見市	6,294	3,102	49.3
滑川市	3,679	1,731	47.1
黒部市	4,798	2,350	49.0
砺波市	5,511	3,186	57.8
小矢部市	3,678	2,092	56.9
南砺市	6,771	3,862	57.0
射水市	10,337	5,131	49.6
舟橋村	224	98	43.8
上市町	2,531	960	37.9
立山町	3,024	1,310	43.3
入善町	3,269	1,589	48.6
朝日町	1,728	800	46.3

[資料] 厚生労働省「2023年度 特定健康診査・特定保健指導の実施状況」

V-表2 胃がん検診受診率（令和5年度）

	当該年度の対象者数 (人) *1	当該年度の受診者数 (人) *2	受診率 (%) *3
富山県	67,171	7,530	18.5
富山市	24,829	2,851	19.8
高岡市	10,713	677	12.5
魚津市	2,696	505	25.9
氷見市	3,355	529	22.3
滑川市	2,098	405	26.8
黒部市	2,763	312	18.6
砺波市	3,129	320	18.5
小矢部市	1,928	212	17.2
南砺市	3,724	487	19.4
射水市	5,377	461	16.8
舟橋村	108	15	22.2
上市町	1,383	167	16.5
立山町	2,299	177	11.6
入善町	1,794	313	25.8
朝日町	975	99	15.9

[資料] 厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」

\*1 当該年度の対象者数：国民健康保険被保険者（50～69歳男女）

\*2 当該年度の受診者数：胃部エックス線検査又は胃内視鏡検査受診者のうち国民健康保険被保険者数（50～69歳男女）

\*3 受診率 = (前年度の受診者数 + 当該年度の受診者数 - 2年連続の受診者数) / (当該年度の対象者数) × 100

V-表3 子宮頸がん検診受診率（令和5年度）

	当該年度の対象者数 (人) *1	当該年度の受診者数 (人) *2	受診率 (%) *3
富山県	52,592	5,251	17.4
富山市	20,134	1,638	16.1
高岡市	8,182	539	13.5
魚津市	1,979	397	26.0
氷見市	2,413	281	17.2
滑川市	1,575	220	20.3
黒部市	1,966	233	20.1
砺波市	2,371	265	19.1
小矢部市	1,354	152	18.2
南砺市	2,574	373	21.0
射水市	4,268	387	19.8
舟橋村	70	16	40.0
上市町	1,033	145	20.8
立山町	2,799	172	8.6
入善町	1,229	299	33.0
朝日町	645	134	26.5

〔資料〕厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」

\*1 当該年度の対象者数：国民健康保険被保険者（20～69歳女）

\*2 当該年度の受診者数：頸部細胞診受診者のうち国民健康保険被保険者数（20～69歳女）

\*3 受診率 = (前年度の受診者数 + 当該年度の受診者数 - 2年連続の受診者数) / (当該年度の対象者数) × 100

V-表4 肺がん検診受診率（令和5年度）

	当該年度の対象者数 (人) *1	当該年度の受診者数 (人) *2	受診率 (%) *3
富山県	82,846	16,867	20.4
富山市	31,106	5,834	18.8
高岡市	13,237	1,918	14.5
魚津市	3,311	482	14.6
氷見市	4,009	1,023	25.5
滑川市	2,571	683	26.6
黒部市	3,304	841	25.5
砺波市	3,809	786	20.6
小矢部市	2,344	588	25.1
南砺市	4,508	1,481	32.9
射水市	6,734	1,518	22.5
舟橋村	150	42	28.0
上市町	1,692	350	20.7
立山町	2,856	292	10.2
入善町	2,101	694	33.0
朝日町	1,114	335	30.1

〔資料〕厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」

\*1 当該年度の対象者数 (A)：国民健康保険被保険者（40～69歳男女）

\*2 当該年度の受診者数 (B)：胸部エックス線検査受診者のうち国民健康保険被保険者数（40～69歳男女）

\*3 受診率 = (B) / (A) × 100

V-表5 乳がん検診受診率（令和5年度）

	当該年度の対象者数 (人) *1	当該年度の受診者数 (人) *2	受診率 (%) *3
富山県	44,095	5,259	20.2
富山市	16,563	1,576	18.3
高岡市	6,922	559	16.0
魚津市	1,704	386	29.5
氷見市	2,100	325	21.1
滑川市	1,349	216	24.1
黒部市	1,713	218	21.5
砺波市	2,010	269	21.6
小矢部市	1,187	172	21.1
南砺市	2,241	407	25.3
射水市	3,558	367	22.7
舟橋村	70	11	31.4
上市町	905	146	23.8
立山町	2,105	190	13.4
入善町	1,092	293	36.1
朝日町	576	124	26.9

[資料] 厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」

\*1 当該年度の対象者数：国民健康保険被保険者（40～69歳女）

\*2 当該年度の受診者数：マンモグラフィ検査受診者のうち国民健康保険被保険者数（40～69歳女）

\*3 受診率 = (前年度の受診者数 + 当該年度の受診者数 - 2年連続の受診者数) / (当該年度の対象者数) × 100

V-表6 大腸がん検診受診率（令和5年度）

	当該年度の対象者数 (人) *1	当該年度の受診者数 (人) *2	受診率 (%) *3
富山県	82,988	14,425	17.4
富山市	31,106	5,402	17.4
高岡市	13,237	1,924	14.5
魚津市	3,311	661	20.0
氷見市	4,009	813	20.3
滑川市	2,571	600	23.3
黒部市	3,304	385	11.7
砺波市	3,809	591	15.5
小矢部市	2,344	581	24.8
南砺市	4,508	1,064	23.6
射水市	6,734	1,278	19.0
舟橋村	150	24	16.0
上市町	1,692	159	9.4
立山町	2,998	288	9.6
入善町	2,101	474	22.6
朝日町	1,114	181	16.2

[資料] 厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」

\*1 当該年度の対象者数 (A)：国民健康保険被保険者（40～69歳男女）

\*2 当該年度の受診者数 (B)：便潜血検査受診者のうち国民健康保険被保険者数（40～69歳男女）

\*3 受診率 = (B) / (A) × 100

V-表7 がん検診市町村別精度管理指標（令和4年度）

<胃がん> X線

		胃がん(X線)					
		①要精検率	②精検受診率	③陽性反応の集中度	④がん発見率	⑤精検未受診率	精検未把握率
全国平均		5.8	81.8	2.0	0.12	7.5	10.7
県平均		5.0	86.2	4.2	0.21	8.2	5.6
1	富山市	2.9	85.0	3.3	0.10	15.0	0.0
2	高岡市	5.3	87.9	3.0	0.16	4.5	7.6
3	魚津市	6.4	85.7	2.9	0.18	11.4	2.9
4	氷見市	4.8	85.3	5.9	0.28	14.7	0.0
5	滑川市	7.1	59.5	0.0	0.00	2.7	37.8
6	黒部市	9.0	92.9	0.0	0.00	1.8	5.4
7	砺波市	6.3	93.8	7.2	0.46	0.0	6.2
8	小矢部市	6.9	71.7	2.2	0.15	19.6	8.7
9	南砺市	5.4	87.5	4.2	0.22	12.5	0.0
10	射水市	7.6	92.2	4.4	0.34	7.8	0.0
11	舟橋村	9.9	77.8	0.0	0.00	22.2	0.0
12	上市町	4.3	75.0	18.8	0.81	0.0	25.0
13	立山町	2.5	100.0	13.3	0.33	0.0	0.0
14	入善町	6.4	90.2	4.9	0.31	0.0	9.8
15	朝日町	2.2	66.7	0.0	0.00	0.0	33.3
許容値		11%以下	70%以上	1%以上	0.11%以上	20%以下	10%以下

<胃がん> 内視鏡

		胃がん(内視鏡)					
		①要精検率	②精検受診率	③陽性反応の集中度	④がん発見率	⑤精検未受診率	⑥精検未把握率
全国平均		6.9	93.7	5.0	0.35	1.5	4.9
県平均		7.6	98.7	5.8	0.44	0.3	1.0
1	富山市	5.7	99.4	9.8	0.55	0.6	0.0
2	高岡市	14.0	100.0	4.2	0.59	0.0	0.0
3	魚津市	4.8	96.3	4.9	0.23	2.4	1.2
4	氷見市	6.4	97.2	0.7	0.05	0.0	2.8
5	滑川市	5.2	100.0	13.9	0.73	0.0	0.0
6	黒部市	10.3	99.4	3.1	0.32	0.0	0.6
7	砺波市	12.2	100.0	3.3	0.41	0.0	0.0
8	小矢部市	11.3	100.0	3.7	0.41	0.0	0.0
9	南砺市	7.0	100.0	3.3	0.23	0.0	0.0
10	射水市	9.8	100.0	5.8	0.57	0.0	0.0
11	舟橋村	8.8	100.0	0.0	0.00	0.0	0.0
12	上市町	11.4	100.0	1.9	0.21	0.0	0.0
13	立山町	8.3	94.7	0.0	0.00	2.6	2.6
14	入善町	4.8	73.5	6.1	0.29	0.0	26.5
15	朝日町	7.1	100.0	0.0	0.00	0.0	0.0
許容値		11%以下	70%以上	1%以上	0.11%以上	20%以下	10%以下

<肺がん>

		肺がん					
		①要精検率	②精検受診率	③陽性反応の中度	④がん発見率	⑤精検未受診率	⑥精検未把握率
全国平均		2.1	82.3	2.7	0.06	6.1	11.5
県平均		1.4	89.3	2.8	0.04	5.4	5.3
1	富山市	1.0	93.5	1.6	0.02	6.5	0.0
2	高岡市	1.2	94.0	8.3	0.10	3.0	3.0
3	魚津市	1.1	83.9	3.2	0.03	9.7	6.5
4	氷見市	2.8	90.2	0.6	0.02	3.1	6.7
5	滑川市	1.3	67.3	0.0	0.00	5.8	26.9
6	黒部市	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0
7	砺波市	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0
8	小矢部市	1.1	84.2	5.3	0.06	0.0	15.8
9	南砺市	1.4	91.1	3.3	0.05	4.9	4.1
10	射水市	4.7	91.9	2.6	0.12	8.1	0.0
11	舟橋村	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0
12	上市町	1.3	69.7	0.0	0.00	0.0	30.3
13	立山町	1.6	69.7	6.1	0.10	3.0	27.3
14	入善町	0.1	100.0	66.7	0.07	0.0	0.0
15	朝日町	3.0	77.1	0.0	0.00	0.0	22.9
許容値		3%以下	70%以上	1.3%以上	0.03%以上	20%以下	10%以下

<乳がん>

		乳がん					
		①要精検率	②精検受診率	③陽性反応の中度	④がん発見率	⑤精検未受診率	⑥精検未把握率
全国平均		5.7	90.2	6.3	0.36	2.9	6.9
県平均		5.1	91.8	6.7	0.34	3.0	5.2
1	富山市	4.9	96.0	7.6	0.37	4.0	0.0
2	高岡市	5.1	92.6	9.2	0.47	2.5	4.9
3	魚津市	5.4	90.3	6.5	0.35	8.6	1.1
4	氷見市	3.0	85.4	2.1	0.06	0.0	14.6
5	滑川市	14.2	79.9	3.0	0.42	1.8	18.3
6	黒部市	7.1	91.7	8.3	0.59	1.0	7.3
7	砺波市	3.2	97.5	15.0	0.48	0.0	2.5
8	小矢部市	2.4	96.0	8.0	0.19	0.0	4.0
9	南砺市	3.1	97.7	6.8	0.21	0.0	2.3
10	射水市	5.4	100.0	6.4	0.34	0.0	0.0
11	舟橋村	5.1	71.4	0.0	0.00	14.3	14.3
12	上市町	4.8	82.9	2.9	0.14	0.0	17.1
13	立山町	3.2	86.1	5.6	0.18	2.8	11.1
14	入善町	5.4	88.8	5.0	0.27	11.3	0.0
15	朝日町	4.9	97.1	8.6	0.42	0.0	2.9
許容値		11.0%以下	80%以上	2.5%以上	0.23%以上	10%以下	10%以下

<大腸がん>

		大腸がん					
		①要精検率	②精検受診率	③陽性反応の集中度	④がん発見率	⑤精検未受診率	⑥精検未把握率
全国平均		6.7	69.1	3.5	0.23	14.4	16.5
県平均		7.2	78.9	4.8	0.34	15.1	6.0
1	富山市	7.4	78.5	5.9	0.43	21.5	0.0
2	高岡市	7.6	81.3	3.2	0.24	8.5	10.2
3	魚津市	6.3	81.7	5.1	0.33	12.6	5.7
4	氷見市	7.2	72.9	4.0	0.28	16.2	10.8
5	滑川市	7.2	65.6	2.9	0.21	7.5	27.0
6	黒部市	8.5	83.8	5.4	0.46	5.9	10.3
7	砺波市	7.8	81.2	4.2	0.33	10.0	8.8
8	小矢部市	7.6	82.0	4.0	0.30	4.0	14.0
9	南砺市	5.4	79.0	7.0	0.38	13.0	8.0
10	射水市	6.7	82.1	3.9	0.26	17.9	0.0
11	舟橋村	7.5	84.6	7.7	0.57	7.7	7.7
12	上市町	7.5	85.0	5.0	0.38	1.3	13.8
13	立山町	6.8	74.8	5.7	0.39	18.7	6.5
14	入善町	6.7	76.1	3.7	0.25	23.9	0.0
15	朝日町	7.3	86.3	2.0	0.14	0.0	13.7
許容値		7%以下	70%以上	1.9%以上	0.13%以上	20%以下	10%以下

<子宮頸がん>

		子宮頸がん					
		①要精検率	②精検受診率	③陽性反応の集中度	④がん発見率	⑤精検未受診率	⑥精検未把握率
全国平均		2.0	78.0	1.3	0.03	6.3	15.8
県平均		1.0	83.1	0.7	0.01	9.2	7.8
1	富山市	1.1	88.6	1.1	0.01	11.4	0.0
2	高岡市	0.7	100.0	0.0	0.00	0.0	0.0
3	魚津市	0.6	100.0	0.0	0.00	0.0	0.0
4	氷見市	0.7	90.9	0.0	0.00	0.0	9.1
5	滑川市	0.9	30.8	0.0	0.00	0.0	69.2
6	黒部市	1.1	94.7	0.0	0.00	0.0	5.3
7	砺波市	1.2	65.0	5.0	0.06	0.0	35.0
8	小矢部市	0.3	50.0	0.0	0.00	0.0	50.0
9	南砺市	0.3	100.0	0.0	0.00	0.0	0.0
10	射水市	1.1	85.3	0.0	0.00	14.7	0.0
11	舟橋村	0.6	100.0	0.0	0.00	0.0	0.0
12	上市町	0.4	100.0	0.0	0.00	0.0	0.0
13	立山町	0.4	75.0	0.0	0.00	0.0	25.0
14	入善町	2.3	70.7	0.0	0.00	29.3	0.0
15	朝日町	1.3	80.0	0.0	0.00	0.0	20.0
許容値		1.4%以下	70%以上	4.0%以上	0.05%以上	20%以下	10%以下


[資料] 厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」

# VI 市町村別標準化死亡比マップ

VI-図1 胃がん


## 男性

(SMRは全国を100とする)




市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	R5年	5年間 (R元~R5年)平均	
総数	282	286.4	104.9
富山市	88	97.4	95.9
高岡市	54	54.2	121.3
魚津市	13	11.8	103.6
氷見市	14	13.6	98.1
滑川市	6	9.8	126.2
黒部市	10	9.4	90.7
砺波市	9	13.8	113.3
小矢部市	10	8.4	91.7
南砺市	19	16.6	105.6
射水市	30	24.6	110.0
舟橋村	0	1.0	181.8
上市町	9	7.0	121.6
立山町	8	7.8	117.2
入善町	7	7.8	111.2
朝日町	5	3.2	79.0

SMR



## 女性

(SMRは全国を100とする)




市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	R5年	5年間 (R元~R5年)平均	
総数	156	168.4	108.9
富山市	56	57.6	101.6
高岡市	25	26.8	106.1
魚津市	3	7.4	112.0
氷見市	12	6.8	82.8
滑川市	2	4.0	87.3
黒部市	7	7.0	118.6
砺波市	7	9.4	135.4
小矢部市	4	5.6	109.3
南砺市	8	9.8	108.6
射水市	12	16.8	136.1
舟橋村	0	0.4	113.9
上市町	5	4.4	135.0
立山町	5	4.4	118.8
入善町	6	5.4	127.3
朝日町	4	2.6	109.1

SMR



# VI-図2 肺がん

## 男性




(SMRは全国を100とする)

市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	R5年	5年間 (R元~R5年)平均	
総数	461	466.2	93.8
富山市	196	166.8	90.3
高岡市	74	79.6	97.8
魚津市	19	22.6	109.1
氷見市	22	23.8	94.1
滑川市	6	14.6	103.3
黒部市	13	20.4	108.3
砺波市	20	17.4	78.6
小矢部市	13	14.8	88.8
南砺市	27	24.0	84.0
射水市	33	41.8	102.4
舟橋村	1	0.6	60.6
上市町	12	9.2	87.6
立山町	5	10.6	87.4
入善町	14	13.4	104.9
朝日町	6	6.6	89.5

SMR



## 女性



(SMRは全国を100とする)

市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	R5年	5年間 (R元~R5年)平均	
総数	167	183.6	84.2
富山市	68	66.2	82.3
高岡市	32	31.0	86.3
魚津市	5	8.6	92.1
氷見市	11	8.8	76.0
滑川市	2	4.4	67.8
黒部市	10	10.2	122.1
砺波市	6	7.2	74.1
小矢部市	6	6.2	86.3
南砺市	5	9.2	73.0
射水市	14	17.0	96.4
舟橋村	0	0.2	41.6
上市町	0	3.2	68.7
立山町	4	3.6	68.2
入善町	1	4.4	74.0
朝日町	3	3.4	101.0

SMR



## VI-図3 子宮がん

女性

(SMRは全国を100とする)



市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	R5年	5年間 (R元~R5年)平均	
総数	62	55.8	89.4
富山市	26	20.2	85.5
高岡市	7	8.8	86.6
魚津市	1	1.8	70.4
氷見市	1	2.6	83.7
滑川市	0	1.2	63.3
黒部市	1	1.2	50.5
砺波市	3	3.0	107.2
小矢部市	3	1.2	62.3
南砺市	5	5.2	157.1
射水市	9	5.8	111.6
舟橋村	0	0.2	131.0
上市町	1	1.0	76.9
立山町	1	1.0	65.6
入善町	1	1.6	99.3
朝日町	3	1.0	115.9


SMR



## VI-図4 乳がん


女性

(SMRは全国を100とする)




市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	R5年	5年間 (R元~R5年)平均	
総数	135	123.6	91.6
富山市	40	44.6	87.5
高岡市	32	21.4	97.3
魚津市	7	6.8	122.9
氷見市	11	7.2	107.2
滑川市	7	4.6	112.8
黒部市	5	4.4	85.7
砺波市	5	5.0	82.3
小矢部市	6	3.6	85.8
南砺市	5	5.2	72.6
射水市	9	11.2	99.7
舟橋村	0	0.2	60.6
上市町	0	2.4	85.7
立山町	3	2.2	67.0
入善町	3	2.8	80.1
朝日町	2	2.0	107.9

SMR



# VI-図5 大腸がん（結腸、直腸含む）


## 男性




(SMRは全国を100とする)

市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	R5年	5年間 (R元~R5年)平均	
総数	255	249.8	98.6
富山市	100	100.8	106.6
高岡市	36	45.2	109.4
魚津市	12	10.6	100.9
氷見市	13	10.6	83.0
滑川市	8	3.8	52.4
黒部市	16	8.6	89.3
砺波市	5	9.4	82.9
小矢部市	6	6.8	80.6
南砺市	19	13.0	90.2
射水市	18	20.2	96.9
舟橋村	1	0.4	76.4
上市町	5	5.4	101.7
立山町	3	4.2	67.9
入善町	7	6.6	101.5
朝日町	6	4.2	113.9

SMR




## 女性




(SMRは全国を100とする)

市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	R5年	5年間 (R元~R5年)平均	
総数	257	247.4	103.0
富山市	102	92.6	105.0
高岡市	49	45.4	115.6
魚津市	8	10.4	101.2
氷見市	10	8.8	69.3
滑川市	5	6.6	92.9
黒部市	9	10.2	111.1
砺波市	9	10.0	92.4
小矢部市	8	7.6	95.0
南砺市	21	16.6	118.8
射水市	18	17.6	91.7
舟橋村	1	0.4	71.8
上市町	7	5.6	111.2
立山町	1	5.4	94.1
入善町	6	6.0	91.2
朝日町	3	4.2	114.5

SMR



男性




(SMRは全国を100とする)

市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	R5年	5年間 (R元~R5年)平均	
総数	163	163.4	99.0
富山市	70	66.8	108.7
高岡市	22	30.8	114.3
魚津市	8	5.8	84.5
氷見市	6	7.8	93.3
滑川市	2	1.8	38.3
黒部市	11	5.4	86.2
砺波市	3	5.4	73.0
小矢部市	3	4.2	75.8
南砺市	15	10.2	107.4
射水市	12	12.6	93.3
舟橋村	0	0.0	0.0
上市町	2	3.8	109.9
立山町	3	3.2	79.7
入善町	2	3.4	80.2
朝日町	4	2.2	90.4




女性



(SMRは全国を100とする)

市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	R5年	5年間 (R元~R5年)平均	
総数	200	192.4	105.6
富山市	81	71.8	107.6
高岡市	41	37.2	124.9
魚津市	6	8.2	104.8
氷見市	7	6.8	70.3
滑川市	3	5.6	104.1
黒部市	7	8.0	114.8
砺波市	9	8.2	99.6
小矢部市	7	6.0	98.3
南砺市	15	12.6	117.9
射水市	11	11.8	81.4
舟橋村	1	0.4	94.4
上市町	5	3.4	89.2
立山町	0	4.2	96.8
入善町	4	5.2	103.6
朝日町	3	3.0	107.1



VI-図7 直腸がん

男性




(SMRは全国を100とする)

市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	R5年	5年間 (R元~R5年)平均	
総数	92	86.4	97.9
富山市	30	34.0	102.7
高岡市	14	14.4	100.1
魚津市	4	4.8	131.9
氷見市	7	2.8	63.4
滑川市	6	2.0	78.2
黒部市	5	3.2	95.2
砺波市	2	4.0	101.5
小矢部市	3	2.6	89.8
南砺市	4	2.8	57.0
射水市	6	7.6	103.5
舟橋村	1	0.4	214.0
上市町	3	1.6	86.4
立山町	0	1.0	46.0
入善町	5	3.2	141.6
朝日町	2	2.0	159.5



女性




(SMRは全国を100とする)

市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	R5年	5年間 (R元~R5年)平均	
総数	57	55.0	100.5
富山市	21	20.8	102.7
高岡市	8	8.2	91.6
魚津市	2	2.2	95.3
氷見市	3	2.0	70.1
滑川市	2	1.0	61.4
黒部市	2	2.2	105.4
砺波市	0	1.8	73.6
小矢部市	1	1.6	90.1
南砺市	6	4.0	129.3
射水市	7	5.8	130.6
舟橋村	0	0.0	0.0
上市町	2	2.2	190.5
立山町	1	1.2	90.8
入善町	2	0.8	54.4
朝日町	0	1.2	146.9




VI-図8 心臓病

男性



(SMRは全国を100とする)

市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	R5年	5年間 (R元~R5年)平均	
総数	865	812.8	84.8
富山市	343	310.6	87.4
高岡市	131	118.4	75.9
魚津市	33	29.2	72.7
氷見市	38	41.4	84.3
滑川市	23	23.2	87.2
黒部市	40	34.0	93.5
砺波市	39	38.2	86.9
小矢部市	33	27.4	81.9
南砺市	38	46.0	79.4
射水市	64	66.8	87.9
舟橋村	3	1.6	83.4
上市町	21	18.2	92.8
立山町	17	20.2	89.0
入善町	30	24.6	99.2
朝日町	12	13.0	88.5



女性




(SMRは全国を100とする)

市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	R5年	5年間 (R元~R5年)平均	
総数	1043	1026.6	84.5
富山市	416	382.2	87.6
高岡市	129	145.2	73.3
魚津市	36	41.2	76.3
氷見市	46	46.4	70.4
滑川市	44	37.4	107.4
黒部市	41	42.6	90.9
砺波市	49	45.8	80.2
小矢部市	34	43.6	98.9
南砺市	76	60.4	80.1
射水市	75	83.4	89.8
舟橋村	1	1.8	55.8
上市町	15	21.0	86.4
立山町	28	27.6	99.5
入善町	35	29.0	83.3
朝日町	18	19.0	98.9




男性




(SMRは全国を100とする)

市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	R5年	5年間 (R元~R5年)平均	
総数	484	511.8	100.8
富山市	181	183.0	97.0
高岡市	93	91.2	110.1
魚津市	18	22.8	107.0
氷見市	25	30.6	118.2
滑川市	18	15.0	105.5
黒部市	18	15.6	81.0
砺波市	16	20.4	88.7
小矢部市	15	15.4	88.4
南砺市	36	33.2	110.2
射水市	27	36.2	89.0
舟橋村	1	1.8	174.7
上市町	10	12.4	118.0
立山町	11	15.0	123.5
入善町	7	13.0	99.4
朝日町	8	6.2	80.2

SMR



女性



(SMRは全国を100とする)

市町村名	死亡者数(人)		標準化死亡比 (SMR)
	R5年	5年間 (R元~R5年)平均	
総数	529	564.6	93.8
富山市	185	191.8	88.3
高岡市	94	92.0	93.7
魚津市	24	24.8	93.5
氷見市	34	36.4	111.8
滑川市	24	18.6	106.8
黒部市	24	22.8	98.3
砺波市	19	21.4	76.4
小矢部市	12	19.8	92.6
南砺市	31	35.2	95.4
射水市	45	44.4	95.5
舟橋村	2	1.6	103.4
上市町	8	15.0	122.8
立山町	8	17.2	123.5
入善町	15	14.8	86.6
朝日町	4	8.8	92.8

SMR



# [統計表]

## 表1 生活習慣病の年齢調整死亡率（人口10万対）の推移（平成27年モデル人口）

○印全国順位

区分	昭和55年		昭和60年		平成2年		平成7年		平成12年		平成17年		平成22年		平成27年		令和2年				
	死亡数	年齢調整死亡率	死亡数	年齢調整死亡率	死亡数	年齢調整死亡率	死亡数	年齢調整死亡率	死亡数	年齢調整死亡率	死亡数	年齢調整死亡率	死亡数	年齢調整死亡率	死亡数	年齢調整死亡率	死亡数	年齢調整死亡率			
全 が ん	全国	男	93,501	452.8	110,660	478.6	130,395	493.6	159,623	537.7	179,160	519.3	196,603	494.4	211,435	469.4	219,508	433.0	220,989	394.7	
		女	68,263	241.7	77,054	241.5	87,018	237.6	103,399	244.6	116,344	236.1	129,338	225	142,064	216.2	150,838	206.6	157,396	196.4	
	富 山	男	1,099	481.6	1,268	544.2	1,409	504	1,578	503	1,711	486.3	1,877	476.4	1,999	468.8	2,100	440.4	2,021	393.0	
		女	805	258.1	886	255.3	982	248	1,075	237	1,145	219.2	1,311	217	1,402	209.6	1,466	201.1	1,534	198.2	
部 位	胃 が ん	全国	男	30,845	150.6	30,146	132.4	9,909	115.4	32,015	110.6	32,798	97	32,643	83.2	32,943	73.8	30,809	60.9	27,771	49.6
			女	19,598	71.3	18,756	60.2	17,562	48.9	18,061	43.7	17,852	36.9	17,668	31	17,193	26	15,870	21.3	14,548	17.5
		富 山	男	446	199	418	127.2	359	128.5	370	124.2	352	101.4	353	91.4	333	79.2	344	72	294	57.2
			女	287	95.8	252	78.1	257	66.8	255	56.3	203	39.4	228	37.6	222	32.6	200	27.1	168	20.5
	肺 が ん	全国	男	15,438	79.1	20,837	96.3	26,872	107.8	33,389	117.5	39,053	116.5	45,189	114.9	50,395	112.2	53,208	104.4	53,247	94.3
			女	5,856	21.9	7,753	25.6	9,614	27.4	12,356	30	14,671	30.3	16,874	29.6	19,418	29.5	21,170	28.7	22,338	27.3
		富 山	男	168	75.9	259	119.6	289	103.1	346	119	374	111.7	434	112.1	472	110.2	494	104.4	451	86.4
			女	68	24.4	65	18.7	87	22.5	107	24.7	126	23.8	144	23.6	132	19.2	186	23.9	198	24.5
	大 腸 が ん	全国	男	3,933	39.6	4,643	44.6	5,569	51.6	17,312	59.1	19,868	57.9	22,146	55.8	23,921	52.7	26,818	52.6	27,718	49.4
			女	2,984	26.8	3,291	29.3	3,701	32	13,962	34.1	16,080	33.3	18,684	32.8	20,317	30.8	22,881	30.8	24,070	29.2
		富 山	男	41	31	51	39.1	46	48.5	168	54.4	190	53.6	230	58.6	224	52.5	242	51.4	242	47.4
			女	29	22.7	39	31.4	39	33.6	153	33.4	163	31.4	181	30	227	33.3	228	31	232	29.2
子 宮 が ん	全国	5,465	18.3	4,912	14.5	4,600	11.9	4,865	10.9	5,202	9.9	5,381	9	5,930	9.1	6,429	9.4	68,080	9.6		
	富 山	46	13.8	55	15.1	38	9.7	2.4	4.5	29	5.6	46	7.9	45	7.4	47	7.2	48	7.6		
乳 が ん	全国	4,141	10.9	4,922	11.4	5,848	12	7,763	14.7	9,248	16.1	10,721	17.6	12,455	19.4	13,584	20.2	14,650	20.6		
	富 山	39	9.2	42	8.8	46	8.9	60	11.3	85	14.8	101	16.9	94	15.5	104	17.0	132	20.1		
心 臓 病	全国	男	64,103	488	71,766	463.5	81,774	446.4	69,718	308.4	72,156	258.3	83,979	249.2	88,803	228.9	92,142	203.6	99,304	190.1	
		女	59,402	357.3	69,331	334	83,704	325.5	69,488	206.9	74,585	174.7	89,146	161.8	100,557	147.4	103,971	127.4	106,292	109.2	
	富 山	男	657	482.8	752	450.5	762	406.4	683	310.9	645	226.5	700	210.2	700	187.5	785	183	725	151.7	
		女	643	366	673	291.1	794	270	656	168.3	732	151.2	808	129.3	808	122.1	951	107.5	938	91.1	
脳 卒 中	全国	男	81,650	597	65,287	413.6	57,627	311	69,587	327.4	63,127	236.1	63,657	194.3	60,186	153.7	53,576	116	50,390	93.8	
		女	80,667	455.2	69,707	322.3	64,317	241.3	76,965	230.5	69,402	161.4	69,190	125.3	63,275	93.3	58,397	72.6	52,588	56.4	
	富 山	男	923	618.1	743	472.4	637	333.2	769	343.7	660	234.6	701	214.2	701	171.9	590	132.7	498	101.8	
		女	892	450.4	816	363.6	701	246	898	236.7	787	161.3	770	123.3	770	97.5	639	75.2	590	64.6	

[資料] 厚生労働省「人口動態統計特殊報告」

表2 主要な生活習慣病死亡の推移

(全国)

年次	死亡総数			がん			心臓病			脳卒中			その他		
	死亡数 (人)	死亡率 (人口10万対)	割合 (%)												
昭和25	904,876	1087.6	100.0	64,428	77.4	7.1	53,377	64.2	5.9	105,728	127.1	11.7	681,343	818.9	75.3
30	693,523	776.8	100.0	77,721	87.1	11.2	54,351	60.9	7.9	121,504	136.1	17.5	439,947	492.8	63.4
35	706,599	756.4	100.0	93,773	100.4	13.3	68,400	73.2	9.7	150,109	160.7	21.2	394,317	422.1	55.8
40	700,438	712.7	100.0	106,536	108.4	15.2	75,672	77.0	10.8	172,773	175.8	24.7	345,457	351.5	49.3
45	712,962	691.4	100.0	119,977	116.3	16.8	89,411	86.7	12.6	181,315	175.8	25.4	322,259	312.5	45.2
46	684,521	654.8	100.0	122,850	117.7	17.9	85,529	81.8	12.5	176,952	169.3	25.9	299,190	286.2	43.7
47	683,751	645.0	100.0	127,299	120.1	18.6	85,885	81.0	12.6	176,228	166.2	25.8	294,339	277.7	43.0
48	709,416	654.0	100.0	130,964	120.7	18.5	94,324	87.0	13.3	180,332	166.3	25.4	303,796	280.1	42.8
49	710,510	646.3	100.0	133,751	121.7	18.8	98,251	89.4	13.8	178,365	162.2	25.1	300,143	273.0	42.3
50	702,275	631.2	100.0	136,383	122.6	19.4	99,226	89.2	14.2	174,367	156.7	24.8	292,299	262.6	41.6
51	703,270	625.4	100.0	140,893	125.3	20.0	103,638	92.2	14.8	173,745	154.5	24.7	284,994	253.4	40.5
52	690,074	607.9	100.0	145,772	128.4	21.1	103,564	91.2	15.0	170,029	149.8	24.7	270,709	238.5	39.2
53	695,821	607.5	100.0	150,336	131.3	21.6	106,786	93.2	15.3	167,452	146.2	24.1	271,247	236.8	39.0
54	689,664	597.1	100.0	156,661	135.6	22.7	111,938	96.9	16.2	158,974	137.6	23.1	262,091	226.9	38.0
55	722,801	621.0	100.0	161,764	139.0	22.4	123,505	106.1	17.1	162,317	139.5	22.4	275,215	236.5	38.1
56	720,262	614.4	100.0	166,399	142.0	23.1	126,012	107.5	17.5	157,351	134.2	21.8	270,500	230.8	37.6
57	711,883	603.1	100.0	170,130	144.1	23.9	125,905	106.7	17.7	147,537	125.0	20.7	268,311	227.3	37.7
58	740,038	622.7	100.0	176,206	148.3	23.8	132,244	111.3	17.9	145,880	122.8	19.7	285,708	240.4	38.6
59	740,247	619.0	100.0	182,280	152.4	24.6	136,162	113.9	18.4	140,093	117.1	18.9	281,712	235.6	38.1
60	752,283	625.2	100.0	187,714	156.0	25.0	141,097	117.3	18.8	134,994	112.2	17.7	288,478	239.7	38.3
61	750,620	620.6	100.0	191,654	158.5	25.5	142,581	117.9	19.0	129,289	106.9	17.2	287,096	237.4	38.3
62	751,172	618.1	100.0	199,563	164.2	26.6	143,909	118.4	19.2	123,626	101.7	16.4	284,074	233.7	37.8
63	793,014	649.9	100.0	205,470	168.4	25.9	157,920	129.4	19.9	128,695	105.5	16.2	300,929	246.6	38.0
平成元	788,594	644.0	100.0	212,625	173.6	27.0	156,831	128.1	19.9	120,652	98.5	15.3	298,486	243.8	37.8
2	820,305	668.4	100.0	217,413	177.2	26.5	165,478	134.8	20.2	121,944	99.4	14.9	315,470	257.0	38.4
3	829,797	674.1	100.0	223,727	181.7	27.0	168,878	137.2	20.3	118,448	96.2	14.3	318,744	258.9	38.4
4	856,643	693.8	100.0	231,917	187.8	27.1	175,546	142.2	20.5	118,058	95.6	13.8	331,122	268.2	38.6
5	878,532	709.7	100.0	235,707	190.4	26.9	180,297	145.6	20.5	118,794	96.0	13.5	343,734	277.7	39.1
6	875,933	706.0	100.0	243,670	196.4	27.8	159,579	128.6	18.2	120,239	96.9	13.7	352,445	284.1	40.3
7	922,139	741.9	100.0	263,022	211.6	28.5	139,206	112.0	15.1	146,552	117.9	15.9	373,359	300.4	40.5
8	896,211	718.6	100.0	271,183	217.5	30.2	138,229	110.8	15.4	140,366	112.6	15.7	346,433	277.7	38.7
9	913,402	730.9	100.0	275,413	220.4	30.2	140,174	112.2	15.3	138,697	111.0	15.2	359,118	287.4	39.3
10	936,484	747.7	100.0	283,921	226.7	30.3	143,120	114.3	14.7	137,819	110.0	15.3	371,624	296.7	39.7
11	982,031	782.9	100.0	290,556	231.6	29.6	151,079	120.4	15.3	138,989	110.8	14.2	401,407	320.0	40.9
12	961,653	765.6	100.0	295,484	235.2	30.7	146,741	116.8	15.3	132,529	105.5	13.8	386,899	308.1	40.2
13	970,331	770.7	100.0	300,658	238.8	31.0	148,292	117.8	15.3	131,856	104.7	13.6	389,525	309.4	40.1
14	982,379	779.6	100.0	304,568	241.7	31.0	152,518	121.0	15.5	130,257	103.4	13.3	395,036	310.0	40.2
15	1,014,951	804.6	100.0	309,543	245.4	30.5	159,545	126.5	15.7	132,067	104.7	13.0	413,796	328.0	40.8
16	1,028,602	815.2	100.0	320,358	253.9	31.1	159,625	126.5	15.5	129,055	102.3	12.5	419,564	332.5	40.9
17	1,083,796	858.8	100.0	325,941	258.3	30.1	173,125	137.2	16.0	132,847	105.3	12.3	451,883	358.1	40.2
18	1,084,450	859.6	100.0	329,314	261.0	30.4	173,024	137.2	16.0	128,268	101.7	11.8	453,844	359.7	41.8
19	1,108,334	879.0	100.0	336,468	266.9	30.4	175,539	139.2	15.8	127,041	100.8	11.5	469,286	366.6	42.3
20	1,142,407	907.1	100.0	342,963	272.3	30.0	181,928	144.4	15.9	127,023	100.9	11.1	490,493	389.4	43.0
21	1,141,865	907.5	100.0	344,105	273.5	30.1	180,745	143.7	15.8	122,350	97.2	10.7	494,665	393.1	43.4
22	1,197,012	947.1	100.0	353,499	279.7	29.5	189,360	149.8	15.8	123,461	97.7	10.3	530,692	419.9	44.4
23	1,253,066	993.1	100.0	357,305	283.2	28.5	194,926	154.5	15.6	123,867	98.2	9.9	576,968	457.2	46.0
24	1,256,359	997.5	100.0	360,963	286.6	28.7	198,836	157.9	15.8	121,602	96.5	9.7	574,958	456.5	45.8
25	1,268,436	1009.1	100.0	364,872	290.3	28.8	196,723	156.5	15.5	118,347	94.1	9.3	588,494	468.2	46.4
26	1,273,004	1014.9	100.0	368,103	293.5	28.9	196,926	157.0	15.5	114,207	91.1	9.0	593,768	473.4	46.6
27	1,290,444	1029.7	100.0	370,346	295.5	28.7	196,113	156.5	15.2	111,973	89.4	8.7	612,012	488.4	47.4
28	1,307,748	1046.0	100.0	372,986	298.3	28.6	198,006	158.4	15.2	109,320	87.4	8.4	627,436	501.9	47.8
29	1,340,397	1075.3	100.0	373,334	299.5	27.9	204,837	164.3	15.3	109,880	88.2	8.2	652,346	523.3	48.7
30	1,362,470	1096.8	100.0	373,584	300.7	27.4	208,221	167.6	15.3	108,186	87.1	7.9	672,479	541.4	49.4
令和元	1,381,093	1116.2	100.0	376,425	304.2	27.3	207,714	167.9	15.0	106,552	86.1	7.7	690,402	558.0	50.0
2	1,372,755	1112.5	100.0	378,385	306.6	27.6	205,596	166.6	15.0	102,978	83.5	7.5	685,796	555.8	50.0
3	1,439,856	1172.7	100.0	381,505	310.7	26.5	214,710	174.9	14.9	104,595	85.2	7.3	739,046	609.8	51.3
4	1,569,050	1285.8	100.0	385,797	316.1	24.6	232,964	190.9	14.8	107,481	88.1	6.9	842,808	690.7	53.7
5	1,576,016	1300.4	100.0	382,504	315.6	24.3	231,148	190.7	14.7	104,533	86.3	6.6	857,831	707.8	54.4

## (富山)

年次	死亡総数			が 人			心 臓 病			脳 卒 中			そ の 他		
	死亡数 (人)	死亡率 (人口10万対)	割合 (%)												
昭和25	12,760	1264.5	100.0	904	89.6	7.1	681	67.5	5.3	1,406	139.3	11.0	9,769	968.2	76.6
30	8,539	836.3	100.0	1,031	101.0	12.1	674	66.0	7.9	1,452	142.2	17.0	5,382	527.1	63.0
35	8,711	843.3	100.0	1,124	108.8	12.9	829	80.3	9.5	1,921	186.0	22.1	4,837	468.2	55.5
40	8,514	830.6	100.0	1,272	124.1	15.0	896	87.4	10.5	2,233	217.9	26.2	4,113	401.3	48.3
45	8,179	795.6	100.0	1,423	138.4	17.4	998	97.1	12.2	2,105	204.8	25.7	3,653	355.4	44.7
46	7,913	765.3	100.0	1,509	145.9	19.1	938	90.7	11.8	2,166	209.5	27.4	3,300	319.1	41.7
47	7,768	744.8	100.0	1,502	144.0	19.3	947	90.8	12.2	2,062	197.7	26.6	3,257	312.3	41.9
48	7,872	748.3	100.0	1,501	142.7	19.1	1,017	96.7	12.9	2,074	197.1	26.3	3,280	311.8	41.7
49	8,367	788.6	100.0	1,577	148.6	18.9	1,154	108.8	13.8	2,279	214.8	27.2	3,357	316.4	40.1
50	7,770	726.8	100.0	1,645	153.9	21.2	995	93.1	12.8	2,022	189.1	26.0	3,108	290.7	40.0
51	7,938	737.0	100.0	1,665	154.6	21.0	1,156	107.8	14.6	2,050	190.3	25.8	3,067	284.8	38.6
52	7,738	713.8	100.0	1,706	157.4	22.0	1,208	111.4	15.6	2,016	186.0	26.1	2,808	259.0	36.3
53	7,940	728.4	100.0	1,731	158.8	21.8	1,277	117.2	16.1	1,998	183.3	25.2	2,934	269.2	36.9
54	7,481	688.6	100.0	1,816	165.7	24.3	1,161	105.9	15.5	1,720	156.9	23.0	2,784	254.0	37.2
55	7,923	719.0	100.0	1,904	172.8	24.0	1,300	118.0	16.4	1,815	164.7	22.9	2,904	263.5	36.7
56	7,970	721.9	100.0	1,932	175.0	24.2	1,367	123.8	17.2	1,822	165.0	22.9	2,849	258.1	35.7
57	7,548	681.2	100.0	1,883	169.9	24.9	1,265	114.2	16.8	1,722	155.4	22.8	2,678	241.7	35.5
58	8,023	722.1	100.0	1,984	178.6	24.7	1,425	128.3	17.8	1,596	143.7	19.9	3,018	271.6	37.6
59	7,965	715.0	100.0	2,018	181.1	25.3	1,435	128.8	18.0	1,530	137.3	19.2	2,982	267.7	37.5
60	8,275	741.5	100.0	2,154	193.0	26.0	1,425	127.7	17.2	1,559	139.7	18.9	3,137	281.1	37.9
61	7,979	714.3	100.0	2,087	186.8	26.1	1,386	124.1	17.4	1,498	134.1	18.8	3,008	269.3	37.7
62	7,942	709.8	100.0	2,124	189.8	26.8	1,399	125.0	17.6	1,417	126.6	17.8	3,002	268.3	37.8
63	8,526	761.9	100.0	2,172	194.1	25.5	1,592	142.3	18.7	1,439	128.6	16.9	3,323	297.0	38.9
平成元	8,403	750.5	100.0	2,269	202.6	27.0	1,577	140.8	18.8	1,332	119.0	15.9	3,225	288.1	38.3
2	8,641	773.2	100.0	2,391	214.0	27.7	1,556	139.2	18.0	1,338	119.7	15.5	3,356	300.3	38.8
3	8,715	779.6	100.0	2,352	210.4	27.0	1,736	155.3	19.9	1,244	111.3	14.3	3,383	302.6	38.8
4	9,044	809.7	100.0	2,456	219.9	27.2	1,821	163.0	20.1	1,314	117.6	14.5	3,453	309.2	38.2
5	9,153	818.7	100.0	2,456	219.8	26.8	1,891	169.2	20.7	1,283	114.8	14.0	3,523	315.1	38.5
6	9,108	813.9	100.0	2,470	220.7	27.1	1,684	150.5	18.5	1,278	114.2	14.0	3,676	328.5	40.4
7	9,552	854.7	100.0	2,653	237.4	27.8	1,339	119.8	14.0	1,667	149.2	17.5	3,893	348.3	40.7
8	9,187	821.0	100.0	2,720	243.1	29.6	1,347	120.4	14.6	1,430	127.8	15.6	3,690	329.7	40.2
9	9,519	850.7	100.0	2,801	250.3	29.4	1,317	117.7	13.8	1,538	137.4	16.2	3,863	345.2	40.6
10	9,765	872.7	100.0	2,928	261.7	30.0	1,397	124.8	14.3	1,457	130.2	14.9	3,983	355.9	40.8
11	10,213	913.5	100.0	2,992	267.6	29.3	1,433	128.2	14.0	1,511	135.2	14.8	4,277	382.6	41.9
12	9,734	874.0	100.0	2,856	256.4	29.3	1,377	123.6	14.1	1,447	129.9	14.9	4,054	364.1	41.7
13	9,780	878.7	100.0	2,936	263.8	30.0	1,404	126.1	14.4	1,349	121.2	13.8	4,091	367.6	41.8
14	9,723	869.3	100.0	3,035	273.2	31.2	1,283	115.5	13.1	1,334	120.1	13.7	4,071	364.0	41.9
15	10,494	946.3	100.0	3,096	279.2	29.5	1,351	121.8	12.9	1,502	135.4	14.3	4,545	409.8	43.3
16	10,396	939.1	100.0	3,125	282.3	30.1	1,356	122.5	13.0	1,414	127.7	13.6	4,501	406.6	43.3
17	10,861	986.3	100.0	3,188	289.5	29.4	1,508	136.9	13.9	1,471	133.6	13.5	4,694	358.1	43.2
18	10,963	998.5	100.0	3,154	287.2	28.8	1,539	140.2	14.0	1,418	129.1	12.9	4,852	442.0	44.3
19	11,194	1024.2	100.0	3,292	391.2	29.4	1,506	137.8	13.5	1,449	132.6	12.9	4,947	442.0	44.2
20	11,635	1069.4	100.0	3,466	318.6	29.8	1,530	140.6	13.1	1,500	137.9	12.9	5,139	472.3	44.2
21	11,480	1061.0	100.0	3,349	309.5	29.2	1,566	144.7	13.6	1,424	131.6	12.4	5,141	475.2	44.8
22	11,875	1097.4	100.0	3,401	314.3	28.6	1,657	153.1	13.9	1,386	128.1	11.6	5,431	501.8	45.9
23	12,264	1138.7	100.0	3,408	316.4	27.8	1,790	166.2	14.6	1,369	127.1	11.2	5,697	529.0	46.4
24	12,754	1189.7	100.0	3,493	325.8	27.4	1,773	165.4	13.9	1,376	128.4	10.8	6,112	570.1	47.9
25	12,547	1178.1	100.0	3,517	330.2	28.0	1,659	155.8	13.2	1,280	120.2	10.2	6,091	571.9	48.5
26	12,584	1188.3	100.0	3,559	336.1	28.3	1,741	164.4	13.8	1,238	116.9	9.8	6,046	570.9	48.1
27	12,731	1206.1	100.0	3,566	337.8	28.0	1,736	164.5	13.6	1,229	116.4	9.7	6,200	581.4	48.7
28	12,864	1226.3	100.0	3,482	331.9	27.1	1,812	172.7	14.1	1,194	113.8	9.3	6,376	607.8	49.5
29	13,161	1233.2	100.0	3,566	341.9	27.1	1,850	177.4	14.1	1,184	113.5	9.0	6,561	629.1	49.9
30	13,066	1262.4	100.0	3,440	332.4	26.3	1,849	178.6	14.2	1,155	111.6	8.8	6,622	670.9	50.7
令和元	13,207	1287.2	100.0	3,492	340.4	26.4	1,781	173.6	13.5	1,173	114.3	8.9	6,761	658.9	51.2
2	12,981	1276.0	100.0	3,555	349.4	27.4	1,663	163.5	12.8	1,088	106.9	8.4	6,675	656.1	51.4
3	13,650	1354.2	100.0	3,589	356.1	26.3	1,855	184.0	13.6	1,067	105.9	7.8	7,139	723.3	52.3
4	15,052	1508.2	100.0	3,720	372.7	24.7	1,990	199.4	13.3	1,041	104.3	6.9	8,301	831.8	55.1
5	15,095	1529.4	100.0	3,582	362.9	23.7	1,908	193.3	12.7	1,013	102.6	6.7	8,592	870.5	56.9

表3 がん死亡の推移

区 分			昭和 35 年			昭和 40 年			昭和 45 年			昭和 50 年			昭和 55 年			昭和 60 年		
			(人)	割合 (%)	死亡率 (人口10万対)	実 数 (人)	割合 (%)	死亡率 (人口10万対)	実 数 (人)	割合 (%)	死亡率 (人口10万対)	実 数 (人)	割合 (%)	死亡率 (人口10万対)	実 数 (人)	割合 (%)	死亡率 (人口10万対)	実 数 (人)	割合 (%)	死亡率 (人口10万対)
全 国	全 がん	男	50,898	100.0	110.9	58,899	100.0	122.1	67,074	100.0	132.6	76,922	100.0	140.6	93,501	100.0	163.5	110,660	100.0	187.4
		女	42,875	100.0	90.2	47,637	100.0	95.2	52,903	100.0	100.7	59,461	100.0	105.2	68,263	100.0	115.5	77,054	100.0	125.9
		総数	93,773	100.0	100.4	106,536	100.0	108.4	119,977	100.0	116.3	136,383	100.0	122.6	161,764	100.0	139.0	187,714	100.0	156.0
	胃	男	26,283	51.6	57.3	28,636	48.6	59.4	29,653	44.2	58.6	30,403	39.5	55.6	30,845	33.0	53.9	30,146	27.2	51.1
		女	16,467	38.4	34.6	17,749	37.3	35.5	19,170	36.2	36.5	19,454	32.7	34.4	19,598	28.7	33.2	18,756	24.3	30.6
		総数	42,750	45.6	45.8	46,385	43.5	47.2	48,823	40.7	47.3	49,857	36.6	44.8	50,443	31.2	43.4	48,902	26.1	40.7
	肺	男	3,638	7.1	7.9	5,404	9.2	11.2	7,502	11.2	14.8	10,711	13.9	19.6	15,438	16.5	27.0	20,837	18.8	35.3
		女	1,533	3.6	3.2	2,321	4.9	4.6	2,987	5.6	5.7	4,048	6.8	7.2	5,856	8.6	9.9	7,753	10.1	12.7
		総数	5,171	5.5	5.5	7,725	7.3	7.9	10,489	8.7	10.2	14,759	10.8	13.3	21,294	13.2	18.3	28,590	15.2	23.8
	肝 臓	男	5,204	10.2	11.3	5,006	8.5	10.4	5,908	8.8	11.7	6,795	8.8	12.4	10,038	10.7	17.5	14,287	12.9	24.2
		女	3,614	8.4	7.6	3,499	7.3	7.0	3,608	6.8	6.9	3,793	6.4	5.7	4,472	6.6	7.6	5,584	7.2	9.1
		総数	8,818	9.4	9.4	8,505	8.0	8.7	9,516	7.9	9.2	10,588	7.8	9.5	14,510	9.0	12.5	19,871	10.6	16.5
	膵 臓	男	1,150	2.3	2.5	1,748	3.0	3.6	2,549	3.8	5.0	3,155	4.1	5.8	4,483	4.8	7.8	5,953	5.4	10.1
		女	825	1.9	1.7	1,318	2.8	2.6	1,850	3.5	3.5	2,480	4.2	4.4	3,352	4.9	5.7	4,488	5.8	7.3
		総数	1,975	2.1	2.1	3,066	2.9	3.1	4,399	3.7	4.3	5,635	4.1	5.1	7,835	4.8	6.7	10,441	5.6	8.7
	大 腸	男	1,480	2.9	3.2	1,993	3.4	4.1	2,555	3.8	5.0	3,148	4.1	5.8	3,933	4.2	6.9	4,643	4.2	7.9
		女	1,518	3.5	3.2	1,803	3.8	3.6	2,162	4.1	4.1	2,756	4.6	4.9	2,984	4.4	5.0	3,291	4.3	5.4
		総数	2,998	3.2	3.2	3,796	3.6	3.9	4,717	3.9	4.6	5,904	4.3	5.3	6,917	4.3	5.9	7,934	4.2	6.6
	乳 房	男	20	0.0	0.0	29	0.0	0.1	23	0.0	0.0	27	0.0	0.0	44	0.0	0.1	36	0.0	0.1
		女	1,683	3.9	3.5	1,966	4.1	3.9	2,486	4.7	4.7	3,262	5.5	5.8	4,141	6.1	7.0	4,922	6.4	8.0
		総数	1,703	1.8	1.8	1,995	1.9	2.0	2,509	2.1	2.4	3,289	2.4	3.0	4,185	2.6	3.6	4,958	2.6	4.1
子 宮	女	7,068	16.5	14.9	6,689	14.0	13.4	6,373	12.0	12.1	6,075	10.2	10.7	5,465	8.0	9.2	4,912	6.4	8.0	
	総数		(7.5)			(6.3)			(5.3)			(4.5)			(3.4)				(2.6)	
富 山	全 がん	男	595	100.0	118.9	704	100.0	143.2	783	100.0	159.3	940	100.0	182.9	1,099	100.0	206.7	1,268	100.0	235.7
		女	529	100.0	99.4	568	100.0	106.4	640	100.0	119.3	705	100.0	127.1	805	100.0	141.3	886	100.0	153.2
		総数	1,124	100.0	108.8	1,272	100.0	124.1	1,423	100.0	138.4	1,645	100.0	153.9	1,904	100.0	172.8	2,154	100.0	193.0
	胃	男	337	56.6	67.3	368	52.3	74.8	379	48.4	77.1	436	46.4	84.8	446	40.6	83.9	418	33.0	77.7
		女	225	42.5	42.3	232	40.8	43.5	295	46.1	55.0	276	39.1	49.7	287	35.7	50.4	252	28.4	43.6
		総数	562	50.0	54.4	600	47.2	58.5	674	47.4	65.6	712	43.3	66.6	733	38.5	66.5	670	31.1	60.0
	肺	男	29	4.9	5.8	54	7.7	11.0	82	10.5	16.7	125	13.3	24.3	168	15.3	31.6	259	20.4	48.1
		女	14	2.6	2.6	18	3.2	3.4	29	4.5	5.4	35	5.0	6.3	68	8.4	11.9	65	7.3	11.2
		総数	43	3.8	4.2	72	5.7	7.0	111	7.8	10.8	160	9.7	15.0	236	12.4	21.4	324	15.0	29.0
	肝 臓	男	58	9.7	11.6	61	8.7	12.4	65	8.3	13.2	77	8.2	15.0	105	9.6	19.7	115	9.1	21.4
		女	39	7.4	7.3	40	7.0	7.5	52	8.1	9.7	42	6.0	7.6	37	4.6	6.5	45	5.1	7.8
		総数	97	8.6	9.4	101	7.9	9.8	117	8.2	11.4	119	7.2	11.1	142	7.5	12.9	160	7.4	14.3
	膵 臓	男	11	1.8	2.2	32	4.5	6.5	38	4.9	7.7	38	4.0	7.4	45	4.1	8.5	71	5.6	13.2
		女	7	1.3	1.3	18	3.2	3.4	24	3.8	4.5	21	3.0	3.8	45	5.6	7.9	58	6.5	10.0
		総数	18	1.6	1.7	50	3.9	4.9	62	4.4	6.0	59	3.6	5.5	90	4.7	8.2	129	6.0	11.6
	大 腸	男	11	1.8	2.2	16	2.3	3.3	26	3.3	5.3	27	2.9	5.3	41	3.7	7.7	51	4.0	9.5
		女	16	3.0	3.0	22	3.9	4.1	23	3.6	4.3	43	6.1	7.7	29	3.6	5.1	38	4.3	6.6
		総数	27	2.4	2.6	38	3.0	3.7	49	3.4	4.8	70	4.3	6.5	70	3.7	6.4	89	4.1	8.0
	乳 房	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	13	2.5	2.4	25	4.4	4.7	17	2.7	3.2	29	4.1	5.2	39	4.8	6.8	42	4.7	7.3
		総数	13	1.2	1.3	25	2.0	2.4	17	1.2	1.7	29	1.8	2.7	39	2.0	3.5	42	1.9	3.8
子 宮	女	82	15.5	15.4	76	13.4	14.2	65	10.2	12.1	73	10.4	13.2	46	5.7	8.1	55	6.2	9.5	
	総数		7.3			6.0			4.6			4.4			2.4				2.6	

区 分	平成 2 年			平成 7 年			平成 12 年			平成 17 年			平成 22 年			平成 27 年				
	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率		
	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)		
全 国	全 げ ん	男	130,395	100.0	216.4	159,623	100.0	262.0	179,140	100.0	291.3	196,603	100.0	319.1	211,435	100.0	343.4	219,508	100.0	359.7
		女	87,018	100.0	139.3	103,399	100.0	163.1	116,344	100.0	181.4	129,338	100.0	200.3	142,064	100.0	219.2	150,838	100.0	234.6
		総数	217,413	100.0	177.2	263,022	100.0	211.6	295,484	100.0	235.2	325,941	100.0	258.3	353,449	100.0	279.7	370,346	100.0	295.5
	胃	男	29,909	22.9	49.6	32,015	20.1	52.6	32,798	18.3	53.3	32,643	16.6	53.0	32,943	15.6	53.5	30,809	14.0	50.5
		女	17,562	20.2	28.1	18,061	17.5	28.5	17,852	15.3	27.8	17,668	13.7	27.4	17,193	12.1	26.5	15,870	10.5	24.7
		総数	47,471	21.8	38.7	50,076	19.0	40.3	50,650	17.1	40.3	50,311	15.4	39.9	50,136	14.2	39.7	46,679	12.6	37.2
	肺	男	26,872	20.6	44.6	33,389	20.9	54.8	39,053	21.8	63.5	45,189	23.0	73.3	50,395	23.8	81.8	53,208	24.2	87.2
		女	9,614	11.0	15.4	12,356	12.0	19.5	14,671	12.6	22.9	16,874	13.0	26.1	19,418	13.7	30.0	21,170	14.0	32.9
		総数	36,486	16.8	29.7	45,745	17.4	36.8	53,724	18.2	42.8	62,063	19.0	49.2	69,813	19.8	55.2	74,378	20.1	59.4
	肝 臓	男	18,393	14.1	30.5	22,773	14.3	37.4	23,602	13.2	38.4	23,203	11.8	37.7	21,510	10.2	34.9	19,008	8.7	31.1
		女	6,959	8.0	11.1	8,934	8.6	14.1	10,379	8.9	16.2	11,065	8.6	17.1	11,255	7.9	17.4	9,881	6.6	15.4
		総数	25,352	11.7	20.7	31,707	12.1	25.5	33,981	11.5	27.1	34,268	10.5	27.2	32,765	9.3	25.9	28,889	7.8	23.1
	脾 臓	男	7,317	5.6	12.1	8,965	5.6	14.7	10,380	5.8	16.9	12,284	6.2	19.9	14,569	6.9	23.7	16,186	7.4	26.5
		女	6,001	6.9	9.6	7,054	6.8	11.1	8,714	7.5	13.6	10,643	8.2	16.5	13,448	9.5	20.7	15,680	10.4	24.4
		総数	13,318	6.1	10.9	16,019	6.1	12.9	19,094	6.5	15.2	22,927	7.0	18.2	28,017	55.9	22.2	31,866	8.6	25.4
	大 腸	男	5,569	4.3	9.2	17,312	10.8	28.4	19,868	11.1	32.3	22,146	11.3	35.9	23,921	11.3	38.9	26,818	12.2	44.0
		女	3,701	4.3	5.0	13,962	13.5	22.0	16,080	13.8	25.1	18,684	14.4	28.9	20,317	14.3	31.3	22,881	15.2	35.6
		総数	9,270	4.3	7.6	31,274	11.9	25.2	35,948	12.2	28.6	40,830	12.5	32.4	44,238	12.5	35.0	49,699	13.4	39.7
	乳 房	男	34	0.0	0.1	56	0.1	0.1	77	0.0	0.1	87	0.0	0.1	90	0.0	0.1	121	0.1	0.2
		女	5,848	6.7	9.4	7,763	7.5	12.2	9,171	7.9	14.3	10,721	5.5	16.6	12,455	8.8	19.2	13,584	9.0	21.1
		総数	5,882	2.7	4.8	7,819	3.0	6.3	9,248	3.1	7.4	10,808	3.3	8.6	12,545	3.5	9.9	13,705	3.7	10.9
子宮	女	4,600	5.3	7.4	4,865	4.9	7.7	5,202	4.5	8.1	5,381	4.2	8.3	5,930	4.2	9.1	6,429	4.3	10.0	
	(総数)		(2.1)		(1.8)		(1.8)		(1.8)	(4.1)		(1.7)	(4.3)		(1.6)		(1.7)			
富 山	全 げ ん	男	1,409	100.0	262.2	1,578	100.0	293.2	1,711	100.0	318.6	1,877	100.0	353.5	1,999	100.0	382.9	2,100	100.0	411.3
		女	982	100.0	169.3	1,075	100.0	185.5	1,145	100.0	198.5	1,311	100.0	229.9	1,402	100.0	250.3	1,466	100.0	269.0
		総数	2,391	100.0	214.0	2,653	100.0	237.4	2,856	100.0	256.4	3,188	100.0	289.5	3,401	100.0	314.3	3,566	100.0	337.8
	胃	男	359	25.5	66.8	370	23.5	68.7	352	20.6	65.5	353	18.8	66.5	333	16.6	63.8	344	16.4	67.4
		女	257	26.2	44.3	255	23.7	44.0	203	17.7	35.2	228	17.4	40.0	222	15.8	39.6	200	13.6	36.7
		総数	616	25.8	55.1	625	23.6	55.9	555	19.4	49.8	581	18.2	52.8	555	16.3	51.3	544	15.3	51.5
	肺	男	289	20.5	53.8	346	21.9	64.3	374	21.9	69.6	434	23.1	81.7	472	23.6	90.4	494	23.5	96.8
		女	87	8.9	15.0	107	10.0	19.5	126	11.0	21.8	144	11.0	25.3	132	9.4	23.6	186	12.7	34.1
		総数	376	15.7	33.6	453	17.1	40.5	500	17.5	48.7	578	18.1	52.5	604	17.7	55.8	680	19.1	64.4
	肝 臓	男	144	10.2	26.8	173	11.0	32.1	171	10.0	31.8	149	7.9	28.1	170	8.5	32.6	141	6.7	27.6
		女	63	6.4	10.9	60	5.6	10.4	89	7.8	15.4	95	7.2	16.7	89	6.3	15.9	87	5.9	16.0
		総数	207	8.7	18.5	233	8.8	20.8	260	9.1	23.3	244	7.7	22.2	259	7.6	23.9	228	6.4	21.6
	脾 臓	男	84	6.0	15.6	95	6.0	17.7	119	7.0	22.2	134	7.1	25.2	180	9.0	34.5	165	7.9	32.3
		女	68	6.9	11.7	90	8.4	15.5	80	7.0	13.9	105	8.0	18.4	154	10.9	27.5	152	10.4	27.9
		総数	152	6.4	13.6	185	7.0	16.6	199	7.0	17.9	239	7.5	21.7	334	9.8	30.9	317	8.9	30.0
	大 腸	男	46	3.3	8.6	168	10.6	31.2	190	11.1	35.4	230	12.3	43.3	224	11.2	42.9	242	11.5	47.4
		女	39	4.0	6.7	153	14.2	26.4	163	14.2	28.3	181	13.8	31.7	227	16.2	40.5	228	15.6	41.8
		総数	85	3.6	7.6	321	12.1	28.7	353	12.4	31.7	411	12.9	37.3	451	13.2	41.7	470	13.2	44.5
	乳 房	男	—	—	—	1	0.1	—	2	0.1	0.4	2	0.1	0.4	0	0.0	0.0	2	0.1	0.4
		女	46	4.7	7.9	60	5.6	10.4	83	7.2	14.4	101	7.7	17.7	94	6.7	16.8	104	7.1	19.1
		総数	46	1.9	4.1	61	2.3	5.5	85	3.0	7.4	103	3.2	9.4	94	2.7	8.7	106	3.0	10.0
子宮	女	38	3.9	6.6	24	2.2	4.1	29	2.5	5.0	46	3.5	8.1	45	3.2	8.0	47	3.2	8.6	
	総数		1.6		0.9		1.0	2.6		1.4	4.2		1.3	4.2		1.3	4.5			

区 分	平成 28年			平成 29年			平成 30年			令和元年			令和2年			令和3年				
	実数	割合	死亡率	実数	割合	死亡率	実数	割合	死亡率	実数	割合	死亡率	実数	割合	死亡率	実数	割合	死亡率		
	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)		
全 国	全 げ ん	男	219,785	100.0	361.1	220,398	100.0	363.2	218,625	100.0	361.6	220,339	100.0	366.0	220,989	100.0	368.3	222,467	100.0	372.7
		女	153,201	100.0	238.8	152,936	100.0	239.1	154,959	100.0	243.0	156,086	100.0	245.7	157,396	100.0	248.3	159,038	100.0	252.1
		総数	372,986	100.0	298.3	373,334	100.0	299.5	373,584	100.0	300.7	376,425	100.0	304.2	378,385	100.0	306.6	381,505	100.0	310.7
	胃	男	29,854	13.6	49.0	29,745	13.5	49.0	28,843	13.2	47.7	28,043	12.7	46.6	27,771	12.6	46.3	27,196	12.2	45.6
		女	15,677	10.2	24.4	15,481	10.1	24.2	15,349	9.9	24.1	14,888	9.5	23.4	14,548	9.2	22.9	14,428	9.1	22.9
		総数	45,531	12.2	36.4	45,226	12.1	36.3	44,192	11.8	35.6	42,931	11.4	34.7	42,319	11.2	34.3	41,624	10.9	33.9
	肺	男	52,430	23.9	86.1	53,002	24.0	87.4	52,401	24.0	86.7	53,338	24.2	88.6	53,247	24.1	88.7	53,278	23.9	89.3
		女	21,408	14.0	33.4	21,118	13.8	33.0	21,927	14.2	34.4	22,056	14.1	34.7	22,338	14.2	35.2	22,934	14.4	36.3
		総数	73,838	19.8	59.1	74,120	19.9	59.5	74,328	19.9	59.8	75,394	20.0	60.9	75,585	20.0	61.3	76,212	20.0	62.1
	肝 臓	男	18,510	8.4	30.4	17,882	8.1	29.4	17,032	7.8	28.2	16,750	7.6	27.8	16,271	7.4	27.1	15,913	7.2	26.7
		女	10,018	6.5	15.6	9,292	6.1	14.5	8,893	5.7	13.9	8,514	5.5	13.4	8,568	5.4	13.5	8,189	5.1	13.0
		総数	28,528	7.6	22.8	27,174	7.3	21.8	25,925	6.9	20.9	25,264	6.7	20.4	24,839	6.6	20.1	24,102	6.3	19.6
	脾 臓	男	17,060	7.8	28.0	17,401	7.9	28.7	17,938	8.2	29.7	18,124	8.2	30.1	18,880	8.5	31.5	19,334	8.7	32.4
		女	16,415	10.7	25.6	16,823	11.0	26.3	17,452	11.3	27.4	18,232	11.7	28.7	18,797	11.9	29.7	19,245	12.1	30.5
		総数	33,475	9.0	26.8	34,224	9.2	27.5	35,390	9.5	28.5	36,356	9.7	29.4	37,677	10.0	30.5	38,579	10.1	31.4
	大 腸	男	27,026	12.3	44.4	27,334	12.4	45.0	27,098	12.4	44.8	27,416	12.4	45.5	27,718	12.5	46.2	28,080	12.6	47.1
		女	23,073	15.1	35.9	23,347	15.3	36.5	23,560	15.2	36.9	24,004	15.4	37.8	24,070	15.3	38.0	24,338	15.3	38.6
		総数	50,099	13.4	40.1	50,681	13.6	40.7	50,658	13.6	40.8	51,420	13.7	41.6	51,788	13.7	41.9	52,418	13.7	42.7
	乳 房	男	117	0.1	0.2	99	0.0	0.2	106	0.0	0.2	96	0.0	0.2	129	0.1	0.2	105	0.0	0.2
		女	14,015	9.1	21.8	14,285	9.3	22.3	14,653	9.5	23.0	14,839	9.5	23.4	14,650	9.3	23.1	14,803	9.3	23.5
		総数	14,132	3.8	11.3	14,384	3.9	11.5	14,759	4.0	11.9	14,935	4.0	12.1	14,779	3.9	12.0	14,908	3.9	12.1
	子 宮	女	6,345	4.1	9.9	6,611	4.3	10.3	6,800	4.4	10.7	6,804	4.4	10.7	6,808	4.3	10.7	6,818	4.3	10.8
		(総数)		(1.7)		(1.7)		(1.8)		(1.8)		(1.8)		(1.8)		(1.8)		1.8		
	富 山 県	全 げ ん	男	2,011	100.0	395.9	2,083	100.0	412.5	1,990	100.0	396.4	1,975	100.0	396.6	2,021	100.0	409.0	2,069	100.0
女			1,471	100.0	271.9	1,483	100.0	276.2	1,450	100.0	272.0	1,517	100.0	287.3	1,534	100.0	293.2	1,520	100.0	293.4
総数			3,482	100.0	331.9	3,566	100.0	341.9	3,440	100.0	332.4	3,492	100.0	340.4	3,555	100.0	349.4	3,589	100.0	356.1
胃		男	292	14.5	57.5	332	15.9	65.7	284	14.3	56.6	294	14.9	59.0	294	14.5	59.5	284	13.7	58.0
		女	200	13.6	37.0	192	12.9	35.8	172	11.9	32.3	192	12.7	36.4	168	11.0	32.1	165	10.9	31.9
		総数	492	14.1	46.9	524	14.7	50.2	456	13.3	44.1	486	13.9	47.4	462	13.0	45.4	449	12.5	44.5
肺		男	433	21.5	85.2	505	24.2	100.0	448	22.5	89.2	450	22.8	90.4	451	22.3	91.3	456	22.0	93.1
		女	168	11.4	31.1	165	11.1	30.7	178	12.3	33.4	188	12.4	35.6	198	12.9	37.8	180	11.8	34.7
		総数	601	17.3	57.3	670	18.8	64.2	626	18.2	60.5	638	18.3	62.2	649	18.3	63.8	636	17.7	63.1
肝 臓		男	161	8.0	31.7	142	6.8	28.1	143	7.2	28.5	125	6.3	25.1	143	7.1	28.9	140	6.8	28.6
		女	85	5.8	15.7	77	5.2	14.3	76	5.2	14.3	70	4.6	13.3	71	4.6	13.6	68	4.5	13.1
		総数	246	7.1	23.5	219	6.1	21.0	219	6.4	21.2	195	5.6	19.0	214	6.0	21.0	208	5.8	20.6
脾 臓		男	179	8.9	35.2	190	9.1	37.6	190	9.5	37.8	195	9.9	39.2	204	10.1	41.3	205	9.9	41.8
		女	140	9.5	25.9	174	11.7	32.4	184	12.7	34.5	181	11.9	34.3	190	12.4	36.3	188	12.4	36.3
		総数	319	9.2	30.4	364	10.2	34.9	374	10.9	36.1	376	10.8	36.6	394	11.1	38.7	393	11.0	39.0
大 腸		男	249	12.4	49.0	227	10.9	45.0	233	11.7	46.4	238	12.1	47.8	242	12.0	49.0	248	12.0	50.7
		女	261	17.7	48.3	239	16.1	44.5	217	15.0	40.7	250	16.5	47.4	232	15.1	44.4	233	15.3	45.0
		総数	510	14.6	48.6	466	13.1	44.7	450	13.1	43.4	488	14.0	47.5	474	13.3	46.6	481	13.4	46.6
乳 房		男	2	0.1	0.4	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.1	0.2	0	0.0	0.0	2	0.1	0.4
		女	109	7.4	20.1	130	8.8	24.2	115	7.9	21.6	111	7.3	21.0	132	8.6	25.2	117	7.7	22.6
		総数	111	3.2	10.6	130	3.6	12.5	115	3.3	11.1	112	3.2	10.9	132	3.7	10.9	119	3.3	11.8
子 宮		女	44	3.0	8.1	54	3.6	10.1	56	3.9	10.5	59	3.9	11.2	48	3.1	9.2	48	3.2	9.3
		(総数)		1.3	4.2		1.5	5.2		1.6	5.4		1.7	5.8		1.4	4.7		1.3	4.8

区分		令和4年			令和5年			
		実数	割合	死亡率	実数	割合	死亡率	
		(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	
全 国	全 が ん	男	223,291	100.0	376.5	221,360	100.0	375.8
		女	162,506	100.0	259.1	161,144	100.0	258.7
		総数	385,797	100.0	316.1	382,504	100.0	315.6
	胃	男	26,455	11.8	44.6	25,325	11.4	43.0
		女	14,256	8.8	22.7	13,446	8.3	21.6
		総数	40,711	10.6	33.4	38,771	10.1	32.0
	肺	男	53,750	24.1	90.6	52,908	23.9	89.8
		女	22,913	14.1	36.5	22,854	14.2	36.7
		総数	76,663	19.9	62.8	75,762	19.8	62.5
	肝 臓	男	15,717	7.0	26.5	15,226	6.9	25.8
		女	7,903	4.9	12.6	7,682	4.8	12.3
		総数	23,620	6.1	19.4	22,908	6.0	18.9
	膵 臓	男	19,608	8.8	33.1	19,859	9.0	33.7
		女	19,860	12.2	31.7	20,316	12.6	32.6
		総数	39,468	10.2	32.3	40,175	10.5	33.1
	大 腸	男	28,099	12.6	47.4	27,936	12.6	47.4
		女	24,989	15.4	39.8	25,195	15.6	40.4
		総数	53,088	13.8	43.5	53,131	13.9	43.9
	乳 房	男	109	0.0	0.2	134	0.1	0.2
		女	15,912	9.8	25.4	15,629	9.7	25.1
		総数	16,021	4.2	13.1	15,763	4.1	13.0
子宮	女	7,157	4.4	11.4	7,137	4.4	11.5	
	(総数)		1.9			1.9		
富 山	全 が ん	男	2,158	100.0	444.9	2,032	100.0	423.3
		女	1,562	100.0	304.5	1,550	100.0	305.7
		総数	3,720	100.0	372.7	3,582	100.0	362.9
	胃	男	278	12.9	57.3	282	13.9	58.8
		女	161	10.3	31.4	156	10.1	30.8
		総数	439	11.8	44.0	438	12.2	44.4
	肺	男	513	23.8	105.8	461	22.7	96.0
		女	185	11.8	36.1	167	10.8	32.9
		総数	698	18.8	69.9	628	17.5	63.6
	肝 臓	男	128	5.9	26.4	133	6.5	27.7
		女	67	4.3	13.1	65	4.2	12.8
		総数	195	5.2	19.5	198	5.5	20.1
	膵 臓	男	195	9.0	40.2	185	9.1	38.5
		女	202	12.9	39.4	211	13.6	41.6
		総数	397	10.7	39.8	396	11.1	40.1
	大 腸	男	266	12.3	54.8	255	12.5	53.1
		女	265	17.0	51.7	257	16.6	50.7
		総数	531	14.3	53.2	512	14.3	51.9
	乳 房	男	1	0.0	0.2	0	0.0	0.0
		女	121	7.7	23.6	135	8.7	26.6
		総数	122	3.3	12.2	135	3.8	13.7
子宮	女	62	4.0	12.1	62	4.0	12.2	
	総数		1.7	6.2		1.7	6.3	

表4 心臓病死亡の推移

区分	昭和35年			昭和40年			昭和45年			昭和50年			昭和55年			昭和60年				
	実数 (人)	割合 (%)	死亡率 (人口10万対)	実数 (人)	割合 (%)	死亡率 (人口10万対)	実数 (人)	割合 (%)	死亡率 (人口10万対)	実数 (人)	割合 (%)	死亡率 (人口10万対)	実数 (人)	割合 (%)	死亡率 (人口10万対)	実数 (人)	割合 (%)	死亡率 (人口10万対)		
全 国	心臓病 (高血圧性を除く)	男	34,755	100.0	75.8	38,827	100.0	80.5	45,988	100.0	90.9	50,395	100.0	92.1	64,103	100.0	112.1	71,766	100.0	121.5
		女	33,645	100.0	70.8	36,845	100.0	73.6	43,423	100.0	82.7	48,831	100.0	86.4	59,402	100.0	100.5	69,331	100.0	113.2
		総数	68,400	100.0	73.2	75,672	100.0	77.0	89,411	100.0	86.7	99,226	100.0	89.2	123,505	100.0	106.1	141,097	100.0	117.3
	その他の 虚血性心疾患	男	11,926	34.3	26.0	16,458	42.4	34.1	22,441	48.8	44.3	24,106	47.8	44.0	26,887	41.9	47.0	26,869	37.4	45.5
		女	7,933	23.6	16.7	11,576	31.4	23.1	16,645	38.3	31.7	19,714	40.4	34.9	21,460	36.1	36.3	22,615	32.6	36.9
		総数	19,859	29.0	21.3	28,034	37.0	28.5	39,086	43.7	37.9	43,820	44.2	39.4	48,347	39.1	41.6	49,484	35.1	41.1
富 山	心臓病 (高血圧性を除く)	男	411	100.0	82.0	462	100.0	93.9	528	100.0	107.3	491	100.0	95.5	657	100.0	123.5	752	100.0	139.8
		女	418	100.0	78.6	434	100.0	81.3	470	100.0	87.7	504	100.0	90.8	643	100.0	112.8	673	100.0	116.4
		総数	829	100.0	80.3	896	100.0	87.4	998	100.0	97.1	995	100.0	93.1	1,300	100.0	118.0	1,425	100.0	127.7
	その他の 虚血性心疾患	男	138	33.6	27.5	172	37.2	35.0	253	47.9	51.4	249	50.7	48.4	254	38.7	47.7	260	34.6	48.3
		女	94	22.5	17.7	117	27.0	21.9	173	36.8	32.3	194	38.5	35.0	247	38.4	43.3	207	30.8	35.8
		総数	232	28.0	22.5	289	32.3	28.2	426	42.7	41.4	443	44.5	41.4	501	38.5	45.5	467	32.8	41.8
区 分	平成2年			平成7年			平成12年			平成17年			平成22年			平成27年				
	実数 (人)	割合 (%)	死亡率 (人口10万対)	実数 (人)	割合 (%)	死亡率 (人口10万対)	実数 (人)	割合 (%)	死亡率 (人口10万対)	実数 (人)	割合 (%)	死亡率 (人口10万対)	実数 (人)	割合 (%)	死亡率 (人口10万対)	実数 (人)	割合 (%)	死亡率 (人口10万対)		
全 国	心臓病 (高血圧性を除く)	男	81,774	100.0	135.7	69,718	100.0	114.4	72,156	100.0	117.3	83,979	100.0	136.3	88,803	100.0	144.2	92,142	100.0	156.5
		女	83,704	100.0	134.0	69,488	100.0	109.6	74,585	100.0	116.3	89,146	100.0	138.0	100,557	100.0	155.2	103,971	100.0	161.7
		総数	165,478	100.0	134.8	139,206	100.0	112.0	146,741	100.0	116.8	173,125	100.0	137.2	189,360	100.0	149.8	196,113	100.0	156.5
	その他の 虚血性心疾患	男	27,349	33.4	45.4	40,060	57.5	65.8	37,875	52.5	61.6	41,970	50.0	68.1	42,750	48.1	69.5	41,076	44.6	67.3
		女	24,088	28.8	38.6	35,513	51.1	56.0	32,308	43.3	50.4	34,533	38.7	53.5	34,467	34.3	53.2	30,597	29.4	47.6
		総数	51,437	31.1	41.9	75,573	54.3	60.8	70,183	47.8	55.9	76,503	44.2	60.6	77,217	40.8	61.1	71,673	36.5	57.2
富 山	心臓病 (高血圧性を除く)	男	762	100.0	141.8	683	100.0	126.9	645	100.0	120.1	700	100.0	131.9	727	100.0	139.3	785	100.0	153.8
		女	794	100.0	136.9	656	100.0	113.2	732	100.0	126.9	808	100.0	141.7	930	100.0	166.1	951	100.0	174.5
		総数	1,556	100.0	139.2	1,339	100.0	119.8	1,377	100.0	123.6	1,508	100.0	136.9	1,657	100.0	153.1	1,736	100.0	164.5
	その他の 虚血性心疾患	男	219	28.7	40.7	360	52.7	67.0	314	48.7	58.5	346	49.4	65.2	331	45.5	63.4	350	44.6	68.5
		女	179	22.5	30.9	315	48.0	54.4	287	39.2	49.8	290	35.9	50.9	275	29.6	49.1	233	24.5	42.7
		総数	398	25.6	35.6	675	50.4	60.4	601	43.6	54.0	636	42.2	57.8	606	36.6	56.0	583	33.6	55.2

[資料]厚生労働省「人口動態統計」

区分	平成28年			平成29年			平成30年			令和元年			令和2年			令和3年				
	実数	割合	死亡率	実数	割合	死亡率	実数	割合	死亡率	実数	割合	死亡率	実数	割合	死亡率	実数	割合	死亡率		
	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)		
全 国	心臓病 (高血圧性を除く)	男	93,419	100.0	153.5	96,319	100.0	158.7	98,035	100.0	162.2	98,210	100.0	163.1	99,304	100.0	165.5	103,700	100.0	173.7
		女	104,587	100.0	163.0	108,518	100.0	169.6	110,186	100.0	172.8	109,504	100.0	172.4	106,292	100.0	167.7	111,010	100.0	175.9
		総数	198,006	100.0	158.4	204,837	100.0	164.3	208,221	100.0	167.6	207,714	100.0	167.9	205,596	100.0	166.6	214,710	100.0	174.9
	その他の 虚血性心疾患	男	40,429	43.3	66.4	40,475	42.0	66.7	40,862	41.7	67.6	39,587	40.3	65.7	40,194	40.5	67.0	40,744	39.3	68.2
		女	30,031	28.7	46.8	29,382	27.1	45.9	29,220	26.5	45.8	27,739	25.3	43.7	27,111	25.5	42.8	27,257	24.6	43.2
		総数	70,460	35.6	56.3	69,857	34.1	56.0	70,082	33.7	56.4	67,326	32.4	54.4	67,305	32.7	54.5	68,001	31.7	55.4
富 山	心臓病 (高血圧性を除く)	男	793	100.0	156.1	792	100.0	156.8	809	100.0	161.2	769	100.0	154.4	725	100.0	146.7	848	100.0	173.1
		女	1,019	100.0	188.4	1,058	100.0	197.0	1,040	100.0	195.1	1,012	100.0	191.7	938	100.0	179.3	1,007	100.0	194.4
		総数	1,812	100.0	172.7	1,850	100.0	177.4	1,849	100.0	178.6	1,781	100.0	173.6	1,663	100.0	163.5	1,855	100.0	184.0
	その他の 虚血性心疾患	男	350	44.1	68.9	323	40.8	64.0	326	40.3	64.9	277	36.0	55.6	288	39.7	58.2	317	37.4	64.7
		女	259	25.4	47.8	253	23.9	47.1	233	22.4	43.7	238	23.5	45.1	216	23.0	41.3	187	18.6	36.1
		総数	609	33.6	58.1	576	31.1	55.2	559	30.2	54	515	28.9	50.2	504	30.3	49.6	504	27.2	50.0

区分	令和4年			令和5年				
	実数	割合	死亡率	実数	割合	死亡率		
	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)		
全 国	心臓病 (高血圧性を除く)	男	113,016	100.0	190.5	113,133	100.0	192.1
		女	119,948	100.0	191.3	118,015	100.0	189.5
		総数	232,964	100.0	190.9	231,148	100.0	190.7
	その他の 虚血性心疾患	男	44,228	39.1	74.6	43,162	38.2	73.3
		女	28,957	24.1	46.2	28,124	23.8	45.1
		総数	73,185	31.4	60.0	71,286	30.8	58.8
富 山	心臓病 (高血圧性を除く)	男	857	100.0	176.7	865	100.0	180.2
		女	1,133	100.0	220.9	1,043	100.0	205.7
		総数	1,990	100.0	199.4	1,908	100.0	193.3
	その他の 虚血性心疾患	男	301	35.1	62.1	310	35.8	64.6
		女	216	19.1	42.1	173	16.6	34.1
		総数	517	26.0	51.8	483	25.3	48.9

[資料] 厚生労働省「人口動態統計」

表5 脳卒中死亡の推移

区分	昭和35年			昭和40年			昭和45年			昭和50年			昭和55年			昭和60年				
	実数	割合	死亡率																	
	(人)	(%)	(人口10万対)																	
全 国	脳卒中	男	78,965	100.0	172.1	92,723	100.0	192.2	96,910	100.0	191.5	89,924	100.0	164.3	81,650	100.0	142.7	65,287	100.0	110.6
		女	74,144	100.0	149.6	80,050	100.0	160.0	84,405	100.0	160.7	84,443	100.0	149.4	80,667	100.0	136.4	69,707	100.0	113.9
		総数	150,109	100.0	160.7	172,773	100.0	175.8	181,315	100.0	175.8	174,367	100.0	156.7	162,317	100.0	139.5	134,994	100.0	112.2
	脳出血	男	60,726	76.9	132.4	56,577	61.0	117.3	46,864	48.4	92.6	34,981	38.9	63.9	27,149	33.3	47.5	19,471	29.8	33.0
		女	54,504	76.6	114.6	47,522	59.4	95.0	38,654	45.8	73.6	29,763	35.2	52.7	23,643	29.3	40.0	17,406	25.0	28.4
		総数	115,230	76.8	123.3	104,099	60.3	105.9	85,518	47.2	82.9	64,744	37.1	58.2	50,792	31.3	43.7	36,877	27.3	30.7
脳梗塞	男	10,435	13.2	22.7	22,225	24.0	46.1	30,604	31.6	60.5	34,130	38.0	62.4	37,175	45.5	65.0	32,460	49.7	55.0	
	女	9,564	13.4	20.1	20,429	25.5	40.8	28,399	33.6	54.1	34,417	40.8	60.9	38,136	47.3	64.5	34,890	50.1	57.0	
	総数	19,999	13.3	21.4	42,654	24.7	43.4	59,003	32.5	57.2	68,547	39.3	61.6	75,311	46.4	64.7	67,350	49.9	56.0	
富 山	脳卒中	男	988	100.0	197.4	1,210	100.0	246.1	1,136	100.0	230.9	1,030	100.0	200.4	923	100.0	173.5	743	100.0	138.1
		女	933	100.0	175.4	1,023	100.0	191.6	969	100.0	180.8	992	100.0	178.7	892	100.0	156.5	816	100.0	141.1
		総数	1,921	100.0	186.0	2,233	100.0	217.9	2,105	100.0	204.8	2,022	100.0	189.1	1,815	100.0	164.7	1,559	100.0	139.7
	脳出血	男	—	—	—	—	—	—	524	46.1	106.5	380	36.9	73.9	266	28.8	50.0	171	23.0	31.8
		女	—	—	—	—	—	—	380	39.2	70.9	311	31.4	56.0	222	24.9	38.9	139	17.0	24.0
		総数	—	—	—	—	—	—	904	42.9	87.9	691	34.2	64.6	488	26.9	44.3	310	19.9	27.8
脳梗塞	男	—	—	—	—	—	—	360	31.7	73.2	387	37.6	75.3	426	46.2	80.1	396	53.3	73.6	
	女	—	—	—	—	—	—	353	36.4	65.9	412	41.5	74.2	412	46.2	72.3	438	53.7	75.7	
	総数	—	—	—	—	—	—	713	33.9	69.4	799	39.5	74.7	838	46.2	76.0	834	53.5	74.7	

区分	平成2年			平成7年			平成12年			平成17年			平成22年			平成27年				
	実数	割合	死亡率	実数	割合	死亡率	実数	割合	死亡率	実数	割合	死亡率	実数	割合	死亡率	実数	割合	死亡率		
	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)		
全 国	脳卒中	男	57,627	100.0	95.6	69,587	100.0	114.2	63,127	100.0	102.7	63,657	100.0	103.3	60,186	100.0	97.7	53,576	100.0	87.8
		女	64,317	100.0	103.0	76,965	100.0	121.4	69,402	100.0	108.2	69,190	100.0	107.1	63,275	100.0	97.6	58,397	100.0	90.8
		総数	121,944	100.0	99.4	146,552	100.0	117.9	132,529	100.0	105.5	132,847	100.0	105.3	123,461	100.0	97.7	111,973	100.0	89.4
	脳出血	男	16,569	28.8	27.5	17,637	25.3	29.0	16,793	26.6	27.3	18,281	28.7	29.7	14,668	24.4	30.5	17,541	32.7	28.7
		女	14,251	22.2	22.8	15,550	20.2	24.9	14,258	20.5	22.2	15,081	21.8	23.3	11,264	17.8	23.0	14,572	25.0	22.7
		総数	30,820	25.3	25.1	33,187	22.6	26.7	31,051	23.4	24.7	33,362	25.1	26.4	25,932	21.0	26.7	32,113	28.7	25.6
脳梗塞	男	30,419	52.8	50.5	42,724	61.4	70.1	39,068	61.9	63.5	38,009	59.7	61.7	34,548	57.4	56.1	30,070	56.1	49.3	
	女	34,156	53.1	54.7	46,707	60.7	73.7	43,583	62.8	68.0	42,955	62.1	66.5	38,337	60.6	59.2	34,453	59.0	53.6	
	総数	64,575	53.0	52.6	89,431	61.0	71.9	82,651	62.4	65.8	80,964	60.9	64.2	72,885	59.0	57.7	64,523	57.6	51.5	
富 山	脳卒中	男	637	100.0	118.5	769	100.0	142.8	660	100.0	122.9	701	100.0	132.0	667	100.0	127.8	590	100.0	115.6
		女	701	100.0	120.8	898	100.0	155.0	787	100.0	136.5	770	100.0	135.0	719	100.0	128.4	639	100.0	117.2
		総数	1,338	100.0	119.7	1,667	100.0	149.2	1,447	100.0	129.9	1,471	100.0	133.6	1,386	100.0	128.1	1,229	100.0	116.4
	脳出血	男	137	21.5	25.5	142	18.5	26.4	130	19.7	24.2	155	22.1	29.2	174	26.1	33.3	177	30.0	34.7
		女	116	16.5	20.0	141	15.7	24.3	141	17.9	24.4	164	21.3	28.8	144	20.0	25.7	151	23.6	27.7
		総数	253	18.9	22.6	283	17.0	25.3	271	18.7	24.3	319	21.7	29.0	318	22.9	29.4	328	26.7	31.1
脳梗塞	男	384	60.3	71.4	540	70.2	100.3	470	71.2	87.5	496	70.8	93.4	413	61.9	79.1	342	58.0	67.0	
	女	431	61.5	74.3	621	69.2	107.2	513	65.2	88.9	500	64.9	87.7	459	63.8	82.0	371	58.1	68.1	
	総数	815	60.9	72.9	1,161	69.6	103.9	983	67.9	88.3	996	67.7	90.5	872	62.9	80.6	713	58.0	67.5	

[資料] 厚生労働省「人口動態統計」

区分	平成28年			平成29年			平成30年			令和元年			令和2年			令和3年				
	実数	割合	死亡率	実数	割合	死亡率	実数	割合	死亡率	実数	割合	死亡率	実数	割合	死亡率	実数	割合	死亡率		
	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)		
全 国	脳卒中	男	52,706	100.0	86.6	53,188	100.0	87.7	52,398	100.0	86.7	51,768	100.0	86.0	50,390	100.0	84.0	51,594	100.0	86.4
		女	56,614	100.0	88.2	56,692	100.0	88.6	55,788	100.0	87.5	54,784	100.0	86.2	52,588	100.0	83.0	53,001	100.0	84.0
		総数	109,320	100.0	87.4	109,880	100.0	88.2	108,186	100.0	87.1	106,552	100.0	86.1	102,978	100.0	83.5	104,595	100.0	85.2
	脳出血	男	17,538	33.3	28.8	17,881	33.6	29.5	18,013	34.4	29.8	17,957	34.7	29.8	17,790	35.3	29.6	17,884	34.7	30.0
		女	14,437	25.5	22.5	14,773	26.1	23.1	15,034	26.9	23.6	14,819	27.0	23.3	14,207	27.0	22.4	14,324	27.0	22.7
		総数	31,975	29.2	25.6	32,654	29.7	26.2	33,047	30.5	26.6	32,776	30.8	26.5	31,997	31.1	25.9	32,208	30.8	26.2
	脳梗塞	男	29,384	55.8	48.3	29,494	55.5	48.6	28,727	54.8	47.5	28,172	54.4	46.8	27,218	54.0	45.4	28,251	54.8	47.3
		女	32,893	58.1	51.3	32,628	57.6	51.0	31,638	56.7	49.6	31,095	56.8	49.0	29,646	56.4	46.8	30,238	57.1	47.9
		総数	62,277	57.0	49.8	62,122	56.5	49.8	60,365	55.8	48.6	59,267	55.6	47.9	56,864	55.2	46.1	58,489	55.9	47.6
富 山	脳卒中	男	551	100.0	108.5	557	100.0	110.3	540	100.0	107.6	564	100.0	113.3	498	100.0	100.8	541	100.0	110.4
		女	643	100.0	118.9	627	100.0	116.8	615	100.0	115.4	609	100.0	115.3	590	100.0	112.8	526	100.0	101.5
		総数	1,194	100.0	113.8	1,184	100.0	113.5	1,155	100.0	111.6	1,173	100.0	114.3	1,088	100.0	106.9	1,067	100.0	105.9
	脳出血	男	138	25.0	27.2	156	28.0	30.9	189	35.0	37.6	164	29.1	32.9	157	31.5	31.8	152	28.1	31.0
		女	142	22.1	26.2	168	26.8	31.3	155	25.2	29.1	174	28.6	33.0	135	22.9	25.8	118	22.4	22.8
		総数	280	23.5	26.7	324	27.4	31.1	344	29.8	33.2	338	28.8	32.9	292	26.8	28.7	270	25.3	26.8
	脳梗塞	男	341	61.9	67.1	331	59.4	65.5	299	55.4	59.6	337	59.8	67.7	285	57.2	57.7	335	61.9	68.4
		女	388	60.3	71.7	346	55.2	64.4	367	59.7	68.9	347	57.0	65.7	338	57.3	64.6	331	62.9	63.9
		総数	729	61.1	69.5	677	57.2	64.9	666	57.7	64.3	684	58.3	66.7	623	57.3	61.2	666	62.4	66.1

区分	令和4年			令和5年				
	実数	割合	死亡率	実数	割合	死亡率		
	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)		
全 国	脳卒中	男	53,188	100.0	89.7	51,684	100.0	87.7
		女	54,293	100.0	86.6	52,849	100.0	84.8
		総数	107,481	100.0	88.1	104,533	100.0	86.3
	脳出血	男	18,473	34.7	31.1	17,895	34.6	30.4
		女	15,010	27.6	23.9	14,818	28.0	23.8
		総数	33,483	31.2	27.4	32,713	31.3	27.0
	脳梗塞	男	28,824	54.2	48.6	28,158	54.5	47.8
		女	30,539	56.2	48.7	29,417	55.7	47.2
		総数	59,363	55.2	48.6	57,575	55.1	47.5
富 山	脳卒中	男	472	100.0	97.3	484	100.0	100.8
		女	569	100.0	110.9	529	100.0	104.3
		総数	1,041	100.0	104.3	1,013	100.0	102.6
	脳出血	男	139	29.4	28.7	151	31.2	31.5
		女	147	25.8	28.7	128	24.2	25.2
		総数	286	27.5	28.7	279	27.5	28.3
	脳梗塞	男	279	59.1	57.5	285	58.9	59.4
		女	322	56.6	62.8	318	60.1	62.7
		総数	601	57.7	60.2	603	59.5	61.1

[資料] 厚生労働省「人口動態統計」

表6 高血圧性疾患死亡の推移

区分			昭和35年			昭和40年			昭和45年			昭和50年			昭和55年			昭和60年		
			実数 (人)	割合 (%)	死亡率 (人口10万対)															
全 国	高血圧性疾患	男	7,360	100.0	16.0	9,176	100.0	19.0	8,423	100.0	16.6	8,683	100.0	15.9	6,654	100.0	11.6	4,991	100.0	8.5
		女	7,755	100.0	16.3	9,811	100.0	19.6	9,880	100.0	18.8	11,148	100.0	19.7	9,257	100.0	15.7	7,709	100.0	12.6
		総数	15,115	100.0	16.2	18,987	100.0	19.3	18,303	100.0	17.7	19,831	100.0	17.8	15,911	100.0	13.7	12,700	100.0	10.6
	及び心腎疾患	男	3,284	44.6	7.2	5,245	57.2	10.9	5,681	67.4	11.2	6,378	73.5	11.7	4,874	73.2	8.5	3,762	75.4	6.4
		女	3,294	42.5	6.9	5,470	55.8	10.9	6,719	68.0	12.8	8,133	73.0	14.4	6,685	72.2	11.3	5,692	73.8	9.3
		総数	6,578	43.5	7.0	10,715	56.4	10.9	12,400	67.7	12.0	14,511	73.2	13.0	11,559	72.6	9.9	9,454	74.4	7.9
富 山	高血圧性疾患	男	86	100.0	17.2	103	100.0	20.9	64	100.0	13.0	82	100.0	16.0	56	100.0	10.5	47	100.0	8.7
		女	86	100.0	16.2	84	100.0	15.7	81	100.0	15.1	87	100.0	15.7	90	100.0	15.8	70	100.0	12.1
		総数	172	100.0	16.7	187	100.0	18.2	145	100.0	14.1	169	100.0	15.8	146	100.0	13.2	117	100.0	10.5
	及び心腎疾患	男	45	52.3	9.0	53	51.5	10.8	30	46.9	6.1	60	73.2	11.7	40	71.4	7.5	35	74.5	6.5
		女	31	36.0	5.8	30	35.7	5.6	52	64.2	9.7	58	66.7	10.5	70	77.8	12.3	51	72.9	8.8
		総数	76	44.2	7.4	83	44.4	8.1	82	56.6	8.0	118	69.8	11.0	110	75.3	10.0	86	73.5	7.7
区分			平成2年			平成7年			平成12年			平成17年			平成22年			平成27年		
			実数 (人)	割合 (%)	死亡率 (人口10万対)															
全 国	高血圧性疾患	男	3,399	100.0	5.6	3,027	100.0	5.0	2,163	100.0	3.5	2,145	100.0	3.5	2,517	100.0	4.1	2,605	100.0	4.3
		女	5,847	100.0	9.4	5,195	100.0	8.2	3,900	100.0	6.1	3,690	100.0	5.7	4,243	100.0	6.5	4,121	100.0	6.4
		総数	9,246	100.0	7.5	8,222	100.0	6.6	6,063	100.0	4.8	5,835	100.0	4.6	6,760	100.0	5.3	6,726	100.0	5.4
	及び心腎疾患	男	2,607	76.7	4.3	1,852	61.2	3.0	1,337	61.8	2.2	1,256	58.6	2.0	1,114	44.3	2.1	1,176	45.1	1.9
		女	4,424	75.7	7.1	3,216	61.9	5.1	2,411	61.8	3.8	2,214	60.0	3.4	2,049	48.3	3.6	2,037	49.4	3.2
		総数	7,031	76.0	5.7	5,068	61.6	4.1	3,748	61.8	3.0	3,470	59.5	2.7	3,163	46.8	2.8	3,213	51.1	2.6
富 山	高血圧性疾患	男	24	100.0	4.5	29	100.0	5.4	27	100.0	5.0	25	100.0	4.7	21	100.0	3.6	35	100.0	6.9
		女	33	100.0	5.7	48	100.0	8.3	33	100.0	5.7	29	100.0	5.1	46	100.0	8.2	36	100.0	6.6
		総数	57	100.0	5.1	77	100.0	6.8	60	100.0	5.4	54	100.0	4.9	67	100.0	6.2	71	100.0	6.7
	及び心腎疾患	男	18	75.0	3.3	15	51.7	2.8	10	37.0	1.9	11	44.0	2.0	8	38.1	1.5	8	22.9	1.6
		女	27	81.8	4.7	23	47.9	4.0	18	54.5	3.1	10	34.5	1.7	24	52.2	4.3	14	38.9	2.5
		総数	45	78.9	4.0	38	49.4	3.4	28	46.7	2.5	21	38.9	1.9	32	47.8	3.0	22	31.9	2.1

[資料] 厚生労働省「人口動態統計」

区 分			平成 28 年			平成 29 年			平成 30 年			令和元年			令和2年			令和3年		
			実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率
			(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)
全 国	高 血 圧 性 疾 患	男	2,720	100.0	4.5	3,915	100.0	6.5	3,947	100.0	6.5	3,971	100.0	6.6	4,202	100.0	7.0	4,271	100.0	7.2
		女	4,121	100.0	6.4	5,652	100.0	8.8	5,634	100.0	8.8	5,578	100.0	8.8	5,801	100.0	9.2	5,952	100.0	9.4
		総数	6,841	100.0	5.5	9,567	100.0	7.7	9,581	100.0	7.7	9,549	100.0	7.7	10,003	100.0	8.1	10,223	100.0	8.3
	及 び 心 腎 疾 患	男	1,142	42.0	1.9	2,238	57.2	3.7	2,327	59.0	3.8	2,246	56.6	3.7	2,219	52.8	3.7	2,271	53.2	3.8
		女	1,955	47.4	3.0	3,442	60.9	5.4	3,450	61.2	5.4	3,355	60.1	5.3	3,259	56.2	5.1	3,320	55.8	5.3
		総数	3,097	45.3	2.5	5,680	59.4	4.6	5,777	60.3	4.7	5,601	58.7	4.5	5,478	54.8	4.4	5,591	54.7	4.6
富 山	高 血 圧 性 疾 患	男	31	100.0	6.1	27	100.0	5.3	28	100.0	5.6	45	100.0	9.0	43	100.0	8.7	21	100.0	4.3
		女	51	100.0	9.4	50	100.0	9.3	48	100.0	9.0	41	100.0	7.8	53	100.0	10.1	55	100.0	10.6
		総数	82	100.0	7.8	77	100.0	7.4	76	100.0	7.3	86	100.0	8.4	96	100.0	9.4	76	100.0	7.5
	及 び 心 腎 疾 患	男	7	22.6	1.4	16	59.3	3.2	14	50.0	2.8	22	48.9	4.4	18	41.9	3.6	13	61.9	2.7
		女	13	25.5	2.4	27	54.0	5.0	31	64.6	5.8	28	68.3	5.3	27	50.9	5.2	30	54.5	5.8
		総数	20	24.4	1.9	43	55.8	4.1	45	59.2	4.3	50	58.1	4.9	45	46.9	4.4	43	56.6	4.3

区 分			令和4年			令和5年		
			実 数	割 合	死亡率	実 数	割 合	死亡率
			(人)	(%)	(人口10万対)	(人)	(%)	(人口10万対)
全 国	高 血 圧 性 疾 患	男	5,044	100.0	8.5	4,975	100.0	8.4
		女	6,621	100.0	10.6	6,421	100.0	10.3
		総数	11,665	100.0	9.6	11,396	100.0	9.4
	及 び 心 腎 疾 患	男	2,679	53.1	4.5	2,567	51.6	4.4
		女	3,745	56.6	6.0	3,537	55.1	5.7
		総数	6,424	55.1	5.3	6,104	53.6	5.0
富 山	高 血 圧 性 疾 患	男	40	100.0	8.2	51	100.0	10.6
		女	54	100.0	10.5	74	100.0	14.6
		総数	94	100.0	9.4	125	100.0	12.7
	及 び 心 腎 疾 患	男	19	47.5	3.9	17	33.3	3.5
		女	30	55.6	5.8	43	58.1	8.5
		総数	49	52.1	4.9	60	48.0	6.1

[資料] 厚生労働省「人口動態統計」

表7 糖尿病死亡の推移

区 分		昭 和 35 年		昭 和 40 年		昭 和 45 年		昭 和 50 年		昭 和 55 年		昭 和 60 年	
		実 数	死亡率										
		(人)	(人口10万対)										
全 国	男	1,482	3.2	2,463	5.1	3,753	7.4	4,377	8.0	4,055	7.1	4,322	7.3
	女	1,713	3.6	2,652	5.3	3,889	7.4	4,655	8.2	4,449	7.5	4,922	8.0
	総数	3,195	3.4	5,115	5.2	7,642	7.4	9,032	8.1	8,504	7.3	9,244	7.7
富 山	男	20	4.0	46	9.4	47	9.6	43	8.4	41	7.7	53	9.9
	女	26	4.9	47	8.8	67	12.5	64	11.5	62	10.9	57	9.9
	総数	46	4.5	93	9.1	114	11.1	107	10.0	103	9.3	110	9.9
区 分		平 成 2 年		平 成 7 年		平 成 12 年		平 成 17 年		平 成 22 年		平 成 27 年	
		実 数	死亡率										
		(人)	(人口10万対)										
全 国	男	4,491	7.5	7,107	11.7	6,489	10.6	7,131	11.6	7,620	12.4	7,125	11.7
	女	4,979	8.0	7,118	11.2	5,814	9.1	6,490	10.0	6,802	10.5	6,202	9.6
	総数	9,470	7.7	14,225	11.4	12,303	9.8	13,621	10.8	14,422	11.4	13,327	10.6
富 山	男	45	8.4	83	15.4	71	13.2	88	16.6	83	15.9	57	11.2
	女	55	9.5	90	15.5	61	10.6	71	12.5	80	14.3	71	13.0
	総数	100	8.9	173	15.5	132	11.9	159	14.4	163	15.1	128	12.1

[資料] 厚生労働省「人口動態統計」

区 分		平 成 28年		平 成 29年		平 成 30年		令 和 元 年		令 和 2年		令 和 3年	
		実 数 (人)	死亡率 (人口10万対)										
全 国	男	7,243	11.9	7,730	12.7	7,831	13.0	7,615	12.6	7,767	12.9	7,954	13.3
	女	6,237	9.7	6,239	9.8	6,350	10.0	6,231	9.8	6,135	9.7	6,402	10.1
	総数	13,480	10.8	13,969	11.2	14,181	11.4	13,846	11.2	13,902	11.3	14,356	11.7
富 山	男	70	13.8	73	14.5	77	15.3	73	14.7	69	14.0	80	16.3
	女	84	15.5	57	10.6	75	14.1	47	8.9	54	10.3	59	11.4
	総数	154	14.7	130	12.5	152	14.7	120	11.7	123	12.1	139	13.8

区 分		令 和 4年		令 和 5年	
		実 数 (人)	死亡率 (人口10万対)	実 数 (人)	死亡率 (人口10万対)
全 国	男	8,990	15.2	8,699	14.8
	女	6,937	11.1	6,749	10.8
	総数	15,927	13.1	15,448	12.7
富 山	男	81	16.7	96	20.0
	女	67	13.1	63	12.4
	総数	148	14.8	159	16.1

[資料] 厚生労働省「人口動態統計」

表8 都道府県別主要死因の死亡数・死亡率（人口10万対）・順位（令和5年）

都道府県	全死因			全がん			胃がん			肺がん		
	死亡数	死亡率	順位	死亡数	死亡率	順位	死亡数	死亡率	順位	死亡数	死亡率	順位
全 国	1,576,016	1 300.4		382,504	315.6		38,771	32.0		75,762	62.5	
北海道	75,120	1 490.2	20	20,333	403.4	3	1,850	36.7	18	4,452	88.3	1
青森	20,835	1 770.2	2	5,055	429.5	2	545	46.3	3	1,002	85.1	2
岩手	19,612	1 699.5	4	4,483	388.5	5	495	42.9	5	755	65.4	24
宮城	28,640	1 279.1	36	7,219	322.4	30	741	33.1	27	1,487	66.4	19
秋田	17,517	1 927.1	1	3,977	437.5	1	545	60.0	1	714	78.5	4
山形	16,975	1 667.5	5	3,734	366.8	11	506	49.7	2	635	62.4	33
福島	27,514	1 571.3	14	6,240	356.4	14	701	40.0	7	1,257	71.8	10
茨城	37,603	1 370.4	31	9,120	332.4	21	1,022	37.2	15	1,821	66.4	20
栃木	25,049	1 355.5	32	5,975	323.3	28	650	35.2	24	1,111	60.1	38
群馬	26,743	1 460.6	21	6,054	330.6	22	648	35.4	22	1,211	66.1	21
埼玉	83,597	1 175.3	42	21,009	295.4	42	2,147	30.2	39	4,230	59.5	40
千葉	73,002	1 200.5	41	18,292	300.8	41	1,825	30.0	40	3,637	59.8	39
東京都	137,241	1 020.5	47	34,276	254.9	46	3,285	24.4	45	6,517	48.5	46
神奈川県	98,744	1 100.8	44	25,101	279.8	44	2,417	26.9	43	4,723	52.7	44
新潟	33,185	1 575.0	12	7,838	372.0	9	896	42.5	6	1,426	67.7	14
富山	15,095	1 529.4	18	3,582	362.9	12	438	44.4	4	628	63.6	29
石川	14,746	1 351.6	33	3,566	326.9	26	387	35.5	21	675	61.9	35
福井	10,426	1 430.2	25	2,367	324.7	27	269	36.9	16	451	61.9	36
山梨	11,267	1 451.9	22	2,507	323.1	29	243	31.3	33	438	56.4	43
長野	28,423	1 446.5	23	6,142	312.6	39	643	32.7	28	1,030	52.4	45
岐阜	26,089	1 396.6	28	6,125	327.9	25	672	36.0	20	1,243	66.5	18
静岡県	47,926	1 389.6	30	11,035	319.9	31	1,087	31.5	30	2,095	60.7	37
愛知県	80,557	1 119.6	43	20,427	283.9	43	2,207	30.7	36	4,219	58.6	41
三重	23,744	1 422.6	27	5,338	319.8	32	622	37.3	14	1,040	62.3	34
滋賀	14,955	1 094.0	45	3,677	269.0	45	400	29.3	42	786	57.5	42
京都	30,735	1 246.9	38	7,683	311.7	40	756	30.7	37	1,665	67.5	15
大阪	104,964	1 236.6	40	26,725	314.9	37	2,720	32.0	29	5,694	67.1	17
兵庫	66,171	1 261.1	37	16,558	315.6	36	1,651	31.5	31	3,379	64.4	26
奈良	16,972	1 327.0	34	4,201	328.5	23	492	38.5	13	836	65.4	25
和歌山	14,535	1 644.2	7	3,286	371.7	10	325	36.8	17	667	75.5	5
鳥取	8,290	1 558.3	16	1,895	356.2	15	207	38.9	11	342	64.3	27
島根	10,461	1 634.5	9	2,454	383.4	6	249	38.9	12	466	72.8	8
岡山	25,281	1 393.7	29	5,686	313.5	38	540	29.8	41	1,155	63.7	28
広島	35,563	1 326.0	35	8,481	316.2	35	832	31.0	35	1,696	63.2	31
山口	21,253	1 661.7	6	4,794	374.8	8	510	39.9	8	888	69.4	11
徳島	11,263	1 637.1	8	2,477	360.0	13	251	36.5	19	514	74.7	7
香川	13,653	1 500.3	19	2,986	328.1	24	322	35.4	23	656	72.1	9
愛媛	20,265	1 586.9	10	4,465	349.6	17	507	39.7	9	839	65.7	23
高知	11,438	1 733.0	3	2,600	393.9	4	261	39.5	10	495	75.0	6
福岡	62,153	1 240.3	39	15,940	318.1	34	1,513	30.2	38	3,166	63.2	32
佐賀	11,199	1 424.8	26	2,674	340.2	19	246	31.3	34	538	68.4	12
長崎	19,723	1 572.8	13	4,760	379.6	7	440	35.1	25	1,001	79.8	3
熊本	24,265	1 440.1	24	5,380	319.3	33	400	23.7	46	1,108	65.8	22
大宮	16,756	1 552.9	17	3,704	343.3	18	338	31.3	32	733	67.9	13
宮崎	16,212	1 570.9	15	3,633	352.0	16	354	34.3	26	695	67.3	16
鹿児島	24,217	1 579.7	11	5,161	336.7	20	410	26.7	44	972	63.4	30
沖縄	15,110	1 047.1	46	3,404	235.9	47	200	13.9	47	660	45.7	47

(注) 1 順位は、高順位である。  
 2 乳がん及び子宮がんは女子人口10万対の死亡率である。

都道府県	乳がん			子宮がん			大腸がん			心臓病			脳卒中		
	死亡数	死亡率	順位	死亡数	死亡率	順位	死亡数	死亡率	順位	死亡数	死亡率	順位	死亡数	死亡率	順位
全 国	15,629	25.1		7,137	11.5		53,131	43.8		231,148	190.7		104,533	86.3	
北 海 道	784	29.5	4	372	14.0	6	2,850	56.5	5	10,842	215.1	21	4,839	96.0	27
青 森 県	198	31.8	1	95	15.3	1	815	69.2	1	2,977	252.9	8	1,488	126.4	6
岩 手 県	169	28.4	6	85	14.3	4	732	63.4	2	3,017	261.4	4	1,856	160.8	2
宮 城 県	286	24.9	26	138	12.0	22	1,007	45.0	26	4,354	194.5	35	2,334	104.2	18
秋 田 県	126	26.3	15	53	11.1	28	568	62.5	3	2,160	237.6	11	1,576	173.4	1
山 形 県	123	23.5	32	64	12.2	17	554	54.4	6	2,613	256.7	6	1,291	126.8	5
福 島 県	235	26.6	13	108	12.2	21	886	50.6	12	4,090	233.6	13	2,226	127.1	4
茨 城 県	349	25.4	22	182	13.2	10	1,359	49.5	14	5,361	195.4	34	2,858	104.2	19
栃 木 県	243	26.3	16	136	14.7	3	894	48.4	18	3,672	198.7	32	2,085	112.8	11
群 馬 県	257	27.8	7	101	10.9	32	909	49.6	13	3,944	215.4	20	1,902	103.9	20
埼 玉 県	960	26.8	11	425	11.9	23	2,951	41.5	37	12,641	177.7	41	4,992	70.2	41
千 葉 県	785	25.6	21	382	12.5	15	2,551	42.0	35	11,228	184.6	40	4,794	78.8	37
東 京 都	1,664	24.3	29	698	10.2	37	4,722	35.1	47	20,185	150.1	44	8,711	64.8	46
神 奈 川 県	1,211	26.8	10	494	10.9	30	3,497	39.0	42	14,789	164.9	43	6,068	67.6	44
新 潟 県	285	26.3	14	111	10.3	36	1,130	53.6	7	4,393	208.5	27	2,725	129.3	3
富 山 県	135	26.6	12	62	12.2	18	512	51.9	11	1,908	193.3	36	1,013	102.6	21
石 川 県	139	24.7	28	56	10.0	42	497	45.6	24	2,193	201.0	30	1,091	100.0	23
福 井 県	78	21.0	43	27	7.3	47	348	47.7	19	1,606	220.3	17	725	99.5	24
山 梨 県	103	26.1	19	50	12.7	13	376	48.5	17	1,603	206.6	28	750	96.6	26
長 野 県	232	23.2	34	112	11.2	27	878	44.7	29	4,010	204.1	29	2,185	111.2	14
岐 阜 県	214	22.3	38	118	12.3	16	874	46.8	20	3,683	197.2	33	1,684	90.1	31
静 岡 県	475	27.2	9	231	13.2	11	1,532	44.4	30	6,553	190.0	38	3,783	109.7	16
愛 知 県	822	22.8	37	383	10.6	34	2,866	39.8	41	9,414	130.8	47	4,980	69.2	42
三 重 県	177	20.7	45	88	10.3	35	761	45.6	23	3,754	224.9	14	1,479	88.6	32
滋 賀 県	124	17.9	47	51	7.3	46	500	36.6	46	2,278	166.6	42	857	62.7	47
京 都 府	323	25.0	25	131	10.2	38	1,090	44.2	32	5,163	209.5	26	1,962	79.6	36
大 阪 府	1,063	24.0	30	449	10.1	39	3,548	41.8	36	16,882	198.9	31	5,703	67.2	45
兵 庫 県	636	23.1	35	318	11.5	25	2,162	41.2	39	9,840	187.5	39	4,046	77.1	39
奈 良 県	148	21.8	40	66	9.7	44	562	43.9	33	2,875	224.8	15	996	77.9	38
和 歌 山 県	97	20.8	44	46	9.9	43	471	53.3	8	2,432	275.1	3	829	93.8	28
鳥 取 県	69	24.9	27	32	11.6	24	281	52.8	10	1,132	212.8	23	653	122.7	7
島 根 県	71	21.5	41	36	10.9	31	367	57.3	4	1,405	219.5	18	780	121.9	8
岡 山 県	202	21.4	42	84	8.9	45	748	41.2	38	3,835	211.4	25	1,471	81.1	35
広 島 県	306	22.1	39	149	10.8	33	1,074	40.0	40	5,764	214.9	22	2,326	86.7	34
山 口 県	194	28.9	5	77	11.5	26	676	52.9	9	3,635	284.2	1	1,438	112.4	12
徳 島 県	73	20.3	46	45	12.5	14	334	48.5	16	1,725	250.7	9	704	102.3	22
香 川 県	119	25.3	24	47	10.0	41	347	38.1	44	2,192	240.9	10	847	93.1	29
愛 媛 県	176	26.2	17	89	13.3	9	592	46.4	22	3,518	275.5	2	1,426	111.7	13
高 知 県	104	29.9	3	47	13.5	8	306	46.4	21	1,716	260.0	5	770	116.7	9
福 岡 県	692	26.2	18	323	12.2	19	2,247	44.8	28	7,227	144.2	45	3,740	74.6	40
佐 賀 県	96	23.3	33	57	13.8	7	348	44.3	31	1,505	191.5	37	694	88.3	33
長 崎 県	200	30.2	2	81	12.2	20	611	48.7	15	2,951	235.3	12	1,214	96.8	25
熊 本 県	231	26.1	20	89	10.1	40	646	38.3	43	3,678	218.3	19	1,560	92.6	30
大 分 県	154	27.2	8	80	14.1	5	453	42.0	34	2,283	211.6	24	1,185	109.8	15
宮 崎 県	138	25.4	23	82	15.1	2	464	45.0	27	2,615	253.4	7	1,108	107.4	17
鹿 児 島 県	190	23.5	31	104	12.9	12	692	45.1	25	3,430	223.7	16	1,769	115.4	10
沖 縄 県	169	23.0	36	81	11.0	29	530	36.7	45	1,977	137.0	46	980	67.9	43

表9 市町村国保における都道府県別特定健康診査・保健指導実施状況

都道府県	令和5年度							
	特定健康診査				特定保健指導(動機づけ・積極的)			
	対象者数	受診者数	受診率(%)	順位	対象者数	終了者数	終了率(%)	順位
合計	15,950,596	6,092,675	38.20%		669,322	194,674	29.10%	
北海道	675,561	207,045	30.60%	47	22,856	8,610	37.70%	18
青森県	193,131	73,049	37.80%	31	6,978	2,921	41.90%	15
岩手県	172,360	78,963	45.80%	7	9,115	2,461	27.00%	30
宮城県	293,233	138,850	47.40%	3	17,783	4,169	23.40%	36
秋田県	140,075	56,396	40.30%	20	6,023	1,254	20.80%	37
山形県	146,370	75,470	51.60%	1	7,017	3,295	47.00%	10
福島県	262,742	116,774	44.40%	10	12,067	4,707	39.00%	16
茨城県	407,089	151,734	37.30%	33	20,142	6,770	33.60%	23
栃木県	274,846	104,583	38.10%	29	11,334	4,015	35.40%	21
群馬県	268,856	112,417	41.80%	15	13,013	2,526	19.40%	40
埼玉県	916,404	369,846	40.40%	19	43,549	8,132	18.70%	41
千葉県	792,992	307,519	38.80%	26	36,159	8,520	23.60%	35
東京都	1,547,249	666,536	43.10%	13	73,331	10,063	13.70%	46
神奈川県	1,066,563	328,069	30.80%	46	36,305	4,350	12.00%	47
新潟県	298,990	137,127	45.90%	6	13,875	5,401	38.90%	17
富山県	121,146	54,294	44.80%	9	6,090	1,977	32.50%	24
石川県	135,593	59,410	43.80%	11	6,185	2,884	46.60%	11
福井県	90,184	30,848	34.20%	41	3,486	1,040	29.80%	27
山梨県	118,554	56,373	47.60%	2	5,801	2,942	50.70%	9
長野県	275,456	129,645	47.10%	4	12,900	7,785	60.30%	5
岐阜県	257,050	104,032	40.50%	18	10,230	4,548	44.50%	14
静岡県	487,575	184,825	37.90%	30	18,236	6,611	36.30%	19
愛知県	865,756	339,590	39.20%	24	37,154	6,655	17.90%	42
三重県	223,716	101,420	45.30%	8	9,086	1,462	16.10%	45
滋賀県	170,104	69,243	40.70%		6,828	2,385	34.90%	22
京都府	315,359	105,766	33.50%	43	11,711	2,811	24.00%	34
大阪府	1,061,411	333,903	31.50%	45	38,095	6,739	17.70%	43
兵庫県	685,776	234,041	34.10%	42	24,758	7,539	30.50%	12
奈良県	184,120	63,337	34.40%	40	6,307	1,233	19.50%	39
和歌山県	149,020	56,885	38.20%	27	6,138	1,733	28.20%	29
鳥取県	74,186	26,530	35.80%	34	2,576	734	28.50%	28
島根県	83,231	38,318	46.00%	5	3,289	863	26.20%	33
岡山県	227,936	78,765	34.60%	38	9,105	1,815	19.90%	38
広島県	328,085	105,358	32.10%	44	11,935	3,198	26.80%	31
山口県	180,752	62,394	34.50%	39	6,100	1,030	16.90%	44
徳島県	98,165	38,599	39.30%	22	4,003	2,900	72.40%	1
香川県	122,387	52,876	43.20%	12	6,648	1,765	26.50%	32
愛媛県	191,361	66,885	35.00%	37	7,901	2,814	35.60%	20
高知県	103,437	38,890	37.60%	32	5,414	1,741	32.20%	25
福岡県	627,002	220,240	35.10%	36	24,043	10,853	45.10%	13
佐賀県	106,618	43,515	40.80%	16	4,700	3,062	65.10%	3
長崎県	200,046	78,048	39.00%	25	7,422	4,551	61.30%	4
熊本県	247,374	94,601	38.20%	27	10,500	5,425	51.70%	8
大分県	149,735	59,083	39.50%	21	5,891	3,085	52.40%	6
宮崎県	157,985	62,106	39.30%	22	6,484	3,381	52.10%	7
鹿児島県	236,135	100,161	42.40%	14	9,729	4,509	46.30%	12
沖縄県	218,880	78,316	35.80%	34	11,030	7,410	67.20%	2

〔資料〕国民健康保険中央会「市町村国保 特定健康診査・特定保健指導実施状況概況 報告書」

表10 都道府県別胃がん検診受診率の推移

都道府県	昭和58年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度										
	受診率	受診率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	順位	受診率	順位	受診率	順位						
全国	7.2	9.6	9.3	-0.3	6.3	-3	8.6	2.3	8.4	-0.2	8.1	-0.3	7.8	-0.3	7.0	-0.8	6.5	6.9	6.8			
北海道	10.7	10.7	10.3	-0.4	8.6	-1.7	8.8	0.2	7.6	-1.2	6.8	-0.8	6.1	-0.7	5.5	-0.6	4.9	35	5.0	38	4.9	39
青森県	9.5	22.2	22.5	0.3	17.3	-5.2	16.9	-0.4	16.7	-0.2	15.9	-0.8	15.4	-0.5	14.0	-1.4	12.6	3	12.8	3	12.6	3
岩手県	12.1	17.1	17.6	0.5	15.9	-1.7	15.8	-0.1	15.2	-0.6	14.3	-0.9	13.8	-0.5	12.6	-1.2	11.5	6	11.9	5	11.3	6
宮城県	15.0	16.2	16.6	0.4	15.1	-1.5	15.9	0.8	15.0	-0.9	14.0	-1	13.8	-0.2	12.4	-1.4	11.6	5	11.7	6	11.4	5
秋田県	18.5	20.5	20.1	-0.4	9.3	-10.8	11.6	2.3	11.4	-0.2	10.3	-1.1	9.7	-0.6	8.0	-1.7	6.9	22	8.1	18	8.1	16
山形県	7.2	32.1	32.8	0.7	18.4	-14.4	25.7	7.3	20.7	-5	18.4	-2.3	17.4	-1	16.3	-1.1	15.5	2	15.0	2	14.1	2
福島県	14.6	14.6	13.9	-0.7	9.8	-4.1	16.6	6.8	16.6	0	15.5	-1.1	15.0	-0.5	13.4	-1.6	12.0	4	12.8	3	12.2	4
茨城県	7.8	9.1	9.4	0.3	7.7	-1.7	8.4	0.7	7.4	-1	6.8	-0.6	6.5	-0.3	5.3	-1.2	4.7	38	5.2	36	5.0	37
栃木県	7.1	18.4	17	-1.4	15.3	-1.7	13.1	-2.2	13.1	0	11.9	-1.2	11.5	-0.4	10.3	-1.2	9.4	12	9.8	12	9.6	11
群馬県	5.8	10.1	9.7	-0.4	4.1	-5.6	10.6	6.5	12.3	1.7	12.3	0	12.0	-0.3	10.6	-1.4	9.7	9	10.4	10	9.8	10
埼玉県	3.4	7.3	7.3	0	4.1	-3.2	6.9	2.8	7.6	0.7	7.4	-0.2	7.5	0.1	6.8	-0.7	6.3	28	6.9	24	7.0	22
千葉県	9.1	10.6	11.7	1.1	8.4	-3.3	8.7	0.3	8.2	-0.5	7.6	-0.6	7.2	-0.4	6.3	-0.9	5.7	33	6.2	33	6.0	32
東京都	3.1	4.7	4.8	0.1	4.5	-0.3	6.2	1.7	5.7	-0.5	6.2	0.5	6.3	0.1	6.2	-0.1	6.2	30	6.8	26	6.9	25
神奈川県	4.9	5	5	0	4.4	-0.6	5.1	0.7	5.4	0.3	5.6	0.2	5.1	-0.5	4.5	-0.6	4.4	43	4.9	39	5.0	37
新潟県	15.0	16.6	15.8	-0.8	7.2	-8.6	12.8	5.6	11.9	-0.9	11.1	-0.8	12.7	1.6	10.9	-1.8	9.7	9	10.0	11	9.5	12
富山県	7.4	15.5	12.5	-3	11.9	-0.6	11.9	0.0	14.3	2.4	12.5	-1.8	11.7	-0.8	10.0	-1.7	8.4	14	8.7	14	8.5	14
石川県	6.5	12	10.7	-1.3	5.2	-5.5	12.3	7.1	14.1	1.8	13.9	-0.2	13.0	-0.9	11.5	-1.5	10.2	8	10.6	7	10.4	8
福井県	6.3	15.4	15.6	0.2	6.2	-9.4	9.4	3.2	9.0	-0.4	7.8	-1.2	8.0	0.2	6.6	-1.4	6.6	24	7.1	22	7.0	22
山梨県	6.6	15.9	15.7	-0.2	8.6	-7.1	13.0	4.4	13.6	0.6	13.0	-0.6	11.4	-1.6	10.2	-1.2	11.2	7	10.5	8	10.4	8
長野県	12.2	6.7	6.1	-0.6	4.6	-1.5	6.8	2.2	7.3	0.5	6.5	-0.8	6.0	-0.5	5.4	-0.6	4.9	35	5.3	34	5.2	36
岐阜県	6.1	11.3	10.5	-0.8	5	-5.5	8.0	3.0	7.9	-0.1	7.5	-0.4	7.2	-0.3	6.9	-0.3	7.0	21	7.3	21	7.1	21
静岡県	7.7	13.4	12.2	-1.2	6.7	-5.5	9.4	2.7	9.9	0.5	9.4	-0.5	9.1	-0.3	8.0	-1.1	7.4	18	8.0	19	7.7	19
愛知県	4.0	14.5	14.6	0.1	9.1	-5.5	10.1	1.0	9.9	-0.2	9.6	-0.3	8.8	-0.8	8.0	-0.8	7.3	19	7.6	20	7.3	20
三重県	3.4	9.9	9.8	-0.1	3.6	-6.2	10.8	7.2	12.3	1.5	11.6	-0.7	10.9	-0.7	9.1	-1.8	8.4	14	8.7	14	8.4	15
滋賀県	3.6	5.6	5.7	0.1	2.8	-2.9	4.8	2.0	4.6	-0.2	4.5	-0.1	4.4	-0.1	3.7	-0.7	3.3	47	3.9	46	3.9	46
京都府	6.5	7.6	6.9	-0.7	2.7	-4.2	7.8	5.1	6.7	-1.1	6.2	-0.5	5.8	-0.4	5.1	-0.7	4.6	39	4.8	41	4.9	39
大阪府	4.0	5.7	5.6	-0.1	3	-2.6	5.4	2.4	4.6	-0.8	4.7	0.1	4.8	0.1	4.2	-0.6	4.0	45	4.3	45	4.3	45
兵庫県	6.3	6.8	6.2	-0.6	6.2	0	5.2	-1.0	4.8	-0.4	4.5	-0.3	4.3	-0.2	3.8	-0.5	3.7	46	3.8	47	3.7	47
奈良県	5.2	6.7	6.8	0.1	7.6	0.8	6.0	-1.6	6.0	0	6.0	0	5.7	-0.3	5.1	-0.6	4.6	39	4.8	41	4.8	42
和歌山県	5.3	10.5	10.7	0.2	5	-5.7	11.4	6.4	11.5	0.1	12.8	1.3	12.6	-0.2	10.6	-2	9.6	11	10.5	8	10.5	7
鳥取県	10.3	10.9	10.4	-0.5	6.8	-3.6	15.2	8.4	20.3	5.1	20.5	0.2	20.1	-0.4	19.0	-1.1	17.8	1	17.7	1	17.2	1
島根県	7.1	5.1	5.8	0.7	2.3	-3.5	6.2	3.9	5.8	-0.4	5.3	-0.5	5.4	0.1	5.0	-0.4	4.8	37	5.1	37	5.3	35
岡山県	12.3	15.2	14.2	-1	8	-6.2	9.0	1.0	8.3	-0.7	7.6	-0.7	6.8	-0.8	6.4	-0.4	5.6	34	5.7	34	5.4	34
広島県	7.4	11.4	12	0.6	4.2	-7.8	7.0	2.8	7.5	0.5	8.2	0.7	7.8	-0.4	7.3	-0.5	6.6	24	6.9	24	6.9	25
山口県	8.0	5.5	5	-0.5	2.4	-2.6	4.7	2.3	5.7	1	5.3	-0.4	5.3	0	4.8	-0.5	4.6	39	4.9	39	4.8	42
徳島県	7.0	9.2	9.4	0.2	4	-5.4	6.3	2.3	5.9	-0.4	5.7	-0.2	5.5	-0.2	4.9	-0.6	4.5	42	4.8	41	4.8	42
香川県	6.4	14.8	14.4	-0.4	11	-3.4	8.9	-2.1	9.2	0.3	9.1	-0.1	8.7	-0.4	7.9	-0.8	7.5	17	8.2	17	7.8	18
愛媛県	9.6	10.6	9.5	-1.1	10	0.5	8.4	-1.6	7.3	-1.1	7.0	-0.3	7.0	0	6.2	-0.8	6.1	31	6.5	30	6.8	27
高知県	14.1	11.2	10.9	-0.3	6.5	-4.4	9.3	2.8	8.7	-0.6	8.3	-0.4	7.7	-0.6	6.9	-0.8	6.4	27	6.8	26	6.6	28
福岡県	5.5	7.4	7.2	-0.2	6.2	-1	7.4	1.2	7.2	-0.2	7.2	0	6.7	-0.5	6.2	-0.5	5.9	32	6.3	32	6.3	31
佐賀県	12.3	17.8	17.7	-0.1	17.5	-0.2	10.2	-7.3	9.4	-0.8	8.9	-0.5	8.4	-0.5	7.4	-1	6.5	26	6.6	29	6.4	30
長崎県	5.7	10.5	10.2	-0.3	7.9	-2.3	12.3	4.4	13.4	1.1	10.4	-3	10.3	-0.1	9.6	-0.7	9.0	13	9.4	13	9.4	13
熊本県	10.8	11.4	10.8	-0.6	10.7	-0.1	9.5	-1.2	9.3	-0.2	8.9	-0.4	8.8	-0.1	8.6	-0.2	8.2	16	8.3	16	7.9	17
大分県	5.2	11.5	9.8	-1.7	6.1	-3.7	8.1	2.0	11.4	3.3	7.6	-3.8	7.3	-0.3	6.5	-0.8	6.3	28	6.5	30	6.0	32
宮崎県	9.0	9.3	7.4	-1.9	4.1	-3.3	6.4	2.3	5.9	-0.5	5.2	-0.7	4.8	-0.4	4.5	-0.3	4.4	43	4.8	41	4.9	39
鹿児島県	9.9	14.9	13.8	-1.1	7	-6.8	10.1	3.1	8.9	-1.2	8.3	-0.6	7.8	-0.5	7.2	-0.6	6.8	23	6.7	28	6.5	29
沖縄県	6.8	6.5	6.3	-0.2	5.5	-0.8	10.7	5.2	11.0	0.3	10.7	-0.3	9.6	-1.1	8.3	-1.3	7.1	20	7.2	22	7.0	22

順位は高順位である。

〔資料〕厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」統計表3

※24年以前 受診率算定対象年齢：40歳以上

25年以降 受診率算定対象年齢：40～69歳

28年以降 引用先である厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」の集計方法が変更され、対象者数は50～69歳の全人口

受診率算定対象年齢：50～69歳

受診者数：胃部エックス線検査又は胃内視鏡検査受診者数

※受診率は、対象者数等の計数が不詳の市区町村を除いた値

表11 都道府県別子宮がん検診受診率の推移

都道府県	昭和59年度	25年度		26年度		27年度		28年度		29年度		30年度		R元年度		R2年度		R3年度		R4年度		R5年度	
	受診率	受診率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	順位	受診率	順位	受診率	順位	
全国	10.0	31.1	32.0	0.9	23.3	-8.7	16.4	-6.9	16.3	-0.1	16.0	-0.3	15.7	-0.3	15.2	-0.5	15.4		15.8		15.8		
北海道	10.8	35.4	36.8	1.4	31	-5.8	14.3	-16.7	15.8	1.5	16.6	0.8	16.5	-0.1	16.2	-0.3	16.3	23	17.0	21	17.4	18	
青森県	12.5	36.7	39.1	2.4	29.8	-9.3	17.9	-11.9	18.0	0.1	18.2	0.2	18.3	0.1	17.5	-0.8	17.9	12	18.2	14	18.3	10	
岩手県	15.9	35.4	33.5	-1.9	29.9	-3.6	19.9	-10.0	19.5	-0.4	19.0	-0.5	18.8	-0.2	17.8	-1.0	17.0	18	17.7	17	17.8	15	
宮城県	24.3	34.2	37.8	3.6	35.7	-2.1	25.4	-10.3	24.6	-0.8	23.5	-1.1	23.1	-0.4	22.1	-1.0	21.6	2	21.7	2	21.1	4	
秋田県	16.2	39.3	42.2	2.9	19.8	-22.4	14.4	-5.4	14.8	0.4	14.1	-0.7	13.8	-0.3	12.8	-1.0	12.1	43	12.7	43	12.5	43	
山形県	13.1	45.1	45.4	0.3	27.5	-17.9	26.3	-1.2	22.9	-3.4	20.4	-2.5	19.8	-0.6	19.1	-0.7	18.5	10	18.3	13	17.6	16	
福島県	20.6	34.6	30.6	-4.0	24	-6.6	17.7	-6.3	17.0	-0.7	16.8	-0.2	16.5	-0.3	15.5	-1.0	16.3	23	16.8	23	16.8	22	
茨城県	11.1	21.5	25.5	4.0	21.2	-4.3	14.4	-6.8	14.3	-0.1	14.3	0.0	14.1	-0.2	13.1	-1.0	12.6	42	13.7	39	14.0	38	
栃木県	5.8	41.7	37.7	-4.0	35.9	-1.8	20.9	-15.0	19.4	-1.5	19.4	0.0	18.8	-0.6	16.9	-1.9	17.3	17	18.5	10	17.9	14	
群馬県	8.4	43.7	44.0	0.3	21	-23.0	20.5	-0.5	20.1	-0.4	19.7	-0.4	19.8	0.1	18.5	-1.3	18.0	11	18.8	9	18.1	13	
埼玉県	5.0	30.5	32.6	2.1	20.2	-12.4	14.9	-5.3	14.5	-0.4	14.0	-0.5	14.0	0	13.4	-0.6	13.5	39	14.0	38	14.4	35	
千葉県	11.7	32.7	35.1	2.4	27.7	-7.4	18.4	-9.3	18.3	-0.1	18.0	-0.3	17.8	-0.2	16.6	-1.2	16.7	20	17.5	19	17.4	18	
東京都	6.0	20.8	21.3	0.5	19.5	-1.8	15.2	-4.3	14.3	-0.9	14.0	-0.3	14.0	0	13.8	-0.2	14.2	36	14.7	34	14.6	34	
神奈川県	9.5	27.3	29.5	2.2	29.1	-0.4	16.0	-13.1	15.8	-0.2	15.4	-0.4	14.9	-0.5	14.6	-0.3	14.8	32	15.4	32	15.3	32	
新潟県	12.0	33.2	33.8	0.6	18.6	-15.2	17.6	-1.0	17.0	-0.6	16.5	-0.5	15.5	-1	14.7	-0.8	14.5	33	14.7	34	14.4	35	
富山県	6.4	31	29.7	-1.3	30.2	0.5	17.1	-13.1	20.3	3.2	16.5	-3.8	16.0	-0.5	14.6	-1.4	13.6	38	14.3	36	13.9	39	
石川県	7.4	36.2	35.0	-1.2	18	-17.0	20.3	2.3	20.8	0.5	17.9	-2.9	17.7	-0.2	16.1	-1.6	15.8	28	16.4	26	15.9	28	
福井県	8.9	55.6	58.5	2.9	32.1	-26.4	23.4	-8.7	21.0	-2.4	21.2	0.2	21.5	0.3	19.6	-1.9	19.6	5	19.9	5	21.2	2	
山梨県	8.6	35	34.7	-0.3	22.4	-12.3	20.3	-2.1	19.9	-0.4	19.7	-0.2	19.3	-0.4	18.5	-0.8	19.3	7	19.2	7	19.1	8	
長野県	12.4	26.2	25.3	-0.9	20.3	-5.0	15.5	-4.8	15.6	0.1	15.6	0.0	15.7	0.1	15.5	-0.2	15.4	30	15.6	31	15.6	31	
岐阜県	7.4	31.8	32.4	0.6	17.3	-15.1	17.0	-0.3	16.8	-0.2	16.5	-0.3	16.3	-0.2	15.9	-0.4	15.4	30	16.0	30	16.1	27	
静岡県	13.7	40.4	42.2	1.8	25	-17.2	18.5	-6.5	17.8	-0.7	17.9	0.1	17.4	-0.5	17.1	-0.3	17.4	14	17.7	17	16.8	22	
愛知県	5.5	39	40.3	1.3	29.2	-11.1	15.0	-14.2	17.7	2.7	17.7	0.0	14.6	-3.1	14.1	-0.5	17.0	18	17.2	20	17.4	18	
三重県	4.5	51.6	54.2	2.6	22.6	-31.6	20.2	-2.4	20.4	0.2	18.9	-1.5	19.2	0.3	18.7	-0.5	18.6	9	18.5	10	18.3	10	
滋賀県	11.8	27.8	30.9	3.1	16.1	-14.8	16.6	0.5	16.5	-0.1	16.0	-0.5	16.5	0.5	15.7	-0.8	16.3	23	16.5	25	16.7	24	
京都府	19.9	39.5	30.0	-9.5	13.8	-16.2	12.0	-1.8	16.8	4.8	10.6	-6.2	10.8	0.2	10.7	-0.1	11.0	46	11.7	45	11.6	45	
大阪府	9.1	27.7	29.5	1.8	17.8	-11.7	15.1	-2.7	15.1	0.0	15.5	0.4	15.8	0.3	15.3	-0.5	15.7	29	16.2	28	16.2	26	
兵庫県	7.5	20.6	23.8	3.2	23.5	-0.3	12.1	-11.4	10.4	-1.7	10.3	-0.1	10.6	0.3	10.2	-0.4	10.8	47	11.2	47	11.3	46	
奈良県	4.7	26.6	27.6	1.0	27	-0.6	14.3	-12.7	13.9	-0.4	13.8	-0.1	13.5	-0.3	13.0	-0.5	12.7	41	13.0	42	13.2	41	
和歌山県	7.3	43.2	44.3	1.1	23.3	-21.0	21.5	-1.8	20.9	-0.6	20.6	-0.3	19.9	-0.7	19.4	-0.5	19.1	8	19.1	8	19.2	7	
鳥取県	11.3	51.8	52.5	0.7	35.9	-16.6	22.1	-13.8	22.1	0.0	22.5	0.4	22.8	0.3	22.4	-0.4	22.0	1	22.1	1	22.0	1	
島根県	11.8	32.1	34.6	2.5	16.2	-18.4	16.4	0.2	15.8	-0.6	15.7	-0.1	15.7	0	15.7	0.0	16.2	27	16.3	27	15.8	30	
岡山県	14.1	34.4	33.2	-1.2	22.9	-10.3	14.5	-8.4	14.1	-0.4	14.0	-0.1	14.1	0.1	13.9	-0.2	13.8	37	14.1	37	14.2	37	
広島県	9.5	41.4	41.5	0.1	16.8	-24.7	16.3	-0.5	15.9	-0.4	15.5	-0.4	15.3	-0.2	14.9	-0.4	14.3	34	13.7	39	13.4	40	
山口県	8.8	32.2	35.5	3.3	19.2	-16.3	16.4	-2.8	16.7	0.3	16.8	0.1	16.8	0	16.4	-0.4	16.5	21	17.0	21	16.9	21	
徳島県	7.5	37.3	37.4	0.1	17.5	-19.9	17.0	-0.5	16.7	-0.3	16.5	-0.2	16.2	-0.3	16.2	0.0	16.3	23	16.2	28	16.4	25	
香川県	9.2	44.5	45.4	0.9	36	-9.4	18.3	-17.7	18.1	-0.2	17.9	-0.2	18.1	0.2	17.1	-1.0	17.4	14	18.5	10	18.4	9	
愛媛県	10.0	24.3	25.4	1.1	26.1	0.7	13.4	-12.7	13.0	-0.4	12.5	-0.5	12.0	-0.5	11.1	-0.9	11.2	45	11.9	44	12.3	44	
高知県	14.7	28.5	26.9	-1.6	15.2	-11.7	13.1	-2.1	12.9	-0.2	12.7	-0.2	12.3	-0.4	11.3	-1.0	11.3	44	11.3	46	11.3	46	
福岡県	10.6	31.6	33.4	1.8	27.7	-5.7	15.2	-12.5	13.8	-1.4	13.5	-0.3	15.0	1.5	14.0	-1.0	14.3	34	14.9	33	14.7	33	
佐賀県	12.2	52.6	52.8	0.2	52.6	-0.2	20.7	-31.9	21.9	1.2	22.6	0.7	23.0	0.4	23.1	0.1	20.9	3	21.0	3	21.2	2	
長崎県	7.0	39.4	41.4	2.0	33.7	-7.7	18.3	-15.4	19.2	0.9	18.4	-0.8	18.7	0.3	18.1	-0.6	17.6	13	18.0	15	18.3	10	
熊本県	15.2	34.2	34.4	0.2	34	-0.4	16.2	-17.8	16.7	0.5	18.1	1.4	18.8	0.7	19.1	0.3	19.4	6	20.0	4	19.8	6	
大分県	12.8	37.4	28.4	-9.0	18.2	-10.2	15.0	-3.2	19.5	4.5	15.8	-3.7	15.9	0.1	15.6	-0.3	16.4	22	16.7	24	15.9	28	
宮崎県	13.3	37.5	40.5	3.0	20.2	-20.3	17.0	-3.2	18.0	1.0	17.7	-0.3	17.7	0	17.2	-0.5	17.4	14	17.8	16	17.6	16	
鹿児島県	11.6	43.3	42.1	-1.2	23	-19.1	20.7	-2.3	20.6	-0.1	20.3	-0.3	20.0	-0.3	20.0	0.0	19.8	4	19.9	5	19.9	5	
沖縄県	14.3	27.3	25.9	-1.4	22.8	-3.1	17.9	-4.9	17.5	-0.4	16.8	-0.7	16.3	-0.5	14.5	-1.8	12.9	40	13.2	41	13.1	42	

順位は高順位である。

※24年以前 受診率算定対象年齢：20歳以上

25年以降 受診率算定対象年齢：20～69歳

28年以降 引用先である厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」の集計方法が変更され、対象者数は20～69歳の全ての女性

※受診率は、対象者数等の計数は不詳の市区町村を除いた値

〔資料〕厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」統計表3

表12 都道府県別肺がん検診受診率の推移

都道府県	昭和62年度	25年度		26年度		27年度		28年度		29年度		30年度		R元年度		R2年度		R3年度		R4年度		R5年度	
	受診率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	順位	受診率	順位	受診率	順位		
全国	8.7	16.0	16.1	0.1	11.2	-4.9	7.7	-3.5	7.4	-0.3	7.1	-0.3	6.8	-0.3	5.5	-1.3	6.0		6.0		5.9		
北海道	6.4	11.2	11.2	0.0	9.5	-1.7	4.8	-4.7	4.6	-0.2	4.5	-0.1	4.5	0	3.8	-0.7	4.0	39	4.2	38	4.2	36	
青森県	0.7	23.4	24.1	0.7	18.7	-5.4	11.2	-7.5	10.8	-0.4	10.3	-0.5	9.9	-0.4	8.2	-1.7	8.6	8	8.7	8	8.6	8	
岩手県	5.5	24.6	25.2	0.6	22.6	-2.6	13.4	-9.2	12.8	-0.6	12.6	-0.2	12.3	-0.3	10.6	-1.7	11.0	3	10.7	3	10.3	3	
宮城県	33.3	27.2	27.8	0.6	24.8	-3.0	15.4	-9.4	14.0	-1.4	13.4	-0.6	12.4	-1	10.2	-2.2	10.8	4	10.4	5	9.8	5	
秋田県	2.6	29.4	29.0	-0.4	13.1	-15.9	10.3	-2.8	9.7	-0.6	9.1	-0.6	8.4	-0.7	4.3	-4.1	6.5	26	6.7	26	6.3	26	
山形県	0.7	42.2	43.2	1.0	25.5	-17.7	19.8	-5.7	17.3	-2.5	17.4	0.1	16.4	-1	15.2	-1.2	15.3	1	14.7	1	14.4	1	
福島県	11.6	26.1	25.6	-0.5	18.9	-6.7	13.7	-5.2	12.7	-1.0	12.5	-0.2	12.1	-0.4	9.7	-2.4	10.8	4	10.5	4	10.3	3	
茨城県	46.3	20.5	21.6	1.1	17.4	-4.2	10.8	-6.6	10.1	-0.7	9.8	-0.3	9.3	-0.5	5.4	-3.9	7.0	21	7.3	18	7.3	17	
栃木県	10.9	25.8	25.2	-0.6	23.4	-1.8	11.6	-11.8	11.1	-0.5	10.6	-0.5	10.5	-0.1	8.3	-2.2	9.5	7	9.5	7	9.3	7	
群馬県	5.6	25.8	25.6	-0.2	11.2	-14.4	10.9	-0.3	11.0	0.1	10.5	-0.5	10.1	-0.4	6.8	-3.3	8.5	9	7.8	11	7.8	11	
埼玉県	1.4	17.1	17.8	0.7	10.1	-7.7	7.1	-3.0	6.7	-0.4	6.5	-0.2	6.2	-0.3	5.0	-1.2	5.6	31	5.6	31	5.6	32	
千葉県	3.4	21.4	23.2	1.8	17.2	-6.0	10.6	-6.6	10.0	-0.6	9.5	-0.5	8.8	-0.7	6.6	-2.2	7.6	17	7.4	17	7.2	18	
東京都	2.0	5.5	6.0	0.5	6.1	0.1	4.8	-1.3	4.7	-0.1	4.7	0.0	4.7	0	4.3	-0.4	4.7	34	4.5	35	4.6	35	
神奈川県	6.3	10.2	10.8	0.6	10.3	-0.5	5.3	-5.0	5.1	-0.2	5.0	-0.1	4.6	-0.4	4.1	-0.5	4.3	37	4.5	35	4.2	36	
新潟県	39.0	29.1	28.2	-0.9	12.5	-15.7	11.4	-1.1	10.7	-0.7	10.2	-0.5	9.5	-0.7	6.9	-2.6	7.9	12	7.8	11	7.5	13	
富山県	0.7	26.9	26.4	-0.5	26.7	0.3	10.6	-16.1	9.8	-0.8	9.0	-0.8	8.5	-0.5	6.3	-2.2	6.9	24	6.8	23	6.7	23	
石川県	7.5	26	24.0	-2.0	12.1	-11.9	10.5	-1.6	9.9	-0.6	9.2	-0.7	8.7	-0.5	6.6	-2.1	7.4	18	7.1	20	7.1	20	
福井県	11.2	25.7	26.7	1.0	10.9	-15.8	8.4	-2.5	7.7	-0.7	7.7	0.0	7.3	-0.4	5.0	-2.3	6.1	29	6.0	29	5.9	29	
山梨県	29.9	33.8	33.8	0.0	18.8	-15.0	17.7	-1.1	16.8	-0.9	16.2	-0.6	15.8	-0.4	12.8	-3	14.7	2	14.4	2	13.8	2	
長野県	4.4	7.4	7.4	0.0	5.7	-1.7	4.2	-1.5	4.0	-0.2	3.6	-0.4	3.8	0.2	2.9	-0.9	3.5	43	3.4	45	3.3	44	
岐阜県	8.9	15.4	15.5	0.1	8.4	-7.1	8.0	-0.4	7.7	-0.3	7.2	-0.5	6.8	-0.4	5.4	-1.4	6.0	30	5.9	30	5.7	31	
静岡県	20.1	27.1	25.9	-1.2	14.3	-11.6	10.4	-3.9	9.8	-0.6	9.3	-0.5	8.9	-0.4	7.5	-1.4	7.7	14	7.5	16	7.5	13	
愛知県	8.5	23.8	24.3	0.5	14.9	-9.4	9.1	-5.8	8.7	-0.4	8.3	-0.4	7.8	-0.5	6.7	-1.1	7.0	21	6.9	23	6.6	24	
三重県	4.8	22.4	23.0	0.6	9.2	-13.8	8.4	-0.8	8.0	-0.4	7.7	-0.3	7.4	-0.3	6.8	-0.6	6.8	25	6.8	24	6.6	24	
滋賀県	0.3	8.4	9.3	0.9	4.4	-4.9	4.6	0.2	4.7	0.1	4.4	-0.3	4.3	-0.1	3.0	-1.3	3.5	43	3.7	42	3.7	42	
京都府	15.9	13.7	12.9	-0.8	5.1	-7.8	4.6	-0.5	4.5	-0.1	3.9	-0.6	3.8	-0.1	2.3	-1.5	3.0	47	3.0	47	2.5	47	
大阪府	3.9	9.7	10.0	0.3	5.8	-4.2	5.2	-0.6	5.2	0.0	5.2	0.0	5.0	-0.2	4.1	-0.9	4.7	34	4.8	34	4.8	34	
兵庫県	9.6	12	11.4	-0.6	11.7	0.3	5.8	-5.9	5.2	-0.6	4.9	-0.3	4.6	-0.3	3.8	-0.8	4.2	38	4.2	38	4.1	39	
奈良県	0.1	7.2	7.7	0.5	8.8	1.1	4.1	-4.7	3.9	-0.2	3.8	-0.1	3.7	-0.1	2.6	-1.1	3.1	46	3.1	46	3.1	46	
和歌山県	20.8	22.7	23.8	1.1	11.4	-12.4	10.4	-1.0	9.9	-0.5	9.7	-0.2	9.3	-0.4	7.1	-2.2	8.4	10	8.6	9	8.5	9	
鳥取県	8.7	29.3	31.1	1.8	20.7	-10.4	12.1	-8.6	11.6	-0.5	11.5	-0.1	11.1	-0.4	9.8	-1.3	10.2	6	9.8	6	9.5	6	
島根県	4.0	11.2	12.8	1.6	5.2	-7.6	5.0	-0.2	4.7	-0.3	4.4	-0.3	4.6	0.2	3.6	-1	3.6	42	3.5	44	3.3	44	
岡山県	17.3	26.1	26.0	-0.1	14.7	-11.3	9.1	-5.6	8.4	-0.7	7.8	-0.6	7.4	-0.4	6.0	-1.4	6.4	27	6.3	28	6.2	28	
広島県	11.1	18.3	19.8	1.5	7.6	-12.2	6.8	-0.8	6.5	-0.3	6.5	0.0	6.2	-0.3	5.1	-1.1	5.4	32	5.5	32	5.5	33	
山口県	24.2	10.9	11.6	0.7	5.7	-5.9	5.0	-0.7	4.8	-0.2	4.6	-0.2	4.5	-0.1	3.6	-0.9	4.0	39	3.9	40	3.8	41	
徳島県	0.3	11.4	12.0	0.6	5.3	-6.7	5.0	-0.3	4.7	-0.3	4.4	-0.3	4.0	-0.4	3.2	-0.8	3.5	43	3.6	43	3.6	43	
香川県	6.3	29.2	29.0	-0.2	22	-7.0	10.2	-11.8	9.7	-0.5	9.0	-0.7	8.2	-0.8	5.5	-2.7	7.2	19	7.0	22	6.8	22	
愛媛県	1.8	12.9	12.0	-0.9	12.7	0.7	6.0	-6.7	5.7	-0.3	5.6	-0.1	5.3	-0.3	4.5	-0.8	5.1	33	5.5	32	5.8	30	
高知県	31.6	20.8	20.6	-0.2	12.2	-8.4	10.0	-2.2	9.7	-0.3	9.0	-0.7	8.3	-0.7	6.7	-1.6	7.2	19	7.1	20	7.0	21	
福岡県	1.8	9.4	9.5	0.1	8.5	-1.0	4.7	-3.8	4.6	-0.1	4.5	-0.1	4.1	-0.4	3.3	-0.8	3.8	41	3.9	40	3.9	40	
佐賀県	5.1	26.8	26.6	-0.2	26.7	0.1	9.6	-17.1	8.9	-0.7	8.4	-0.5	8.1	-0.3	6.1	-2	6.4	27	6.4	27	6.3	26	
長崎県	1.4	21.5	20.8	-0.7	18	-2.8	9.6	-8.4	9.5	-0.1	9.2	-0.3	8.8	-0.4	6.9	-1.9	7.7	14	7.8	11	7.8	11	
熊本県	0.9	20.4	20.0	-0.4	20.6	0.6	9.9	-10.7	10.0	0.1	9.6	-0.4	9.1	-0.5	7.7	-1.4	8.2	11	8.2	10	8.1	10	
大分県	47.9	28.7	23.4	-5.3	13.9	-9.5	10.4	-3.5	10.1	-0.3	9.7	-0.4	8.7	-1	7.3	-1.4	7.7	14	7.7	14	7.5	13	
宮崎県	1.5	12.3	11.7	-0.6	6.1	-5.6	4.7	-1.4	5.0	0.3	5.0	0.0	4.8	-0.2	4.1	-0.7	4.5	36	4.4	37	4.2	36	
鹿児島県	0.3	23.8	22.7	-1.1	11.3	-11.4	9.9	-1.4	9.4	-0.5	8.7	-0.7	8.2	-0.5	7.4	-0.8	7.8	13	7.6	15	7.2	18	
沖縄県	24.1	13.8	14.4	0.6	12.9	-1.5	10.0	-2.9	9.9	-0.1	9.4	-0.5	9.1	-0.3	6.3	-2.8	7.0	21	7.3	18	7.4	16	

〔資料〕厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」統計表3

順位は高順位である。

※24年以前 受診率算定対象年齢：40歳以上

25年以降 受診率算定対象年齢：40～69歳

28年以降 引用先である厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」の集計方法が変更され、対象者数は40～69歳の全人口

※受診率は、対象者数等の計数は不詳の市区町村を除いた値

表13 都道府県別乳がん検診受診率の推移

都道府県	昭和62年度	25年度		26年度		27年度		28年度		29年度		30年度		R元年度		R2年度		R3年度		R4年度		R5年度	
	受診率	受診率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	順位	受診率	順位	受診率	順位	
全国	5.4	25.3	26.1	0.8	20.0	-6.1	18.2	-1.8	17.4	-0.8	17.2	-0.2	17.0	-0.2	15.6	-1.4	15.4		16.2		16.0		
北海道	5.1	32.5	33.5	1	29.5	-4	16.6	-12.9	15.4	-1.2	15.1	-0.3	14.7	-0.4	13.9	-0.8	13.7	33	14.4	36	14.5	35	
青森県	8.4	24.4	27.3	2.9	22.1	-5.2	20.8	-1.3	20.3	-0.5	20.0	-0.3	20.0	0	19.0	-1.0	18.8	11	19.3	14	19.5	10	
岩手県	17.5	26.8	23.7	-3.1	16.3	-7.4	30.0	13.7	26.4	-3.6	25.7	-0.7	25.3	-0.4	23.8	-1.5	22.9	2	23.6	2	23.3	2	
宮城県	7.2	23.7	22.7	-1	21.5	-1.2	29.2	7.7	28.1	-1.1	27.0	-1.1	26.6	-0.4	25.4	-1.2	24.8	1	25.4	1	24.7	1	
秋田県	9.8	42.9	45.5	2.6	17.7	-27.8	18.1	0.4	19.0	0.9	17.7	-1.3	17.4	-0.3	15.2	-2.2	14.1	30	15.3	28	14.9	32	
山形県	2.7	54.1	53.4	-0.7	33.7	-19.7	32.2	-1.5	28.3	-3.9	25.0	-3.3	24.7	-0.3	23.3	-1.4	22.6	3	22.4	4	21.5	5	
福島県	2.1	34.1	29	-5.1	25.6	-3.4	20.8	-4.8	20.2	-0.6	20.2	0.0	20.0	-0.2	18.1	-1.9	17.9	17	18.9	17	18.7	15	
茨城県	0.0	4.9	4.2	-0.7	2.7	-1.5	16.3	13.6	16.4	0.1	16.4	0.0	16.9	0.5	14.2	-2.7	13.8	32	15.7	27	15.8	27	
栃木県	3.4	13.8	13.6	-0.2	13.1	-0.5	23.2	10.1	22.4	-0.8	22.3	-0.1	22.5	0.2	20.1	-2.4	19.6	8	20.6	8	20.5	8	
群馬県	16.0	29.2	37.8	8.6	20.6	-17.2	21.7	1.1	21.1	-0.6	20.8	-0.3	20.9	0.1	18.7	-2.2	18.4	13	19.6	11	18.3	18	
埼玉県	4.5	29.7	32.5	2.8	22.1	-10.4	16.6	-5.5	15.8	-0.8	15.1	-0.7	15.2	0.1	12.9	-2.3	13.2	40	14.3	37	14.3	36	
千葉県	5.8	13	14.3	1.3	12.1	-2.2	22.2	10.1	21.9	-0.3	21.8	-0.1	21.2	-0.6	19.2	-2.0	18.9	10	19.6	11	19.5	10	
東京都	3.2	20.5	21.7	1.2	20.7	-1	18.2	-2.5	17.2	-1.0	16.8	-0.4	16.8	0	15.9	-0.9	16.0	26	16.7	26	16.4	26	
神奈川県	9.7	24.3	26.1	1.8	26.5	0.4	15.2	-11.3	13.7	-1.5	13.1	-0.6	12.5	-0.6	11.0	-1.5	10.7	47	11.7	47	11.7	47	
新潟県	1.7	5.1	0.1	-5	0	-0.1	25.2	25.2	24.6	-0.6	24.1	-0.5	20.3	-3.8	18.7	-1.6	18.4	13	19.1	16	18.6	16	
富山県	6.3	34.1	33.9	-0.2	33.3	-0.6	19.1	-14.2	17.5	-1.6	17.1	-0.4	16.7	-0.4	14.9	-1.8	13.7	33	14.3	37	14.0	40	
石川県	9.7	33.2	31.9	-1.3	18.2	-13.7	20.4	2.2	20.0	-0.4	19.7	-0.3	19.6	-0.1	17.1	-2.5	16.4	25	17.7	21	17.3	21	
福井県	5.1	48.8	52.2	3.4	26.2	-26	22.4	-3.8	20.8	-1.6	20.7	-0.1	21.2	0.5	18.2	-3.0	18.1	16	19.7	10	19.4	12	
山梨県	8.2	33.8	31.4	-2.4	19.1	-12.3	25.8	6.7	25.5	-0.3	25.2	-0.3	24.8	-0.4	22.8	-2.0	22.1	4	22.6	3	22.5	3	
長野県	10.0	6.4	6.6	0.2	5.1	-1.5	16.8	11.7	16.0	-0.8	16.2	0.2	16.0	-0.2	15.2	-0.8	15.0	27	14.9	31	15.6	28	
岐阜県	3.9	39	38.9	-0.1	21.5	-17.4	22.1	0.6	21.8	-0.3	21.2	-0.6	21.0	-0.2	19.4	-1.6	18.8	11	19.4	13	18.9	14	
静岡県	7.8	37.9	40.2	2.3	25.6	-14.6	19.2	-6.4	18.3	-0.9	18.5	0.2	18.6	0.1	17.7	-0.9	17.6	19	18.0	20	17.2	22	
愛知県	2.1	31.6	30.6	-1	26.5	-4.1	15.6	-10.9	16.8	1.2	15.0	-1.8	15.0	0	13.7	-1.3	14.7	28	15.3	28	15.3	29	
三重県	2.4	33.4	37.8	4.4	17.3	-20.5	18.8	1.5	18.0	-0.8	17.8	-0.2	18.3	0.5	17.5	-0.8	17.0	21	17.1	24	17.2	22	
滋賀県	7.0	27.2	30.2	3	16.8	-13.4	15.9	-0.9	16.2	0.3	16.4	0.2	16.0	-0.4	14.4	-1.6	13.7	33	15.3	28	15.2	30	
京都府	10.4	40.2	42.5	2.3	22.9	-19.6	20.0	-2.9	14.1	-5.9	19.6	5.5	19.5	-0.1	18.2	-1.3	18.2	15	19.3	14	19.2	13	
大阪府	5.4	23.9	25.5	1.6	16	-9.5	14.3	-1.7	14.3	0.0	14.2	-0.1	14.5	0.3	13.2	-1.3	13.0	42	13.9	41	13.7	41	
兵庫県	3.5	24.2	26.8	2.6	27.8	1	16.4	-11.4	14.1	-2.3	13.9	-0.2	14.0	0.1	13.3	-0.7	13.4	38	14.3	37	14.1	39	
奈良県	3.4	28.1	29.8	1.7	30.5	0.7	17.5	-13.0	16.4	-1.1	16.3	-0.1	16.1	-0.2	14.5	-1.6	14.1	30	14.7	32	14.6	34	
和歌山県	8.8	37.8	38.2	0.4	21.9	-16.3	21.5	-0.4	20.6	-0.9	20.2	-0.4	19.7	-0.5	17.6	-2.1	16.6	23	17.4	22	17.7	20	
鳥取県	6.8	53.3	54.3	1	31.6	-22.7	24.6	-7.0	23.8	-0.8	24.2	0.4	23.9	-0.3	22.2	-1.7	21.2	5	22.1	5	21.5	5	
島根県	5.4	21.1	19.8	-1.3	9.7	-10.1	18.9	9.2	18.3	-0.6	18.1	-0.2	18.6	0.5	17.9	-0.7	17.9	17	18.8	18	18.6	16	
岡山県	13.0	29.6	28.5	-1.1	21.9	-6.6	15.8	-6.1	16.8	1.0	17.9	1.1	18.6	0.7	18.0	-0.6	17.6	19	18.1	19	18.0	19	
広島県	10.2	36.4	35.5	-0.9	17.3	-18.2	15.2	-2.1	14.2	-1.0	13.9	-0.3	13.6	-0.3	12.7	-0.9	12.1	45	12.8	44	12.7	44	
山口県	2.9	28	29.6	1.6	16.1	-13.5	14.3	-1.8	13.9	-0.4	13.7	-0.2	13.9	0.2	13.0	-0.9	13.1	41	13.8	42	13.7	41	
徳島県	9.0	22.6	23.3	0.7	12	-11.3	14.9	2.9	13.9	-1.0	13.3	-0.6	13.3	0	12.6	-0.7	12.3	43	12.4	46	12.5	45	
香川県	3.9	45.4	46.3	0.9	38.5	-7.8	22.5	-16.0	22.3	-0.2	22.3	0.0	22.4	0.1	20.9	-1.5	21.0	6	22.1	5	22.0	4	
愛媛県	3.4	4.6	5.2	0.6	5.2	0	17.3	12.1	16.1	-1.2	15.3	-0.8	15.0	-0.3	13.7	-1.3	13.5	36	14.6	34	15.2	30	
高知県	18.3	12.6	12.4	-0.2	7.3	-5.1	16.9	9.6	17.2	0.3	16.4	-0.8	16.0	-0.4	14.7	-1.3	14.3	29	14.7	32	14.8	33	
福岡県	7.4	24.3	28.6	4.3	25.6	-3	14.7	-10.9	15.0	0.3	15.5	0.5	13.5	-2	12.3	-1.2	12.3	43	13.3	43	13.3	43	
佐賀県	2.3	47.3	46.9	-0.4	45.8	-1.1	21.1	-24.7	20.1	-1.0	19.5	-0.6	19.2	-0.3	17.4	-1.8	16.5	24	17.1	24	17.1	24	
長崎県	7.8	27.4	28.1	0.7	22.6	-5.5	15.7	-6.9	18.3	2.6	15.6	-2.7	15.6	0	14.0	-1.6	13.3	39	14.1	40	14.3	36	
熊本県	9.8	26.4	26.5	0.1	26.8	0.3	18.1	-8.7	18.3	0.2	19.1	0.8	20.2	1.1	19.9	-0.3	19.6	8	20.0	9	20.0	9	
大分県	0.0	27.9	21.9	-6	13.7	-8.2	18.1	4.4	20.0	1.9	18.2	-1.8	17.7	-0.5	16.4	-1.3	16.7	22	17.4	22	16.9	25	
宮崎県	1.7	17	10.7	-6.3	5.5	-5.2	12.4	6.9	13.6	1.2	13.2	-0.4	13.6	0.4	13.6	0.0	13.5	36	14.5	35	14.2	38	
鹿児島県	2.4	36.8	36.2	-0.6	27.2	-9	26.2	-1.0	22.3	-3.9	21.8	-0.5	21.3	-0.5	21.1	-0.2	20.7	7	20.8	7	21.0	7	
沖縄県	11.8	23	21.8	-1.2	18.8	-3	16.6	-2.2	15.6	-1.0	15.4	-0.2	15.3	-0.1	13.4	-1.9	12.1	45	12.5	45	12.2	46	

順位は高順位である。

〔資料〕厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」統計表3

※24年以前 受診率算定対象年齢：40歳以上

25年以降 受診率算定対象年齢：40～69歳

28年以降 引用先である厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」の集計方法が変更され、対象者数は40～69歳の全ての女性

※受診率は、対象者数等の計数は不詳の市区町村を除いた値

表14 都道府県別大腸がん検診受診率の推移

都道府県	平成4年度	25年度		26年度		27年度		28年度		29年度		30年度		R元年度		R2年度		R3年度		R4年度		R5年度	
	受診率	受診率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	伸び率	受診率	順位	受診率	順位	受診率	順位	
全国	7.7	19.0	19.2	0.2	13.8	-5.4	8.8	-5.0	8.4	-0.4	8.1	-0.3	7.7	-0.4	6.5	-1.2	7.0		6.9		6.8		
北海道	5.2	17.0	16.7	-0.3	14.7	-2.0	6.3	-8.4	5.9	-0.4	5.7	-0.2	5.4	-0.3	4.6	-0.8	4.8	41	4.9	41	4.9	41	
青森県	18.6	29.6	30.4	0.8	23.9	-6.5	13.6	-10.3	14.5	0.9	13.1	-1.4	12.8	-0.3	10.9	-1.9	11.5	3	11.5	3	11.3	3	
岩手県	14.5	24.1	25.4	1.3	24.2	-1.2	13.7	-10.5	13.1	-0.6	12.7	-0.4	12.5	-0.2	9.8	-2.7	11.4	5	11.0	5	10.6	5	
宮城県	120.0	22.2	23.1	0.9	22.3	-0.8	14.9	-7.4	13.7	-1.2	13.1	-0.6	12.6	-0.5	11.1	-1.5	11.5	3	11.3	4	11.0	4	
秋田県	11.6	36.1	36.3	0.2	17.4	-18.9	12.9	-4.5	12.2	-0.7	11.8	-0.4	11.2	-0.6	8.5	-2.7	9.7	9	9.6	9	9.1	9	
山形県	17.0	41.4	43.2	1.8	25.7	-17.5	19.6	-6.1	17.1	-2.5	16.6	-0.5	15.9	-0.7	14.5	-1.4	14.8	1	14.2	1	13.7	1	
福島県	7.2	22.0	21.4	-0.6	17.2	-4.2	12.2	-5.0	11.3	-0.9	11.1	-0.2	10.7	-0.4	9.2	-1.5	9.9	8	9.8	8	9.6	8	
茨城県	9.9	15.5	17.2	1.7	14.6	-2.6	8.8	-5.8	8.1	-0.7	8.1	0.0	7.7	-0.4	5.3	-2.4	6.7	30	6.7	30	6.7	31	
栃木県	7.0	27.3	27.1	-0.2	25.8	-1.3	12.4	-13.4	11.6	-0.8	11.6	0.0	11.1	-0.5	8.8	-2.3	10.2	7	10.1	7	10.0	7	
群馬県	4.0	25.3	26.0	0.7	12	-14.0	10.6	-1.4	10.0	-0.6	9.6	-0.4	9.5	-0.1	7.4	-2.1	8.6	13	7.9	14	7.8	14	
埼玉県	3.5	21.9	23.1	1.2	13.9	-9.2	8.8	-5.1	8.0	-0.8	7.8	-0.2	7.4	-0.4	6.1	-1.3	6.7	30	6.6	31	6.6	32	
千葉県	9.3	20.8	23.2	2.4	18.1	-5.1	10.6	-7.5	10.1	-0.5	9.5	-0.6	8.7	-0.8	7.5	-1.2	7.8	17	7.5	20	7.2	21	
東京都	7.5	13.2	13.5	0.3	13.2	-0.3	9.7	-3.5	9.3	-0.4	8.9	-0.4	8.3	-0.6	7.6	-0.7	7.8	17	7.5	20	7.5	17	
神奈川県	14.0	14.8	15.2	0.4	14.2	-1.0	6.1	-8.1	5.7	-0.4	5.4	-0.3	5.4	0.0	4.4	-1.0	4.8	41	4.9	41	4.8	43	
新潟県	2.4	26.4	26.0	-0.4	12.7	-13.3	11.4	-1.3	10.9	-0.5	10.3	-0.6	10.0	-0.3	8.4	-1.6	9.0	12	8.9	12	8.7	11	
富山県	11.3	20.6	21.4	0.8	21.8	0.4	9.2	-12.6	8.3	-0.9	7.6	-0.7	7.4	-0.2	6.0	-1.4	6.4	34	6.3	35	6.2	35	
石川県	11.3	24.6	23.1	-1.5	12.2	-10.9	10.2	-2.0	9.6	-0.6	8.7	-0.9	8.5	-0.2	6.7	-1.8	7.4	21	7.3	22	7.2	21	
福井県	17.1	29.4	30.8	1.4	12.5	-18.3	9.0	-3.5	8.1	-0.9	8.2	0.1	7.9	-0.3	5.9	-2.0	6.8	28	6.5	34	6.6	32	
山梨県	18.1	30.6	30.5	-0.1	17.6	-12.9	16.0	-1.6	15.3	-0.7	14.6	-0.7	14.3	-0.3	11.7	-2.6	13.3	2	13.1	2	12.7	2	
長野県	16.5	15.5	15.3	-0.2	12.4	-2.9	9.0	-3.4	8.6	-0.4	8.2	-0.4	7.8	-0.4	6.5	-1.3	7.2	23	7.1	24	6.9	25	
岐阜県	7.8	19.7	19.4	-0.3	9.6	-9.8	8.8	-0.8	9.1	0.3	9.0	-0.1	9.0	0.0	6.9	-2.1	7.2	23	6.9	27	6.5	34	
静岡県	18.7	26.1	25.6	-0.5	15	-10.6	10.1	-4.9	9.4	-0.7	9.0	-0.4	8.6	-0.4	7.3	-1.3	7.9	15	7.8	16	7.6	15	
愛知県	10.6	24.2	24.5	0.3	15.7	-8.8	8.9	-6.8	8.7	-0.2	8.4	-0.3	8.0	-0.4	7.0	-1.0	7.3	22	7.1	24	6.9	25	
三重県	3.1	30.0	30.0	0.0	11.9	-18.1	9.7	-2.2	9.2	-0.5	8.7	-0.5	8.5	-0.2	7.8	-0.7	7.9	15	7.7	18	7.6	15	
滋賀県	6.1	15.6	16.1	0.5	8.2	-7.9	6.5	-1.7	6.1	-0.4	5.7	-0.4	5.4	-0.3	4.4	-1.0	4.7	44	4.9	41	4.8	43	
京都府	6.5	16.9	16.4	-0.5	7.2	-9.2	5.6	-1.6	4.9	-0.7	4.9	0.0	4.7	-0.2	3.5	-1.2	4.2	47	4.1	47	4.0	47	
大阪府	3.4	14.1	13.9	-0.2	7.8	-6.1	6.0	-1.8	5.8	-0.2	5.8	0.0	5.6	-0.2	4.7	-0.9	5.2	40	5.1	40	5.1	40	
兵庫県	8.9	18.6	18.5	-0.1	19.5	1.0	8.1	-11.4	7.2	-0.9	6.9	-0.3	6.6	-0.3	5.8	-0.8	6.0	37	5.8	39	5.7	39	
奈良県	4.0	18.1	18.9	0.8	19.8	0.9	8.0	-11.8	7.9	-0.1	7.4	-0.5	7.3	-0.1	6.3	-1.0	6.5	33	6.2	36	6.2	35	
和歌山県	2.8	24.8	24.8	0.0	12.6	-12.2	10.4	-2.2	10.1	-0.3	9.8	-0.3	9.5	-0.3	7.1	-2.4	8.4	14	8.8	13	8.6	12	
鳥取県	14.3	35.1	36.1	1.0	24.2	-11.9	13.6	-10.6	13.1	-0.5	12.7	-0.4	12.6	-0.1	11.0	-1.6	11.4	5	11.0	5	10.5	6	
島根県	2.5	21.3	25.2	3.9	10.9	-14.3	9.6	-1.3	8.9	-0.7	8.5	-0.4	7.9	-0.6	7.1	-0.8	7.1	25	7.9	14	7.4	20	
岡山県	22.5	21.3	20.8	-0.5	14.4	-6.4	7.8	-6.6	7.3	-0.5	6.9	-0.4	6.7	-0.2	5.9	-0.8	6.0	37	5.9	38	5.9	37	
広島県	13.3	22.1	23.2	1.1	9	-14.2	7.5	-1.5	7.0	-0.5	7.1	0.1	6.7	-0.4	5.6	-1.1	5.9	39	6.0	37	5.9	37	
山口県	11.0	12.7	13.1	0.4	6.9	-6.2	5.6	-1.3	5.2	-0.4	5.0	-0.2	4.9	-0.1	4.1	-0.8	4.6	45	4.5	45	4.5	45	
徳島県	2.2	14.8	15.0	0.2	6.9	-8.1	5.9	-1.0	5.4	-0.5	5.0	-0.4	4.8	-0.2	4.5	-0.3	4.6	45	4.5	45	4.4	46	
香川県	12.4	34.1	33.5	-0.6	26.7	-6.8	11.7	-15.0	11.2	-0.5	10.4	-0.8	9.9	-0.5	8.3	-1.6	9.1	11	9.0	10	8.6	12	
愛媛県	7.9	17.8	16.3	-1.5	17.5	1.2	7.5	-10.0	7.0	-0.5	6.9	-0.1	6.8	-0.1	5.6	-1.2	6.3	36	6.6	31	6.8	28	
高知県	7.9	15.8	16.4	0.6	10.4	-6.0	8.4	-2.0	8.3	-0.1	8.1	-0.2	7.8	-0.3	6.1	-1.7	6.7	30	7.0	26	7.0	24	
福岡県	5.8	12.7	13.0	0.3	11.9	-1.1	5.7	-6.2	5.5	-0.2	5.3	-0.2	5.1	-0.2	4.2	-0.9	4.8	41	4.9	41	4.9	41	
佐賀県	1.6	25.5	26.3	0.8	27.4	1.1	9.6	-17.8	9.1	-0.5	8.8	-0.3	8.3	-0.5	6.7	-1.6	6.9	27	6.9	27	6.8	28	
長崎県	3.3	18.5	18.3	-0.2	16.2	-2.1	7.7	-8.5	7.7	0.0	7.6	-0.1	7.5	-0.1	6.2	-1.3	7.1	25	7.2	23	7.1	23	
熊本県	17.4	21.9	22.0	0.1	22.8	0.8	9.9	-12.9	9.9	0.0	10.1	0.2	9.7	-0.4	8.6	-1.1	9.2	10	9.0	10	8.9	10	
大分県	10.1	18.1	15.1	-3.0	9.5	-5.6	7.5	-2.0	7.5	0.0	7.3	-0.2	6.8	-0.5	6.3	-0.5	6.8	28	6.9	27	6.8	28	
宮崎県	4.9	19.5	18.8	-0.7	11.2	-7.6	8.6	-2.6	8.5	-0.1	8.2	-0.3	8.4	0.2	7.4	-1.0	7.7	20	7.6	19	7.5	17	
鹿児島県	5.1	21.1	20.1	-1.0	11.4	-8.7	9.5	-1.9	9.0	-0.5	8.7	-0.3	8.5	-0.2	7.8	-0.7	7.8	17	7.8	16	7.5	17	
沖縄県	6.3	11.3	11.7	0.4	10.8	-0.9	8.2	-2.6	8.3	0.1	8.1	-0.2	7.9	-0.2	5.7	-2.2	6.4	34	6.6	31	6.9	25	

順位は高順位である。

〔資料〕厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」統計表3

※24年以前 受診率算定対象年齢：40歳以上

25年以降 受診率算定対象年齢：40～69歳

28年以降 引用先である厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」の集計方法が変更され、対象者数は40～69歳の全人口

※受診率は、対象者数等の計数は不詳の市区町村を除いた値

## 富山県の生活習慣病予防対策のあゆみ

年 月	内 容
昭33.4	○富山、高岡、福野、小矢部保健所とその管内市町村が循環器集団検診を実施。
36.4	○全保健所とその管内市町村が循環器集団検診を実施。
39.4	○老人保健法に基づく保健審査を実施。
41.4	○集団健診、予防思想普及等をめどに「財富山県成人病予防協会」を設立。
10	○保健所施設を利用して子宮がん集団健診を実施。
11	○胃集検車1台整備。「雷鳥号」と命名し、検診車による胃がん集団検診を実施。
43.1	○婦人科集検車1台整備。「チューリップ号」と命名し、検診車による子宮がん集団検診を実施。
44.4	○子宮がん集団検診実施要領を作成。
5	○胃集検車（雷鳥2号）整備。
6	○胃集団検診実施要領を作成。
46.3	○胃集検車（雷鳥3号）整備。
4	○富山県成人病対策推進規程を策定。 ○特別対策地区（脳卒中、心臓病死亡率の高い地区）を選定し、3年連続で循環器疾患対策事業（特別対策事業）を実施。（各保健所）
47.4	○乳がん集検方式を調査。（超音波診断装置の車載と集検化の可能性）
10	○胃集検車（雷鳥5号）整備。
12	○乳がん集検対策要綱を作成。
48.3	○乳がん集団検診を開始。
4	○がん追跡調査を実施。
49.9	○胃集検車（雷鳥1号）更新、計4台。
50.4	○老人健康教育事業の実施。 ○県民の生涯健康増進対策を積極的に推進するため「富山県健康増進開発研究委員会」を設置。
51.3	○同委員会より「富山県健康増進センター」建設の建議。
6	○乳房集検車1台整備。「あじさい号」と命名。
12	○婦人科集検車（チューリップ号）更新、計2台。
53.4	○老人保健医療総合対策開発事業を実施。 ○国民の健康づくり地方推進事業及び婦人の健康づくり推進事業を実施。 ○厚生連滑川病院に「農村健診センター」を設置。
10	○疾病予防から健康増進に至る総合的な事業を積極的に推進するため「財富山県総合健康増進事業団」を設立。
54.3	○胃集検車（雷鳥2号）更新、計5台。
10	○老人保健福祉情報システム研究開発の受託。（モデル地区。砺波広域圏10市町村）
55.4	○婦人がんを進行度0期に発見し死亡0にするため「婦人がんゼロゼロ運動」を実施。
10	○子宮がん施設検診（医療機関）を実施。
11	○富山県健康増進センター竣工。
56.3	○財富山県成人病予防協会解散。（業務は財富山県総合健康増進事業団へ移行）
9	○富山県健康増進センターが業務開始。
57.4	○日常生活での健康づくり実践活動を推進するため、健民運動モデル事業を実施。
7	○(社)富山県医師会、富山県健康教育センターを開所。（県医師会館内）
9	○がん征圧全国大会開催。（富山市）
58.2	○老人保健法に基づく各種保健事業の実施。（各保健所に「老人保健連絡会議」設置）
3	○婦人科集検車（チューリップ1号）更新、計2台。
9	○富山県健康増進センターで肺がん検診業務を開始。
11	○乳房集検車（あじさい2号）整備。 ○胃集検車（雷鳥3号）更新、計6台。
59.12	○「富山県民健康づくり推進協議会」を設置。
60.2	○胃集検車1台増車、計7台。
9	○高岡保健所で胃がんの施設検診を実施。 ○胃集検車（雷鳥5号）を日立製作所(株)より寄贈、計8台。
12	○「富山県成人病検診管理指導協議会」を設置。
61.3	○「富山県がん対策基金」を富山県、市町村が共同で財富山県総合健康増進事業団に創設。
9	○黒部保健所で胃がんの施設検診を実施。
10	○全国食生活改善大会開催。（富山市）
11	○胃集検車（雷鳥6号）更新、計9台。
62.1	○がん疫学調査事業を開始。
3	○「県民ヘルスプラン」を策定。
63.2	○胃集検車（雷鳥7号）更新、計9台。
4	○富山県健康増進センターで大腸がん検診業務を開始。
10	○乳房集検車（アジサイ1号）更新、計3台。

年 月	内 容
平元 3	○胃集検車（雷鳥8号）更新、計9台。
4	○がん対策を県民総ぐるみで積極的に推進するため「富山県がん対策推進本部」を設置。
10	○胃集検車1台（雷鳥10号）更新、計10台。
11	○「富山県がん対策推進基本計画（がん攻略県民プラン）」を策定。
2.2	○婦人科集検車（チューリップ2号）更新、計3台。
3	○厚生連高岡病院に「農村健診センター」を設置。
6	○「富山県脳卒中情報システム検討委員会」を設置。
10	○喫煙対策を検討するため「富山県喫煙対策検討委員会」を設置。
3.3	○胃集検車（雷鳥11号）更新、計10台。
	○婦人科集検車（あじさい3号）増車、計4台。
	○乳房集検車（あじさい3号）増車、計4台。
	○富山県脳卒中情報システムを導入。
4	○大腸がん集団健診を開始。（県単補助制度創設）
4.3	○胃集検車（雷鳥12号）更新、計10台。
	○黒部市が胃集検車1台を購入。
5.3	○胃集検車（雷鳥1号）更新、計10台。
7	○糖尿病ケアモデル事業を保健所（黒部、魚津、八尾、小杉、小矢部）において実施。
6.11	○働き盛りのがん検診モデル事業の実施。
7.12	○分煙・禁煙コンクール事業の実施。
8.2	○「糖尿病アタックプラン」を策定。
3	○「新がん攻略県民プラン」を策定。
4	○職域検診推進員揺曳事業・中小企業がん検診推進事業の実施。
	○どこでも受けられる検診体制モデル事業の実施。
12	○生活習慣に着目した疾病対策の導入。
9.4	○老人保健サービス評価支援事業の導入。
10.3	○高岡・黒部保健所で胃がんの施設検診を廃止。
	○老人保健法によるがん検診の国庫補助金の一般財源化。
11.3	○財富山県総合健康増進事業団を財富山県健康スポーツ財団に改組。
6	○事業所におけるがん検診等実態調査の実施。
7	○「富山県国際健康プラザ」開館。
10	○事業所におけるがん検診等実態調査の実施。胃がん対策強化研究事業（ペプシノゲン検査）の実施。
12.4	○老人保健事業に個別健康教育、健康度評価事業を導入。
5	○富山県健康増進センターでマンモグラフィ検査を乳がん検診に導入。
13.1	○「新県民ヘルスプラン」を策定。
11	○富山県リハビリテーション支援センター指定・開設。 （高志リハビリテーション病院：現 富山県リハビリテーション病院こども支援センター）
14.1	○新川・高岡・砺波圏域地域リハビリテーション広域支援センター指定・開設。（黒部市民病院・高岡市民病院、市立砺波総合病院、公立井波総合病院）
3	○「がん攻略新世紀プラン」を策定。
4	○富山圏域リハビリテーション広域支援センター指定。（富山赤十字病院、上市厚生病院）
	○老人保健事業に肝炎ウイルス検診を導入。
12	○厚生労働大臣が富山県立中央病院を「地域がん診療拠点病院」に指定。
15.3	○「地域リハビリテーション推進指針」を策定。
8	○「富山県分煙対策推進指針」を策定。
16.4	○乳がん検診の対象年齢引き上げ。（30歳以上→40歳以上）
	○子宮がん検診の対象年齢引き下げ。（30歳以上→20歳以上）
	○ヘリカルCT搭載車による新たながん検診導入モデル事業の実施。
	○分煙対策推進指針普及啓発事業の実施。
17.4	○女性のがん検診普及啓発事業の実施。
	○富山圏域地域リハビリテーション広域支援センター指定。（富山市民病院）
	○「C型肝炎等フォロー体制整備事業」の実施。
18.4	○介護保険法改正（介護予防事業の導入）による老人保健事業の対象年齢が65歳未満（基本健康診査を除く）に変更。
8	○「県立中央病院」が県がん診療拠点病院に指定。
19.2	○「富山労災病院」「黒部市民病院」「富山大学附属病院」「富山市民病院」「高岡市民病院」「厚生連高岡病院」「市立砺波総合病院」の7つの病院が地域がん診療拠点病院に指定。
	○「富山県がん診療連携協議会」の設置。
	○「富山型がん診療体制」がスタート。
4	○がん検診の節目健診項目に「ヘリカルCT」を追加。
11	○「とやまPET画像診断センター」がオープン。

年 月	内 容
20.3	○「富山県がん対策推進計画」を策定。 ○「富山県健康増進計画」を策定。 ○「県立中央病院」「市立砺波総合病院」の2つの病院が肝疾患診療拠点病院に選定。
4	○がん検診の節目検診項目に「胃内視鏡検査」を追加。 ○「健康増進法」に基づく保健事業の開始。 ○肝炎診療体制の整備およびB型肝炎・C型肝炎インターフェロン治療の医療費助成を開始。
8	○超音波乳がん検診導入キャンペーンの実施。
10	○富山ピンクリボンキャンペーンの実施。
21.4	○重点年齢がん検診推進事業の開始。 ○インターフェロン治療医療費助成の期間延長が追加。 ○富山県子宮がん検診HPV検査導入モデル事業の実施。
6	○女性特有のがん検診推進事業（国事業）の乳がん・子宮がん検診の無料クーポン券の配布、検診手帳の交付が開始。
22.2	○事業所におけるがん検診等実態調査の実施。
3	○がん対策の推進に関する協定を企業4社「北陸銀行」「東京海上日動火災保健株式会社」「東京海上日動あんしん生命保健株式会社」「アフラック」と締結。
4	○B型肝炎の核酸アナログ製剤治療、および2回目のインターフェロン治療の医療費助成の追加、自己負担限度額の引き下げの実施。 ○40・45歳の乳がん検診への補助に「超音波検査」を追加。
5	○「富山赤十字病院」「済生会高岡病院」を県単独の富山県がん診療地域連携拠点病院に、「富山大学附属病院」を富山県がん診療人材育成拠点病院に指定。
6	○締結企業向けの「がん予防推進員」の養成を開始。
7	○肝炎ウイルス検査の医療機関委託事業を開始。 ○がん地域連携クリティカルパスの本格運用を開始。
23.2	○がん予防に関するシンポジウムを開催。
10	○受動喫煙防止に関する実態・意識調査を実施。
12	○肝炎医療費助成におけるC型慢性肝炎に対するテラプレビルを含む3剤併用療法が対象として追加。
24.3	○新たな富山県オリジナル受動喫煙防止ステッカーの作成。 ○糖尿病重症化予防対策マニュアルの作成。
6	○TOYAMAたばこフォーラム2012を開催。
8	○糖尿病保健指導指針の作成。
9	○糖尿病診療用指針2012-2013の作成。
10	○商業施設等における肝炎ウイルス検診（出張型検診）を開始。
12	○富山県がん対策推進条例の制定。
25.1	○富山県認定看護師教育センターの設置。
4	○富山県がん対策推進条例の施行。 ○「富山県がん対策推進計画(H25～29年度)」を策定。 ○「富山県健康増進計画（第2次）」を策定 ○富山県がん対策推進県民会議・富山県がん対策推進協議会の設置。
6	○がん検診受診率向上モデル事業開始。
9	○TOYAMAたばこフォーラム2013を開催。
11	○富山県がん総合相談支援センターの設置。
12	○「がんのピアサポーター」の養成を開始。
26.3	○肝炎医療費助成におけるC型慢性肝炎に対するシメプレビルを含む3剤併用療法が対象として追加。 ○がん対策の推進に関する協定を新たに企業5社「日本郵便株式会社北陸支社」「富山第一銀行」「富山銀行」「第一生命保険株式会社」「住友生命保険相互会社」と締結。
5	○受動喫煙防止リーフレットの作成。 ○小児がんチャリティーコンサートの共催。 ○富山県がん総合相談支援センターにおける「がん患者交流サロン」の開始。 ○がん診療体制部会・がん予防検診部会の設置。
6	○事業所におけるがん検診等実態調査の実施。
7	○No Smoking Campusプロジェクト開始。 ○肺がん検診実施体制検討会の開催。 ○がん対策の推進に関する協定を新たに7信用金庫「富山信用金庫」「高岡信用金庫」「新湊信用金庫」「にいかわ信用金庫」「氷見伏木信用金庫」「砺波信用金庫」「石動信用金庫」と締結。
9	○がん検診受診促進シンボルマークの制定。
10	○肝炎医療費助成におけるC型肝炎に対するインターフェロンフリー治療が対象として追加。
12	○富山県認定看護師教育センターにて認定看護師教育課程（緩和ケア分野）を開講。 ○肝炎医療費助成におけるC型肝炎に対するパニプレビルを含む3剤併用療法が対象として追加。
27.3	○富山県がん相談総合支援センターにおいて小児がん講演会の開催。 ○糖尿病診療指針2014-2015作成。

年 月	内 容
4	○ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業の実施。
7	○地域がん診療連携拠点病院にて「がんのピアサポーター」による交流サロンの開始。
8	○「富山市民病院」を県単独の富山県がん診療地域連携拠点病院に指定。
12	○がん登録部会の設置。 ○肝炎医療費助成におけるC型肝炎に対するインターフェロンフリー治療不成功後のインターフェロンフリー治療（再治療）が対象として追加。
28.1	○「がん登録等の推進に関する法律」に基づく全国がん登録制度の開始。
2	○富山県民のための糖尿病セミナー開催。 ○「生活習慣改善ヘルスアップ」事業（健康合宿）の開始。
3	○糖尿病啓発DVD「よくわかる糖尿病」及び健診結果お知らせ事業リーフレット作成。
9	○がん対策の推進に関する協定を新たに企業1社「日本生命保険相互会社」と締結。
29.3	○「富山県糖尿病性腎症重症化予防プログラム」策定。
10	○糖尿病重症化予防対策マニュアルの改訂。 ○女性のためのがん対策フォーラムを開催。
30.2	○糖尿病診療用指針2017-2018作成。
30.4	○「富山県がん対策推進計画（2018（平成30）年度～2023年度）」を策定。 ○「富山県肝炎対策推進指針（2018（平成30）年度～2022年度）」を策定。
9	○ピンクリボンキャンペーンin TOYAMAを開催。
11	○富山県がん総合相談支援センターにおいて、小児・AYA公開シンポジウムの開催。
12	○B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変（非代償性肝硬変）患者の入院医療費の助成を開始。
31.2	○富山県地域リハビリテーション地域包括ケアサポートセンター指定（9病院）
4	○肝炎医療費助成における前治療歴を有するC型慢性肝炎またはC型代償性肝硬変に対するソホスビル/ペルパタスビル配合錠を対象に追加。また、新たにC型非代償性肝硬変において同薬剤が助成対象となる。 ○糖尿病保健指導指針改定。 ○富山県地域リハビリテーション推進指針改定。 ○富山県脳卒中情報システムを改修し、急性期データに加え、回復期リハビリテーションに係るデータの登録・分析を開始。
令和元 8	○「富山労災病院」を県単独の富山県がん診療地域連携拠点病院に指定。
11	○受動喫煙防止対策の推進方策等について検討・共有するため「受動喫煙防止対策推進連絡会」を開催。
2.1	○「健康増進法の一部を改正する法律」に関する事業者向け説明会を開催。
2.3	○健康増進法の改正に係る受動喫煙防止対策制度周知用リーフレットを作成。 ○ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業における初回精密検査費用助成の対象に「職域での肝炎ウイルス検査の陽性者」が追加。 ○事業所におけるがん検診等実態調査の実施。 ○「富山県糖尿病性腎症重症化予防プログラム」を改定。
3.4	○富山県小児・AYA 世代がん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業（医療費助成）開始。 ○WITHコロナがん検診受診促進特別支援事業実施。 ○肝がん・重度肝硬変（非代償性肝硬変）医療費助成制度の拡充（外来医療費の対象医療に追加）。 ○「高岡市民病院」を県単独の富山県がん診療地域連携拠点病院に指定。
7	○富山県がん・生殖医療ネットワーク推進連絡・研修会の開催。
8	○「富山県循環器病対策推進協議会」設置。
9	○がん対策の推進に関する協定を新たに「三井住友海上あいおい生命保険株式会社富山生保支社」と締結。
4.3	○富山県循環器病対策推進計画策定。
4	○富山県小児・AYA 世代がん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業（医療費助成）拡充。
8	○県民公開講座「専門医が教えます！脳卒中と心臓病の最新治療と予防法」を開催。
9	○がん協定締結企業とのがん検診受診率向上コラボ作戦事業実施。
11	○がん対策の推進に関する協定を新たに「SOMPOひまわり生命保険株式会社富山支社」と締結。
6.3	○「富山県循環器病対策推進計画（第2期）」を策定。
6.4	○「富山県がん対策推進計画（令和6年度～令和11年度）」を策定。 ○「富山県健康増進計画（第3次）」を策定。 ○「黒部市民病院」が地域がん診療病院として指定類型変更。 ○デジタル広告を活用したがん検診受診促進キャンペーンを開始。
10	○「富山県アピランスケア支援事業補助金」制度を開始。



富山県厚生部健康対策室健康課  
〒930-8501 富山市新総曲輪1-7  
☎ (076)444-3224