


急性呼吸器感染症（ARI）

No	集計区分	[定点当たり報告数]					対前週	[報告数]					[定点数]							
		第12週	第13週	第14週	第15週	第16週		第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週	第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週	
0	富山県				73.55	80.27	85.02	4.75	0	0	0	3457	3853	4081	0	0	0	47	48	48
1	砺波厚生センター				32.86	36.57	41.14	4.57	0	0	0	230	256	288	0	0	0	7	7	7
2	高岡厚生センター				85.00	98.00	110.62	12.62	0	0	0	1105	1274	1438	0	0	0	13	13	13
3	富山市保健所				94.33	98.50	101.56	3.06	0	0	0	1415	1576	1625	0	0	0	15	16	16
4	中部厚生センター				64.80	78.20	69.20	-9.00	0	0	0	324	391	346	0	0	0	5	5	5
5	新川厚生センター				54.71	50.86	54.86	4.00	0	0	0	383	356	384	0	0	0	7	7	7



2025（令和7）年4月7日（第15週）から急性呼吸器感染症（ARI）サーベイランスが始まりました。

富山県感染症情報センター「急性呼吸器感染症（ARI）」

<https://www.pref.toyama.jp/1279/kansen/topics/ari/>

厚生労働省「急性呼吸器感染症(ARI)」

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari.html>


厚生労働省「急性呼吸器感染症(ARI)に関するQ&A」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari_qa.htm

インフルエンザ

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週	対前週	第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週	第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週		
0	富山県	3.67	3.92	1.93	2.43	3.00	1.42	-1.58	176	188	89	114	144	68	48	48	46	47	48	48		
1	砺波厚生センター	4.43	3.43	0.71	2.00	2.14	0.43	-1.71	31	24	5	14	15	3	7	7	7	7	7	7		
2	高岡厚生センター	2.85	1.92	0.92	0.85	0.62	0.31	-0.31	37	25	11	11	8	4	13	13	12	13	13	13		
3	富山市保健所	1.69	4.00	1.93	1.87	2.31	1.00	-1.31	27	64	29	28	37	16	16	16	15	15	16	16		
4	中部厚生センター	12.60	9.60	4.60	8.00	13.80	7.80	-6.00	63	48	23	40	69	39	5	5	5	5	5	5		
5	新川厚生センター	2.57	3.86	3.00	3.00	2.14	0.86	-1.29	18	27	21	21	15	6	7	7	7	7	7	7		


インフルエンザ



COVID-19

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週	対前週	第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週	第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週		
0	富山県	3.44	3.48	3.09	2.62	2.52	2.08	-0.44	165	167	142	123	121	100	48	48	46	47	48	48		
1	砺波厚生センター	3.14	1.29	4.00	2.43	3.14	3.71	0.57	22	9	28	17	22	26	7	7	7	7	7	7		
2	高岡厚生センター	3.92	5.62	1.92	3.00	2.15	1.46	-0.69	51	73	23	39	28	19	13	13	12	13	13	13		
3	富山市保健所	2.31	2.75	2.00	1.40	2.25	1.75	-0.50	37	44	30	21	36	28	16	16	15	15	16	16		
4	中部厚生センター	1.80	1.20	2.40	1.60	1.20	3.20	2.00	9	6	12	8	6	16	5	5	5	5	5	5		
5	新川厚生センター	6.57	5.00	7.00	5.43	4.14	1.57	-2.57	46	35	49	38	29	11	7	7	7	7	7	7		


COVID-19



R S ウイルス感染症

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週	対前週	第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週	第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週		
0	富山県	0.76	1.00	0.93	1.00	0.86	0.59	-0.28	22	29	27	29	25	17	29	29	29	29	29	29		
1	砺波厚生センター	1.25	0.75	0.00	0.25	0.50	0.25	-0.25	5	3	0	1	2	1	4	4	4	4	4	4		
2	高岡厚生センター	0.63	0.50	0.75	0.25	0.88	1.13	0.25	5	4	6	2	7	9	8	8	8	8	8	8		
3	富山市保健所	0.90	1.30	1.70	2.30	1.30	0.50	-0.80	9	13	17	23	13	5	10	10	10	10	10	10		
4	中部厚生センター	0.33	2.67	1.00	0.67	1.00	0.00	-1.00	1	8	3	2	3	0	3	3	3	3	3	3		
5	新川厚生センター	0.50	0.25	0.25	0.25	0.00	0.50	0.50	2	1	1	1	0	2	4	4	4	4	4	4		


R S ウイルス感染症



咽頭結膜熱

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週	対前週	第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週	第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週		
0	富山県	0.45	0.45	0.48	0.38	0.34	0.52	0.17	13	13	14	11	10	15	29	29	29	29	29	29		
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1	0	0	0	4	4	4	4	4	4		
2	高岡厚生センター	0.50	1.13	0.63	0.88	0.50	0.75	0.25	4	9	5	7	4	6	8	8	8	8	8	8		
3	富山市保健所	0.50	0.20	0.40	0.30	0.30	0.30	0.00	5	2	4	3	3	3	10	10	10	10	10	10		
4	中部厚生センター	0.33	0.00	0.67	0.00	0.67	1.33	0.67	1	0	2	0	2	4	3	3	3	3	3	3		
5	新川厚生センター	0.75	0.50	0.50	0.25	0.25	0.50	0.25	3	2	2	1	1	2	4	4	4	4	4	4		


咽頭結膜熱



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週	対前週	第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週	第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週		
0	富山県	3.97	4.62	3.97	3.52	5.21	5.34	0.14	115	134	115	102	151	155	29	29	29	29	29	29		
1	砺波厚生センター	0.50	1.75	1.50	1.75	1.25	3.00	1.75	2	7	6	7	5	12	4	4	4	4	4	4		
2	高岡厚生センター	6.75	6.00	5.00	4.00	7.50	5.88	1.63	54	48	40	32	60	47	8	8	8	8	8	8		
3	富山市保健所	5.00	6.60	5.60	4.70	6.90	7.10	0.20	50	66	56	47	69	71	10	10	10	10	10	10		
4	中部厚生センター	2.33	3.33	2.67	3.67	4.33	6.33	2.00	7	10	8	11	13	19	3	3	3	3	3	3		
5	新川厚生センター	0.50	0.75	1.25	1.25	1.00	1.50	0.50	2	3	5	5	4	6	4	4	4	4	4	4		


A群溶血性レンサ球菌咽頭炎



感染性胃腸炎


No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週	対前週	第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週	第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週		
0	富山県	13.07	12.21	11.00	9.28	9.38	8.66	-0.72	379	354	319	269	272	251	29	29	29	29	29	29		
1	砺波厚生センター	9.25	5.75	4.00	3.25	2.75	4.00	1.25	37	23	16	13	11	16	4	4	4	4	4	4		
2	高岡厚生センター	12.00	10.13	9.25	8.38	6.25	10.63	4.38	96	81	74	67	50	85	8	8	8	8	8	8		
3	富山市保健所	17.80	18.30	17.80	14.80	16.50	12.20	-4.30	178	183	178	148	165	122	10	10	10	10	10	10		
4	中部厚生センター	6.67	8.33	11.00	8.00	8.33	2.67	-5.67	20	25	33	24	25	8	3	3	3	3	3	3		
5	新川厚生センター	12.00	10.50	4.50	4.25	5.25	5.00	-0.25	48	42	18	17	21	20	4	4	4	4	4	4		

感染性胃腸炎




水痘

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]					[定点数]						
		第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週		第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週	第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週
0	富山県	0.52	0.24	0.55	0.28	0.17	0.34	0.17	15	7	16	8	5	10	29	29	29	29	29	29
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1	0	0	4	4	4	4	4	4
2	高岡厚生センター	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	2	2	0	2	0	0	8	8	8	8	8	8
3	富山市保健所	1.20	0.50	1.50	0.50	0.50	1.00	0.50	12	5	15	5	5	10	10	10	10	10	10	
4	中部厚生センター	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0	1	0	0	0	3	3	3	3	3	3
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4



手足口病


No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]					[定点数]						
		第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週		第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週	第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週
0	富山県	0.10	0.03	0.07	0.00	0.00	0.07	0.07	3	1	2	0	0	2	29	29	29	29	29	29
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4
2	高岡厚生センター	0.38	0.13	0.25	0.00	0.00	0.13	0.13	3	1	2	0	0	1	8	8	8	8	8	8
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0	0	0	0	0	1	4	4	4	4	4	4



伝染性紅斑

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週	対前週	第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週	第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週		
0	富山県	1.45	1.72	1.90	2.31	3.17	2.28	-0.90	42	50	55	67	92	66	29	29	29	29	29	29		
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.50	0.25						1	2	4	4	4	4	4		
2	高岡厚生センター	1.50	2.13	2.75	4.00	5.13	3.50	-1.63	12	17	22	32	41	28	8	8	8	8	8	8		
3	富山市保健所	2.30	2.20	2.40	1.60	3.20	2.50	-0.70	23	22	24	16	32	25	10	10	10	10	10	10		
4	中部厚生センター	1.67	2.67	1.33	4.67	4.33	2.33	-2.00	5	8	4	14	13	7	3	3	3	3	3	3		
5	新川厚生センター	0.50	0.75	1.25	1.25	1.25	1.00	-0.25	2	3	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4		


伝染性紅斑



突発性発しん

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週	対前週	第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週	第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週		
0	富山県	0.14	0.10	0.21	0.38	0.10	0.28	0.17	4	3	6	11	3	8	29	29	29	29	29	29		
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.50	0.25			1		1	2	4	4	4	4	4	4		
2	高岡厚生センター	0.00	0.25	0.38	0.88	0.13	0.38	0.25	0	2	3	7	1	3	8	8	8	8	8	8		
3	富山市保健所	0.10	0.10	0.20	0.20	0.00	0.20	0.20	1	1	2	2	0	2	10	10	10	10	10	10		
4	中部厚生センター	0.33	0.00	0.00	0.67	0.00	0.33	0.33	1	0	0	2	0	1	3	3	3	3	3	3		
5	新川厚生センター	0.50	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	2	0	0	0	1	0	4	4	4	4	4	4		


突発性発しん



ヘルパンギーナ

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]					[定点数]						
		第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週		第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週	第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週
0	富山県	0.03	0.00	0.07	0.03	0.03	0.00	-0.03	1	0	2	1	1	0	29	29	29	29	29	29
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1	0	0	4	4	4	4	4	4
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1	0	0	0	10	10	10	10	10	10
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	-0.33	0	0	0	0	1	0	3	3	3	3	3	3
5	新川厚生センター	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0	1	0	0	0	4	4	4	4	4	4


ヘルパンギーナ



流行性耳下腺炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]					[定点数]						
		第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週		第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週	第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週
0	富山県	0.00	0.03	0.03	0.07	0.03	0.07	0.03	0	1	1	2	1	2	29	29	29	29	29	29
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0	0	0	0	1	1	8	8	8	8	8	8
3	富山市保健所	0.00	0.10	0.10	0.20	0.00	0.00	0.00	0	1	1	2	0	0	10	10	10	10	10	10
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4


流行性耳下腺炎



急性出血性結膜炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]					[定点数]						
		第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週		第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週	第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週
0	富山県	2.00	0.29	0.57	1.29	1.14	1.00	-0.14	14	2	4	9	8	7	7	7	7	7	7	7
1	砺波厚生センター	14.00	2.00	4.00	9.00	8.00	7.00	-1.00	14	2	4	9	8	7	1	1	1	1	1	1
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1

急性出血性結膜炎




警報レベル	開始基準値	1.0
	終息基準値	0.1

流行性角結膜炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]					[定点数]						
		第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週		第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週	第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週
0	富山県	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0	0	0	2	0	0	7	7	7	7	7	7
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	2	0	0	2	2	2	2	2	2
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1

流行性角結膜炎




警報レベル	開始基準値	8.0
	終息基準値	4.0

細菌性髄膜炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週	対前週	第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週	第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週		
0	富山県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		


細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週	対前週	第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週	第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週		
0	富山県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		


無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]					[定点数]						
		第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週		第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週	第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週
0	富山県	0.20	1.20	0.40	0.60	0.20	0.20	0.00	1	6	2	3	1	1	5	5	5	5	5	5
1	砺波厚生センター	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
2	高岡厚生センター	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	2	0	0	1	1	1	1	1	
4	中部厚生センター	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
5	新川厚生センター	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	3	1	0	0	0	1	1	1	1	1	


マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]					[定点数]						
		第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週		第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週	第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週
0	富山県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1

クラミジア肺炎



感染性胃腸炎（ロタウイルス）

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週	対前週	第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週	第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週		
0	富山県	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.20	0	0	0	1	0	1	5	5	5	5	5	5		
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1		
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		

感染性胃腸炎（ロタウイルス）

