


急性呼吸器感染症（ARI）

| No | 集計区分     | [定点当たり報告数] |       |       |       |       | 対前週   | [報告数] |      |      |      |      | [定点数] |      |      |      |      |      |      |      |
|----|----------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
|    |          | 第17週       | 第18週  | 第19週  | 第20週  | 第21週  |       | 第22週  | 第17週 | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週  | 第22週 | 第17週 | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 |
| 0  | 富山県      | 85.02      | 70.21 | 61.73 | 76.30 | 72.77 | 70.90 | -1.87 | 4081 | 3370 | 2963 | 3586 | 3420  | 3403 | 48   | 48   | 48   | 47   | 47   | 48   |
| 1  | 砺波厚生センター | 41.14      | 34.71 | 30.00 | 44.00 | 37.43 | 41.86 | -4.43 | 288  | 243  | 210  | 308  | 262   | 293  | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    |
| 2  | 高岡厚生センター | 110.62     | 85.31 | 68.46 | 87.46 | 93.00 | 85.92 | -7.08 | 1438 | 1109 | 890  | 1137 | 1116  | 1117 | 13   | 13   | 13   | 13   | 12   | 13   |
| 3  | 富山市保健所   | 101.56     | 93.19 | 74.06 | 96.40 | 86.88 | 82.81 | -4.06 | 1625 | 1491 | 1185 | 1446 | 1390  | 1325 | 16   | 16   | 16   | 15   | 16   | 16   |
| 4  | 中部厚生センター | 69.20      | 52.80 | 60.40 | 71.20 | 56.80 | 66.80 | 10.00 | 346  | 264  | 302  | 356  | 284   | 334  | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| 5  | 新川厚生センター | 54.86      | 37.57 | 53.71 | 48.43 | 52.57 | 47.71 | -4.86 | 384  | 263  | 376  | 339  | 368   | 334  | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    |

急性呼吸器感染症



2025（令和7）年4月7日（第15週）から急性呼吸器感染症（ARI）サーベイランスが始まりました。

富山県感染症情報センター「急性呼吸器感染症（ARI）」

<https://www.pref.toyama.jp/1279/kansen/topics/ari/>

厚生労働省「急性呼吸器感染症(ARI)」

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari.html>

厚生労働省「急性呼吸器感染症(ARI)に関するQ&A」

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari\\_qa.htm](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari_qa.htm)


国立健康危機管理研究機構感染症情報提供サイト「急性呼吸器感染症(ARI)」

[https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idss/content/teiten\\_ARI/index.html](https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idss/content/teiten_ARI/index.html)

インフルエンザ

| No | 集計区分     | [定点当たり報告数] |      |      |      |      |      | 対前週   | [報告数] |      |      |      |      |      | [定点数] |      |      |      |      |      |
|----|----------|------------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
|    |          | 第17週       | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 |       | 第17週  | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 | 第17週  | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 |
| 0  | 富山県      | 1.42       | 0.94 | 0.50 | 0.43 | 0.32 | 0.38 | 0.06  | 68    | 45   | 24   | 20   | 15   | 18   | 48    | 48   | 48   | 47   | 47   | 48   |
| 1  | 砺波厚生センター | 0.43       | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00  | 3     | 0    | 3    | 0    | 1    | 1    | 7     | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    |
| 2  | 高岡厚生センター | 0.31       | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.23 | 0.15  | 4     | 1    | 1    | 0    | 1    | 3    | 13    | 13   | 13   | 13   | 12   | 13   |
| 3  | 富山市保健所   | 1.00       | 1.25 | 0.44 | 0.87 | 0.56 | 0.44 | -0.13 | 16    | 20   | 7    | 13   | 9    | 7    | 16    | 16   | 16   | 15   | 16   | 16   |
| 4  | 中部厚生センター | 7.80       | 3.20 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.80 | 0.40  | 39    | 16   | 2    | 0    | 2    | 4    | 5     | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| 5  | 新川厚生センター | 0.86       | 1.14 | 1.57 | 1.00 | 0.29 | 0.43 | 0.14  | 6     | 8    | 11   | 7    | 2    | 3    | 7     | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    |


インフルエンザ



COVID-19

| No | 集計区分     | [定点当たり報告数] |      |      |      |      |      | 対前週   | [報告数] |      |      |      |      |      | [定点数] |      |      |      |      |      |
|----|----------|------------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
|    |          | 第17週       | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 |       | 第17週  | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 | 第17週  | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 |
| 0  | 富山県      | 2.08       | 1.10 | 0.96 | 1.11 | 0.55 | 0.65 | 0.09  | 100   | 53   | 46   | 52   | 26   | 31   | 48    | 48   | 48   | 47   | 47   | 48   |
| 1  | 砺波厚生センター | 3.71       | 3.00 | 2.14 | 2.29 | 0.14 | 0.29 | 0.14  | 26    | 21   | 15   | 16   | 1    | 2    | 7     | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    |
| 2  | 高岡厚生センター | 1.46       | 0.31 | 0.38 | 0.46 | 0.50 | 0.92 | 0.42  | 19    | 4    | 5    | 6    | 6    | 12   | 13    | 13   | 13   | 13   | 12   | 13   |
| 3  | 富山市保健所   | 1.75       | 0.63 | 0.63 | 0.80 | 0.44 | 0.44 | 0.00  | 28    | 10   | 10   | 12   | 7    | 7    | 16    | 16   | 16   | 15   | 16   | 16   |
| 4  | 中部厚生センター | 3.20       | 0.80 | 0.60 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | -0.80 | 16    | 4    | 3    | 1    | 4    | 0    | 5     | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| 5  | 新川厚生センター | 1.57       | 2.00 | 1.86 | 2.43 | 1.14 | 1.43 | 0.29  | 11    | 14   | 13   | 17   | 8    | 10   | 7     | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    |


COVID-19



R S ウイルス感染症

| No | 集計区分     | [定点当たり報告数] |      |      |      |      |      | 対前週   | [報告数] |      |      |      |      | [定点数] |      |      |      |      |      |      |
|----|----------|------------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
|    |          | 第17週       | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 |       | 第17週  | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週  | 第17週 | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 |
| 0  | 富山県      | 0.59       | 0.62 | 0.34 | 0.18 | 0.41 | 0.31 | -0.30 | 17    | 18   | 10   | 5    | 12   | 9     | 29   | 29   | 29   | 28   | 29   | 29   |
| 1  | 砺波厚生センター | 0.25       | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00  | 1     | 0    | 1    | 0    | 0    | 0     | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| 2  | 高岡厚生センター | 1.13       | 0.63 | 0.50 | 0.25 | 0.13 | 0.25 | 0.13  | 9     | 5    | 4    | 2    | 1    | 2     | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    |
| 3  | 富山市保健所   | 0.50       | 0.90 | 0.40 | 0.22 | 0.90 | 0.60 | -0.30 | 5     | 9    | 4    | 2    | 9    | 6     | 10   | 10   | 10   | 9    | 10   | 10   |
| 4  | 中部厚生センター | 0.00       | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0     | 2    | 0    | 0    | 0    | 0     | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 5  | 新川厚生センター | 0.50       | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | -0.25 | 2     | 2    | 1    | 1    | 2    | 1     | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |


R S ウイルス感染症



咽頭結膜熱

| No | 集計区分     | [定点当たり報告数] |      |      |      |      |      | 対前週   | [報告数] |      |      |      |      | [定点数] |      |      |      |      |      |      |
|----|----------|------------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
|    |          | 第17週       | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 |       | 第17週  | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週  | 第17週 | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 |
| 0  | 富山県      | 0.52       | 0.48 | 0.28 | 0.71 | 0.45 | 0.79 | 0.34  | 15    | 14   | 8    | 20   | 13   | 23    | 29   | 29   | 29   | 28   | 29   | 29   |
| 1  | 砺波厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25  | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 1     | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| 2  | 高岡厚生センター | 0.75       | 0.63 | 0.63 | 1.63 | 1.00 | 2.25 | 1.25  | 6     | 5    | 5    | 13   | 8    | 18    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    |
| 3  | 富山市保健所   | 0.30       | 0.60 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.00 | -0.20 | 3     | 6    | 2    | 2    | 2    | 0     | 10   | 10   | 10   | 9    | 10   | 10   |
| 4  | 中部厚生センター | 1.33       | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.67 | 0.67 | 0.00  | 4     | 0    | 0    | 3    | 2    | 2     | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 5  | 新川厚生センター | 0.50       | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 0.25  | 2     | 3    | 1    | 2    | 1    | 2     | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |

咽頭結膜熱




|           |           |     |
|-----------|-----------|-----|
| 警報<br>レベル | 開始<br>基準値 | 3.0 |
|           | 終息<br>基準値 | 1.0 |

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

| No | 集計区分     | [定点当たり報告数] |      |      |      |      | 対前週  | [報告数] |      |      |      |      | [定点数] |      |      |      |      |      |      |      |
|----|----------|------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
|    |          | 第17週       | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 |      | 第22週  | 第17週 | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週  | 第22週 | 第17週 | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 |
| 0  | 富山県      | 5.34       | 4.14 | 2.59 | 5.21 | 4.72 | 5.21 | 0.48  | 155  | 120  | 75   | 146  | 137   | 151  | 29   | 29   | 29   | 28   | 29   | 29   |
| 1  | 砺波厚生センター | 3.00       | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.75 | 2.75 | 1.00  | 12   | 8    | 6    | 8    | 7     | 11   | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| 2  | 高岡厚生センター | 5.88       | 4.75 | 3.25 | 7.13 | 6.38 | 6.75 | 0.38  | 47   | 38   | 26   | 57   | 51    | 54   | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    |
| 3  | 富山市保健所   | 7.10       | 6.50 | 3.20 | 7.22 | 6.60 | 7.20 | 0.60  | 71   | 65   | 32   | 65   | 66    | 72   | 10   | 10   | 10   | 9    | 10   | 10   |
| 4  | 中部厚生センター | 6.33       | 2.33 | 3.00 | 3.67 | 2.33 | 3.33 | 1.00  | 19   | 7    | 9    | 11   | 7     | 10   | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 5  | 新川厚生センター | 1.50       | 0.50 | 0.50 | 1.25 | 1.50 | 1.00 | 0.50  | 6    | 2    | 2    | 5    | 6     | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |


A群溶血性レンサ球菌咽頭炎



感染性胃腸炎

| No | 集計区分     | [定点当たり報告数] |      |      |       |       | 対前週   | [報告数] |      |      |      |      | [定点数] |      |      |      |      |      |      |      |
|----|----------|------------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
|    |          | 第17週       | 第18週 | 第19週 | 第20週  | 第21週  |       | 第22週  | 第17週 | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週  | 第22週 | 第17週 | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 |
| 0  | 富山県      | 8.66       | 7.21 | 5.86 | 7.32  | 6.55  | 5.90  | 0.66  | 251  | 209  | 170  | 205  | 190   | 171  | 29   | 29   | 29   | 28   | 29   | 29   |
| 1  | 砺波厚生センター | 4.00       | 6.00 | 3.50 | 4.50  | 2.50  | 2.25  | 0.25  | 16   | 24   | 14   | 18   | 10    | 9    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| 2  | 高岡厚生センター | 10.63      | 8.63 | 4.25 | 6.88  | 5.88  | 4.88  | 1.00  | 85   | 69   | 34   | 55   | 47    | 39   | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    |
| 3  | 富山市保健所   | 12.20      | 9.60 | 9.20 | 10.22 | 10.00 | 7.30  | 2.70  | 122  | 96   | 92   | 92   | 100   | 73   | 10   | 10   | 10   | 9    | 10   | 10   |
| 4  | 中部厚生センター | 2.67       | 1.33 | 4.67 | 6.67  | 2.33  | 3.33  | 1.00  | 8    | 4    | 14   | 20   | 7     | 10   | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 5  | 新川厚生センター | 5.00       | 4.00 | 4.00 | 5.00  | 6.50  | 10.00 | 3.50  | 20   | 16   | 16   | 20   | 26    | 40   | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |


感染性胃腸炎



水痘

| No | 集計区分     | [定点当たり報告数] |      |      |      |      |      | 対前週   | [報告数] |      |      |      | [定点数] |      |      |      |      |      |      |      |
|----|----------|------------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
|    |          | 第17週       | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 |       | 第17週  | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週  | 第22週 | 第17週 | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 |
| 0  | 富山県      | 0.34       | 0.34 | 0.72 | 0.75 | 1.52 | 1.00 | -0.52 | 10    | 10   | 21   | 21   | 44    | 29   | 29   | 29   | 29   | 28   | 29   | 29   |
| 1  | 砺波厚生センター | 0.00       | 0.50 | 0.25 | 0.75 | 0.00 | 0.25 | 0.25  | 0     | 2    | 1    | 3    | 0     | 1    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| 2  | 高岡厚生センター | 0.00       | 0.38 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50  | 0     | 3    | 1    | 0    | 0     | 4    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    |
| 3  | 富山市保健所   | 1.00       | 0.50 | 1.80 | 1.33 | 4.00 | 1.90 | -2.10 | 10    | 5    | 18   | 12   | 40    | 19   | 10   | 10   | 10   | 9    | 10   | 10   |
| 4  | 中部厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.33 | 2.00 | 1.33 | 1.67 | 0.33  | 0     | 0    | 1    | 6    | 4     | 5    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 5  | 新川厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0     | 0    | 0    | 0    | 0     | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |


水痘



手足口病

| No | 集計区分     | [定点当たり報告数] |      |      |      |      |      | 対前週  | [報告数] |      |      |      | [定点数] |      |      |      |      |      |      |      |
|----|----------|------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
|    |          | 第17週       | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 |      | 第17週  | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週  | 第22週 | 第17週 | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 |
| 0  | 富山県      | 0.07       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.10 | 2     | 0    | 0    | 0    | 1     | 4    | 29   | 29   | 29   | 28   | 29   | 29   |
| 1  | 砺波厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0     | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| 2  | 高岡厚生センター | 0.13       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1     | 0    | 0    | 0    | 0     | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    |
| 3  | 富山市保健所   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 0     | 0    | 0    | 0    | 1     | 3    | 10   | 10   | 10   | 9    | 10   | 10   |
| 4  | 中部厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0     | 1    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 5  | 新川厚生センター | 0.25       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1     | 0    | 0    | 0    | 0     | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |


手足口病



伝染性紅斑

| No | 集計区分     | [定点当たり報告数] |      |      |      |      |      | 対前週  | [報告数] |      |      |      |      |      | [定点数] |      |      |      |      |      |
|----|----------|------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
|    |          | 第17週       | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 |      | 第17週  | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 | 第17週  | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 |
| 0  | 富山県      | 2.28       | 2.28 | 2.07 | 4.57 | 3.28 | 3.76 | 0.48 | 66    | 66   | 60   | 128  | 95   | 109  | 29    | 29   | 29   | 28   | 29   | 29   |
| 1  | 砺波厚生センター | 0.50       | 1.25 | 0.25 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2     | 5    | 1    | 10   | 8    | 8    | 4     | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| 2  | 高岡厚生センター | 3.50       | 2.88 | 2.63 | 4.75 | 3.75 | 4.13 | 0.38 | 28    | 23   | 21   | 38   | 30   | 33   | 8     | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    |
| 3  | 富山市保健所   | 2.50       | 3.00 | 2.40 | 6.33 | 4.50 | 5.50 | 1.00 | 25    | 30   | 24   | 57   | 45   | 55   | 10    | 10   | 10   | 9    | 10   | 10   |
| 4  | 中部厚生センター | 2.33       | 1.33 | 3.33 | 6.00 | 2.00 | 2.33 | 0.33 | 7     | 4    | 10   | 18   | 6    | 7    | 3     | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 5  | 新川厚生センター | 1.00       | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 4     | 4    | 4    | 5    | 6    | 6    | 4     | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |


伝染性紅斑



突発性発しん

| No | 集計区分     | [定点当たり報告数] |      |      |      |      |      | 対前週   | [報告数] |      |      |      |      |      | [定点数] |      |      |      |      |      |
|----|----------|------------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
|    |          | 第17週       | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 |       | 第17週  | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 | 第17週  | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 |
| 0  | 富山県      | 0.28       | 0.17 | 0.17 | 0.32 | 0.52 | 0.21 | -0.31 | 8     | 5    | 5    | 9    | 15   | 6    | 29    | 29   | 29   | 28   | 29   | 29   |
| 1  | 砺波厚生センター | 0.50       | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 2     | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 4     | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| 2  | 高岡厚生センター | 0.38       | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.63 | 0.50 | -0.13 | 3     | 2    | 2    | 6    | 5    | 4    | 8     | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    |
| 3  | 富山市保健所   | 0.20       | 0.20 | 0.20 | 0.33 | 0.80 | 0.20 | -0.60 | 2     | 2    | 2    | 3    | 8    | 2    | 10    | 10   | 10   | 9    | 10   | 10   |
| 4  | 中部厚生センター | 0.33       | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | -0.67 | 1     | 1    | 0    | 0    | 2    | 0    | 3     | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 5  | 新川厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4     | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |


突発性発しん



ヘルパンギーナ

| No | 集計区分     | [定点当たり報告数] |      |      |      |      |      | 対前週  | [報告数] |      |      |      |      | [定点数] |      |      |      |      |      |      |
|----|----------|------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
|    |          | 第17週       | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 |      | 第17週  | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週  | 第17週 | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 |
| 0  | 富山県      | 0.00       | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0     | 0    | 1    | 1    | 0    | 5     | 29   | 29   | 29   | 28   | 29   | 29   |
| 1  | 砺波厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 4     | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |      |
| 2  | 高岡厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0     | 0    | 1    | 0    | 4    | 8     | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    |      |
| 3  | 富山市保健所   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0     | 0    | 0    | 0    | 1    | 10    | 10   | 10   | 9    | 10   | 10   |      |
| 4  | 中部厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 3     | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |      |
| 5  | 新川厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     | 0    | 0    | 1    | 0    | 4     | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |      |


ヘルパンギーナ



流行性耳下腺炎

| No | 集計区分     | [定点当たり報告数] |      |      |      |      |      | 対前週   | [報告数] |      |      |      |      | [定点数] |      |      |      |      |      |      |
|----|----------|------------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
|    |          | 第17週       | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 |       | 第17週  | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週  | 第17週 | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 |
| 0  | 富山県      | 0.07       | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.03  | 2     | 2    | 2    | 4    | 1    | 1     | 29   | 29   | 29   | 28   | 29   | 29   |
| 1  | 砺波厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | -0.25 | 0     | 0    | 0    | 2    | 1    | 0     | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |      |
| 2  | 高岡厚生センター | 0.13       | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 1     | 1    | 1    | 0    | 0    | 0     | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    |      |
| 3  | 富山市保健所   | 0.00       | 0.00 | 0.10 | 0.22 | 0.00 | 0.10 | 0.10  | 0     | 0    | 1    | 2    | 0    | 1     | 10   | 10   | 10   | 9    | 10   |      |
| 4  | 中部厚生センター | 0.33       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 1     | 0    | 0    | 0    | 0    | 3     | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |      |
| 5  | 新川厚生センター | 0.00       | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0     | 1    | 0    | 0    | 0    | 4     | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |      |


流行性耳下腺炎



急性出血性結膜炎

| No | 集計区分     | [定点当たり報告数] |      |      |      |      |      | 対前週  | [報告数] |      |      |      |      |      | [定点数] |      |      |      |      |      |
|----|----------|------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
|    |          | 第17週       | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 |      | 第17週  | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 | 第17週  | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 |
| 0  | 富山県      | 1.00       | 0.57 | 0.29 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 1.00 | 7     | 4    | 2    | 6    | 6    | 6    | 7     | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    |
| 1  | 砺波厚生センター | 7.00       | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 7     | 4    | 2    | 6    | 6    | 6    | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 2  | 高岡厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2     | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| 3  | 富山市保健所   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2     | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| 4  | 中部厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 5  | 新川厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |


急性出血性結膜炎



流行性角結膜炎

| No | 集計区分     | [定点当たり報告数] |      |      |      |      |      | 対前週  | [報告数] |      |      |      |      |      | [定点数] |      |      |      |      |      |
|----|----------|------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
|    |          | 第17週       | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 |      | 第17週  | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 | 第17週  | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 |
| 0  | 富山県      | 0.00       | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0     | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 7     | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    |
| 1  | 砺波厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 2  | 高岡厚生センター | 0.00       | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0     | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2     | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| 3  | 富山市保健所   | 0.00       | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0     | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 2     | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| 4  | 中部厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 5  | 新川厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |


流行性角結膜炎



細菌性髄膜炎

| No | 集計区分     | [定点当たり報告数] |      |      |      |      |      | 対前週  | [報告数] |      |      |      |      |      | [定点数] |      |      |      |      |      |   |
|----|----------|------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|---|
|    |          | 第17週       | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 |      | 第17週  | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 | 第17週  | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 |   |
| 0  | 富山県      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5 |
| 1  | 砺波厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1 |
| 2  | 高岡厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1 |
| 3  | 富山市保健所   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1 |
| 4  | 中部厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1 |
| 5  | 新川厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1 |


細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎

| No | 集計区分     | [定点当たり報告数] |      |      |      |      |      | 対前週  | [報告数] |      |      |      |      |      | [定点数] |      |      |      |      |      |   |
|----|----------|------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|---|
|    |          | 第17週       | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 |      | 第17週  | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 | 第17週  | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 |   |
| 0  | 富山県      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5 |
| 1  | 砺波厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1 |
| 2  | 高岡厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1 |
| 3  | 富山市保健所   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1 |
| 4  | 中部厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1 |
| 5  | 新川厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1 |


無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎

| No | 集計区分     | [定点当たり報告数] |      |      |      |      |      | 対前週   | [報告数] |      |      |      |      |      | [定点数] |      |      |      |      |      |
|----|----------|------------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
|    |          | 第17週       | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 |       | 第17週  | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 | 第17週  | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 |
| 0  | 富山県      | 0.20       | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.00 | -0.60 | 1     | 0    | 1    | 2    | 3    | 0    | 5     | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| 1  | 砺波厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 2  | 高岡厚生センター | 0.00       | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0     | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 3  | 富山市保健所   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 4  | 中部厚生センター | 1.00       | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | -2.00 | 1     | 0    | 0    | 1    | 2    | 0    | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 5  | 新川厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0     | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |


マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎

| No | 集計区分     | [定点当たり報告数] |      |      |      |      |      | 対前週  | [報告数] |      |      |      |      |      | [定点数] |      |      |      |      |      |
|----|----------|------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
|    |          | 第17週       | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 |      | 第17週  | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 | 第17週  | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 |
| 0  | 富山県      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5     | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| 1  | 砺波厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 2  | 高岡厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 3  | 富山市保健所   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 4  | 中部厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 5  | 新川厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |

クラミジア肺炎



感染性胃腸炎（ロタウイルス）

| No | 集計区分     | [定点当たり報告数] |      |      |      |      |      | [報告数] |      |      |      |      |      | [定点数] |      |      |      |      |      |      |
|----|----------|------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
|    |          | 第17週       | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 | 対前週   | 第17週 | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週  | 第17週 | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 |
| 0  | 富山県      | 0.20       | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 1.00  | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0     | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| 1  | 砺波厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 2  | 高岡厚生センター | 1.00       | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 3  | 富山市保健所   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 4  | 中部厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 5  | 新川厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |

感染性胃腸炎（ロタウイルス）

