


急性呼吸器感染症（ARI）

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]						[定点数]					
		第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	対前週	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週
0	富山県	76.30	72.77	70.90	69.10	64.56	56.08	-8.48	3586	3420	3403	3317	3099	2692	47	47	48	48	48	48
1	砺波厚生センター	44.00	37.43	41.86	42.14	36.29	30.86	-5.43	308	262	293	295	254	216	7	7	7	7	7	7
2	高岡厚生センター	87.46	93.00	85.92	85.46	82.77	73.46	-9.31	1137	1116	1117	1111	1076	955	13	12	13	13	13	13
3	富山市保健所	96.40	86.88	82.81	85.25	80.44	70.13	-10.31	1446	1390	1325	1364	1287	1122	15	16	16	16	16	16
4	中部厚生センター	71.20	56.80	66.80	54.40	43.00	41.40	-1.60	356	284	334	272	215	207	5	5	5	5	5	5
5	新川厚生センター	48.43	52.57	47.71	39.29	38.14	27.43	-10.71	339	368	334	275	267	192	7	7	7	7	7	7



2025（令和7）年4月7日（第15週）から急性呼吸器感染症（ARI）サーベイランスが始まりました。

富山県感染症情報センター「急性呼吸器感染症（ARI）」
<https://www.pref.toyama.jp/1279/kansen/topics/ari/>


厚生労働省「急性呼吸器感染症(ARI)」
<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari.html>

厚生労働省「急性呼吸器感染症(ARI)に関するQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari_qa.htm

国立健康危機管理研究機構感染症情報提供サイト「急性呼吸器感染症(ARI)」
https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idss/content/teiten_ARI/index.html


インフルエンザ

[定点当たり報告数]								[報告数]								[定点数]							
No	集計区分	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	対前週	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週			
0	富山県	0.43	0.32	0.38	0.04	0.00	0.04	0.04	20	15	18	2	0	2	47	47	48	48	48	48			
1	砺波厚生センター	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1	1	0	0	0	7	7	7	7	7	7			
2	高岡厚生センター	0.00	0.08	0.23	0.08	0.00	0.08	0.08	0	1	3	1	0	1	13	12	13	13	13	13			
3	富山市保健所	0.87	0.56	0.44	0.06	0.00	0.06	0.06	13	9	7	1	0	1	15	16	16	16	16	16			
4	中部厚生センター	0.00	0.40	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2	4	0	0	0	5	5	5	5	5	5			
5	新川厚生センター	1.00	0.29	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7	2	3	0	0	0	7	7	7	7	7	7			




COVID-19

[定点当たり報告数]								[報告数]								[定点数]							
No	集計区分	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	対前週	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週			
0	富山県	1.11	0.55	0.65	0.63	0.46	0.38	-0.08	52	26	31	30	22	18	47	47	48	48	48	48			
1	砺波厚生センター	2.29	0.14	0.29	0.57	0.43	0.57	0.14	16	1	2	4	3	4	7	7	7	7	7	7			
2	高岡厚生センター	0.46	0.50	0.92	0.62	0.54	0.23	-0.31	6	6	12	8	7	3	13	12	13	13	13	13			
3	富山市保健所	0.80	0.44	0.44	0.31	0.44	0.38	-0.06	12	7	7	5	7	6	15	16	16	16	16	16			
4	中部厚生センター	0.20	0.80	0.00	0.20	0.40	0.00	-0.40	1	4	0	1	2	0	5	5	5	5	5	5			
5	新川厚生センター	2.43	1.14	1.43	1.71	0.43	0.71	0.29	17	8	10	12	3	5	7	7	7	7	7	7			




R S ウイルス感染症

[定点当たり報告数]								[報告数]							[定点数]						
No	集計区分	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	対前週	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	
0	富山県	0.18	0.41	0.31	0.07	0.31	0.10	-0.21	5	12	9	2	9	3	28	29	29	29	29	29	
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	
2	高岡厚生センター	0.25	0.13	0.25	0.00	0.25	0.00	-0.25	2	1	2	0	2	0	8	8	8	8	8	8	
3	富山市保健所	0.22	0.90	0.60	0.10	0.60	0.20	-0.40	2	9	6	1	6	2	9	10	10	10	10	10	
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	
5	新川厚生センター	0.25	0.50	0.25	0.25	0.25	0.00	-0.25	1	2	1	1	1	0	4	4	4	4	4	4	




咽頭結膜熱

[定点当たり報告数]								[報告数]								[定点数]							
No	集計区分	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	対前週	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週			
0	富山県	0.71	0.45	0.79	0.45	0.48	0.59	0.10	20	13	23	13	14	17	28	29	29	29	29	29			
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1	0	0	0	4	4	4	4	4	4			
2	高岡厚生センター	1.63	1.00	2.25	1.13	1.13	1.88	0.75	13	8	18	9	9	15	8	8	8	8	8	8			
3	富山市保健所	0.22	0.20	0.00	0.30	0.20	0.10	0.10	2	2	0	3	2	1	9	10	10	10	10	10			
4	中部厚生センター	1.00	0.67	0.67	0.00	0.33	0.33	0.00	3	2	2	0	1	1	3	3	3	3	3	3			
5	新川厚生センター	0.50	0.25	0.50	0.25	0.50	0.00	0.50	2	1	2	1	2	0	4	4	4	4	4	4			




A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎

[定点当たり報告数]								[報告数]								[定点数]							
No	集計区分	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	対前週	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週			
0	富山県	5.21	4.72	5.21	5.00	5.24	3.69	-1.55	146	137	151	145	152	107	28	29	29	29	29	29			
1	砺波厚生センター	2.00	1.75	2.75	1.75	3.00	2.25	-0.75	8	7	11	7	12	9	4	4	4	4	4	4			
2	高岡厚生センター	7.13	6.38	6.75	7.13	6.00	3.75	-2.25	57	51	54	57	48	30	8	8	8	8	8	8			
3	富山市保健所	7.22	6.60	7.20	6.80	8.00	6.10	-1.90	65	66	72	68	80	61	9	10	10	10	10	10			
4	中部厚生センター	3.67	2.33	3.33	2.67	2.00	1.00	-1.00	11	7	10	8	6	3	3	3	3	3	3	3			
5	新川厚生センター	1.25	1.50	1.00	1.25	1.50	1.00	-0.50	5	6	4	5	6	4	4	4	4	4	4	4			




感染性胃腸炎

[定点当たり報告数]								[報告数]								[定点数]							
No	集計区分	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	対前週	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週			
0	富山県	7.32	6.55	5.90	5.83	5.28	5.79	0.52	205	190	171	169	153	168	28	29	29	29	29	29			
1	砺波厚生センター	4.50	2.50	2.25	1.75	3.50	2.00	-1.50	18	10	9	7	14	8	4	4	4	4	4	4			
2	高岡厚生センター	6.88	5.88	4.88	3.88	3.63	3.38	-0.25	55	47	39	31	29	27	8	8	8	8	8	8			
3	富山市保健所	10.22	10.00	7.30	9.40	7.20	8.10	0.90	92	100	73	94	72	81	9	10	10	10	10	10			
4	中部厚生センター	6.67	2.33	3.33	3.67	2.67	5.00	2.33	20	7	10	11	8	15	3	3	3	3	3	3			
5	新川厚生センター	5.00	6.50	10.00	6.50	7.50	9.25	1.75	20	26	40	26	30	37	4	4	4	4	4	4			




水痘

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]					[定点数]						
		第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	対前週	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週
0	富山県	0.75	1.52	1.00	0.93	0.72	0.90	0.17	21	44	29	27	21	26	28	29	29	29	29	29
1	砺波厚生センター	0.75	0.00	0.25	0.75	0.00	0.00	0.00	3	0	1	3	0	0	4	4	4	4	4	4
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.50	0.13	0.00	0.13	0.13	0	0	4	1	0	1	8	8	8	8	8	8
3	富山市保健所	1.33	4.00	1.90	2.00	1.40	1.70	0.30	12	40	19	20	14	17	9	10	10	10	10	10
4	中部厚生センター	2.00	1.33	1.67	1.00	2.00	2.67	0.67	6	4	5	3	6	8	3	3	3	3	3	3
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	-0.25	0	0	0	0	1	0	4	4	4	4	4	4




手足口病

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]					[定点数]						
		第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	対前週	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週
0	富山県	0.00	0.03	0.14	0.07	0.34	0.31	0.03	0	1	4	2	10	9	28	29	29	29	29	29
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0	0	0	0	0	2	4	4	4	4	4	4
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.13	0.63	0.50	0.13	0	0	0	1	5	4	8	8	8	8	8	8
3	富山市保健所	0.00	0.10	0.30	0.10	0.50	0.20	0.30	0	1	3	1	5	2	9	10	10	10	10	10
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1	0	0	0	3	3	3	3	3	3
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0	0	0	0	0	1	4	4	4	4	4	4




伝染性紅斑

		[定点当たり報告数]						[報告数]						[定点数]						
No	集計区分	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	対前週	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週
0	富山県	4.57	3.28	3.76	4.69	4.03	5.38	1.34	128	95	109	136	117	156	28	29	29	29	29	29
1	砺波厚生センター	2.50	2.00	2.00	2.50	1.25	3.50	2.25	10	8	8	10	5	14	4	4	4	4	4	4
2	高岡厚生センター	4.75	3.75	4.13	5.13	3.38	4.75	1.38	38	30	33	41	27	38	8	8	8	8	8	8
3	富山市保健所	6.33	4.50	5.50	6.50	6.50	8.30	1.80	57	45	55	65	65	83	9	10	10	10	10	10
4	中部厚生センター	6.00	2.00	2.33	4.67	6.67	6.00	-0.67	18	6	7	14	20	18	3	3	3	3	3	3
5	新川厚生センター	1.25	1.50	1.50	1.50	0.00	0.75	0.75	5	6	6	6	0	3	4	4	4	4	4	4




ヘルパンギーナ

[定点当たり報告数]								[報告数]							[定点数]						
No	集計区分	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	対前週	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	
0	富山県	0.04	0.00	0.17	0.17	0.24	0.14	-0.10	1	0	5	5	7	4	28	29	29	29	29	29	
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.50	0.25	0.13	0.13	0.00	0	0	4	2	1	1	8	8	8	8	8	8	
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.10	0.30	0.60	0.30	-0.30	0	0	1	3	6	3	9	10	10	10	10	10	
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	
5	新川厚生センター	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	




流行性耳下腺炎

[定点当たり報告数]									[報告数]					[定点数]						
No	集計区分	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	対前週	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週
0	富山県	0.14	0.03	0.03	0.10	0.10	0.14	0.03	4	1	1	3	3	4	28	29	29	29	29	29
1	砺波厚生センター	0.50	0.25	0.00	0.50	0.00	0.25	0.25	2	1	0	2	0	1	4	4	4	4	4	4
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0	0	0	0	0	1	8	8	8	8	8	8
3	富山市保健所	0.22	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	2	0	1	0	0	1	9	10	10	10	10	10
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.33	1.00	0.00	-1.00	0	0	0	1	3	0	3	3	3	3	3	3
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0	0	0	0	0	1	4	4	4	4	4	4




急性出血性結膜炎

[定点当たり報告数]								[報告数]					[定点数]							
No	集計区分	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	対前週	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週
0	富山県	0.86	0.86	0.86	0.86	0.43	0.00	-0.43	6	6	6	6	3	0	7	7	7	7	7	7
1	砺波厚生センター	6.00	6.00	6.00	6.00	3.00	0.00	-3.00	6	6	6	6	3	0	1	1	1	1	1	1
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1




流行性角結膜炎

[定点当たり報告数]								[報告数]							[定点数]						
No	集計区分	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	対前週	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	
0	富山県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0	0	0	0	0	1	7	7	7	7	7	7	
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	




細菌性髄膜炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]				
		第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	対前週	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週
0	富山県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1




無菌性髄膜炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]				
		第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	対前週	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週
0	富山県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0	0	0	0	0	0	1	5	5	5	5	5
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1




マイコプラズマ肺炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]				
		第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	対前週	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週
0	富山県	0.40	0.60	0.00	0.60	0.40	0.00	-0.40	2	3	0	3	2	0	5	5	5	5	5	5
1	砺波厚生センター	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	-2.00	0	0	0	1	2	0	1	1	1	1	1	1
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
4	中部厚生センター	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
5	新川厚生センター	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1



クラミジア肺炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]				
		第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	対前週	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週
0	富山県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1



感染性胃腸炎（ロタウイルス）

[定点当たり報告数]								[報告数]							[定点数]						
No	集計区分	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	対前週	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	第20週	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	
0	富山県	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
2	高岡厚生センター	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	

