


急性呼吸器感染症（ARI）

| No | 集計区分 | [定点当たり報告数] | | | | | | [報告数] | | | | | | [定点数] | | | | | |
|----|----------|------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-----|------|------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 対前週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 0 | 富山県 | 24.90 | 58.66 | 54.40 | 66.19 | 84.79 | 100.43 | 15.64 | 971 | 2757 | 2557 | 3111 | 3985 | 4720 | 39 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 1 | 砺波厚生センター | 4.14 | 45.57 | 35.57 | 39.57 | 59.86 | 57.29 | -2.57 | 29 | 319 | 249 | 277 | 419 | 401 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | 高岡厚生センター | 31.44 | 64.85 | 60.54 | 80.54 | 95.31 | 119.85 | 24.54 | 283 | 843 | 787 | 1047 | 1239 | 1558 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3 | 富山市保健所 | 27.33 | 68.53 | 68.33 | 76.33 | 104.40 | 128.47 | 24.07 | 328 | 1028 | 1025 | 1145 | 1566 | 1927 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4 | 中部厚生センター | 25.80 | 42.00 | 38.60 | 58.80 | 72.20 | 74.40 | 2.20 | 129 | 210 | 193 | 294 | 361 | 372 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 新川厚生センター | 33.67 | 51.00 | 43.29 | 49.71 | 57.14 | 66.00 | 8.86 | 202 | 357 | 303 | 348 | 400 | 462 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |



2025（令和7）年4月7日（第15週）から急性呼吸器感染症（ARI）サーベイランスが始まりました。

富山県感染症情報センター「急性呼吸器感染症（ARI）」
<https://www.pref.toyama.jp/1279/kansen/topics/ari/>


厚生労働省「急性呼吸器感染症(ARI)」
<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari.html>

厚生労働省「急性呼吸器感染症(ARI)に関するQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari_qa.htm

国立健康危機管理研究機構感染症情報提供サイト「急性呼吸器感染症(ARI)」
https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idss/content/teiten_ARI/index.html


インフルエンザ

| No | 集計区分 | [定点当たり報告数] | | | | | | 対前週 | [報告数] | | | | | | [定点数] | | | | | |
|----|----------|------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 |
| 0 | 富山県 | 6.64 | 7.83 | 6.53 | 8.89 | 14.85 | 24.64 | 9.79 | 259 | 368 | 307 | 418 | 698 | 1158 | 39 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 1 | 砺波厚生センター | 4.00 | 6.86 | 8.00 | 7.57 | 14.43 | 15.43 | 1.00 | 28 | 48 | 56 | 53 | 101 | 108 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | 高岡厚生センター | 6.67 | 9.23 | 8.15 | 11.69 | 18.08 | 25.23 | 7.15 | 60 | 120 | 106 | 152 | 235 | 328 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3 | 富山市保健所 | 3.83 | 6.27 | 5.60 | 8.27 | 15.67 | 34.00 | 18.33 | 46 | 94 | 84 | 124 | 235 | 510 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4 | 中部厚生センター | 5.80 | 8.60 | 2.80 | 5.40 | 4.60 | 13.40 | 8.80 | 29 | 43 | 14 | 27 | 23 | 67 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 新川厚生センター | 16.00 | 9.00 | 6.71 | 8.86 | 14.86 | 20.71 | 5.86 | 96 | 63 | 47 | 62 | 104 | 145 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |




COVID-19

| No | 集計区分 | [定点当たり報告数] | | | | | | 対前週 | [報告数] | | | | | | [定点数] | | | | | |
|----|----------|------------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 |
| 0 | 富山県 | 0.38 | 1.09 | 1.11 | 1.77 | 2.30 | 2.94 | 0.64 | 15 | 51 | 52 | 83 | 108 | 138 | 39 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 1 | 砺波厚生センター | 0.00 | 1.00 | 1.43 | 0.29 | 0.71 | 1.14 | 0.43 | 0 | 7 | 10 | 2 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | 高岡厚生センター | 0.11 | 0.54 | 0.46 | 0.62 | 1.69 | 2.08 | 0.38 | 1 | 7 | 6 | 8 | 22 | 27 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3 | 富山市保健所 | 0.17 | 0.93 | 0.93 | 2.80 | 2.87 | 3.53 | 0.67 | 2 | 14 | 14 | 42 | 43 | 53 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4 | 中部厚生センター | 0.20 | 1.80 | 2.40 | 1.80 | 2.60 | 4.20 | 1.60 | 1 | 9 | 12 | 9 | 13 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 新川厚生センター | 1.83 | 2.00 | 1.43 | 3.14 | 3.57 | 4.14 | 0.57 | 11 | 14 | 10 | 22 | 25 | 29 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |




R S ウイルス感染症

| No | 集計区分 | [定点当たり報告数] | | | | | | | [報告数] | | | | | | [定点数] | | | | | |
|----|----------|------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 対前週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 |
| 0 | 富山県 | 0.21 | 0.17 | 0.52 | 0.41 | 0.28 | 0.17 | -0.10 | 5 | 5 | 15 | 12 | 8 | 5 | 24 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 1 | 砺波厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 高岡厚生センター | 0.60 | 0.13 | 1.13 | 0.88 | 0.25 | 0.00 | -0.25 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3 | 富山市保健所 | 0.00 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | 中部厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 新川厚生センター | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | -0.25 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |




咽頭結膜熱

| No | 集計区分 | [定点当たり報告数] | | | | | | | [報告数] | | | | | | [定点数] | | | | | |
|----|----------|------------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 対前週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 |
| 0 | 富山県 | 0.17 | 0.52 | 0.28 | 0.45 | 0.45 | 0.38 | 0.07 | 4 | 15 | 8 | 13 | 13 | 11 | 24 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 1 | 砺波厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 高岡厚生センター | 0.20 | 0.75 | 0.13 | 0.63 | 1.00 | 0.75 | 0.25 | 1 | 6 | 1 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3 | 富山市保健所 | 0.13 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.10 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | 中部厚生センター | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 新川厚生センター | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |




A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎

| [定点当たり報告数] | | | | | | | [報告数] | | | | | | | [定点数] | | | | | | |
|------------|----------|------|------|------|------|------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| No | 集計区分 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 対前週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 |
| 0 | 富山県 | 0.96 | 2.86 | 2.76 | 4.31 | 5.07 | 6.03 | 0.97 | 23 | 83 | 80 | 125 | 147 | 175 | 24 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 1 | 砺波厚生センター | 0.00 | 3.75 | 2.00 | 1.75 | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 0 | 15 | 8 | 7 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 高岡厚生センター | 2.40 | 3.13 | 4.63 | 4.63 | 6.50 | 11.25 | 4.75 | 12 | 25 | 37 | 37 | 52 | 90 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3 | 富山市保健所 | 1.13 | 3.50 | 2.50 | 7.00 | 5.30 | 6.30 | 1.00 | 9 | 35 | 25 | 70 | 53 | 63 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | 中部厚生センター | 0.00 | 1.00 | 0.67 | 1.67 | 8.00 | 3.33 | 4.67 | 0 | 3 | 2 | 5 | 24 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 新川厚生センター | 0.50 | 1.25 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | | 2 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |




感染性胃腸炎

| [定点当たり報告数] | | | | | | | | [報告数] | | | | | | | | [定点数] | | | | | | | |
|------------|----------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
| No | 集計区分 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 対前週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | | | |
| 0 | 富山県 | 2.25 | 5.00 | 5.76 | 9.52 | 10.72 | 12.83 | 2.10 | 54 | 145 | 167 | 276 | 311 | 372 | 24 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | | | |
| 1 | 砺波厚生センター | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 4.50 | 5.50 | 3.50 | 2.00 | 0 | 8 | 12 | 18 | 22 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| 2 | 高岡厚生センター | 0.40 | 3.38 | 4.25 | 9.00 | 10.88 | 11.75 | 0.88 | 2 | 27 | 34 | 72 | 87 | 94 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | |
| 3 | 富山市保健所 | 3.50 | 8.20 | 10.30 | 13.50 | 13.70 | 18.90 | 5.20 | 28 | 82 | 103 | 135 | 137 | 189 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| 4 | 中部厚生センター | 1.67 | 2.67 | 5.33 | 6.67 | 10.33 | 11.67 | 1.33 | 5 | 8 | 16 | 20 | 31 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| 5 | 新川厚生センター | 4.75 | 5.00 | 0.50 | 7.75 | 8.50 | 10.00 | 1.50 | 19 | 20 | 2 | 31 | 34 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |




水痘

| [定点当たり報告数] | | | | | | | | [報告数] | | | | | | | | [定点数] | | | | | | | |
|------------|----------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
| No | 集計区分 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 対前週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | | | |
| 0 | 富山県 | 0.08 | 0.93 | 0.14 | 0.28 | 0.38 | 0.21 | -0.17 | 2 | 27 | 4 | 8 | 11 | 6 | 24 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | | | |
| 1 | 砺波厚生センター | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| 2 | 高岡厚生センター | 0.20 | 0.75 | 0.38 | 0.13 | 0.25 | 0.63 | 0.38 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | |
| 3 | 富山市保健所 | 0.13 | 1.50 | 0.10 | 0.70 | 0.80 | 0.10 | -0.70 | 1 | 15 | 1 | 7 | 8 | 1 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| 4 | 中部厚生センター | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | -0.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| 5 | 新川厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |




手足口病

| [定点当たり報告数] | | | | | | | | | [報告数] | | | | | | [定点数] | | | | | |
|------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| No | 集計区分 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 対前週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 |
| 0 | 富山県 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 1 | 砺波厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 高岡厚生センター | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3 | 富山市保健所 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | 中部厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 新川厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |




伝染性紅斑

| [定点当たり報告数] | | | | | | | | [報告数] | | | | | | | | [定点数] | | | | | | | |
|------------|----------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
| No | 集計区分 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 対前週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | | | |
| 0 | 富山県 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.07 | 0.17 | 0.14 | -0.03 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 24 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | | | |
| 1 | 砺波厚生センター | 0.25 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| 2 | 高岡厚生センター | 0.20 | 0.13 | 0.50 | 0.25 | 0.13 | 0.25 | 0.13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | |
| 3 | 富山市保健所 | 0.13 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | -0.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| 4 | 中部厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| 5 | 新川厚生センター | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |




突発性発しん

| [定点当たり報告数] | | | | | | | | [報告数] | | | | | | [定点数] | | | | | | |
|------------|----------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| No | 集計区分 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 対前週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 |
| 0 | 富山県 | 0.08 | 0.31 | 0.24 | 0.38 | 0.14 | 0.24 | -0.10 | 2 | 9 | 7 | 11 | 4 | 7 | 24 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 1 | 砺波厚生センター | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | -0.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 高岡厚生センター | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.25 | 0.38 | 0.25 | -0.13 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3 | 富山市保健所 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | 中部厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 新川厚生センター | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |




ヘルパンギーナ

| No | 集計区分 | [定点当たり報告数] | | | | | | 対前週 | [報告数] | | | | | | [定点数] | | | | | |
|----|----------|------------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 |
| 0 | 富山県 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 24 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 1 | 砺波厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 高岡厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3 | 富山市保健所 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | 中部厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 新川厚生センター | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |




流行性耳下腺炎

| No | 集計区分 | [定点当たり報告数] | | | | | | 対前週 | [報告数] | | | | | | [定点数] | | | | | |
|----|----------|------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 |
| 0 | 富山県 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | -0.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 1 | 砺波厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 高岡厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3 | 富山市保健所 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | -0.10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | 中部厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 新川厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |




急性出血性結膜炎

| [定点当たり報告数] | | | | | | | | [報告数] | | | | | | | [定点数] | | | | | |
|------------|----------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| No | 集計区分 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 対前週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 |
| 0 | 富山県 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1 | 砺波厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 高岡厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 富山市保健所 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 中部厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 新川厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |




流行性角結膜炎

| [定点当たり報告数] | | | | | | | | | [報告数] | | | | | | [定点数] | | | | | |
|------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| No | 集計区分 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 対前週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 |
| 0 | 富山県 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1 | 砺波厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 高岡厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 富山市保健所 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 中部厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 新川厚生センター | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |




細菌性髄膜炎

| No | 集計区分 | [定点当たり報告数] | | | | | | 対前週 | [報告数] | | | | | | [定点数] | | | | | |
|----|----------|------------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 |
| 0 | 富山県 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1 | 砺波厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 高岡厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 富山市保健所 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 中部厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 新川厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |




無菌性髄膜炎

| No | 集計区分 | [定点当たり報告数] | | | | | | 対前週 | [報告数] | | | | | | [定点数] | | | | | |
|----|----------|------------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 |
| 0 | 富山県 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1 | 砺波厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 高岡厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 富山市保健所 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 中部厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 新川厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |




マイコプラズマ肺炎

| No | 集計区分 | [定点当たり報告数] | | | | | | | [報告数] | | | | | | [定点数] | | | | | |
|----|----------|------------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 対前週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 |
| 0 | 富山県 | 0.20 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1 | 砺波厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 高岡厚生センター | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 富山市保健所 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 中部厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 新川厚生センター | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |



クラミジア肺炎

| No | 集計区分 | [定点当たり報告数] | | | | | | | [報告数] | | | | | | [定点数] | | | | | |
|----|----------|------------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 対前週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 |
| 0 | 富山県 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1 | 砺波厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 高岡厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 富山市保健所 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 中部厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 新川厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |



感染性胃腸炎（ロタウイルス）

| [定点当たり報告数] | | | | | | | | [報告数] | | | | | | [定点数] | | | | | | |
|------------|----------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| No | 集計区分 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 対前週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 |
| 0 | 富山県 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1 | 砺波厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 高岡厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 富山市保健所 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 中部厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 新川厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

