


急性呼吸器感染症（ARI）

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]					[定点数]						
		第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	対前週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週
0	富山県	66.19	84.79	100.43	101.62	109.62	91.89	-17.72	3111	3985	4720	4776	5152	4319	47	47	47	47	47	47
1	砺波厚生センター	39.57	59.86	57.29	59.57	64.57	61.29	-3.29	277	419	401	417	452	429	7	7	7	7	7	7
2	高岡厚生センター	80.54	95.31	119.85	118.15	131.46	100.85	-30.62	1047	1239	1558	1536	1709	1311	13	13	13	13	13	13
3	富山市保健所	76.33	104.40	128.47	130.60	130.47	115.20	-15.27	1145	1566	1927	1959	1957	1728	15	15	15	15	15	15
4	中部厚生センター	58.80	72.20	74.40	79.40	94.00	77.60	-16.40	294	361	372	397	470	388	5	5	5	5	5	5
5	新川厚生センター	49.71	57.14	66.00	66.71	80.57	66.14	-14.43	348	400	462	467	564	463	7	7	7	7	7	7



2025（令和7）年4月7日（第15週）から急性呼吸器感染症（ARI）サーベイランスが始まりました。

富山県感染症情報センター「急性呼吸器感染症（ARI）」
<https://www.pref.toyama.jp/1279/kansen/topics/ari/>

厚生労働省「急性呼吸器感染症(ARI)」
<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari.html>


厚生労働省「急性呼吸器感染症(ARI)に関するQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari_qa.htm

国立健康危機管理研究機構感染症情報提供サイト「急性呼吸器感染症(ARI)」
https://id-info.jih.go.jp/surveillance/idss/content/teiten_ARI/index.html

インフルエンザ

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]					[定点数]						
		第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	対前週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週
0	富山県	8.89	14.85	24.64	29.89	36.51	31.15	-5.36	418	698	1158	1405	1716	1464	47	47	47	47	47	47
1	砺波厚生センター	7.57	14.43	15.43	20.43	25.71	27.57	1.86	53	101	108	143	180	193	7	7	7	7	7	7
2	高岡厚生センター	11.69	18.08	25.23	33.46	40.46	27.92	-12.54	152	235	328	435	526	363	13	13	13	13	13	13
3	富山市保健所	8.27	15.67	34.00	40.07	43.60	40.87	-2.73	124	235	510	601	654	613	15	15	15	15	15	15
4	中部厚生センター	5.40	4.60	13.40	13.60	32.80	30.40	-2.40	27	23	67	68	164	152	5	5	5	5	5	5
5	新川厚生センター	8.86	14.86	20.71	22.57	27.43	20.43	-7.00	62	104	145	158	192	143	7	7	7	7	7	7


インフルエンザ



COVID-19

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]					[定点数]						
		第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	対前週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週
0	富山県	1.77	2.30	2.94	2.79	2.83	1.62	-1.21	83	108	138	131	133	76	47	47	47	47	47	47
1	砺波厚生センター	0.29	0.71	1.14	1.43	2.71	1.00	-1.71	2	5	8	10	19	7	7	7	7	7	7	7
2	高岡厚生センター	0.62	1.69	2.08	2.54	1.31	0.62	-0.69	8	22	27	33	17	8	13	13	13	13	13	13
3	富山市保健所	2.80	2.87	3.53	3.07	3.47	2.27	-1.20	42	43	53	46	52	34	15	15	15	15	15	15
4	中部厚生センター	1.80	2.60	4.20	2.60	1.40	1.40	0.00	9	13	21	13	7	7	5	5	5	5	5	5
5	新川厚生センター	3.14	3.57	4.14	4.14	5.43	2.86	-2.57	22	25	29	29	38	20	7	7	7	7	7	7


COVID-19



R S ウイルス感染症

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]					[定点数]						
		第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	対前週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週
0	富山県	0.41	0.28	0.17	0.21	0.52	0.31	-0.21	12	8	5	6	15	9	29	29	29	29	29	29
1	砺波厚生センター	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	1	0	0	0	0	3	4	4	4	4	4	
2	高岡厚生センター	0.88	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7	2	0	0	0	8	8	8	8	8	8	
3	富山市保健所	0.20	0.30	0.30	0.30	0.90	0.50	-0.40	2	3	3	3	9	5	10	10	10	10	10	
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.67	1.67	0.00	-1.67	0	0	0	2	5	0	3	3	3	3	3	
5	新川厚生センター	0.50	0.75	0.50	0.25	0.25	0.25	0.00	2	3	2	1	1	1	4	4	4	4	4	


R S ウイルス感染症



咽頭結膜熱

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]					[定点数]						
		第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	対前週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週
0	富山県	0.45	0.45	0.38	0.34	0.55	0.45	-0.10	13	13	11	10	16	13	29	29	29	29	29	29
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	
2	高岡厚生センター	0.63	1.00	0.75	0.63	1.13	1.00	-0.13	5	8	6	5	9	8	8	8	8	8	8	
3	富山市保健所	0.50	0.40	0.30	0.20	0.40	0.40	0.00	5	4	3	2	4	4	10	10	10	10	10	
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.33	0.00	0.67	0.00	-0.67	0	0	1	0	2	0	3	3	3	3	3	
5	新川厚生センター	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.00	3	1	1	3	1	1	4	4	4	4	4	


咽頭結膜熱



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]					[定点数]						
		第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	対前週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週
0	富山県	4.31	5.07	6.03	6.52	7.28	5.76	-1.52	125	147	175	189	211	167	29	29	29	29	29	29
1	砺波厚生センター	1.75	2.50	1.00	2.75	2.00	3.00	1.00	7	10	4	11	8	12	4	4	4	4	4	4
2	高岡厚生センター	4.63	6.50	11.25	9.63	11.75	11.00	-0.75	37	52	90	77	94	88	8	8	8	8	8	8
3	富山市保健所	7.00	5.30	6.30	8.20	9.00	5.20	-3.80	70	53	63	82	90	52	10	10	10	10	10	10
4	中部厚生センター	1.67	8.00	3.33	4.67	3.67	2.67	-1.00	5	24	10	14	11	8	3	3	3	3	3	3
5	新川厚生センター	1.50	2.00	2.00	1.25	2.00	1.75	-0.25	6	8	8	5	8	7	4	4	4	4	4	4


A群溶血性レンサ球菌咽頭炎



感染性胃腸炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]					[定点数]						
		第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	対前週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週
0	富山県	9.52	10.72	12.83	9.03	10.00	8.93	-1.07	276	311	372	262	290	259	29	29	29	29	29	29
1	砺波厚生センター	4.50	5.50	3.50	2.00	3.50	4.00	0.50	18	22	14	8	14	16	4	4	4	4	4	4
2	高岡厚生センター	9.00	10.88	11.75	6.88	9.13	6.13	-3.00	72	87	94	55	73	49	8	8	8	8	8	8
3	富山市保健所	13.50	13.70	18.90	13.40	15.30	14.00	-1.30	135	137	189	134	153	140	10	10	10	10	10	10
4	中部厚生センター	6.67	10.33	11.67	11.67	7.33	7.00	-0.33	20	31	35	35	22	21	3	3	3	3	3	3
5	新川厚生センター	7.75	8.50	10.00	7.50	7.00	8.25	1.25	31	34	40	30	28	33	4	4	4	4	4	4


感染性胃腸炎



水痘

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]					[定点数]						
		第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	対前週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週
0	富山県	0.28	0.38	0.21	0.07	0.14	0.07	-0.07	8	11	6	2	4	2	29	29	29	29	29	29
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4
2	高岡厚生センター	0.13	0.25	0.63	0.13	0.25	0.00	-0.25	1	2	5	1	2	0	8	8	8	8	8	8
3	富山市保健所	0.70	0.80	0.10	0.10	0.20	0.20	0.00	7	8	1	1	2	2	10	10	10	10	10	10
4	中部厚生センター	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4


水痘



手足口病

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]					[定点数]						
		第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	対前週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週
0	富山県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	29	29	29	29	29	29
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4


手足口病



伝染性紅斑

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]					[定点数]						
		第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週		第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週
0	富山県	0.07	0.17	0.14	0.03	0.00	0.03	0.03	2	5	4	1	0	1	29	29	29	29	29	29
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0	4	4	4	4	4	4
2	高岡厚生センター	0.25	0.13	0.25	0.13	0.00	0.13	0.13	2	1	2	1	0	1	8	8	8	8	8	8
3	富山市保健所	0.00	0.40	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0	4	2	0	0	0	10	10	10	10	10	10
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4


伝染性紅斑



突発性発しん

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]					[定点数]						
		第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週		第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週
0	富山県	0.38	0.14	0.24	0.34	0.28	0.21	-0.07	11	4	7	10	8	6	29	29	29	29	29	29
1	砺波厚生センター	0.25	0.25	0.00	0.00	0.50	0.00	-0.50	1	1			2	0	4	4	4	4	4	4
2	高岡厚生センター	0.25	0.38	0.25	0.88	0.13	0.25	0.13	2	3	2	7	1	2	8	8	8	8	8	8
3	富山市保健所	0.50	0.00	0.40	0.20	0.30	0.30	0	5	0	4	2	3	3	10	10	10	10	10	10
4	中部厚生センター	1.00	0.00	0.00	0.33	0.67	0.00	-0.67	3	0	0	1	2	0	3	3	3	3	3	3
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.25	0	0	1	0	0	1	4	4	4	4	4	4


突発性発しん



ヘルパンギーナ

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]					[定点数]						
		第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週		第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週
0	富山県	0.07	0.03	0.07	0.03	0.03	0.00	-0.03	2	1	2	1	1	0	29	29	29	29	29	29
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3
5	新川厚生センター	0.50	0.25	0.50	0.25	0.25	0.00	-0.25	2	1	2	1	1	0	4	4	4	4	4	4


ヘルパンギーナ



流行性耳下腺炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]					[定点数]						
		第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週		第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週
0	富山県	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0	1	0	1	0	0	29	29	29	29	29	29
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8
3	富山市保健所	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1	0	0	4	4	4	4	4	4


流行性耳下腺炎



急性出血性結膜炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	対前週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週		
0	富山県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	7	7	7	7	7	7		
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							1	1	1	1	1	1		
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2		
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2		
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							1	1	1	1	1	1		


急性出血性結膜炎



流行性角結膜炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	対前週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週		
0	富山県	0.14	0.00	0.00	0.29	0.29	0.14	-0.14	1	0	0	2	2	1	7	7	7	7	7	7		
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							1	1	1	1	1	1		
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2		
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2		
4	中部厚生センター	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	-1.00				2	2	1	1	1	1	1	1	1		


流行性角結膜炎



細菌性髄膜炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]					[定点数]						
		第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	対前週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週
0	富山県	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1	0	0	0	5	5	5	5	5	5
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
3	富山市保健所	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1


細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]					[定点数]						
		第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	対前週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週
0	富山県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1


無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]					[定点数]						
		第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	対前週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週
0	富山県	0.60	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	-0.20	3	1	1	1	1	0	5	5	5	5	5	5
1	砺波厚生センター	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
3	富山市保健所	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
5	新川厚生センター	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	-1.00	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1


マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]					[定点数]						
		第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	対前週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週
0	富山県	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5
1	砺波厚生センター	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1

クラミジア肺炎



感染性胃腸炎（ロタウイルス）

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]					[定点数]						
		第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	対前週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週
0	富山県	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	2	0	0	0	5	5	5	5	5	5
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1

感染性胃腸炎（ロタウイルス）

