


急性呼吸器感染症（ARI）

No	集計区分	[定点当たり報告数]						[報告数]						[定点数]						
		第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週	対前週	第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週	第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週
0	富山県	101.62	109.62	91.89	84.73	89.33	82.98	-6.35	4776	5152	4319	4067	4288	3900	47	47	47	48	48	47
1	砺波厚生センター	59.57	64.57	61.29	56.86	53.71	45.57	-8.14	417	452	429	398	376	319	7	7	7	7	7	7
2	高岡厚生センター	118.15	131.46	100.85	95.62	99.62	92.92	-6.69	1536	1709	1311	1243	1295	1208	13	13	13	13	13	13
3	富山市保健所	130.60	130.47	115.20	102.38	107.19	106.33	-0.85	1959	1957	1728	1638	1715	1595	15	15	15	16	16	15
4	中部厚生センター	79.40	94.00	77.60	80.20	101.60	77.00	-24.60	397	470	388	401	508	385	5	5	5	5	5	5
5	新川厚生センター	66.71	80.57	66.14	55.29	56.29	56.14	-0.14	467	564	463	387	394	393	7	7	7	7	7	7



2025（令和7）年4月7日（第15週）から急性呼吸器感染症（ARI）サーベイランスが始まりました。

富山県感染症情報センター「急性呼吸器感染症（ARI）」
<https://www.pref.toyama.jp/1279/kansen/topics/ari/>

厚生労働省「急性呼吸器感染症(ARI)」
<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari.html>


厚生労働省「急性呼吸器感染症(ARI)に関するQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari_qa.htm

国立健康危機管理研究機構感染症情報提供サイト「急性呼吸器感染症(ARI)」
<https://id-info.jih.go.jp/surveillance/idss/target-diseases/acute-respiratory-infection/index.html>

インフルエンザ

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]					[定点数]						
		第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週	対前週	第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週	第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週
0	富山県	29.89	36.51	31.15	22.90	20.29	18.38	-1.91	1405	1716	1464	1099	974	864	47	47	47	48	48	47
1	砺波厚生センター	20.43	25.71	27.57	15.29	13.43	12.86	-0.57	143	180	193	107	94	90	7	7	7	7	7	7
2	高岡厚生センター	33.46	40.46	27.92	20.38	16.77	17.31	0.54	435	526	363	265	218	225	13	13	13	13	13	13
3	富山市保健所	40.07	43.60	40.87	31.06	24.56	22.93	-1.63	601	654	613	497	393	344	15	15	15	16	16	15
4	中部厚生センター	13.60	32.80	30.40	26.80	32.60	25.80	-6.80	68	164	152	134	163	129	5	5	5	5	5	5
5	新川厚生センター	22.57	27.43	20.43	13.71	15.14	10.86	-4.29	158	192	143	96	106	76	7	7	7	7	7	7


インフルエンザ



COVID-19

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]					[定点数]						
		第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週	対前週	第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週	第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週
0	富山県	2.79	2.83	1.62	1.98	1.60	1.55	-0.05	131	133	76	95	77	73	47	47	47	48	48	47
1	砺波厚生センター	1.43	2.71	1.00	1.14	0.86	2.29	1.43	10	19	7	8	6	16	7	7	7	7	7	7
2	高岡厚生センター	2.54	1.31	0.62	2.31	1.31	1.62	0.31	33	17	8	30	17	21	13	13	13	13	13	13
3	富山市保健所	3.07	3.47	2.27	2.31	2.06	1.27	-0.80	46	52	34	37	33	19	15	15	15	16	16	15
4	中部厚生センター	2.60	1.40	1.40	1.20	2.20	0.80	-1.40	13	7	7	6	11	4	5	5	5	5	5	5
5	新川厚生センター	4.14	5.43	2.86	2.00	1.43	1.86	0.43	29	38	20	14	10	13	7	7	7	7	7	7


COVID-19



R S ウイルス感染症

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]						[定点数]					
		第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週		第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週	第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週
0	富山県	0.21	0.52	0.31	0.21	0.55	0.69	0.14	6	15	9	6	16	20	29	29	29	29	29	29
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.75	0.00	0.75	0.25	-0.50	0	0	3	0	3	1	4	4	4	4	4	4
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.13	0.50	0.75	0.25	0	0	0	1	4	6	8	8	8	8	8	8
3	富山市保健所	0.30	0.90	0.50	0.30	0.80	1.30	0.50	3	9	5	3	8	13	10	10	10	10	10	10
4	中部厚生センター	0.67	1.67	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	2	5	0	1	0	0	3	3	3	3	3	3
5	新川厚生センター	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	-0.25	1	1	1	1	1	0	4	4	4	4	4	4


R S ウイルス感染症



咽頭結膜熱

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]						[定点数]					
		第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週		第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週	第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週
0	富山県	0.34	0.55	0.45	0.45	0.66	0.34	-0.31	10	16	13	13	19	10	29	29	29	29	29	29
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4
2	高岡厚生センター	0.63	1.13	1.00	0.88	1.25	0.88	-0.38	5	9	8	7	10	7	8	8	8	8	8	8
3	富山市保健所	0.20	0.40	0.40	0.50	0.70	0.20	-0.50	2	4	4	5	7	2	10	10	10	10	10	10
4	中部厚生センター	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3
5	新川厚生センター	0.75	0.25	0.25	0.25	0.50	0.25	-0.25	3	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	4

咽頭結膜熱




警報 レベル	開始 基準値	3.0
	終息 基準値	1.0

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]						[定点数]					
		第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週		第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週	第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週
0	富山県	6.52	7.28	5.76	7.07	7.76	4.66	-3.10	189	211	167	205	225	135	29	29	29	29	29	29
1	砺波厚生センター	2.75	2.00	3.00	4.50	3.75	3.75	0.00	11	8	12	18	15	15	4	4	4	4	4	4
2	高岡厚生センター	9.63	11.75	11.00	10.50	11.25	7.88	-3.38	77	94	88	84	90	63	8	8	8	8	8	8
3	富山市保健所	8.20	9.00	5.20	9.10	10.20	5.00	-5.20	82	90	52	91	102	50	10	10	10	10	10	10
4	中部厚生センター	4.67	3.67	2.67	2.33	4.67	1.67	-3.00	14	11	8	7	14	5	3	3	3	3	3	3
5	新川厚生センター	1.25	2.00	1.75	1.25	1.00	0.50	-0.50	5	8	7	5	4	2	4	4	4	4	4	4


A群溶血性レンサ球菌咽頭炎



感染性胃腸炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]						[定点数]					
		第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週		第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週	第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週
0	富山県	9.03	10.00	8.93	10.79	8.45	9.07	0.62	262	290	259	313	245	263	29	29	29	29	29	29
1	砺波厚生センター	2.00	3.50	4.00	3.00	3.75	1.00	-2.75	8	14	16	12	15	4	4	4	4	4	4	4
2	高岡厚生センター	6.88	9.13	6.13	8.75	8.50	5.88	-2.63	55	73	49	70	68	47	8	8	8	8	8	8
3	富山市保健所	13.40	15.30	14.00	16.60	11.90	16.50	4.60	134	153	140	166	119	165	10	10	10	10	10	10
4	中部厚生センター	11.67	7.33	7.00	9.67	3.67	4.33	0.67	35	22	21	29	11	13	3	3	3	3	3	3
5	新川厚生センター	7.50	7.00	8.25	9.00	8.00	8.50	0.50	30	28	33	36	32	34	4	4	4	4	4	4


感染性胃腸炎



水痘

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]						[定点数]					
		第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週		第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週	第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週
0	富山県	0.07	0.14	0.07	0.21	0.14	0.41	0.28	2	4	2	6	4	12	29	29	29	29	29	29
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1	0	0	4	4	4	4	4	4
2	高岡厚生センター	0.13	0.25	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	1	2	0	0	1	1	8	8	8	8	8	8
3	富山市保健所	0.10	0.20	0.20	0.30	0.20	1.00	0.80	1	2	2	3	2	10	10	10	10	10	10	10
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0	0	0	2	0	0	3	3	3	3	3	3
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0	0	0	0	1	1	4	4	4	4	4	4


水痘



手足口病

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]						[定点数]					
		第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週		第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週	第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週
0	富山県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	29	29	29	29	29	29
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4


手足口病



伝染性紅斑

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]					[定点数]						
		第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週		第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週	第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週
0	富山県	0.03	0.00	0.03	0.07	0.10	0.03	-0.07	1	0	1	2	3	1	29	29	29	29	29	29
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0	4	4	4	4	4	4
2	高岡厚生センター	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0	1	0	0	0	8	8	8	8	8	8
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0	0	0	0	1	1	10	10	10	10	10	10
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	-0.50				2	2	0	4	4	4	4	4	4


伝染性紅斑



突発性発しん

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]					[定点数]						
		第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週		第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週	第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週
0	富山県	0.34	0.28	0.21	0.21	0.21	0.14	-0.07	10	8	6	6	6	4	29	29	29	29	29	29
1	砺波厚生センター	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	-0.50		2			2	0	4	4	4	4	4	4
2	高岡厚生センター	0.88	0.13	0.25	0.63	0.25	0.38	0.13	7	1	2	5	2	3	8	8	8	8	8	8
3	富山市保健所	0.20	0.30	0.30	0.10	0.10	0.10	0.00	2	3	3	1	1	1	10	10	10	10	10	10
4	中部厚生センター	0.33	0.67	0.00	0.00	0.33	0.00	-0.33	1	2	0	0	1	0	3	3	3	3	3	3
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00			1	0	0	0	4	4	4	4	4	4


突発性発しん



ヘルパンギーナ

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]					[定点数]						
		第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週		第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週	第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週
0	富山県	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	0.03	1	1	0	1	0	1	29	29	29	29	29	29
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8	
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	
5	新川厚生センター	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	0.25	1	1	0	1	0	1	4	4	4	4	4	


ヘルパンギーナ



流行性耳下腺炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]					[定点数]						
		第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週		第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週	第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週
0	富山県	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0	0	0	0	0	29	29	29	29	29	29
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8	
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	
5	新川厚生センター	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	


流行性耳下腺炎



急性出血性結膜炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]						[定点数]						
		第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週		第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週	第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週	
0	富山県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	7	7	7
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	


急性出血性結膜炎



流行性角結膜炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]						[定点数]					
		第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週		第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週	第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週
0	富山県	0.29	0.29	0.14	0.00	0.00	0.29	0.29	2	2	1	0	0	2	7	7	7	7	7	7
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
5	新川厚生センター	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2	2	1	0	0	2	1	1	1	1	1	1


流行性角結膜炎



細菌性髄膜炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]					[定点数]						
		第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週		第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週	第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週
0	富山県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1


細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]					[定点数]						
		第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週		第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週	第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週
0	富山県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1


無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]						[定点数]					
		第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週		第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週	第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週
0	富山県	0.20	0.20	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	1	1	0	0	2	2	5	5	5	5	5	5
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
3	富山市保健所	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-1.00	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
5	新川厚生センター	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1


マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]						[定点数]					
		第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週		第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週	第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週
0	富山県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1

クラミジア肺炎



感染性胃腸炎（ロタウイルス）

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]						[定点数]						
		第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週		第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週	第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週	
0	富山県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1

感染性胃腸炎（ロタウイルス）

