


急性呼吸器感染症（ARI）

No	集計区分	[定点当たり報告数]						[報告数]						[定点数]						
		第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週	対前週	第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週	第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週
0	富山県	70.81	75.10	40.54	59.73	63.79	61.19	-2.60	3399	3605	1946	2867	3062	2876	48	48	48	48	48	47
1	砺波厚生センター	40.57	43.71	29.57	40.14	39.43	36.43	-3.00	284	306	207	281	276	255	7	7	7	7	7	7
2	高岡厚生センター	87.85	94.62	46.23	76.00	85.92	78.15	-7.77	1142	1230	601	988	1117	1016	13	13	13	13	13	13
3	富山市保健所	93.31	100.25	51.38	70.00	72.38	75.93	3.56	1493	1604	822	1120	1158	1139	16	16	16	16	16	15
4	中部厚生センター	56.40	49.60	28.80	50.00	47.80	44.80	-3.00	282	248	144	250	239	224	5	5	5	5	5	5
5	新川厚生センター	28.29	31.00	24.57	32.57	38.86	34.57	-4.29	198	217	172	228	272	242	7	7	7	7	7	7



2025（令和7）年4月7日（第15週）から急性呼吸器感染症（ARI）サーベイランスが始まりました。

富山県感染症情報センター「急性呼吸器感染症（ARI）」  
<https://www.pref.toyama.jp/1279/kansen/topics/ari/>

厚生労働省「急性呼吸器感染症(ARI)」  
<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari.html>


厚生労働省「急性呼吸器感染症(ARI)に関するQ&A」  
[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari\\_qa.htm](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari_qa.htm)

国立健康危機管理研究機構感染症情報提供サイト「急性呼吸器感染症(ARI)」  
<https://id-info.jih.go.jp/surveillance/idss/target-diseases/acute-respiratory-infection/index.html>

インフルエンザ

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]						[定点数]					
		第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週		第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週	第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週
0	富山県	1.08	0.83	0.10	0.21	0.27	0.53	0.26	52	40	5	10	13	25	48	48	48	48	48	47
1	砺波厚生センター	1.86	0.86	0.00	0.29	0.00	0.14	0.14	13	6	0	2	0	1	7	7	7	7	7	7
2	高岡厚生センター	1.31	0.69	0.00	0.08	0.08	0.00	-0.08	17	9	0	1	1	0	13	13	13	13	13	13
3	富山市保健所	0.88	1.00	0.19	0.38	0.75	1.33	0.58	14	16	3	6	12	20	16	16	16	16	16	15
4	中部厚生センター	1.20	1.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	6	5	0	0	0	3	5	5	5	5	5	5
5	新川厚生センター	0.29	0.57	0.29	0.14	0.00	0.14	0.14	2	4	2	1	0	1	7	7	7	7	7	7

インフルエンザ




警報レベル	開始基準値	30.0
	終息基準値	10.0
注意報レベル	基準値	10.0
流行入り	基準値	1.0

COVID-19


No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]						[定点数]					
		第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週		第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週	第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週
0	富山県	0.46	0.40	0.25	0.52	0.44	0.26	-0.18	22	19	12	25	21	12	48	48	48	48	48	47
1	砺波厚生センター	0.57	0.14	0.43	0.71	0.43	0.14	-0.29	4	1	3	5	3	1	7	7	7	7	7	7
2	高岡厚生センター	0.08	0.31	0.15	0.54	0.38	0.31	-0.08	1	4	2	7	5	4	13	13	13	13	13	13
3	富山市保健所	0.69	0.63	0.13	0.63	0.81	0.47	-0.35	11	10	2	10	13	7	16	16	16	16	16	15
4	中部厚生センター	0.40	0.60	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	2	3	1	1	0	0	5	5	5	5	5	5
5	新川厚生センター	0.57	0.14	0.57	0.29	0.00	0.00	0.00	4	1	4	2	0	0	7	7	7	7	7	7

COVID-19




R S ウイルス感染症

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]					[定点数]						
		第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週	対前週	第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週	第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週
0	富山県	0.31	0.45	0.17	0.28	0.34	0.29	-0.06	9	13	5	8	10	8	29	29	29	29	29	28
1	砺波厚生センター	0.50	0.30	0.00	0.00	0.25	0.00	-0.25	2	0	0	0	1	0	4	4	4	4	4	4
2	高岡厚生センター	0.13	1.00	0.38	0.63	0.63	0.75	0.13	1	8	3	5	5	6	8	8	8	8	8	8
3	富山市保健所	0.50	0.30	0.10	0.30	0.30	0.00	-0.30	5	3	1	3	3	0	10	10	10	10	10	9
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3
5	新川厚生センター	0.25	0.50	0.25	0.00	0.25	0.00	-0.25	1	2	1	0	1	0	4	4	4	4	4	4



咽頭結膜熱

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]					[定点数]						
		第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週	対前週	第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週	第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週
0	富山県	0.24	0.34	0.24	0.41	0.41	0.43	0.01	7	10	7	12	12	12	29	29	29	29	29	28
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4
2	高岡厚生センター	0.63	0.63	0.25	0.25	1.25	1.25	0	5	5	2	2	10	10	8	8	8	8	8	8
3	富山市保健所	0.00	0.10	0.20	0.80	0.10	0.22	0.12	0	1	2	8	1	2	10	10	10	10	10	9
4	中部厚生センター	0.33	1.33	0.67	0.67	0.33	0.00	-0.33	1	4	2	2	1	0	3	3	3	3	3	3
5	新川厚生センター	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0	1	0	1	0	0	0	4	4	4	4	4	4




警報 レベル	開始 基準値	3.0
	終息 基準値	1.0

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]					[定点数]						
		第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週	対前週	第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週	第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週
0	富山県	4.17	4.72	2.10	3.52	3.55	2.04	-1.52	121	137	61	102	103	57	29	29	29	29	29	28
1	砺波厚生センター	1.50	2.50	1.75	1.25	1.25	1.50	0.25	6	10	7	5	5	6	4	4	4	4	4	4
2	高岡厚生センター	6.38	7.63	2.50	6.25	4.13	2.13	-2.00	51	61	20	50	33	17	8	8	8	8	8	8
3	富山市保健所	4.60	5.90	2.70	2.80	5.40	3.00	-2.40	46	59	27	28	54	27	10	10	10	10	10	9
4	中部厚生センター	5.00	1.67	1.33	3.67	3.00	1.67	-1.33	15	5	4	11	9	5	3	3	3	3	3	3
5	新川厚生センター	0.75	0.50	0.75	2.00	0.50	0.50	0.00	3	2	3	8	2	2	4	4	4	4	4	4


A群溶血性レンサ球菌咽頭炎



感染性胃腸炎


No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]					[定点数]						
		第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週	対前週	第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週	第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週
0	富山県	9.62	8.28	4.00	8.14	6.79	6.89	0.10	279	240	116	236	197	193	29	29	29	29	29	28
1	砺波厚生センター	3.25	3.00	2.50	1.50	3.50	2.00	-1.50	13	12	10	6	14	8	4	4	4	4	4	4
2	高岡厚生センター	3.50	3.00	1.75	4.25	3.00	3.38	0.38	28	24	14	34	24	27	8	8	8	8	8	8
3	富山市保健所	19.60	17.40	6.70	13.20	10.00	11.89	1.89	196	174	67	132	100	107	10	10	10	10	10	9
4	中部厚生センター	5.33	4.00	3.00	11.33	6.33	7.67	1.33	16	12	9	34	19	23	3	3	3	3	3	3
5	新川厚生センター	6.50	4.50	4.00	7.50	10.00	7.00	-3.00	26	18	16	30	40	28	4	4	4	4	4	4

感染性胃腸炎




水痘

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]					[定点数]						
		第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週		第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週	第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週
0	富山県	0.21	0.45	0.10	0.07	0.14	0.07	-0.07	6	13	3	2	4	2	29	29	29	29	29	28
1	砺波厚生センター	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4
2	高岡厚生センター	0.25	0.50	0.13	0.13	0.38	0.00	-0.38	2	4	1	1	3	0	8	8	8	8	8	8
3	富山市保健所	0.40	0.20	0.20	0.10	0.10	0.22	0.12	4	2	2	1	1	2	10	10	10	10	10	9
4	中部厚生センター	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	5	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4



手足口病


No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]					[定点数]						
		第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週		第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週	第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週
0	富山県	0.41	0.66	0.76	1.52	2.66	3.36	0.70	12	19	22	44	77	94	29	29	29	29	29	28
1	砺波厚生センター	0.50	0.50	0.25	0.00	1.00	1.00	0.00	2	2	1	0	4	4	4	4	4	4	4	4
2	高岡厚生センター	0.88	1.88	2.63	5.25	6.50	5.63	-0.88	7	15	21	42	52	45	8	8	8	8	8	8
3	富山市保健所	0.00	0.20	0.00	0.10	1.70	4.11	2.41	0	2	0	1	17	37	10	10	10	10	10	9
4	中部厚生センター	1.00	0.00	0.00	0.33	1.33	2.67	1.33	3	0	0	1	4	8	3	3	3	3	3	3
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4



伝染性紅斑

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]					[定点数]						
		第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週		第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週	第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週
0	富山県	0.10	0.10	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	3	3	0	0	2	2	29	29	29	29	29	28
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4
2	高岡厚生センター	0.25	0.25	0.00	0.00	0.25	0.13	-0.13	2	2	0	0	2	1	8	8	8	8	8	8
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0	0	0	0	1	10	10	10	10	10	9	
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	
5	新川厚生センター	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	0	0	0	0	4	4	4	4	4	

伝染性紅斑




警戒レベル	開始基準値	2.0
	終息基準値	1.0

突発性発しん

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]					[定点数]						
		第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週		第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週	第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週
0	富山県	0.21	0.34	0.24	0.28	0.45	0.46	0.02	6	10	7	8	13	13	29	29	29	29	29	28
1	砺波厚生センター	0.00	0.25	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0	1	0	1	1	1	4	4	4	4	4	4
2	高岡厚生センター	0.38	0.50	0.38	0.25	0.13	0.38	0.25	3	4	3	2	1	3	8	8	8	8	8	8
3	富山市保健所	0.30	0.50	0.40	0.40	1.00	0.89	-0.11	3	5	4	4	10	8	10	10	10	10	9	
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	-0.33	0	0	0	1	1	0	3	3	3	3	3	
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0	0	0	0	0	1	4	4	4	4	4	


突発性発しん



ヘルパンギーナ

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]						[定点数]					
		第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週		第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週	第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週
0	富山県	0.00	0.07	0.07	0.17	0.52	0.43	-0.09	0	2	2	5	15	12	29	29	29	29	29	28
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	
2	高岡厚生センター	0.00	0.25	0.25	0.63	0.88	0.13	-0.75	0	2	2	5	7	1	8	8	8	8	8	
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.56	0.16	0	0	0	0	4	5	10	10	10	10	9	
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0	0	0	0	3	6	3	3	3	3	3	
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	-0.25	0	0	0	0	1	0	4	4	4	4	4	


ヘルパンギーナ



流行性耳下腺炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]						[定点数]					
		第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週		第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週	第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週
0	富山県	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00	-0.03	1	1	1	1	1	0	29	29	29	29	29	28
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	-0.25	0	0	0	0	1	0	4	4	4	4	4	
2	高岡厚生センター	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0	1	0	1	0	0	8	8	8	8	8	
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1	0	0	0	10	10	10	10	9	
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	
5	新川厚生センター	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	


流行性耳下腺炎



急性出血性結膜炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]						[定点数]					
		第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週		第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週	第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週
0	富山県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	7	7	7	7	7	7
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	


急性出血性結膜炎



流行性角結膜炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]						[定点数]					
		第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週		第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週	第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週
0	富山県	0.00	0.29	0.29	0.14	0.00	0.29	0.29	0	2	2	1	0	2	7	7	7	7	7	7
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	2	0	0	2	2	2	2	2	2	
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	
4	中部厚生センター	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
5	新川厚生センター	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	


流行性角結膜炎



細菌性髄膜炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]						[定点数]					
		第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週	対前週	第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週	第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週
0	富山県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1


細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]						[定点数]					
		第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週	対前週	第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週	第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週
0	富山県	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	1	0	5	5	5	5	5	5
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1


無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]				
		第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週	対前週	第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週	第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週
0	富山県	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
3	富山市保健所	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1


マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]				
		第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週	対前週	第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週	第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週
0	富山県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1

クラミジア肺炎



感染性胃腸炎（ロタウイルス）

No	集計区分	[定点当たり報告数]						[報告数]						[定点数]						
		第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週	対前週	第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週	第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週
0	富山県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1

感染性胃腸炎（ロタウイルス）

