


急性呼吸器感染症（ARI）

| No | 集計区分     | [定点当たり報告数] |       |       |       |       |       | [報告数] |      |      |      |      |      | [定点数] |      |      |      |      |      |
|----|----------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
|    |          | 第29週       | 第30週  | 第31週  | 第32週  | 第33週  | 第34週  | 対前週   | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週  | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 |
| 0  | 富山県      | 52.47      | 47.91 | 51.11 | 48.72 | 36.58 | 41.90 | 5.31  | 2466 | 2252 | 2402 | 2290 | 1756 | 2011  | 47   | 47   | 47   | 47   | 48   |
| 1  | 砺波厚生センター | 29.57      | 26.57 | 27.86 | 30.86 | 27.43 | 29.57 | 2.14  | 207  | 186  | 195  | 216  | 192  | 207   | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    |
| 2  | 高岡厚生センター | 64.54      | 56.15 | 65.08 | 64.31 | 41.54 | 54.15 | 12.62 | 839  | 730  | 846  | 836  | 540  | 704   | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   |
| 3  | 富山市保健所   | 65.87      | 63.53 | 63.93 | 56.40 | 45.13 | 48.94 | 3.81  | 988  | 953  | 959  | 846  | 722  | 783   | 15   | 15   | 15   | 15   | 16   |
| 4  | 中部厚生センター | 47.20      | 37.40 | 35.60 | 36.20 | 25.80 | 27.80 | 2.00  | 236  | 187  | 178  | 181  | 129  | 139   | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| 5  | 新川厚生センター | 28.00      | 28.00 | 32.00 | 30.14 | 24.71 | 25.43 | 0.71  | 196  | 196  | 224  | 211  | 173  | 178   | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    |



2025（令和7）年4月7日（第15週）から急性呼吸器感染症（ARI）サーベイランスが始まりました。

富山県感染症情報センター「急性呼吸器感染症（ARI）」  
<https://www.pref.toyama.jp/1279/kansen/topics/ari/>


厚生労働省「急性呼吸器感染症(ARI)」  
<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari.html>

厚生労働省「急性呼吸器感染症(ARI)に関するQ&A」  
[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari\\_qa.htm](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari_qa.htm)

国立健康危機管理研究機構感染症情報提供サイト「急性呼吸器感染症(ARI)」  
<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idss/target-diseases/acute-respiratory-infection/index.html>


インフルエンザ

| No | 集計区分     | [定点当たり報告数] |      |      |      |      |      |       | [報告数] |      |      |      |      | [定点数] |      |      |      |      |      |      |
|----|----------|------------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
|    |          | 第29週       | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 | 対前週   | 第29週  | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週  | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 |
| 0  | 富山県      | 0.06       | 0.00 | 0.11 | 0.06 | 0.48 | 1.00 | 0.52  | 3     | 0    | 5    | 3    | 23   | 48    | 47   | 47   | 47   | 47   | 48   | 48   |
| 1  | 砺波厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.43 | 1.71 | 1.29  | 0     | 0    | 2    | 0    | 3    | 12    | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    |
| 2  | 高岡厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 1.00 | 0.77  | 0     | 0    | 0    | 0    | 3    | 13    | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   |
| 3  | 富山市保健所   | 0.20       | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.19 | 0.75 | 0.56  | 3     | 0    | 1    | 1    | 3    | 12    | 15   | 15   | 15   | 15   | 16   | 16   |
| 4  | 中部厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00  | 0     | 0    | 0    | 0    | 4    | 4     | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| 5  | 新川厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 1.43 | 1.00 | -0.43 | 0     | 0    | 2    | 2    | 10   | 7     | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    |




COVID-19

| No | 集計区分     | [定点当たり報告数] |      |      |      |      |      |       | [報告数] |      |      |      |      | [定点数] |      |      |      |      |      |      |
|----|----------|------------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
|    |          | 第29週       | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 | 対前週   | 第29週  | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週  | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 |
| 0  | 富山県      | 0.28       | 0.32 | 0.70 | 0.81 | 0.69 | 0.67 | -0.02 | 13    | 15   | 33   | 38   | 33   | 32    | 47   | 47   | 47   | 47   | 48   | 48   |
| 1  | 砺波厚生センター | 0.14       | 0.57 | 1.00 | 0.43 | 1.43 | 1.29 | -0.14 | 1     | 4    | 7    | 3    | 10   | 9     | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    |
| 2  | 高岡厚生センター | 0.85       | 0.38 | 1.46 | 1.85 | 0.69 | 0.77 | 0.08  | 11    | 5    | 19   | 24   | 9    | 10    | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   |
| 3  | 富山市保健所   | 0.00       | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.31 | 0.50 | 0.19  | 0     | 2    | 2    | 3    | 5    | 8     | 15   | 15   | 15   | 15   | 16   | 16   |
| 4  | 中部厚生センター | 0.20       | 0.20 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.00  | 1     | 1    | 0    | 2    | 1    | 1     | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| 5  | 新川厚生センター | 0.00       | 0.43 | 0.71 | 0.86 | 1.14 | 0.57 | -0.57 | 0     | 3    | 5    | 6    | 8    | 4     | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    |




R S ウイルス感染症

| [定点当たり報告数] |          |      |      |      |      |      |      | [報告数] |      |      |      |      |      |      | [定点数] |      |      |      |      |      |  |
|------------|----------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|--|
| No         | 集計区分     | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 | 対前週   | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 | 第29週  | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 |  |
| 0          | 富山県      | 0.36 | 0.29 | 0.61 | 0.46 | 0.90 | 0.90 | 0.00  | 10   | 8    | 17   | 13   | 26   | 26   | 28    | 28   | 28   | 28   | 29   | 29   |  |
| 1          | 砺波厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 1.50 | 1.25 | 0.25  | 0    | 0    | 2    | 1    | 6    | 5    | 4     | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |  |
| 2          | 高岡厚生センター | 1.13 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.63 | 2.13 | 0.50  | 9    | 4    | 4    | 8    | 13   | 17   | 8     | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    |  |
| 3          | 富山市保健所   | 0.11 | 0.44 | 1.22 | 0.44 | 0.70 | 0.30 | 0.40  | 1    | 4    | 11   | 4    | 7    | 3    | 9     | 9    | 9    | 9    | 10   | 10   |  |
| 4          | 中部厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 3     | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |  |
| 5          | 新川厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4     | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |  |




咽頭結膜熱

| [定点当たり報告数] |          |      |      |      |      |      |      |      | [報告数] |      |      |      |      |      |      | [定点数] |      |      |      |      |  |  |
|------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|--|--|
| No         | 集計区分     | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 | 対前週  | 第29週  | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 | 第29週 | 第30週  | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 |  |  |
| 0          | 富山県      | 0.64 | 0.25 | 0.21 | 0.29 | 0.03 | 0.34 | 0.31 | 18    | 7    | 6    | 8    | 1    | 10   | 28   | 28    | 28   | 28   | 29   | 29   |  |  |
| 1          | 砺波厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 4    | 4     | 4    | 4    | 4    | 4    |  |  |
| 2          | 高岡厚生センター | 2.13 | 0.88 | 0.63 | 1.00 | 0.13 | 1.00 | 0.88 | 17    | 7    | 5    | 8    | 1    | 8    | 8    | 8     | 8    | 8    | 8    | 8    |  |  |
| 3          | 富山市保健所   | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 9    | 9     | 9    | 9    | 10   | 10   |  |  |
| 4          | 中部厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 3     | 3    | 3    | 3    | 3    |  |  |
| 5          | 新川厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0     | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 4    | 4     | 4    | 4    | 4    | 4    |  |  |




A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎

| [定点当たり報告数] |          |      |      |      |      |      |      | [報告数] |      |      |      |      |      |      |      | [定点数] |      |      |      |      |  |  |  |
|------------|----------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|--|--|--|
| No         | 集計区分     | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 | 対前週   | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 | 第29週 | 第30週  | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 |  |  |  |
| 0          | 富山県      | 1.43 | 1.11 | 1.18 | 0.68 | 0.69 | 0.79 | 0.10  | 40   | 31   | 33   | 19   | 20   | 23   | 28   | 28    | 28   | 28   | 29   | 29   |  |  |  |
| 1          | 砺波厚生センター | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.25  | 0    | 3    | 2    | 1    | 1    | 0    | 4    | 4     | 4    | 4    | 4    | 4    |  |  |  |
| 2          | 高岡厚生センター | 2.25 | 1.63 | 1.50 | 0.63 | 0.75 | 1.25 | 0.50  | 18   | 13   | 12   | 5    | 6    | 10   | 8    | 8     | 8    | 8    | 8    | 8    |  |  |  |
| 3          | 富山市保健所   | 1.78 | 1.56 | 1.89 | 0.89 | 1.20 | 1.00 | 0.20  | 16   | 14   | 17   | 8    | 12   | 10   | 9    | 9     | 9    | 9    | 10   | 10   |  |  |  |
| 4          | 中部厚生センター | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.00 | 0.33 | 0.33  | 2    | 1    | 1    | 2    | 0    | 1    | 3    | 3     | 3    | 3    | 3    | 3    |  |  |  |
| 5          | 新川厚生センター | 1.00 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.25  | 4    | 0    | 1    | 3    | 1    | 2    | 4    | 4     | 4    | 4    | 4    | 4    |  |  |  |




感染性胃腸炎

| [定点当たり報告数] |          |      |      |      |      |      |      | [報告数] |      |      |      |      |      |      |      | [定点数] |      |      |      |      |  |  |  |
|------------|----------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|--|--|--|
| No         | 集計区分     | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 | 対前週   | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 | 第29週 | 第30週  | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 |  |  |  |
| 0          | 富山県      | 4.61 | 3.79 | 4.07 | 3.39 | 2.38 | 3.76 | 1.38  | 129  | 106  | 114  | 95   | 69   | 109  | 28   | 28    | 28   | 28   | 29   | 29   |  |  |  |
| 1          | 砺波厚生センター | 1.50 | 1.75 | 0.75 | 1.75 | 0.25 | 0.75 | 0.50  | 6    | 7    | 3    | 7    | 1    | 3    | 4    | 4     | 4    | 4    | 4    | 4    |  |  |  |
| 2          | 高岡厚生センター | 1.88 | 1.25 | 1.50 | 0.25 | 0.63 | 0.25 | -0.38 | 15   | 10   | 12   | 2    | 5    | 2    | 8    | 8     | 8    | 8    | 8    | 8    |  |  |  |
| 3          | 富山市保健所   | 8.78 | 8.33 | 8.00 | 7.00 | 4.50 | 8.20 | 3.70  | 79   | 75   | 72   | 63   | 45   | 82   | 9    | 9     | 9    | 9    | 10   | 10   |  |  |  |
| 4          | 中部厚生センター | 5.67 | 1.67 | 3.33 | 2.33 | 1.00 | 3.00 | 2.00  | 17   | 5    | 10   | 7    | 3    | 9    | 3    | 3     | 3    | 3    | 3    | 3    |  |  |  |
| 5          | 新川厚生センター | 3.00 | 2.25 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 3.25 | -0.50 | 12   | 9    | 17   | 16   | 15   | 13   | 4    | 4     | 4    | 4    | 4    | 4    |  |  |  |




水痘

| [定点当たり報告数] |          |      |      |      |      |      |      | [報告数] |      |      |      |      |      |      | [定点数] |      |      |      |      |      |  |
|------------|----------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|--|
| No         | 集計区分     | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 | 対前週   | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 | 第29週  | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 |  |
| 0          | 富山県      | 0.00 | 0.18 | 0.07 | 0.18 | 0.07 | 0.10 | 0.03  | 0    | 5    | 2    | 5    | 2    | 3    | 28    | 28   | 28   | 28   | 29   | 29   |  |
| 1          | 砺波厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4     | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |  |
| 2          | 高岡厚生センター | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.00  | 0    | 4    | 0    | 0    | 1    | 1    | 8     | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    |  |
| 3          | 富山市保健所   | 0.00 | 0.11 | 0.22 | 0.56 | 0.10 | 0.20 | 0.10  | 0    | 1    | 2    | 5    | 1    | 2    | 9     | 9    | 9    | 9    | 10   | 10   |  |
| 4          | 中部厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3     | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |  |
| 5          | 新川厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4     | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |  |




手足口病

| [定点当たり報告数] |          |       |      |      |      |      |      |       | [報告数] |      |      |      |      |      |      | [定点数] |      |      |      |      |  |  |
|------------|----------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|--|--|
| No         | 集計区分     | 第29週  | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 | 対前週   | 第29週  | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 | 第29週 | 第30週  | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 |  |  |
| 0          | 富山県      | 6.11  | 3.82 | 1.86 | 2.04 | 0.86 | 0.97 | 0.10  | 171   | 107  | 52   | 57   | 25   | 28   | 28   | 28    | 28   | 28   | 29   | 29   |  |  |
| 1          | 砺波厚生センター | 1.75  | 1.25 | 0.25 | 2.00 | 0.75 | 0.50 | -0.25 | 7     | 5    | 1    | 8    | 3    | 2    | 4    | 4     | 4    | 4    | 4    | 4    |  |  |
| 2          | 高岡厚生センター | 3.88  | 2.50 | 2.38 | 2.63 | 1.25 | 1.75 | 0.50  | 31    | 20   | 19   | 21   | 10   | 14   | 8    | 8     | 8    | 8    | 8    | 8    |  |  |
| 3          | 富山市保健所   | 11.78 | 7.00 | 2.78 | 1.44 | 0.70 | 0.90 | 0.20  | 106   | 63   | 25   | 13   | 7    | 9    | 9    | 9     | 9    | 9    | 10   | 10   |  |  |
| 4          | 中部厚生センター | 7.67  | 4.67 | 1.67 | 4.67 | 1.00 | 0.67 | -0.33 | 23    | 14   | 5    | 14   | 3    | 2    | 3    | 3     | 3    | 3    | 3    | 3    |  |  |
| 5          | 新川厚生センター | 1.00  | 1.25 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | -0.25 | 4     | 5    | 2    | 1    | 2    | 1    | 4    | 4     | 4    | 4    | 4    | 4    |  |  |




伝染性紅斑

| [定点当たり報告数] |          |      |      |      |      |      |      | [報告数] |      |      |      |      |      |      |      | [定点数] |      |      |      |      |  |  |  |
|------------|----------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|--|--|--|
| No         | 集計区分     | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 | 対前週   | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 | 第29週 | 第30週  | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 |  |  |  |
| 0          | 富山県      | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00  | 0    | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    | 28   | 28    | 28   | 28   | 29   | 29   |  |  |  |
| 1          | 砺波厚生センター | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0    | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4    | 4     | 4    | 4    | 4    | 4    |  |  |  |
| 2          | 高岡厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 8    | 8     | 8    | 8    | 8    | 8    |  |  |  |
| 3          | 富山市保健所   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 9    | 9     | 9    | 9    | 10   | 10   |  |  |  |
| 4          | 中部厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 3     | 3    | 3    | 3    | 3    |  |  |  |
| 5          | 新川厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4    | 4     | 4    | 4    | 4    | 4    |  |  |  |




突発性発しん

| [定点当たり報告数] |          |      |      |      |      |      |      | [報告数] |      |      |      |      |      | [定点数] |      |      |      |      |      |      |
|------------|----------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| No         | 集計区分     | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 | 対前週   | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週  | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 |
| 0          | 富山県      | 0.43 | 0.36 | 0.36 | 0.46 | 0.24 | 0.21 | 0.03  | 12   | 10   | 10   | 13   | 7    | 6     | 28   | 28   | 28   | 28   | 29   | 29   |
| 1          | 砺波厚生センター | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 2    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0     | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| 2          | 高岡厚生センター | 0.38 | 0.63 | 0.50 | 0.88 | 0.38 | 0.38 | 0.00  | 3    | 5    | 4    | 7    | 3    | 3     | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    |
| 3          | 富山市保健所   | 0.78 | 0.56 | 0.33 | 0.56 | 0.40 | 0.20 | 0.20  | 7    | 5    | 3    | 5    | 4    | 2     | 9    | 9    | 9    | 9    | 10   | 10   |
| 4          | 中部厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33  | 0    | 0    | 2    | 0    | 0    | 1     | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 5          | 新川厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0     | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |




ヘルパンギーナ

| [定点当たり報告数] |          |      |      |      |      |      |      | [報告数] |      |      |      |      |      |      | [定点数] |      |      |      |      |      |  |
|------------|----------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|--|
| No         | 集計区分     | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 | 対前週   | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 | 第29週  | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 |  |
| 0          | 富山県      | 1.25 | 0.43 | 0.21 | 0.43 | 0.17 | 0.10 | -0.07 | 35   | 12   | 6    | 12   | 5    | 3    | 28    | 28   | 28   | 28   | 29   | 29   |  |
| 1          | 砺波厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0    | 0    | 0    | 3    | 0    | 0    | 4     | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |  |
| 2          | 高岡厚生センター | 0.38 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.38 | 0.13 | -0.25 | 3    | 0    | 2    | 4    | 3    | 1    | 8     | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    |  |
| 3          | 富山市保健所   | 2.44 | 1.11 | 0.44 | 0.33 | 0.20 | 0.20 | 0.00  | 22   | 10   | 4    | 3    | 2    | 2    | 9     | 9    | 9    | 9    | 10   | 10   |  |
| 4          | 中部厚生センター | 3.33 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 10   | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 3     | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |  |
| 5          | 新川厚生センター | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 4     | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |  |




流行性耳下腺炎

| [定点当たり報告数] |          |      |      |      |      |      |      | [報告数] |      |      |      |      |      |      | [定点数] |      |      |      |      |      |  |
|------------|----------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|--|
| No         | 集計区分     | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 | 対前週   | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 | 第29週  | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 |  |
| 0          | 富山県      | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 28    | 28   | 28   | 28   | 29   | 29   |  |
| 1          | 砺波厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4     | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |  |
| 2          | 高岡厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 8     | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    |  |
| 3          | 富山市保健所   | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 9     | 9    | 9    | 9    | 10   | 10   |  |
| 4          | 中部厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3     | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |  |
| 5          | 新川厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4     | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |  |




急性出血性結膜炎

| [定点当たり報告数] |          |      |      |      |      |      |      | [報告数] |      |      |      |      |      |      | [定点数] |      |      |      |      |      |  |
|------------|----------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|--|
| No         | 集計区分     | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 | 対前週   | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 | 第29週  | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 |  |
| 0          | 富山県      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 7     | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    |  |
| 1          | 砺波厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |  |
| 2          | 高岡厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2     | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |  |
| 3          | 富山市保健所   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2     | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |  |
| 4          | 中部厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |  |
| 5          | 新川厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |  |




流行性角結膜炎

| [定点当たり報告数] |          |      |      |      |      |      |      | [報告数] |      |      |      |      |      |      | [定点数] |      |      |      |      |      |  |
|------------|----------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|--|
| No         | 集計区分     | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 | 対前週   | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 | 第29週  | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 |  |
| 0          | 富山県      | 0.43 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.71 | 0.43  | 3    | 0    | 2    | 0    | 2    | 5    | 7     | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    |  |
| 1          | 砺波厚生センター | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 4.00  | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 5    | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |  |
| 2          | 高岡厚生センター | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | -0.50 | 3    | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 2     | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |  |
| 3          | 富山市保健所   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2     | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |  |
| 4          | 中部厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |  |
| 5          | 新川厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |  |




細菌性髄膜炎

| No | 集計区分     | [定点当たり報告数] |      |      |      |      |      |      | [報告数] |      |      |      |      |      |      | [定点数] |      |      |      |      |
|----|----------|------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
|    |          | 第29週       | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 | 対前週  | 第29週  | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 | 第29週 | 第30週  | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 |
| 0  | 富山県      | 0.00       | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5    | 5     | 5    | 5    | 5    | 5    |
| 1  | 砺波厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 2  | 高岡厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 3  | 富山市保健所   | 0.00       | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 4  | 中部厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 5  | 新川厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    |




無菌性髄膜炎

| No | 集計区分     | [定点当たり報告数] |      |      |      |      |      |      | [報告数] |      |      |      |      |      |      | [定点数] |      |      |      |      |
|----|----------|------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
|    |          | 第29週       | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 | 対前週  | 第29週  | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 | 第29週 | 第30週  | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 |
| 0  | 富山県      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5    | 5     | 5    | 5    | 5    | 5    |
| 1  | 砺波厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 2  | 高岡厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 3  | 富山市保健所   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 4  | 中部厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 5  | 新川厚生センター | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    |




マイコプラズマ肺炎

| [定点当たり報告数] |          |      |      |      |      |      |      | [報告数] |      |      |      |      |      | [定点数] |      |      |      |      |      |      |
|------------|----------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| No         | 集計区分     | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 | 対前週   | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週  | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 |
| 0          | 富山県      | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | -0.20 | 1    | 1    | 0    | 0    | 1    | 0     | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| 1          | 砺波厚生センター | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 2          | 高岡厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 3          | 富山市保健所   | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 0     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 4          | 中部厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 5          | 新川厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |



クラミジア肺炎

| [定点当たり報告数] |          |      |      |      |      |      |      |      | [報告数] |      |      |      |      |      | [定点数] |      |      |      |      |      |
|------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
| No         | 集計区分     | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 | 対前週  | 第29週  | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 | 第29週  | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 |
| 0          | 富山県      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5     | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| 1          | 砺波厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 2          | 高岡厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 3          | 富山市保健所   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 4          | 中部厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 5          | 新川厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |



感染性胃腸炎（ロタウイルス）

| [定点当たり報告数] |          |      |      |      |      |      |      | [報告数] |      |      |      |      |      | [定点数] |      |      |      |      |      |      |
|------------|----------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| No         | 集計区分     | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 | 対前週   | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週  | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 |
| 0          | 富山県      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1     | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| 1          | 砺波厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 2          | 高岡厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 3          | 富山市保健所   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 4          | 中部厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 5          | 新川厚生センター | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |

