

インフルエンザ様疾患発生報告について (第23報)

インフルエンザ様疾患の集団発生により措置を行った旨の報告がありましたので、お知らせします。手洗い・うがい、せきエチケットなど、個人でできる予防対策の徹底をお願いします。

なお、小児・未成年者の異常行動による転落などのリスクを軽減するため、インフルエンザにかかった時は、抗インフルエンザウイルス薬の種類や服用の有無によらず異常行動にご注意ください。

1. インフルエンザ様疾患の集団発生による措置状況

●学級閉鎖等の措置をとった施設

整理番号 *1	名 称	所在地	生徒数 *2	患者数 *3	うち欠席者 数	措置 (学年、学級)	期間
10	高岡市立二塚小学校	高岡市二塚	33	16	9	学年閉鎖 4年生	2/15-16
11	第三あおい幼稚園	射水市南太閤山	7	4	4	学年閉鎖 年長組	2/14
12	射水市立歌の森小学校	射水市黒河	33	13	13	学級閉鎖 2年生1クラス	2/15-16
13	南砺市立福光南部小学校	南砺市小坂	11	4	3	学年閉鎖 1年生	2/15-16
14	富山市立大久保小学校	富山市下大久保	38	12	8	学級閉鎖 6年生1クラス	2/15-16
計			122	49	37		

*1 番号は週ごとに更新し、同一週内で同じ学校に追加の措置があった場合は枝番でカウントします。

*2 「生徒数」は、学級閉鎖等の措置に係る学級、学年の生徒数の合計です。

*3 「患者数」は、インフルエンザ様症状による欠席者数に、出席者で症状のある生徒数を加えたものです。

注: 本リストは暫定情報です。締め切り後に措置が変更又は決定されたものなどについてはリストに含まれていません。

* 11 第三あおい幼稚園は、第22報(2/13)の締め切り後に措置決定の報告があったもの

●本日の措置施設数 (学年閉鎖と学級閉鎖の措置を併せてとった施設は「学年閉鎖施設」に計上します。)

	保育所・幼稚園	小学校	中学校	その他	計
休校					
学年閉鎖	1	2			3
学級閉鎖		2			2
計	1	4			5

●本県の今シーズンの集団発生状況 (臨時休業等の措置をとった施設の累積数; 今回発表分を含む)

施設数	施設数内訳				措置内訳			生徒数	患者数	うち 欠席者数
	保育所 幼稚園	小学校	中学校	その他	休校	学年閉鎖	学級閉鎖			
183	4	142	32	5	-	79	104	9,094	3,583	2,783

2. インフルエンザ流行状況

●定点医療機関あたりの患者報告数 (感染症発生動向調査)

週	2週 1/8~1/14	3週 1/15~1/21	4週 1/22~1/28	5週 1/29~2/4	6週 2/5~2/11
富山県	15.02	31.88	36.88	40.83	39.60
全 国	26.44	51.93	52.35	54.33	(2/16公表予定)

※ 定点医療機関数 富山県：48 医療機関、全国：約5,000 医療機関

●厚生センター・保健所管内別定点医療機関当たり報告数（平成30年第6週）

新 川	中 部	高 岡	砺 波	富山市
38.14	35.20	37.69	41.29	42.44

3. インフルエンザの異常行動への注意喚起

インフルエンザにかかった際に、抗インフルエンザウイルス薬の服用の有無にかかわらず、異常行動（急に走り出す、部屋から飛び出そうとするなど）が報告されており、厚生労働省が具体的な対策を示し注意喚起を実施（平成29年11月薬生安発第8号厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長通知抜粋）。

<具体的な対策>

○原則

- ・ 小児・未成年者がインフルエンザにかかった時は、抗インフルエンザウイルス薬の種類や服用の有無によらず、少なくとも治療開始後2日間は小児・未成年者を一人にしない

○小児・未成年者が住居外に飛び出ないための追加の対策（例）

（1）高層階の住居の場合

- ・ 玄関や全ての部屋の窓の施錠を確実に行う（内鍵、補助錠がある場合はその活用を含む）
- ・ ベランダに面していない部屋で寝かせる
- ・ 窓に格子のある部屋で寝かせる（窓に格子がある部屋がある場合）

（2）一戸建ての場合

- ・ （1）に加え、できる限り1階で寝かせる

4. 予防のポイント～感染予防の徹底、感染拡大防止のお願い～

○手洗いとうがいを徹底しましょう。

○インフルエンザワクチンの予防接種には、発症をある程度おさえ、重症化を予防する効果があるとされています。

○十分な睡眠やバランスの良い食生活など、健康的な生活を心がけましょう。

○家族や周りの人にうつさないために、せきエチケットを徹底しましょう。

- ・ せきやくしゃみがでそうときは、ティッシュ等で鼻と口を覆い、周りの人から顔をそらしましょう。

- ・ せきやくしゃみが続くときはマスクを着用しましょう。

○急な発熱やせき等の症状がある場合は早めに医療機関を受診しましょう。

○乳幼児や高齢者、妊娠中の方、基礎疾患（呼吸器疾患、慢性心疾患など）をお持ちの方は特に注意が必要です。日頃からかかりつけの医師と相談しておきましょう。

○インフルエンザにかかったら、無理をせず、登園や登校、出勤をひかえるようにしましょう。

※ 報道機関の皆様には、インフルエンザの予防及び感染拡大防止のため、県民の方々に対する注意喚起に格段の御協力をお願いいたします。

○インフルエンザに関する情報については下記のホームページをご覧ください。

- ・ 国立感染症研究所 <http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/a/flu.html>
- ・ 富山県感染症情報センター <http://www.pref.toyama.jp/branches/1279/kansen/inful/infull.htm>