

## 第4回災害対策本部員会議 次第

日時：令和6年1月3日(水) 12時～

場所：防災危機管理センター5階大会議室

### 1 あいさつ

### 2 議題

- ・ 今後の気象予測について
- ・ 地震への対応等について

### 3 その他



<概況>

3日は低気圧が日本海に発生し東に進む。その後4日にかけて上空に寒気が入り、大気の状態が非常に不安定となる見込み。富山県では3日から4日にかけて曇りや雨となり、**雨量が多くなった場合は、大雨警報を発表する可能性がある。**

<雨の予想>

- 3日から4日にかけて予想される1時間降水量 多い所で15ミリ
- 3日12時から4日12時までに予想される24時間降水量 多い所で40ミリ
- 4日12時から5日12時までに予想される24時間降水量 多い所でおよそ50ミリ


<警戒事項>

- 3日夜遅くから4日昼前にかけて土砂災害に注意・警戒し、低い土地の浸水や河川の増水に注意。
- 3日夕方から4日昼前にかけて落雷や竜巻などの激しい突風にも注意。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合、建物内に移動するなど、安全確保に努める。ひょうの降るおそれもあり、農作物等の管理にも注意。


<その他>

令和6年能登半島地震に伴い揺れの大きかった富山県内の市町村では、地震による地盤の緩みを考慮し、大雨警報・注意報の土壌雨量指数基準を通常より引き下げた暫定基準で運用。  
今後発表する警報・注意報、早期注意情報、気象情報に留意。

1月3日21時予想天気図



1月4日09時予想天気図



2024年1月3日11時 富山地方気象台 発表

富山県		3日		4日			5日	6日	7日	8日
		12-18	18-24	00-06	06-12	12-24				
大雨	警報級の可能性	-	[中]	[中]	[中]	[中]	-	[中]	[中]	-
	1時間最大	15以下	15以下	15以下	15以下	15以下				
	3時間最大	25以下	25以下	25以下	25以下	25以下				
	24時間最大				50以下					

# 気象解説資料







## 3日夜遅くから4日昼前にかけて大雨（土砂災害）警報の可能性あり

		3日					4日					5日						
		9-12時	12-15時	15-18時	18-21時	21-24時	0-3時	3-6時	6-9時	9-12時	12-15時	15-18時	18-21時	21-24時	0時-24時			
天気		曇り	曇り	雨	雨	雨	未明	明け方	朝	曇り	曇り	曇り	夜のはじめ頃	夜遅く	晴れ後曇り			
大雨(浸水害) (ミリ)	東部	1	5	10	10	15	15	15	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0
	西部	1	5	10	10	15	15	15	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0
	全城	1	5	10	10	15	15	15	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0
予想される24時間降水量(ミリ)		3日12時～4日12時：40					4日12時～5日12時：およそ50											
大雨(土砂災害)																		
雨の警報級の可能性																		
大雪(センチ)	東部山間部	0	0	0	0	0	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	西部山間部	0	0	0	0	0	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	東部平地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	西部平地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予想される24時間降雪量(平地)		3日12時～4日12時：0センチ																
予想される24時間降雪量(山間部)		3日12時～4日12時：多い所で10センチ																
風(メートル)	東部陸上	5↑	5↺	5↺	5↺	6↺	8↓	8↓	5↓	3↑	3↑	3↑	5↑	5↑	南の風			
	東部海上	6↺	6↺	6↺	6↺	12↺	15↓	15↓	12↺	10↺	7↺	5↺	6↺	6↺	南西の風			
	西部陸上	3↺	5↺	5↺	5↺	6↺	8↓	8↓	5↓	3↓	3↓	3↺	5↺	5↺				
	西部海上	6↺	6↺	6↺	6↺	10↺	12↓	12↓	8↓	5↓	5↓	5↺	5↺	5↺				
波(メートル)	東部	1	1	1	1	1	1.5	2.5	2.5	2	2	1.5	1	1メートルのち1.5メートル				
	西部	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	1.5	1	1	1	0.5	0.5メートル				
雷	東部	竜巻					竜巻	竜巻	竜巻	竜巻	竜巻							
	西部	竜巻					竜巻	竜巻	竜巻	竜巻	竜巻							

■ 警報級
 ■ 注意報級
 ■ 警報級の可能性の[中]の期間
 ■ 雨のピーク

- ・ 今日夜遅くから明日昼前にかけて、**大雨(土砂災害)警報**を公表する可能性があります。
- ・ 今日夕方から明日昼前にかけて雨となる見込みです。大気の状態が非常に不安定となり、落雷や竜巻等の激しい突風が発生する可能性があります。
- ・ 気温の低下する夜間は山間部では降雪となる所がある見込みです。

富山県の天気予報（7日先まで）									
2024年01月03日11時 富山地方気象台 発表									
日付	今日 03日(水)	明日 04日(木)	明後日 05日(金)	06日(土)	07日(日)	08日(月)	09日(火)	10日(水)	
富山県	曇後雨 	雨か雪後曇 	晴後曇 	曇一時雨 	曇一時雪か雨 	曇一時雪か雨 	曇一時雨か雪 	曇一時雨か雪 	
降水確率(%)	-/-/60/80	90/60/20/10	30	50	70	60	50	50	
信頼度	-	-	-	C	A	B	C	C	
富山 気温 (℃)	最高	10	9	13 (11~14)	12 (10~14)	6 (5~9)	6 (3~8)	9 (6~12)	7 (4~10)
	最低	-	5	1 (0~4)	5 (4~7)	0 (-2~1)	-1 (-2~1)	0 (-3~2)	2 (-1~4)



上空500hPa (約5000から6000m) の気温  
-54.0 -48.0 -42.0 -36.0 -30.0 -24.0 -18.0 -12.0 °C

富山県

気象予測資料

各市町村の気象予測資料

東部

東部南: [富山市](#) [舟橋村](#)

西部

西部北: [高岡市](#) [氷見市](#) [小矢部市](#) [射水市](#)

西部南: [南砺市](#)

気象台へのリンク

[富山地方気象台](#)

気象支援資料（富山県 氷見市）

2024年01月03日 05時00分

富山県の天気解説

3日は、気圧の谷や日本海に発生する低気圧の影響を受ける見込みです。このため、曇りで夕方から雨となり、雪を伴う所があるでしょう。

最新の気象警報・注意報の発表状況もご確認ください。

[https://www.jma.go.jp/hosai/warning/#area\\_type=class20&area\\_code=162050](https://www.jma.go.jp/hosai/warning/#area_type=class20&area_code=162050)

氷見市付近の天気


	3日 / 日中の最高 9℃						4日 / 日中の最高 9℃ 朝の最低 3℃	
	9時	12時	15時	18時	21時	24時	3時	6時
天気								
3時間雨量 (ミリ)	0	1~4	0	1~4	1~4	1~4	1~4	1~4
気温 (℃)	7	9	9	7	6	5	4	3
風向								
風速 (m/s)	3	3	5	5	5	6	8	8
波の高さ (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.5

風向: 0 m/s 1-4 m/s 5-9 m/s 10-14 m/s 15-19 m/s 20 m/s 以上

週間天気予報（富山県 気温：氷見市付近）

	3日(水)	4日(木)	5日(金)	6日(土)	7日(日)	8日(月)	9日(火)
天気	くもり後雨	雨が雷強くも	くもり時々晴	くもり一時晴	くもり一時晴	くもり一時晴	くもり一時晴
降水確率 (%)	40/60/80	90/60/20/10	30	50	70	50	50
最高気温 (℃)	/	/	12	11	7	5	9
最低気温 (℃)	/	/	1	5	0	-1	0

富山県付近の天気分布予報



天気: 晴れ 曇り 雨 雨又は雪 雪 範囲外

この資料は、1日3回（5時頃、11時頃、17時頃）作成しています。

最新の資料はホームページでもご覧いただけます。

[https://www.data.jma.go.jp/yoho/data/jishin/met/kishoushien\\_Toyama\\_Himi-shi.html](https://www.data.jma.go.jp/yoho/data/jishin/met/kishoushien_Toyama_Himi-shi.html)



# 富山地方気象台ホームページ

富山地方気象台

気象庁ホームページ > 地域情報 > 富山県

## 最新の情報

防災気象情報 | 天気予報 | 地震情報

## ピックアップ情報

### 2023年は、日本海中部地震から40年！関東大震災から100年！～今一度、地震・津波への備えを～

#### 2023年は日本海中部地震から40年！

～過去の災害から学ぼう～

日本海中部地震特設サイト【秋田地方気象台】

1983年(昭和58年)5月26日、秋田県沖を震源とするマグニチュード(M)7.0の大地震が発生し、強い揺れの直後、東北地方の日本海側を中心に大津波が襲い、富山県でも津波が観測されました。

この地震・津波によって、全国で104人の方が亡くなり、このうち100人は津波によるものでした。

過去の災害を振り返り、地震・津波への備えを改めて確認していただくために、こちらのページをご用意ください。

#### 「関東大震災から100年」特設サイト

1923年(大正12年)9月1日11時58分、神奈川県西浜を震源とするマグニチュード(M)7.9の大地震が発生し、関東の広い範囲で震度6(一部地域では現在の震度7相当と推定)を観測したほか、富山県でも震度4を観測しました。

この地震では、発生が早朝の時間帯であったことから、多くの火災が起き、被害が拡大しました。また、津波、土砂崩れなども発生し、死者・行方不明者は10万5千人余(昭和4年暮より)にのぼりました。

内閣府と気象庁では関東大震災を振り返るため、当時の被災状況や観測データ、地震・津波に関する知識などを以下の特設ページで公開しています。過去の災害を振り返り、地震・津波への備えを改めてご確認ください。

「関東大震災100年」特設ページ(内閣府)  
「関東大震災から100年」特設サイト(気象庁)

## 富山地方気象台の新着情報

- 報道発表 気象庁 機動調査班(JMA-MOT)の派遣について(令和6年1月2日)
- お知らせ 災害時支援資料の提供について(令和6年1月1日)
- 報道発表 「令和6年能登半島地震」に伴う大雨警報・注意報発表基準の暫定的な運用について(令和6年1月1日)
- 報道発表 「令和6年能登半島地震」に伴う、防災気象情報等緊急時の運用について(令和6年1月1日)
- 報道発表 富山地方気象台と防災を観測しました(令和5年12月24日)

> 一覧を見る

## 富山地方気象台の新着情報

報道発表 気象庁 機動調査班(JMA-MOT)の派遣について(令和6年1月2日)

お知らせ 災害時支援資料の提供について(令和6年1月1日)

報道発表 「令和6年能登半島地震」に伴う大雨警報・注意報発表基準の暫定的な運用について(令和6年1月1日)

国土交通省 気象庁 Japan Meteorological Agency

ENGLISH > Other Languages 文字サイズ変更 標準 大

気象庁 防災情報 気象庁 各種データ・資料 地域情報 知識・解説 各種申請・ご案内

ホーム 防災情報 各種データ・資料 地域情報 知識・解説 各種申請・ご案内

コンテンツの閲覧方法について (よくお寄せいただくご質問)

防災情報 天気 キンクワル (防災度分前) 大雨・大雪 地震・火山

職員募集

被災地域等への支援情報

クリック

報道発表

令和6年1月3日

報道発表 「令和6年能登半島地震」について (第7報) ~令和6年1月3日 02時21分頃の石川県能登地方の地震について~

令和6年1月2日

報道発表 「令和6年能登半島地震」について (第6報) ~令和6年1月2日 17時13分頃の能登半島沖の地震について~



被災地域等への支援情報

令和6年能登半島地震

静岡県熱海市の支援情報

国土交通省 気象庁 Japan Meteorological Agency

ENGLISH Google 検索

ホーム 防災情報 各種データ・資料 地域情報 知識・解説 各種申請・ご案内

ホーム > 令和6年能登半島地震の関連情報

令和6年能登半島地震の関連情報

最大震度5強以上を観測した地震の発生状況 (2024年01月02日時点)

発生時刻	震源地名	マグニチュード	最大震度
2024年01月01日16時06分	石川県能登地方	5.7	5強
2024年01月01日16時10分	石川県能登地方	7.6	7
2024年01月01日16時18分	石川県能登地方	6.1	5強
2024年01月01日16時56分	石川県能登地方	5.7	5強

地震関連

地震活動の状況

地震の発生状況については「地震情報」を参照してください。  
個別の地震の詳細な震度については「地震情報」、または「震度データベース検索」を参照してください。

防災上の留意事項

石川県能登地方を中心に活発な地震活動が続いています。  
揺れの強かった地域では、家屋の倒壊や土砂災害などの危険性が高まっていますので、今後の地震活動や降雨の状況に十分注意し、やむを得ない事情が無い限り危険な場所に立ち入らないなど身の安全を図るよう心がけてください。

1日16時10分に発生した石川県能登地方を震源とする地震の津波注意報は、これ以上津波が大きくなりないと判断し、2日10時00分に全て解除しました。津波注意報が発表されていた沿岸では津波に伴う海面変動が観測されており、今後1日程度は継続する可能性が高いと考えられます。海に入るとの作業や釣りなどに際しては十分な留意が必要です。



【参考資料】 ※ご利用の際には更新（最新）ボタンをクリックしてください。

- ・富山県の警報・注意報（警報級の可能性）

[https://www.jma.go.jp/bosai/warning/#area\\_type=offices&area\\_code=160000](https://www.jma.go.jp/bosai/warning/#area_type=offices&area_code=160000)



- ・富山県の天気予報

[https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area\\_type=offices&area\\_code=160000](https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=offices&area_code=160000)



- ・富山県の気象情報

[https://www.jma.go.jp/bosai/information/#area\\_type=offices&area\\_code=160000&format=table](https://www.jma.go.jp/bosai/information/#area_type=offices&area_code=160000&format=table)



- ・あなたの街の防災情報（大雨監視用にカスタマイズした一例です。必要に応じてコンテンツを入れ替えてご利用ください。）

[https://www.jma.go.jp/bosai/#pro&disp=forecaster\\_comment,forecast\\_table,warning\\_time\\_series,probability,himawari!ir,radar,warning\\_level!all,level\\_inundation,level\\_landslide,level\\_flood,amedas\\_table&col=6q6q6s6q8z8z908w8z93&row=b4b4b4&area\\_type=offices&area\\_code=160000](https://www.jma.go.jp/bosai/#pro&disp=forecaster_comment,forecast_table,warning_time_series,probability,himawari!ir,radar,warning_level!all,level_inundation,level_landslide,level_flood,amedas_table&col=6q6q6s6q8z8z908w8z93&row=b4b4b4&area_type=offices&area_code=160000)



※このメールは、県内自治体防災担当向けに気象状況や気象情報等を解説するためにお送りしています。  
ご利用は貴自治体内限りとしていただくようお願いします。



令和6年能登半島地震に係る県内被害状況（人的被害・住家被害等）

令和6年1月3日（水）10：30現在

※下線部は、前回（1月2日（火）18時）からの更新

富山県防災・危機管理課

	組織名	人的被害				住家被害				火災
		死亡	行方不明者	重傷	軽傷	全壊	半壊	一部損壊	未分類	
1	富山市	0	0	2	14	0	0	0	0	2
2	高岡市	0	0	0	3	確認中				1
3	魚津市	0	0	0	<u>2</u>	0	0	<u>6</u>	0	1
4	氷見市	0	0	0	6	2	0	1	0	1
5	滑川市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	黒部市	0	0	0	5	0	0	0	<u>15</u>	0
7	砺波市	0	0	0	0	0	0	0	<u>3</u>	0
8	小矢部市	0	0	0	2	0	0	0	<u>11</u>	0
9	南砺市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	射水市	0	0	1	1	0	0	0	2	0
11	舟橋村	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	上市町	0	0	0	0	0	0	0	1	0
13	立山町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	入善町	0	0	0	0	0	0	0	<u>1</u>	0
15	朝日町	0	0	0	0	0	0	0	<u>15</u>	0
	総計	0	0	3	<u>33</u>	2	0	<u>7</u>	<u>48</u>	5

※ 次回の被害状況の更新は、1月4日（木）9時を予定しています。

# 避難所の開設状況

下線部：前回からの変更箇所

令和6年1月3日（水）10:30時点

市町村名	避難所数		避難者数
	開設中	閉鎖済み	
富山市	<u>6</u>	<u>70</u>	<u>17</u>
高岡市	12	77	<u>177</u>
魚津市	0	25	0
氷見市	<u>12</u>	<u>9</u>	<u>165</u>
滑川市	0	21	0
黒部市	2	32	<u>0</u>
砺波市	0	8	0
小矢部市	1	1	<u>11</u>
南砺市	<u>0</u>	<u>31</u>	<u>0</u>
射水市	<u>10</u>	<u>49</u>	<u>120</u>
舟橋村	0	2	0
上市町	0	5	0
立山町	0	7	0
入善町	0	19	0
朝日町	0	3	0
合計	<u>43</u>	<u>359</u>	<u>490</u>

県内公共交通機関の運行状況について（第4報）

1月3日 11時00分現在、県内の公共交通機関の状況は以下のとおりです。

<各公共交通機関の運行状況>

鉄軌道

1/1

○あいの風とやま鉄道  
→全線運休（65本）

1/2

→高岡駅～泊駅間 運転再開（15:00頃）  
津幡駅～高岡駅間 終日運休（倶利伽羅～石動間で線路隆起等を確認）

1/3

→高岡駅～泊駅間 始発から運転  
津幡駅～高岡駅間 運転再開（12:00頃）

○JR 西日本

1/1

→城端線（16本）、氷見線（15本）終日運休  
高山本線 富山～越中八尾・猪谷駅間運休（特急2本、普通17本）  
北陸新幹線 金沢～長野間終日運休（37本）  
北陸本線 特急サンダーバード運休（20本）、しらさぎ運休（13本）

1/2

→城端線 運転再開（13:40）  
氷見線終日運休（36本）  
高山本線 越中八尾駅～富山駅間 運転再開（14:56）  
猪谷駅～越中八尾駅間 終日運転取りやめ  
北陸新幹線 金沢駅～東京駅間 運転再開（15:20）  
つるぎ 富山～金沢駅間で運転再開（10:34）  
北陸本線 特急サンダーバード 運転再開（11:30頃）  
特急しらさぎ 運転再開（12:10頃）

1/3

→高山本線 特急 8本運休  
普通 越中八尾駅～富山駅間 始発から運転  
猪谷駅～越中八尾駅間 18:30頃から運転再開予定

1/3・1/4・1/5

→氷見線 終日運休（線路設備に被害を確認）

○富山地方鉄道（本線、不二越・上滝線、立山線、市内電車・富山港線）

1/1

→全線運休

1/2

→鉄道線 全線運休

市内電車・富山港線 10:00 運転再開 (南富山～富山駅前間全便運休)  
※間引き運転

1/3

→鉄道線

本線、不二越／上滝線、立山線 (寺田～岩嶺寺間) 始発より運転再開  
立山線 (岩嶺寺～立山間) 運転再開(9:52)

市内電車・富山港線 通常通り運行予定 (休日ダイヤ)

○万葉線

1/1

→全線運休 (51 本)

1/2

→運転再開(11:02)

**路線バス**

○富山地方鉄道

1/1

→新湊東口線、八幡経由四方線、滑川線、城端線、フィーダーバス運休

1/2

→城端線全便運休 (4 便)、ぶりカニバス全便運休 (4 便)

1/3

→ぶりカニバス全便運休 (4 便)

○加越能バス

1/1

→18:00 以降全線運休

1/2

→わくライナー全便運休 (4 便)、南砺金沢線全便運休 (12 便)、仏生寺線全便運休 (10 便)、脇線全便運休 (16 便)、ひみ番屋街線全便運休 (15 便)、世界遺産バス全便 (10 便) 運休、アウトレットシャトル線全便運休 (18 便)、済生会アウトレット線 石動駅～アウトレット全便区間運休 (8 便)、伏木循環線全便運休 (11 便)、伏木氷見線全便運休 (12 便)、ふしき病院氷見線全便運休 (6 便)、伏木線(矢田止)全便運休 (1 便)

その他の路線は 10:00 に再開

1/3

→わくライナー全便運休 (4 便)、南砺金沢線全便運休 (12 便)、仏生寺線全便運休 (10 便)、脇線全便運休 (16 便)、ひみ番屋街線全便運休 (15 便)、世界遺産バス全便 (10 便) 運休、アウトレットシャトル線全便運休 (18 便)、済生会アウトレット線 石動駅～アウトレット全便区間運休 (8 便)、伏木循環線全便運休 (11 便)、伏木氷見線全便運休 (12 便)、ふしき病院氷見線全便運休 (6 便)、伏木線(矢田止)全便運休 (1 便)

**高速バス**

○富山地方鉄道

1/1

→新潟線 2 便、名古屋線 5 便、東京線 2 便、大阪線 4 便、金沢線 10 便運休

1/2

→新潟線全便運休（4便）、金沢線全便運休（18便）、  
東京線3便運休（全4便）、高山線全便運休（4便）、  
大阪線2便運休（全4便）

1/3

→大阪線1便運休（全4便）、東京線1便の経路変更（氷見営業所発を富  
山駅発に変更し運行）、名古屋線2便運休（全10便）

#### ○加越能バス

1/1

→名古屋便2便運休

1/2

→名古屋便全便運休（12便）、高山線6便運休（全10便）、金沢線全便運  
休（8便）

1/3

→名古屋便全便運休（12便）、高山線4便運休（全10便）、金沢線全便運  
休（8便）

#### ○イルカ交通

1/1

→名古屋便3便運休

1/2

→通常運行

#### 富山空港

1/1

滑走路に影響なし

319便（羽田発富山着）17:40 到着→19:25 到着（遅延）

322便（富山発羽田着）18:30 出発→20:05 出発（遅延）

321便（羽田発富山着）19:47 出発→20:40 到着

1/2

羽田空港における事故の影響により

322便（富山発羽田着）欠航

321便（羽田発富山着）欠航

1/3

羽田空港における事故の影響により

312便（富山発羽田着）7:10 出発→10:25 出発（遅延）

以降の羽田便（東京）、新千歳便（札幌）は通常運行予定

経営管理部関係の施設の状況について

R6.1.3 10時現在

<本庁舎>

1 全般

- 1月1日（月）17時ごろ（正確な発生時刻は不明）、松川側歩道下からのガス漏れは同日19時ごろ完全に停止。臭いが収まるまでの間は、火器の使用、喫煙室を含む喫煙を避けるとともに、換気をお願いします。
- なお、本館及び南別館の職員については、臭いが収まるまでの間、防危センターの各室課で執務してください。
- 松川側市道が通行できないため、車両の出入りは正面から行うよう、庁内掲示板で周知済みです。
- 発災時にエレベーターが自動停止しましたが、1月2日現在、本庁舎のすべて（本館・南別館・東別館・防危セ、議事堂）のエレベーターが復旧しています。
- 自販機設置事業者に連絡し、防災危機管理センター1階と4階に設置してある災害対応ベンダーの飲料を無料で提供するよう対応済みです。
- 本庁の共用車12台の利用が可能です。
- 水回りの点検を行い、本庁舎のすべてでお湯が出るようになり、庁内掲示板で周知しました。

2 本館

- 本館と東別館の渡り廊下で金物の脱落があり、撤去
- 4階大ホールの外側でタイルに剥落しそうなところが1か所あり
- 3階南側廊下の絵画が1枚落下
- 1階配管外部からの剥落が3か所あり  
その他特に異常なし

3 東別館

特に異常なし

4 南別館

- 4階教育企画課の窓ガラスが破損したため、応急処置済み
- 南別館の各執務室で机の破損や書類等の落下あり（特に4階が顕著）  
その他特に異常なし

<県立大学>

5 射水キャンパス

- ・中央棟と厚生棟及び中央棟と図書館の間の渡り廊下の天井が崩れており、通り抜け不可の状況
- ・DXセンター1階スタジオ入り口付近のガラスに割れあり

6 富山キャンパス

- ・教育棟の天井や壁に亀裂や剥がれあり
- ・ // エレベーター横の階段付近にゆがみ及び防火扉の不具合

<私立学校等>

1 高等教育機関（大学、高専）

件数：2件（富山市、射水市）

被害状況：天井や壁に亀裂や剥がれ、ガラス割れ、漏水、天井の崩れ、階段付近にゆがみ及び防火扉の不具合

2 小・中・高校

件数：3件（富山市、高岡市、射水市）

被害状況：窓破損、校舎床にヒビ、校舎外壁のレンガ破損、校舎外階段の床にヒビ

3 幼稚園

件数：1件（射水市）

被害状況：エアコン落下、壁にヒビ

4 専修学校

件数：1件（高岡市）

被害状況：天井から水漏れ（原因は現時点で不明）

5 各種学校

件数：1件（富山市）

被害状況：渡り廊下の天井の崩れ、外壁に亀裂

## 職員の安否について

R6.1.3 10時現在

### 1 人的被害について

知事政策局	なし
危機管理局	なし
地方創生局	なし
交通政策局	なし
経営管理部	なし（ただし、1人確認中）
生活環境文化部	なし（ただし、1人確認中）
厚生部	なし（ただし、中央病院等は確認中）
商工労働部	なし
農林水産部	なし（ただし、 <u>1人確認中</u> ）
土木部	なし（ただし、1人確認中）
出納課	なし
企業局	なし（ただし、1人確認中）
人事委員会事務局	なし
監査委員事務局	なし
海区漁業調整委員会事務局	なし
労働委員会事務局	なし
教育委員会事務局	<u>なし</u>
議会事務局	なし



県庁舎や公の施設などの被害状況

■第4回会議報告（1/3 12:00）

部局	施設名	被害状況	休館等の見込み	備考
経管・生環	第2電気ビル執務室	一部天井落下、書類散乱		
経管	高岡総合庁舎	時計落下・破損、地下タンク計測計器表示異常、外灯不点灯		
経管	公文書館	閲覧室、書庫とも蔵書散乱		
生環	富山県民会館	ホール客席天井の舗装剥離	通常どおり1月4日から開館予定	
生環	富山県高岡文化ホール	ホール客席天井の舗装剥離	通常どおり1月4日から開館予定	
生環	富山県民小劇場	会議室の空調ダクトが落下	通常どおり1月4日から開館予定	
生環	富山県美術館	展示物の転落・破損、アトリエシャッター不具合	予定どおり1/3臨時開館	
生環	富山県水墨美術館	外壁の一部に亀裂を確認	常設展は通常どおり4日から開館予定（企画展は検討中）	
生環	高志の国文学館	展示物の転倒	通常どおり1月4日から開館予定	
生環	富山県立山博物館	展示館外壁一部破損ほか	通常どおり1月4日から開館予定	
生環	富山県漕艇場	宿泊室の天井が一部破損	通常どおり1月4日から開館予定	
生環	県民公園新港の森	事務所内一部破損ほか	通常どおり1月4日から開館予定	
厚生	富山県こどもみらい館	展示ケース破損	当面（1/9まで）休館[太閤山ランドと同じ]	更新
厚生	富山県リハビリテーション病院・こども支援センター	外壁にひび割れ発生		
厚生	富山県国際健康プラザ	大スタジオの部材の一部が落下	1/4以降安全確認後営業再開予定	更新
商労	技術専門学院（新川）	エントランスホール支柱亀裂、天井・壁剥がれ		
農水	森林水産会館	泡消火器誤作動、屋内消火栓ポンプ停止		
農水	東部家畜保健衛生所	事務室及び備蓄室の棚傾倒		
農水	栽培漁業センター	海水引込み配管破損、事務室建物天井破損		更新
農水	畜産研究所	排水管破損		
農水	木材研究所	美術品破損		
土木	伏木富山港（海王丸パーク、富山新港臨海野鳥園）	複数個所で舗装段差	一部施設を当面の間閉鎖	
土木	伏木富山港（三緑地）	新港展望台付近等で舗装隆起	1/4以降は被害状況の詳細を把握の上判断	
土木	伏木富山港（新湊マリーナ）	陥没、クラック、水道管破裂、栈橋・船舶流出	1/4以降は被害状況の詳細を把握の上判断	
土木	伏木富山港（元気の森公園）	クラック、舗装段差	1/4以降は被害状況の詳細を把握の上判断	
土木	伏木富山港新湊地区国際物流ターミナル	舗装亀裂、舗装段差、側溝傾き	1/4以降は被害状況の詳細を把握の上判断	
土木	県民公園太閤山ランド	ふるさとパレスガラス破損、園内排水管漏水、園路クラック、ファミリースポーツプラザ天井板剥がれ	当面（1/9まで）休館	更新
土木	富山県流域下水道	神通川左岸浄化センター進入路の一部が噴砂		
土木	高岡土木センター	建設機械車庫シャッター破損		
土木	氷見土木事務所	門扉倒壊		
土木	伏木港事務所	周囲に噴砂跡あり。建物周辺のコンクリート部分損傷		
土木	富山港事務所	噴砂跡あり。水道管破損可能性あり（箇所不明）		
教委	総合教育センター	瓶、展示品、資料室の本落下等		
教委	図書館	閲覧室、書庫とも蔵書散乱		

県庁舎や公の施設などの被害状況

教委	埋蔵文化財センター	壁面に亀裂		
教委	呉羽高校	教室照明損傷、機械室内壁剥離、校舎エキスパンジョイントゆがみ		更新

県庁舎や公の施設などの被害状況

■第3回会議報告 (1/2 18:00)

部局	施設名	被害状況	休館等の見込み	備考
経管	県立大学射水キャンパス	中央棟と厚生棟・図書館を結ぶ渡り廊下の天井崩れ、DXセンターガラス破損		
経管	県立大学富山キャンパス	教育棟の天井・壁に亀裂や剥がれ、階段付近にゆがみ・防火扉の不具合		
厚生	黒部学園	ホール天井剥がれ		
厚生	国際健康プラザ	天井部材破損		
厚生	食肉検査所	駐車場一部液状化		
厚生	高岡厚生センター氷見支所	駐車場に陥没等		
農水	栽培漁業センター	飼育海水の断水(配管破裂)		
土木	太閤山団地	地中埋設管の破損、建物周辺の段差		更新
土木	太閤山ランド	ふるさとパレスガラス破損、園内排水管漏水、園路クラック	当面の間休園(1/9)	更新
土木	富岩運河環水公園	展望塔・泉と滝の広場・立体駐車場のエレベータ停止		
教委	富山北部高校	1階玄関ガラス破損、第2実習棟外壁・内壁亀裂、フェンス場天吊スクリーン落下・内壁剥落		更新
教委	伏木高校	放送アンブ破損、体育館ガラス破損・照明カバー破損・天井材剥落、武道場天井材剥落		更新
教委	高岡商業高校	グラウンド給水管破損・フェンス破損、校舎内壁・床亀裂・外壁剥落、体育館天井材剥落		更新
教委	高岡南高校	体育館トイレ天井材剥離、校舎エキスパンションジョイント破損		更新
教委	雄山高校	校舎エキスパンションジョイント破損・柱コンクリート材剥離		
教委	新湊高校	グラウンド証明破損、校舎内壁剥落		
教委	富山南高校	体育館基礎亀裂、武道場天井部品落下、渡り廊下内壁剥落		
教委	小矢部園芸高校	外構灯ろう破損、体育館天井材剥離		
教委	呉羽高校	校舎エキスパンションジョイントゆがみ有		
教委	富山東高校	体育館天井材剥離		
教委	中央農業高校	食堂棟支柱基礎部分亀裂		
教委	高岡高等支援学校	渡り廊下・ピロティ壁・床亀裂・剥落、研修棟外壁・浴室・ホール内壁剥落、プール室ガラス破損、裏山土砂崩れ		更新
教委	富山総合支援学校	渡り廊下内壁ゆがみ有		

県庁舎や公の施設などの被害状況

■第2回会議報告 (1/2 12:00)

部局	施設名	被害状況	休館等の見込み	備考
経管	県庁舎／本館	4階外壁タイル剥落恐れ、3階絵画落下、1階配管外部剥落		
経管	県庁舎／南別館	執務室（特に4階）の書類等散乱、ガス臭少し続く		更新
厚生	高岡児童相談所	外壁破損、天候・壁ひび割れ、屋上床ひび割れ など		
厚生	こどもみらい館	展示ケース破損		
厚生	総合福祉会館	外壁破損		
商労	呉羽ハイツ	浄化槽被害、天井や壁の剥離	1/2から当面休館	
農水	水産研究所	アカムツ大量死		
農水	興銀ビル執務室（10～11階）	書類散乱、ガラス片飛散、エレベーター停止		
土木	太閤山ランド	ふるさとパレスガラス破損、園内排水管漏水、園路クラック		
教委	富山北部高校	1階玄関のガラス破損、第二実習棟外壁・内壁亀裂		更新
教委	入善高校	体育館照明破損		
教委	伏木高校	放送アンプ破損、体育館ガラス破損・照明カバー破損		
教委	滑川高校	西館出入口ガラス破損		
教委	高岡高校	体育館照明カバー落下		
教委	高岡商業高校	グラウンド給水管破損、校舎内壁・床亀裂・外壁落下、体育館天井材剥離		
教委	富山商業高校	体育館照明損傷		
教委	呉羽高校	教室照明損傷、機械室内壁剥離		
教委	富山いずみ高校	体育館ステージ天井材剥離、校舎外壁剥離		
教委	高岡高等支援学校	渡り廊下壁亀裂・剥離、研修棟外壁・浴室・ホール内壁剥離		
教委	氷見高校	校舎給水配管漏水、渡り廊下エキスパンジョイントゆがみ有		
教委	上市高校	渡り廊下エキスパンジョイントゆがみ有、体育館シャッター損傷、実習棟雨樋損傷、部室壁面亀裂		
教委	富山高校	教室棟天井より水漏れ（原因調査中）		
教委	高岡南高校	体育館トイレ天井材剥離		
教委	石動高校	外構・グラウンド亀裂、校舎・体育館内外壁への亀裂・剥離、エキスパンジョイント破損		
教委	大門高校	職員室天井材剥離		
教委	小杉高校	トイレ排水不良、手洗い鏡破損、渡り廊下エキスパンジョイント破損		
教委	南砺福野高校	校舎外壁剥離・亀裂		
教委	富山視覚総合支援学校	廊下エキスパンジョイントゆがみ有、寄宿舍温水ヒーター損傷		
教委	となみ総合支援学校	体育館・校舎天井材剥離、廊下・教室内壁亀裂		
教委	富山高等支援学校	体育館軒天井落下		
教委	ふるさと支援学校	高等部棟外壁剥離、体育館外壁亀裂		
教委	しらとり支援学校	寄宿舍棟内壁・床亀裂		
教委	高岡聴覚総合支援学校	機械室温水・消火器ポンプ水漏れ		
教委	砺波青少年の家	天井・壁面の一部落下、避難誘導灯の漏電	1/3～1/12臨時休館	更新

県庁舎や公の施設などの被害状況

■第1回会議報告（1/1 21:00）

部局	施設名	被害状況	休館等の見込み	備考
教委	富山北部高校	1階玄関のガラス破損		
経管	県庁舎／南別館	4階窓ガラス破損（応急処置）、各執務室で机の破損や書類等の落下、ガス漏れ臭い		
土木	太閤山団地	地中埋設管の破損		
土木	岩瀬スポーツ公園	園路照明灯具落下（2基）、四阿破損		
教委	砺波青少年の家	天井・壁面の一部落下		

1月1日からの能登半島地震による被害状況について

1 水道施設

(1) 断水関係

- ・ 該当市町村：富山市 (1月2日復旧済)、高岡市、氷見市、小矢部市、射水市
- ・ 被害状況：漏水による配水池低下による断水
- ・ 断水戸数：約19,400戸
- ・ 復旧戸数：4,185戸
- ・ 未復旧戸数：約15,200戸
- ・ 断水発生日時：1/1 16:10以降
- ・ 応急給水場所：~~富山市— 山田公民館—(2日14:40断水解除)—~~

~~のりみね  
乗嶺会館—(2日正午断水解除)—~~

高岡市 伏木小学校、伏木コミュニティセンター、  
古府小学校、太田小学校、伏木曳山山倉

氷見市 北部中学校、~~宮田小学校~~、十三中学校、西の杜学園、  
海峰小学校、芸術文化館、氷見市役所、教育文化セン  
ター、旧灘浦小学校

小矢部市 埴生公民館、岩尾滝くつろぎ交流館

射水市 なし

- ・ 給水車要請：(公財)日本水道協会の相互応援により、立山町から氷見市へ2台、  
砺波市から氷見市へ給水車1台、長野県佐久水道事業団から高岡市  
へ給水車1台  
南砺市、岐阜県関市より氷見市へ給水車各1台  
国土交通省北陸地方整備局より氷見市へ給水車1台

令和6年能登半島地震被害状況について

1 県有施設

高岡児童相談所	外壁破損、天井・壁ひび割れ、屋上床ひび割れ など
富山県こどもみらい館	展示ケース破損
富山県総合福祉会館	外壁破損
黒部学園	ホール天井剥がれ
国際健康プラザ	天井部材破損
食肉検査所	駐車場一部液状化
高岡厚生センター氷見支所	駐車場に陥没等

2 福祉施設

(1) 障害福祉サービス事業所

件数：10件（富山市2、高岡市2、射水市1、黒部市1、砺波市1、南砺市3）

被害状況：給水設備に一部故障、外壁ひび割れ、ボイラー停止、ガス停止など

(2) 高齢者施設

件数：29件（富山市4、高岡市8、射水市7、氷見市2、黒部市1、滑川市2、魚津市2、南砺市2、入善町1）

内容：断水発生、天井より水漏れ、エアコン故障、本部事務所から火災が発生（1/1 消防による消火完了）、職員駐車場にひび割れと段差発生 など

(3) 保育施設等

件数：16件（富山市1、高岡市4、氷見市8、小矢部市1、南砺市1、射水市1）

内容：玄関ポーチや園庭のひび割れ等の施設の被害11箇所

断水5箇所（氷見市4、高岡市1）

3 医療関係

- ・富山県DMAT8チーム、日赤富山県支部が現地で活動中

4 住宅関係

- ・災害救助法に基づく住宅の応急修理の受付を今後、各市町村で順次開始

## 市町村からの災害救助物資要請への対応状況

2024年1月1日

## 黒部市

18時37分 県備蓄（毛布）配付要請あり

→県の備蓄物資（黒部市立生地小学校（毛布2,580枚、寝袋450袋）の備蓄を黒部市が運び出す予定。

## 氷見市

18時49分 県備蓄（毛布）配付要請あり（2,900枚）

日赤（血液センター、富山市飯野26番1号）から氷見市役所へ配布予定

→トラック協会のトラック1台派遣要請し日赤のトラックで毛布1,230枚+ビスコ60袋×10箱を氷見市役所へ輸送中。加えて、トラック2台が追加で日赤へ向かう予定。

19時08分 全域で断水発生の連絡あり。ペットボトルが必要だが、必要本数は不明。

→

県) 県(防災・危機管理課)から自衛隊に給水車の出動を要請中(石川県対応を優先とのこと)。

→氷見市ふれあいスポーツセンター(1,000人避難)へ出動要請中。

県防災危機管理センター10階に保存の備蓄飲料水(コカ・コーラのいろはすペットボトル)(2L×6本入り×450箱)を氷見市役所へ運搬予定

→県トラック協会のトラック1台派遣し、21時30分にトラック県庁着予定。

その後、氷見市役所へ輸送予定。ただし、1台に積める箱数は不明。積めない場合は、追加で1台要請予定。

## 【第1回災害対策本部会議(1月1日:21時~)以降の対応】

## 氷見市

1月1日(月)

21時48分 大人用・子供用おむつ及び簡易トイレについて、氷見市分を出し切ってしまったため、県へ配送要請の連絡あり。

→22:55 日赤所有分の簡易トイレ3,400個(200個/箱×17箱)に加え、県災害救援物資備蓄倉庫分の非常食料(パン類(5,750缶)、アルファ米(2,500缶・袋)、サバイバルフーズ(35箱))を、トラック協会のトラックに積み込みの上、出発。→氷見市役所へ配送

24時頃 氷見市役所から「毛布2,900枚、ペットボトル水450箱、簡易トイレ3,400個及び非常食料を積んだトラック協会のトラック3台が到着した旨」の連絡あり。



1月2日(火)

7時40分 氷見市役所から「大人用・子供用おむつ配布要請」の連絡あり

→10時35分 NPO法人コメリ災害対策センター(新潟市)へ依頼。氷見市内のコメリ店舗(1か所)が在庫分おむつ(大人用:300枚、子供用:200枚)の提供が可能とのこと。この後、氷見市が同店舗へ取りに行く予定。

10時52分 12時頃に、北陸コカ・コーラボトリング(株)から氷見市役所へ4トントラックでコカ・コーラのいろはすペットボトル(2L×6本入り×200箱)を配送予定。

高岡市

1月1日(月)

22時30分 毛布2,000枚不足との情報あり

→高岡市は県備蓄箇所の高岡市立横田小学校(1,280枚)・博労小学校(1,930枚)分で対応。

→加えて、両小学校に備蓄の非常食料(乾パン類、アルファ米、レトルト食品)の配布要請があり、県から高岡市に「使用しても良い」旨を連絡済み。

【第2回災害対策本部会議(1月2日:12時~)以降の対応】

なし

【第3回災害対策本部会議(1月2日:18時~)以降の対応】

高岡市

1月2日(火)

19時頃 高岡市役所から「ブルーシート約500枚の配布要請」の連絡あり

→20時30分 県テントシート工業組合へ打診し、現在、回答待ち。

1月3日10時頃 ブルーシート追加で200枚の配布要請の連絡あり

→対応調整中

氷見市

1月2日(火)

氷見市役所から、「①450食分の食糧、②簡易トイレ900個の配布要請」の連絡あり。

→①食料:ローソン、アルビスへ打診し、現在、回答待ち。

→②簡易トイレ:県備蓄分(防災・危機管理課)1,600個で対応予定

小矢部市

1月2日(火)

小矢部市役所から「ブルーシート100枚の配布要請」の連絡あり

→県災害救援物資（県広域消防防災センターに保管）で対応し、1月3日（水）  
午後、佐川急便が小矢部市役所へ配送予定。

## 商工労働部関連の被害状況等

### 1 電力

北陸電力送配電によれば 現在県内で停電は発生していない。  
供給力については、七尾大田火力発電所1・2号機及び富山火力発電所が停止しているが、現在は安定した状況を維持している。

### 2 都市ガス

日本海ガスや高岡ガスにおいて都市ガス製造設備に被害はなく、供給能力に問題はない。各事業者が供給を継続しながら、県内の一部で発生しているガス漏れの対応にあたっている。

### 3 ガソリン

石油商業組合によれば、年始で休業中のガソリンスタンドが多く、営業中のガソリンスタンドでの給油が集中している。今後、施設設備の点検の結果、問題がなければ当初の予定通り営業を開始される見込みであるが、道路状況により遅れる可能性もある。

### 4 県内事業所

- ・社屋のひび割れ、敷地・駐車場の液状化、壁、石垣、社屋前や隣接道路の破損。
- ・現時点で作動できない機械・設備は、実際に動かしてみないと被害が把握できない状況にある。
- ・地震による振動で、製造ラインが誤作動したケースあり。

### 5 所管施設

#### ○呉羽ハイツ

土砂崩れで浄化槽に被害、天井や壁の剥がれなどもあり、1月2日から当面休館  
※その他の施設に大きな被害なし

### 6 「能登半島地震に対する緊急相談窓口」の設置について

地震災害の影響を受けた県内中小企業を支援するための緊急相談窓口を設置。  
「能登半島地震に対する緊急相談窓口」

場 所 富山県商工労働部地域産業支援課内（富山県庁東別館3階）

連絡先 076-444-3248 ※対応時間（9:00～17:00）

令和6年能登半島地震に係る農林水産関係の被害状況について (第3報)

1 農業関係

- ・ 鶏舎（1棟900㎡）の斜面崩落、洗卵選別施設横の崖崩れ、卵保管場所の地盤沈下（小矢部市）
- ・ 養豚舎周辺の地盤液状化、畜舎基礎部分（3棟900㎡）の損傷（黒部市）

2 土地改良関係

(1) 農地

- ・ 農地の被災（3ha）（南砺市1箇所）

(2) 水路・農道

- ・ パイプライン漏水（富山市1箇所、氷見市4箇所、砺波市1箇所）※止水済
- ・ 用水管理道への土砂崩落（黒部市1箇所）
- ・ 水管橋での漏水（南砺市1箇所）※止水済
- ・ 農業集落排水の液状化現象（富山市2箇所）

(3) ため池

- ・ ため池堤体陥没（氷見市1箇所）※落水中

3 森林林業関係

(1) 治山

- ・ 山腹崩壊（射水市1箇所、黒部市1箇所）

(2) 林道

- ・ 路肩崩壊（高岡市1箇所）

(3) 作業道

- ・ 路肩崩壊（射水市1箇所）

4 水産業関係

(1) 沿岸漁協（朝日町、魚津、とやま市、新湊、氷見、堀岡養殖）

- ・ 漁具の水没・散乱、小型漁船1隻漁港内で沈没、液状化現象、岸壁陥没・損傷、アスファルト破損、漁港周辺道路被害、配管損傷、地面隆起など

(2) 県営漁港施設（氷見、新湊）

- ・ 通行止め、網干場沈下、漁港内道路損傷、岸壁傾倒・沈下など

(3) 市営漁港施設（経田、水橋、四方、阿尾、藪田、宇波、大境、女良）

- ・ 漁港内道路損傷、岸壁エプロン沈下、物揚場等沈下など

5 県施設等

(1) 水産研究所・・・アカムツ大量死（原因究明中）

(2) 栽培漁業センター・・・飼育海水の断水（配管破裂）※休館

(3) 畜産研究所・・・配水管破損（本館（研究棟）及び各畜舎（牛舎、豚舎）への給水不能

1月1日発生の地震による被害状況について(第5報)

土木部

令和6月1月3日 9時00分 現在  
下線部は前報からの変更点

1 公共土木施設の被害状況

	被災施設	発生場所	被災状況(規模は目視程度)	現在の対応状況
	道路			
1	(国)359号	小矢部市内山	道路崩落 L=約160m	全面通行止め
2	(国)471号	小矢部市後谷	道路亀裂、電柱傾き	全面通行止め
3	(国)471号	小矢部市谷坪野	車線路肩段差 L=約30m	路肩欠損 幅員減少(対面通行可)
4	(一)福岡宮島峡公園線	小矢部市森屋	道路崩落	全面通行止め
5	(主)氷見惣領志雄線	氷見市万尾	段差	全面通行止め
6	(一)仮生末友線	小矢部市八伏	道路崩落	全面通行止め
7	(一)片口牧野線	射水市二の丸町	二の丸アンダー冠水	カメラ監視中
8	(一)片口牧野線	射水市奈呉の江	歩道の隆起	コーン設置
9	(一)砂子谷植生線	南砺市高窪	道路のクラック L=30m	コーンによる規制 業者に依頼
10	(一)砂子谷植生線	小矢部市松尾	車線路肩崩壊 L=約60m(谷側へ崩壊) 水道管復旧工事	全面通行止め
11	(一)仏生寺太田線	氷見市堀田	陥没	全面通行止め
12	(主)伏木港線	高岡市伏木中央町	車道が隆起	コーン設置
13	(主)小矢部伏木港線	高岡市五十里	車道と歩道の間がひび割れ30cm	コーン設置
14	(主)万尾脇方線	氷見市五十谷	陥没	片側交互通行
15	(一)東猪谷富山線	富山市東猪谷	土砂流出	全面通行止め
16	(国)471号	砺波市庄川町小牧	クラック	バリケード設置
17	(主)富山上市線	富山市水橋常願寺	クラック	片側交互通行 歩道通行止め
18	(一)藪田下田子線	氷見市北大町	段差	全面通行止め
19	(一)中道国分線	高岡市伏木中央町	道路隆起、陥没	全面通行止め
20	(主)富山大沢野線	富山市綾田町	段差	段差擦り付け
21	(国)471号	小矢部市本町	歩道陥没	コーン設置
22	(一)五十里氷見線	高岡市五十里	段差	通行に支障なし
23	(国)415号	射水市庄西町	橋段差	段差解消済み 車両通行に支障なし
24	(一)守山向野線	高岡市二上町	歩道陥没	地下道通行止め
25	(一)小森谷庄川線	小矢部市杉谷内	側溝蓋破損	コーン設置
26	(一)津幡宮島峡公園線	小矢部市森屋	段差	コーン設置
27	(主)小矢部伏木港線	小矢部市田川	橋段差	注意喚起コーン設置、レミ段差 解消
28	(国)471号	南砺市利賀村脇谷	クラック	バリケードによる規制予定
29	(一)五位尾上中町線	上市町五位尾	倒木により通行不可	後日業者へ倒木撤去依頼
30	(国)304号	南砺市蔵原	歩道陥没	コーンによる規制予定
31	(主)富山戸出小矢部線	射水市太閤山5丁目	歩道陥没	コーン設置
32	(一)横越大滝線	高岡市醍醐	クラック	応急修繕
33	(主)坪野小矢部線	小矢部市新富町	側溝沈下	コーン設置
34	(主)砺波小矢部線	小矢部市綾子	歩道陥没	歩道規制
35	(国)472号	射水市三ヶ	橋下にコンクリート片落下	調査依頼済
36	(一)守山向野線	高岡市守護町一丁目	照明灯ケーブル垂れ下がり	通行に支障なし
37	(主)富山大沢野線	富山市綾田町	クラック	亀裂を砂で充填
38	(一)八幡田稲荷線	稲荷町横断歩道橋	照明灯倒れ	散乱ガラス清掃、横断歩道橋昇 降口にコーン及びコーンパー、
39	(国)415号	氷見市幸町	歩道陥没	規制なし

40	(一)守山向野線	高岡市二上町	横断地下道クラック	横断地下歩道は通行止め
41	(国)304号	南砺市大鋸屋	道路のクラック L=50m	コーンによる規制
42	(主)富山高岡線	富山市大手町・本丸	軌道と南側車道(西方向)との間に幅3cmの隙間 L=約30m 北側歩道に延長約40mの段差	隙間を砂で充填 歩道にコーン設置
河川				
1	仏生寺川水系万尾川	氷見市万尾～十二町	護岸倒壊	対応検討中
2	神通川水系松川	富山市本丸外	護岸のひび割れ	対応検討中
3	小矢部川水系和田川	高岡市永楽町	管理用通路クラック	対応検討中
4	下条川水系下条川	射水市橋下条	堤防道路亀裂	対応検討中
5	上庄川水系上庄川	氷見市加納ほか	堤防沈下(3箇所)	対応検討中
6	小矢部川水系荒又川	高岡市福岡町下老子	護岸沈下	対応検討中
7	余川川水系余川川	氷見市稲積	護岸破損	対応検討中
県営住宅				
1	太閤山団地	射水市太閤山	地中埋設管の破損	埋設配管修繕完了
2	太閤山団地	射水市太閤山	建物周囲の地盤沈下による地面の亀裂等	断水、漏水等の発生無 住民への注意喚起等実施済
3	蓮花寺北団地	高岡市蓮花寺	給水ポンプのトラブルによる断水	給水ポンプのトラブル修繕完了
公園				
1	岩瀬スポーツ公園	園路(補助競技場南側)	照明灯具落下(2基)	1基撤去済、 1基今後撤去予定
2	岩瀬スポーツ公園	あずまや 四阿(補助競技場北側)	破損(柱Co剥離あり)	利用中止
3	太閤山ランド	ふるさとパレス	ガラス破損	当面の間休園(1/9)
4	太閤山ランド	園内排水管	漏水	当面の間休園(1/9)
5	太閤山ランド	新造池沿い園路	クラック	当面の間休園(1/9)
6	富岩運河環水公園	展望塔	エレベーター停止(2基)	当面利用中止
7	富岩運河環水公園	泉と滝の広場	エレベーター停止(1基)	当面利用中止
8	富岩運河環水公園	立体駐車場	エレベーター停止(1基)	当面利用中止
港湾				
1	富山新港東西線 (新湊大橋)	射水市海王町～海竜町	舗装亀裂・段差	通行規制解除
2	臨港道路北線 (新港大橋)	高岡市堀岡又新～射水市越の 湯	舗装亀裂・段差・土砂噴出	通行規制解除
3	臨港道路西埋立1号線	射水市海王町	段差	片側交互通行
4	臨港道路北線	射水市海王町	段差	片側交互通行
5	臨港道路1号線	高岡市伏木湊町	車道が隆起	通行規制解除
6	臨港道路伏木万葉2号 線	高岡市伏木磯町～伏木万葉ふ頭	車道が隆起	通行規制解除
7	臨港道路伏木万葉1号線	高岡市伏木万葉ふ頭	車道が隆起	全面通行止め
8	海竜スポーツランド駐車 場	射水市海竜新町	段差	対応検討中
9	岩瀬カナル会館横遊歩 道	富山市岩瀬天神町	段差	バリケード設置
10	岩瀬運河遊歩道	富山市岩瀬諏訪町	段差	トラ縄設置
11	3号上屋前	富山市東岩瀬町海岸通り付近	3号上屋前沈下(L=40m,H=10cm)	対応検討中
12	東波除堤	富山市岩瀬諏訪町付近	段差	トラ縄設置
13	八重津浜緑地	富山市四方西岩瀬	トイレ入口上部梁の浮き、男子トイレ内の配管(屋 上排水用)外れ	対応検討中(トイレは使用可能)
14	富岩運河緑地(右岸)	富山市中島1丁目	護岸崩落(L=3m)	対応検討中
15	富岩運河緑地(右岸)	富山市中島1丁目	護岸崩落(L=15m)	対応検討中

16	岩瀬カナル会館横駐車場	富山市岩瀬天神町	舗装の隆起、段差発生(L=100m、H=30cm)	バリケード設置
17	富岩運河緑地(右岸)	富山市中島2丁目	モールライト丸形カバーの一部が遊歩道に落下(1基)	直営で破片回収し、業者で丸形カバー残部分撤去
18	南水路緑地	射水市片口	舗装隆起	カラーコーン設置
19	北2号野積場	射水市八幡町三丁目	土砂噴出	対応検討中
20	北2・3号岸壁	射水市八幡町三丁目	エプロン段差	対応検討中
21	海王丸パーク第2駐車場	射水市海王町	舗装亀裂・段差・土砂噴出	対応検討中
22	ふ頭内道路堀岡船だまり線	射水市堀岡	舗装亀裂・段差・土砂噴出	カラーコーン設置
23	堀岡船だまり物揚場	射水市堀岡	エプロン段差・土砂噴出	カラーコーン設置
24	緑地内道路海王丸線	射水市越の湯町	舗装亀裂・段差	対応検討中
25	北ふ頭コンテナヤード	射水市越の湯町(国際物流ターミナル)	舗装亀裂・段差・土砂噴出、側溝傾き	対応検討中
26	新湊マリーナ(陸上係留施設)	海竜新町	陥没、隆起、クラック	対応検討中
27	新湊マリーナ(陸上係留施設)	海竜新町	水道管破損	対応検討中
28	新湊マリーナ(浮き棧橋)	海竜新町	流出	対応検討中
29	新湊マリーナ(契約船舶)	海竜新町	9隻行方不明(沈没か流出かも不明)	財団が船舶引上げ中
30	岩瀬プレジャーボート係留所	富山市岩瀬池田町	船揚げ場コンクリートに段差(L=30m、H=20cm)	ポール設置
31	臨港道路岩瀬1号線	富山市東岩瀬町海岸通り	コンクリート舗装沈下(H=8cm、L=20m)	コーン設置
32	魚津(北地区)2号荷さばき地 ふ頭内道路2号線ほか	魚津市村木(おさかなランド内)	舗装亀裂・段差・土砂噴出	規制方法検討中
33	臨港道路3号線	高岡市伏木国分 外	舗装隆起、沈下、クラック	対応検討中
34	万葉1～3号岸壁・野積場	〃	舗装隆起、沈下、クラック	対応検討中
35	臨港道路伏木外港線	高岡市伏木港町	万葉大橋の盛土部に全幅クラック	対応検討中
36	臨港道路2号線	高岡市吉久	吉久護岸側に路肩が空いている箇所あり	通行は可能
37	臨港道路11号線	射水市庄西町	臨港道路2号線の取付部外1箇所に全幅クラックあり。流水有り	通行は可能
38	伏木港大橋	高岡市能町	盛土部段差6cm。擁壁が外側に倒れている。高欄のさんが外れている。	コーン設置
39	臨港道路6号線	高岡市伏木古府	県道伏木港線との取付部に隆起あり	通行は可能
40	伏木港陸橋	高岡市伏木錦町	擁壁の傾き、クラック	通行は可能
41	臨港道路5号線	高岡市伏木湊町	舗装隆起・沈下・クラック	通行は可能
42	右岸5号岸壁	射水市庄西町1丁目	舗装隆起、沈下	対応検討中
43	右岸5号物揚場	射水市庄西町1丁目	舗装隆起、沈下	対応検討中
44	右岸2号物揚場	射水市庄西町1丁目	舗装隆起、沈下	バリケード設置
45	右岸1号物揚場	射水市庄西町1丁目	舗装隆起、沈下	バリケード設置
46	内川物揚場・護岸	射水市庄西町1丁目	舗装隆起、沈下	対応検討中
47	吉久右岸導流堤	高岡市吉久	クラック	対応検討中
48	新島1物揚場	高岡市伏木2丁目	舗装隆起、沈下	対応検討中
49	新島2物揚場	高岡市伏木2丁目	舗装隆起、沈下	対応検討中
50	伏木外港海岸護岸	高岡市伏木磯町	天端コンクリート、側溝等破損	対応検討中
51	国分3号岸壁・機材倉庫	高岡市伏木国分2丁目	エプロン沈下	対応検討中
52	国分1号岸壁、2号岸壁	高岡市伏木国分1丁目	天端 5cm沈下	バリケード設置
53	左岸5号野積場	高岡市伏木2丁目	エプロンの一部に沈下あり	対応検討中

54	左岸2号岸壁	高岡市伏木湊町	天端コン5~10cmの開きが数か所	対応検討中
55	左岸3号・4号野積場	高岡市伏木湊町	アスファルト舗装とエプロンに40cm程度の段差有	対応検討中
56	万葉ふ頭緑地護岸	高岡市伏木万葉ふ頭	園路一部破損有り	対応検討中
57	合同庁舎前公園	高岡市伏木湊町	石碑転倒	対応検討中
58	元気の森公園 のパークゴルフ場	射水市海竜町	クラック、土砂噴出	対応検討中
59	元気の森公園 の駐車場	射水市海竜町	クラック、土砂噴出	対応検討中
60	元気の森公園 の園内	射水市海竜町	クラック、土砂噴出	対応検討中
61	海王丸パークの海王丸 乗船口、時計台付近	射水市海王町	土砂噴出	対応検討中
62	富山新港臨海野鳥園の 出入口	射水市海王町	土砂噴出	対応検討中
砂防				
1	本江(2)地区	滑川市小森地内	法面の一部崩壊	対応検討中
2	急傾斜 東海老坂(4)	高. 東海老坂	斜面崩落	対応検討中
3	呉羽ハイツ	富山市吉作	斜面崩落	対応検討中
4	道畑地区	富山市八尾町道畑下中山	民家石積み崩壊	対応検討中
5	堀田(4)地区	水畠市堀田	斜面崩落	対応検討中
6	新保(1)地区	南砺市土山	斜面崩落、神社倒壊	対応検討中



2 県管理道路等の規制状況

No.	路線名	箇所名	交通規制状況						迂回路				
			原因		内容		事由	開始		解除			
			事前	事後	全面	片側		日		時	日	時	
1	(国) 359号 【前項 道路No.1】	小矢部市五郎丸チェーン着脱場～県境		○	○		道路崩落	1月1日	17:30				無
2	(国) 471号 【前項 道路No.2】	小矢部市後谷		○	○		道路崩落	1月1日	18:00				無
3	(一) 福岡宮島峡公園線 【前項 道路No.4】	小矢部市森屋～高岡市境		○	○		道路崩落	1月1日	18:00				無
4	(主) 朝日宇奈月線	黒部市宇奈月町音沢～宇奈月温泉		○	○		落石	1月1日	17:18				有
5	(主) 富山市線	舟橋町竹内～舟橋		○		⊖	ブロック塀倒壊、電線破断	1月1日	18:10				有
6	(主) 水見惣領志雄線 【前項 道路No.5】	水見市万尾～十二町		○	○		段差	1月1日	18:00				有
7	(一) 仮生末友線 【前項 道路No.6】	小矢部市八講田～石川県境		○	○		道路崩落	1月1日	18:30				無
8	(主) 高岡青井谷線	高岡市井口本江		○	⊖		宅地ブロック倒壊	1月1日	19:00				有
9	(一) 片口牧野線 【前項 道路No.7】	射水市二の丸町		○	○		二の丸アンダー冠水	1月1日	18:00	1月2日	9:00		有
10	(一) 砂子谷植生線 【前項 道路No.9】	南砺市高窪		○			クラック	1月1日	19:00				有
11	(一) 砂子谷植生線 【前項 道路No.10】	小矢部市松尾		○	○		路肩崩壊 水道管復旧工事	1月3日	8:30	1月5日 (予定)	18:00 (予定)		有
12	(一) 仏生寺太田線 【前項 道路No.11】	水見市堀田		○	○		陥没	1月1日	19:15				有
13	(主) 万尾脇方線 【前項 道路No.14】	水見市五十谷		○		○	段さ 6cm	1月1日	20:35				有
14	(主) 小矢部津幡線	小矢部市名ヶ滝～菅ヶ原		○	○		落石	1月1日	20:35				有
15	(主) 富山大沢野線	富山市綾田町		○	○		架線の垂れ下がり	1月1日	22:00	1月2日	1:30		有
16	臨 富山新港東西線 (新湊大橋) 【前項 港湾No.1】	新湊大橋(西)～新湊大橋(東)		○	○		舗装亀裂・段差	1月1日	21:00	1月2日	17:20		有
17	臨 富山新港東西線 (新湊大橋の歩道)	射水市越の湯～堀岡		○	○		地震のため	1月1日	21:00	1月2日	8:30		有
18	臨 北線(新港大橋) 【前項 港湾No.2】	高岡市堀岡又新～射水市八幡町		○	○		舗装亀裂・段差・土砂噴出	1月1日	20:00	1月2日	14:45		有
19	(一) 東猪谷富山線 【前項 道路No.15】	富山市東猪谷		○	○		土砂流出	1月2日	8:00				有
20	(国) 471号 【前項 道路No.16】	砺波市庄川町小牧		○	⊖		クラック	1月2日	8:00				有
21	(主) 富山市線 【前項 道路No.17】	富山市水橋常願寺		○		○	クラック	1月2日	10:00				有
22	一 井栗谷大門線	射水市下条		○	○		建物倒壊の恐れ	1月2日	9:00				有
23	一 水見停車場線	水見市伊勢大町		○	○		電線垂れ下がり	1月2日	8:45				有
24	一 藪田下田子線 【前項 道路No.18】	水見市北大町		○	○		段差	1月2日	8:30				有
25	一 中道国分線 【前項 道路No.19】	高岡市伏木中央町		○	○		道路隆起、陥没	1月2日	11:00				有
26	(国) 471号 【前項 道路No.28】	南砺市利賀村脇谷		○			クラック	1月2日	14:00				有
27	(主) 金沢湯涌福光線	南砺市立野脇		○			落石	1月2日	11:30				有
28	(国) 304号 【前項 道路No.30】	南砺市蔵原		○			歩道陥没	1月2日	15:00				有
29	一 八幡田稲荷線 【前項 道路No.38】	富山市稲荷町横断歩道橋		○			照明灯落下	1月2日	9:00				有
30	臨 西埋立1号線 【前項 港湾No.3】	射水市海王町		○		○	段差	1月2日	13:40				有
31	臨 北線 【前項 港湾No.4】	射水市海王町		○		○	段差	1月2日	13:40				有
32	臨 1号線 【前項 港湾No.5】	高岡市伏木湊町		○	○		車道が隆起	1月1日	17:30	1月2日	16:50		有
33	臨 伏木万葉2号線 【前項 港湾No.6】	高岡市伏木磯町～伏木万葉ふ頭		○	○		車道が隆起	1月1日	17:30	1月2日	16:50		無
34	臨 伏木万葉1号線 【前項 港湾No.7】	高岡市伏木万葉ふ頭		○	○		車道が隆起	1月2日	9:30				無
35	一 守山向野線	高岡市二上町		○			横断地下道クラック	1月2日	15:00				有
36	一 片口牧野線 【前項 道路No.7】	射水市二の丸町		○	○		二の丸アンダー土砂堆積	1月2日	17:00				有

37	国 304号	商研市大鏡屋	○	クラック	1月2日 21:00		有
----	--------	--------	---	------	------------	--	---

## 企業局 状況報告

令和6年1月3日 10:00 現在

### ○水道・工業用水道

＜和田川浄水場及び子撫川浄水場＞ ⇒ 状況変わらず

現在、浄水機能に支障なく、給水中

高岡市、射水市、氷見市、小矢部市から、漏水のため給水量を増量して欲しい、との要請があり、これに対応して浄水能力の限界量で給水中

＜水道用水供給管路及び西部工業用水道管路＞

現在、給水システムに大きな支障はなく、通常通り給水中

漏水箇所が複数あるが、今のところいずれも漏水量は少量、順次対応予定

### 漏水情報箇所 (3日 10:00)

#### ●地中管路3か所

- 1 射水市津幡江地内（国道8号） 地中埋設管φ800？市水道管？ ⇒ 原因調査中・24時間監視体制
- 2 射水市水戸田地内（畑地） 地中埋設管・排泥管φ1350 ⇒ 原因特定済・緊急対応検討
- 3 高岡市姫野地内（新港の森公園内）地中埋設管φ125？ ⇒ 原因調査中

#### ●そのほか水道橋の空気弁など6か所

##### ・水管橋3か所

- 1 高岡市北島地内 祖父川水管橋空気弁φ1350
- 2 高岡市佐野地内 玄手川水管橋空気弁φ1350
- 3 高岡市能町地内 地久子川4号水管橋フランジφ100

⇒ 順次対応中

##### ・マンホール空気弁3か所

- 1 高岡市長慶寺地内 空気弁φ700
- 2 高岡市中田地内 空気弁φ1500
- 3 高岡市二塚地内 空気弁φ1350

＜八尾中核工業団地、利賀川の両工業用水＞

現在異常認めず

### ○県営発電所

リプレース工事中等で地震発生前から停止中のものを除き、全ての発電所で運転に支障がないことを確認し、発電を再開。

ただし、富山新港太陽光発電所については、液状化と見られる地盤の変状により基礎部分が沈下したことから、念のため、施設の1/2について発電を停止した。

令和6年1月3日（水）11時現在

## 1月1日地震に係る被害状況について（教育委員会関係）

### 1 人的被害

#### (1) 事務局（出先を含む。）

- ・教育企画課 被害なし
- ・総合教育センター 被害なし
- ・東部教育事務所 被害なし
- ・西部教育事務所 被害なし
- ・生涯学習・文化財室 被害なし
- ・生涯学習カレッジ 被害なし
- ・呉羽青少年自然の家 被害なし
- ・砺波青少年自然の家 被害なし
- ・立山荘 被害なし
- ・埋蔵文化財センター 被害なし
- ・県立図書館 被害なし
- ・教職員課 被害なし
- ・県立学校課 被害なし
- ・小中学校課 被害なし
- ・保健体育課 被害なし

#### (2) 県立学校

被害なし

#### (3) 市町村立学校

- ・東部教育事務所管内 被害なし
- ・西部教育事務所管内 被害なし

### 2 施設被害

#### (1) 県立学校

- ・富山北部高校 1階玄関 ガラス破損  
第2実習棟 外壁、内壁亀裂  
フェンシング場 天吊りスクリーン落下、内壁剥落
- ・入善高校 体育館 照明破損
- ・伏木高校 放送アンブ破損  
体育館 ガラス破損、照明カバー破損、天井材剥落  
武道場 天井材剥落

- ・滑川高校 西館出入口 ガラス破損
- ・高岡高校 体育館 照明カバー落下
- ・高岡商業高校 グラウンド 給水管破損、フェンス破損  
校舎 内壁・床亀裂、外壁剥落  
体育館 天井材剥落  
非常階段 モルタル剥落
- ・富山商業高校 体育館 照明損傷
- ・呉羽高校 教室 照明損傷  
機械室 内壁剥落  
校舎 エキスパンションジョイントゆがみ有
- ・富山いずみ高校 体育館ステージ 天井材剥落  
校舎 外壁剥落
- ・氷見高校 校舎 給水配管漏水  
渡り廊下 エキスパンションジョイントゆがみ有
- ・上市高校 渡り廊下 エキスパンションジョイントゆがみ有  
体育館 シャッター損傷  
実習棟 雨樋損傷  
部室 壁面亀裂
- ・富山高校 教室棟 天井より水漏れ（原因調査中）
- ・高岡南高校 体育館 トイレ天井材剥落  
校舎 エキスパンションジョイント破損
- ・石動高校 外構、グラウンド 亀裂  
校舎、体育館 内外壁への亀裂、剥落  
エキスパンションジョイント破損
- ・大門高校 職員室 天井材剥落
- ・小杉高校 トイレ 排水不良、手洗い鏡破損  
渡り廊下 エキスパンションジョイント破損
- ・南砺福野高校 校舎 外壁剥落、亀裂
- ・雄山高校 校舎 エキスパンションジョイント破損、柱コンクリート材剥落
- ・新湊高校 グラウンド 照明破損  
校舎 内壁剥落
- ・富山南高校 体育館 基礎亀裂  
武道場 天井部品落下  
渡り廊下 内壁剥離
- ・小矢部園芸高校 外構 灯ろう破損  
体育館 天井材剥落
- ・富山東高校 体育館 天井材剥落
- ・中央農業高校 食堂棟 支柱基礎部分亀裂

- ・高岡高等支援 渡り廊下 床亀裂  
研修棟 外壁、浴室、ホール内壁剥落
- ・高岡支援 ピロティ 壁亀裂  
プール室 ガラス破損  
裏山 土砂崩れ（ネット、物置破損）
- ・富山総合支援 渡り廊下 内壁ゆがみ有  
エキスパンションジョイント破損
- ・富山視覚総合支援 廊下 エキスパンションジョイントゆがみ有  
寄宿舍 温水ヒーター損傷
- ・となみ総合支援 体育館、校舎 天井材剥落  
廊下、教室 内壁亀裂
- ・富山高等支援 体育館 軒天井剥落
- ・ふるさと支援 高等部棟 外壁剥落  
体育館 内壁亀裂
- ・しらとり支援 寄宿舍棟 内壁、床亀裂
- ・高岡聴覚総合支援 機械室 温水・消火器ポンプ水漏れ

## (2) 公の施設（報告があったもののみ）

- ・砺波青少年自然の家 天井・壁面の一部落下、避難誘導灯の漏電のため、3日（水）から12日（金）まで臨時休館の対応。
- ・図書館 エレベーター3基停止、閲覧室・書庫ともに蔵書散乱
- ・埋蔵文化財センター 壁面に亀裂

## (3) 文化財

種類	文化財の名称	所在地	被害状況
国指定	旧森家住宅	富山市	壁剥落、灯籠倒壊
国指定	旧浮田家住宅	富山市	灯籠倒壊
国登録	旧馬場家住宅	富山市	壁剥落、灯籠倒壊
国宝	瑞龍寺	高岡市	灯籠2基倒壊、白壁ひび割れなど
国宝	勝興寺	高岡市	本堂内陣来迎柱2本の金箔に裂け目
国指定	気多神社	高岡市	灯籠複数倒壊
国指定	旧武田家住宅	高岡市	塀倒壊、土壁の剥離、漆喰の剥離など
国指定	菅野家住宅	高岡市	主屋下屋根軒裏の漆喰剥離、レンガ壁の目地の一部がとれたなど
国指定	桜谷古墳	高岡市	クラック2か所
国指定	前田利長墓所	高岡市	灯籠複数倒壊など
国指定	高岡城跡	高岡市	池乃端側の堀の公園側の石垣に崩れ
国登録	みなとがわ倉庫	氷見市	土壁瓦の落下

国指定	砺波の生活・生産用具	砺波市	展示中の民具 8 点破損
県指定	瑞泉寺	南砺市	事務所と廊下の土壁崩落
県指定	善徳寺	南砺市	小部屋の壁崩落

令和6年1月3日  
警察本部

警察把握被害、警察措置の状況（午前11時00分現在）

1 人的被害の把握状況

- (1) 黒部署 80歳代女性 避難中に額を強打
- (2) 富山中央署 パチンコ店の天井が落下し客8人が負傷、病院に搬送
- (3) 射水署 灯籠の下敷きになった80歳代女性が左足を骨折  
新たな人的被害等の把握なし

2 安否不明者（連絡がつかない方）の把握状況

- (1) 射水署 高齢男性と連絡が取れない 発見
- (2) 富山中央署 50歳代男性と連絡が取れない 発見
- (3) 射水署 90歳代男性が帰宅しない 発見
- (4) 高岡署 80歳代男性と連絡が取れない 発見  
新たな報告案件なし

3 交通の状況

- (1) 地震に関係する交通事故
  - ・富山中央署管内1件、氷見署管内3件 いずれも単独物損事故
  - ・氷見署管内1件 道路陥没による単独物損事故新たな交通事故の発生なし
- (2) 交通施設の損壊や信号機の滅灯
  - ・高岡署管内市内2カ所で信号柱の傾きがあるが正常稼働している。
  - ・その他交通施設の損壊、信号滅灯等はなし。新たな報告案件なし

4 110番件数（道路の亀裂から水が出ている、電柱の傾き、塀の倒れ、油漏れ等）

発災 ～16:55 77件  
16:55～17:55 63件  
17:55～18:50 30件  
18:50～19:40 22件  
19:40～20:30 8件  
20:30～21:20 4件  
21:20～22:20 3件



22:20～翌 5:45 6件  
5:45～11:00 10件  
11:00～17:00 6件  
17:00～翌 8:30 1件 (230件)

## 5 現場映像伝送による被害情報の収集活動

### (1) 警察航空ヘリによる確認

1月2日(火)午前6時50分から、新潟県警ヘリによる県内上空からの被害状況確認を実施するも、新たな家屋の倒壊、道路の崩落等の被害把握はなし

### (2) ドローンによる土砂災害現場確認

小矢部市内山地区国道359号の道路損壊現場について、機動隊ドローン部隊が現場確認したところ、転落し自力脱出した車両以外の被害車両はなく、県境まで新たな崩落現場もないことを確認

## 6 犯罪認知、抑止活動等

### (1) 認知状況

地震に関係する空き巣や詐欺等の認知はなし

### (2) 犯罪抑止に関する活動

避難者の多い地区を中心としたパトロールを強化している。また、安全情報ネット等を活用した防犯関係の注意喚起を県下全域で継続している

### (3) 移動交番の運用

県警本部地域企画課と氷見警察署が連携し「移動交番」の運用を本日9時から開始。当面、被害の大きかった氷見市内を適宜移動し、犯罪抑止活動等、被災者に寄り添う活動を展開する

## 7 職員の安否、施設の損壊状況等

### (1) 県警察職員について全員の安否を確認。人的被害なし

### (2) 海竜マリパークに停泊中の警備艇「ありそ」が転覆、水没している状況を確認

### (3) 県民が来訪する各警察署、交番等の庁舎、施設に大きな損壊はなく、県民対応は通常どおり実施している。また、明日からの運転免許証更新業務等についても通常通り実施予定である