



新学期が始まっても要注意！

インフルエンザ

令和6年4月3日

富山県感染症情報センター
(富山県衛生研究所内)
(0766-56-5431 直通)

感染症発生動向速報

(令和6年第13週分・3月25日～3月31日)

《インフォメーション》


●インフルエンザ

インフルエンザは毎シーズン12月頃から冬期に流行します。新型コロナウイルス感染症が流行した2020/21シーズンから2021/22シーズンにはインフルエンザの流行はほぼ消失しましたが、2022/23シーズンには冬期に小規模な流行が認められました。2023/24シーズンにおいて、富山県では例年より2ヵ月ほど早く流行が開始しました。

2023/24シーズンの全国の患者報告数は、2023年第49週と2024年第6週に二峰性のピークを呈し、2つ目のピーク以降現在は減少傾向となっています(図参照)。一方、富山県の今シーズンの患者報告数は、全国と同様の推移を示したものの、2つ目のピークは全国と比較して顕著に増加しました。今週は21.54人/定点(矢印)となり、先週の報告数(29.04人/定点)より減少しましたが、いまだに平年よりも高い数値となっています。インフルエンザウイルスの型別は、第5週以降A型からB型優位にシフトし、現在流行しているウイルスの多くがB型となっています(第13週:94.0%)。

インフルエンザの主な感染経路は飛沫、接触感染です。予防法として、ワクチン接種、手指衛生、マスクの着用、咳エチケットなどが有効です。今週から新学期が始まり、集団生活の場が再開します。発熱や咳等の症状がある場合は無理をせず登園や登校を控えるようにしましょう。

インフルエンザ患者報告数の推移(全国・富山県)



《全数報告の感染症》

二類感染症 結核 7件 (①第11週診断分:90歳代、男性 ②③共に20歳代、男性
④50歳代、女性 ⑤70歳代、男性 ⑥70歳代、女性
⑦80歳代、男性)

四類感染症 レジオネラ症 3件 (①第12週診断分:70歳代、男性、肺炎型
②70歳代、男性、肺炎型 ③70歳代、女性、肺炎型)

五類感染症 侵襲性インフルエンザ菌感染症 1件(50歳代、男性)

《定点報告の感染症》

今週の県内上位6疾患		定点あたりの数	
順位	疾病名	今週(増減)	先週
1位	インフルエンザ	21.54(↓)	29.04
2位	感染性胃腸炎	11.21(↑)	10.86
3位	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	5.38(↑)	4.48
4位	COVID-19	5.35(↑)	5.08
5位	咽頭結膜熱	2.21(↑)	2.17
6位	流行性角結膜炎	0.43(↑)	0.00

富山県感染症情報センターURL: <https://www.pref.toyama.jp/1279/kansen/>

※第9週分以降、URLが変わりました



○感染症発生動向調査報告状況（令和6年第13週 令和6年3月25日～令和6年3月31日）

分類	疾患	今週報告分（第13週）					累積報告数（令和6年第1週（1月1日）～）								
		新川	中部	高岡	砺波	富山市	計	新川	中部	高岡	砺波	富山市	計		
全数把握	二類感染症	結核	3		1		2	6	5	2	9	2	13	31	
	三類感染症	腸管出血性大腸菌感染症								1			1	2	
	四類感染症	レジオネラ症		1			1	2		1	5	1	7	14	
	五類感染症	アメーバ赤痢												1	1
		カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症									1			2	3
		急性脳炎									1			1	2
		劇症型溶血性レンサ球菌感染症							1		2	1	4	8	
		後天性免疫不全症候群（HIV感染症を含む）										1	2	3	
		侵襲性インフルエンザ菌感染症			1			1			1	1	1	3	
		侵襲性髄膜炎菌感染症											1	1	
侵襲性肺炎球菌感染症								1		1		2	4		
水痘（入院例）									1				1		
梅毒										1	1	1	3		
定点把握（上段：報告数、下段：定点医療機関当たりの報告数）	インフルエンザ／COVID-19定点（48定点）	インフルエンザ	76	76	328	126	428	1,034	1,010	992	3,772	1,352	4,783	11,909	
			10.86	15.20	25.23	18.00	26.75	21.54							
		COVID-19	79	34	43	43	58	257	847	591	1,797	881	1,682	5,798	
			11.29	6.80	3.31	6.14	3.63	5.35							
	小児科定点（29定点）	RSウイルス感染症					4	4	8	1	6		35	50	
							0.40	0.14							
		咽頭結膜熱		1	1	39		23	64	46	87	382	14	441	970
				0.25	0.33	4.88		2.30	2.21						
		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		8	7	103	10	28	156	80	104	1,388	156	658	2,386
				2.00	2.33	12.88	2.50	2.80	5.38						
		感染性胃腸炎		29	22	90	35	149	325	315	358	722	398	1,538	3,331
				7.25	7.33	11.25	8.75	14.90	11.21						
		水痘				9			9	1	4	22	8	25	60
						1.13			0.31						
		手足口病		2					2	5	1	21		10	37
			0.50					0.07							
	伝染性紅斑										2	1		3	
	突発性発しん				2	1	2	5	3	7	29	9	16	64	
				0.25	0.25	0.20	0.17								
ヘルパンギーナ								34			1	1	36		
流行性耳下腺炎										2	2	1	5		
眼科定点（7定点）	急性出血性結膜炎										1		1		
				2	1		3	7		8	3	6	24		
	流行性角結膜炎			1.00	1.00		0.43								
基幹定点（5定点）	無菌性髄膜炎										2		2		
入院サーベイランス（5定点）	インフルエンザによる入院患者（※1）					3	3	20	10	30	44	65	169		
	COVID-19による入院患者	3	3	7	5	13	31	54	80	52	78	220	484		

本週報のデータは速報値であり、今後、調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがあります。

※1 インフルエンザによる入院患者累計報告数は、令和5年第36週（9月4日）～の集計です。



インフルエンザ定点における患者診断状況

このデータは、インフルエンザ定点医療機関で実施されたインフルエンザ迅速診断キットの診断数を集計したものです。
 現在、下の表によると、B型が94.0%となっています。

第13週(3/25~3/31)：富山県 21.54人/定点 (単位:件)

厚生セン ター・ 保健所名	報告数/定点数	迅速診断キット		その他 ^{※2}	合計
		A型	B型		
新川	5 / 7	1	75	0	76
中部	5 / 5	3	70	3	76
高岡	11 / 13	5	303	20	328
砺波	7 / 7	0	122	4	126
富山市	15 / 16	3	402	23	428
富山県	43 / 48 ^{※1}	12	972	50	1,034
富山県累計(2023年36週~)		13,396	7,305	1,317	22,018

※1 48の定点医療機関のうち、インフルエンザと診断した医療機関が43か所あったことを示します。
 ※2 「その他」には、臨床症状等によりインフルエンザと診断したが型別までは不明な患者や迅速診断キットの結果がA型とB型共に陽性の患者が対象となります。






● 定点医療機関からのインフルエンザ患者報告状況

第13週 (3/25~3/31) : 富山県 21.54 人/定点

新川 HC (10.86)、中部 HC (15.20)、高岡 HC (25.23)、砺波 HC (18.00)、富山市 HC (26.75)

全国の患者報告数は、第12週に14.08人/定点となり、前週から減少しました。

県内の患者報告数は、今週21.54人/定点となり、前週と比較して減少しました。





● 都道府県別インフルエンザ患者報告状況 第12週 (3/18~3/24)

全国の患者報告数は、定点医療機関あたり14.08人となり、前週の17.27人より減少しました。8県で前週より増加しています。39都道府県で前週より減少しています。

インフル第12週 (3/18- 3/24)

全国: 14.08人/定点



都道府県	人/定点	都道府県	人/定点
北海道	24.31 ↓	滋賀県	11.20 ↓
青森県	18.22 ↓	京都府	6.37 ↓
岩手県	17.87 ↑	大阪府	5.01 ↓
宮城県	16.12 ↓	兵庫県	5.57 ↓
秋田県	12.92 ↓	奈良県	5.73 ↓
山形県	27.63 ↓	和歌山県	11.33 ↑
福島県	22.51 ↓	鳥取県	13.93 ↑
茨城県	14.81 ↓	島根県	16.61 ↓
栃木県	17.57 ↓	岡山県	8.02 ↓
群馬県	22.57 ↓	広島県	12.73 ↓
埼玉県	17.51 ↓	山口県	13.67 ↓
千葉県	18.36 ↓	徳島県	12.95 ↓
東京都	11.48 ↓	香川県	15.87 ↓
神奈川県	12.36 ↓	愛媛県	25.54 ↑
新潟県	29.05 ↓	高知県	20.64 ↑
富山県	29.04 ↓	福岡県	7.57 ↓
石川県	22.13 ↓	佐賀県	10.82 ↓
福井県	16.92 ↓	長崎県	16.94 ↓
山梨県	13.80 ↑	熊本県	10.35 ↓
長野県	19.58 ↑	大分県	15.09 ↓
岐阜県	10.43 ↓	宮崎県	11.79 ↓
静岡県	15.54 ↓	鹿児島県	14.85 ↑
愛知県	11.98 ↓	沖縄県	10.41 ↓
三重県	10.82 ↓	全国	14.08 ↓