

家畜衛生情報

東部地域畜産経営技術推進指導協議会
6 8 6 号
富山県東部家畜保健衛生所

西部地域畜産経営技術推進指導協議会
富山県西部家畜保健衛生所

2026. 7. 10

- ☆黒部市阿古屋野で放牧始まる…………… 1
- ☆韓国で口蹄疫が再発…………… 2
- ☆令和 7 年シーズン HPAI 発生状況
のまとめ…………… 2
- ☆家畜(牛)人工授精師講習会の
受講生募集…………… 3
- ☆BSE に関する肥料規制の改正
～粗飼料生産者様へ～…………… 3

- ☆令和 8 年度家畜衛生講習会から話題提供 …… 4
- ☆検査室レポート…………… 5
- ☆【トピックス】乳頭糞線虫症…………… 5
- ☆防疫情報…………… 6
- ☆北陸三県和牛子牛市場の結果…………… 6
- ☆家畜保健衛生所でインターンシップ研修
を実施…………… 6
- ☆お知らせ…………… 6

黒部市阿古屋野で放牧始まる



(園児による餌やりの様子)

今年度も黒部市阿古屋野で黒毛和牛の放牧が始まりました。6 月 19 日に雲の隙間から太陽が顔をのぞかせる中、田家保育所のゆーほ一組の 5 歳児 24 名が参加して、放牧式が行われました。園児は阿古屋野森づくりクラブのメンバーから牛の説明を受けた後、黒毛和牛 2 頭に「ななこもふ」、「れいんぼーらぶぶ」と名前を送り、葛の葉の餌やり体験をしました。最後に、園児が「手のひらを太陽に」を歌い放牧式が終了しました。近隣の田家地区でクマの出没が相次ぐ中、クマよけ効果にも期待が集まります。


(東部家保環境課 稲葉課長)

韓国で口蹄疫が再発

7月3日に韓国・慶尚北道醴泉郡の養豚農場1戸及び養牛農場5戸において、口蹄疫（FMD）が発生しました。今年2月の京畿道高陽市の養牛農家で発生して以来の発生となります。韓国ではFMDのワクチン接種を行ってはいるものの、FMDの発生が繰り返し確認されています。

韓国は日本と地理的に近く、人的交流も多いため国内にFMDウイルスが侵入するリスクが高いと考えられます。そのため、自農場の飼養衛生管理の順守状況を確認してください。

- 農場内に関係者以外の者が立ち入らないよう、立入禁止看板を立てる。
- 農場専用の靴・衣服を着用し、手指や靴底の消毒を徹底する。
- 口蹄疫が発生している国への渡航は、従業員を含め控えるとともに、これらの国からの郵便物も衛生管理区域に持ち込まないようにする。



（東部家保環境課 稲葉課長）


令和7年シーズンHPAI発生状況のまとめ

令和7年シーズンの養鶏場における高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）の国内発生状況は、10月22日に北海道において国内1例目の発生を確認して以降、これまでに16道府県で24事例の発生があり、約576万羽が殺処分されました。今シーズンは大規模農場や既発農場での発生が多い傾向にあり、国内4例目の採卵鶏農場では、令和5年から今シーズンまで3シーズン連続の発生でした。また、6例目の肉用鶏農場では、鶏の死亡増加の原因を大腸菌症やクロストリジウム感染症と判断し経過観察したことにより、通報が遅れる結果となりました。当該農場では、約5,000羽を飼養する発生鶏舎内で、死亡羽数が通報5日前は23羽であったものが連日ほぼ倍増し、通報日には700羽に達していました。


疫学調査チームの報告では、今シーズンの発生農場において、鶏舎に破損部があるなど飼養衛生管理上の不備や、外部事業者による衛生管理区域への入場時における作業着及び長靴の交換、並びに手指消毒の不徹底などの事例が確認されました。飼養する家きんを感染症から守るため、飼養衛生管理基準の全項目がしっかりと遵守されているかを改めて確認することが重要です。また、塵埃を介したウイルスの侵入防止対策を講じなければならない旨の飼養衛生管理基準の規定が、令和8年10月1日から施行されます。

今シーズンのHPAIの発生は終息したようですが、今後も飼養衛生管理基準の遵守状況を定期的に確認し、農場出入口での消毒、専用作業着・長靴の使用、野生動物侵入防止対策など、基本的な防疫措置を確実に実施していただくようお願いします。

発生件数の推移



殺処分羽数の推移



令和7年シーズン HPAI 発生状況 殺処分羽数と発生件数の推移 出典：農水省 HP 一部改変

（東部家保防疫課 手崎獣医師）

家畜(牛)人工授精師講習会の受講生募集

今年度、県内の家畜人工授精実務者の新たな担い手確保を目的に、家畜(牛)人工授精師養成のための講習会を開催することとなりました。今回は受講者の利便性等を考慮し、学科講習については主にオンラインでの講義を実施予定です。

県内では10年ぶりの開催となりますが、今後、家畜人工授精業務への従事を希望・検討される方は、是非この機会に受講してください。

開催日時：令和8年10月15日(木)から11月20日(金) 午前9時から午後5時まで

(※10月22日(木)および土日祝は除く)

開催場所：【開講式】農業研修会館2階大会議室(富山市吉岡1124-1)

【学科講習】

対面：農業研修会館2階大会議室(10月15日(木)のみ)

オンライン：Zoomミーティングを使用、10月16日(金)～10月30日(金)

※サテライト会場(富山県農林水産総合技術センター農業研究所1階会議室(富山市吉岡1124-1)等を想定)でもオンライン講義を受講できます。

【実技講習】富山県農林水産総合技術センター畜産研究所(富山市婦中町千里前山1)、県内畜産農家等

受講定員：15名程度

(受講資格：県内在住または出身者で、牛の人工授精業務に従事しようとする者)

受講料：35,000円(講習会テキスト代含む)

※受講決定通知時(郵送)に、納入方法・期限について案内いたします。

※講習の受講を中止しても、返金はいりません。

受講手続：受講願書等に必要事項を記入し、農業技術課畜産振興係(〒930-0004 富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル10階)へ直接または郵送で申込をして下さい。

申込期限：令和8年7月31日(金) 必着

受講願書等の様式や詳細については、県HP(下記のアドレス)から入手願います。その他、不明な点がありましたら県農業技術課畜産振興係までお問い合わせ下さい。

富山県農林水産部農業技術課畜産振興係：富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル10階

TEL：076-444-3289

家畜(牛)人工授精師講習会HP

FAX：076-444-4409

<https://www.pref.toyama.jp/1612/20260701.html>



(農業技術課 石原主任)

BSEに関する肥料規制の改正～粗飼料生産者様へ～

昨年9月に、牛、めん羊又は山羊由来の原料を使用して生産された肥料(牛等由来肥料)の規制見直しが行われました。これまでは、日本国内における牛海綿状脳症(BSE)の発生を受け、牛用飼料への流用・誤用を防ぐ観点で、牛、めん羊、山羊及び鹿による牛等由来肥料の摂取に起因して生ずるこれらの家畜のBSEの発生を予防するための措置(管理措置)として、肥料生産者に牛等由来肥料における誤食を防止するための摂取防止措置を講じる義務がありました。

今般、国内でのBSE発生リスクがすでに低下していること、これまで牛等由来肥料の牛用飼料への流用・誤用が確認されていないこと等を踏まえ、国内肥料資源の有効活用の観点から、牛等由来肥料に係る管理措置が原則不要となりました。

しかしながら、飼料安全法では、牛等に肉骨粉などの牛等由来たん白質(乳を除く)を与えることはできませんので、牛等由来肥料の管理には、十分注意してください。また、粗飼料生産時に牛等由来肥料を牧草地等に施用しないように、包装等の注意事項を確認してください。

牧草地等を所有する畜産農家に対して、牛等由来肥料が牧草地等に施用されていないことを確認するため、環境保全巡回等で聞き取りを行います。ご協力をお願いします。

(東部家保環境課 稲葉課長)

令和8年度家畜衛生講習会から話題提供

<野生いのしし対策について>～基本講習会より～

5月11日から22日まで茨城県つくば市の農研機構動物衛生研究部門にて令和8年度家畜衛生講習会（基本講習会）を受講しました。その講義の中から野生いのしし対策に関する内容を紹介します。

野生いのししは豚熱ウイルスだけでなく、様々な病原体を農場へ持ち込むリスクがあります。近年、全国の野生いのししの推定個体頭数は減少傾向ですが、依然として高い水準にあり、東北・北陸地方での分布が拡大しています。この背景には、山間地域での人の活動の減少や放任果樹の増加などにより、林縁部がいのししにとって生息しやすい環境へと変化したことがあります。また、農場は栄養価の高い飼料や雨風をしのげる建物があるため、野生動物を誘引しやすい場所です。

農場への野生いのししの侵入を防ぐため、①ワイヤーメッシュ柵などの防護柵を設置する、②野菜くずや放任果樹などの誘引物を取り除く、③草刈りや竹林の伐採などにより農場周辺の見通しを良くするなど、野生動物が近づきにくい環境づくりを行いましょう。過去には、防護柵を設置していても野生いのししが侵入した事例が報告されています。特に、地面付近の隙間や出入り口から侵入することが多いため、防護柵は設置するだけでなく、定期的な点検により維持管理することが重要です。また、倒木や放置資材などの踏み台となるものを除去し、侵入リスクを低減しましょう。

今年4月以降も、富山県内の野生いのししから豚熱ウイルスが検出されており、野外環境にウイルスが存在する状況が続いています。さらに、これからの時期は春に生まれたウリ坊の活動が活発になるので、一層の注意が必要です。また、全国ではワクチン接種農場において、若齢未接種豚や十分な抗体を獲得できていない豚での感染事例が確認されています。ワクチン接種に加え、野生動物対策を含めた飼養衛生管理についても高いレベルを維持し、農場への病原体侵入防止に努めましょう。（東部家保検査課 林獣医師）

<牛伝染性リンパ腫について>～牛疾病講習会より～

6月17日から26日にかけて茨城県つくば市の農研機構動物衛生研究部門で開催された牛疾病特殊講習会を受講しました。今回は講習会の中で印象に残ったトピックスの中から、「牛伝染性リンパ腫（EBL）」についてお伝えします。

EBLは、牛伝染性リンパ腫ウイルス（BLV）の感染によって起こる病気で、全身のリンパ節に腫瘍ができる病気です。近年、EBLの発生は増加しており、2025年には全国で4,594頭の発生が報告されています。2013年の調査では、乳用牛の41%、肉用牛の29%がBLVに感染していることが報告されています。BLVに感染しても見た目は異常がなく過ごしますが、一部の牛では数年後に発症し、治療方法はありません。発症すると予後不良となり死亡するため、大きな経済的損失となります。北海道の酪農場で行われた調査では、体内にウイルスを多く持つ牛は乳房炎にかかりやすく、その結果、1頭あたり年間約4万4千円の損失が発生すると試算されています。

一度感染した牛は生涯ウイルスを保持し続けるため、「感染させないこと」「牛同士の感染を広げないこと」が最も重要な対策となります。

■ 子牛への感染（母子感染）を防ぐために

- ① 感染牛の初乳を与える場合は、60℃で30分間加温または、-25℃で一晩以上凍結してから給与する。
- ② 感染母牛の後継牛を確保する際は、借り腹への受精卵移植を検討する。

■ 作業時の感染を防ぐために

- ① 注射針や直腸検査用の手袋は、必ず1頭ごとに交換する。
- ② 除角、去勢、削蹄、鼻環装着など出血を伴う作業では、器具の洗浄・消毒を徹底し、確実に止血する。

■ 牛同士の感染を防ぐために

- ① 感染牛と未感染牛はできるだけ離して飼育し、少なくとも1マス以上間隔を空ける。
- ② 吸血昆虫（アブやサシバエなど）はウイルスを運ぶ可能性があるため、忌避剤の散布や耳標型の外部寄生虫駆除剤を活用する。忌避剤は週2回程度の処理が効果的です。
- ③ 分娩時は出血を伴うため、他の牛が接触できないよう分娩場所を分離し、分娩後は十分な清掃・消毒を行う。

今回の講習会では、EBLのほかにも、ランピースキン病や口蹄疫など、重要な家畜疾病の発生予防や発生時の対応について学ぶことができました。今後も講習会で得た知識を活用し、農場の衛生管理や疾病予防対策の支援に努めてまいります。（東部家保防疫課 槻尾係長）

検査室レポート

検査実施状況(令和8年2月21日～令和8年6月20日現在)

区 分	畜 種	診断名・検査名	件数	頭羽数	検体数
病性鑑定	乳用牛	後大静脈血栓症	1	1	1
		牛コロナウイルス病	1	1	1
		牛ロタウイルス病	1	2	2
		アミロイドーシス	1	1	1
		甚急性乳房炎	1	1	1
		細菌性乳房炎	30	75	151
		誤嚥性肺炎	1	1	1
		盲腸鼓脹と子宮内膜炎	1	1	1
		急性鼓脹症	1	1	1
		ルーメンアシドーシス	1	1	1
		その他	48	57	61
	肉用牛	牛トロウイルス病	1	4	4
		牛ロタウイルス病	1	1	1
		牛クロストリジウム・パーフリンゲンズ感染症	1	1	1
		牛パスツレラ症	3	3	4
		肺炎	3	3	3
		牛コクシジウム病	1	1	1
		尿毒症	1	1	1
		臍帯炎による敗血症	1	1	1
		鼓脹症	1	1	1
		尿石症	1	1	1
		ビタミンB1 欠乏症	1	1	1
		脂肪壊死症	1	1	1
		化膿性膀胱炎	1	1	1
		敗血症	1	1	1
		牛大腸菌症	1	1	1
		その他	48	53	81
	豚	豚繁殖・呼吸障害症候群と豚パスツレラ症	1	1	1
		その他	3	18	18
	鶏	鶏コクシジウム病	1	3	9
		尿酸塩沈着症	1	1	1
		その他	8	2	135
	めん羊・山羊	山羊のマンヘミア症	1	1	1
		山羊の大腸菌症	1	2	2
		心室中隔欠損	1	1	1
		その他	12	17	33
	馬	リンパ腫	1	1	1
		その他	1	1	1
一般検査	牛・豚・鶏・山羊		134	788	1,201
鳥インフルエンザ検査	鶏	抗体検査	4	40	40
BSE 検査	牛	エライザ検査	2	2	2
TSE 検査	めん羊・山羊	ウェスタンブロットまたは免疫組織学的検査(動物衛生研究所に依頼)	3	3	3
豚熱検査	野生いのしし	PCR 検査	222	222	222
合 計			550	1,320	1,997

【トピックス】乳頭糞線虫症

寄生虫の一種である乳頭糞線虫は、子牛への重度感染により前駆症状なく呼吸促迫や痙攣、奇声を示した後に急死するため、子牛のポックリ病とも言われています。特に、梅雨の後期や秋の長雨のような、高温多湿の時期に、おが屑牛舎で集団飼養されている2～3ヵ月齢の子牛で発生がよく認められます。また、下痢や軟便が続き発育不良になる例もあります。皮膚から感染するため、子牛の蹄冠部の発赤や痒覚が見られることもあります。寄生虫が好む湿った敷料を交換し、乾燥状態を維持することも重要です。治療は駆虫薬であるイベルメクチン製剤が有効です。

(東部家保検査課 山口係長)

防 疫 情 報

県内の主な家畜伝染性疾病等の発生

病 名	畜種	発生日	戸数	頭羽数	備考
牛トロウイルス病	牛	6月1日	1	4	
牛コクシジウム病と牛大腸菌症	牛	6月1日	1	1	
豚丹毒（届出伝染病）	豚	6月3日	1	1	と畜場発見

北 陸 三 県 和 牛 子 牛 市 場 の 結 果

6月25日、金沢市の北陸三県家畜市場で、令和8年度第2回の北陸三県和牛子牛市場が開催されました。今回は全体で去勢107頭、雌52頭の計159頭の取引が成立、富山県からの出品牛は去勢48頭、雌14頭の計62頭でした。全体の取引頭数は、前回比プラス9頭の6%増となりました。

平均価格は去勢で773千円（4月市場766千円）、雌で694千円（同643千円）、全体では747千円（同731千円）でした。また、最高取引価格は去勢が1,375千円、雌が806千円でした。

今回の和牛子牛市場でも、5年に一度行われる第13回全国和牛能力共進会北海道大会（全和北海道大会）の肉牛の部に出品する、富山県代表候補牛が15頭上場され、候補牛の平均価格が934千円と非常に活気のある取引が行われました。来年の8月の全和北海道大会で頂点を目指せる最高の黒毛和牛に肥育されることを期待しています。次回の和牛子牛市場は8月27日（木）に開催されます。

（東部家保環境課 柳係長）

家畜保健衛生所でインターンシップ研修を実施

富山県では、将来の畜産及び厚生行政を担う獣医師のインターンシップの受け入れを行っています。

6月15日から19日に、岐阜大学共同獣医学科5年生1名が富山県庁の獣医師職のインターンシップ研修を受けました。東部家畜保健衛生所では、15日から16日にかけて、鶏の採血や繁殖指導の現場を体験するほか、所内で検査や病性鑑定の研修を実施しました。興味を持って家畜保健衛生所の業務に取り組んでいました。

17日からは、県庁や食肉検査所、動物管理センターなど厚生部で研修を行っています。公務員獣医師の重要性や必要性、やりがいアピールし、「ワーク・ライフ・バランス」など現代社会の働き方など公務員生活についても説明しました。



エコーを使った直腸検査の様子

我々の仲間として一緒に働ける日を楽しみにしています。

（東部家保環境課 稲葉課長）

☆ お 知 ら せ ☆

催 事 等	期 日	場 所
第67回東海・北陸ブロック家畜保健衛生業績発表会	7月17日	富山県民会館（富山市）

編 集 後 記

北陸地方は平年より9日遅く6月20日に梅雨入りしました。梅雨明けは平年並みの7月下旬（23日頃）と予想されます。湿度と気温が気になる季節ですが、気象庁の3か月予報では7月及び8月の気温は高めで、降水量は平年並みの予想になっています。現在エルニーニョ現象が発生していますが、秋にはスーパーエルニーニョ現象になると予想されています。これにより、秋に高温が予想され、暖冬年になりそうな気配です。家畜の管理に気を配り、暑熱ストレスを緩和する対策を長期間にわたり継続する必要があります。

2026年サッカー・ワールドカップ北中米大会が6月12日に開幕し、主力選手がけがで欠場した日本代表ですが、負けなしで予選を2位通過、大きな盛り上がりを見せました。決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と激突、日本時間の深夜2時からの試合でしたが、ライブで応援していた方々もおられると思います。ブラジル代表の底力を見せつけられ、苦杯を舐めた試合でしたが、日本代表の技術レベルの高さに目を見張るものがありました。4年後のワールドカップが楽しみです。

発 行 所 富山県東部家畜保健衛生所 https://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1687/
〒939-3536 富山市水橋金尾新4-6 電話(076)479-1106 F A X (076)479-1140
編 集 者 稲葉 真（富山県東部家畜保健衛生所）
○最新号は右のQRコードからいつでもご覧いただけます。

