昭和町ショッピングセンター

騒音予測結果報告書

令和 7 年 12 月

目次

Ⅰ. 予測条件
1. 予測点の設定 1
2. 予測条件 2
3. 騒音予測式 5

Ⅱ. 騒音予測結果
1. 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベル予測結果. 13
2. 夜間に発生する騒音の発生源ごとの騒音レベル最大値予測結果. 15

Ⅲ. 詳細データ　昼間（6 時～22 時）の等価騒音レベル
Ⅳ. 詳細データ　夜間（22 時～翌 6 時）の等価騒音レベル
Ⅴ. 詳細データ　夜間（22 時～翌 6 時）の騒音レベル最大値
Ⅵ. 詳細データ　設備機器一覧
Ⅶ. 詳細データ　設備機器カタログ

Ⅰ. 予測条件

1. 予測点の設定

(1) 等価騒音レベル予測点

店舗周辺の最も騒音の影響を受けやすい地点に立地している住居等の屋外を予測点とした。

予測点名	設定理由
A（南側）	自動車走行音の影響が大きい地点
B（東側）	設備機器騒音の影響が大きい地点
C（北側）	自動車走行音及び荷さばき作業音の影響が大きい地点

(2) 夜間の騒音レベル最大値予測点

敷地境界線上で騒音レベルが最大値となる地点を予測点とした。

予測点名	設定理由
a（南側）	自動車走行音の影響が大きい地点
b（東側）	設備機器騒音の影響が大きい地点
c（北側）	自動車走行音及び荷さばき作業音の影響が大きい地点
d（北側）	設備機器騒音及び自動車走行音の影響が大きい地点

Ⅰ.予測条件

2.予測条件

(1)設備機器騒音

音源は騒音発生源となる設備機器位置とした。

騒音レベルは設備機器メーカーから取り寄せたカタログ値を用いた。

設備機器の騒音レベル・稼働時間は別添『設備機器一覧』参照

(2)荷さばき作業・廃棄物収集作業に伴う騒音

音源はトラックヤード中点とした。

荷さばき作業・廃棄物収集作業に伴って発生する各種騒音レベルは「大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引き」（経済産業省）より引用した。発生回数・発生時間は搬入計画を基に設定した。尚、搬入車両及び廃棄物収集車両はアイドリングストップを徹底するため、騒音発生源から除外した。また、段差の無い荷さばき施設であり、作業員に対しては荷さばき作業時の騒音抑制意識徹底を図るため、台車走行時の衝撃騒音の発生は見込んでいない。

＜A 荷捌場＞

騒音発生源	台数		発生回数・発生時間・騒音レベル
	昼間	夜間	
搬入車両　後進ブザー音	10 台	ー	90.0dB、10 秒/台
荷さばき作業　台車走行音	10 台	2 台	71.0dB、60 秒/台
ドア開閉音	10 台	2 台	87.2dB、2 回/台
リフト昇降音	10 台	2 台	86.1dB、2 回/台

※荷さばき可能時間帯：24 時間

※夜間搬入時は後進ブザーを切って作業を行う。

＜B 荷捌場＞

騒音発生源	台数		発生回数・発生時間・騒音レベル
	昼間	夜間	
搬入車両・廃棄物収集車両　後進ブザー音	5 台	ー	90.0dB、10 秒/台
廃棄物収集作業音（圧縮）	3 台	ー	90.0dB、5 分/台
荷さばき作業　台車走行音	8 台	ー	71.0dB、60 秒/台
ドア開閉音	8 台	ー	87.2dB、2 回/台
リフト昇降音	5 台	ー	86.1dB、2 回/台

※荷さばき可能時間帯：9 時～16 時、廃棄物収集時間帯：9 時～15 時

Ⅰ.予測条件

＜C 荷捌場＞

騒音発生源	台数		発生回数・発生時間・騒音レベル
	昼間	夜間	
荷さばき作業　台車走行音	2 台	1 台	71.0dB、60 秒/台
ドア開閉音	2 台	1 台	87.2dB、2 回/台
リフト昇降音	2 台	1 台	86.1dB、2 回/台

※荷さばき可能時間帯：0 時～9 時

※夜間搬入時は後進ブザーを切って作業を行う。

＜廃棄物収集場＞

騒音発生源	台数		発生回数・発生時間・騒音レベル
	昼間	夜間	
廃棄物収集車両　後進ブザー音	3 台	－	90.0dB、10 秒/台
廃棄物収集作業音（圧縮）	3 台	－	90.0dB、5 分/台
ドア開閉音	3 台	－	87.2dB、2 回/台

※廃棄物収集時間帯：9 時～15 時

(3)自動車走行音

駐車場の自動車走行路に音源点を設定した。

小型車のA特性音響パワーレベルは､｢大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引き(経済産業省､2008)｣で示される82.0dB（走行速度：時速20km）とした。大型車については､｢自動車工学に基づくパワーレベル計算式（日本音響学会誌50巻3号、1994)｣より算出し、91.6dB（走行速度：時速10km）とした。駐車場内の自動車走行台数は、指針に示されている自動車来店台数及び搬入計画より算出した。

①昼間の自動車走行台数

来客車両（小型車）の走行台数は指針に示されている1日当たり自動車来店台数とした。

＜自動車来店台数＞

項目		各項目算出のための計算式等
S：店舗面積	2.615千㎡	店舗面積（2,615㎡）
A：店舗面積当たり日来店客数原単位	1,21.6人/千㎡	その他地区、人口40万人未満、 店舗面積5千㎡未満、1,100-30S
B：ピーク率	14.4%	
C：自動車分担率	70%	その他地区、人口10万人以上40万人未満、70%
D：平均乗車人員	2.00人/台	店舗面積：10千㎡未満、2.00
E：平均駐車時間係数	0.740	店舗面積：10千㎡未満、(30＋5.5S)÷60
F：併設施設面積	50㎡	
G：併設施設/小売店舗　面積比	1.91%	
H：比率倍	1.00	
I：1日当たり自動車来店台数	935台	A×S×C÷D×H
J：ピーク時来店台数	135台	I×B

搬入車両・廃棄物収集車両（大型車）の走行台数は搬入計画（2-(2)参照）より算出した。

②夜間の自動車走行台数

A棟の営業時間は22時までであるが、B棟の営業時間が24時までであるため、22時以降もA棟の退店車両及びB棟の来退店車両による自動車走行音が発生する。自動車走行台数は、①22時～23時の自動車台数をピーク時1時間当たりの自動車来店台数（135台）とし、②23時～24時のB棟への来店台数を、(A・B棟の店舗面積から算出したピーク時来店台数（135台)) －（A棟の店舗面積から算出したピーク時来店台数（100台)) ＝35台とし、①＋②を22時以降の自動車台数（170台）とした。また、A荷捌場において2便、C荷捌場において1便の夜間搬入を計画している。

尚、各駐車場内における来客車両の動線を確定することは困難であるため、各駐車場を利用する来客車両は「全ての走行路を走行する」という条件で騒音の予測を行った。また、往復交通が見込まれる走行路については走行台数を2倍に設定した。駐車場内における搬入車両・廃棄物収集車両の動線は、搬入計画を基に設定した。

3. 騒音予測式

(1) 自動車走行音以外の騒音予測式

①定常騒音

【i 番目の騒音源による予測点における騒音レベル】

$$L_{pA,i} = L_{pA,i}(r_0) - 20\log_{10}\frac{r_i}{r_0} + \Delta L_{d,i}$$

$L_{pA,i}$：i 番目の騒音源による予測点における騒音レベル[dB]

$L_{pA,i}(r_0)$：i 番目の騒音源による基準距離における騒音レベル[dB]

r_i：i 番目の騒音源から予測点までの距離[m]

r_0：基準距離、1m

$\Delta L_{d,i}$：i 番目の騒音源に対する回折に伴う減衰に関する補正量[dB]

【回折に伴う減衰に関する補正量】

$$\Delta L_d = \begin{cases} -10\log_{10}N - 13 & N \geq 1 \\ -5 \pm 9.1\sinh^{-1}(|N|^{0.485}) & -0.322 \leq N < 1 \\ 0 & N < -0.322 \end{cases}$$

$N = 2\delta/\lambda$

N：フレネル数、δ：行路差[m]、λ：波長[m]



【定常騒音の等価騒音レベル】

$$L_{Aeq,T,a} = 10\log_{10}\frac{1}{T}\left(\sum_i T_i \cdot 10^{L_{pA,i}/10}\right)$$

$L_{Aeq,T,a}$：定常騒音の予測点における等価騒音レベル[dB]

T：対象とする時間区分の時間[s]（昼間は 57,600s、夜間は 28,800s）

T_i：対象とする時間区分における i 番目の定常騒音の継続時間[s]

$L_{pA,i}$：i 番目の定常騒音源による予測点における騒音レベル[dB]

②変動騒音

【i 番目の騒音源による予測点における騒音のエネルギー一的な時間平均値】

$$\overline{L_{pA,i}} = \overline{L_{pA,i}}(r_0) - 20\log_{10}\frac{r_i}{r_0} + \Delta L_{d,i}$$

$\overline{L_{pA,i}}$：i 番目の騒音源による予測点における騒音のエネルギー一的な時間平均値[dB]

$\overline{L_{pA,i}}(r_0)$：i 番目の騒音源による基準距離における騒音のエネルギー一的な時間平均値[dB]

r_i：i 番目の騒音源から予測点までの距離[m]

r_0：基準距離、1m

$\Delta L_{d,i}$：i 番目の騒音源に対する回折に伴う減衰に関する補正量[dB]

【回折に伴う減衰に関する補正量】

$$\Delta L_d = \begin{cases} -10\log_{10}N - 13 & N \geq 1 \\ -5 \pm 9.1\sinh^{-1}(|N|^{0.485}) & -0.322 \leq N < 1 \\ 0 & N < -0.322 \end{cases}$$

$N = 2\delta/\lambda$

N：フレネル数、δ：行路差[m]、λ：波長[m]

【変動騒音の等価騒音レベル】

$$L_{Aeq,T,b} = 10\log_{10}\frac{1}{T}\left(\sum_i T_i \cdot 10^{\overline{L_{pA,i}}/10}\right)$$

$L_{Aeq,T,b}$：変動騒音の予測点における等価騒音レベル[dB]

T：対象とする時間区分の時間[s]（昼間は 57,600s、夜間は 28,800s）

T_i：対象とする時間区分における i 番目の変動騒音の継続時間[s]

$\overline{L_{pA,i}}$：i 番目の変動騒音源による予測点における騒音のエネルギー一的な時間平均値[dB]

③衝撃騒音

【i 番目の騒音源による予測点における単発騒音暴露レベル】

$$L_{AE,i} = L_{AE,i}(r_0) - 20\log_{10}\frac{r_i}{r_0} + \Delta L_{d,i}$$

$L_{AE,i}$：i 番目の騒音源による予測点における単発騒音暴露レベル[dB]
$L_{AE,i}(r_0)$：i 番目の騒音源による基準距離における単発騒音暴露レベル[dB]
r_i：i 番目の騒音源から予測点までの距離[m]
r_0：基準距離、1m
$\Delta L_{d,i}$：i 番目の騒音源に対する回折に伴う減衰に関する補正量[dB]

【回折に伴う減衰に関する補正量】

$$\Delta L_d = \begin{cases} -10\log_{10}N - 13 & N \geq 1 \\ -5 \pm 9.1\sinh^{-1}(|N|^{0.485}) & -0.322 \leq N < 1 \\ 0 & N < -0.322 \end{cases}$$

$N = 2\delta/\lambda$

N：フレネル数、δ：行路差[m]、λ：波長[m]

【衝撃騒音の等価騒音レベル】

$$L_{Aeq,T,c} = 10\log_{10}\frac{T_0}{T}\left(\sum_i N_i \cdot 10^{L_{AE,i}/10}\right)$$

$L_{Aeq,T,c}$：衝撃騒音の予測点における等価騒音レベル[dB]
T：対象とする基準時間帯の時間[s]（昼間は 57,600s、夜間は 28,800s）
T_0：基準時間、1s
N_i：対象とする基準時間帯において発生する i 番目の衝撃騒音の発生回数
$L_{AE,i}$：i 番目の衝撃騒音源からの騒音の単発騒音暴露レベル[dB]

④自動車走行音以外の騒音全体の等価騒音レベル

$$L_{Aeq,T,store} = 10\log_{10}\left(10^{L_{Aeq,T,a}/10} + 10^{L_{Aeq,T,b}/10} + 10^{L_{Aeq,T,c}/10}\right)$$

$L_{Aeq,T,store}$：自動車走行音以外の騒音全体の予測点における等価騒音レベル[dB]

(2) 自動車走行音の騒音予測式

①自動車走行音の A 特性音響パワーレベル[dB]

【エンジン・排気系騒音の A 特性音響パワーレベル】

$$L_{We} = A_0 + A_1 S + A_2 L$$

$$S = \frac{\rho_i \rho_f}{2\pi r} V' \times 60$$

$$T = \frac{r}{\tau\ \eta}\left\{\frac{W + \Delta W}{g}\frac{dV'}{dt} + \mu_r W + \mu_A A V^2 + W \sin\theta\right\}$$

$$L = \frac{T}{T_{max}} \times 100$$

L_{We}：エンジン・排気系騒音の A 特性音響パワーレベル[dB]

A_0~A_2：回帰係数

S：エンジン回転数[rpm]

L：エンジン負荷率（≒アクセル開度）[%]

ρ_i：i 番目のギヤ位置における減速比

ρ_f：最終減速比

r：タイヤの有効半径[m]

V′：車両速度[m/s]

T：エンジントルク[kgfm]

τ：総減速比

η：伝達効率

W：車両重量[kgf]

ΔW：i 番目のギヤ位置における回転部分相当重量[kgf]

g：重力加速度

μ_r：転がり抵抗係数

μ_A：空気抵抗係数

A：全面投影面積[㎡]

V：車両速度[km/h]

θ：道路の傾斜角度

T_{max}：エンジン最大トルク[kgfm]

Ⅰ. 予測条件

次表に計算に用いた各係数を示す。

エンジン回転数	減速比（2 速）	最終減速比	車両速度（m/s）	タイヤ有効半径
1,076.1	4.023	5.143	2.8	0.51

エンジントルク	総減速比	伝達効率	車両重量	回転重量（2 速）
3.809	20.690	0.92	19.97	30.954
重力加速度	加速度	転がり抵抗係数	空気抵抗係数	全面投影面積
9.8	0	0.007	0.0032	7.4
速度（km/h）	道路の傾斜角度			
10	0			

エンジン負荷率	最大トルク
3.46	110.0

エンジン・排気系騒音の A 特性音響パワーレベル[dB]	A_0	A_1	A_2
91.36	87.7	0.0031	0.0925

【タイヤ騒音の A 特性音響パワーレベル】

$$L_{Wt} = B_0 + B_1 \log_{10} V$$

L_{Wt}：タイヤ騒音の A 特性音響パワーレベル[dB]
B_0~B_1：回帰係数
V：車両速度[km/h]

次表に計算に用いた各係数を示す。

タイヤ騒音の A 特性音響パワーレベル[dB]	B_0	B_1	速度（km/h）
77.60	49.1	28.5	10

【自動車走行音の A 特性音響パワーレベル】

$$L_{WA} = 10\log_{10}\left(10^{L_{We}/10} + 10^{L_{Wt}/10}\right)$$

L_{WA}：自動車走行音の A 特性音響パワーレベル[dB]

②自動車走行音の等価騒音レベル

【i 番目の騒音源による予測点における騒音レベル】

$$L_{pA,i} = L_{WA} - 8 - 20\log_{10} r_i + \Delta L_{d,i} + \Delta L_{g,i}$$

$L_{pA,i}$：i 番目の区間を通過する自動車による予測点における騒音レベル[dB]
L_{WA}：自動車走行音の A 特性音響パワーレベル[dB]　※小型車：82.0dB、大型車：91.6dB
r_i：i 番目の区間を通過する自動車から予測点までの距離[m]
$\Delta L_{d,i}$：i 番目の区間を通過する自動車に対する回折に伴う減衰に関する補正量[dB]
$\Delta L_{g,i}$：i 番目の区間を通過する自動車に対する地表面効果による減衰に関する補正量[dB]
※本計算では地表面効果を 0dB とした。

【回折に伴う減衰に関する補正量】

$$\Delta L_d = \begin{cases} -10\log_{10}(c_{spec}\delta) - 20 & c_{spec}\delta \geq 1 \\ -5 - 17\sinh^{-1}(c_{spec}\delta)^{0.414} & 0 \leq c_{spec}\delta < 1 \\ \min\left[0, -5 + 17\sinh^{-1}(c_{spec}|\delta|)^{0.414}\right] & c_{spec}\delta < 0 \end{cases}$$

c_{spec}：舗装の種類による係数　※本計算では密粒舗装の値 0.85 を用いた。
δ：行路差[m]

【自動車走行音の単発騒音暴露レベル】

$$L_{AE} = 10\log_{10}\frac{1}{T_0}\left(\sum_i 10^{L_{pA,i}/10}\cdot\Delta t_i\right)$$

L_{AE}：自動車走行音の予測点における単発騒音暴露レベル[dB]
T_0：基準時間、1s
$L_{pA,i}$：i 番目の区間を通過する自動車による予測点における騒音レベル[dB]
Δt_i：自動車が i 番目の区間を通過する時間[s]

【自動車走行音の等価騒音レベル】

$$L_{Aeq,T,vehicle} = L_{AE} + 10\log_{10}\frac{N_T}{T}$$

$L_{Aeq,T,vehicle}$：自動車走行音の予測点における等価騒音レベル[dB]
L_{AE}：自動車走行音の予測点における単発騒音暴露レベル[dB]
T：対象とする基準時間帯の時間[s]（昼間は 57,600s、夜間は 28,800s）
N_T：時間範囲 T の間の交通量[台]

(3)大規模小売店舗から発生する騒音全体の騒音予測式

【大規模小売店舗から発生する騒音全体の等価騒音レベル】

$$L_{Aeq,T} = 10\log_{10}\left(10^{L_{Aeq,T,store}/10} + 10^{L_{Aeq,T,vehicle}/10}\right)$$

$L_{Aeq,T}$：大規模小売店舗から発生する騒音全体の予測点における等価騒音レベル[dB]

Ⅱ.騒音予測結果

1.平均的な状況を呈する日における等価騒音レベル予測結果

(1)昼間の等価騒音レベル（6：00～22：00）

騒音発生源		基準距離における騒音ﾚﾍﾞﾙ等		騒音継続時間又は騒音発生回数	予測地点までの距離(m)			各予測点における騒音ﾚﾍﾞﾙ(dB)		
		騒音ﾚﾍﾞﾙ(dB)	根拠		A	B	C	A	B	C
定常騒音	空調室外機	42.0～63.0	(※1)	8時30分～22時（一部翌0時）	85.6	19.4	46.4	14.8	26.3	24.7
	給排気口	26.0～73.5		8時30分～22時（一部24時間）	116.2	34.9	26.0	16.7	42.7	24.7
	冷凍機室外機	51.5～59.0		24時間	120.0	58.5	30.8	8.9	14.2	23.1
	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	41.8		24時間	126.5	63.1	24.9	-8.8	-3.4	6.4
変動騒音	搬入車両走行音	91.6	(※2)	1～26回	29.6	37.3	11.9	54.2	52.2	62.6
	来店車両走行音	82.0	(※3)	1,870回	28.9	20.9	20.6	44.8	47.6	47.9
	後進ﾌﾞｻﾞｰ音	90.0		30～100秒	125.4	89.3	16.5	23.0	34.2	65.9
	廃棄物収集作業音(圧縮)	90.0		900秒	128.9	89.3	30.5	23.9	37.2	60.4
	台車走行音	71.0		120～600秒	61.1	89.3	16.5	35.3	15.2	46.9
衝撃騒音	ﾄﾞｱ開閉音	87.2		2～24回	61.1	89.3	16.5	51.5	36.7	63.1
	ﾘﾌﾄ昇降音	86.1		2～18回	61.1	89.3	16.5	50.4	33.3	62.0

予測点	A	B	C
等価騒音ﾚﾍﾞﾙ（dB）	43.9	48.2	39.5
地域の類型	C類型（車線道路沿い）	C類型	C類型（車線道路沿い）
環境基準値（dB）	65dB	60dB	65dB

予測点	選定理由
A	自動車走行音の影響が大きい地点
B	設備機器騒音の影響が大きい地点
C	自動車走行音及び荷さばき作業音の影響が大きい地点

予測点	評価
A	適合
B	適合
C	適合

（※1）設備機器メーカーカタログ値参照
（※2）「自動車工学に基づくパワーレベル計算式（日本音響学会誌50巻3号、1994）」より算出
（※3）「大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引き」（経済産業省）参照

各予測点における昼間の等価騒音レベルは、環境基準を下回る。

各騒音データ等詳細については、『Ⅲ.詳細データ 昼間の等価騒音レベル』参照

Ⅱ.騒音予測結果

(2)夜間の等価騒音レベル（22：00～翌6：00）

騒音発生源		基準距離における騒音ﾚﾍﾞﾙ等		騒音継続時間又は騒音発生回数	予測地点までの距離(m)			各予測点における騒音ﾚﾍﾞﾙ(dB)		
		騒音ﾚﾍﾞﾙ(dB)	根拠		A	B	C	A	B	C
定常騒音	空調室外機	42.0～58.0	(※1)	8時30分～22時（一部翌0時）	128.3	103.6	46.3	1.5	4.2	24.7
	給排気口	26.0～49.5		8時30分～22時（一部24時間）	105.8	26.2	29.3	4.5	21.4	16.0
	冷凍機室外機	51.5～59.0		24時間	120.0	58.6	31.0	8.9	11.3	21.2
	ｷｭｰﾋﾟｸﾙ	41.8		24時間	126.5	63.2	25.2	-8.8	-6.3	4.6
変動騒音	搬入車両走行音	91.6	(※2)	1～4回	28.9	37.1	11.2	54.4	52.2	62.6
	来店車両走行音	82.0	(※3)	340回	28.9	20.5	20.2	44.8	47.8	47.9
	台車走行音	71.0		60～120秒	61.1	51.3	16.0	35.3	11.8	46.9
衝撃騒音	ﾄﾞｱ開閉音	87.2		2～4回	61.1	72.2	16.0	51.5	32.2	63.1
	ﾘﾌﾄ昇降音	86.1		2～4回	61.1	51.3	16.0	50.4	28.1	62.0

予測点	A	B	C
等価騒音ﾚﾍﾞﾙ（dB）	39.5	36.8	35.1
地域の類型	C類型（車線道路沿い）	C類型	C類型（車線道路沿い）
環境基準値（dB）	60	50	60

予測点	選定理由
A	自動車走行音の影響が大きい地点
B	設備機器騒音の影響が大きい地点
C	自動車走行音及び荷さばき作業音の影響が大きい地点

予測点	評価
A	適合
B	適合
C	適合

（※1）設備機器メーカーカタログ値参照
（※2）「自動車工学に基づくパワーレベル計算式（日本音響学会誌50巻3号、1994）」より算出
（※3）「大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引き」（経済産業省）参照

各予測点における夜間の等価騒音レベルは、環境基準を下回る。

各騒音データ等詳細については、『Ⅳ.詳細データ 夜間の等価騒音レベル』参照

Ⅱ.騒音予測結果

2.夜間に発生する騒音の発生源ごとの騒音レベル最大値予測結果

(1)敷地境界線上における騒音レベル最大値（22：00～翌 6：00）

騒音発生源		基準距離における騒音ﾚﾍﾞﾙ等		騒音継続時間又は騒音発生回数	予測地点までの距離(m)				各予測点における騒音ﾚﾍﾞﾙ(dB)			
		騒音ﾚﾍﾞﾙ(dB)	根拠		a	b	c	d	a	b	c	d
定常騒音	空調室外機	42.0～58.0	(※1)	8時30分～22時（一部翌0時）	107.3	100.2	50.4	10.6	3.0	4.4	23.9	37.5
	給排気口	26.0～49.5		8時30分～22時（一部24時間）	83.2	25.7	22.9	43.2	6.2	23.1	20.6	12.0
	冷凍機室外機	51.5～59.0		24時間	97.5	56.5	13.2	58.1	10.1	9.1	25.0	17.8
	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	41.8		24時間	104.0	61.2	11.7	58.5	-7.6	-8.5	8.0	-1.6
変動騒音	搬入車両走行音	91.6	(※2)	1～4回	8.3	28.5	4.0	25.0	65.3	29.7	71.5	55.6
	来店車両走行音	82.0	(※3)	340回	8.3	21.2	25.1	24.0	55.7	47.5	46.0	46.4
	台車走行音	71.0		60～120秒	38.4	47.6	5.1	46.1	39.3	12.4	56.9	37.7
衝撃騒音	ﾄﾞｱ開閉音	87.2		2～4回	38.4	47.6	5.1	46.1	55.5	32.5	73.1	53.9
	ﾘﾌﾄ昇降音	86.1		2～4回	38.4	47.6	5.1	46.1	54.4	28.4	72.0	52.8

予測点	a	b	c	d
設備機器騒音の合成騒音ﾚﾍﾞﾙ（dB）	16.3	24.3	32.3	38.8
自動車走行音の騒音ﾚﾍﾞﾙ最大値（dB）	**65.3**	47.5	**71.5**	**55.6**
荷さばき変動騒音の騒音ﾚﾍﾞﾙ最大値（dB）	28.8	29.7	**56.9**	49.4
荷さばき衝撃騒音の騒音ﾚﾍﾞﾙ最大値（dB）	**55.5**	32.5	**73.1**	**53.9**
区域	第3種区域	第3種区域	第3種区域	第3種区域
規制基準値（dB）	50	50	50	50

予測点	選定理由
a	自動車走行音の影響が大きい地点
b	設備機器騒音の影響が大きい地点
c	自動車走行音及び荷さばき作業音の影響が大きい地点
d	設備機器騒音及び自動車走行音の影響が大きい地点

予測点	評価
a	自動車走行音及び荷さばき作業音が規制基準値を上回る
b	適合
c	自動車走行音及び荷さばき作業音が規制基準値を上回る
d	自動車走行音及び荷さばき作業音が規制基準値を上回る

（※1）設備機器メーカーカタログ値参照
（※2）「自動車工学に基づくパワーレベル計算式（日本音響学会誌50巻3号、1994）」より算出
（※3）「大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引き」（経済産業省）参照

予測点 a、c、d における荷さばき作業音及び、自動車走行音予測値が規制基準値を上回る結果となった。
この内、荷さばき作業音及び、搬入車両走行音については、騒音抑制意識等について教育を施された自社便ドライバーによる配送、荷さばき作業を行うことで騒音の低減化を図る。来客車両走行音については、不必要なアイドリングストップや空ぶかし防止について、店舗掲示等により来客に対し周知する。
尚、周辺住民の方から苦情等が寄せられた場合には、話し合いを持ち、誠意ある対応を行う。
各騒音データ等詳細については、『Ⅴ.詳細データ 夜間の騒音レベル最大値』参照

Ⅲ. 詳細データ　　昼間（6 時～22 時）の等価騒音レベル

予測点A　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 設備機器騒音

機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル(dB)	階数	稼働時間(s)		予測点Aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量(dB)	距離補正量(dB)	予測点での騒音レベル(dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
1	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	14.94	72.42	86.69	0.67	63	0.25	-9.46	-38.76	14.78	14.04
2	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	13.73	72.53	85.56	0.71	63	0.26	-9.57	-38.65	14.79	14.05
3	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	12.53	72.65	84.43	0.75	63	0.28	-9.69	-38.53	14.78	14.04
4	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	11.33	72.77	83.30	0.81	63	0.30	-9.84	-38.41	14.75	14.01
5	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	10.14	72.90	82.17	0.87	63	0.32	-10.01	-38.29	14.69	13.96
6	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	13.78	72.81	85.89	0.71	63	0.26	-9.56	-38.68	14.76	14.03
7	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	12.58	72.94	84.77	0.75	63	0.28	-9.68	-38.56	14.75	14.02
8	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	11.37	73.07	83.64	0.80	63	0.30	-9.83	-38.45	14.72	13.99
9	空調室外機	ROA-AP806HS	48.0	屋上	8:30～22:00	48,600	15.00	72.69	87.02	0.67	500	1.97	-15.95	-38.79	-6.74	-7.48
10	空調室外機	ROA-AP456HS	47.0	屋上	8:30～22:00	48,600	10.18	73.20	82.51	0.87	1,000	5.12	-20.10	-38.33	-11.43	-12.16
11	空調室外機	ROA-AP1406HS	51.0	屋上	8:30～22:00	48,600	25.53	71.83	96.86	0.51	1,000	2.98	-17.75	-39.72	-6.47	-7.21
12	空調室外機	ROA-AP406HS	47.0	屋上	8:30～22:00	48,600	26.75	71.75	98.00	0.50	1,000	2.93	-17.66	-39.82	-10.49	-11.22
13	空調室外機	ROA-AP456HS	47.0	屋上	8:30～22:00	48,600	21.88	72.09	93.43	0.54	1,000	3.20	-18.06	-39.41	-10.47	-11.21
14	空調室外機	ROA-AP1605S	49.0	屋上	8:30～22:00	48,600	21.77	71.84	93.06	0.55	500	1.61	-15.07	-39.38	-5.44	-6.18
15	空調室外機	ROA-AP1605S	49.0	屋上	8:30～22:00	48,600	25.51	71.59	96.59	0.51	500	1.50	-14.75	-39.70	-5.45	-6.18
16	空調室外機	ROA-AP455-2	46.0	屋上	8:30～22:00	48,600	23.08	71.75	94.30	0.53	500	1.57	-14.95	-39.49	-8.44	-9.17
17	空調室外機	ROA-AP565-2	47.0	屋上	8:30～22:00	48,600	24.29	71.67	95.44	0.52	500	1.53	-14.84	-39.59	-7.44	-8.18
18	空調室外機	ROA-AP506HS	47.0	屋上	8:30～22:00	48,600	23.10	72.00	94.57	0.53	1,000	3.12	-17.95	-39.52	-10.46	-11.20
19	空調室外機	ROA-AP1605S	49.0	屋上	8:30～22:00	48,600	20.66	72.19	92.30	0.56	500	1.65	-15.17	-39.30	-5.47	-6.21
20	空調室外機	ROA-AP634S2	46.0	屋上	8:30～22:00	48,600	24.32	71.92	95.72	0.52	1,000	3.05	-17.84	-39.62	-11.46	-12.20
21	空調室外機	ROA-AP1126HS	50.0	屋上	8:30～22:00	48,600	19.44	72.29	91.16	0.58	1,000	3.40	-18.32	-39.20	-7.51	-8.25
22	空調室外機	ROA-AP1126HS	50.0	屋上	8:30～22:00	48,600	26.72	71.51	97.74	0.50	1,000	2.93	-17.67	-39.80	-7.47	-8.21
23	空調室外機	ROA-AP1126HS	50.0	屋上	8:30～22:00	48,600	18.15	72.40	89.95	0.60	1,000	3.53	-18.48	-39.08	-7.56	-8.30
24	空調室外機	YNPP560E2	58.0	1階	8:30～翌0:00	48,600	4.60	127.36	128.26	3.70	63	1.37	-14.37	-42.16	1.47	0.73
25	空調室外機	YNPP280E2	53.0	1階	8:30～翌0:00	48,600	4.60	127.99	128.90	3.69	63	1.37	-14.36	-42.21	-3.57	-4.31
26	空調室外機	SRC25PE	44.0	1階	8:30～翌0:00	48,600	4.53	126.88	127.34	4.07	63	1.51	-14.79	-42.10	-12.88	-13.62
27	空調室外機	CU-P80HB	42.0	1階	8:30～翌0:00	48,600	4.53	95.83	96.24	4.12	63	1.53	-14.84	-39.67	-12.51	-13.24
28	空調室外機	SRC40TD2	48.0	1階	8:30～翌0:00	48,600	4.52	94.97	95.36	4.13	63	1.53	-14.85	-39.59	-6.44	-7.18
31	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	1階	8:30～22:00	48,600	1.75	89.44	90.85	0.34	63	0.13	-8.26	-39.17	5.59	4.85
32	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	1階	8:30～22:00	48,600	1.81	94.33	95.82	0.33	63	0.12	-8.20	-39.63	5.20	4.46
33	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	1階	8:30～22:00	48,600	1.88	99.23	100.80	0.31	63	0.12	-8.13	-40.07	4.82	4.08
34	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	1階	24時間	57,600	1.95	104.13	105.77	0.30	63	0.11	-8.07	-40.49	4.46	4.46
35	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	屋上	8:30～22:00	48,600	34.94	68.81	103.29	0.46	63	0.17	-8.75	-40.28	3.99	3.25
36	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	屋上	8:30～22:00	48,600	40.51	68.78	108.86	0.44	63	0.16	-8.67	-40.74	3.62	2.88
37	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	2.00	108.28	109.99	0.29	63	0.11	-8.02	-40.83	-7.85	-7.85
38	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	2.02	109.80	111.54	0.29	63	0.11	-8.01	-40.95	-7.95	-7.95
39	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	2.05	111.32	113.08	0.28	63	0.10	-7.99	-41.07	-8.06	-8.06
40	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	2.07	113.01	114.80	0.28	63	0.10	-7.97	-41.20	-8.17	-8.17
41	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	1.01	125.23	125.36	0.88	63	0.33	-10.02	-41.96	-10.99	-10.99
42	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	5.02	113.42	113.64	4.80	63	1.78	-15.50	-41.11	-15.61	-15.61
43	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	5.01	106.16	106.34	4.84	63	1.79	-15.53	-40.53	-15.07	-15.07
44	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	5.01	89.86	89.95	4.93	63	1.83	-15.62	-39.08	-13.69	-13.69
45	給排気口(有圧換気扇)	DVF-20RDA8	34.0	1階	8:30～22:00	48,600	1.01	125.33	125.46	0.88	63	0.33	-10.02	-41.97	-17.99	-18.73
46	給排気口(有圧換気扇)	DVF-20RDA8	34.0	1階	24時間	57,600	1.01	125.38	125.51	0.88	63	0.33	-10.02	-41.97	-18.00	-18.00
47	給排気口(有圧換気扇)	DVF-14BS	26.0	1階	24時間	57,600	3.00	131.93	132.00	2.93	63	1.09	-13.35	-42.41	-29.77	-29.77
48	給排気口(有圧換気扇)	DVF-18JXS	27.0	1階	8:30～22:00	48,600	1.01	125.25	125.38	0.88	63	0.33	-10.02	-41.96	-24.99	-25.73
49	給排気口(有圧換気扇)	DVF-18JXS	27.0	1階	8:30～22:00	48,600	3.10	124.70	125.39	2.41	63	0.89	-12.67	-41.97	-27.64	-28.37
50	給排気口(有圧換気扇)	DVF-18JXS	27.0	1階	8:30～22:00	48,600	3.09	123.55	124.23	2.41	63	0.89	-12.68	-41.88	-27.56	-28.30
51	給排気口(有圧換気扇)	DVF-18JXS	27.0	1階	8:30～22:00	48,600	5.01	84.41	84.45	4.96	63	1.84	-15.64	-38.53	-27.18	-27.92
52	給排気口(有圧換気扇)	DVF-18JXS	27.0	1階	8:30～22:00	48,600	5.01	83.50	83.54	4.97	63	1.84	-15.65	-38.44	-27.09	-27.83
53	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	8:30～22:00	48,600	1.01	125.29	125.42	0.88	63	0.33	-10.02	-41.97	-19.49	-20.23
54	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	8:30～22:00	48,600	3.00	132.04	132.11	2.93	63	1.09	-13.35	-42.42	-23.27	-24.01
55	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	24時間	57,600	3.10	125.48	126.17	2.40	63	0.89	-12.67	-42.02	-22.19	-22.19
56	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	8:30～22:00	48,600	3.00	122.74	122.81	2.93	63	1.09	-13.36	-41.78	-22.64	-23.38
57	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	8:30～22:00	48,600	3.00	122.95	123.02	2.93	63	1.09	-13.36	-41.80	-22.66	-23.40
58	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	8:30～22:00	48,600	5.01	83.10	83.14	4.97	63	1.84	-15.65	-38.40	-21.55	-22.29
59	給排気口(有圧換気扇)	VFM-P25K	44.0	1階	8:30～22:00	48,600	3.11	131.02	131.75	2.38	63	0.88	-12.63	-42.40	-11.00	-11.74
60	給排気口(有圧換気扇)	VFM-P25K	44.0	1階	8:30～22:00	48,600	3.00	120.86	120.93	2.93	63	1.09	-13.36	-41.65	-10.99	-11.72
61	給排気口(ストレートﾀﾞｸﾄファン)	DVS-300TX	73.5	1階	8:30～22:00	48,600	2.11	116.25	118.09	0.27	2,000	3.19	-18.04	-41.44	14.04	13.30
62	給排気口(ストレートﾀﾞｸﾄファン)	DVS-550TX	73.5	1階	8:30～22:00	48,600	5.02	115.93	116.16	4.79	63	1.77	-15.49	-41.30	16.73	15.99
63	給排気口(ストレートﾀﾞｸﾄファン)	DVS-550TX	73.5	1階	8:30～22:00	48,600	5.02	114.25	114.47	4.79	2,000	56.41	-25.00	-41.17	7.35	6.61
64	給排気口(ストレートﾀﾞｸﾄファン)	DVS-210TX	63.0	1階	8:30～22:00	48,600	5.01	94.25	94.36	4.90	63	1.82	-15.59	-39.50	7.91	7.17
65	給排気口(ストレートﾀﾞｸﾄファン)	DVS-210TX	63.0	1階	8:30～22:00	48,600	5.01	92.43	92.53	4.91	1,000	28.89	-25.00	-39.33	-1.33	-2.06
71	冷凍機室外機	OCU-HS4002MVF	59.0	屋上	24時間	57,600	51.47	68.92	119.98	0.41	63	0.15	-8.56	-41.58	8.86	8.86
72	冷凍機室外機	OCU-HS3501MVFA	57.0	屋上	24時間	57,600	48.09	68.94	116.62	0.42	63	0.15	-8.59	-41.34	7.08	7.08
73	冷凍機室外機	OCU-HS3001MVF	55.0	屋上	24時間	57,600	51.69	68.81	120.09	0.41	63	0.15	-8.56	-41.59	4.85	4.85
74	冷凍機室外機	OCU-HS3501MVFA	57.0	屋上	24時間	57,600	48.01	68.83	116.42	0.42	63	0.15	-8.59	-41.32	7.09	7.09
75	冷凍機室外機	OCU-HS2501MVFA	54.5	屋上	24時間	57,600	51.92	68.72	120.22	0.41	63	0.15	-8.56	-41.60	4.34	4.34
76	冷凍機室外機	OCU-HS1000VFS	51.5	屋上	24時間	57,600	49.66	68.72	117.96	0.41	63	0.15	-8.58	-41.44	1.49	1.49
81	ｷｭｰﾋﾟｸﾙ	-	41.8	1階	24時間	57,600	57.92	68.96	126.48	0.40	63	0.15	-8.51	-42.04	-8.75	-8.75

予測点A 設備機器騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	25.0

予測点A　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 荷さばき施設騒音(変動騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	騒音レベル(dB)	来店台数等	発生時間(s)	予測点Aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量(dB)	距離補正量(dB)	予測点での騒音レベル(dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷捌場1	後進ブザー	90.0	10台 10秒/1台	100	4.59	125.21	128.15	1.65	2,000	19.39	-25.00	-42.15	22.85	-4.76
		台車走行音	71.0	10台 60秒/1台	600	4.59	125.21	128.15	1.65	2,000	19.39	-25.00	-42.15	3.85	-15.98
N-2	荷捌場2	後進ブザー	90.0	8台 10秒/1台	80	5.51	122.26	125.38	2.39	2,000	28.09	-25.00	-41.96	23.04	-5.54
		廃棄物収集(圧縮)	90.0	3台 300秒/1台	900	5.51	122.26	125.38	2.39	1,000	14.04	-24.47	-41.96	23.56	5.50
		台車走行音	71.0	8台 60秒/1台	480	5.51	122.26	125.38	2.39	2,000	28.09	-25.00	-41.96	4.04	-16.76
N-3	荷捌場3	台車走行音	71.0	2台 60秒/1台	120	-	-	61.06	-	2,000	-	-	-35.72	35.28	8.47
H-1	廃棄物収集作業場	後進ブザー	90.0	3台 10秒/1台	30	8.49	122.47	128.85	2.11	2,000	24.86	-25.00	-42.20	22.80	-10.03
		廃棄物収集(圧縮)	90.0	3台 300秒/1台	900	8.49	122.47	128.85	2.11	1,000	12.43	-23.95	-42.20	23.85	5.79
		台車走行音	71.0	3台 60秒/1台	180	8.49	122.47	128.85	2.11	2,000	24.86	-25.00	-42.20	3.80	-21.25

予測点A 荷さばき変動騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	11.8

予測点A　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 荷さばき施設騒音(衝撃騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	単発騒音暴露レベル(dB)	来店台数	発生回数	予測点Aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量(dB)	距離補正量(dB)	予測点での単発騒音暴露レベル(dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷捌場1	ドア開閉音	87.2	10台 2回/1台	20	4.59	125.21	128.15	1.65	500	4.85	-19.85	-42.15	25.19	-9.40
		リフト昇降音	86.1	10台 2回/1台	20	4.59	125.21	128.15	1.65	1,000	9.69	-22.86	-42.15	21.08	-13.51
N-2	荷捌場2	ドア開閉音	87.2	8台 2回/1台	16	5.51	122.26	125.38	2.39	500	7.02	-21.46	-41.96	23.77	-11.79
		リフト昇降音	86.1	5台 2回/1台	10	5.51	122.26	125.38	2.39	1,000	14.04	-24.47	-41.96	19.66	-17.94
N-3	荷捌場3	ドア開閉音	87.2	2台 2回/1台	4	-	-	61.06	-	500	-	-	-35.72	51.48	9.90
		リフト昇降音	86.1	2台 2回/1台	4	-	-	61.06	-	1,000	-	-	-35.72	50.38	8.80
H-1	廃棄物収集作業	ドア開閉音	87.2	3台 2回/1台	6	8.49	122.47	128.85	2.11	500	6.22	-20.94	-42.20	24.06	-15.76

予測点A 荷さばき衝撃騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	12.5

予測点A　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-1	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	1,870	20	-	-	47.31	-	-	-41.50	40.50	30.98
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	49.11	-	-	-41.82	40.18	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	50.99	-	-	-42.15	39.85	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	52.93	-	-	-42.47	39.53	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	54.92	-	-	-42.79	39.21	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	56.96	-	-	-43.11	38.89	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	59.05	-	-	-43.42	38.58	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	61.17	-	-	-43.73	38.27	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	63.33	-	-	-44.03	37.97	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	65.53	-	-	-44.33	37.67	
P-2	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.72	1,870	20	-	-	45.79	-	-	-41.22	40.78	31.94
			82.0	1.72	1,870	20	-	-	44.53	-	-	-40.97	41.03	
			82.0	1.72	1,870	20	-	-	43.31	-	-	-40.73	41.27	
			82.0	1.72	1,870	20	-	-	42.12	-	-	-40.49	41.51	
			82.0	1.72	1,870	20	-	-	40.97	-	-	-40.25	41.75	
			82.0	1.72	1,870	20	-	-	39.86	-	-	-40.01	41.99	
			82.0	1.72	1,870	20	-	-	38.79	-	-	-39.77	42.23	
			82.0	1.72	1,870	20	-	-	37.77	-	-	-39.54	42.46	
			82.0	1.72	1,870	20	-	-	36.80	-	-	-39.32	42.68	
			82.0	1.72	1,870	20	-	-	35.89	-	-	-39.10	42.90	
P-3	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.72	1,870	20	-	-	66.19	-	-	-44.42	37.58	28.09
			82.0	1.72	1,870	20	-	-	65.33	-	-	-44.30	37.70	
			82.0	1.72	1,870	20	-	-	64.50	-	-	-44.19	37.81	
			82.0	1.72	1,870	20	-	-	63.71	-	-	-44.08	37.92	
			82.0	1.72	1,870	20	-	-	62.95	-	-	-43.98	38.02	
			82.0	1.72	1,870	20	-	-	62.23	-	-	-43.88	38.12	
			82.0	1.72	1,870	20	-	-	61.56	-	-	-43.79	38.21	
			82.0	1.72	1,870	20	-	-	60.92	-	-	-43.70	38.30	
			82.0	1.72	1,870	20	-	-	60.33	-	-	-43.61	38.39	
			82.0	1.72	1,870	20	-	-	59.77	-	-	-43.53	38.47	
P-4	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.82	1,870	20	-	-	28.91	-	-	-37.22	44.78	30.78
			82.0	0.82	1,870	20	-	-	29.57	-	-	-37.42	44.58	
			82.0	0.82	1,870	20	-	-	30.24	-	-	-37.61	44.39	
			82.0	0.82	1,870	20	-	-	30.92	-	-	-37.80	44.20	
			82.0	0.82	1,870	20	-	-	31.60	-	-	-37.99	44.01	
			82.0	0.82	1,870	20	-	-	32.29	-	-	-38.18	43.82	
			82.0	0.82	1,870	20	-	-	32.98	-	-	-38.37	43.63	
			82.0	0.82	1,870	20	-	-	33.69	-	-	-38.55	43.45	
			82.0	0.82	1,870	20	-	-	34.39	-	-	-38.73	43.27	
			82.0	0.82	1,870	20	-	-	35.10	-	-	-38.91	43.09	
P-5	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	1,870	20	-	-	36.60	-	-	-39.27	42.73	32.61
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	38.91	-	-	-39.80	42.20	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	41.25	-	-	-40.31	41.69	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	43.62	-	-	-40.79	41.21	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	46.02	-	-	-41.26	40.74	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	48.44	-	-	-41.70	40.30	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	50.87	-	-	-42.13	39.87	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	53.33	-	-	-42.54	39.46	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	55.79	-	-	-42.93	39.07	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	58.27	-	-	-43.31	38.69	
P-6	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.75	1,870	20	-	-	35.04	-	-	-38.89	43.11	33.90
			82.0	1.75	1,870	20	-	-	34.24	-	-	-38.69	43.31	
			82.0	1.75	1,870	20	-	-	33.52	-	-	-38.51	43.49	
			82.0	1.75	1,870	20	-	-	32.87	-	-	-38.34	43.66	
			82.0	1.75	1,870	20	-	-	32.31	-	-	-38.19	43.81	
			82.0	1.75	1,870	20	-	-	31.83	-	-	-38.06	43.94	
			82.0	1.75	1,870	20	-	-	31.45	-	-	-37.95	44.05	
			82.0	1.75	1,870	20	-	-	31.15	-	-	-37.87	44.13	
			82.0	1.75	1,870	20	-	-	30.95	-	-	-37.81	44.19	
			82.0	1.75	1,870	20	-	-	30.86	-	-	-37.79	44.21	
P-7	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.75	1,870	20	-	-	59.26	-	-	-43.46	38.54	28.87
			82.0	1.75	1,870	20	-	-	58.80	-	-	-43.39	38.61	
			82.0	1.75	1,870	20	-	-	58.38	-	-	-43.33	38.67	
			82.0	1.75	1,870	20	-	-	58.01	-	-	-43.27	38.73	
			82.0	1.75	1,870	20	-	-	57.69	-	-	-43.22	38.78	
			82.0	1.75	1,870	20	-	-	57.43	-	-	-43.18	38.82	
			82.0	1.75	1,870	20	-	-	57.21	-	-	-43.15	38.85	
			82.0	1.75	1,870	20	-	-	57.05	-	-	-43.13	38.87	
			82.0	1.75	1,870	20	-	-	56.95	-	-	-43.11	38.89	
			82.0	1.75	1,870	20	-	-	56.89	-	-	-43.10	38.90	
P-8	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	1,870	20	-	-	32.14	-	-	-38.14	43.86	33.38
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	34.75	-	-	-38.82	43.18	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	37.35	-	-	-39.45	42.55	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	39.96	-	-	-40.03	41.97	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	42.56	-	-	-40.58	41.42	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	45.17	-	-	-41.10	40.90	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	47.77	-	-	-41.58	40.42	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	50.37	-	-	-42.04	39.96	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	52.98	-	-	-42.48	39.52	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	55.58	-	-	-42.90	39.10	
P-9	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.88	1,870	20	-	-	56.89	-	-	-43.10	38.90	25.95
			82.0	0.88	1,870	20	-	-	56.90	-	-	-43.10	38.90	
			82.0	0.88	1,870	20	-	-	56.93	-	-	-43.11	38.89	
			82.0	0.88	1,870	20	-	-	56.97	-	-	-43.11	38.89	
			82.0	0.88	1,870	20	-	-	57.02	-	-	-43.12	38.88	
			82.0	0.88	1,870	20	-	-	57.09	-	-	-43.13	38.87	
			82.0	0.88	1,870	20	-	-	57.17	-	-	-43.14	38.86	
			82.0	0.88	1,870	20	-	-	57.26	-	-	-43.16	38.84	
			82.0	0.88	1,870	20	-	-	57.37	-	-	-43.17	38.83	
			82.0	0.88	1,870	20	-	-	57.49	-	-	-43.19	38.81	
P-10	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.02	1,870	20	-	-	30.86	-	-	-37.79	44.21	34.41
			82.0	2.02	1,870	20	-	-	30.99	-	-	-37.82	44.18	
			82.0	2.02	1,870	20	-	-	31.25	-	-	-37.90	44.10	
			82.0	2.02	1,870	20	-	-	31.64	-	-	-38.01	43.99	
			82.0	2.02	1,870	20	-	-	32.15	-	-	-38.14	43.86	
			82.0	2.02	1,870	20	-	-	32.78	-	-	-38.31	43.69	
			82.0	2.02	1,870	20	-	-	33.52	-	-	-38.51	43.49	
			82.0	2.02	1,870	20	-	-	34.36	-	-	-38.72	43.28	
			82.0	2.02	1,870	20	-	-	35.30	-	-	-38.96	43.04	
			82.0	2.02	1,870	20	-	-	36.33	-	-	-39.20	42.80	
P-11	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.15	1,870	20	-	-	57.64	-	-	-43.22	38.78	26.87
			82.0	1.15	1,870	20	-	-	57.84	-	-	-43.24	38.76	
			82.0	1.15	1,870	20	-	-	58.06	-	-	-43.28	38.72	
			82.0	1.15	1,870	20	-	-	58.30	-	-	-43.31	38.69	
			82.0	1.15	1,870	20	-	-	58.56	-	-	-43.35	38.65	
			82.0	1.15	1,870	20	-	-	58.84	-	-	-43.39	38.61	
			82.0	1.15	1,870	20	-	-	59.15	-	-	-43.44	38.56	
			82.0	1.15	1,870	20	-	-	59.47	-	-	-43.49	38.51	
			82.0	1.15	1,870	20	-	-	59.81	-	-	-43.54	38.46	
			82.0	1.15	1,870	20	-	-	60.18	-	-	-43.59	38.41	
P-12	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.81	1,870	20	-	-	30.71	-	-	-37.75	44.25	30.28
			82.0	0.81	1,870	20	-	-	31.32	-	-	-37.92	44.08	
			82.0	0.81	1,870	20	-	-	31.95	-	-	-38.09	43.91	
			82.0	0.81	1,870	20	-	-	32.58	-	-	-38.26	43.74	
			82.0	0.81	1,870	20	-	-	33.22	-	-	-38.43	43.57	
			82.0	0.81	1,870	20	-	-	33.87	-	-	-38.60	43.40	
			82.0	0.81	1,870	20	-	-	34.53	-	-	-38.76	43.24	
			82.0	0.81	1,870	20	-	-	35.19	-	-	-38.93	43.07	
			82.0	0.81	1,870	20	-	-	35.86	-	-	-39.09	42.91	
			82.0	0.81	1,870	20	-	-	36.53	-	-	-39.25	42.75	

予測点A　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-13	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	1,870	20	–	–	37.96	–	–	−39.59	42.41	32.39
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	40.19	–	–	−40.08	41.92	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	42.47	–	–	−40.56	41.44	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	44.77	–	–	−41.02	40.98	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	47.11	–	–	−41.46	40.54	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	49.48	–	–	−41.89	40.11	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	51.87	–	–	−42.30	39.70	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	54.27	–	–	−42.69	39.31	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	56.70	–	–	−43.07	38.93	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	59.14	–	–	−43.44	38.56	
P-14	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.47	1,870	20	–	–	61.06	–	–	−43.72	38.28	26.82
			82.0	1.47	1,870	20	–	–	62.45	–	–	−43.91	38.09	
			82.0	1.47	1,870	20	–	–	63.84	–	–	−44.10	37.90	
			82.0	1.47	1,870	20	–	–	65.24	–	–	−44.29	37.71	
			82.0	1.47	1,870	20	–	–	66.64	–	–	−44.48	37.52	
			82.0	1.47	1,870	20	–	–	68.05	–	–	−44.66	37.34	
			82.0	1.47	1,870	20	–	–	69.45	–	–	−44.83	37.17	
			82.0	1.47	1,870	20	–	–	70.86	–	–	−45.01	36.99	
			82.0	1.47	1,870	20	–	–	72.28	–	–	−45.18	36.82	
			82.0	1.47	1,870	20	–	–	73.69	–	–	−45.35	36.65	
P-15	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	4.60	1,870	20	–	–	76.61	–	–	−45.69	36.31	28.82
			82.0	4.60	1,870	20	–	–	81.06	–	–	−46.18	35.82	
			82.0	4.60	1,870	20	–	–	85.53	–	–	−46.64	35.36	
			82.0	4.60	1,870	20	–	–	90.00	–	–	−47.09	34.91	
			82.0	4.60	1,870	20	–	–	94.49	–	–	−47.51	34.49	
			82.0	4.60	1,870	20	–	–	98.99	–	–	−47.91	34.09	
			82.0	4.60	1,870	20	–	–	103.50	–	–	−48.30	33.70	
			82.0	4.60	1,870	20	–	–	108.02	–	–	−48.67	33.33	
			82.0	4.60	1,870	20	–	–	112.54	–	–	−49.03	32.97	
			82.0	4.60	1,870	20	–	–	117.07	–	–	−49.37	32.63	
P-16	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.50	1,870	20	–	–	119.58	–	–	−49.55	32.45	16.95
			82.0	0.50	1,870	20	–	–	120.07	–	–	−49.59	32.41	
			82.0	0.50	1,870	20	–	–	120.57	–	–	−49.62	32.38	
			82.0	0.50	1,870	20	–	–	121.06	–	–	−49.66	32.34	
			82.0	0.50	1,870	20	–	–	121.55	–	–	−49.70	32.30	
			82.0	0.50	1,870	20	–	–	122.05	–	–	−49.73	32.27	
			82.0	0.50	1,870	20	–	–	122.54	–	–	−49.77	32.23	
			82.0	0.50	1,870	20	–	–	123.03	–	–	−49.80	32.20	
			82.0	0.50	1,870	20	–	–	123.53	–	–	−49.84	32.16	
			82.0	0.50	1,870	20	–	–	124.02	–	–	−49.87	32.13	
P-17	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.32	1,870	20	–	–	129.88	–	–	−50.27	31.73	14.30
			82.0	0.32	1,870	20	–	–	130.19	–	–	−50.29	31.71	
			82.0	0.32	1,870	20	–	–	130.50	–	–	−50.31	31.69	
			82.0	0.32	1,870	20	–	–	130.81	–	–	−50.33	31.67	
			82.0	0.32	1,870	20	–	–	131.13	–	–	−50.35	31.65	
			82.0	0.32	1,870	20	–	–	131.44	–	–	−50.37	31.63	
			82.0	0.32	1,870	20	–	–	131.75	–	–	−50.40	31.60	
			82.0	0.32	1,870	20	–	–	132.07	–	–	−50.42	31.58	
			82.0	0.32	1,870	20	–	–	132.38	–	–	−50.44	31.56	
			82.0	0.32	1,870	20	–	–	132.69	–	–	−50.46	31.54	
P-18	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.86	1,870	20	–	–	37.39	–	–	−39.45	42.55	31.82
			82.0	1.86	1,870	20	–	–	38.47	–	–	−39.70	42.30	
			82.0	1.86	1,870	20	–	–	39.61	–	–	−39.96	42.04	
			82.0	1.86	1,870	20	–	–	40.80	–	–	−40.21	41.79	
			82.0	1.86	1,870	20	–	–	42.04	–	–	−40.47	41.53	
			82.0	1.86	1,870	20	–	–	43.33	–	–	−40.74	41.26	
			82.0	1.86	1,870	20	–	–	44.65	–	–	−41.00	41.00	
			82.0	1.86	1,870	20	–	–	46.02	–	–	−41.26	40.74	
			82.0	1.86	1,870	20	–	–	47.41	–	–	−41.52	40.48	
			82.0	1.86	1,870	20	–	–	48.84	–	–	−41.78	40.22	
P-19	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.86	1,870	20	–	–	74.66	–	–	−45.46	36.54	26.57
			82.0	1.86	1,870	20	–	–	75.20	–	–	−45.52	36.48	
			82.0	1.86	1,870	20	–	–	75.79	–	–	−45.59	36.41	
			82.0	1.86	1,870	20	–	–	76.42	–	–	−45.66	36.34	
			82.0	1.86	1,870	20	–	–	77.09	–	–	−45.74	36.26	
			82.0	1.86	1,870	20	–	–	77.80	–	–	−45.82	36.18	
			82.0	1.86	1,870	20	–	–	78.55	–	–	−45.90	36.10	
			82.0	1.86	1,870	20	–	–	79.33	–	–	−45.99	36.01	
			82.0	1.86	1,870	20	–	–	80.15	–	–	−46.08	35.92	
			82.0	1.86	1,870	20	–	–	81.00	–	–	−46.17	35.83	
P-20	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	4.08	1,870	20	–	–	50.86	–	–	−42.13	39.87	31.83
			82.0	4.08	1,870	20	–	–	53.58	–	–	−42.58	39.42	
			82.0	4.08	1,870	20	–	–	56.47	–	–	−43.04	38.96	
			82.0	4.08	1,870	20	–	–	59.50	–	–	−43.49	38.51	
			82.0	4.08	1,870	20	–	–	62.65	–	–	−43.94	38.06	
			82.0	4.08	1,870	20	–	–	65.89	–	–	−44.38	37.62	
			82.0	4.08	1,870	20	–	–	69.23	–	–	−44.81	37.19	
			82.0	4.08	1,870	20	–	–	72.64	–	–	−45.22	36.78	
			82.0	4.08	1,870	20	–	–	76.12	–	–	−45.63	36.37	
			82.0	4.08	1,870	20	–	–	79.65	–	–	−46.02	35.98	
P-21	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.15	1,870	20	–	–	57.64	–	–	−43.22	38.78	26.87
			82.0	1.15	1,870	20	–	–	57.84	–	–	−43.24	38.76	
			82.0	1.15	1,870	20	–	–	58.06	–	–	−43.28	38.72	
			82.0	1.15	1,870	20	–	–	58.30	–	–	−43.31	38.69	
			82.0	1.15	1,870	20	–	–	58.56	–	–	−43.35	38.65	
			82.0	1.15	1,870	20	–	–	58.84	–	–	−43.39	38.61	
			82.0	1.15	1,870	20	–	–	59.15	–	–	−43.44	38.56	
			82.0	1.15	1,870	20	–	–	59.47	–	–	−43.49	38.51	
			82.0	1.15	1,870	20	–	–	59.81	–	–	−43.54	38.46	
			82.0	1.15	1,870	20	–	–	60.18	–	–	−43.59	38.41	
P-4	搬入車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.82	6	10	–	–	28.91	–	–	−37.22	44.78	17.96
			91.6	0.82	6	10	–	–	29.57	–	–	−37.42	54.18	
			91.6	0.82	6	10	–	–	30.24	–	–	−37.61	53.99	
			91.6	0.82	6	10	–	–	30.92	–	–	−37.80	53.80	
			91.6	0.82	6	10	–	–	31.60	–	–	−37.99	53.61	
			91.6	0.82	6	10	–	–	32.29	–	–	−38.18	53.42	
			91.6	0.82	6	10	–	–	32.98	–	–	−38.37	53.23	
			91.6	0.82	6	10	–	–	33.69	–	–	−38.55	53.05	
			91.6	0.82	6	10	–	–	34.39	–	–	−38.73	52.87	
			91.6	0.82	6	10	–	–	35.10	–	–	−38.91	52.69	
P-5	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.60	3	10	–	–	36.60	–	–	−39.27	52.33	17.27
			91.6	2.60	3	10	–	–	38.91	–	–	−39.80	51.80	
			91.6	2.60	3	10	–	–	41.25	–	–	−40.31	51.29	
			91.6	2.60	3	10	–	–	43.62	–	–	−40.79	50.81	
			91.6	2.60	3	10	–	–	46.02	–	–	−41.26	50.34	
			91.6	2.60	3	10	–	–	48.44	–	–	−41.70	49.90	
			91.6	2.60	3	10	–	–	50.87	–	–	−42.13	49.47	
			91.6	2.60	3	10	–	–	53.33	–	–	−42.54	49.06	
			91.6	2.60	3	10	–	–	55.79	–	–	−42.93	48.67	
			91.6	2.60	3	10	–	–	58.27	–	–	−43.31	48.29	
P-6	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.75	3	10	–	–	35.04	–	–	−38.89	52.71	18.57
			91.6	1.75	3	10	–	–	34.24	–	–	−38.69	52.91	
			91.6	1.75	3	10	–	–	33.52	–	–	−38.51	53.09	
			91.6	1.75	3	10	–	–	32.87	–	–	−38.34	53.26	
			91.6	1.75	3	10	–	–	32.31	–	–	−38.19	53.41	
			91.6	1.75	3	10	–	–	31.83	–	–	−38.06	53.54	
			91.6	1.75	3	10	–	–	31.45	–	–	−37.95	53.65	
			91.6	1.75	3	10	–	–	31.15	–	–	−37.87	53.73	
			91.6	1.75	3	10	–	–	30.95	–	–	−37.81	53.79	
			91.6	1.75	3	10	–	–	30.86	–	–	−37.79	53.81	

予測点A　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-7	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.75	1	10	–	–	59.26	–	–	-43.46	48.14	8.76
			91.6	1.75	1	10	–	–	58.80	–	–	-43.39	48.21	
			91.6	1.75	1	10	–	–	58.38	–	–	-43.33	48.27	
			91.6	1.75	1	10	–	–	58.01	–	–	-43.27	48.33	
			91.6	1.75	1	10	–	–	57.69	–	–	-43.22	48.38	
			91.6	1.75	1	10	–	–	57.43	–	–	-43.18	48.42	
			91.6	1.75	1	10	–	–	57.21	–	–	-43.15	48.45	
			91.6	1.75	1	10	–	–	57.05	–	–	-43.13	48.47	
			91.6	1.75	1	10	–	–	56.95	–	–	-43.11	48.49	
			91.6	1.75	1	10	–	–	56.89	–	–	-43.10	48.50	
P-9	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.88	1	10	–	–	56.89	–	–	-43.10	48.50	5.85
			91.6	0.88	1	10	–	–	56.90	–	–	-43.10	48.50	
			91.6	0.88	1	10	–	–	56.93	–	–	-43.11	48.49	
			91.6	0.88	1	10	–	–	56.97	–	–	-43.11	48.49	
			91.6	0.88	1	10	–	–	57.02	–	–	-43.12	48.48	
			91.6	0.88	1	10	–	–	57.09	–	–	-43.13	48.47	
			91.6	0.88	1	10	–	–	57.17	–	–	-43.14	48.46	
			91.6	0.88	1	10	–	–	57.26	–	–	-43.16	48.44	
			91.6	0.88	1	10	–	–	57.37	–	–	-43.17	48.43	
			91.6	0.88	1	10	–	–	57.49	–	–	-43.19	48.41	
P-10	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.02	3	10	–	–	30.86	–	–	-37.79	53.81	19.07
			91.6	2.02	3	10	–	–	30.99	–	–	-37.82	53.78	
			91.6	2.02	3	10	–	–	31.25	–	–	-37.90	53.70	
			91.6	2.02	3	10	–	–	31.64	–	–	-38.01	53.59	
			91.6	2.02	3	10	–	–	32.15	–	–	-38.14	53.46	
			91.6	2.02	3	10	–	–	32.78	–	–	-38.31	53.29	
			91.6	2.02	3	10	–	–	33.52	–	–	-38.51	53.09	
			91.6	2.02	3	10	–	–	34.36	–	–	-38.72	52.88	
			91.6	2.02	3	10	–	–	35.30	–	–	-38.96	52.64	
			91.6	2.02	3	10	–	–	36.33	–	–	-39.20	52.40	
P-11	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.15	3	10	–	–	57.64	–	–	-43.22	48.38	11.54
			91.6	1.15	3	10	–	–	57.84	–	–	-43.24	48.36	
			91.6	1.15	3	10	–	–	58.06	–	–	-43.28	48.32	
			91.6	1.15	3	10	–	–	58.30	–	–	-43.31	48.29	
			91.6	1.15	3	10	–	–	58.56	–	–	-43.35	48.25	
			91.6	1.15	3	10	–	–	58.84	–	–	-43.39	48.21	
			91.6	1.15	3	10	–	–	59.15	–	–	-43.44	48.16	
			91.6	1.15	3	10	–	–	59.47	–	–	-43.49	48.11	
			91.6	1.15	3	10	–	–	59.81	–	–	-43.54	48.06	
			91.6	1.15	3	10	–	–	60.18	–	–	-43.59	48.01	
P-13	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.60	3	10	–	–	37.96	–	–	-39.59	52.01	17.05
			91.6	2.60	3	10	–	–	40.19	–	–	-40.08	51.52	
			91.6	2.60	3	10	–	–	42.47	–	–	-40.56	51.04	
			91.6	2.60	3	10	–	–	44.77	–	–	-41.02	50.58	
			91.6	2.60	3	10	–	–	47.11	–	–	-41.46	50.14	
			91.6	2.60	3	10	–	–	49.48	–	–	-41.89	49.71	
			91.6	2.60	3	10	–	–	51.87	–	–	-42.30	49.30	
			91.6	2.60	3	10	–	–	54.27	–	–	-42.69	48.91	
			91.6	2.60	3	10	–	–	56.70	–	–	-43.07	48.53	
			91.6	2.60	3	10	–	–	59.14	–	–	-43.44	48.16	
P-14	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.47	2	10	–	–	61.06	–	–	-43.72	47.88	9.73
			91.6	1.47	2	10	–	–	62.45	–	–	-43.91	47.69	
			91.6	1.47	2	10	–	–	63.84	–	–	-44.10	47.50	
			91.6	1.47	2	10	–	–	65.24	–	–	-44.29	47.31	
			91.6	1.47	2	10	–	–	66.64	–	–	-44.48	47.12	
			91.6	1.47	2	10	–	–	68.05	–	–	-44.66	46.94	
			91.6	1.47	2	10	–	–	69.45	–	–	-44.83	46.77	
			91.6	1.47	2	10	–	–	70.86	–	–	-45.01	46.59	
			91.6	1.47	2	10	–	–	72.28	–	–	-45.18	46.42	
			91.6	1.47	2	10	–	–	73.69	–	–	-45.35	46.25	
P-15	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	4.60	2	10	–	–	76.61	–	–	-45.69	45.91	11.72
			91.6	4.60	2	10	–	–	81.06	–	–	-46.18	45.42	
			91.6	4.60	2	10	–	–	85.53	–	–	-46.64	44.96	
			91.6	4.60	2	10	–	–	90.00	–	–	-47.09	44.51	
			91.6	4.60	2	10	–	–	94.49	–	–	-47.51	44.09	
			91.6	4.60	2	10	–	–	98.99	–	–	-47.91	43.69	
			91.6	4.60	2	10	–	–	103.50	–	–	-48.30	43.30	
			91.6	4.60	2	10	–	–	108.02	–	–	-48.67	42.93	
			91.6	4.60	2	10	–	–	112.54	–	–	-49.03	42.57	
			91.6	4.60	2	10	–	–	117.07	–	–	-49.37	42.23	
P-16	搬入・廃棄物収集車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.50	18	10	–	–	119.58	–	–	-49.55	42.05	9.39
			91.6	0.50	18	10	–	–	120.07	–	–	-49.59	42.01	
			91.6	0.50	18	10	–	–	120.57	–	–	-49.62	41.98	
			91.6	0.50	18	10	–	–	121.06	–	–	-49.66	41.94	
			91.6	0.50	18	10	–	–	121.55	–	–	-49.70	41.90	
			91.6	0.50	18	10	–	–	122.05	–	–	-49.73	41.87	
			91.6	0.50	18	10	–	–	122.54	–	–	-49.77	41.83	
			91.6	0.50	18	10	–	–	123.03	–	–	-49.80	41.80	
			91.6	0.50	18	10	–	–	123.53	–	–	-49.84	41.76	
			91.6	0.50	18	10	–	–	124.02	–	–	-49.87	41.73	
P-17	搬入・廃棄物収集車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.32	18	10	–	–	129.88	–	–	-50.27	41.33	6.75
			91.6	0.32	18	10	–	–	130.19	–	–	-50.29	41.31	
			91.6	0.32	18	10	–	–	130.50	–	–	-50.31	41.29	
			91.6	0.32	18	10	–	–	130.81	–	–	-50.33	41.27	
			91.6	0.32	18	10	–	–	131.13	–	–	-50.35	41.25	
			91.6	0.32	18	10	–	–	131.44	–	–	-50.37	41.23	
			91.6	0.32	18	10	–	–	131.75	–	–	-50.40	41.20	
			91.6	0.32	18	10	–	–	132.07	–	–	-50.42	41.18	
			91.6	0.32	18	10	–	–	132.38	–	–	-50.44	41.16	
			91.6	0.32	18	10	–	–	132.69	–	–	-50.46	41.14	
P-18	搬入・廃棄物収集車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.86	16	10	–	–	37.39	–	–	-39.45	52.15	23.75
			91.6	1.86	16	10	–	–	38.47	–	–	-39.70	51.90	
			91.6	1.86	16	10	–	–	39.61	–	–	-39.96	51.64	
			91.6	1.86	16	10	–	–	40.80	–	–	-40.21	51.39	
			91.6	1.86	16	10	–	–	42.04	–	–	-40.47	51.13	
			91.6	1.86	16	10	–	–	43.33	–	–	-40.74	50.86	
			91.6	1.86	16	10	–	–	44.65	–	–	-41.00	50.60	
			91.6	1.86	16	10	–	–	46.02	–	–	-41.26	50.34	
			91.6	1.86	16	10	–	–	47.41	–	–	-41.52	50.08	
			91.6	1.86	16	10	–	–	48.84	–	–	-41.78	49.82	
T-1	搬入車両走行音	A荷さばき施設	91.6	0.39	18	10	7.57	125.25	131.93	0.89	-18.62	-50.41	22.57	-12.05
			91.6	0.39	18	10	7.22	125.25	131.54	0.93	-18.86	-50.38	22.36	
			91.6	0.39	18	10	6.88	125.25	131.14	0.99	-19.12	-50.35	22.12	
			91.6	0.39	18	10	6.55	125.25	130.75	1.04	-19.39	-50.33	21.88	
			91.6	0.39	18	10	6.22	125.25	130.36	1.11	-19.69	-50.30	21.61	
			91.6	0.39	18	10	5.90	125.25	129.97	1.18	-20.01	-50.28	21.31	
			91.6	0.39	18	10	5.59	125.25	129.57	1.26	-20.31	-50.25	21.04	
			91.6	0.39	18	10	5.28	125.25	129.18	1.35	-20.61	-50.22	20.76	
			91.6	0.39	18	10	5.00	125.25	128.79	1.46	-20.94	-50.20	20.46	
			91.6	0.39	18	10	4.72	125.25	128.39	1.58	-21.28	-50.17	20.15	
T-2	搬入車両走行音	A荷さばき施設	91.6	1.63	20	10	4.59	125.28	128.22	1.65	-21.46	-50.16	19.98	7.94
			91.6	1.63	20	10	4.60	125.35	128.30	1.65	-21.46	-50.16	19.98	
			91.6	1.63	20	10	4.60	125.43	128.39	1.65	-21.46	-50.17	19.97	
			91.6	1.63	20	10	4.73	125.35	128.50	1.58	-21.28	-50.18	20.14	
			91.6	1.63	20	10	21.70	107.25	128.63	0.32	-14.41	-50.19	27.00	
			91.6	1.63	20	10	35.24	93.75	128.78	0.21	-13.09	-50.20	28.31	
			91.6	1.63	20	10	45.82	83.31	128.96	0.18	-12.55	-50.21	28.84	
			91.6	1.63	20	10	54.31	75.00	129.15	0.16	-12.28	-50.22	29.10	
			91.6	1.63	20	10	–	–	129.36	–	–	-50.24	41.36	
			91.6	1.63	20	10	–	–	129.60	–	–	-50.25	41.35	

予測点A　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
T-3	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.95	2	10	–	–	129.80	–	–	-50.27	41.33	-0.92
			91.6	0.95	2	10	–	–	129.95	–	–	-50.28	41.32	
			91.6	0.95	2	10	–	–	130.11	–	–	-50.29	41.31	
			91.6	0.95	2	10	–	–	130.28	–	–	-50.30	41.30	
			91.6	0.95	2	10	–	–	130.45	–	–	-50.31	41.29	
			91.6	0.95	2	10	9.89	121.89	130.63	1.14	-19.83	-50.32	21.45	
			91.6	0.95	2	10	9.90	122.06	130.82	1.14	-19.82	-50.33	21.44	
			91.6	0.95	2	10	9.91	122.24	131.02	1.14	-19.82	-50.35	21.44	
			91.6	0.95	2	10	9.92	122.43	131.22	1.14	-19.81	-50.36	21.43	
			91.6	0.95	2	10	9.94	122.62	131.42	1.13	-19.80	-50.37	21.42	
T-4	搬入・廃棄物収集車両走行音	A荷さばき施設	91.6	1.13	20	10	4.59	125.24	128.18	1.65	-21.46	-50.16	19.98	-8.51
			91.6	1.13	20	10	4.59	125.21	128.16	1.65	-21.46	-50.15	19.98	
			91.6	1.13	20	10	4.59	125.20	128.14	1.65	-21.46	-50.15	19.98	
			91.6	1.13	20	10	4.59	125.19	128.14	1.65	-21.46	-50.15	19.98	
			91.6	1.13	20	10	4.59	125.20	128.14	1.65	-21.46	-50.15	19.98	
			91.6	1.13	20	10	4.59	125.21	128.16	1.65	-21.46	-50.16	19.98	
			91.6	1.13	20	10	4.59	125.24	128.19	1.65	-21.46	-50.16	19.98	
			91.6	1.13	20	10	4.59	125.27	128.22	1.65	-21.46	-50.16	19.98	
			91.6	1.13	20	10	4.60	125.32	128.27	1.65	-21.46	-50.16	19.98	
			91.6	1.13	20	10	4.60	125.37	128.32	1.65	-21.46	-50.17	19.97	
T-5	搬入・廃棄物収集車両走行音	B荷さばき施設	91.6	1.20	16	10	–	–	124.36	–	–	-49.89	41.71	7.30
			91.6	1.20	16	10	–	–	124.57	–	–	-49.91	41.69	
			91.6	1.20	16	10	–	–	124.79	–	–	-49.92	41.68	
			91.6	1.20	16	10	5.50	121.90	125.02	2.39	-23.08	-49.94	18.58	
			91.6	1.20	16	10	5.51	122.14	125.25	2.39	-23.08	-49.96	18.57	
			91.6	1.20	16	10	5.51	122.38	125.51	2.39	-23.07	-49.97	18.56	
			91.6	1.20	16	10	5.52	122.63	125.77	2.38	-23.07	-49.99	18.54	
			91.6	1.20	16	10	5.52	122.90	126.04	2.38	-23.06	-50.01	18.53	
			91.6	1.20	16	10	5.52	123.17	126.32	2.38	-23.05	-50.03	18.52	
			91.6	1.20	16	10	5.53	123.46	126.61	2.37	-23.05	-50.05	18.50	
T-6	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.41	2	10	–	–	59.71	–	–	-43.52	48.08	4.95
			91.6	0.41	2	10	–	–	60.11	–	–	-43.58	48.02	
			91.6	0.41	2	10	–	–	60.50	–	–	-43.64	47.96	
			91.6	0.41	2	10	–	–	60.90	–	–	-43.69	47.91	
			91.6	0.41	2	10	–	–	61.29	–	–	-43.75	47.85	
			91.6	0.41	2	10	–	–	61.69	–	–	-43.80	47.80	
			91.6	0.41	2	10	–	–	62.08	–	–	-43.86	47.74	
			91.6	0.41	2	10	–	–	62.48	–	–	-43.91	47.69	
			91.6	0.41	2	10	–	–	62.87	–	–	-43.97	47.63	
			91.6	0.41	2	10	–	–	63.27	–	–	-44.02	47.58	
T-7	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.40	2	10	–	–	63.28	–	–	-44.03	47.57	10.16
			91.6	1.40	2	10	–	–	62.92	–	–	-43.98	47.62	
			91.6	1.40	2	10	–	–	62.59	–	–	-43.93	47.67	
			91.6	1.40	2	10	–	–	62.30	–	–	-43.89	47.71	
			91.6	1.40	2	10	–	–	62.03	–	–	-43.85	47.75	
			91.6	1.40	2	10	–	–	61.79	–	–	-43.82	47.78	
			91.6	1.40	2	10	–	–	61.59	–	–	-43.79	47.81	
			91.6	1.40	2	10	–	–	61.41	–	–	-43.76	47.84	
			91.6	1.40	2	10	–	–	61.27	–	–	-43.74	47.86	
			91.6	1.40	2	10	–	–	61.15	–	–	-43.73	47.87	
T-8	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.23	2	10	–	–	61.08	–	–	-43.72	47.88	9.74
			91.6	1.23	2	10	–	–	61.03	–	–	-43.71	47.89	
			91.6	1.23	2	10	–	–	61.01	–	–	-43.71	47.89	
			91.6	1.23	2	10	–	–	61.01	–	–	-43.71	47.89	
			91.6	1.23	2	10	–	–	61.04	–	–	-43.71	47.89	
			91.6	1.23	2	10	–	–	61.09	–	–	-43.72	47.88	
			91.6	1.23	2	10	–	–	61.17	–	–	-43.73	47.87	
			91.6	1.23	2	10	–	–	61.27	–	–	-43.74	47.86	
			91.6	1.23	2	10	–	–	61.40	–	–	-43.76	47.84	
			91.6	1.23	2	10	–	–	61.55	–	–	-43.78	47.82	
T-9	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.41	2	10	–	–	61.43	–	–	-43.77	47.83	5.22
			91.6	0.41	2	10	–	–	61.02	–	–	-43.71	47.89	
			91.6	0.41	2	10	–	–	60.61	–	–	-43.65	47.95	
			91.6	0.41	2	10	–	–	60.20	–	–	-43.59	48.01	
			91.6	0.41	2	10	–	–	59.80	–	–	-43.53	48.07	
			91.6	0.41	2	10	–	–	59.39	–	–	-43.47	48.13	
			91.6	0.41	2	10	–	–	58.98	–	–	-43.41	48.19	
			91.6	0.41	2	10	–	–	58.57	–	–	-43.35	48.25	
			91.6	0.41	2	10	–	–	58.17	–	–	-43.29	48.31	
			91.6	0.41	2	10	–	–	57.76	–	–	-43.23	48.37	
T-10	廃棄物収集車両	来客用駐車場	91.6	0.63	6	10	13.75	122.23	134.73	1.24	-20.23	-50.59	20.78	-16.25
			91.6	0.63	6	10	13.16	122.25	134.11	1.30	-20.42	-50.55	20.63	
			91.6	0.63	6	10	12.58	122.28	133.49	1.36	-20.63	-50.51	20.46	
			91.6	0.63	6	10	12.00	122.30	132.87	1.43	-20.84	-50.47	20.29	
			91.6	0.63	6	10	11.43	122.33	132.26	1.50	-21.06	-50.43	20.11	
			91.6	0.63	6	10	10.87	122.35	131.64	1.59	-21.30	-50.39	19.91	
			91.6	0.63	6	10	10.32	122.38	131.02	1.68	-21.55	-50.35	19.71	
			91.6	0.63	6	10	9.78	122.41	130.40	1.79	-21.81	-50.31	19.48	
			91.6	0.63	6	10	9.25	122.43	129.78	1.90	-22.09	-50.26	19.24	
			91.6	0.63	6	10	8.74	122.46	129.16	2.04	-22.39	-50.22	18.99	
T-11	廃棄物収集車両	来客用駐車場	91.6	0.37	6	10	8.50	122.51	128.89	2.11	-22.54	-50.20	18.85	-19.70
			91.6	0.37	6	10	8.50	122.59	128.97	2.11	-22.54	-50.21	18.85	
			91.6	0.37	6	10	8.50	122.66	129.05	2.11	-22.54	-50.22	18.85	
			91.6	0.37	6	10	8.50	122.74	129.14	2.11	-22.54	-50.22	18.84	
			91.6	0.37	6	10	8.51	122.82	129.22	2.11	-22.53	-50.23	18.84	
			91.6	0.37	6	10	8.51	122.90	129.31	2.11	-22.53	-50.23	18.84	
			91.6	0.37	6	10	8.51	122.98	129.39	2.11	-22.53	-50.24	18.83	
			91.6	0.37	6	10	8.52	123.07	129.48	2.11	-22.53	-50.24	18.83	
			91.6	0.37	6	10	8.52	123.15	129.56	2.10	-22.53	-50.25	18.82	
			91.6	0.37	6	10	8.52	123.23	129.65	2.10	-22.52	-50.26	18.82	
T-12	廃棄物収集車両	来客用駐車場	91.6	0.63	6	10	8.25	122.49	128.54	2.19	-22.70	-50.18	18.71	-18.75
			91.6	0.63	6	10	7.78	122.52	127.93	2.37	-23.04	-50.14	18.42	
			91.6	0.63	6	10	7.34	122.54	127.31	2.57	-23.40	-50.10	18.10	
			91.6	0.63	6	10	6.93	122.57	126.69	2.81	-23.78	-50.05	17.77	
			91.6	0.63	6	10	6.55	122.60	126.07	3.08	-24.18	-50.01	17.40	
			91.6	0.63	6	10	6.23	122.63	125.46	3.40	-24.61	-49.97	17.02	
			91.6	0.63	6	10	5.95	122.66	124.84	3.77	-25.00	-49.93	16.67	
			91.6	0.63	6	10	5.73	122.69	124.22	4.20	-25.00	-49.88	16.72	
			91.6	0.63	6	10	5.59	122.72	123.60	4.70	-25.00	-49.84	16.76	
			91.6	0.63	6	10	5.51	122.76	122.99	5.28	-25.00	-49.80	16.80	

予測点A 自動車走行音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	43.9
予測点A 合成等価騒音レベル LaeqT(dB)	43.9

予測点A　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 設備機器騒音

機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル(dB)	階数	稼働時間(s)		予測点Aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量(dB)	距離補正量(dB)	予測点での騒音レベル(dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
1	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	14.94	72.18	86.63	0.49	63	0.18	-8.86	-38.75	15.38	14.64
2	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	13.73	72.29	85.49	0.53	63	0.20	-9.00	-38.64	15.36	14.63
3	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	12.53	72.41	84.36	0.57	63	0.21	-9.15	-38.52	15.33	14.59
4	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	11.33	72.53	83.23	0.63	63	0.23	-9.33	-38.41	15.27	14.53
5	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	10.14	72.66	82.10	0.70	63	0.26	-9.53	-38.29	15.18	14.44
6	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	13.78	72.57	85.83	0.53	63	0.20	-8.99	-38.67	15.34	14.60
7	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	12.58	72.70	84.70	0.57	63	0.21	-9.14	-38.56	15.30	14.56
8	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	11.37	72.83	83.58	0.63	63	0.23	-9.32	-38.44	15.24	14.50
9	空調室外機	ROA-AP806HS	48.0	屋上	8:30～22:00	48,600	15.00	72.45	86.96	0.49	500	1.44	-14.58	-38.79	-5.37	-6.10
10	空調室外機	ROA-AP456HS	47.0	屋上	8:30～22:00	48,600	10.18	72.96	82.45	0.70	1,000	4.09	-19.12	-38.32	-10.44	-11.18
11	空調室外機	ROA-AP1406HS	51.0	屋上	8:30～22:00	48,600	25.53	71.59	96.80	0.32	1,000	1.86	-15.71	-39.72	-4.42	-5.16
12	空調室外機	ROA-AP406HS	47.0	屋上	8:30～22:00	48,600	26.75	71.50	97.94	0.31	1,000	1.80	-15.55	-39.82	-8.37	-9.11
13	空調室外機	ROA-AP456HS	47.0	屋上	8:30～22:00	48,600	21.88	71.85	93.37	0.36	1,000	2.10	-16.23	-39.40	-8.63	-9.37
14	空調室外機	ROA-AP1605S	49.0	屋上	8:30～22:00	48,600	21.77	71.59	93.00	0.36	500	1.06	-13.24	-39.37	-3.61	-4.35
15	空調室外機	ROA-AP1605S	49.0	屋上	8:30～22:00	48,600	25.51	71.34	96.53	0.32	500	0.93	-12.81	-39.69	-3.50	-4.24
16	空調室外機	ROA-AP455-2	46.0	屋上	8:30～22:00	48,600	23.08	71.50	94.24	0.34	500	1.01	-13.04	-39.48	-6.52	-7.26
17	空調室外機	ROA-AP565-2	47.0	屋上	8:30～22:00	48,600	24.29	71.42	95.39	0.33	500	0.97	-12.92	-39.59	-5.51	-6.25
18	空調室外機	ROA-AP506HS	47.0	屋上	8:30～22:00	48,600	23.10	71.76	94.51	0.34	1,000	2.01	-16.04	-39.51	-8.55	-9.29
19	空調室外機	ROA-AP1605S	49.0	屋上	8:30～22:00	48,600	20.66	71.95	92.24	0.37	500	1.10	-13.41	-39.30	-3.71	-4.45
20	空調室外機	ROA-AP634S2	46.0	屋上	8:30～22:00	48,600	24.32	71.67	95.66	0.33	1,000	1.94	-15.87	-39.61	-9.48	-10.22
21	空調室外機	ROA-AP1126HS	50.0	屋上	8:30～22:00	48,600	19.44	72.05	91.10	0.39	1,000	2.31	-16.64	-39.19	-5.83	-6.57
22	空調室外機	ROA-AP1126HS	50.0	屋上	8:30～22:00	48,600	26.72	71.26	97.68	0.31	1,000	1.80	-15.56	-39.80	-5.36	-6.09
23	空調室外機	ROA-AP1126HS	50.0	屋上	8:30～22:00	48,600	18.15	72.16	89.89	0.42	1,000	2.45	-16.89	-39.07	-5.96	-6.70
24	空調室外機	YNPP560E2	58.0	1階	8:30～翌0:00	48,600	4.60	127.30	128.33	3.57	63	1.32	-14.22	-42.17	1.61	0.88
25	空調室外機	YNPP280E2	53.0	1階	8:30～翌0:00	48,600	4.60	127.94	128.97	3.57	63	1.32	-14.22	-42.21	-3.43	-4.16
26	空調室外機	SRC25PE	44.0	1階	8:30～翌0:00	48,600	4.53	126.82	127.40	3.95	63	1.46	-14.65	-42.10	-12.75	-13.49
27	空調室外機	CU-P80HB	42.0	1階	8:30～翌0:00	48,600	4.53	95.76	96.33	3.96	63	1.47	-14.66	-39.67	-12.34	-13.08
28	空調室外機	SRC40TD2	48.0	1階	8:30～翌0:00	48,600	4.52	94.89	95.45	3.97	63	1.47	-14.67	-39.60	-6.27	-7.01
31	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	1階	8:30～22:00	48,600	1.75	89.40	90.84	0.30	63	0.11	-8.08	-39.17	5.77	5.04
32	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	1階	8:30～22:00	48,600	1.81	94.29	95.82	0.29	63	0.11	-8.02	-39.63	5.37	4.63
33	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	1階	8:30～22:00	48,600	1.88	99.19	100.79	0.28	63	0.10	-7.96	-40.07	4.99	4.25
34	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	1階	24時間	57,600	1.95	104.09	105.77	0.27	63	0.10	-7.91	-40.49	4.63	4.63
35	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	屋上	8:30～22:00	48,600	34.94	68.55	103.24	0.26	63	0.09	-7.85	-40.28	4.89	4.16
36	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	屋上	8:30～22:00	48,600	40.51	68.53	108.81	0.23	63	0.09	-7.72	-40.73	4.57	3.83
37	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	2.00	108.24	109.99	0.26	63	0.10	-7.86	-40.83	-7.69	-7.69
38	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	2.02	109.77	111.54	0.25	63	0.09	-7.84	-40.95	-7.79	-7.79
39	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	2.05	111.29	113.08	0.25	63	0.09	-7.83	-41.07	-7.90	-7.90
40	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	2.07	112.97	114.79	0.25	63	0.09	-7.81	-41.20	-8.01	-8.01
41	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	1.01	125.20	125.36	0.85	63	0.32	-9.95	-41.96	-10.92	-10.92
42	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	5.02	113.27	113.64	4.64	63	1.72	-15.36	-41.11	-15.47	-15.47
43	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	5.01	105.99	106.34	4.67	63	1.73	-15.38	-40.53	-14.92	-14.92
44	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	5.01	89.67	89.94	4.73	63	1.75	-15.44	-39.08	-13.52	-13.52
45	給排気口(有圧換気扇)	DVF-20RDA8	34.0	1階	8:30～22:00	48,600	1.01	125.30	125.46	0.85	63	0.32	-9.95	-41.97	-17.92	-18.66
46	給排気口(有圧換気扇)	DVF-20RDA8	34.0	1階	24時間	57,600	1.01	125.35	125.51	0.85	63	0.32	-9.95	-41.97	-17.93	-17.93
47	給排気口(有圧換気扇)	DVF-14BS	26.0	1階	24時間	57,600	3.00	131.84	132.00	2.85	63	1.06	-13.23	-42.41	-29.65	-29.65
48	給排気口(有圧換気扇)	DVF-18JXS	27.0	1階	8:30～22:00	48,600	1.01	125.22	125.38	0.85	63	0.32	-9.95	-41.96	-24.92	-25.66
49	給排気口(有圧換気扇)	DVF-18JXS	27.0	1階	8:30～22:00	48,600	3.10	124.62	125.39	2.32	63	0.86	-12.56	-41.97	-27.53	-28.27
50	給排気口(有圧換気扇)	DVF-18JXS	27.0	1階	8:30～22:00	48,600	3.09	123.46	124.22	2.33	63	0.86	-12.57	-41.88	-27.45	-28.19
51	給排気口(有圧換気扇)	DVF-18JXS	27.0	1階	8:30～22:00	48,600	5.01	84.20	84.45	4.75	63	1.76	-15.46	-38.53	-26.99	-27.73
52	給排気口(有圧換気扇)	DVF-18JXS	27.0	1階	8:30～22:00	48,600	5.01	83.29	83.54	4.76	63	1.76	-15.46	-38.44	-26.90	-27.64
53	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	8:30～22:00	48,600	1.01	125.26	125.42	0.85	63	0.32	-9.95	-41.97	-19.42	-20.16
54	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	8:30～22:00	48,600	3.00	131.96	132.11	2.85	63	1.06	-13.23	-42.42	-23.15	-23.89
55	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	24時間	57,600	3.10	125.39	126.17	2.32	63	0.86	-12.56	-42.02	-22.08	-22.08
56	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	8:30～22:00	48,600	3.00	122.65	122.81	2.85	63	1.05	-13.23	-41.78	-22.51	-23.25
57	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	8:30～22:00	48,600	3.00	122.86	123.02	2.84	63	1.05	-13.23	-41.80	-22.53	-23.27
58	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	8:30～22:00	48,600	5.01	82.89	83.14	4.76	63	1.76	-15.46	-38.40	-21.36	-22.10
59	給排気口(有圧換気扇)	VFM-P25K	44.0	1階	8:30～22:00	48,600	3.11	130.94	131.75	2.30	63	0.85	-12.53	-42.40	-10.90	-11.64
60	給排気口(有圧換気扇)	VFM-P25K	44.0	1階	8:30～22:00	48,600	3.00	120.77	120.93	2.84	63	1.05	-13.23	-41.65	-10.86	-11.59
61	給排気口(ストレートﾀﾞｸﾄファン)	DVS-300TX	73.5	1階	8:30～22:00	48,600	2.11	116.22	118.09	0.24	2,000	2.84	-17.53	-41.44	14.55	13.81
62	給排気口(ストレートﾀﾞｸﾄファン)	DVS-550TX	73.5	1階	8:30～22:00	48,600	5.02	115.77	116.16	4.64	63	1.72	-15.35	-41.30	16.87	16.13
63	給排気口(ストレートﾀﾞｸﾄファン)	DVS-550TX	73.5	1階	8:30～22:00	48,600	5.02	114.09	114.47	4.64	2,000	54.60	-25.00	-41.17	7.35	6.61
64	給排気口(ストレートﾀﾞｸﾄファン)	DVS-210TX	63.0	1階	8:30～22:00	48,600	5.01	94.06	94.36	4.72	63	1.75	-15.42	-39.50	8.08	7.34
65	給排気口(ストレートﾀﾞｸﾄファン)	DVS-210TX	63.0	1階	8:30～22:00	48,600	5.01	92.24	92.52	4.72	1,000	27.78	-25.00	-39.33	-1.33	-2.06
71	冷凍機室外機	OCU-HS4002MVF	59.0	屋上	24時間	57,600	51.47	68.66	119.94	0.20	63	0.07	-7.53	-41.58	9.89	9.89
72	冷凍機室外機	OCU-HS3501MVFA	57.0	屋上	24時間	57,600	48.09	68.69	116.57	0.21	63	0.08	-7.58	-41.33	8.09	8.09
73	冷凍機室外機	OCU-HS3001MVF	55.0	屋上	24時間	57,600	51.69	68.55	120.04	0.20	63	0.07	-7.53	-41.59	5.88	5.88
74	冷凍機室外機	OCU-HS3501MVFA	57.0	屋上	24時間	57,600	48.01	68.57	116.37	0.21	63	0.08	-7.58	-41.32	8.10	8.10
75	冷凍機室外機	OCU-HS2501MVFA	54.5	屋上	24時間	57,600	51.92	68.46	120.18	0.20	63	0.07	-7.53	-41.60	5.38	5.38
76	冷凍機室外機	OCU-HS1000VFS	51.5	屋上	24時間	57,600	49.66	68.47	117.92	0.20	63	0.08	-7.56	-41.43	2.51	2.51
81	キュービクル	-	41.8	1階	24時間	57,600	57.92	68.70	126.43	0.18	63	0.07	-7.45	-42.04	-7.69	-7.69

予測点A 設備機器騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	25.6

予測点A　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 荷さばき施設騒音(変動騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	騒音レベル(dB)	来店台数等	発生時間(s)	予測点Aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量(dB)	距離補正量(dB)	予測点での騒音レベル(dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷捌場1	後進ブザー	90.0	10台 10秒/1台	100	4.59	125.18	128.22	1.55	2,000	18.25	-25.00	-42.16	22.84	-4.76
		台車走行音	71.0	10台 60秒/1台	600	4.59	125.18	128.22	1.55	2,000	18.25	-25.00	-42.16	3.84	-15.98
N-2	荷捌場2	後進ブザー	90.0	8台 10秒/1台	80	5.51	122.20	125.45	2.26	2,000	26.59	-25.00	-41.97	23.03	-5.54
		廃棄物収集(圧縮)	90.0	3台 300秒/1台	900	5.51	122.20	125.45	2.26	1,000	13.30	-24.24	-41.97	23.79	5.73
		台車走行音	71.0	8台 60秒/1台	480	5.51	122.20	125.45	2.26	2,000	26.59	-25.00	-41.97	4.03	-16.76
N-3	荷捌場3	台車走行音	71.0	2台 60秒/1台	120	-	-	61.20	-	2,000	-	-	-35.74	35.26	8.45
H-1	廃棄物収集作業場	後進ブザー	90.0	3台 10秒/1台	30	8.49	122.39	128.92	1.96	2,000	23.06	-25.00	-42.21	22.79	-10.04
		廃棄物収集(圧縮)	90.0	3台 300秒/1台	900	8.49	122.39	128.92	1.96	1,000	11.53	-23.62	-42.21	24.18	6.11
		台車走行音	71.0	3台 60秒/1台	180	8.49	122.39	128.92	1.96	2,000	23.06	-25.00	-42.21	3.79	-21.26

予測点A 荷さばき変動騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	11.9

予測点A　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 荷さばき施設騒音(衝撃騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	単発騒音暴露レベル(dB)	来店台数	発生回数	予測点Aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量(dB)	距離補正量(dB)	予測点での単発騒音暴露レベル(dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷捌場1	ドア開閉音	87.2	10台 2回/1台	20	4.59	125.18	128.22	1.55	500	4.56	-19.59	-42.16	25.45	-9.15
		リフト昇降音	86.1	10台 2回/1台	20	4.59	125.18	128.22	1.55	1,000	9.13	-22.60	-42.16	21.34	-13.26
N-2	荷捌場2	ドア開閉音	87.2	8台 2回/1台	16	5.51	122.20	125.45	2.26	500	6.65	-21.23	-41.97	24.00	-11.56
		リフト昇降音	86.1	5台 2回/1台	10	5.51	122.20	125.45	2.26	1,000	13.30	-24.24	-41.97	19.89	-17.71
N-3	荷捌場3	ドア開閉音	87.2	2台 2回/1台	4	-	-	61.20	-	500	-	-	-35.74	51.46	9.88
		リフト昇降音	86.1	2台 2回/1台	4	-	-	61.20	-	1,000	-	-	-35.74	50.36	8.78
H-1	廃棄物収集作業	ドア開閉音	87.2	3台 2回/1台	6	8.49	122.39	128.92	1.96	500	5.76	-20.61	-42.21	24.39	-15.44

予測点A 荷さばき衝撃騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	12.4

予測点A　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-1	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	1,870	20	-	-	47.49	-	-	-41.53	40.47	30.96
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	49.29	-	-	-41.85	40.15	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	51.16	-	-	-42.18	39.82	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	53.09	-	-	-42.50	39.50	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	55.07	-	-	-42.82	39.18	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	57.11	-	-	-43.13	38.87	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	59.19	-	-	-43.45	38.55	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	61.31	-	-	-43.75	38.25	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	63.47	-	-	-44.05	37.95	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	65.66	-	-	-44.35	37.65	
P-2	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.72	1,870	20	-	-	45.98	-	-	-41.25	40.75	31.89
			82.0	1.72	1,870	20	-	-	44.73	-	-	-41.01	40.99	
			82.0	1.72	1,870	20	-	-	43.51	-	-	-40.77	41.23	
			82.0	1.72	1,870	20	-	-	42.32	-	-	-40.53	41.47	
			82.0	1.72	1,870	20	-	-	41.18	-	-	-40.29	41.71	
			82.0	1.72	1,870	20	-	-	40.07	-	-	-40.06	41.94	
			82.0	1.72	1,870	20	-	-	39.01	-	-	-39.82	42.18	
			82.0	1.72	1,870	20	-	-	38.00	-	-	-39.59	42.41	
			82.0	1.72	1,870	20	-	-	37.04	-	-	-39.37	42.63	
			82.0	1.72	1,870	20	-	-	36.13	-	-	-39.16	42.84	
P-3	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.72	1,870	20	-	-	66.32	-	-	-44.43	37.57	28.07
			82.0	1.72	1,870	20	-	-	65.46	-	-	-44.32	37.68	
			82.0	1.72	1,870	20	-	-	64.63	-	-	-44.21	37.79	
			82.0	1.72	1,870	20	-	-	63.84	-	-	-44.10	37.90	
			82.0	1.72	1,870	20	-	-	63.09	-	-	-44.00	38.00	
			82.0	1.72	1,870	20	-	-	62.37	-	-	-43.90	38.10	
			82.0	1.72	1,870	20	-	-	61.70	-	-	-43.81	38.19	
			82.0	1.72	1,870	20	-	-	61.06	-	-	-43.72	38.28	
			82.0	1.72	1,870	20	-	-	60.47	-	-	-43.63	38.37	
			82.0	1.72	1,870	20	-	-	59.92	-	-	-43.55	38.45	
P-4	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.82	1,870	20	-	-	29.21	-	-	-37.31	44.69	30.71
			82.0	0.82	1,870	20	-	-	29.86	-	-	-37.50	44.50	
			82.0	0.82	1,870	20	-	-	30.52	-	-	-37.69	44.31	
			82.0	0.82	1,870	20	-	-	31.19	-	-	-37.88	44.12	
			82.0	0.82	1,870	20	-	-	31.87	-	-	-38.07	43.93	
			82.0	0.82	1,870	20	-	-	32.55	-	-	-38.25	43.75	
			82.0	0.82	1,870	20	-	-	33.24	-	-	-38.43	43.57	
			82.0	0.82	1,870	20	-	-	33.94	-	-	-38.61	43.39	
			82.0	0.82	1,870	20	-	-	34.64	-	-	-38.79	43.21	
			82.0	0.82	1,870	20	-	-	35.35	-	-	-38.97	43.03	
P-5	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	1,870	20	-	-	36.83	-	-	-39.32	42.68	32.57
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	39.13	-	-	-39.85	42.15	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	41.46	-	-	-40.35	41.65	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	43.82	-	-	-40.83	41.17	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	46.20	-	-	-41.29	40.71	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	48.61	-	-	-41.74	40.26	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	51.04	-	-	-42.16	39.84	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	53.49	-	-	-42.57	39.43	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	55.95	-	-	-42.96	39.04	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	58.42	-	-	-43.33	38.67	
P-6	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.75	1,870	20	-	-	35.28	-	-	-38.95	43.05	33.83
			82.0	1.75	1,870	20	-	-	34.49	-	-	-38.75	43.25	
			82.0	1.75	1,870	20	-	-	33.77	-	-	-38.57	43.43	
			82.0	1.75	1,870	20	-	-	33.13	-	-	-38.41	43.59	
			82.0	1.75	1,870	20	-	-	32.57	-	-	-38.26	43.74	
			82.0	1.75	1,870	20	-	-	32.10	-	-	-38.13	43.87	
			82.0	1.75	1,870	20	-	-	31.72	-	-	-38.03	43.97	
			82.0	1.75	1,870	20	-	-	31.43	-	-	-37.95	44.05	
			82.0	1.75	1,870	20	-	-	31.23	-	-	-37.89	44.11	
			82.0	1.75	1,870	20	-	-	31.13	-	-	-37.86	44.14	
P-7	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.75	1,870	20	-	-	59.41	-	-	-43.48	38.52	28.84
			82.0	1.75	1,870	20	-	-	58.94	-	-	-43.41	38.59	
			82.0	1.75	1,870	20	-	-	58.53	-	-	-43.35	38.65	
			82.0	1.75	1,870	20	-	-	58.16	-	-	-43.29	38.71	
			82.0	1.75	1,870	20	-	-	57.84	-	-	-43.24	38.76	
			82.0	1.75	1,870	20	-	-	57.58	-	-	-43.20	38.80	
			82.0	1.75	1,870	20	-	-	57.36	-	-	-43.17	38.83	
			82.0	1.75	1,870	20	-	-	57.20	-	-	-43.15	38.85	
			82.0	1.75	1,870	20	-	-	57.10	-	-	-43.13	38.87	
			82.0	1.75	1,870	20	-	-	57.04	-	-	-43.12	38.88	
P-8	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	1,870	20	-	-	32.41	-	-	-38.21	43.79	33.33
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	34.99	-	-	-38.88	43.12	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	37.58	-	-	-39.50	42.50	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	40.17	-	-	-40.08	41.92	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	42.76	-	-	-40.62	41.38	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	45.36	-	-	-41.13	40.87	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	47.95	-	-	-41.62	40.38	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	50.54	-	-	-42.07	39.93	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	53.14	-	-	-42.51	39.49	
			82.0	2.60	1,870	20	-	-	55.74	-	-	-42.92	39.08	
P-9	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.88	1,870	20	-	-	57.04	-	-	-43.12	38.88	25.93
			82.0	0.88	1,870	20	-	-	57.05	-	-	-43.13	38.87	
			82.0	0.88	1,870	20	-	-	57.08	-	-	-43.13	38.87	
			82.0	0.88	1,870	20	-	-	57.12	-	-	-43.14	38.86	
			82.0	0.88	1,870	20	-	-	57.17	-	-	-43.14	38.86	
			82.0	0.88	1,870	20	-	-	57.24	-	-	-43.15	38.85	
			82.0	0.88	1,870	20	-	-	57.32	-	-	-43.17	38.83	
			82.0	0.88	1,870	20	-	-	57.41	-	-	-43.18	38.82	
			82.0	0.88	1,870	20	-	-	57.52	-	-	-43.20	38.80	
			82.0	0.88	1,870	20	-	-	57.64	-	-	-43.21	38.79	
P-10	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.02	1,870	20	-	-	31.14	-	-	-37.87	44.13	34.34
			82.0	2.02	1,870	20	-	-	31.27	-	-	-37.90	44.10	
			82.0	2.02	1,870	20	-	-	31.53	-	-	-37.97	44.03	
			82.0	2.02	1,870	20	-	-	31.91	-	-	-38.08	43.92	
			82.0	2.02	1,870	20	-	-	32.42	-	-	-38.22	43.78	
			82.0	2.02	1,870	20	-	-	33.04	-	-	-38.38	43.62	
			82.0	2.02	1,870	20	-	-	33.78	-	-	-38.57	43.43	
			82.0	2.02	1,870	20	-	-	34.61	-	-	-38.78	43.22	
			82.0	2.02	1,870	20	-	-	35.54	-	-	-39.01	42.99	
			82.0	2.02	1,870	20	-	-	36.56	-	-	-39.26	42.74	
P-11	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.15	1,870	20	-	-	57.79	-	-	-43.24	38.76	26.85
			82.0	1.15	1,870	20	-	-	57.99	-	-	-43.27	38.73	
			82.0	1.15	1,870	20	-	-	58.21	-	-	-43.30	38.70	
			82.0	1.15	1,870	20	-	-	58.45	-	-	-43.33	38.67	
			82.0	1.15	1,870	20	-	-	58.71	-	-	-43.37	38.63	
			82.0	1.15	1,870	20	-	-	58.99	-	-	-43.42	38.58	
			82.0	1.15	1,870	20	-	-	59.29	-	-	-43.46	38.54	
			82.0	1.15	1,870	20	-	-	59.61	-	-	-43.51	38.49	
			82.0	1.15	1,870	20	-	-	59.96	-	-	-43.56	38.44	
			82.0	1.15	1,870	20	-	-	60.32	-	-	-43.61	38.39	
P-12	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.81	1,870	20	-	-	30.99	-	-	-37.82	44.18	30.22
			82.0	0.81	1,870	20	-	-	31.60	-	-	-37.99	44.01	
			82.0	0.81	1,870	20	-	-	32.22	-	-	-38.16	43.84	
			82.0	0.81	1,870	20	-	-	32.84	-	-	-38.33	43.67	
			82.0	0.81	1,870	20	-	-	33.48	-	-	-38.50	43.50	
			82.0	0.81	1,870	20	-	-	34.12	-	-	-38.66	43.34	
			82.0	0.81	1,870	20	-	-	34.77	-	-	-38.83	43.17	
			82.0	0.81	1,870	20	-	-	35.43	-	-	-38.99	43.01	
			82.0	0.81	1,870	20	-	-	36.09	-	-	-39.15	42.85	
			82.0	0.81	1,870	20	-	-	36.76	-	-	-39.31	42.69	

予測点A　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-13	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	1,870	20	–	–	38.19	–	–	−39.64	42.36	32.35
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	40.41	–	–	−40.13	41.87	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	42.67	–	–	−40.60	41.40	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	44.96	–	–	−41.06	40.94	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	47.29	–	–	−41.50	40.50	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	49.65	–	–	−41.92	40.08	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	52.03	–	–	−42.33	39.67	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	54.43	–	–	−42.72	39.28	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	56.85	–	–	−43.09	38.91	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	59.28	–	–	−43.46	38.54	
P-14	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.47	1,870	20	–	–	61.20	–	–	−43.73	38.27	26.81
			82.0	1.47	1,870	20	–	–	62.59	–	–	−43.93	38.07	
			82.0	1.47	1,870	20	–	–	63.98	–	–	−44.12	37.88	
			82.0	1.47	1,870	20	–	–	65.37	–	–	−44.31	37.69	
			82.0	1.47	1,870	20	–	–	66.77	–	–	−44.49	37.51	
			82.0	1.47	1,870	20	–	–	68.17	–	–	−44.67	37.33	
			82.0	1.47	1,870	20	–	–	69.58	–	–	−44.85	37.15	
			82.0	1.47	1,870	20	–	–	70.98	–	–	−45.02	36.98	
			82.0	1.47	1,870	20	–	–	72.39	–	–	−45.19	36.81	
			82.0	1.47	1,870	20	–	–	73.81	–	–	−45.36	36.64	
P-15	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	4.60	1,870	20	–	–	76.73	–	–	−45.70	36.30	28.81
			82.0	4.60	1,870	20	–	–	81.17	–	–	−46.19	35.81	
			82.0	4.60	1,870	20	–	–	85.63	–	–	−46.65	35.35	
			82.0	4.60	1,870	20	–	–	90.10	–	–	−47.09	34.91	
			82.0	4.60	1,870	20	–	–	94.58	–	–	−47.52	34.48	
			82.0	4.60	1,870	20	–	–	99.08	–	–	−47.92	34.08	
			82.0	4.60	1,870	20	–	–	103.58	–	–	−48.31	33.69	
			82.0	4.60	1,870	20	–	–	108.10	–	–	−48.68	33.32	
			82.0	4.60	1,870	20	–	–	112.62	–	–	−49.03	32.97	
			82.0	4.60	1,870	20	–	–	117.14	–	–	−49.37	32.63	
P-16	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.50	1,870	20	–	–	119.65	–	–	−49.56	32.44	16.94
			82.0	0.50	1,870	20	–	–	120.15	–	–	−49.59	32.41	
			82.0	0.50	1,870	20	–	–	120.64	–	–	−49.63	32.37	
			82.0	0.50	1,870	20	–	–	121.13	–	–	−49.67	32.33	
			82.0	0.50	1,870	20	–	–	121.62	–	–	−49.70	32.30	
			82.0	0.50	1,870	20	–	–	122.12	–	–	−49.74	32.26	
			82.0	0.50	1,870	20	–	–	122.61	–	–	−49.77	32.23	
			82.0	0.50	1,870	20	–	–	123.10	–	–	−49.81	32.19	
			82.0	0.50	1,870	20	–	–	123.60	–	–	−49.84	32.16	
			82.0	0.50	1,870	20	–	–	124.09	–	–	−49.87	32.13	
P-17	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.32	1,870	20	–	–	129.94	–	–	−50.28	31.72	14.30
			82.0	0.32	1,870	20	–	–	130.26	–	–	−50.30	31.70	
			82.0	0.32	1,870	20	–	–	130.57	–	–	−50.32	31.68	
			82.0	0.32	1,870	20	–	–	130.88	–	–	−50.34	31.66	
			82.0	0.32	1,870	20	–	–	131.19	–	–	−50.36	31.64	
			82.0	0.32	1,870	20	–	–	131.51	–	–	−50.38	31.62	
			82.0	0.32	1,870	20	–	–	131.82	–	–	−50.40	31.60	
			82.0	0.32	1,870	20	–	–	132.13	–	–	−50.42	31.58	
			82.0	0.32	1,870	20	–	–	132.44	–	–	−50.44	31.56	
			82.0	0.32	1,870	20	–	–	132.75	–	–	−50.46	31.54	
P-18	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.86	1,870	20	–	–	37.62	–	–	−39.51	42.49	31.77
			82.0	1.86	1,870	20	–	–	38.69	–	–	−39.75	42.25	
			82.0	1.86	1,870	20	–	–	39.82	–	–	−40.00	42.00	
			82.0	1.86	1,870	20	–	–	41.01	–	–	−40.26	41.74	
			82.0	1.86	1,870	20	–	–	42.25	–	–	−40.52	41.48	
			82.0	1.86	1,870	20	–	–	43.52	–	–	−40.77	41.23	
			82.0	1.86	1,870	20	–	–	44.85	–	–	−41.03	40.97	
			82.0	1.86	1,870	20	–	–	46.20	–	–	−41.29	40.71	
			82.0	1.86	1,870	20	–	–	47.59	–	–	−41.55	40.45	
			82.0	1.86	1,870	20	–	–	49.02	–	–	−41.81	40.19	
P-19	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.86	1,870	20	–	–	74.77	–	–	−45.47	36.53	26.56
			82.0	1.86	1,870	20	–	–	75.32	–	–	−45.54	36.46	
			82.0	1.86	1,870	20	–	–	75.91	–	–	−45.61	36.39	
			82.0	1.86	1,870	20	–	–	76.54	–	–	−45.68	36.32	
			82.0	1.86	1,870	20	–	–	77.20	–	–	−45.75	36.25	
			82.0	1.86	1,870	20	–	–	77.91	–	–	−45.83	36.17	
			82.0	1.86	1,870	20	–	–	78.66	–	–	−45.91	36.09	
			82.0	1.86	1,870	20	–	–	79.44	–	–	−46.00	36.00	
			82.0	1.86	1,870	20	–	–	80.26	–	–	−46.09	35.91	
			82.0	1.86	1,870	20	–	–	81.11	–	–	−46.18	35.82	
P-20	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	4.08	1,870	20	–	–	51.03	–	–	−42.16	39.84	31.81
			82.0	4.08	1,870	20	–	–	53.74	–	–	−42.61	39.39	
			82.0	4.08	1,870	20	–	–	56.62	–	–	−43.06	38.94	
			82.0	4.08	1,870	20	–	–	59.64	–	–	−43.51	38.49	
			82.0	4.08	1,870	20	–	–	62.78	–	–	−43.96	38.04	
			82.0	4.08	1,870	20	–	–	66.02	–	–	−44.39	37.61	
			82.0	4.08	1,870	20	–	–	69.35	–	–	−44.82	37.18	
			82.0	4.08	1,870	20	–	–	72.76	–	–	−45.24	36.76	
			82.0	4.08	1,870	20	–	–	76.23	–	–	−45.64	36.36	
			82.0	4.08	1,870	20	–	–	79.76	–	–	−46.04	35.96	
P-21	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.15	1,870	20	–	–	57.79	–	–	−43.24	38.76	26.85
			82.0	1.15	1,870	20	–	–	57.99	–	–	−43.27	38.73	
			82.0	1.15	1,870	20	–	–	58.21	–	–	−43.30	38.70	
			82.0	1.15	1,870	20	–	–	58.45	–	–	−43.33	38.67	
			82.0	1.15	1,870	20	–	–	58.71	–	–	−43.37	38.63	
			82.0	1.15	1,870	20	–	–	58.99	–	–	−43.42	38.58	
			82.0	1.15	1,870	20	–	–	59.29	–	–	−43.46	38.54	
			82.0	1.15	1,870	20	–	–	59.61	–	–	−43.51	38.49	
			82.0	1.15	1,870	20	–	–	59.96	–	–	−43.56	38.44	
			82.0	1.15	1,870	20	–	–	60.32	–	–	−43.61	38.39	
P-4	搬入車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.82	6	10	–	–	29.21	–	–	−37.31	44.69	17.89
			91.6	0.82	6	10	–	–	29.86	–	–	−37.50	54.10	
			91.6	0.82	6	10	–	–	30.52	–	–	−37.69	53.91	
			91.6	0.82	6	10	–	–	31.19	–	–	−37.88	53.72	
			91.6	0.82	6	10	–	–	31.87	–	–	−38.07	53.53	
			91.6	0.82	6	10	–	–	32.55	–	–	−38.25	53.35	
			91.6	0.82	6	10	–	–	33.24	–	–	−38.43	53.17	
			91.6	0.82	6	10	–	–	33.94	–	–	−38.61	52.99	
			91.6	0.82	6	10	–	–	34.64	–	–	−38.79	52.81	
			91.6	0.82	6	10	–	–	35.35	–	–	−38.97	52.63	
P-5	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.60	3	10	–	–	36.83	–	–	−39.32	52.28	17.24
			91.6	2.60	3	10	–	–	39.13	–	–	−39.85	51.75	
			91.6	2.60	3	10	–	–	41.46	–	–	−40.35	51.25	
			91.6	2.60	3	10	–	–	43.82	–	–	−40.83	50.77	
			91.6	2.60	3	10	–	–	46.20	–	–	−41.29	50.31	
			91.6	2.60	3	10	–	–	48.61	–	–	−41.74	49.86	
			91.6	2.60	3	10	–	–	51.04	–	–	−42.16	49.44	
			91.6	2.60	3	10	–	–	53.49	–	–	−42.57	49.03	
			91.6	2.60	3	10	–	–	55.95	–	–	−42.96	48.64	
			91.6	2.60	3	10	–	–	58.42	–	–	−43.33	48.27	
P-6	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.75	3	10	–	–	35.28	–	–	−38.95	52.65	18.50
			91.6	1.75	3	10	–	–	34.49	–	–	−38.75	52.85	
			91.6	1.75	3	10	–	–	33.77	–	–	−38.57	53.03	
			91.6	1.75	3	10	–	–	33.13	–	–	−38.41	53.19	
			91.6	1.75	3	10	–	–	32.57	–	–	−38.26	53.34	
			91.6	1.75	3	10	–	–	32.10	–	–	−38.13	53.47	
			91.6	1.75	3	10	–	–	31.72	–	–	−38.03	53.57	
			91.6	1.75	3	10	–	–	31.43	–	–	−37.95	53.65	
			91.6	1.75	3	10	–	–	31.23	–	–	−37.89	53.71	
			91.6	1.75	3	10	–	–	31.13	–	–	−37.86	53.74	

予測点A　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-7	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.75	1	10	–	–	59.41	–	–	-43.48	48.12	8.74
			91.6	1.75	1	10	–	–	58.94	–	–	-43.41	48.19	
			91.6	1.75	1	10	–	–	58.53	–	–	-43.35	48.25	
			91.6	1.75	1	10	–	–	58.16	–	–	-43.29	48.31	
			91.6	1.75	1	10	–	–	57.84	–	–	-43.24	48.36	
			91.6	1.75	1	10	–	–	57.58	–	–	-43.20	48.40	
			91.6	1.75	1	10	–	–	57.36	–	–	-43.17	48.43	
			91.6	1.75	1	10	–	–	57.20	–	–	-43.15	48.45	
			91.6	1.75	1	10	–	–	57.10	–	–	-43.13	48.47	
			91.6	1.75	1	10	–	–	57.04	–	–	-43.12	48.48	
P-9	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.88	1	10	–	–	57.04	–	–	-43.12	48.48	5.82
			91.6	0.88	1	10	–	–	57.05	–	–	-43.13	48.47	
			91.6	0.88	1	10	–	–	57.08	–	–	-43.13	48.47	
			91.6	0.88	1	10	–	–	57.12	–	–	-43.14	48.46	
			91.6	0.88	1	10	–	–	57.17	–	–	-43.14	48.46	
			91.6	0.88	1	10	–	–	57.24	–	–	-43.15	48.45	
			91.6	0.88	1	10	–	–	57.32	–	–	-43.17	48.43	
			91.6	0.88	1	10	–	–	57.41	–	–	-43.18	48.42	
			91.6	0.88	1	10	–	–	57.52	–	–	-43.20	48.40	
			91.6	0.88	1	10	–	–	57.64	–	–	-43.21	48.39	
P-10	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.02	3	10	–	–	31.14	–	–	-37.87	53.73	19.00
			91.6	2.02	3	10	–	–	31.27	–	–	-37.90	53.70	
			91.6	2.02	3	10	–	–	31.53	–	–	-37.97	53.63	
			91.6	2.02	3	10	–	–	31.91	–	–	-38.08	53.52	
			91.6	2.02	3	10	–	–	32.42	–	–	-38.22	53.38	
			91.6	2.02	3	10	–	–	33.04	–	–	-38.38	53.22	
			91.6	2.02	3	10	–	–	33.78	–	–	-38.57	53.03	
			91.6	2.02	3	10	–	–	34.61	–	–	-38.78	52.82	
			91.6	2.02	3	10	–	–	35.54	–	–	-39.01	52.59	
			91.6	2.02	3	10	–	–	36.56	–	–	-39.26	52.34	
P-11	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.15	3	10	–	–	57.79	–	–	-43.24	48.36	11.51
			91.6	1.15	3	10	–	–	57.99	–	–	-43.27	48.33	
			91.6	1.15	3	10	–	–	58.21	–	–	-43.30	48.30	
			91.6	1.15	3	10	–	–	58.45	–	–	-43.33	48.27	
			91.6	1.15	3	10	–	–	58.71	–	–	-43.37	48.23	
			91.6	1.15	3	10	–	–	58.99	–	–	-43.42	48.18	
			91.6	1.15	3	10	–	–	59.29	–	–	-43.46	48.14	
			91.6	1.15	3	10	–	–	59.61	–	–	-43.51	48.09	
			91.6	1.15	3	10	–	–	59.96	–	–	-43.56	48.04	
			91.6	1.15	3	10	–	–	60.32	–	–	-43.61	47.99	
P-13	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.60	3	10	–	–	38.19	–	–	-39.64	51.96	17.02
			91.6	2.60	3	10	–	–	40.41	–	–	-40.13	51.47	
			91.6	2.60	3	10	–	–	42.67	–	–	-40.60	51.00	
			91.6	2.60	3	10	–	–	44.96	–	–	-41.06	50.54	
			91.6	2.60	3	10	–	–	47.29	–	–	-41.50	50.10	
			91.6	2.60	3	10	–	–	49.65	–	–	-41.92	49.68	
			91.6	2.60	3	10	–	–	52.03	–	–	-42.33	49.27	
			91.6	2.60	3	10	–	–	54.43	–	–	-42.72	48.88	
			91.6	2.60	3	10	–	–	56.85	–	–	-43.09	48.51	
			91.6	2.60	3	10	–	–	59.28	–	–	-43.46	48.14	
P-14	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.47	2	10	–	–	61.20	–	–	-43.73	47.87	9.71
			91.6	1.47	2	10	–	–	62.59	–	–	-43.93	47.67	
			91.6	1.47	2	10	–	–	63.98	–	–	-44.12	47.48	
			91.6	1.47	2	10	–	–	65.37	–	–	-44.31	47.29	
			91.6	1.47	2	10	–	–	66.77	–	–	-44.49	47.11	
			91.6	1.47	2	10	–	–	68.17	–	–	-44.67	46.93	
			91.6	1.47	2	10	–	–	69.58	–	–	-44.85	46.75	
			91.6	1.47	2	10	–	–	70.98	–	–	-45.02	46.58	
			91.6	1.47	2	10	–	–	72.39	–	–	-45.19	46.41	
			91.6	1.47	2	10	–	–	73.81	–	–	-45.36	46.24	
P-15	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	4.60	2	10	–	–	76.73	–	–	-45.70	45.90	11.71
			91.6	4.60	2	10	–	–	81.17	–	–	-46.19	45.41	
			91.6	4.60	2	10	–	–	85.63	–	–	-46.65	44.95	
			91.6	4.60	2	10	–	–	90.10	–	–	-47.09	44.51	
			91.6	4.60	2	10	–	–	94.58	–	–	-47.52	44.08	
			91.6	4.60	2	10	–	–	99.08	–	–	-47.92	43.68	
			91.6	4.60	2	10	–	–	103.58	–	–	-48.31	43.29	
			91.6	4.60	2	10	–	–	108.10	–	–	-48.68	42.92	
			91.6	4.60	2	10	–	–	112.62	–	–	-49.03	42.57	
			91.6	4.60	2	10	–	–	117.14	–	–	-49.37	42.23	
P-16	搬入・廃棄物収集車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.50	18	10	–	–	119.65	–	–	-49.56	42.04	9.39
			91.6	0.50	18	10	–	–	120.15	–	–	-49.59	42.01	
			91.6	0.50	18	10	–	–	120.64	–	–	-49.63	41.97	
			91.6	0.50	18	10	–	–	121.13	–	–	-49.67	41.93	
			91.6	0.50	18	10	–	–	121.62	–	–	-49.70	41.90	
			91.6	0.50	18	10	–	–	122.12	–	–	-49.74	41.86	
			91.6	0.50	18	10	–	–	122.61	–	–	-49.77	41.83	
			91.6	0.50	18	10	–	–	123.10	–	–	-49.81	41.79	
			91.6	0.50	18	10	–	–	123.60	–	–	-49.84	41.76	
			91.6	0.50	18	10	–	–	124.09	–	–	-49.87	41.73	
P-17	搬入・廃棄物収集車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.32	18	10	–	–	129.94	–	–	-50.28	41.32	6.74
			91.6	0.32	18	10	–	–	130.26	–	–	-50.30	41.30	
			91.6	0.32	18	10	–	–	130.57	–	–	-50.32	41.28	
			91.6	0.32	18	10	–	–	130.88	–	–	-50.34	41.26	
			91.6	0.32	18	10	–	–	131.19	–	–	-50.36	41.24	
			91.6	0.32	18	10	–	–	131.51	–	–	-50.38	41.22	
			91.6	0.32	18	10	–	–	131.82	–	–	-50.40	41.20	
			91.6	0.32	18	10	–	–	132.13	–	–	-50.42	41.18	
			91.6	0.32	18	10	–	–	132.44	–	–	-50.44	41.16	
			91.6	0.32	18	10	–	–	132.75	–	–	-50.46	41.14	
P-18	搬入・廃棄物収集車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.86	16	10	–	–	37.62	–	–	-39.51	52.09	23.71
			91.6	1.86	16	10	–	–	38.69	–	–	-39.75	51.85	
			91.6	1.86	16	10	–	–	39.82	–	–	-40.00	51.60	
			91.6	1.86	16	10	–	–	41.01	–	–	-40.26	51.34	
			91.6	1.86	16	10	–	–	42.25	–	–	-40.52	51.08	
			91.6	1.86	16	10	–	–	43.52	–	–	-40.77	50.83	
			91.6	1.86	16	10	–	–	44.85	–	–	-41.03	50.57	
			91.6	1.86	16	10	–	–	46.20	–	–	-41.29	50.31	
			91.6	1.86	16	10	–	–	47.59	–	–	-41.55	50.05	
			91.6	1.86	16	10	–	–	49.02	–	–	-41.81	49.79	
T-1	搬入車両走行音	A荷さばき施設	91.6	0.39	18	10	7.57	125.22	131.99	0.79	-18.10	-50.41	23.09	-11.63
			91.6	0.39	18	10	7.22	125.22	131.60	0.84	-18.36	-50.39	22.85	
			91.6	0.39	18	10	6.88	125.22	131.21	0.89	-18.64	-50.36	22.60	
			91.6	0.39	18	10	6.55	125.22	130.82	0.95	-18.94	-50.33	22.33	
			91.6	0.39	18	10	6.22	125.22	130.42	1.01	-19.25	-50.31	22.04	
			91.6	0.39	18	10	5.90	125.22	130.03	1.09	-19.58	-50.28	21.73	
			91.6	0.39	18	10	5.59	125.22	129.64	1.17	-19.94	-50.25	21.40	
			91.6	0.39	18	10	5.28	125.22	129.25	1.26	-20.29	-50.23	21.08	
			91.6	0.39	18	10	5.00	125.22	128.85	1.36	-20.64	-50.20	20.76	
			91.6	0.39	18	10	4.72	125.22	128.46	1.48	-21.01	-50.18	20.41	
T-2	搬入車両走行音	A荷さばき施設	91.6	1.63	20	10	4.59	125.25	128.29	1.55	-21.20	-50.16	20.24	8.19
			91.6	1.63	20	10	4.60	125.32	128.36	1.55	-21.20	-50.17	20.23	
			91.6	1.63	20	10	4.60	125.41	128.45	1.55	-21.20	-50.17	20.23	
			91.6	1.63	20	10	4.73	125.32	128.56	1.48	-21.01	-50.18	20.41	
			91.6	1.63	20	10	21.70	107.21	128.70	0.22	-13.14	-50.19	28.27	
			91.6	1.63	20	10	35.24	93.71	128.85	0.11	-11.20	-50.20	30.20	
			91.6	1.63	20	10	45.82	83.27	129.02	0.07	-10.16	-50.21	31.23	
			91.6	1.63	20	10	54.31	74.95	129.22	0.05	-9.47	-50.23	31.91	
			91.6	1.63	20	10	–	–	129.43	–	–	-50.24	41.36	
			91.6	1.63	20	10	–	–	129.66	–	–	-50.26	41.34	

予測点A　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
T-3	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.95	2	10	–	–	129.86	–	–	-50.27	41.33	-0.91
			91.6	0.95	2	10	–	–	130.02	–	–	-50.28	41.32	
			91.6	0.95	2	10	–	–	130.18	–	–	-50.29	41.31	
			91.6	0.95	2	10	–	–	130.34	–	–	-50.30	41.30	
			91.6	0.95	2	10	–	–	130.52	–	–	-50.31	41.29	
			91.6	0.95	2	10	9.89	121.83	130.70	1.02	-19.27	-50.33	22.01	
			91.6	0.95	2	10	9.90	122.00	130.89	1.01	-19.26	-50.34	22.00	
			91.6	0.95	2	10	9.91	122.19	131.08	1.01	-19.25	-50.35	22.00	
			91.6	0.95	2	10	9.92	122.37	131.28	1.01	-19.25	-50.36	21.99	
			91.6	0.95	2	10	9.94	122.57	131.49	1.01	-19.24	-50.38	21.98	
T-4	搬入・廃棄物収集車両走行音	A荷さばき施設	91.6	1.13	20	10	4.59	125.21	128.25	1.55	-21.20	-50.16	20.24	-8.25
			91.6	1.13	20	10	4.59	125.18	128.22	1.55	-21.20	-50.16	20.24	
			91.6	1.13	20	10	4.59	125.17	128.21	1.55	-21.20	-50.16	20.24	
			91.6	1.13	20	10	4.59	125.16	128.21	1.55	-21.20	-50.16	20.24	
			91.6	1.13	20	10	4.59	125.17	128.21	1.55	-21.20	-50.16	20.24	
			91.6	1.13	20	10	4.59	125.18	128.23	1.55	-21.20	-50.16	20.24	
			91.6	1.13	20	10	4.59	125.21	128.25	1.55	-21.20	-50.16	20.24	
			91.6	1.13	20	10	4.59	125.25	128.29	1.55	-21.20	-50.16	20.24	
			91.6	1.13	20	10	4.60	125.29	128.33	1.55	-21.20	-50.17	20.23	
			91.6	1.13	20	10	4.60	125.34	128.39	1.55	-21.20	-50.17	20.23	
T-5	搬入・廃棄物収集車両走行音	B荷さばき施設	91.6	1.20	16	10	–	–	124.43	–	–	-49.90	41.70	7.29
			91.6	1.20	16	10	–	–	124.64	–	–	-49.91	41.69	
			91.6	1.20	16	10	–	–	124.86	–	–	-49.93	41.67	
			91.6	1.20	16	10	5.50	121.84	125.08	2.26	-22.84	-49.94	18.81	
			91.6	1.20	16	10	5.51	122.08	125.32	2.26	-22.84	-49.96	18.80	
			91.6	1.20	16	10	5.51	122.32	125.57	2.26	-22.83	-49.98	18.79	
			91.6	1.20	16	10	5.52	122.57	125.83	2.26	-22.83	-50.00	18.78	
			91.6	1.20	16	10	5.52	122.84	126.11	2.25	-22.82	-50.01	18.76	
			91.6	1.20	16	10	5.52	123.12	126.39	2.25	-22.82	-50.03	18.75	
			91.6	1.20	16	10	5.53	123.40	126.68	2.25	-22.81	-50.05	18.73	
T-6	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.41	2	10	–	–	59.86	–	–	-43.54	48.06	4.93
			91.6	0.41	2	10	–	–	60.25	–	–	-43.60	48.00	
			91.6	0.41	2	10	–	–	60.64	–	–	-43.66	47.94	
			91.6	0.41	2	10	–	–	61.04	–	–	-43.71	47.89	
			91.6	0.41	2	10	–	–	61.43	–	–	-43.77	47.83	
			91.6	0.41	2	10	–	–	61.82	–	–	-43.82	47.78	
			91.6	0.41	2	10	–	–	62.22	–	–	-43.88	47.72	
			91.6	0.41	2	10	–	–	62.61	–	–	-43.93	47.67	
			91.6	0.41	2	10	–	–	63.01	–	–	-43.99	47.61	
			91.6	0.41	2	10	–	–	63.40	–	–	-44.04	47.56	
T-7	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.40	2	10	–	–	63.41	–	–	-44.04	47.56	10.14
			91.6	1.40	2	10	–	–	63.06	–	–	-43.99	47.61	
			91.6	1.40	2	10	–	–	62.73	–	–	-43.95	47.65	
			91.6	1.40	2	10	–	–	62.43	–	–	-43.91	47.69	
			91.6	1.40	2	10	–	–	62.17	–	–	-43.87	47.73	
			91.6	1.40	2	10	–	–	61.93	–	–	-43.84	47.76	
			91.6	1.40	2	10	–	–	61.73	–	–	-43.81	47.79	
			91.6	1.40	2	10	–	–	61.55	–	–	-43.78	47.82	
			91.6	1.40	2	10	–	–	61.41	–	–	-43.76	47.84	
			91.6	1.40	2	10	–	–	61.29	–	–	-43.75	47.85	
T-8	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.23	2	10	–	–	61.22	–	–	-43.74	47.86	9.72
			91.6	1.23	2	10	–	–	61.17	–	–	-43.73	47.87	
			91.6	1.23	2	10	–	–	61.15	–	–	-43.73	47.87	
			91.6	1.23	2	10	–	–	61.15	–	–	-43.73	47.87	
			91.6	1.23	2	10	–	–	61.18	–	–	-43.73	47.87	
			91.6	1.23	2	10	–	–	61.23	–	–	-43.74	47.86	
			91.6	1.23	2	10	–	–	61.31	–	–	-43.75	47.85	
			91.6	1.23	2	10	–	–	61.41	–	–	-43.76	47.84	
			91.6	1.23	2	10	–	–	61.54	–	–	-43.78	47.82	
			91.6	1.23	2	10	–	–	61.69	–	–	-43.80	47.80	
T-9	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.41	2	10	–	–	61.57	–	–	-43.79	47.81	5.20
			91.6	0.41	2	10	–	–	61.16	–	–	-43.73	47.87	
			91.6	0.41	2	10	–	–	60.75	–	–	-43.67	47.93	
			91.6	0.41	2	10	–	–	60.35	–	–	-43.61	47.99	
			91.6	0.41	2	10	–	–	59.94	–	–	-43.55	48.05	
			91.6	0.41	2	10	–	–	59.53	–	–	-43.50	48.10	
			91.6	0.41	2	10	–	–	59.13	–	–	-43.44	48.16	
			91.6	0.41	2	10	–	–	58.72	–	–	-43.38	48.22	
			91.6	0.41	2	10	–	–	58.31	–	–	-43.32	48.28	
			91.6	0.41	2	10	–	–	57.91	–	–	-43.25	48.35	
T-10	廃棄物収集車両	来客用駐車場	91.6	0.63	6	10	13.75	122.14	134.80	1.09	-19.61	-50.59	21.40	-15.78
			91.6	0.63	6	10	13.16	122.16	134.18	1.15	-19.85	-50.55	21.19	
			91.6	0.63	6	10	12.58	122.19	133.56	1.21	-20.11	-50.51	20.97	
			91.6	0.63	6	10	12.00	122.21	132.94	1.28	-20.35	-50.47	20.78	
			91.6	0.63	6	10	11.43	122.24	132.32	1.35	-20.60	-50.43	20.57	
			91.6	0.63	6	10	10.87	122.27	131.70	1.43	-20.86	-50.39	20.35	
			91.6	0.63	6	10	10.32	122.29	131.08	1.53	-21.13	-50.35	20.12	
			91.6	0.63	6	10	9.78	122.32	130.46	1.63	-21.42	-50.31	19.87	
			91.6	0.63	6	10	9.25	122.34	129.85	1.75	-21.73	-50.27	19.60	
			91.6	0.63	6	10	8.74	122.37	129.23	1.89	-22.05	-50.23	19.32	
T-11	廃棄物収集車両	来客用駐車場	91.6	0.37	6	10	8.50	122.42	128.96	1.96	-22.22	-50.21	19.18	-19.37
			91.6	0.37	6	10	8.50	122.50	129.04	1.96	-22.21	-50.21	19.17	
			91.6	0.37	6	10	8.50	122.58	129.12	1.96	-22.21	-50.22	19.17	
			91.6	0.37	6	10	8.50	122.66	129.20	1.96	-22.21	-50.23	19.17	
			91.6	0.37	6	10	8.51	122.73	129.29	1.96	-22.21	-50.23	19.16	
			91.6	0.37	6	10	8.51	122.82	129.37	1.95	-22.20	-50.24	19.16	
			91.6	0.37	6	10	8.51	122.90	129.46	1.95	-22.20	-50.24	19.16	
			91.6	0.37	6	10	8.52	122.98	129.54	1.95	-22.20	-50.25	19.15	
			91.6	0.37	6	10	8.52	123.06	129.63	1.95	-22.20	-50.25	19.15	
			91.6	0.37	6	10	8.52	123.15	129.72	1.95	-22.20	-50.26	19.14	
T-12	廃棄物収集車両	来客用駐車場	91.6	0.63	6	10	8.25	122.40	128.61	2.04	-22.39	-50.19	19.03	-18.57
			91.6	0.63	6	10	7.78	122.43	127.99	2.22	-22.75	-50.14	18.71	
			91.6	0.63	6	10	7.34	122.46	127.38	2.42	-23.13	-50.10	18.37	
			91.6	0.63	6	10	6.93	122.49	126.76	2.65	-23.53	-50.06	18.01	
			91.6	0.63	6	10	6.55	122.51	126.14	2.93	-23.96	-50.02	17.62	
			91.6	0.63	6	10	6.23	122.54	125.52	3.25	-24.41	-49.97	17.22	
			91.6	0.63	6	10	5.95	122.57	124.91	3.62	-24.88	-49.93	16.79	
			91.6	0.63	6	10	5.73	122.61	124.29	4.05	-25.00	-49.89	16.71	
			91.6	0.63	6	10	5.59	122.64	123.67	4.55	-25.00	-49.85	16.75	
			91.6	0.63	6	10	5.51	122.67	123.06	5.12	-25.00	-49.80	16.80	

予測点A 自動車走行音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	43.8
予測点A 合成等価騒音レベル LaeqT(dB)	43.9

予測点B　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 設備機器騒音

機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル (dB)	階数	稼働時間(s)		予測点Bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
1	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	15.59	9.39	21.92	3.06	63	1.13	-13.55	-26.82	22.64	21.90
2	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	15.24	9.29	21.41	3.11	63	1.15	-13.62	-26.61	22.77	22.03
3	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	14.93	9.20	20.96	3.16	63	1.17	-13.69	-26.43	22.89	22.15
4	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	14.66	9.12	20.57	3.20	63	1.19	-13.74	-26.27	22.99	22.25
5	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	14.43	9.05	20.24	3.24	63	1.20	-13.79	-26.13	23.08	22.34
6	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	14.30	9.33	20.51	3.11	63	1.15	-13.62	-26.24	23.14	22.40
7	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	13.98	9.23	20.04	3.16	63	1.17	-13.69	-26.04	23.27	22.53
8	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	13.70	9.14	19.63	3.21	63	1.19	-13.75	-25.86	23.39	22.65
9	空調室外機	ROA-AP806HS	48.0	屋上	8:30～22:00	48,600	14.65	9.44	21.04	3.05	500	8.98	-22.53	-26.46	-1.00	-1.73
10	空調室外機	ROA-AP456HS	47.0	屋上	8:30～22:00	48,600	13.49	9.06	19.30	3.25	1,000	19.11	-25.00	-25.71	-3.71	-4.45
11	空調室外機	ROA-AP1406HS	51.0	屋上	8:30～22:00	48,600	18.98	10.96	27.44	2.49	1,000	14.66	-24.66	-28.77	-2.43	-3.17
12	空調室外機	ROA-AP406HS	47.0	屋上	8:30～22:00	48,600	19.59	11.18	28.34	2.43	1,000	14.29	-24.55	-29.05	-6.60	-7.34
13	空調室外機	ROA-AP456HS	47.0	屋上	8:30～22:00	48,600	17.28	10.34	24.93	2.69	1,000	15.82	-24.99	-27.94	-5.93	-6.67
14	空調室外機	ROA-AP1605S	49.0	屋上	8:30～22:00	48,600	18.27	10.19	25.73	2.73	500	8.02	-22.04	-28.21	-1.25	-1.99
15	空調室外機	ROA-AP1605S	49.0	屋上	8:30～22:00	48,600	20.02	10.76	28.24	2.54	500	7.46	-21.73	-29.02	-1.74	-2.48
16	空調室外機	ROA-AP455-2	46.0	屋上	8:30～22:00	48,600	18.84	10.38	26.57	2.66	500	7.82	-21.93	-28.49	-4.42	-5.16
17	空調室外機	ROA-AP565-2	47.0	屋上	8:30～22:00	48,600	19.41	10.57	27.38	2.60	500	7.64	-21.83	-28.75	-3.58	-4.32
18	空調室外機	ROA-AP506HS	47.0	屋上	8:30～22:00	48,600	17.83	10.53	25.74	2.62	1,000	15.43	-24.88	-28.21	-6.10	-6.84
19	空調室外機	ROA-AP1605S	49.0	屋上	8:30～22:00	48,600	16.74	10.16	24.14	2.76	500	8.11	-22.09	-27.66	-0.74	-1.48
20	空調室外機	ROA-AP634S2	46.0	屋上	8:30～22:00	48,600	18.39	10.74	26.58	2.56	1,000	15.04	-24.77	-28.49	-7.26	-8.00
21	空調室外機	ROA-AP1126HS	50.0	屋上	8:30～22:00	48,600	16.24	9.98	23.40	2.82	1,000	16.60	-25.00	-27.38	-2.38	-3.12
22	空調室外機	ROA-AP1126HS	50.0	屋上	8:30～22:00	48,600	20.62	10.96	29.11	2.48	1,000	14.56	-24.63	-29.28	-3.91	-4.65
23	空調室外機	ROA-AP1126HS	50.0	屋上	8:30～22:00	48,600	15.73	9.81	22.65	2.89	1,000	17.02	-25.00	-27.10	-2.10	-2.84
24	空調室外機	YNPP560E2	58.0	1階	8:30～翌0:00	48,600	4.90	101.70	103.56	3.03	63	1.12	-13.51	-40.30	4.19	3.45
25	空調室外機	YNPP280E2	53.0	1階	8:30～翌0:00	48,600	4.91	103.28	105.18	3.01	63	1.12	-13.48	-40.44	-0.92	-1.66
26	空調室外機	SRC25PE	44.0	1階	8:30～翌0:00	48,600	4.50	104.67	104.82	4.36	63	1.62	-15.09	-40.41	-11.49	-12.23
27	空調室外機	CU-P80HB	42.0	1階	8:30～翌0:00	48,600	4.51	94.67	94.83	4.35	63	1.61	-15.07	-39.54	-12.61	-13.35
28	空調室外機	SRC40TD2	48.0	1階	8:30～翌0:00	48,600	4.51	94.55	94.70	4.35	63	1.61	-15.07	-39.53	-6.60	-7.34
31	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	1階	8:30～22:00	48,600	1.01	59.68	59.80	0.89	63	0.33	-10.06	-35.53	7.43	6.69
32	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	1階	8:30～22:00	48,600	1.01	61.38	61.50	0.89	63	0.33	-10.05	-35.78	7.20	6.46
33	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	1階	8:30～22:00	48,600	1.01	63.42	63.55	0.88	63	0.33	-10.03	-36.06	6.93	6.19
34	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	1階	24時間	57,600	1.01	65.78	65.92	0.88	63	0.32	-10.02	-36.38	6.63	6.63
35	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	屋上	8:30～22:00	48,600	57.94	9.46	64.49	2.90	63	1.08	-13.32	-36.19	3.51	2.77
36	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	屋上	8:30～22:00	48,600	60.48	9.67	67.33	2.82	63	1.04	-13.19	-36.56	3.27	2.53
37	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	1.02	68.00	68.15	0.87	63	0.32	-10.00	-36.67	-5.67	-5.67
38	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	1.02	68.86	69.01	0.87	63	0.32	-10.00	-36.78	-5.77	-5.77
39	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	1.02	69.75	69.90	0.87	63	0.32	-9.99	-36.89	-5.88	-5.88
40	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	1.02	70.75	70.91	0.86	63	0.32	-9.98	-37.01	-6.00	-6.00
41	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	1.02	73.01	73.19	0.85	63	0.31	-9.94	-37.29	-6.23	-6.23
42	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	-	-	33.99	-	63	-	-	-30.63	10.37	10.37
43	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	-	-	26.25	-	63	-	-	-28.38	12.62	12.62
44	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	-	-	9.50	-	63	-	-	-19.55	21.45	21.45
45	給排気口(有圧換気扇)	DVF-20RDA8	34.0	1階	8:30～22:00	48,600	1.02	67.33	67.49	0.86	63	0.32	-9.98	-36.58	-12.56	-13.30
46	給排気口(有圧換気扇)	DVF-20RDA8	34.0	1階	24時間	57,600	1.02	66.74	66.90	0.86	63	0.32	-9.98	-36.51	-12.49	-12.49
47	給排気口(有圧換気扇)	DVF-14BS	26.0	1階	24時間	57,600	3.00	67.97	67.99	2.98	63	1.10	-13.43	-36.65	-24.08	-24.08
48	給排気口(有圧換気扇)	DVF-18JXS	27.0	1階	8:30～22:00	48,600	1.02	68.59	68.75	0.86	63	0.32	-9.97	-36.74	-19.72	-20.45
49	給排気口(有圧換気扇)	DVF-18JXS	27.0	1階	8:30～22:00	48,600	4.76	52.24	55.75	1.26	63	0.47	-10.87	-34.92	-18.79	-19.53
50	給排気口(有圧換気扇)	DVF-18JXS	27.0	1階	8:30～22:00	48,600	3.84	52.45	54.67	1.63	63	0.60	-11.55	-34.75	-19.30	-20.04
51	給排気口(有圧換気扇)	DVF-18JXS	27.0	1階	8:30～22:00	48,600	-	-	6.03	-	63	-	-	-15.61	11.39	10.65
52	給排気口(有圧換気扇)	DVF-18JXS	27.0	1階	8:30～22:00	48,600	-	-	5.92	-	63	-	-	-15.44	11.56	10.82
53	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	8:30～22:00	48,600	1.02	67.99	68.15	0.86	63	0.32	-9.97	-36.67	-14.14	-14.88
54	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	8:30～22:00	48,600	3.00	67.46	67.48	2.98	63	1.10	-13.43	-36.58	-17.52	-18.25
55	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	24時間	57,600	5.46	52.11	56.47	1.09	63	0.40	-10.52	-35.04	-13.06	-13.06
56	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	8:30～22:00	48,600	3.00	51.73	51.70	3.03	63	1.12	-13.51	-34.27	-15.28	-16.02
57	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	8:30～22:00	48,600	3.00	51.38	51.35	3.04	63	1.12	-13.51	-34.21	-15.22	-15.96
58	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	8:30～22:00	48,600	-	-	5.93	-	63	-	-	-15.46	17.04	16.31
59	給排気口(有圧換気扇)	VFM-P25K	44.0	1階	8:30～22:00	48,600	11.03	51.30	61.71	0.61	63	0.23	-9.28	-35.81	-1.07	-1.80
60	給排気口(有圧換気扇)	VFM-P25K	44.0	1階	8:30～22:00	48,600	3.00	46.31	46.26	3.06	63	1.13	-13.55	-33.30	-2.83	-3.57
61	給排気口(ストレートﾀﾞｸﾄファン)	DVS-300TX	73.5	1階	8:30～22:00	48,600	1.02	72.76	72.92	0.86	2,000	10.09	-23.04	-37.26	13.22	12.49
62	給排気口(ストレートﾀﾞｸﾄファン)	DVS-550TX	73.5	1階	8:30～22:00	48,600	-	-	36.65	-	63	-	-	-31.28	42.24	41.50
63	給排気口(ストレートﾀﾞｸﾄファン)	DVS-550TX	73.5	1階	8:30～22:00	48,600	-	-	34.87	-	2,000	-	-	-30.85	42.67	41.94
64	給排気口(ストレートﾀﾞｸﾄファン)	DVS-210TX	63.0	1階	8:30～22:00	48,600	-	-	13.72	-	63	-	-	-22.75	40.25	39.51
65	給排気口(ストレートﾀﾞｸﾄファン)	DVS-210TX	63.0	1階	8:30～22:00	48,600	-	-	11.91	-	1,000	-	-	-21.52	41.48	40.74
71	冷凍機室外機	OCU-HS4002MVF	59.0	屋上	24時間	57,600	48.94	11.87	58.64	2.17	63	0.81	-12.36	-35.36	11.27	11.27
72	冷凍機室外機	OCU-HS3501MVFA	57.0	屋上	24時間	57,600	46.71	11.51	55.96	2.26	63	0.84	-12.48	-34.96	9.57	9.57
73	冷凍機室外機	OCU-HS3001MVF	55.0	屋上	24時間	57,600	50.68	11.63	60.09	2.23	63	0.82	-12.43	-35.58	6.99	6.99
74	冷凍機室外機	OCU-HS3501MVFA	57.0	屋上	24時間	57,600	48.28	11.27	57.23	2.32	63	0.86	-12.55	-35.15	9.30	9.30
75	冷凍機室外機	OCU-HS2501MVFA	54.5	屋上	24時間	57,600	52.43	11.41	61.56	2.28	63	0.84	-12.50	-35.79	6.21	6.21
76	冷凍機室外機	OCU-HS1000VFS	51.5	屋上	24時間	57,600	50.95	11.21	59.83	2.33	63	0.86	-12.57	-35.54	3.39	3.39
81	ｷｭｰﾋﾟｸﾙ	-	41.8	1階	24時間	57,600	52.28	12.86	63.16	1.98	63	0.73	-12.09	-36.01	-6.30	-6.30

予測点B 設備機器騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	47.2

予測点B　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 荷さばき施設騒音(変動騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	騒音レベル (dB)	来店台数等	発生時間 (s)	予測点Bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷捌場1	後進ブザー	90.0	10台 10秒/1台	100	5.20	68.44	72.22	1.41	2,000	16.58	-25.00	-37.17	27.83	0.22
		台車走行音	71.0	10台 60秒/1台	600	5.20	68.44	72.22	1.41	2,000	16.58	-25.00	-37.17	8.83	-11.00
N-2	荷捌場2	後進ブザー	90.0	8台 10秒/1台	80	20.70	68.90	89.25	0.35	2,000	4.14	-19.17	-39.01	31.81	3.24
		廃棄物収集(圧縮)	90.0	3台 300秒/1台	900	20.70	68.90	89.25	0.35	1,000	2.07	-16.16	-39.01	34.82	16.76
		台車走行音	71.0	8台 60秒/1台	480	20.70	68.90	89.25	0.35	2,000	4.14	-19.17	-39.01	12.81	-7.98
N-3	荷捌場3	台車走行音	71.0	2台 60秒/1台	120	33.86	19.49	51.29	2.06	2,000	24.25	-25.00	-34.20	11.80	-15.01
H-1	廃棄物収集作業場	後進ブザー	90.0	3台 10秒/1台	30	8.71	50.84	57.37	2.18	2,000	25.64	-25.00	-35.17	29.83	-3.01
		廃棄物収集(圧縮)	90.0	3台 300秒/1台	900	8.71	50.84	57.37	2.18	1,000	12.82	-24.08	-35.17	30.75	12.69
		台車走行音	71.0	3台 60秒/1台	180	8.71	50.84	57.37	2.18	2,000	25.64	-25.00	-35.17	10.83	-14.23

予測点B 荷さばき変動騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	18.4

予測点B　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 荷さばき施設騒音(衝撃騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	単発騒音暴露レベル(dB)	来店台数	発生回数	予測点Bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での単発騒音暴露レベル(dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷捌場1	ドア開閉音	87.2	10台 2回/1台	20	5.20	68.44	72.22	1.41	500	4.15	-19.18	-37.17	30.85	-3.74
		リフト昇降音	86.1	10台 2回/1台	20	5.20	68.44	72.22	1.41	1,000	8.29	-22.19	-37.17	26.74	-7.85
N-2	荷捌場2	ドア開閉音	87.2	8台 2回/1台	16	20.70	68.90	89.25	0.35	500	1.04	-13.15	-39.01	35.03	-0.53
		リフト昇降音	86.1	5台 2回/1台	10	20.70	68.90	89.25	0.35	1,000	2.07	-16.16	-39.01	30.92	-6.68
N-3	荷捌場3	ドア開閉音	87.2	2台 2回/1台	4	33.86	19.49	51.29	2.06	500	6.06	-20.83	-34.20	32.17	-9.41
		リフト昇降音	86.1	2台 2回/1台	4	33.86	19.49	51.29	2.06	1,000	12.12	-23.84	-34.20	28.06	-13.52
H-1	廃棄物収集作業	ドア開閉音	87.2	3台 2回/1台	6	8.71	50.84	57.37	2.18	500	6.41	-21.07	-35.17	30.96	-8.87

予測点B 荷さばき衝撃騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	3.0

予測点B　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-1	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	1,870	20	–	–	42.03	–	–	-40.47	41.53	36.58
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	39.56	–	–	-39.94	42.06	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	37.10	–	–	-39.39	42.61	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	34.67	–	–	-38.80	43.20	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	32.26	–	–	-38.17	43.83	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	29.88	–	–	-37.51	44.49	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	27.55	–	–	-36.80	45.20	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	25.27	–	–	-36.05	45.95	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	23.06	–	–	-35.26	46.74	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	20.94	–	–	-34.42	47.58	
P-2	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.72	1,870	20	–	–	43.53	–	–	-40.78	41.22	30.66
			82.0	1.72	1,870	20	–	–	44.10	–	–	-40.89	41.11	
			82.0	1.72	1,870	20	–	–	44.73	–	–	-41.01	40.99	
			82.0	1.72	1,870	20	–	–	45.41	–	–	-41.14	40.86	
			82.0	1.72	1,870	20	–	–	46.15	–	–	-41.28	40.72	
			82.0	1.72	1,870	20	–	–	46.94	–	–	-41.43	40.57	
			82.0	1.72	1,870	20	–	–	47.78	–	–	-41.58	40.42	
			82.0	1.72	1,870	20	–	–	48.66	–	–	-41.74	40.26	
			82.0	1.72	1,870	20	–	–	49.59	–	–	-41.91	40.09	
			82.0	1.72	1,870	20	–	–	50.56	–	–	-42.08	39.92	
P-3	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.72	1,870	20	–	–	20.49	–	–	-34.23	47.77	34.45
			82.0	1.72	1,870	20	–	–	21.67	–	–	-34.72	47.28	
			82.0	1.72	1,870	20	–	–	22.91	–	–	-35.20	46.80	
			82.0	1.72	1,870	20	–	–	24.22	–	–	-35.68	46.32	
			82.0	1.72	1,870	20	–	–	25.58	–	–	-36.16	45.84	
			82.0	1.72	1,870	20	–	–	26.98	–	–	-36.62	45.38	
			82.0	1.72	1,870	20	22.31	10.04	28.41	3.94	-25.00	-37.07	19.93	
			82.0	1.72	1,870	20	23.33	10.33	29.87	3.78	-25.00	-37.51	19.49	
			82.0	1.72	1,870	20	24.38	10.62	31.36	3.64	-24.90	-37.93	19.17	
			82.0	1.72	1,870	20	25.44	10.93	32.87	3.50	-24.73	-38.34	18.93	
P-4	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.82	1,870	20	–	–	57.58	–	–	-43.21	38.79	26.12
			82.0	0.82	1,870	20	–	–	56.88	–	–	-43.10	38.90	
			82.0	0.82	1,870	20	–	–	56.18	–	–	-42.99	39.01	
			82.0	0.82	1,870	20	–	–	55.49	–	–	-42.88	39.12	
			82.0	0.82	1,870	20	–	–	54.79	–	–	-42.77	39.23	
			82.0	0.82	1,870	20	–	–	54.11	–	–	-42.66	39.34	
			82.0	0.82	1,870	20	–	–	53.42	–	–	-42.55	39.45	
			82.0	0.82	1,870	20	–	–	52.74	–	–	-42.44	39.56	
			82.0	0.82	1,870	20	–	–	52.07	–	–	-42.33	39.67	
			82.0	0.82	1,870	20	–	–	51.39	–	–	-42.22	39.78	
P-5	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	1,870	20	–	–	50.01	–	–	-41.98	40.02	32.26
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	47.95	–	–	-41.62	40.38	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	45.95	–	–	-41.24	40.76	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	44.00	–	–	-40.87	41.13	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	42.13	–	–	-40.49	41.51	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	40.34	–	–	-40.12	41.88	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	38.65	–	–	-39.74	42.26	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	37.06	–	–	-39.38	42.62	
			82.0	2.60	1,870	20	29.18	10.03	35.59	3.63	-24.89	-39.03	18.08	
			82.0	2.60	1,870	20	27.09	10.66	34.25	3.50	-24.74	-38.69	18.57	
P-6	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.75	1,870	20	–	–	51.58	–	–	-42.25	39.75	29.06
			82.0	1.75	1,870	20	–	–	52.64	–	–	-42.43	39.57	
			82.0	1.75	1,870	20	–	–	53.74	–	–	-42.61	39.39	
			82.0	1.75	1,870	20	–	–	54.88	–	–	-42.79	39.21	
			82.0	1.75	1,870	20	–	–	56.04	–	–	-42.97	39.03	
			82.0	1.75	1,870	20	–	–	57.24	–	–	-43.15	38.85	
			82.0	1.75	1,870	20	–	–	58.46	–	–	-43.34	38.66	
			82.0	1.75	1,870	20	–	–	59.71	–	–	-43.52	38.48	
			82.0	1.75	1,870	20	–	–	60.99	–	–	-43.70	38.30	
			82.0	1.75	1,870	20	–	–	62.28	–	–	-43.89	38.11	
P-7	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.75	1,870	20	26.54	11.24	34.42	3.36	-24.56	-38.74	18.70	7.93
			82.0	1.75	1,870	20	27.66	11.57	35.99	3.24	-24.40	-39.12	18.48	
			82.0	1.75	1,870	20	28.79	11.91	37.59	3.12	-24.23	-39.50	18.27	
			82.0	1.75	1,870	20	29.94	12.26	39.19	3.01	-24.08	-39.86	18.06	
			82.0	1.75	1,870	20	31.10	12.61	40.81	2.90	-23.92	-40.21	17.86	
			82.0	1.75	1,870	20	32.27	12.97	42.43	2.80	-23.77	-40.55	17.67	
			82.0	1.75	1,870	20	33.45	13.33	44.07	2.71	-23.62	-40.88	17.49	
			82.0	1.75	1,870	20	34.63	13.70	45.71	2.62	-23.48	-41.20	17.32	
			82.0	1.75	1,870	20	35.83	14.08	47.37	2.54	-23.34	-41.51	17.15	
			82.0	1.75	1,870	20	37.03	14.46	49.03	2.46	-23.21	-41.81	16.99	
P-8	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	1,870	20	–	–	62.09	–	–	-43.86	38.14	25.02
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	60.45	–	–	-43.63	38.37	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	58.87	–	–	-43.40	38.60	
			82.0	2.60	1,870	20	50.83	9.82	57.36	3.29	-24.46	-43.17	14.37	
			82.0	2.60	1,870	20	49.00	10.14	55.94	3.19	-24.33	-42.95	14.71	
			82.0	2.60	1,870	20	47.16	10.54	54.61	3.08	-24.19	-42.74	15.07	
			82.0	2.60	1,870	20	45.28	11.04	53.37	2.96	-24.01	-42.55	15.44	
			82.0	2.60	1,870	20	43.34	11.71	52.23	2.83	-23.81	-42.36	15.84	
			82.0	2.60	1,870	20	41.26	12.60	51.19	2.67	-23.57	-42.18	16.25	
			82.0	2.60	1,870	20	38.94	13.84	50.27	2.51	-23.29	-42.03	16.68	
P-9	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.88	1,870	20	37.94	14.74	50.27	2.41	-23.11	-42.03	16.87	3.63
			82.0	0.88	1,870	20	38.54	14.94	51.11	2.37	-23.04	-42.17	16.79	
			82.0	0.88	1,870	20	39.15	15.13	51.94	2.33	-22.98	-42.31	16.71	
			82.0	0.88	1,870	20	39.75	15.33	52.78	2.30	-22.91	-42.45	16.64	
			82.0	0.88	1,870	20	40.36	15.52	53.62	2.27	-22.85	-42.59	16.56	
			82.0	0.88	1,870	20	40.97	15.72	54.46	2.23	-22.79	-42.72	16.49	
			82.0	0.88	1,870	20	41.58	15.92	55.30	2.20	-22.72	-42.85	16.42	
			82.0	0.88	1,870	20	42.20	16.11	56.14	2.17	-22.66	-42.99	16.35	
			82.0	0.88	1,870	20	42.81	16.31	56.98	2.14	-22.60	-43.11	16.28	
			82.0	0.88	1,870	20	43.42	16.51	57.82	2.11	-22.54	-43.24	16.21	
P-10	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.02	1,870	20	–	–	63.70	–	–	-44.08	37.92	25.93
			82.0	2.02	1,870	20	–	–	65.25	–	–	-44.29	37.71	
			82.0	2.02	1,870	20	–	–	66.83	–	–	-44.50	37.50	
			82.0	2.02	1,870	20	–	–	68.43	–	–	-44.70	37.30	
			82.0	2.02	1,870	20	–	–	70.05	–	–	-44.91	37.09	
			82.0	2.02	1,870	20	–	–	71.69	–	–	-45.11	36.89	
			82.0	2.02	1,870	20	66.70	9.81	73.35	3.16	-24.29	-45.31	12.40	
			82.0	2.02	1,870	20	68.21	9.92	75.02	3.11	-24.22	-45.50	12.28	
			82.0	2.02	1,870	20	69.73	10.04	76.72	3.05	-24.14	-45.70	12.16	
			82.0	2.02	1,870	20	71.26	10.16	78.43	3.00	-24.07	-45.89	12.04	
P-11	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.15	1,870	20	44.14	16.74	58.80	2.08	-22.48	-43.39	16.14	4.03
			82.0	1.15	1,870	20	44.94	17.01	59.91	2.04	-22.40	-43.55	16.05	
			82.0	1.15	1,870	20	45.75	17.27	61.01	2.01	-22.33	-43.71	15.97	
			82.0	1.15	1,870	20	46.56	17.54	62.12	1.98	-22.25	-43.86	15.88	
			82.0	1.15	1,870	20	47.37	17.81	63.23	1.94	-22.18	-44.02	15.80	
			82.0	1.15	1,870	20	48.18	18.07	64.34	1.91	-22.11	-44.17	15.72	
			82.0	1.15	1,870	20	49.00	18.34	65.46	1.88	-22.04	-44.32	15.64	
			82.0	1.15	1,870	20	49.81	18.61	66.57	1.85	-21.97	-44.47	15.57	
			82.0	1.15	1,870	20	50.63	18.88	67.69	1.82	-21.90	-44.61	15.49	
			82.0	1.15	1,870	20	51.44	19.15	68.80	1.79	-21.83	-44.75	15.42	
P-12	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.81	1,870	20	–	–	83.57	–	–	-46.44	35.56	18.44
			82.0	0.81	1,870	20	–	–	83.10	–	–	-46.39	35.61	
			82.0	0.81	1,870	20	–	–	82.63	–	–	-46.34	35.66	
			82.0	0.81	1,870	20	–	–	82.16	–	–	-46.29	35.71	
			82.0	0.81	1,870	20	74.98	9.83	81.70	3.10	-24.21	-46.24	11.54	
			82.0	0.81	1,870	20	74.44	9.90	81.25	3.08	-24.18	-46.20	11.62	
			82.0	0.81	1,870	20	73.90	9.96	80.81	3.06	-24.15	-46.15	11.70	
			82.0	0.81	1,870	20	73.37	10.03	80.36	3.04	-24.12	-46.10	11.78	
			82.0	0.81	1,870	20	72.83	10.11	79.93	3.01	-24.08	-46.05	11.86	
			82.0	0.81	1,870	20	72.30	10.19	79.50	2.99	-24.05	-46.01	11.94	

予測点B　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-13	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	1,870	20	71.19	10.36	78.61	2.94	−23.97	−45.91	12.12	5.46
			82.0	2.60	1,870	20	69.50	10.67	77.32	2.85	−23.84	−45.77	12.39	
			82.0	2.60	1,870	20	67.81	11.04	76.09	2.76	−23.70	−45.63	12.68	
			82.0	2.60	1,870	20	66.10	11.49	74.94	2.65	−23.53	−45.49	12.98	
			82.0	2.60	1,870	20	64.36	12.03	73.85	2.54	−23.34	−45.37	13.29	
			82.0	2.60	1,870	20	62.56	12.71	72.85	2.42	−23.13	−45.25	13.62	
			82.0	2.60	1,870	20	60.65	13.56	71.92	2.29	−22.89	−45.14	13.97	
			82.0	2.60	1,870	20	58.58	14.65	71.08	2.15	−22.62	−45.03	14.34	
			82.0	2.60	1,870	20	56.24	16.09	70.32	2.01	−22.32	−44.94	14.74	
			82.0	2.60	1,870	20	53.48	18.04	69.66	1.86	−21.98	−44.86	15.16	
P-14	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.47	1,870	20	50.83	20.10	69.20	1.74	−21.69	−44.80	15.50	7.16
			82.0	1.47	1,870	20	48.53	22.03	68.91	1.66	−21.48	−44.77	15.75	
			82.0	1.47	1,870	20	45.74	24.48	68.64	1.58	−21.28	−44.73	15.99	
			82.0	1.47	1,870	20	42.24	27.68	68.41	1.52	−21.10	−44.70	16.20	
			82.0	1.47	1,870	20	37.66	32.02	68.20	1.48	−21.00	−44.68	16.32	
			82.0	1.47	1,870	20	31.35	38.20	68.03	1.52	−21.10	−44.65	16.24	
			82.0	1.47	1,870	20	22.07	47.62	67.89	1.80	−21.84	−44.64	15.52	
			82.0	1.47	1,870	20	11.42	56.98	67.78	0.61	−16.98	−44.62	20.40	
			82.0	1.47	1,870	20	11.40	56.92	67.71	0.62	−16.98	−44.61	20.40	
			82.0	1.47	1,870	20	11.40	56.88	67.66	0.62	−16.99	−44.61	20.41	
P-15	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	4.60	1,870	20	11.40	56.89	67.67	0.62	−16.99	−44.61	20.41	14.41
			82.0	4.60	1,870	20	11.44	57.12	67.94	0.61	−16.97	−44.64	20.39	
			82.0	4.60	1,870	20	11.53	57.60	68.52	0.61	−16.94	−44.72	20.35	
			82.0	4.60	1,870	20	11.66	58.34	69.41	0.60	−16.88	−44.83	20.29	
			82.0	4.60	1,870	20	11.84	59.33	70.58	0.59	−16.82	−44.97	20.21	
			82.0	4.60	1,870	20	12.07	60.54	72.03	0.58	−16.73	−45.15	20.12	
			82.0	4.60	1,870	20	12.33	61.97	73.73	0.57	−16.64	−45.35	20.01	
			82.0	4.60	1,870	20	12.63	63.60	75.68	0.55	−16.53	−45.58	19.89	
			82.0	4.60	1,870	20	12.96	65.43	77.85	0.54	−16.42	−45.83	19.75	
			82.0	4.60	1,870	20	13.33	67.42	80.23	0.52	−16.30	−46.09	19.61	
P-16	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.50	1,870	20	13.55	68.59	81.63	0.51	−16.23	−46.24	19.53	4.11
			82.0	0.50	1,870	20	13.59	68.83	81.91	0.51	−16.22	−46.27	19.51	
			82.0	0.50	1,870	20	13.63	69.07	82.19	0.51	−16.21	−46.30	19.50	
			82.0	0.50	1,870	20	13.68	69.31	82.47	0.51	−16.19	−46.33	19.48	
			82.0	0.50	1,870	20	13.72	69.55	82.76	0.51	−16.18	−46.36	19.47	
			82.0	0.50	1,870	20	13.77	69.79	83.05	0.51	−16.16	−46.39	19.45	
			82.0	0.50	1,870	20	13.81	70.03	83.34	0.50	−16.15	−46.42	19.43	
			82.0	0.50	1,870	20	13.86	70.28	83.63	0.50	−16.14	−46.45	19.42	
			82.0	0.50	1,870	20	13.90	70.53	83.93	0.50	−16.12	−46.48	19.40	
			82.0	0.50	1,870	20	13.95	70.78	84.23	0.50	−16.11	−46.51	19.38	
P-17	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.32	1,870	20	14.52	73.85	87.89	0.48	−15.94	−46.88	19.18	1.80
			82.0	0.32	1,870	20	14.55	74.02	88.09	0.48	−15.93	−46.90	19.17	
			82.0	0.32	1,870	20	14.58	74.19	88.30	0.48	−15.92	−46.92	19.16	
			82.0	0.32	1,870	20	14.61	74.36	88.50	0.48	−15.92	−46.94	19.15	
			82.0	0.32	1,870	20	14.64	74.53	88.70	0.47	−15.91	−46.96	19.13	
			82.0	0.32	1,870	20	14.68	74.71	88.91	0.47	−15.90	−46.98	19.12	
			82.0	0.32	1,870	20	14.71	74.88	89.11	0.47	−15.89	−47.00	19.11	
			82.0	0.32	1,870	20	14.74	75.05	89.32	0.47	−15.88	−47.02	19.10	
			82.0	0.32	1,870	20	14.77	75.22	89.53	0.47	−15.87	−47.04	19.09	
			82.0	0.32	1,870	20	14.81	75.40	89.74	0.47	−15.86	−47.06	19.08	
P-18	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.86	1,870	20	72.75	10.28	80.08	2.95	−24.00	−46.07	11.93	1.85
			82.0	1.86	1,870	20	74.19	10.40	81.68	2.91	−23.93	−46.24	11.83	
			82.0	1.86	1,870	20	75.64	10.52	83.29	2.86	−23.86	−46.41	11.72	
			82.0	1.86	1,870	20	77.09	10.64	84.91	2.82	−23.80	−46.58	11.62	
			82.0	1.86	1,870	20	78.56	10.76	86.54	2.78	−23.73	−46.74	11.52	
			82.0	1.86	1,870	20	80.03	10.88	88.18	2.74	−23.67	−46.91	11.43	
			82.0	1.86	1,870	20	81.51	11.00	89.82	2.70	−23.60	−47.07	11.33	
			82.0	1.86	1,870	20	83.00	11.13	91.48	2.66	−23.54	−47.23	11.24	
			82.0	1.86	1,870	20	84.50	11.26	93.14	2.62	−23.47	−47.38	11.15	
			82.0	1.86	1,870	20	86.00	11.39	94.81	2.58	−23.41	−47.54	11.05	
P-19	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.86	1,870	20	12.28	56.87	68.58	0.57	−16.69	−44.72	20.58	11.58
			82.0	1.86	1,870	20	14.08	56.87	70.44	0.51	−16.18	−44.96	20.86	
			82.0	1.86	1,870	20	15.89	56.87	72.30	0.46	−15.75	−45.18	21.07	
			82.0	1.86	1,870	20	17.70	56.87	74.16	0.42	−15.39	−45.40	21.21	
			82.0	1.86	1,870	20	19.53	56.87	76.02	0.38	−15.07	−45.62	21.31	
			82.0	1.86	1,870	20	21.36	56.87	77.88	0.35	−14.79	−45.83	21.38	
			82.0	1.86	1,870	20	23.20	56.87	79.74	0.33	−14.55	−46.03	21.42	
			82.0	1.86	1,870	20	25.04	56.87	81.60	0.31	−14.33	−46.23	21.43	
			82.0	1.86	1,870	20	26.88	56.87	83.46	0.29	−14.14	−46.43	21.43	
			82.0	1.86	1,870	20	28.73	56.87	85.32	0.28	−13.96	−46.62	21.42	
P-20	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	4.08	1,870	20	85.51	11.77	94.79	2.49	−23.26	−47.53	11.21	9.03
			82.0	4.08	1,870	20	82.97	12.54	93.17	2.34	−22.99	−47.39	11.63	
			82.0	4.08	1,870	20	80.33	13.55	91.70	2.18	−22.67	−47.25	12.08	
			82.0	4.08	1,870	20	77.47	14.93	90.40	2.00	−22.30	−47.12	12.57	
			82.0	4.08	1,870	20	74.19	16.88	89.26	1.81	−21.86	−47.01	13.12	
			82.0	4.08	1,870	20	70.12	19.78	88.30	1.60	−21.35	−46.92	13.73	
			82.0	4.08	1,870	20	64.48	24.43	87.52	1.40	−20.76	−46.84	14.40	
			82.0	4.08	1,870	20	55.30	32.84	86.92	1.22	−20.16	−46.78	15.06	
			82.0	4.08	1,870	20	35.87	51.88	86.51	1.24	−20.22	−46.74	15.04	
			82.0	4.08	1,870	20	29.67	56.90	86.29	0.27	−13.88	−46.72	21.40	
P-21	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.15	1,870	20	44.14	16.74	58.80	2.08	−22.48	−43.39	16.14	4.03
			82.0	1.15	1,870	20	44.94	17.01	59.91	2.04	−22.40	−43.55	16.05	
			82.0	1.15	1,870	20	45.75	17.27	61.01	2.01	−22.33	−43.71	15.97	
			82.0	1.15	1,870	20	46.56	17.54	62.12	1.98	−22.25	−43.86	15.88	
			82.0	1.15	1,870	20	47.37	17.81	63.23	1.94	−22.18	−44.02	15.80	
			82.0	1.15	1,870	20	48.18	18.07	64.34	1.91	−22.11	−44.17	15.72	
			82.0	1.15	1,870	20	49.00	18.34	65.46	1.88	−22.04	−44.32	15.64	
			82.0	1.15	1,870	20	49.81	18.61	66.57	1.85	−21.97	−44.47	15.57	
			82.0	1.15	1,870	20	50.63	18.88	67.69	1.82	−21.90	−44.61	15.49	
			82.0	1.15	1,870	20	51.44	19.15	68.80	1.79	−21.83	−44.75	15.42	
P-4	搬入車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.82	6	10	−	−	57.58	−	−	−43.21	38.79	13.44
			91.6	0.82	6	10	−	−	56.88	−	−	−43.10	48.50	
			91.6	0.82	6	10	−	−	56.18	−	−	−42.99	48.61	
			91.6	0.82	6	10	−	−	55.49	−	−	−42.88	48.72	
			91.6	0.82	6	10	−	−	54.79	−	−	−42.77	48.83	
			91.6	0.82	6	10	−	−	54.11	−	−	−42.66	48.94	
			91.6	0.82	6	10	−	−	53.42	−	−	−42.55	49.05	
			91.6	0.82	6	10	−	−	52.74	−	−	−42.44	49.16	
			91.6	0.82	6	10	−	−	52.07	−	−	−42.33	49.27	
			91.6	0.82	6	10	−	−	51.39	−	−	−42.22	49.38	
P-5	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.60	3	10	−	−	50.01	−	−	−41.98	49.62	16.93
			91.6	2.60	3	10	−	−	47.95	−	−	−41.62	49.98	
			91.6	2.60	3	10	−	−	45.95	−	−	−41.24	50.36	
			91.6	2.60	3	10	−	−	44.00	−	−	−40.87	50.73	
			91.6	2.60	3	10	−	−	42.13	−	−	−40.49	51.11	
			91.6	2.60	3	10	−	−	40.34	−	−	−40.12	51.48	
			91.6	2.60	3	10	−	−	38.65	−	−	−39.74	51.86	
			91.6	2.60	3	10	−	−	37.06	−	−	−39.38	52.22	
			91.6	2.60	3	10	29.18	10.03	35.59	3.63	−24.89	−39.03	27.68	
			91.6	2.60	3	10	27.09	10.66	34.25	3.50	−24.74	−38.69	28.17	
P-6	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.75	3	10	−	−	51.58	−	−	−42.25	49.35	13.73
			91.6	1.75	3	10	−	−	52.64	−	−	−42.43	49.17	
			91.6	1.75	3	10	−	−	53.74	−	−	−42.61	48.99	
			91.6	1.75	3	10	−	−	54.88	−	−	−42.79	48.81	
			91.6	1.75	3	10	−	−	56.04	−	−	−42.97	48.63	
			91.6	1.75	3	10	−	−	57.24	−	−	−43.15	48.45	
			91.6	1.75	3	10	−	−	58.46	−	−	−43.34	48.26	
			91.6	1.75	3	10	−	−	59.71	−	−	−43.52	48.08	
			91.6	1.75	3	10	−	−	60.99	−	−	−43.70	47.90	
			91.6	1.75	3	10	−	−	62.28	−	−	−43.89	47.71	

予測点B　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-7	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.75	1	10	26.54	11.24	34.42	3.36	−24.56	−38.74	28.30	−12.18
			91.6	1.75	1	10	27.66	11.57	35.99	3.24	−24.40	−39.12	28.08	
			91.6	1.75	1	10	28.79	11.91	37.59	3.12	−24.23	−39.50	27.87	
			91.6	1.75	1	10	29.94	12.26	39.19	3.01	−24.08	−39.86	27.66	
			91.6	1.75	1	10	31.10	12.61	40.81	2.90	−23.92	−40.21	27.46	
			91.6	1.75	1	10	32.27	12.97	42.43	2.80	−23.77	−40.55	27.27	
			91.6	1.75	1	10	33.45	13.33	44.07	2.71	−23.62	−40.88	27.09	
			91.6	1.75	1	10	34.63	13.70	45.71	2.62	−23.48	−41.20	26.92	
			91.6	1.75	1	10	35.83	14.08	47.37	2.54	−23.34	−41.51	26.75	
			91.6	1.75	1	10	37.03	14.46	49.03	2.46	−23.21	−41.81	26.59	
P-9	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.88	1	10	37.94	14.74	50.27	2.41	−23.11	−42.03	26.47	−16.48
			91.6	0.88	1	10	38.54	14.94	51.11	2.37	−23.04	−42.17	26.39	
			91.6	0.88	1	10	39.15	15.13	51.94	2.33	−22.98	−42.31	26.31	
			91.6	0.88	1	10	39.75	15.33	52.78	2.30	−22.91	−42.45	26.24	
			91.6	0.88	1	10	40.36	15.52	53.62	2.27	−22.85	−42.59	26.16	
			91.6	0.88	1	10	40.97	15.72	54.46	2.23	−22.79	−42.72	26.09	
			91.6	0.88	1	10	41.58	15.92	55.30	2.20	−22.72	−42.85	26.02	
			91.6	0.88	1	10	42.20	16.11	56.14	2.17	−22.66	−42.99	25.95	
			91.6	0.88	1	10	42.81	16.31	56.98	2.14	−22.60	−43.11	25.88	
			91.6	0.88	1	10	43.42	16.51	57.82	2.11	−22.54	−43.24	25.81	
P-10	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.02	3	10	−	−	63.70	−	−	−44.08	47.52	10.59
			91.6	2.02	3	10	−	−	65.25	−	−	−44.29	47.31	
			91.6	2.02	3	10	−	−	66.83	−	−	−44.50	47.10	
			91.6	2.02	3	10	−	−	68.43	−	−	−44.70	46.90	
			91.6	2.02	3	10	−	−	70.05	−	−	−44.91	46.69	
			91.6	2.02	3	10	−	−	71.69	−	−	−45.11	46.49	
			91.6	2.02	3	10	66.70	9.81	73.35	3.16	−24.29	−45.31	22.00	
			91.6	2.02	3	10	68.21	9.92	75.02	3.11	−24.22	−45.50	21.88	
			91.6	2.02	3	10	69.73	10.04	76.72	3.05	−24.14	−45.70	21.76	
			91.6	2.02	3	10	71.26	10.16	78.43	3.00	−24.07	−45.89	21.64	
P-11	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.15	3	10	44.14	16.74	58.80	2.08	−22.48	−43.39	25.74	−11.31
			91.6	1.15	3	10	44.94	17.01	59.91	2.04	−22.40	−43.55	25.65	
			91.6	1.15	3	10	45.75	17.27	61.01	2.01	−22.33	−43.71	25.57	
			91.6	1.15	3	10	46.56	17.54	62.12	1.98	−22.25	−43.86	25.48	
			91.6	1.15	3	10	47.37	17.81	63.23	1.94	−22.18	−44.02	25.40	
			91.6	1.15	3	10	48.18	18.07	64.34	1.91	−22.11	−44.17	25.32	
			91.6	1.15	3	10	49.00	18.34	65.46	1.88	−22.04	−44.32	25.24	
			91.6	1.15	3	10	49.81	18.61	66.57	1.85	−21.97	−44.47	25.17	
			91.6	1.15	3	10	50.63	18.88	67.69	1.82	−21.90	−44.61	25.09	
			91.6	1.15	3	10	51.44	19.15	68.80	1.79	−21.83	−44.75	25.02	
P-13	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.60	3	10	71.19	10.36	78.61	2.94	−23.97	−45.91	21.72	−9.88
			91.6	2.60	3	10	69.50	10.67	77.32	2.85	−23.84	−45.77	21.99	
			91.6	2.60	3	10	67.81	11.04	76.09	2.76	−23.70	−45.63	22.28	
			91.6	2.60	3	10	66.10	11.49	74.94	2.65	−23.53	−45.49	22.58	
			91.6	2.60	3	10	64.36	12.03	73.85	2.54	−23.34	−45.37	22.89	
			91.6	2.60	3	10	62.56	12.71	72.85	2.42	−23.13	−45.25	23.22	
			91.6	2.60	3	10	60.65	13.56	71.92	2.29	−22.89	−45.14	23.57	
			91.6	2.60	3	10	58.58	14.65	71.08	2.15	−22.62	−45.03	23.94	
			91.6	2.60	3	10	56.24	16.09	70.32	2.01	−22.32	−44.94	24.34	
			91.6	2.60	3	10	53.48	18.04	69.66	1.86	−21.98	−44.86	24.76	
P-14	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.47	2	10	50.83	20.10	69.20	1.74	−21.69	−44.80	25.10	−9.94
			91.6	1.47	2	10	48.53	22.03	68.91	1.66	−21.48	−44.77	25.35	
			91.6	1.47	2	10	45.74	24.48	68.64	1.58	−21.28	−44.73	25.59	
			91.6	1.47	2	10	42.24	27.68	68.41	1.52	−21.10	−44.70	25.80	
			91.6	1.47	2	10	37.66	32.02	68.20	1.48	−21.00	−44.68	25.92	
			91.6	1.47	2	10	31.35	38.20	68.03	1.52	−21.10	−44.65	25.84	
			91.6	1.47	2	10	22.07	47.62	67.89	1.80	−21.84	−44.64	25.12	
			91.6	1.47	2	10	11.42	56.98	67.78	0.61	−16.98	−44.62	30.00	
			91.6	1.47	2	10	11.40	56.92	67.71	0.62	−16.98	−44.61	30.00	
			91.6	1.47	2	10	11.40	56.88	67.66	0.62	−16.99	−44.61	30.01	
P-15	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	4.60	2	10	11.40	56.89	67.67	0.62	−16.99	−44.61	30.01	−2.69
			91.6	4.60	2	10	11.44	57.12	67.94	0.61	−16.97	−44.64	29.99	
			91.6	4.60	2	10	11.53	57.60	68.52	0.61	−16.94	−44.72	29.95	
			91.6	4.60	2	10	11.66	58.34	69.41	0.60	−16.88	−44.83	29.89	
			91.6	4.60	2	10	11.84	59.33	70.58	0.59	−16.82	−44.97	29.81	
			91.6	4.60	2	10	12.07	60.54	72.03	0.58	−16.73	−45.15	29.72	
			91.6	4.60	2	10	12.33	61.97	73.73	0.57	−16.64	−45.35	29.61	
			91.6	4.60	2	10	12.63	63.60	75.68	0.55	−16.53	−45.58	29.49	
			91.6	4.60	2	10	12.96	65.43	77.85	0.54	−16.42	−45.83	29.35	
			91.6	4.60	2	10	13.33	67.42	80.23	0.52	−16.30	−46.09	29.21	
P-16	搬入・廃棄物収集車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.50	18	10	13.55	68.59	81.63	0.51	−16.23	−46.24	29.13	−3.44
			91.6	0.50	18	10	13.59	68.83	81.91	0.51	−16.22	−46.27	29.11	
			91.6	0.50	18	10	13.63	69.07	82.19	0.51	−16.21	−46.30	29.10	
			91.6	0.50	18	10	13.68	69.31	82.47	0.51	−16.19	−46.33	29.08	
			91.6	0.50	18	10	13.72	69.55	82.76	0.51	−16.18	−46.36	29.07	
			91.6	0.50	18	10	13.77	69.79	83.05	0.51	−16.16	−46.39	29.05	
			91.6	0.50	18	10	13.81	70.03	83.34	0.50	−16.15	−46.42	29.03	
			91.6	0.50	18	10	13.86	70.28	83.63	0.50	−16.14	−46.45	29.02	
			91.6	0.50	18	10	13.90	70.53	83.93	0.50	−16.12	−46.48	29.00	
			91.6	0.50	18	10	13.95	70.78	84.23	0.50	−16.11	−46.51	28.98	
P-17	搬入・廃棄物収集車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.32	18	10	14.52	73.85	87.89	0.48	−15.94	−46.88	28.78	−5.76
			91.6	0.32	18	10	14.55	74.02	88.09	0.48	−15.93	−46.90	28.77	
			91.6	0.32	18	10	14.58	74.19	88.30	0.48	−15.92	−46.92	28.76	
			91.6	0.32	18	10	14.61	74.36	88.50	0.48	−15.92	−46.94	28.75	
			91.6	0.32	18	10	14.64	74.53	88.70	0.47	−15.91	−46.96	28.73	
			91.6	0.32	18	10	14.68	74.71	88.91	0.47	−15.90	−46.98	28.72	
			91.6	0.32	18	10	14.71	74.88	89.11	0.47	−15.89	−47.00	28.71	
			91.6	0.32	18	10	14.74	75.05	89.32	0.47	−15.88	−47.02	28.70	
			91.6	0.32	18	10	14.77	75.22	89.53	0.47	−15.87	−47.04	28.69	
			91.6	0.32	18	10	14.81	75.40	89.74	0.47	−15.86	−47.06	28.68	
P-18	搬入・廃棄物収集車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.86	16	10	72.75	10.28	80.08	2.95	−24.00	−46.07	21.53	−6.21
			91.6	1.86	16	10	74.19	10.40	81.68	2.91	−23.93	−46.24	21.43	
			91.6	1.86	16	10	75.64	10.52	83.29	2.86	−23.86	−46.41	21.32	
			91.6	1.86	16	10	77.09	10.64	84.91	2.82	−23.80	−46.58	21.22	
			91.6	1.86	16	10	78.56	10.76	86.54	2.78	−23.73	−46.74	21.12	
			91.6	1.86	16	10	80.03	10.88	88.18	2.74	−23.67	−46.91	21.03	
			91.6	1.86	16	10	81.51	11.00	89.82	2.70	−23.60	−47.07	20.93	
			91.6	1.86	16	10	83.00	11.13	91.48	2.66	−23.54	−47.23	20.84	
			91.6	1.86	16	10	84.50	11.26	93.14	2.62	−23.47	−47.38	20.75	
			91.6	1.86	16	10	86.00	11.39	94.81	2.58	−23.41	−47.54	20.65	
T-1	搬入車両走行音	A荷さばき施設	91.6	0.39	18	10	9.51	69.93	78.72	0.72	−17.67	−45.92	28.01	−6.56
			91.6	0.39	18	10	9.06	70.12	78.42	0.76	−17.89	−45.89	27.82	
			91.6	0.39	18	10	8.60	70.33	78.13	0.80	−18.13	−45.86	27.62	
			91.6	0.39	18	10	8.15	70.53	77.83	0.84	−18.38	−45.82	27.40	
			91.6	0.39	18	10	7.70	70.74	77.54	0.89	−18.66	−45.79	27.15	
			91.6	0.39	18	10	7.25	70.95	77.24	0.95	−18.96	−45.76	26.88	
			91.6	0.39	18	10	6.81	71.16	76.95	1.02	−19.29	−45.72	26.59	
			91.6	0.39	18	10	6.37	71.38	76.66	1.10	−19.64	−45.69	26.26	
			91.6	0.39	18	10	5.95	71.60	76.37	1.19	−20.05	−45.66	25.89	
			91.6	0.39	18	10	5.54	71.83	76.08	1.30	−20.42	−45.62	25.55	
T-2	搬入車両走行音	A荷さばき施設	91.6	1.63	20	10	5.37	72.47	76.48	1.35	−20.60	−45.67	25.33	−0.50
			91.6	1.63	20	10	5.41	73.53	77.61	1.33	−20.55	−45.80	25.25	
			91.6	1.63	20	10	5.46	74.61	78.75	1.32	−20.50	−45.92	25.18	
			91.6	1.63	20	10	5.50	75.70	79.90	1.30	−20.45	−46.05	25.10	
			91.6	1.63	20	10	5.55	76.81	81.08	1.29	−20.40	−46.18	25.02	
			91.6	1.63	20	10	5.92	77.54	82.26	1.19	−20.06	−46.30	25.24	
			91.6	1.63	20	10	7.75	76.60	83.47	0.88	−18.60	−46.43	26.57	
			91.6	1.63	20	10	9.67	75.72	84.69	0.70	−17.57	−46.56	27.47	
			91.6	1.63	20	10	11.61	74.90	85.92	0.59	−16.80	−46.68	28.12	
			91.6	1.63	20	10	13.54	74.13	87.16	0.51	−16.20	−46.81	28.59	

予測点B　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Bまでの距離 (m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
T-3	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.95	2	10	15.06	73.56	88.16	0.46	−15.81	−46.91	28.88	−9.80
			91.6	0.95	2	10	16.17	73.15	88.89	0.43	−15.56	−46.98	29.06	
			91.6	0.95	2	10	17.27	72.76	89.63	0.41	−15.33	−47.05	29.22	
			91.6	0.95	2	10	18.37	72.39	90.37	0.39	−15.13	−47.12	29.35	
			91.6	0.95	2	10	19.46	72.02	91.12	0.37	−14.94	−47.19	29.46	
			91.6	0.95	2	10	20.55	71.67	91.87	0.35	−14.77	−47.26	29.56	
			91.6	0.95	2	10	21.63	71.33	92.62	0.34	−14.62	−47.33	29.65	
			91.6	0.95	2	10	22.70	71.00	93.38	0.32	−14.47	−47.40	29.72	
			91.6	0.95	2	10	23.76	70.69	94.14	0.31	−14.34	−47.48	29.79	
			91.6	0.95	2	10	24.82	70.38	94.90	0.30	−14.21	−47.55	29.84	
T-4	搬入・廃棄物収集車両走行音	A荷さばき施設	91.6	1.13	20	10	5.33	71.58	75.55	1.36	−20.64	−45.56	25.40	−3.43
			91.6	1.13	20	10	5.30	70.87	74.79	1.37	−20.67	−45.48	25.45	
			91.6	1.13	20	10	5.27	70.16	74.05	1.38	−20.70	−45.39	25.51	
			91.6	1.13	20	10	5.24	69.46	73.31	1.39	−20.74	−45.30	25.56	
			91.6	1.13	20	10	5.21	68.78	72.58	1.40	−20.77	−45.22	25.61	
			91.6	1.13	20	10	5.18	68.10	71.87	1.41	−20.80	−45.13	25.67	
			91.6	1.13	20	10	5.15	67.43	71.16	1.43	−20.83	−45.04	25.72	
			91.6	1.13	20	10	5.13	66.78	70.47	1.44	−20.86	−44.96	25.78	
			91.6	1.13	20	10	6.19	67.11	69.79	3.52	−24.76	−44.88	21.97	
			91.6	1.13	20	10	5.58	68.32	69.11	4.78	−25.00	−44.79	21.81	
T-5	搬入・廃棄物収集車両走行音	B荷さばき施設	91.6	1.20	16	10	14.65	70.68	84.86	0.48	−15.93	−46.57	29.10	−0.79
			91.6	1.20	16	10	16.01	70.25	85.82	0.44	−15.61	−46.67	29.31	
			91.6	1.20	16	10	17.36	69.84	86.79	0.41	−15.34	−46.77	29.49	
			91.6	1.20	16	10	18.70	69.45	87.77	0.38	−15.09	−46.87	29.64	
			91.6	1.20	16	10	20.04	69.08	88.76	0.36	−14.87	−46.96	29.76	
			91.6	1.20	16	10	21.36	68.72	89.74	0.34	−14.67	−47.06	29.87	
			91.6	1.20	16	10	22.68	68.38	90.74	0.33	−14.50	−47.16	29.95	
			91.6	1.20	16	10	7.23	86.16	91.74	1.65	−21.48	−47.25	22.87	
			91.6	1.20	16	10	7.28	87.10	92.74	1.64	−21.44	−47.35	22.82	
			91.6	1.20	16	10	7.33	88.04	93.75	1.62	−21.40	−47.44	22.76	
T-6	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.41	2	10	25.80	11.16	33.54	3.42	−24.63	−38.51	28.46	−14.07
			91.6	0.41	2	10	25.44	11.32	33.36	3.39	−24.60	−38.46	28.53	
			91.6	0.41	2	10	25.07	11.49	33.18	3.37	−24.57	−38.42	28.61	
			91.6	0.41	2	10	24.68	11.67	33.01	3.35	−24.54	−38.37	28.69	
			91.6	0.41	2	10	24.29	11.86	32.84	3.32	−24.51	−38.33	28.77	
			91.6	0.41	2	10	23.89	12.07	32.67	3.30	−24.48	−38.28	28.84	
			91.6	0.41	2	10	23.48	12.30	32.51	3.27	−24.44	−38.24	28.92	
			91.6	0.41	2	10	23.05	12.55	32.35	3.25	−24.41	−38.20	28.99	
			91.6	0.41	2	10	22.60	12.82	32.20	3.23	−24.38	−38.16	29.06	
			91.6	0.41	2	10	22.14	13.11	32.05	3.20	−24.35	−38.12	29.13	
T-7	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.40	2	10	22.30	13.46	32.63	3.14	−24.26	−38.27	29.07	−9.26
			91.6	1.40	2	10	23.10	13.87	33.94	3.03	−24.10	−38.61	28.88	
			91.6	1.40	2	10	23.90	14.28	35.26	2.92	−23.95	−38.95	28.70	
			91.6	1.40	2	10	24.72	14.70	36.59	2.83	−23.81	−39.27	28.53	
			91.6	1.40	2	10	25.53	15.12	37.92	2.74	−23.66	−39.58	28.36	
			91.6	1.40	2	10	26.36	15.54	39.25	2.65	−23.53	−39.88	28.20	
			91.6	1.40	2	10	27.18	15.97	40.59	2.57	−23.39	−40.17	28.04	
			91.6	1.40	2	10	28.02	16.41	41.93	2.49	−23.26	−40.45	27.89	
			91.6	1.40	2	10	28.85	16.85	43.28	2.42	−23.13	−40.73	27.74	
			91.6	1.40	2	10	29.69	17.29	44.63	2.35	−23.01	−40.99	27.60	
T-8	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.23	2	10	30.49	17.70	45.90	2.29	−22.89	−41.24	27.47	−11.15
			91.6	1.23	2	10	31.23	18.10	47.09	2.23	−22.79	−41.46	27.35	
			91.6	1.23	2	10	31.98	18.49	48.29	2.18	−22.68	−41.68	27.24	
			91.6	1.23	2	10	32.73	18.89	49.49	2.13	−22.58	−41.89	27.13	
			91.6	1.23	2	10	33.48	19.29	50.69	2.08	−22.48	−42.10	27.02	
			91.6	1.23	2	10	34.23	19.69	51.89	2.04	−22.39	−42.30	26.91	
			91.6	1.23	2	10	34.99	20.09	53.09	1.99	−22.29	−42.50	26.81	
			91.6	1.23	2	10	35.75	20.50	54.29	1.95	−22.20	−42.69	26.71	
			91.6	1.23	2	10	36.50	20.90	55.49	1.91	−22.11	−42.88	26.61	
			91.6	1.23	2	10	37.26	21.31	56.70	1.87	−22.02	−43.07	26.51	
T-9	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.41	2	10	38.03	21.17	57.34	1.86	−22.00	−43.17	26.43	−16.75
			91.6	0.41	2	10	38.77	20.54	57.43	1.89	−22.05	−43.18	26.37	
			91.6	0.41	2	10	39.47	19.95	57.51	1.91	−22.10	−43.20	26.30	
			91.6	0.41	2	10	40.13	19.40	57.60	1.93	−22.16	−43.21	26.23	
			91.6	0.41	2	10	40.76	18.89	57.69	1.96	−22.21	−43.22	26.17	
			91.6	0.41	2	10	41.36	18.41	57.79	1.98	−22.27	−43.24	26.10	
			91.6	0.41	2	10	41.93	17.97	57.88	2.01	−22.32	−43.25	26.03	
			91.6	0.41	2	10	42.47	17.55	57.98	2.03	−22.38	−43.27	25.96	
			91.6	0.41	2	10	42.99	17.16	58.09	2.06	−22.43	−43.28	25.89	
			91.6	0.41	2	10	43.49	16.79	58.19	2.09	−22.49	−43.30	25.82	
T-10	廃棄物収集車両	来客用駐車場	91.6	0.63	6	10	17.61	46.55	63.04	1.12	−19.76	−43.99	27.85	−9.02
			91.6	0.63	6	10	17.00	46.60	62.44	1.16	−19.91	−43.91	27.78	
			91.6	0.63	6	10	16.38	46.65	61.84	1.19	−20.07	−43.83	27.71	
			91.6	0.63	6	10	15.77	46.70	61.24	1.23	−20.21	−43.74	27.65	
			91.6	0.63	6	10	15.16	46.76	60.64	1.28	−20.35	−43.66	27.59	
			91.6	0.63	6	10	14.55	46.82	60.05	1.32	−20.51	−43.57	27.52	
			91.6	0.63	6	10	13.95	46.88	59.45	1.37	−20.67	−43.48	27.45	
			91.6	0.63	6	10	10.05	50.67	58.86	1.86	−21.99	−43.40	26.21	
			91.6	0.63	6	10	9.50	50.74	58.26	1.98	−22.25	−43.31	26.04	
			91.6	0.63	6	10	8.97	50.81	57.67	2.11	−22.53	−43.22	25.85	
T-11	廃棄物収集車両	来客用駐車場	91.6	0.37	6	10	8.70	50.79	57.31	2.18	−22.68	−43.16	25.75	−11.61
			91.6	0.37	6	10	8.69	50.67	57.18	2.19	−22.69	−43.14	25.77	
			91.6	0.37	6	10	11.82	46.84	57.05	1.60	−21.34	−43.13	27.14	
			91.6	0.37	6	10	11.80	46.74	56.93	1.60	−21.34	−43.11	27.15	
			91.6	0.37	6	10	11.78	46.64	56.81	1.61	−21.35	−43.09	27.16	
			91.6	0.37	6	10	11.76	46.54	56.69	1.61	−21.36	−43.07	27.17	
			91.6	0.37	6	10	11.74	46.44	56.57	1.61	−21.37	−43.05	27.18	
			91.6	0.37	6	10	11.72	46.35	56.45	1.62	−21.38	−43.03	27.19	
			91.6	0.37	6	10	11.70	46.26	56.34	1.62	−21.39	−43.02	27.20	
			91.6	0.37	6	10	11.68	46.17	56.23	1.62	−21.39	−43.00	27.21	
T-12	廃棄物収集車両	来客用駐車場	91.6	0.63	6	10	8.45	50.88	57.08	2.26	−22.83	−43.13	25.64	−11.55
			91.6	0.63	6	10	7.96	50.96	56.49	2.43	−23.15	−43.04	25.41	
			91.6	0.63	6	10	7.49	51.03	55.90	2.63	−23.49	−42.95	25.16	
			91.6	0.63	6	10	7.05	51.11	55.31	2.86	−23.86	−42.86	24.89	
			91.6	0.63	6	10	6.65	51.20	54.72	3.13	−24.25	−42.76	24.59	
			91.6	0.63	6	10	6.30	51.28	54.13	3.45	−24.67	−42.67	24.26	
			91.6	0.63	6	10	6.00	51.37	53.54	3.83	−25.00	−42.57	24.03	
			91.6	0.63	6	10	5.76	51.47	52.96	4.27	−25.00	−42.48	24.12	
			91.6	0.63	6	10	5.60	51.56	52.37	4.79	−25.00	−42.38	24.22	
			91.6	0.63	6	10	5.51	51.67	51.79	5.39	−25.00	−42.28	24.32	

予測点B 自動車走行音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	40.9
予測点B 合成等価騒音レベル LaeqT(dB)	48.1

予測点B　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 設備機器騒音

機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル(dB)	階数	稼働時間(s)		予測点Bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量(dB)	距離補正量(dB)	予測点での騒音レベル(dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
1	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	15.59	7.27	21.67	1.19	63	0.44	-10.73	-26.72	25.55	24.82
2	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	15.24	7.14	21.16	1.22	63	0.45	-10.78	-26.51	25.71	24.97
3	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	14.93	7.02	20.70	1.24	63	0.46	-10.83	-26.32	25.85	25.11
4	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	14.66	6.91	20.31	1.26	63	0.47	-10.88	-26.15	25.97	25.23
5	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	14.43	6.82	19.97	1.28	63	0.47	-10.91	-26.01	26.08	25.34
6	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	14.30	7.19	20.25	1.24	63	0.46	-10.83	-26.13	26.05	25.31
7	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	13.98	7.05	19.77	1.26	63	0.47	-10.88	-25.92	26.20	25.46
8	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	13.70	6.94	19.35	1.29	63	0.48	-10.93	-25.74	26.34	25.60
9	空調室外機	ROA-AP806HS	48.0	屋上	8:30～22:00	48,600	14.65	7.34	20.78	1.21	500	3.55	-18.50	-26.35	3.14	2.41
10	空調室外機	ROA-AP456HS	47.0	屋上	8:30～22:00	48,600	13.49	6.84	19.02	1.31	1,000	7.70	-21.87	-25.58	-0.45	-1.19
11	空調室外機	ROA-AP1406HS	51.0	屋上	8:30～22:00	48,600	18.98	9.20	27.24	0.94	1,000	5.51	-20.41	-28.70	1.88	1.15
12	空調室外機	ROA-AP406HS	47.0	屋上	8:30～22:00	48,600	19.59	9.46	28.15	0.91	1,000	5.34	-20.28	-28.99	-2.27	-3.01
13	空調室外機	ROA-AP456HS	47.0	屋上	8:30～22:00	48,600	17.28	8.46	24.71	1.03	1,000	6.04	-20.81	-27.86	-1.67	-2.41
14	空調室外機	ROA-AP1605S	49.0	屋上	8:30～22:00	48,600	18.27	8.27	25.52	1.02	500	3.01	-17.79	-28.14	3.07	2.34
15	空調室外機	ROA-AP1605S	49.0	屋上	8:30～22:00	48,600	20.02	8.97	28.05	0.94	500	2.76	-17.40	-28.96	2.64	1.90
16	空調室外機	ROA-AP455-2	46.0	屋上	8:30～22:00	48,600	18.84	8.51	26.36	0.99	500	2.92	-17.65	-28.42	-0.07	-0.81
17	空調室外機	ROA-AP565-2	47.0	屋上	8:30～22:00	48,600	19.41	8.74	27.19	0.96	500	2.84	-17.53	-28.69	0.78	0.05
18	空調室外機	ROA-AP506HS	47.0	屋上	8:30～22:00	48,600	17.83	8.70	25.53	1.00	1,000	5.86	-20.68	-28.14	-1.82	-2.56
19	空調室外機	ROA-AP1605S	49.0	屋上	8:30～22:00	48,600	16.74	8.23	23.92	1.06	500	3.12	-17.94	-27.57	3.49	2.75
20	空調室外機	ROA-AP634S2	46.0	屋上	8:30～22:00	48,600	18.39	8.95	26.37	0.97	1,000	5.68	-20.55	-28.42	-2.97	-3.71
21	空調室外機	ROA-AP1126HS	50.0	屋上	8:30～22:00	48,600	16.24	8.02	23.16	1.09	1,000	6.42	-21.08	-27.30	1.63	0.89
22	空調室外機	ROA-AP1126HS	50.0	屋上	8:30～22:00	48,600	20.62	9.21	28.92	0.91	1,000	5.35	-20.29	-29.23	0.49	-0.25
23	空調室外機	ROA-AP1126HS	50.0	屋上	8:30～22:00	48,600	15.73	7.80	22.41	1.13	1,000	6.62	-21.21	-27.01	1.78	1.04
24	空調室外機	YNPP560E2	58.0	1階	8:30～翌0:00	48,600	4.90	101.63	103.64	2.88	63	1.07	-13.28	-40.31	4.41	3.67
25	空調室外機	YNPP280E2	53.0	1階	8:30～翌0:00	48,600	4.91	103.21	105.26	2.86	63	1.06	-13.26	-40.45	-0.70	-1.44
26	空調室外機	SRC25PE	44.0	1階	8:30～翌0:00	48,600	4.50	104.61	104.90	4.21	63	1.56	-14.93	-40.42	-11.35	-12.09
27	空調室外機	CU-P80HB	42.0	1階	8:30～翌0:00	48,600	4.51	94.60	94.92	4.18	63	1.55	-14.90	-39.55	-12.45	-13.19
28	空調室外機	SRC40TD2	48.0	1階	8:30～翌0:00	48,600	4.51	94.47	94.79	4.18	63	1.55	-14.91	-39.54	-6.44	-7.18
31	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	1階	8:30～22:00	48,600	1.01	59.62	59.80	0.83	63	0.31	-9.91	-35.53	7.58	6.84
32	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	1階	8:30～22:00	48,600	1.01	61.32	61.50	0.83	63	0.31	-9.90	-35.78	7.34	6.61
33	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	1階	8:30～22:00	48,600	1.01	63.36	63.55	0.83	63	0.31	-9.89	-36.06	7.07	6.33
34	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	1階	24時間	57,600	1.01	65.72	65.92	0.82	63	0.31	-9.88	-36.38	6.76	6.76
35	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	屋上	8:30～22:00	48,600	57.94	7.36	64.41	0.89	63	0.33	-10.04	-36.18	6.80	6.06
36	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	屋上	8:30～22:00	48,600	60.48	7.62	67.25	0.85	63	0.32	-9.96	-36.55	6.51	5.77
37	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	1.02	67.95	68.14	0.82	63	0.30	-9.87	-36.67	-5.54	-5.54
38	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	1.02	68.81	69.01	0.82	63	0.30	-9.86	-36.78	-5.64	-5.64
39	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	1.02	69.69	69.90	0.82	63	0.30	-9.86	-36.89	-5.75	-5.75
40	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	1.02	70.70	70.90	0.81	63	0.30	-9.85	-37.01	-5.87	-5.87
41	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	1.02	72.96	73.19	0.80	63	0.30	-9.81	-37.29	-6.10	-6.10
42	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	-	-	33.98	-	63	-	-	-30.63	10.37	10.37
43	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	-	-	26.24	-	63	-	-	-28.38	12.62	12.62
44	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	-	-	9.48	-	63	-	-	-19.54	21.46	21.46
45	給排気口(有圧換気扇)	DVF-20RDA8	34.0	1階	8:30～22:00	48,600	1.02	67.28	67.49	0.81	63	0.30	-9.84	-36.58	-12.43	-13.17
46	給排気口(有圧換気扇)	DVF-20RDA8	34.0	1階	24時間	57,600	1.02	66.69	66.90	0.81	63	0.30	-9.85	-36.51	-12.35	-12.35
47	給排気口(有圧換気扇)	DVF-14BS	26.0	1階	24時間	57,600	3.00	67.81	67.99	2.82	63	1.05	-13.20	-36.65	-23.85	-23.85
48	給排気口(有圧換気扇)	DVF-18JXS	27.0	1階	8:30～22:00	48,600	1.02	68.53	68.74	0.81	63	0.30	-9.84	-36.74	-19.58	-20.32
49	給排気口(有圧換気扇)	DVF-18JXS	27.0	1階	8:30～22:00	48,600	4.76	52.04	55.74	1.05	63	0.39	-10.44	-34.92	-18.36	-19.10
50	給排気口(有圧換気扇)	DVF-18JXS	27.0	1階	8:30～22:00	48,600	3.84	52.25	54.66	1.43	63	0.53	-11.20	-34.75	-18.95	-19.69
51	給排気口(有圧換気扇)	DVF-18JXS	27.0	1階	8:30～22:00	48,600	-	-	6.00	-	63	-	-	-15.57	11.43	10.70
52	給排気口(有圧換気扇)	DVF-18JXS	27.0	1階	8:30～22:00	48,600	-	-	5.89	-	63	-	-	-15.40	11.60	10.86
53	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	8:30～22:00	48,600	1.02	67.94	68.15	0.81	63	0.30	-9.84	-36.67	-14.01	-14.75
54	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	8:30～22:00	48,600	3.00	67.30	67.48	2.82	63	1.05	-13.20	-36.58	-17.28	-18.02
55	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	24時間	57,600	5.46	51.90	56.47	0.89	63	0.33	-10.05	-35.04	-12.59	-12.59
56	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	8:30～22:00	48,600	3.00	51.53	51.70	2.83	63	1.05	-13.21	-34.27	-14.98	-15.71
57	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	8:30～22:00	48,600	3.00	51.17	51.35	2.83	63	1.05	-13.21	-34.21	-14.92	-15.66
58	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	8:30～22:00	48,600	-	-	5.90	-	63	-	-	-15.41	17.09	16.35
59	給排気口(有圧換気扇)	VFM-P25K	44.0	1階	8:30～22:00	48,600	11.03	51.09	61.70	0.41	63	0.15	-8.55	-35.81	-0.34	-1.08
60	給排気口(有圧換気扇)	VFM-P25K	44.0	1階	8:30～22:00	48,600	3.00	46.08	46.25	2.83	63	1.05	-13.21	-33.30	-2.49	-3.23
61	給排気口(ストレートﾀﾞｸﾄファン)	DVS-300TX	73.5	1階	8:30～22:00	48,600	1.02	72.71	72.92	0.81	2,000	9.53	-22.79	-37.26	13.48	12.74
62	給排気口(ストレートﾀﾞｸﾄファン)	DVS-550TX	73.5	1階	8:30～22:00	48,600	-	-	36.65	-	63	-	-	-31.28	42.24	41.50
63	給排気口(ストレートﾀﾞｸﾄファン)	DVS-550TX	73.5	1階	8:30～22:00	48,600	-	-	34.86	-	2,000	-	-	-30.85	42.68	41.94
64	給排気口(ストレートﾀﾞｸﾄファン)	DVS-210TX	63.0	1階	8:30～22:00	48,600	-	-	13.71	-	63	-	-	-22.74	40.26	39.52
65	給排気口(ストレートﾀﾞｸﾄファン)	DVS-210TX	63.0	1階	8:30～22:00	48,600	-	-	11.89	-	1,000	-	-	-21.51	41.49	40.75
71	冷凍機室外機	OCU-HS4002MVF	59.0	屋上	24時間	57,600	48.94	10.28	58.55	0.67	63	0.25	-9.45	-35.35	14.20	14.20
72	冷凍機室外機	OCU-HS3501MVFA	57.0	屋上	24時間	57,600	46.71	9.86	55.87	0.70	63	0.26	-9.54	-34.94	12.52	12.52
73	冷凍機室外機	OCU-HS3001MVF	55.0	屋上	24時間	57,600	50.68	9.99	60.00	0.68	63	0.25	-9.48	-35.56	9.95	9.95
74	冷凍機室外機	OCU-HS3501MVFA	57.0	屋上	24時間	57,600	48.28	9.57	57.13	0.71	63	0.26	-9.58	-35.14	12.28	12.28
75	冷凍機室外機	OCU-HS2501MVFA	54.5	屋上	24時間	57,600	52.43	9.74	61.48	0.69	63	0.26	-9.52	-35.77	9.21	9.21
76	冷凍機室外機	OCU-HS1000VFS	51.5	屋上	24時間	57,600	50.95	9.50	59.73	0.71	63	0.26	-9.57	-35.52	6.40	6.40
81	ｷｭｰﾋﾟｸﾙ	-	41.8	1階	24時間	57,600	52.28	11.40	63.07	0.61	63	0.22	-9.25	-36.00	-3.45	-3.45

予測点B 設備機器騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	47.3

予測点B　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 荷さばき施設騒音(変動騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	騒音レベル(dB)	来店台数等	発生時間(s)	予測点Bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量(dB)	距離補正量(dB)	予測点での騒音レベル(dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷捌場1	後進ブザー	90.0	10台 10秒/1台	100	5.20	68.38	72.34	1.24	2,000	14.56	-24.63	-37.19	28.18	0.58
		台車走行音	71.0	10台 60秒/1台	600	5.20	68.38	72.34	1.24	2,000	14.56	-24.63	-37.19	9.18	-10.64
N-2	荷捌場2	後進ブザー	90.0	8台 10秒/1台	80	20.70	68.85	89.35	0.20	2,000	2.39	-16.78	-39.02	34.20	5.63
		廃棄物収集(圧縮)	90.0	3台 300秒/1台	900	20.70	68.85	89.35	0.20	1,000	1.19	-13.77	-39.02	37.21	19.15
		台車走行音	71.0	8台 60秒/1台	480	20.70	68.85	89.35	0.20	2,000	2.39	-16.78	-39.02	15.20	-5.59
N-3	荷捌場3	台車走行音	71.0	2台 60秒/1台	120	33.86	18.56	51.45	0.97	2,000	11.35	-23.55	-34.23	13.22	-13.59
H-1	廃棄物収集作業場	後進ブザー	90.0	3台 10秒/1台	30	8.71	50.63	57.52	1.82	2,000	21.41	-25.00	-35.20	29.80	-3.03
		廃棄物収集(圧縮)	90.0	3台 300秒/1台	900	8.71	50.63	57.52	1.82	1,000	10.70	-23.29	-35.20	31.51	13.45
		台車走行音	71.0	3台 60秒/1台	180	8.71	50.63	57.52	1.82	2,000	21.41	-25.00	-35.20	10.80	-14.25

予測点B 荷さばき変動騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	20.4

予測点B　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 荷さばき施設騒音(衝撃騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	単発騒音暴露レベル(dB)	来店台数	発生回数	予測点Bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量(dB)	距離補正量(dB)	予測点での単発騒音暴露レベル(dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷捌場1	ドア開閉音	87.2	10台 2回/1台	20	5.20	68.38	72.34	1.24	500	3.64	-18.61	-37.19	31.40	-3.19
		リフト昇降音	86.1	10台 2回/1台	20	5.20	68.38	72.34	1.24	1,000	7.28	-21.62	-37.19	27.29	-7.30
N-2	荷捌場2	ドア開閉音	87.2	8台 2回/1台	16	20.70	68.85	89.35	0.20	500	0.60	-11.51	-39.02	36.67	1.10
		リフト昇降音	86.1	5台 2回/1台	10	20.70	68.85	89.35	0.20	1,000	1.19	-13.77	-39.02	33.31	-4.29
N-3	荷捌場3	ドア開閉音	87.2	2台 2回/1台	4	33.86	18.56	51.45	0.97	500	2.84	-17.53	-34.23	35.44	-6.14
		リフト昇降音	86.1	2台 2回/1台	4	33.86	18.56	51.45	0.97	1,000	5.68	-20.54	-34.23	31.33	-10.25
H-1	廃棄物収集作業	ドア開閉音	87.2	3台 2回/1台	6	8.71	50.63	57.52	1.82	500	5.35	-20.28	-35.20	31.72	-8.10

予測点B 荷さばき衝撃騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	4.5

予測点B　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-1	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	1,870	20	–	–	42.23	–	–	-40.51	41.49	36.47
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	39.77	–	–	-39.99	42.01	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	37.33	–	–	-39.44	42.56	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	34.91	–	–	-38.86	43.14	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	32.52	–	–	-38.24	43.76	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	30.17	–	–	-37.59	44.41	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	27.86	–	–	-36.90	45.10	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	25.61	–	–	-36.17	45.83	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	23.43	–	–	-35.40	46.60	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	21.35	–	–	-34.59	47.41	
P-2	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.72	1,870	20	–	–	43.73	–	–	-40.82	41.18	30.62
			82.0	1.72	1,870	20	–	–	44.30	–	–	-40.93	41.07	
			82.0	1.72	1,870	20	–	–	44.92	–	–	-41.05	40.95	
			82.0	1.72	1,870	20	–	–	45.60	–	–	-41.18	40.82	
			82.0	1.72	1,870	20	–	–	46.34	–	–	-41.32	40.68	
			82.0	1.72	1,870	20	–	–	47.12	–	–	-41.46	40.54	
			82.0	1.72	1,870	20	–	–	47.96	–	–	-41.62	40.38	
			82.0	1.72	1,870	20	–	–	48.84	–	–	-41.78	40.22	
			82.0	1.72	1,870	20	–	–	49.76	–	–	-41.94	40.06	
			82.0	1.72	1,870	20	–	–	50.73	–	–	-42.11	39.89	
P-3	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.72	1,870	20	–	–	20.90	–	–	-34.40	47.60	34.32
			82.0	1.72	1,870	20	–	–	22.06	–	–	-34.87	47.13	
			82.0	1.72	1,870	20	–	–	23.29	–	–	-35.34	46.66	
			82.0	1.72	1,870	20	–	–	24.57	–	–	-35.81	46.19	
			82.0	1.72	1,870	20	–	–	25.91	–	–	-36.27	45.73	
			82.0	1.72	1,870	20	–	–	27.29	–	–	-36.72	45.28	
			82.0	1.72	1,870	20	22.31	8.09	28.71	1.69	-21.58	-37.16	23.26	
			82.0	1.72	1,870	20	23.33	8.44	30.16	1.62	-21.38	-37.59	23.03	
			82.0	1.72	1,870	20	24.38	8.80	31.63	1.54	-21.18	-38.00	22.82	
			82.0	1.72	1,870	20	25.44	9.17	33.13	1.48	-20.99	-38.41	22.60	
P-4	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.82	1,870	20	–	–	57.73	–	–	-43.23	38.77	26.10
			82.0	0.82	1,870	20	–	–	57.03	–	–	-43.12	38.88	
			82.0	0.82	1,870	20	–	–	56.33	–	–	-43.02	38.98	
			82.0	0.82	1,870	20	–	–	55.64	–	–	-42.91	39.09	
			82.0	0.82	1,870	20	–	–	54.95	–	–	-42.80	39.20	
			82.0	0.82	1,870	20	–	–	54.26	–	–	-42.69	39.31	
			82.0	0.82	1,870	20	–	–	53.58	–	–	-42.58	39.42	
			82.0	0.82	1,870	20	–	–	52.90	–	–	-42.47	39.53	
			82.0	0.82	1,870	20	–	–	52.23	–	–	-42.36	39.64	
			82.0	0.82	1,870	20	–	–	51.56	–	–	-42.25	39.75	
P-5	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	1,870	20	–	–	50.18	–	–	-42.01	39.99	32.23
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	48.13	–	–	-41.65	40.35	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	46.13	–	–	-41.28	40.72	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	44.20	–	–	-40.91	41.09	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	42.34	–	–	-40.53	41.47	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	40.56	–	–	-40.16	41.84	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	38.87	–	–	-39.79	42.21	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	37.29	–	–	-39.43	42.57	
			82.0	2.60	1,870	20	29.18	8.08	35.83	1.44	-20.87	-39.08	22.05	
			82.0	2.60	1,870	20	27.09	8.85	34.50	1.44	-20.88	-38.76	22.36	
P-6	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.75	1,870	20	–	–	51.74	–	–	-42.28	39.72	29.04
			82.0	1.75	1,870	20	–	–	52.80	–	–	-42.45	39.55	
			82.0	1.75	1,870	20	–	–	53.90	–	–	-42.63	39.37	
			82.0	1.75	1,870	20	–	–	55.03	–	–	-42.81	39.19	
			82.0	1.75	1,870	20	–	–	56.20	–	–	-42.99	39.01	
			82.0	1.75	1,870	20	–	–	57.39	–	–	-43.18	38.82	
			82.0	1.75	1,870	20	–	–	58.61	–	–	-43.36	38.64	
			82.0	1.75	1,870	20	–	–	59.85	–	–	-43.54	38.46	
			82.0	1.75	1,870	20	–	–	61.13	–	–	-43.72	38.28	
			82.0	1.75	1,870	20	–	–	62.42	–	–	-43.91	38.09	
P-7	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.75	1,870	20	26.54	9.54	34.67	1.42	-20.80	-38.80	22.40	11.74
			82.0	1.75	1,870	20	27.66	9.93	36.23	1.36	-20.62	-39.18	22.20	
			82.0	1.75	1,870	20	28.79	10.32	37.81	1.30	-20.44	-39.55	22.01	
			82.0	1.75	1,870	20	29.94	10.72	39.41	1.25	-20.27	-39.91	21.82	
			82.0	1.75	1,870	20	31.10	11.12	41.02	1.20	-20.10	-40.26	21.64	
			82.0	1.75	1,870	20	32.27	11.52	42.63	1.16	-19.91	-40.60	21.50	
			82.0	1.75	1,870	20	33.45	11.93	44.26	1.12	-19.73	-40.92	21.35	
			82.0	1.75	1,870	20	34.63	12.35	45.90	1.08	-19.55	-41.24	21.21	
			82.0	1.75	1,870	20	35.83	12.76	47.55	1.04	-19.39	-41.54	21.07	
			82.0	1.75	1,870	20	37.03	13.18	49.20	1.01	-19.23	-41.84	20.94	
P-8	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	1,870	20	–	–	62.23	–	–	-43.88	38.12	25.09
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	60.59	–	–	-43.65	38.35	
			82.0	2.60	1,870	20	–	–	59.01	–	–	-43.42	38.58	
			82.0	2.60	1,870	20	50.83	7.82	57.51	1.13	-19.80	-43.20	19.01	
			82.0	2.60	1,870	20	49.00	8.21	56.10	1.11	-19.71	-42.98	19.32	
			82.0	2.60	1,870	20	47.16	8.70	54.76	1.09	-19.60	-42.77	19.63	
			82.0	2.60	1,870	20	45.28	9.31	53.53	1.06	-19.49	-42.57	19.94	
			82.0	2.60	1,870	20	43.34	10.09	52.39	1.04	-19.38	-42.38	20.24	
			82.0	2.60	1,870	20	41.26	11.11	51.36	1.02	-19.27	-42.21	20.52	
			82.0	2.60	1,870	20	38.94	12.50	50.44	1.00	-19.18	-42.06	20.77	
P-9	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.88	1,870	20	37.94	13.49	50.44	0.98	-19.11	-42.06	20.84	7.64
			82.0	0.88	1,870	20	38.54	13.70	51.28	0.97	-19.03	-42.20	20.77	
			82.0	0.88	1,870	20	39.15	13.91	52.11	0.95	-18.96	-42.34	20.71	
			82.0	0.88	1,870	20	39.75	14.13	52.94	0.94	-18.88	-42.48	20.64	
			82.0	0.88	1,870	20	40.36	14.34	53.78	0.92	-18.81	-42.61	20.58	
			82.0	0.88	1,870	20	40.97	14.55	54.62	0.91	-18.74	-42.75	20.52	
			82.0	0.88	1,870	20	41.58	14.76	55.45	0.90	-18.67	-42.88	20.45	
			82.0	0.88	1,870	20	42.20	14.98	56.29	0.88	-18.60	-43.01	20.39	
			82.0	0.88	1,870	20	42.81	15.19	57.13	0.87	-18.53	-43.14	20.33	
			82.0	0.88	1,870	20	43.42	15.41	57.97	0.86	-18.46	-43.26	20.27	
P-10	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.02	1,870	20	–	–	63.84	–	–	-44.10	37.90	25.93
			82.0	2.02	1,870	20	–	–	65.39	–	–	-44.31	37.69	
			82.0	2.02	1,870	20	–	–	66.96	–	–	-44.52	37.48	
			82.0	2.02	1,870	20	–	–	68.55	–	–	-44.72	37.28	
			82.0	2.02	1,870	20	–	–	70.17	–	–	-44.92	37.08	
			82.0	2.02	1,870	20	–	–	71.81	–	–	-45.12	36.88	
			82.0	2.02	1,870	20	66.70	7.80	73.46	1.04	-19.36	-45.32	17.32	
			82.0	2.02	1,870	20	68.21	7.94	75.14	1.01	-19.26	-45.52	17.23	
			82.0	2.02	1,870	20	69.73	8.09	76.83	0.99	-19.15	-45.71	17.13	
			82.0	2.02	1,870	20	71.26	8.24	78.54	0.97	-19.06	-45.90	17.04	
P-11	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.15	1,870	20	44.14	15.65	58.95	0.84	-18.39	-43.41	20.20	8.13
			82.0	1.15	1,870	20	44.94	15.94	60.05	0.83	-18.30	-43.57	20.13	
			82.0	1.15	1,870	20	45.75	16.22	61.15	0.81	-18.22	-43.73	20.05	
			82.0	1.15	1,870	20	46.56	16.50	62.26	0.80	-18.14	-43.88	19.98	
			82.0	1.15	1,870	20	47.37	16.78	63.37	0.79	-18.06	-44.04	19.90	
			82.0	1.15	1,870	20	48.18	17.07	64.48	0.77	-17.98	-44.19	19.83	
			82.0	1.15	1,870	20	49.00	17.35	65.59	0.76	-17.91	-44.34	19.76	
			82.0	1.15	1,870	20	49.81	17.64	66.70	0.75	-17.83	-44.48	19.69	
			82.0	1.15	1,870	20	50.63	17.92	67.81	0.73	-17.76	-44.63	19.62	
			82.0	1.15	1,870	20	51.44	18.21	68.93	0.72	-17.69	-44.77	19.55	
P-12	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.81	1,870	20	–	–	83.67	–	–	-46.45	35.55	18.49
			82.0	0.81	1,870	20	–	–	83.20	–	–	-46.40	35.60	
			82.0	0.81	1,870	20	–	–	82.73	–	–	-46.35	35.65	
			82.0	0.81	1,870	20	–	–	82.27	–	–	-46.30	35.70	
			82.0	0.81	1,870	20	74.98	7.83	81.81	1.00	-19.18	-46.26	16.57	
			82.0	0.81	1,870	20	74.44	7.91	81.36	0.99	-19.15	-46.21	16.65	
			82.0	0.81	1,870	20	73.90	8.00	80.91	0.99	-19.12	-46.16	16.72	
			82.0	0.81	1,870	20	73.37	8.08	80.47	0.98	-19.09	-46.11	16.80	
			82.0	0.81	1,870	20	72.83	8.17	80.04	0.97	-19.06	-46.07	16.88	
			82.0	0.81	1,870	20	72.30	8.27	79.61	0.97	-19.02	-46.02	16.96	

予測点B　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Bまでの距離 (m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-13	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	1,870	20	71.19	8.49	78.72	0.95	−18.95	−45.92	17.12	10.19
			82.0	2.60	1,870	20	69.50	8.86	77.43	0.93	−18.84	−45.78	17.38	
			82.0	2.60	1,870	20	67.81	9.30	76.21	0.91	−18.71	−45.64	17.65	
			82.0	2.60	1,870	20	66.10	9.83	75.05	0.88	−18.58	−45.51	17.91	
			82.0	2.60	1,870	20	64.36	10.46	73.97	0.85	−18.44	−45.38	18.18	
			82.0	2.60	1,870	20	62.56	11.23	72.97	0.83	−18.29	−45.26	18.45	
			82.0	2.60	1,870	20	60.65	12.19	72.04	0.80	−18.13	−45.15	18.72	
			82.0	2.60	1,870	20	58.58	13.39	71.20	0.77	−17.98	−45.05	18.97	
			82.0	2.60	1,870	20	56.24	14.95	70.45	0.75	−17.82	−44.96	19.22	
			82.0	2.60	1,870	20	53.48	17.03	69.78	0.72	−17.70	−44.87	19.43	
P-14	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.47	1,870	20	50.83	19.20	69.32	0.71	−17.63	−44.82	19.55	9.46
			82.0	1.47	1,870	20	48.53	21.21	69.03	0.71	−17.63	−44.78	19.59	
			82.0	1.47	1,870	20	45.74	23.75	68.77	0.72	−17.67	−44.75	19.58	
			82.0	1.47	1,870	20	42.24	27.04	68.53	0.74	−17.82	−44.72	19.46	
			82.0	1.47	1,870	20	37.66	31.47	68.33	0.80	−18.13	−44.69	19.17	
			82.0	1.47	1,870	20	31.35	37.73	68.16	0.93	−18.82	−44.67	18.51	
			82.0	1.47	1,870	20	22.07	47.25	68.02	1.30	−20.43	−44.65	16.92	
			82.0	1.47	1,870	20	11.42	56.92	67.91	0.42	−15.47	−44.64	21.89	
			82.0	1.47	1,870	20	11.40	56.85	67.83	0.42	−15.47	−44.63	21.90	
			82.0	1.47	1,870	20	11.40	56.82	67.79	0.42	−15.47	−44.62	21.90	
P-15	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	4.60	1,870	20	11.40	56.82	67.80	0.42	−15.47	−44.62	21.90	15.87
			82.0	4.60	1,870	20	11.44	57.05	68.07	0.42	−15.46	−44.66	21.88	
			82.0	4.60	1,870	20	11.53	57.54	68.65	0.42	−15.43	−44.73	21.84	
			82.0	4.60	1,870	20	11.66	58.28	69.53	0.41	−15.38	−44.84	21.77	
			82.0	4.60	1,870	20	11.84	59.26	70.70	0.41	−15.32	−44.99	21.69	
			82.0	4.60	1,870	20	12.07	60.48	72.14	0.40	−15.25	−45.16	21.59	
			82.0	4.60	1,870	20	12.33	61.91	73.85	0.39	−15.17	−45.37	21.47	
			82.0	4.60	1,870	20	12.63	63.55	75.79	0.38	−15.07	−45.59	21.33	
			82.0	4.60	1,870	20	12.96	65.37	77.96	0.37	−14.97	−45.84	21.19	
			82.0	4.60	1,870	20	13.33	67.37	80.33	0.36	−14.87	−46.10	21.04	
P-16	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.50	1,870	20	13.55	68.54	81.73	0.36	−14.81	−46.25	20.95	5.52
			82.0	0.50	1,870	20	13.59	68.78	82.01	0.35	−14.79	−46.28	20.93	
			82.0	0.50	1,870	20	13.63	69.01	82.29	0.35	−14.78	−46.31	20.91	
			82.0	0.50	1,870	20	13.68	69.25	82.58	0.35	−14.77	−46.34	20.89	
			82.0	0.50	1,870	20	13.72	69.49	82.87	0.35	−14.76	−46.37	20.87	
			82.0	0.50	1,870	20	13.77	69.74	83.15	0.35	−14.75	−46.40	20.86	
			82.0	0.50	1,870	20	13.81	69.98	83.44	0.35	−14.73	−46.43	20.84	
			82.0	0.50	1,870	20	13.86	70.23	83.74	0.35	−14.72	−46.46	20.82	
			82.0	0.50	1,870	20	13.90	70.48	84.03	0.35	−14.71	−46.49	20.80	
			82.0	0.50	1,870	20	13.95	70.72	84.33	0.35	−14.70	−46.52	20.78	
P-17	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.32	1,870	20	14.52	73.80	87.99	0.33	−14.55	−46.89	20.56	3.18
			82.0	0.32	1,870	20	14.55	73.97	88.19	0.33	−14.54	−46.91	20.55	
			82.0	0.32	1,870	20	14.58	74.14	88.39	0.33	−14.53	−46.93	20.54	
			82.0	0.32	1,870	20	14.61	74.31	88.60	0.33	−14.53	−46.95	20.53	
			82.0	0.32	1,870	20	14.64	74.48	88.80	0.33	−14.52	−46.97	20.51	
			82.0	0.32	1,870	20	14.68	74.66	89.01	0.33	−14.51	−46.99	20.50	
			82.0	0.32	1,870	20	14.71	74.83	89.21	0.33	−14.50	−47.01	20.49	
			82.0	0.32	1,870	20	14.74	75.00	89.42	0.33	−14.49	−47.03	20.48	
			82.0	0.32	1,870	20	14.77	75.18	89.62	0.33	−14.49	−47.05	20.47	
			82.0	0.32	1,870	20	14.81	75.35	89.83	0.32	−14.48	−47.07	20.45	
P-18	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.86	1,870	20	72.75	8.39	80.19	0.95	−18.96	−46.08	16.96	6.96
			82.0	1.86	1,870	20	74.19	8.53	81.78	0.94	−18.87	−46.25	16.87	
			82.0	1.86	1,870	20	75.64	8.67	83.39	0.92	−18.79	−46.42	16.79	
			82.0	1.86	1,870	20	77.09	8.82	85.01	0.90	−18.70	−46.59	16.71	
			82.0	1.86	1,870	20	78.56	8.96	86.64	0.89	−18.62	−46.75	16.63	
			82.0	1.86	1,870	20	80.03	9.11	88.27	0.87	−18.53	−46.92	16.55	
			82.0	1.86	1,870	20	81.51	9.26	89.92	0.86	−18.45	−47.08	16.47	
			82.0	1.86	1,870	20	83.00	9.41	91.57	0.84	−18.37	−47.24	16.39	
			82.0	1.86	1,870	20	84.50	9.56	93.23	0.83	−18.29	−47.39	16.32	
			82.0	1.86	1,870	20	86.00	9.71	94.90	0.81	−18.21	−47.55	16.24	
P-19	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.86	1,870	20	12.28	56.81	68.71	0.38	−15.10	−44.74	22.16	13.75
			82.0	1.86	1,870	20	14.08	56.81	70.56	0.32	−14.44	−44.97	22.59	
			82.0	1.86	1,870	20	15.89	56.81	72.42	0.27	−13.87	−45.20	22.93	
			82.0	1.86	1,870	20	17.70	56.81	74.28	0.23	−13.38	−45.42	23.20	
			82.0	1.86	1,870	20	19.53	56.81	76.13	0.20	−12.95	−45.63	23.42	
			82.0	1.86	1,870	20	21.36	56.81	77.99	0.18	−12.56	−45.84	23.60	
			82.0	1.86	1,870	20	23.20	56.81	79.85	0.16	−12.21	−46.05	23.74	
			82.0	1.86	1,870	20	25.04	56.81	81.71	0.14	−11.90	−46.25	23.86	
			82.0	1.86	1,870	20	26.88	56.81	83.56	0.13	−11.61	−46.44	23.95	
			82.0	1.86	1,870	20	28.73	56.81	85.42	0.11	−11.34	−46.63	24.03	
P-20	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	4.08	1,870	20	85.51	10.15	94.88	0.79	−18.07	−47.54	16.38	12.66
			82.0	4.08	1,870	20	82.97	11.04	93.26	0.75	−17.85	−47.39	16.76	
			82.0	4.08	1,870	20	80.33	12.18	91.80	0.71	−17.61	−47.26	17.14	
			82.0	4.08	1,870	20	77.47	13.70	90.50	0.67	−17.35	−47.13	17.52	
			82.0	4.08	1,870	20	74.19	15.80	89.36	0.63	−17.08	−47.02	17.90	
			82.0	4.08	1,870	20	70.12	18.87	88.40	0.59	−16.83	−46.93	18.24	
			82.0	4.08	1,870	20	64.48	23.70	87.62	0.57	−16.64	−46.85	18.51	
			82.0	4.08	1,870	20	55.30	32.29	87.02	0.58	−16.72	−46.79	18.49	
			82.0	4.08	1,870	20	35.87	51.53	86.61	0.80	−18.12	−46.75	17.13	
			82.0	4.08	1,870	20	29.67	56.83	86.39	0.11	−11.22	−46.73	24.05	
P-21	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.15	1,870	20	44.14	15.65	58.95	0.84	−18.39	−43.41	20.20	8.13
			82.0	1.15	1,870	20	44.94	15.94	60.05	0.83	−18.30	−43.57	20.13	
			82.0	1.15	1,870	20	45.75	16.22	61.15	0.81	−18.22	−43.73	20.05	
			82.0	1.15	1,870	20	46.56	16.50	62.26	0.80	−18.14	−43.88	19.98	
			82.0	1.15	1,870	20	47.37	16.78	63.37	0.79	−18.06	−44.04	19.90	
			82.0	1.15	1,870	20	48.18	17.07	64.48	0.77	−17.98	−44.19	19.83	
			82.0	1.15	1,870	20	49.00	17.35	65.59	0.76	−17.91	−44.34	19.76	
			82.0	1.15	1,870	20	49.81	17.64	66.70	0.75	−17.83	−44.48	19.69	
			82.0	1.15	1,870	20	50.63	17.92	67.81	0.73	−17.76	−44.63	19.62	
			82.0	1.15	1,870	20	51.44	18.21	68.93	0.72	−17.69	−44.77	19.55	
P-4	搬入車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.82	6	10	−	−	57.73	−	−	−43.23	38.77	13.41
			91.6	0.82	6	10	−	−	57.03	−	−	−43.12	48.48	
			91.6	0.82	6	10	−	−	56.33	−	−	−43.02	48.58	
			91.6	0.82	6	10	−	−	55.64	−	−	−42.91	48.69	
			91.6	0.82	6	10	−	−	54.95	−	−	−42.80	48.80	
			91.6	0.82	6	10	−	−	54.26	−	−	−42.69	48.91	
			91.6	0.82	6	10	−	−	53.58	−	−	−42.58	49.02	
			91.6	0.82	6	10	−	−	52.90	−	−	−42.47	49.13	
			91.6	0.82	6	10	−	−	52.23	−	−	−42.36	49.24	
			91.6	0.82	6	10	−	−	51.56	−	−	−42.25	49.35	
P-5	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.60	3	10	−	−	50.18	−	−	−42.01	49.59	16.89
			91.6	2.60	3	10	−	−	48.13	−	−	−41.65	49.95	
			91.6	2.60	3	10	−	−	46.13	−	−	−41.28	50.32	
			91.6	2.60	3	10	−	−	44.20	−	−	−40.91	50.69	
			91.6	2.60	3	10	−	−	42.34	−	−	−40.53	51.07	
			91.6	2.60	3	10	−	−	40.56	−	−	−40.16	51.44	
			91.6	2.60	3	10	−	−	38.87	−	−	−39.79	51.81	
			91.6	2.60	3	10	−	−	37.29	−	−	−39.43	52.17	
			91.6	2.60	3	10	29.18	8.08	35.83	1.44	−20.87	−39.08	31.65	
			91.6	2.60	3	10	27.09	8.85	34.50	1.44	−20.88	−38.76	31.96	
P-6	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.75	3	10	−	−	51.74	−	−	−42.28	49.32	13.70
			91.6	1.75	3	10	−	−	52.80	−	−	−42.45	49.15	
			91.6	1.75	3	10	−	−	53.90	−	−	−42.63	48.97	
			91.6	1.75	3	10	−	−	55.03	−	−	−42.81	48.79	
			91.6	1.75	3	10	−	−	56.20	−	−	−42.99	48.61	
			91.6	1.75	3	10	−	−	57.39	−	−	−43.18	48.42	
			91.6	1.75	3	10	−	−	58.61	−	−	−43.36	48.24	
			91.6	1.75	3	10	−	−	59.85	−	−	−43.54	48.06	
			91.6	1.75	3	10	−	−	61.13	−	−	−43.72	47.88	
			91.6	1.75	3	10	−	−	62.42	−	−	−43.91	47.69	

予測点B　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-7	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.75	1	10	26.54	9.54	34.67	1.42	−20.80	−38.80	32.00	−8.37
			91.6	1.75	1	10	27.66	9.93	36.23	1.36	−20.62	−39.18	31.80	
			91.6	1.75	1	10	28.79	10.32	37.81	1.30	−20.44	−39.55	31.61	
			91.6	1.75	1	10	29.94	10.72	39.41	1.25	−20.27	−39.91	31.42	
			91.6	1.75	1	10	31.10	11.12	41.02	1.20	−20.10	−40.26	31.24	
			91.6	1.75	1	10	32.27	11.52	42.63	1.16	−19.91	−40.60	31.10	
			91.6	1.75	1	10	33.45	11.93	44.26	1.12	−19.73	−40.92	30.95	
			91.6	1.75	1	10	34.63	12.35	45.90	1.08	−19.55	−41.24	30.81	
			91.6	1.75	1	10	35.83	12.76	47.55	1.04	−19.39	−41.54	30.67	
			91.6	1.75	1	10	37.03	13.18	49.20	1.01	−19.23	−41.84	30.54	
P-9	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.88	1	10	37.94	13.49	50.44	0.98	−19.11	−42.06	30.44	−12.47
			91.6	0.88	1	10	38.54	13.70	51.28	0.97	−19.03	−42.20	30.37	
			91.6	0.88	1	10	39.15	13.91	52.11	0.95	−18.96	−42.34	30.31	
			91.6	0.88	1	10	39.75	14.13	52.94	0.94	−18.88	−42.48	30.24	
			91.6	0.88	1	10	40.36	14.34	53.78	0.92	−18.81	−42.61	30.18	
			91.6	0.88	1	10	40.97	14.55	54.62	0.91	−18.74	−42.75	30.12	
			91.6	0.88	1	10	41.58	14.76	55.45	0.90	−18.67	−42.88	30.05	
			91.6	0.88	1	10	42.20	14.98	56.29	0.88	−18.60	−43.01	29.99	
			91.6	0.88	1	10	42.81	15.19	57.13	0.87	−18.53	−43.14	29.93	
			91.6	0.88	1	10	43.42	15.41	57.97	0.86	−18.46	−43.26	29.87	
P-10	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.02	3	10	−	−	63.84	−	−	−44.10	47.50	10.59
			91.6	2.02	3	10	−	−	65.39	−	−	−44.31	47.29	
			91.6	2.02	3	10	−	−	66.96	−	−	−44.52	47.08	
			91.6	2.02	3	10	−	−	68.55	−	−	−44.72	46.88	
			91.6	2.02	3	10	−	−	70.17	−	−	−44.92	46.68	
			91.6	2.02	3	10	−	−	71.81	−	−	−45.12	46.48	
			91.6	2.02	3	10	66.70	7.80	73.46	1.04	−19.36	−45.32	26.92	
			91.6	2.02	3	10	68.21	7.94	75.14	1.01	−19.26	−45.52	26.83	
			91.6	2.02	3	10	69.73	8.09	76.83	0.99	−19.15	−45.71	26.73	
			91.6	2.02	3	10	71.26	8.24	78.54	0.97	−19.06	−45.90	26.64	
P-11	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.15	3	10	44.14	15.65	58.95	0.84	−18.39	−43.41	29.80	−7.21
			91.6	1.15	3	10	44.94	15.94	60.05	0.83	−18.30	−43.57	29.73	
			91.6	1.15	3	10	45.75	16.22	61.15	0.81	−18.22	−43.73	29.65	
			91.6	1.15	3	10	46.56	16.50	62.26	0.80	−18.14	−43.88	29.58	
			91.6	1.15	3	10	47.37	16.78	63.37	0.79	−18.06	−44.04	29.50	
			91.6	1.15	3	10	48.18	17.07	64.48	0.77	−17.98	−44.19	29.43	
			91.6	1.15	3	10	49.00	17.35	65.59	0.76	−17.91	−44.34	29.36	
			91.6	1.15	3	10	49.81	17.64	66.70	0.75	−17.83	−44.48	29.29	
			91.6	1.15	3	10	50.63	17.92	67.81	0.73	−17.76	−44.63	29.22	
			91.6	1.15	3	10	51.44	18.21	68.93	0.72	−17.69	−44.77	29.15	
P-13	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.60	3	10	71.19	8.49	78.72	0.95	−18.95	−45.92	26.72	−5.15
			91.6	2.60	3	10	69.50	8.86	77.43	0.93	−18.84	−45.78	26.98	
			91.6	2.60	3	10	67.81	9.30	76.21	0.91	−18.71	−45.64	27.25	
			91.6	2.60	3	10	66.10	9.83	75.05	0.88	−18.58	−45.51	27.51	
			91.6	2.60	3	10	64.36	10.46	73.97	0.85	−18.44	−45.38	27.78	
			91.6	2.60	3	10	62.56	11.23	72.97	0.83	−18.29	−45.26	28.05	
			91.6	2.60	3	10	60.65	12.19	72.04	0.80	−18.13	−45.15	28.32	
			91.6	2.60	3	10	58.58	13.39	71.20	0.77	−17.98	−45.05	28.57	
			91.6	2.60	3	10	56.24	14.95	70.45	0.75	−17.82	−44.96	28.82	
			91.6	2.60	3	10	53.48	17.03	69.78	0.72	−17.70	−44.87	29.03	
P-14	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.47	2	10	50.83	19.20	69.32	0.71	−17.63	−44.82	29.15	−7.63
			91.6	1.47	2	10	48.53	21.21	69.03	0.71	−17.63	−44.78	29.19	
			91.6	1.47	2	10	45.74	23.75	68.77	0.72	−17.67	−44.75	29.18	
			91.6	1.47	2	10	42.24	27.04	68.53	0.74	−17.82	−44.72	29.06	
			91.6	1.47	2	10	37.66	31.47	68.33	0.80	−18.13	−44.69	28.77	
			91.6	1.47	2	10	31.35	37.73	68.16	0.93	−18.82	−44.67	28.11	
			91.6	1.47	2	10	22.07	47.25	68.02	1.30	−20.43	−44.65	26.52	
			91.6	1.47	2	10	11.42	56.92	67.91	0.42	−15.47	−44.64	31.49	
			91.6	1.47	2	10	11.40	56.85	67.83	0.42	−15.47	−44.63	31.50	
			91.6	1.47	2	10	11.40	56.82	67.79	0.42	−15.47	−44.62	31.50	
P-15	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	4.60	2	10	11.40	56.82	67.80	0.42	−15.47	−44.62	31.50	−1.22
			91.6	4.60	2	10	11.44	57.05	68.07	0.42	−15.46	−44.66	31.48	
			91.6	4.60	2	10	11.53	57.54	68.65	0.42	−15.43	−44.73	31.44	
			91.6	4.60	2	10	11.66	58.28	69.53	0.41	−15.38	−44.84	31.37	
			91.6	4.60	2	10	11.84	59.26	70.70	0.41	−15.32	−44.99	31.29	
			91.6	4.60	2	10	12.07	60.48	72.14	0.40	−15.25	−45.16	31.19	
			91.6	4.60	2	10	12.33	61.91	73.85	0.39	−15.17	−45.37	31.07	
			91.6	4.60	2	10	12.63	63.55	75.79	0.38	−15.07	−45.59	30.93	
			91.6	4.60	2	10	12.96	65.37	77.96	0.37	−14.97	−45.84	30.79	
			91.6	4.60	2	10	13.33	67.37	80.33	0.36	−14.87	−46.10	30.64	
P-16	搬入・廃棄物収集車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.50	18	10	13.55	68.54	81.73	0.36	−14.81	−46.25	30.55	−2.03
			91.6	0.50	18	10	13.59	68.78	82.01	0.35	−14.79	−46.28	30.53	
			91.6	0.50	18	10	13.63	69.01	82.29	0.35	−14.78	−46.31	30.51	
			91.6	0.50	18	10	13.68	69.25	82.58	0.35	−14.77	−46.34	30.49	
			91.6	0.50	18	10	13.72	69.49	82.87	0.35	−14.76	−46.37	30.47	
			91.6	0.50	18	10	13.77	69.74	83.15	0.35	−14.75	−46.40	30.46	
			91.6	0.50	18	10	13.81	69.98	83.44	0.35	−14.73	−46.43	30.44	
			91.6	0.50	18	10	13.86	70.23	83.74	0.35	−14.72	−46.46	30.42	
			91.6	0.50	18	10	13.90	70.48	84.03	0.35	−14.71	−46.49	30.40	
			91.6	0.50	18	10	13.95	70.72	84.33	0.35	−14.70	−46.52	30.38	
P-17	搬入・廃棄物収集車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.32	18	10	14.52	73.80	87.99	0.33	−14.55	−46.89	30.16	−4.38
			91.6	0.32	18	10	14.55	73.97	88.19	0.33	−14.54	−46.91	30.15	
			91.6	0.32	18	10	14.58	74.14	88.39	0.33	−14.53	−46.93	30.14	
			91.6	0.32	18	10	14.61	74.31	88.60	0.33	−14.53	−46.95	30.13	
			91.6	0.32	18	10	14.64	74.48	88.80	0.33	−14.52	−46.97	30.11	
			91.6	0.32	18	10	14.68	74.66	89.01	0.33	−14.51	−46.99	30.10	
			91.6	0.32	18	10	14.71	74.83	89.21	0.33	−14.50	−47.01	30.09	
			91.6	0.32	18	10	14.74	75.00	89.42	0.33	−14.49	−47.03	30.08	
			91.6	0.32	18	10	14.77	75.18	89.62	0.33	−14.49	−47.05	30.07	
			91.6	0.32	18	10	14.81	75.35	89.83	0.32	−14.48	−47.07	30.05	
P-18	搬入・廃棄物収集車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.86	16	10	72.75	8.39	80.19	0.95	−18.96	−46.08	26.56	−1.11
			91.6	1.86	16	10	74.19	8.53	81.78	0.94	−18.87	−46.25	26.47	
			91.6	1.86	16	10	75.64	8.67	83.39	0.92	−18.79	−46.42	26.39	
			91.6	1.86	16	10	77.09	8.82	85.01	0.90	−18.70	−46.59	26.31	
			91.6	1.86	16	10	78.56	8.96	86.64	0.89	−18.62	−46.75	26.23	
			91.6	1.86	16	10	80.03	9.11	88.27	0.87	−18.53	−46.92	26.15	
			91.6	1.86	16	10	81.51	9.26	89.92	0.86	−18.45	−47.08	26.07	
			91.6	1.86	16	10	83.00	9.41	91.57	0.84	−18.37	−47.24	25.99	
			91.6	1.86	16	10	84.50	9.56	93.23	0.83	−18.29	−47.39	25.92	
			91.6	1.86	16	10	86.00	9.71	94.90	0.81	−18.21	−47.55	25.84	
T-1	搬入車両走行音	A荷さばき施設	91.6	0.39	18	10	9.51	69.87	78.83	0.56	−16.57	−45.93	29.09	−5.65
			91.6	0.39	18	10	9.06	70.07	78.53	0.59	−16.84	−45.90	28.86	
			91.6	0.39	18	10	8.60	70.27	78.24	0.64	−17.12	−45.87	28.61	
			91.6	0.39	18	10	8.15	70.48	77.94	0.68	−17.42	−45.84	28.35	
			91.6	0.39	18	10	7.70	70.68	77.65	0.73	−17.74	−45.80	28.06	
			91.6	0.39	18	10	7.25	70.90	77.35	0.79	−18.09	−45.77	27.74	
			91.6	0.39	18	10	6.81	71.11	77.06	0.86	−18.46	−45.74	27.40	
			91.6	0.39	18	10	6.37	71.33	76.77	0.94	−18.87	−45.70	27.03	
			91.6	0.39	18	10	5.95	71.55	76.48	1.03	−19.31	−45.67	26.62	
			91.6	0.39	18	10	5.54	71.78	76.19	1.13	−19.80	−45.64	26.17	
T-2	搬入車両走行音	A荷さばき施設	91.6	1.63	20	10	5.37	72.42	76.60	1.19	−20.04	−45.68	25.88	0.38
			91.6	1.63	20	10	5.41	73.48	77.72	1.17	−19.97	−45.81	25.82	
			91.6	1.63	20	10	5.46	74.56	78.85	1.16	−19.92	−45.94	25.74	
			91.6	1.63	20	10	5.50	75.65	80.01	1.15	−19.87	−46.06	25.67	
			91.6	1.63	20	10	5.55	76.77	81.18	1.14	−19.81	−46.19	25.60	
			91.6	1.63	20	10	5.92	77.49	82.37	1.04	−19.38	−46.32	25.90	
			91.6	1.63	20	10	7.75	76.55	83.57	0.73	−17.75	−46.44	27.41	
			91.6	1.63	20	10	9.67	75.67	84.79	0.55	−16.55	−46.57	28.49	
			91.6	1.63	20	10	11.61	74.85	86.02	0.44	−15.62	−46.69	29.29	
			91.6	1.63	20	10	13.54	74.08	87.26	0.36	−14.88	−46.82	29.91	

予測点B　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Bまでの距離 (m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
T-3	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.95	2	10	15.06	73.51	88.25	0.32	−14.38	−46.91	30.31	−8.05
			91.6	0.95	2	10	16.17	73.10	88.99	0.29	−14.05	−46.99	30.56	
			91.6	0.95	2	10	17.27	72.71	89.72	0.26	−13.76	−47.06	30.79	
			91.6	0.95	2	10	18.37	72.34	90.47	0.24	−13.48	−47.13	30.99	
			91.6	0.95	2	10	19.46	71.97	91.21	0.22	−13.23	−47.20	31.17	
			91.6	0.95	2	10	20.55	71.62	91.96	0.21	−12.99	−47.27	31.33	
			91.6	0.95	2	10	21.63	71.28	92.71	0.19	−12.78	−47.34	31.48	
			91.6	0.95	2	10	22.70	70.95	93.47	0.18	−12.57	−47.41	31.62	
			91.6	0.95	2	10	23.76	70.64	94.23	0.17	−12.38	−47.48	31.74	
			91.6	0.95	2	10	24.82	70.33	94.99	0.16	−12.20	−47.55	31.85	
T-4	搬入・廃棄物収集車両走行音	A荷さばき施設	91.6	1.13	20	10	5.33	71.53	75.66	1.20	−20.08	−45.58	25.94	−2.91
			91.6	1.13	20	10	5.30	70.82	74.91	1.21	−20.11	−45.49	26.00	
			91.6	1.13	20	10	5.27	70.11	74.16	1.22	−20.14	−45.40	26.06	
			91.6	1.13	20	10	5.24	69.41	73.43	1.22	−20.17	−45.32	26.11	
			91.6	1.13	20	10	5.21	68.72	72.70	1.23	−20.20	−45.23	26.17	
			91.6	1.13	20	10	5.18	68.05	71.99	1.24	−20.23	−45.14	26.22	
			91.6	1.13	20	10	5.15	67.38	71.28	1.25	−20.26	−45.06	26.28	
			91.6	1.13	20	10	5.13	66.72	70.59	1.26	−20.29	−44.97	26.33	
			91.6	1.13	20	10	6.19	66.95	69.91	3.23	−24.39	−44.89	22.32	
			91.6	1.13	20	10	5.58	68.16	69.24	4.50	−25.00	−44.81	21.79	
T-5	搬入・廃棄物収集車両走行音	B荷さばき施設	91.6	1.20	16	10	14.65	70.63	84.96	0.32	−14.47	−46.58	30.55	0.84
			91.6	1.20	16	10	16.01	70.20	85.92	0.29	−14.06	−46.68	30.86	
			91.6	1.20	16	10	17.36	69.79	86.89	0.26	−13.69	−46.78	31.13	
			91.6	1.20	16	10	18.70	69.40	87.87	0.23	−13.36	−46.88	31.36	
			91.6	1.20	16	10	20.04	69.03	88.85	0.21	−13.06	−46.97	31.57	
			91.6	1.20	16	10	21.36	68.67	89.84	0.19	−12.79	−47.07	31.74	
			91.6	1.20	16	10	22.68	68.33	90.83	0.18	−12.53	−47.16	31.90	
			91.6	1.20	16	10	7.23	86.08	91.83	1.48	−20.98	−47.26	23.36	
			91.6	1.20	16	10	7.28	87.02	92.83	1.46	−20.95	−47.35	23.30	
			91.6	1.20	16	10	7.33	87.96	93.84	1.45	−20.91	−47.45	23.24	
T-6	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.41	2	10	25.80	9.44	33.80	1.45	−20.90	−38.58	32.12	−10.63
			91.6	0.41	2	10	25.44	9.63	33.62	1.45	−20.91	−38.53	32.16	
			91.6	0.41	2	10	25.07	9.83	33.44	1.45	−20.92	−38.48	32.19	
			91.6	0.41	2	10	24.68	10.04	33.26	1.46	−20.93	−38.44	32.23	
			91.6	0.41	2	10	24.29	10.27	33.10	1.46	−20.95	−38.40	32.26	
			91.6	0.41	2	10	23.89	10.51	32.93	1.47	−20.97	−38.35	32.28	
			91.6	0.41	2	10	23.48	10.77	32.77	1.48	−20.99	−38.31	32.30	
			91.6	0.41	2	10	23.05	11.05	32.61	1.49	−21.02	−38.27	32.31	
			91.6	0.41	2	10	22.60	11.35	32.46	1.50	−21.05	−38.23	32.32	
			91.6	0.41	2	10	22.14	11.68	32.31	1.51	−21.09	−38.19	32.33	
T-7	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.40	2	10	22.30	12.08	32.89	1.49	−21.02	−38.34	32.23	−6.04
			91.6	1.40	2	10	23.10	12.53	34.19	1.43	−20.86	−38.68	32.06	
			91.6	1.40	2	10	23.90	12.98	35.50	1.38	−20.71	−39.01	31.89	
			91.6	1.40	2	10	24.72	13.44	36.82	1.34	−20.55	−39.32	31.72	
			91.6	1.40	2	10	25.53	13.90	38.14	1.29	−20.41	−39.63	31.57	
			91.6	1.40	2	10	26.36	14.36	39.47	1.25	−20.26	−39.93	31.41	
			91.6	1.40	2	10	27.18	14.83	40.80	1.21	−20.12	−40.21	31.26	
			91.6	1.40	2	10	28.02	15.29	42.14	1.17	−19.97	−40.49	31.14	
			91.6	1.40	2	10	28.85	15.76	43.48	1.14	−19.82	−40.77	31.02	
			91.6	1.40	2	10	29.69	16.23	44.82	1.10	−19.67	−41.03	30.90	
T-8	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.23	2	10	30.49	16.68	46.09	1.07	−19.54	−41.27	30.79	−7.76
			91.6	1.23	2	10	31.23	17.09	47.28	1.05	−19.42	−41.49	30.69	
			91.6	1.23	2	10	31.98	17.51	48.47	1.02	−19.30	−41.71	30.59	
			91.6	1.23	2	10	32.73	17.93	49.66	1.00	−19.18	−41.92	30.50	
			91.6	1.23	2	10	33.48	18.35	50.85	0.98	−19.07	−42.13	30.40	
			91.6	1.23	2	10	34.23	18.77	52.05	0.95	−18.96	−42.33	30.31	
			91.6	1.23	2	10	34.99	19.19	53.25	0.93	−18.86	−42.53	30.22	
			91.6	1.23	2	10	35.75	19.61	54.45	0.91	−18.76	−42.72	30.13	
			91.6	1.23	2	10	36.50	20.04	55.65	0.89	−18.65	−42.91	30.04	
			91.6	1.23	2	10	37.26	20.46	56.85	0.88	−18.56	−43.09	29.95	
T-9	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.41	2	10	38.03	20.32	57.49	0.86	−18.49	−43.19	29.92	−12.97
			91.6	0.41	2	10	38.77	19.66	57.58	0.86	−18.46	−43.20	29.93	
			91.6	0.41	2	10	39.47	19.04	57.66	0.85	−18.44	−43.22	29.94	
			91.6	0.41	2	10	40.13	18.47	57.75	0.85	−18.43	−43.23	29.94	
			91.6	0.41	2	10	40.76	17.93	57.84	0.85	−18.42	−43.24	29.94	
			91.6	0.41	2	10	41.36	17.43	57.94	0.85	−18.41	−43.26	29.93	
			91.6	0.41	2	10	41.93	16.96	58.03	0.85	−18.41	−43.27	29.91	
			91.6	0.41	2	10	42.47	16.51	58.13	0.85	−18.41	−43.29	29.90	
			91.6	0.41	2	10	42.99	16.09	58.23	0.85	−18.42	−43.30	29.88	
			91.6	0.41	2	10	43.49	15.70	58.34	0.85	−18.43	−43.32	29.85	
T-10	廃棄物収集車両	来客用駐車場	91.6	0.63	6	10	17.61	46.32	63.17	0.76	−17.90	−44.01	29.68	−7.52
			91.6	0.63	6	10	17.00	46.37	62.58	0.79	−18.09	−43.93	29.58	
			91.6	0.63	6	10	16.38	46.42	61.98	0.83	−18.29	−43.84	29.46	
			91.6	0.63	6	10	15.77	46.48	61.38	0.86	−18.50	−43.76	29.34	
			91.6	0.63	6	10	15.16	46.53	60.79	0.91	−18.72	−43.68	29.21	
			91.6	0.63	6	10	14.55	46.59	60.19	0.95	−18.95	−43.59	29.06	
			91.6	0.63	6	10	13.95	46.65	59.60	1.00	−19.19	−43.50	28.91	
			91.6	0.63	6	10	10.05	50.46	59.00	1.51	−21.07	−43.42	27.11	
			91.6	0.63	6	10	9.50	50.53	58.41	1.62	−21.39	−43.33	26.88	
			91.6	0.63	6	10	8.97	50.60	57.82	1.75	−21.72	−43.24	26.64	
T-11	廃棄物収集車両	来客用駐車場	91.6	0.37	6	10	8.70	50.58	57.46	1.82	−21.90	−43.19	26.52	−10.52
			91.6	0.37	6	10	8.69	50.46	57.33	1.82	−21.90	−43.17	26.53	
			91.6	0.37	6	10	11.82	46.61	57.20	1.22	−20.16	−43.15	28.29	
			91.6	0.37	6	10	11.80	46.51	57.08	1.22	−20.17	−43.13	28.30	
			91.6	0.37	6	10	11.78	46.41	56.96	1.23	−20.18	−43.11	28.31	
			91.6	0.37	6	10	11.76	46.31	56.84	1.23	−20.19	−43.09	28.32	
			91.6	0.37	6	10	11.74	46.21	56.72	1.23	−20.20	−43.07	28.33	
			91.6	0.37	6	10	11.72	46.12	56.60	1.23	−20.20	−43.06	28.34	
			91.6	0.37	6	10	11.70	46.03	56.49	1.24	−20.21	−43.04	28.35	
			91.6	0.37	6	10	11.68	45.94	56.38	1.24	−20.22	−43.02	28.36	
T-12	廃棄物収集車両	来客用駐車場	91.6	0.63	6	10	8.45	50.67	57.23	1.90	−22.07	−43.15	26.38	−11.13
			91.6	0.63	6	10	7.96	50.75	56.64	2.07	−22.45	−43.06	26.09	
			91.6	0.63	6	10	7.49	50.82	56.05	2.26	−22.84	−42.97	25.78	
			91.6	0.63	6	10	7.05	50.91	55.46	2.50	−23.27	−42.88	25.45	
			91.6	0.63	6	10	6.65	50.99	54.87	2.77	−23.71	−42.79	25.10	
			91.6	0.63	6	10	6.30	51.08	54.29	3.08	−24.19	−42.69	24.72	
			91.6	0.63	6	10	6.00	51.17	53.70	3.46	−24.68	−42.60	24.32	
			91.6	0.63	6	10	5.76	51.26	53.12	3.90	−25.00	−42.51	24.09	
			91.6	0.63	6	10	5.60	51.36	52.54	4.42	−25.00	−42.41	24.19	
			91.6	0.63	6	10	5.51	51.46	51.95	5.01	−25.00	−42.31	24.29	

予測点B 自動車走行音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	40.9
予測点B 合成等価騒音レベル LaeqT(dB)	48.2

予測点C　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 設備機器騒音

機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル(dB)	階数	稼働時間(s)		予測点Cまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量(dB)	距離補正量(dB)	予測点での騒音レベル(dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
1	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	48.78	20.39	69.05	0.12	63	0.04	-6.97	-36.78	19.25	18.51
2	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	49.93	20.31	70.11	0.12	63	0.04	-6.98	-36.92	19.10	18.36
3	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	51.08	20.23	71.18	0.12	63	0.04	-7.00	-37.05	18.95	18.21
4	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	52.22	20.15	72.26	0.12	63	0.05	-7.01	-37.18	18.81	18.07
5	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	53.37	20.08	73.33	0.12	63	0.05	-7.03	-37.31	18.67	17.93
6	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	50.26	20.44	70.58	0.12	63	0.04	-6.98	-36.97	19.05	18.31
7	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	51.40	20.36	71.64	0.12	63	0.04	-6.99	-37.10	18.90	18.17
8	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	52.55	20.28	72.70	0.12	63	0.05	-7.01	-37.23	18.76	18.02
9	空調室外機	ROA-AP806HS	48.0	屋上	8:30～22:00	48,600	49.11	20.52	69.52	0.12	500	0.34	-10.13	-36.84	1.03	0.29
10	空調室外機	ROA-AP456HS	47.0	屋上	8:30～22:00	48,600	53.69	20.20	73.77	0.12	1,000	0.73	-12.06	-37.36	-2.42	-3.16
11	空調室外機	ROA-AP1406HS	51.0	屋上	8:30～22:00	48,600	39.76	21.33	60.60	0.49	1,000	2.86	-17.56	-35.65	-2.21	-2.95
12	空調室外機	ROA-AP406HS	47.0	屋上	8:30～22:00	48,600	39.09	21.00	59.59	0.49	1,000	2.90	-17.63	-35.50	-6.13	-6.87
13	空調室外機	ROA-AP456HS	47.0	屋上	8:30～22:00	48,600	42.62	21.12	63.63	0.10	1,000	0.61	-11.58	-36.07	-0.65	-1.39
14	空調室外機	ROA-AP1605S	49.0	屋上	8:30～22:00	48,600	42.28	20.93	63.10	0.10	500	0.31	-9.90	-36.00	3.10	2.36
15	空調室外機	ROA-AP1605S	49.0	屋上	8:30～22:00	48,600	38.72	21.32	59.95	0.10	500	0.29	-9.74	-35.56	3.71	2.97
16	空調室外機	ROA-AP455-2	46.0	屋上	8:30～22:00	48,600	41.04	21.06	62.00	0.10	500	0.30	-9.85	-35.85	0.31	-0.43
17	空調室外機	ROA-AP565-2	47.0	屋上	8:30～22:00	48,600	39.89	21.19	60.98	0.10	500	0.29	-9.79	-35.70	1.50	0.77
18	空調室外機	ROA-AP506HS	47.0	屋上	8:30～22:00	48,600	41.47	21.24	62.61	0.10	1,000	0.60	-11.51	-35.93	-0.44	-1.18
19	空調室外機	ROA-AP1605S	49.0	屋上	8:30～22:00	48,600	43.78	21.00	64.67	0.11	500	0.31	-9.93	-36.21	2.86	2.12
20	空調室外機	ROA-AP634S2	46.0	屋上	8:30～22:00	48,600	40.42	21.66	61.60	0.48	1,000	2.81	-17.49	-35.79	-7.28	-8.02
21	空調室外機	ROA-AP1126HS	50.0	屋上	8:30～22:00	48,600	44.92	20.89	65.70	0.11	1,000	0.64	-11.70	-36.35	1.95	1.22
22	空調室外機	ROA-AP1126HS	50.0	屋上	8:30～22:00	48,600	37.96	21.46	58.94	0.48	1,000	2.83	-17.52	-35.41	-2.92	-3.66
23	空調室外機	ROA-AP1126HS	50.0	屋上	8:30～22:00	48,600	46.15	20.77	66.81	0.11	1,000	0.65	-11.75	-36.50	1.75	1.01
24	空調室外機	YNPP560E2	58.0	1階	8:30～翌0:00	48,600	-	-	46.26	-	63	-	-	-33.30	24.70	23.96
25	空調室外機	YNPP280E2	53.0	1階	8:30～翌0:00	48,600	-	-	47.86	-	63	-	-	-33.60	19.40	18.66
26	空調室外機	SRC25PE	44.0	1階	8:30～翌0:00	48,600	4.51	49.18	49.25	4.43	63	1.64	-15.15	-33.85	-5.00	-5.74
27	空調室外機	CU-P80HB	42.0	1階	8:30～翌0:00	48,600	4.52	72.45	72.75	4.22	63	1.56	-14.94	-37.24	-10.18	-10.92
28	空調室外機	SRC40TD2	48.0	1階	8:30～翌0:00	48,600	4.52	73.27	73.56	4.22	63	1.56	-14.94	-37.33	-4.28	-5.01
31	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	1階	8:30～22:00	48,600	1.73	51.69	53.05	0.36	63	0.13	-8.36	-34.49	10.16	9.43
32	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	1階	8:30～22:00	48,600	1.63	46.86	48.09	0.39	63	0.15	-8.49	-33.64	10.89	10.15
33	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	1階	8:30～22:00	48,600	1.52	42.04	43.13	0.43	63	0.16	-8.64	-32.70	11.69	10.95
34	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	1階	24時間	57,600	1.43	37.23	38.18	0.47	63	0.18	-8.80	-31.64	12.59	12.59
35	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	屋上	8:30～22:00	48,600	22.53	18.26	40.71	0.09	63	0.03	-6.71	-32.19	14.11	13.38
36	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	屋上	8:30～22:00	48,600	16.95	18.32	35.20	0.07	63	0.03	-6.52	-30.93	15.58	14.84
37	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	1.35	33.17	34.01	0.51	63	0.19	-8.95	-30.63	1.42	1.42
38	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	1.32	31.69	32.48	0.53	63	0.20	-9.01	-30.23	1.76	1.76
39	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	1.30	30.21	30.95	0.55	63	0.20	-9.07	-29.81	2.12	2.12
40	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	1.27	28.57	29.27	0.57	63	0.21	-9.14	-29.33	2.53	2.53
41	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	-	-	17.86	-	63	-	-	-25.04	15.96	15.96
42	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	5.00	59.24	59.07	5.17	63	1.92	-15.83	-35.43	-10.25	-10.25
43	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	5.00	64.49	64.36	5.13	63	1.90	-15.79	-36.17	-10.96	-10.96
44	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	5.01	78.22	78.20	5.03	63	1.86	-15.70	-37.86	-12.56	-12.56
45	給排気口(有圧換気扇)	DVF-20RDA8	34.0	1階	8:30～22:00	48,600	-	-	20.32	-	63	-	-	-26.16	7.84	7.10
46	給排気口(有圧換気扇)	DVF-20RDA8	34.0	1階	24時間	57,600	-	-	20.80	-	63	-	-	-26.36	7.64	7.64
47	給排気口(有圧換気扇)	DVF-14BS	26.0	1階	24時間	57,600	-	-	21.36	-	63	-	-	-26.59	-0.59	-0.59
48	給排気口(有圧換気扇)	DVF-18JXS	27.0	1階	8:30～22:00	48,600	-	-	19.44	-	63	-	-	-25.77	1.23	0.49
49	給排気口(有圧換気扇)	DVF-18JXS	27.0	1階	8:30～22:00	48,600	3.01	34.93	34.82	3.11	63	1.15	-13.61	-30.84	-17.45	-18.19
50	給排気口(有圧換気扇)	DVF-18JXS	27.0	1階	8:30～22:00	48,600	3.01	35.62	35.52	3.10	63	1.15	-13.60	-31.01	-17.61	-18.35
51	給排気口(有圧換気扇)	DVF-18JXS	27.0	1階	8:30～22:00	48,600	5.01	83.34	83.36	4.99	63	1.85	-15.67	-38.42	-27.09	-27.83
52	給排気口(有圧換気扇)	DVF-18JXS	27.0	1階	8:30～22:00	48,600	5.01	84.22	84.24	4.99	63	1.85	-15.67	-38.51	-27.18	-27.92
53	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	8:30～22:00	48,600	-	-	19.83	-	63	-	-	-25.95	6.55	5.81
54	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	8:30～22:00	48,600	-	-	22.23	-	63	-	-	-26.94	5.56	4.82
55	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	24時間	57,600	3.01	34.48	34.37	3.11	63	1.15	-13.62	-30.72	-11.84	-11.84
56	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	8:30～22:00	48,600	4.69	35.61	38.92	1.37	63	0.51	-11.09	-31.80	-10.39	-11.13
57	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	8:30～22:00	48,600	5.58	35.25	39.66	1.16	63	0.43	-10.67	-31.97	-10.14	-10.88
58	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	8:30～22:00	48,600	5.01	84.60	84.63	4.98	63	1.85	-15.67	-38.55	-21.72	-22.45
59	給排気口(有圧換気扇)	VFM-P25K	44.0	1階	8:30～22:00	48,600	3.00	31.68	31.53	3.15	63	1.17	-13.68	-29.98	0.37	-0.37
60	給排気口(有圧換気扇)	VFM-P25K	44.0	1階	8:30～22:00	48,600	4.81	42.43	45.96	1.29	63	0.48	-10.93	-33.25	-0.15	-0.89
61	給排気口(ストレートﾀﾞｸﾄファン)	DVS-300TX	73.5	1階	8:30～22:00	48,600	1.22	25.44	26.04	0.62	2,000	7.25	-21.60	-28.31	23.61	22.87
62	給排気口(ストレートﾀﾞｸﾄファン)	DVS-550TX	73.5	1階	8:30～22:00	48,600	5.00	57.59	57.40	5.19	63	1.92	-15.84	-35.18	22.50	21.77
63	給排気口(ストレートﾀﾞｸﾄファン)	DVS-550TX	73.5	1階	8:30～22:00	48,600	5.00	58.69	58.51	5.18	2,000	60.93	-25.00	-35.35	13.18	12.44
64	給排気口(ストレートﾀﾞｸﾄファン)	DVS-210TX	63.0	1階	8:30～22:00	48,600	5.01	74.29	74.24	5.05	63	1.87	-15.72	-37.41	9.86	9.13
65	給排気口(ストレートﾀﾞｸﾄファン)	DVS-210TX	63.0	1階	8:30～22:00	48,600	5.01	75.90	75.86	5.04	1,000	29.65	-25.00	-37.60	0.40	-0.34
71	冷凍機室外機	OCU-HS4002MVF	59.0	屋上	24時間	57,600	9.24	20.42	29.15	0.51	63	0.19	-8.92	-29.29	20.78	20.78
72	冷凍機室外機	OCU-HS3501MVFA	57.0	屋上	24時間	57,600	10.87	21.13	31.97	0.03	63	0.01	-5.98	-30.10	20.93	20.93
73	冷凍機室外機	OCU-HS3001MVF	55.0	屋上	24時間	57,600	6.60	21.22	27.81	0.01	63	0.00	-5.54	-28.88	20.57	20.57
74	冷凍機室外機	OCU-HS3501MVFA	57.0	屋上	24時間	57,600	10.53	20.48	30.98	0.03	63	0.01	-5.99	-29.82	21.19	21.19
75	冷凍機室外機	OCU-HS2501MVFA	54.5	屋上	24時間	57,600	6.04	20.53	26.56	0.01	63	0.00	-5.50	-28.48	20.52	20.52
76	冷凍機室外機	OCU-HS1000VFS	51.5	屋上	24時間	57,600	8.44	20.14	28.56	0.02	63	0.01	-5.82	-29.12	16.56	16.56
81	キュービクル	-	41.8	1階	24時間	57,600	7.97	17.78	25.16	0.59	63	0.22	-9.19	-28.02	4.60	4.60

予測点C 設備機器騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	33.1

予測点C　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 荷さばき施設騒音(変動騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	騒音レベル(dB)	来店台数等	発生時間(s)	予測点Cまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量(dB)	距離補正量(dB)	予測点での騒音レベル(dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷捌場1	後進ブザー	90.0	10台 10秒/1台	100	-	-	15.97	-	2,000	-	-	-24.07	65.93	38.33
		台車走行音	71.0	10台 60秒/1台	600	-	-	15.97	-	2,000	-	-	-24.07	46.93	27.11
N-2	荷捌場2	後進ブザー	90.0	8台 10秒/1台	80	-	-	30.27	-	2,000	-	-	-29.62	60.38	31.81
		廃棄物収集(圧縮)	90.0	3台 300秒/1台	900	-	-	30.27	-	1,000	-	-	-29.62	60.38	42.32
		台車走行音	71.0	8台 60秒/1台	480	-	-	30.27	-	2,000	-	-	-29.62	41.38	20.59
N-3	荷捌場3	台車走行音	71.0	2台 60秒/1台	120	10.40	75.17	82.07	3.50	2,000	41.20	-25.00	-38.28	7.72	-19.10
H-1	廃棄物収集作業場	後進ブザー	90.0	3台 10秒/1台	30	6.47	32.56	35.62	3.41	2,000	40.13	-25.00	-31.03	33.97	1.13
		廃棄物収集(圧縮)	90.0	3台 300秒/1台	900	6.47	32.56	35.62	3.41	1,000	20.07	-25.00	-31.03	33.97	15.90
		台車走行音	71.0	3台 60秒/1台	180	6.47	32.56	35.62	3.41	2,000	40.13	-25.00	-31.03	14.97	-10.09

予測点C 荷さばき変動騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	44.2

予測点C　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 荷さばき施設騒音(衝撃騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	単発騒音暴露レベル(dB)	来店台数	発生回数	予測点Cまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量(dB)	距離補正量(dB)	予測点での単発騒音暴露レベル(dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷捌場1	ドア開閉音	87.2	10台 2回/1台	20	-	-	15.97	-	500	-	-	-24.07	63.13	28.54
		リフト昇降音	86.1	10台 2回/1台	20	-	-	15.97	-	1,000	-	-	-24.07	62.03	27.44
N-2	荷捌場2	ドア開閉音	87.2	8台 2回/1台	16	-	-	30.27	-	500	-	-	-29.62	57.58	22.02
		リフト昇降音	86.1	5台 2回/1台	10	-	-	30.27	-	1,000	-	-	-29.62	56.48	18.88
N-3	荷捌場3	ドア開閉音	87.2	2台 2回/1台	4	10.40	75.17	82.07	3.50	500	10.30	-23.13	-38.28	25.79	-15.79
		リフト昇降音	86.1	2台 2回/1台	4	10.40	75.17	82.07	3.50	1,000	20.60	-25.00	-38.28	22.82	-18.77
H-1	廃棄物収集作業	ドア開閉音	87.2	3台 2回/1台	6	6.47	32.56	35.62	3.41	500	10.03	-23.01	-31.03	33.15	-6.67

予測点C 荷さばき衝撃騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	31.8

予測点C　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Cまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-1	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	1,870	20	38.91	79.54	117.44	1.02	−19.28	−49.40	13.33	4.60
			82.0	2.60	1,870	20	36.30	79.75	114.98	1.07	−19.52	−49.21	13.26	
			82.0	2.60	1,870	20	33.69	79.97	112.53	1.13	−19.80	−49.03	13.18	
			82.0	2.60	1,870	20	31.08	80.21	110.09	1.20	−20.10	−48.83	13.06	
			82.0	2.60	1,870	20	28.48	80.47	107.65	1.29	−20.40	−48.64	12.96	
			82.0	2.60	1,870	20	25.88	80.74	105.23	1.40	−20.74	−48.44	12.82	
			82.0	2.60	1,870	20	23.29	81.04	102.81	1.52	−21.12	−48.24	12.64	
			82.0	2.60	1,870	20	20.72	81.37	100.40	1.69	−21.57	−48.03	12.40	
			82.0	2.60	1,870	20	18.18	81.71	98.00	1.90	−22.08	−47.82	12.09	
			82.0	2.60	1,870	20	15.70	82.09	95.61	2.19	−22.69	−47.61	11.70	
P-2	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.72	1,870	20	40.13	79.26	118.39	1.00	−19.18	−49.47	13.36	3.45
			82.0	1.72	1,870	20	39.95	78.91	117.86	1.00	−19.20	−49.43	13.38	
			82.0	1.72	1,870	20	39.79	78.56	117.34	1.01	−19.22	−49.39	13.39	
			82.0	1.72	1,870	20	39.62	78.24	116.85	1.01	−19.24	−49.35	13.41	
			82.0	1.72	1,870	20	39.47	77.93	116.38	1.01	−19.26	−49.32	13.43	
			82.0	1.72	1,870	20	39.33	77.63	115.94	1.02	−19.27	−49.28	13.44	
			82.0	1.72	1,870	20	39.19	77.35	115.52	1.02	−19.29	−49.25	13.46	
			82.0	1.72	1,870	20	39.06	77.09	115.12	1.03	−19.31	−49.22	13.47	
			82.0	1.72	1,870	20	38.94	76.84	114.75	1.03	−19.32	−49.20	13.48	
			82.0	1.72	1,870	20	38.83	76.61	114.40	1.03	−19.34	−49.17	13.49	
P-3	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.72	1,870	20	14.46	81.99	94.07	2.38	−23.06	−47.47	11.48	1.64
			82.0	1.72	1,870	20	14.38	81.41	93.40	2.39	−23.08	−47.41	11.51	
			82.0	1.72	1,870	20	14.31	80.85	92.75	2.41	−23.11	−47.35	11.54	
			82.0	1.72	1,870	20	14.24	80.31	92.12	2.42	−23.13	−47.29	11.58	
			82.0	1.72	1,870	20	14.17	79.79	91.53	2.43	−23.16	−47.23	11.61	
			82.0	1.72	1,870	20	14.11	79.30	90.96	2.45	−23.18	−47.18	11.64	
			82.0	1.72	1,870	20	14.05	78.84	90.43	2.46	−23.20	−47.13	11.67	
			82.0	1.72	1,870	20	13.99	78.40	89.92	2.47	−23.23	−47.08	11.70	
			82.0	1.72	1,870	20	13.94	77.99	89.45	2.48	−23.25	−47.03	11.72	
			82.0	1.72	1,870	20	13.89	77.60	89.00	2.49	−23.26	−46.99	11.75	
P-4	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.82	1,870	20	46.52	76.33	121.94	0.91	−18.74	−49.72	13.54	0.36
			82.0	0.82	1,870	20	45.70	76.35	121.13	0.92	−18.80	−49.66	13.54	
			82.0	0.82	1,870	20	44.88	76.37	120.32	0.93	−18.85	−49.61	13.54	
			82.0	0.82	1,870	20	44.07	76.38	119.51	0.94	−18.91	−49.55	13.54	
			82.0	0.82	1,870	20	43.25	76.40	118.70	0.96	−18.97	−49.49	13.54	
			82.0	0.82	1,870	20	42.44	76.42	117.89	0.97	−19.04	−49.43	13.53	
			82.0	0.82	1,870	20	41.62	76.44	117.08	0.98	−19.10	−49.37	13.53	
			82.0	0.82	1,870	20	40.81	76.45	116.27	1.00	−19.17	−49.31	13.52	
			82.0	0.82	1,870	20	39.99	76.47	115.46	1.01	−19.24	−49.25	13.51	
			82.0	0.82	1,870	20	39.18	76.49	114.65	1.03	−19.31	−49.19	13.50	
P-5	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	1,870	20	37.49	76.53	112.96	1.06	−19.46	−49.06	13.48	4.80
			82.0	2.60	1,870	20	34.92	76.60	110.41	1.12	−19.72	−48.86	13.42	
			82.0	2.60	1,870	20	32.36	76.67	107.85	1.18	−20.02	−48.66	13.33	
			82.0	2.60	1,870	20	29.81	76.75	105.30	1.26	−20.29	−48.45	13.26	
			82.0	2.60	1,870	20	27.27	76.83	102.75	1.35	−20.60	−48.24	13.16	
			82.0	2.60	1,870	20	24.75	76.92	100.20	1.46	−20.95	−48.02	13.04	
			82.0	2.60	1,870	20	22.25	77.01	97.66	1.60	−21.34	−47.79	12.87	
			82.0	2.60	1,870	20	19.78	77.12	95.12	1.78	−21.79	−47.57	12.65	
			82.0	2.60	1,870	20	17.36	77.23	92.59	2.00	−22.31	−47.33	12.36	
			82.0	2.60	1,870	20	15.00	77.36	90.05	2.31	−22.92	−47.09	11.99	
P-6	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.75	1,870	20	38.72	76.40	114.08	1.03	−19.35	−49.14	13.50	3.64
			82.0	1.75	1,870	20	38.62	76.20	113.78	1.04	−19.36	−49.12	13.51	
			82.0	1.75	1,870	20	38.53	76.01	113.50	1.04	−19.38	−49.10	13.52	
			82.0	1.75	1,870	20	38.45	75.85	113.25	1.04	−19.39	−49.08	13.53	
			82.0	1.75	1,870	20	38.38	75.70	113.03	1.04	−19.40	−49.06	13.54	
			82.0	1.75	1,870	20	38.31	75.57	112.84	1.05	−19.40	−49.05	13.55	
			82.0	1.75	1,870	20	38.26	75.46	112.67	1.05	−19.41	−49.04	13.55	
			82.0	1.75	1,870	20	38.21	75.36	112.53	1.05	−19.42	−49.03	13.56	
			82.0	1.75	1,870	20	38.17	75.29	112.41	1.05	−19.42	−49.02	13.56	
			82.0	1.75	1,870	20	38.15	75.23	112.32	1.05	−19.43	−49.01	13.56	
P-7	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.75	1,870	20	13.84	77.24	88.58	2.50	−23.28	−46.95	11.77	1.94
			82.0	1.75	1,870	20	13.80	76.91	88.19	2.51	−23.30	−46.91	11.79	
			82.0	1.75	1,870	20	13.76	76.60	87.84	2.52	−23.31	−46.87	11.81	
			82.0	1.75	1,870	20	13.73	76.32	87.52	2.53	−23.33	−46.84	11.83	
			82.0	1.75	1,870	20	13.70	76.07	87.23	2.54	−23.34	−46.81	11.85	
			82.0	1.75	1,870	20	13.67	75.85	86.97	2.54	−23.35	−46.79	11.86	
			82.0	1.75	1,870	20	13.64	75.66	86.76	2.55	−23.36	−46.77	11.87	
			82.0	1.75	1,870	20	13.62	75.50	86.57	2.55	−23.37	−46.75	11.89	
			82.0	1.75	1,870	20	13.61	75.37	86.42	2.56	−23.37	−46.73	11.89	
			82.0	1.75	1,870	20	13.59	75.27	86.31	2.56	−23.38	−46.72	11.90	
P-8	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	1,870	20	36.86	75.21	110.99	1.08	−19.55	−48.91	13.55	4.90
			82.0	2.60	1,870	20	34.31	75.21	108.38	1.14	−19.81	−48.70	13.49	
			82.0	2.60	1,870	20	31.77	75.21	105.78	1.20	−20.10	−48.49	13.41	
			82.0	2.60	1,870	20	29.25	75.21	103.18	1.28	−20.38	−48.27	13.35	
			82.0	2.60	1,870	20	26.74	75.22	100.58	1.38	−20.69	−48.05	13.26	
			82.0	2.60	1,870	20	24.25	75.22	97.97	1.49	−21.04	−47.82	13.14	
			82.0	2.60	1,870	20	21.79	75.22	95.37	1.64	−21.43	−47.59	12.98	
			82.0	2.60	1,870	20	19.36	75.23	92.77	1.82	−21.89	−47.35	12.76	
			82.0	2.60	1,870	20	16.99	75.23	90.17	2.05	−22.41	−47.10	12.49	
			82.0	2.60	1,870	20	14.69	75.23	87.57	2.36	−23.03	−46.85	12.12	
P-9	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.88	1,870	20	13.59	75.22	86.25	2.56	−23.38	−46.71	11.90	−1.01
			82.0	0.88	1,870	20	13.58	75.19	86.22	2.56	−23.38	−46.71	11.91	
			82.0	0.88	1,870	20	13.58	75.18	86.19	2.56	−23.38	−46.71	11.91	
			82.0	0.88	1,870	20	13.58	75.16	86.18	2.56	−23.38	−46.71	11.91	
			82.0	0.88	1,870	20	13.58	75.16	86.18	2.56	−23.38	−46.71	11.91	
			82.0	0.88	1,870	20	13.58	75.17	86.18	2.56	−23.38	−46.71	11.91	
			82.0	0.88	1,870	20	13.58	75.18	86.20	2.56	−23.38	−46.71	11.91	
			82.0	0.88	1,870	20	13.58	75.20	86.22	2.56	−23.38	−46.71	11.91	
			82.0	0.88	1,870	20	13.59	75.22	86.25	2.56	−23.38	−46.72	11.90	
			82.0	0.88	1,870	20	13.59	75.26	86.29	2.56	−23.38	−46.72	11.90	
P-10	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.02	1,870	20	38.12	75.19	112.26	1.05	−19.43	−49.00	13.57	8.31
			82.0	2.02	1,870	20	38.11	75.16	112.23	1.05	−19.43	−49.00	13.57	
			82.0	2.02	1,870	20	38.11	75.17	112.23	1.05	−19.43	−49.00	13.57	
			82.0	2.02	1,870	20	38.13	75.19	112.27	1.05	−19.43	−49.01	13.57	
			82.0	2.02	1,870	20	38.15	75.24	112.34	1.05	−19.42	−49.01	13.56	
			82.0	2.02	1,870	20	38.19	75.32	112.45	1.05	−19.42	−49.02	13.56	
			82.0	2.02	1,870	20	46.09	66.71	112.60	0.19	−12.72	−49.03	20.25	
			82.0	2.02	1,870	20	58.10	54.86	112.79	0.17	−12.48	−49.05	20.48	
			82.0	2.02	1,870	20	66.54	46.64	113.01	0.17	−12.46	−49.06	20.47	
			82.0	2.02	1,870	20	72.84	40.60	113.26	0.18	−12.54	−49.08	20.38	
P-11	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.15	1,870	20	13.60	75.31	86.35	2.56	−23.38	−46.73	11.90	9.40
			82.0	1.15	1,870	20	15.01	71.88	86.43	0.47	−15.83	−46.73	19.43	
			82.0	1.15	1,870	20	25.50	61.32	86.52	0.30	−14.23	−46.74	21.03	
			82.0	1.15	1,870	20	33.39	53.50	86.63	0.25	−13.64	−46.75	21.60	
			82.0	1.15	1,870	20	39.52	47.47	86.76	0.24	−13.38	−46.77	21.85	
			82.0	1.15	1,870	20	44.43	42.69	86.90	0.23	−13.27	−46.78	21.95	
			82.0	1.15	1,870	20	48.47	38.81	87.05	0.22	−13.24	−46.80	21.96	
			82.0	1.15	1,870	20	51.85	35.59	87.22	0.23	−13.25	−46.81	21.93	
			82.0	1.15	1,870	20	54.74	32.89	87.41	0.23	−13.29	−46.83	21.87	
			82.0	1.15	1,870	20	57.25	30.59	87.60	0.23	−13.35	−46.85	21.80	
P-12	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.81	1,870	20	80.51	40.70	121.04	0.17	−12.41	−49.66	19.94	6.88
			82.0	0.81	1,870	20	79.98	40.43	120.24	0.17	−12.42	−49.60	19.97	
			82.0	0.81	1,870	20	79.44	40.16	119.43	0.17	−12.44	−49.54	20.01	
			82.0	0.81	1,870	20	78.91	39.90	118.63	0.17	−12.46	−49.48	20.05	
			82.0	0.81	1,870	20	78.37	39.63	117.82	0.18	−12.48	−49.42	20.09	
			82.0	0.81	1,870	20	77.84	39.36	117.02	0.18	−12.50	−49.37	20.13	
			82.0	0.81	1,870	20	77.31	39.09	116.22	0.18	−12.52	−49.31	20.17	
			82.0	0.81	1,870	20	76.77	38.82	115.41	0.18	−12.54	−49.25	20.21	
			82.0	0.81	1,870	20	76.24	38.55	114.61	0.18	−12.56	−49.18	20.25	
			82.0	0.81	1,870	20	75.71	38.28	113.80	0.18	−12.58	−49.12	20.29	

予測点C　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Cまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-13	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	1,870	20	74.58	37.72	112.11	0.18	−12.63	−48.99	20.38	12.85
			82.0	2.60	1,870	20	72.87	36.85	109.54	0.19	−12.70	−48.79	20.51	
			82.0	2.60	1,870	20	71.16	35.99	106.96	0.19	−12.77	−48.58	20.65	
			82.0	2.60	1,870	20	69.46	35.13	104.39	0.20	−12.84	−48.37	20.78	
			82.0	2.60	1,870	20	67.75	34.27	101.82	0.20	−12.92	−48.16	20.93	
			82.0	2.60	1,870	20	66.04	33.41	99.25	0.21	−13.00	−47.93	21.07	
			82.0	2.60	1,870	20	64.34	32.55	96.68	0.21	−13.08	−47.71	21.22	
			82.0	2.60	1,870	20	62.64	31.70	94.11	0.22	−13.16	−47.47	21.37	
			82.0	2.60	1,870	20	60.94	30.84	91.55	0.23	−13.25	−47.23	21.52	
			82.0	2.60	1,870	20	59.24	29.98	88.99	0.23	−13.34	−46.99	21.68	
P-14	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.47	1,870	20	57.91	29.31	86.99	0.24	−13.41	−46.79	21.80	11.58
			82.0	1.47	1,870	20	56.95	28.83	85.54	0.24	−13.47	−46.64	21.89	
			82.0	1.47	1,870	20	55.99	28.35	84.10	0.25	−13.52	−46.50	21.98	
			82.0	1.47	1,870	20	55.03	27.87	82.65	0.25	−13.58	−46.35	22.08	
			82.0	1.47	1,870	20	54.08	27.39	81.21	0.25	−13.63	−46.19	22.17	
			82.0	1.47	1,870	20	53.12	26.91	79.77	0.26	−13.69	−46.04	22.27	
			82.0	1.47	1,870	20	52.17	26.43	78.33	0.26	−13.75	−45.88	22.37	
			82.0	1.47	1,870	20	51.21	25.95	76.89	0.27	−13.82	−45.72	22.47	
			82.0	1.47	1,870	20	50.26	25.47	75.45	0.27	−13.88	−45.55	22.57	
			82.0	1.47	1,870	20	49.31	24.99	74.02	0.28	−13.94	−45.39	22.67	
P-15	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	4.60	1,870	20	47.35	24.00	71.06	0.29	−14.08	−45.03	22.89	33.91
			82.0	4.60	1,870	20	44.38	22.51	66.59	0.31	−14.31	−44.47	23.23	
			82.0	4.60	1,870	20	41.44	21.03	62.14	0.33	−14.55	−43.87	23.58	
			82.0	4.60	1,870	20	38.51	19.56	57.71	0.36	−14.82	−43.23	23.96	
			82.0	4.60	1,870	20	−	−	53.31	−	−	−42.54	39.46	
			82.0	4.60	1,870	20	−	−	48.95	−	−	−41.80	40.20	
			82.0	4.60	1,870	20	−	−	44.64	−	−	−41.00	41.00	
			82.0	4.60	1,870	20	−	−	40.40	−	−	−40.13	41.87	
			82.0	4.60	1,870	20	−	−	36.24	−	−	−39.18	42.82	
			82.0	4.60	1,870	20	−	−	32.20	−	−	−38.16	43.84	
P-16	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.50	1,870	20	−	−	30.03	−	−	−37.55	44.45	29.68
			82.0	0.50	1,870	20	−	−	29.61	−	−	−37.43	44.57	
			82.0	0.50	1,870	20	−	−	29.19	−	−	−37.31	44.69	
			82.0	0.50	1,870	20	−	−	28.78	−	−	−37.18	44.82	
			82.0	0.50	1,870	20	−	−	28.37	−	−	−37.06	44.94	
			82.0	0.50	1,870	20	−	−	27.96	−	−	−36.93	45.07	
			82.0	0.50	1,870	20	−	−	27.56	−	−	−36.80	45.20	
			82.0	0.50	1,870	20	−	−	27.16	−	−	−36.68	45.32	
			82.0	0.50	1,870	20	−	−	26.76	−	−	−36.55	45.45	
			82.0	0.50	1,870	20	−	−	26.36	−	−	−36.42	45.58	
P-17	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.32	1,870	20	−	−	22.02	−	−	−34.85	47.15	30.19
			82.0	0.32	1,870	20	−	−	21.80	−	−	−34.77	47.23	
			82.0	0.32	1,870	20	−	−	21.60	−	−	−34.69	47.31	
			82.0	0.32	1,870	20	−	−	21.39	−	−	−34.60	47.40	
			82.0	0.32	1,870	20	−	−	21.19	−	−	−34.52	47.48	
			82.0	0.32	1,870	20	−	−	20.99	−	−	−34.44	47.56	
			82.0	0.32	1,870	20	−	−	20.79	−	−	−34.36	47.64	
			82.0	0.32	1,870	20	−	−	20.60	−	−	−34.28	47.72	
			82.0	0.32	1,870	20	−	−	20.41	−	−	−34.20	47.80	
			82.0	0.32	1,870	20	−	−	20.22	−	−	−34.11	47.89	
P-18	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.86	1,870	20	77.58	36.14	113.54	0.19	−12.65	−49.10	20.25	9.93
			82.0	1.86	1,870	20	81.30	32.73	113.84	0.19	−12.77	−49.13	20.10	
			82.0	1.86	1,870	20	84.43	29.94	114.16	0.20	−12.90	−49.15	19.95	
			82.0	1.86	1,870	20	87.13	27.61	114.52	0.21	−13.04	−49.18	19.79	
			82.0	1.86	1,870	20	89.49	25.63	114.91	0.22	−13.17	−49.21	19.62	
			82.0	1.86	1,870	20	91.60	23.94	115.32	0.23	−13.30	−49.24	19.46	
			82.0	1.86	1,870	20	93.52	22.48	115.76	0.24	−13.43	−49.27	19.30	
			82.0	1.86	1,870	20	95.27	21.21	116.23	0.25	−13.56	−49.31	19.14	
			82.0	1.86	1,870	20	96.90	20.09	116.73	0.26	−13.68	−49.34	18.98	
			82.0	1.86	1,870	20	98.43	19.09	117.26	0.27	−13.80	−49.38	18.82	
P-19	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.86	1,870	20	50.30	23.50	73.51	0.29	−14.03	−45.33	22.64	17.61
			82.0	1.86	1,870	20	52.89	21.38	73.97	0.30	−14.16	−45.38	22.46	
			82.0	1.86	1,870	20	55.14	19.64	74.47	0.31	−14.30	−45.44	22.26	
			82.0	1.86	1,870	20	−	−	75.02	−	−	−45.50	36.50	
			82.0	1.86	1,870	20	11.99	64.60	75.60	0.99	−19.12	−45.57	17.31	
			82.0	1.86	1,870	20	12.07	65.14	76.23	0.98	−19.08	−45.64	17.28	
			82.0	1.86	1,870	20	12.16	65.71	76.90	0.97	−19.04	−45.72	17.24	
			82.0	1.86	1,870	20	12.26	66.31	77.61	0.96	−19.00	−45.80	17.20	
			82.0	1.86	1,870	20	12.36	66.94	78.35	0.95	−18.96	−45.88	17.16	
			82.0	1.86	1,870	20	12.47	67.61	79.13	0.94	−18.91	−45.97	17.12	
P-20	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	4.08	1,870	20	−	−	115.59	−	−	−49.26	32.74	17.78
			82.0	4.08	1,870	20	47.75	64.28	111.71	0.32	−14.46	−48.96	18.58	
			82.0	4.08	1,870	20	43.65	64.54	107.84	0.34	−14.67	−48.66	18.68	
			82.0	4.08	1,870	20	39.54	64.82	103.99	0.37	−14.91	−48.34	18.75	
			82.0	4.08	1,870	20	35.41	65.15	100.16	0.40	−15.20	−48.01	18.78	
			82.0	4.08	1,870	20	31.27	65.51	96.35	0.43	−15.55	−47.68	18.77	
			82.0	4.08	1,870	20	27.12	65.93	92.57	0.48	−15.98	−47.33	18.69	
			82.0	4.08	1,870	20	22.95	66.40	88.80	0.55	−16.52	−46.97	18.51	
			82.0	4.08	1,870	20	18.77	66.95	85.07	0.65	−17.23	−46.60	18.17	
			82.0	4.08	1,870	20	14.59	67.59	81.37	0.82	−18.23	−46.21	17.56	
P-21	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.15	1,870	20	13.60	75.31	86.35	2.56	−23.38	−46.73	11.90	9.40
			82.0	1.15	1,870	20	15.01	71.88	86.43	0.47	−15.83	−46.73	19.43	
			82.0	1.15	1,870	20	25.50	61.32	86.52	0.30	−14.23	−46.74	21.03	
			82.0	1.15	1,870	20	33.39	53.50	86.63	0.25	−13.64	−46.75	21.60	
			82.0	1.15	1,870	20	39.52	47.47	86.76	0.24	−13.38	−46.77	21.85	
			82.0	1.15	1,870	20	44.43	42.69	86.90	0.23	−13.27	−46.78	21.95	
			82.0	1.15	1,870	20	48.47	38.81	87.05	0.22	−13.24	−46.80	21.96	
			82.0	1.15	1,870	20	51.85	35.59	87.22	0.23	−13.25	−46.81	21.93	
			82.0	1.15	1,870	20	54.74	32.89	87.41	0.23	−13.29	−46.83	21.87	
			82.0	1.15	1,870	20	57.25	30.59	87.60	0.23	−13.35	−46.85	21.80	
P-4	搬入車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.82	6	10	46.52	76.33	121.94	0.91	−18.74	−49.72	13.54	−12.38
			91.6	0.82	6	10	45.70	76.35	121.13	0.92	−18.80	−49.66	23.14	
			91.6	0.82	6	10	44.88	76.37	120.32	0.93	−18.85	−49.61	23.14	
			91.6	0.82	6	10	44.07	76.38	119.51	0.94	−18.91	−49.55	23.14	
			91.6	0.82	6	10	43.25	76.40	118.70	0.96	−18.97	−49.49	23.14	
			91.6	0.82	6	10	42.44	76.42	117.89	0.97	−19.04	−49.43	23.13	
			91.6	0.82	6	10	41.62	76.44	117.08	0.98	−19.10	−49.37	23.13	
			91.6	0.82	6	10	40.81	76.45	116.27	1.00	−19.17	−49.31	23.12	
			91.6	0.82	6	10	39.99	76.47	115.46	1.01	−19.24	−49.25	23.11	
			91.6	0.82	6	10	39.18	76.49	114.65	1.03	−19.31	−49.19	23.10	
P-5	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.60	3	10	37.49	76.53	112.96	1.06	−19.46	−49.06	23.08	−10.53
			91.6	2.60	3	10	34.92	76.60	110.41	1.12	−19.72	−48.86	23.02	
			91.6	2.60	3	10	32.36	76.67	107.85	1.18	−20.02	−48.66	22.93	
			91.6	2.60	3	10	29.81	76.75	105.30	1.26	−20.29	−48.45	22.86	
			91.6	2.60	3	10	27.27	76.83	102.75	1.35	−20.60	−48.24	22.76	
			91.6	2.60	3	10	24.75	76.92	100.20	1.46	−20.95	−48.02	22.64	
			91.6	2.60	3	10	22.25	77.01	97.66	1.60	−21.34	−47.79	22.47	
			91.6	2.60	3	10	19.78	77.12	95.12	1.78	−21.79	−47.57	22.25	
			91.6	2.60	3	10	17.36	77.23	92.59	2.00	−22.31	−47.33	21.96	
			91.6	2.60	3	10	15.00	77.36	90.05	2.31	−22.92	−47.09	21.59	
P-6	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.75	3	10	38.72	76.40	114.08	1.03	−19.35	−49.14	23.10	−11.70
			91.6	1.75	3	10	38.62	76.20	113.78	1.04	−19.36	−49.12	23.11	
			91.6	1.75	3	10	38.53	76.01	113.50	1.04	−19.38	−49.10	23.12	
			91.6	1.75	3	10	38.45	75.85	113.25	1.04	−19.39	−49.08	23.13	
			91.6	1.75	3	10	38.38	75.70	113.03	1.04	−19.40	−49.06	23.14	
			91.6	1.75	3	10	38.31	75.57	112.84	1.05	−19.40	−49.05	23.15	
			91.6	1.75	3	10	38.26	75.46	112.67	1.05	−19.41	−49.04	23.15	
			91.6	1.75	3	10	38.21	75.36	112.53	1.05	−19.42	−49.03	23.16	
			91.6	1.75	3	10	38.17	75.29	112.41	1.05	−19.42	−49.02	23.16	
			91.6	1.75	3	10	38.15	75.23	112.32	1.05	−19.43	−49.01	23.16	

予測点C　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Cまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-7	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.75	1	10	13.84	77.24	88.58	2.50	-23.28	-46.95	21.37	-18.16
			91.6	1.75	1	10	13.80	76.91	88.19	2.51	-23.30	-46.91	21.39	
			91.6	1.75	1	10	13.76	76.60	87.84	2.52	-23.31	-46.87	21.41	
			91.6	1.75	1	10	13.73	76.32	87.52	2.53	-23.33	-46.84	21.43	
			91.6	1.75	1	10	13.70	76.07	87.23	2.54	-23.34	-46.81	21.45	
			91.6	1.75	1	10	13.67	75.85	86.97	2.54	-23.35	-46.79	21.46	
			91.6	1.75	1	10	13.64	75.66	86.76	2.55	-23.36	-46.77	21.47	
			91.6	1.75	1	10	13.62	75.50	86.57	2.55	-23.37	-46.75	21.49	
			91.6	1.75	1	10	13.61	75.37	86.42	2.56	-23.37	-46.73	21.49	
			91.6	1.75	1	10	13.59	75.27	86.31	2.56	-23.38	-46.72	21.50	
P-9	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.88	1	10	13.59	75.22	86.25	2.56	-23.38	-46.71	21.50	-21.12
			91.6	0.88	1	10	13.58	75.19	86.22	2.56	-23.38	-46.71	21.51	
			91.6	0.88	1	10	13.58	75.18	86.19	2.56	-23.38	-46.71	21.51	
			91.6	0.88	1	10	13.58	75.16	86.18	2.56	-23.38	-46.71	21.51	
			91.6	0.88	1	10	13.58	75.16	86.18	2.56	-23.38	-46.71	21.51	
			91.6	0.88	1	10	13.58	75.17	86.18	2.56	-23.38	-46.71	21.51	
			91.6	0.88	1	10	13.58	75.18	86.20	2.56	-23.38	-46.71	21.51	
			91.6	0.88	1	10	13.58	75.20	86.22	2.56	-23.38	-46.71	21.51	
			91.6	0.88	1	10	13.59	75.22	86.25	2.56	-23.38	-46.72	21.50	
			91.6	0.88	1	10	13.59	75.26	86.29	2.56	-23.38	-46.72	21.50	
P-10	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.02	3	10	38.12	75.19	112.26	1.05	-19.43	-49.00	23.17	-7.02
			91.6	2.02	3	10	38.11	75.16	112.23	1.05	-19.43	-49.00	23.17	
			91.6	2.02	3	10	38.11	75.17	112.23	1.05	-19.43	-49.00	23.17	
			91.6	2.02	3	10	38.13	75.19	112.27	1.05	-19.43	-49.01	23.17	
			91.6	2.02	3	10	38.15	75.24	112.34	1.05	-19.42	-49.01	23.16	
			91.6	2.02	3	10	38.19	75.32	112.45	1.05	-19.42	-49.02	23.16	
			91.6	2.02	3	10	46.09	66.71	112.60	0.19	-12.72	-49.03	29.85	
			91.6	2.02	3	10	58.10	54.86	112.79	0.17	-12.48	-49.05	30.08	
			91.6	2.02	3	10	66.54	46.64	113.01	0.17	-12.46	-49.06	30.07	
			91.6	2.02	3	10	72.84	40.60	113.26	0.18	-12.54	-49.08	29.98	
P-11	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.15	3	10	13.60	75.31	86.35	2.56	-23.38	-46.73	21.50	-5.93
			91.6	1.15	3	10	15.01	71.88	86.43	0.47	-15.83	-46.73	29.03	
			91.6	1.15	3	10	25.50	61.32	86.52	0.30	-14.23	-46.74	30.63	
			91.6	1.15	3	10	33.39	53.50	86.63	0.25	-13.64	-46.75	31.20	
			91.6	1.15	3	10	39.52	47.47	86.76	0.24	-13.38	-46.77	31.45	
			91.6	1.15	3	10	44.43	42.69	86.90	0.23	-13.27	-46.78	31.55	
			91.6	1.15	3	10	48.47	38.81	87.05	0.22	-13.24	-46.80	31.56	
			91.6	1.15	3	10	51.85	35.59	87.22	0.23	-13.25	-46.81	31.53	
			91.6	1.15	3	10	54.74	32.89	87.41	0.23	-13.29	-46.83	31.47	
			91.6	1.15	3	10	57.25	30.59	87.60	0.23	-13.35	-46.85	31.40	
P-13	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.60	3	10	74.58	37.72	112.11	0.18	-12.63	-48.99	29.98	-2.48
			91.6	2.60	3	10	72.87	36.85	109.54	0.19	-12.70	-48.79	30.11	
			91.6	2.60	3	10	71.16	35.99	106.96	0.19	-12.77	-48.58	30.25	
			91.6	2.60	3	10	69.46	35.13	104.39	0.20	-12.84	-48.37	30.38	
			91.6	2.60	3	10	67.75	34.27	101.82	0.20	-12.92	-48.16	30.53	
			91.6	2.60	3	10	66.04	33.41	99.25	0.21	-13.00	-47.93	30.67	
			91.6	2.60	3	10	64.34	32.55	96.68	0.21	-13.08	-47.71	30.82	
			91.6	2.60	3	10	62.64	31.70	94.11	0.22	-13.16	-47.47	30.97	
			91.6	2.60	3	10	60.94	30.84	91.55	0.23	-13.25	-47.23	31.12	
			91.6	2.60	3	10	59.24	29.98	88.99	0.23	-13.34	-46.99	31.28	
P-14	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.47	2	10	57.91	29.31	86.99	0.24	-13.41	-46.79	31.40	-5.52
			91.6	1.47	2	10	56.95	28.83	85.54	0.24	-13.47	-46.64	31.49	
			91.6	1.47	2	10	55.99	28.35	84.10	0.25	-13.52	-46.50	31.58	
			91.6	1.47	2	10	55.03	27.87	82.65	0.25	-13.58	-46.35	31.68	
			91.6	1.47	2	10	54.08	27.39	81.21	0.25	-13.63	-46.19	31.77	
			91.6	1.47	2	10	53.12	26.91	79.77	0.26	-13.69	-46.04	31.87	
			91.6	1.47	2	10	52.17	26.43	78.33	0.26	-13.75	-45.88	31.97	
			91.6	1.47	2	10	51.21	25.95	76.89	0.27	-13.82	-45.72	32.07	
			91.6	1.47	2	10	50.26	25.47	75.45	0.27	-13.88	-45.55	32.17	
			91.6	1.47	2	10	49.31	24.99	74.02	0.28	-13.94	-45.39	32.27	
P-15	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	4.60	2	10	47.35	24.00	71.06	0.29	-14.08	-45.03	32.49	16.81
			91.6	4.60	2	10	44.38	22.51	66.59	0.31	-14.31	-44.47	32.83	
			91.6	4.60	2	10	41.44	21.03	62.14	0.33	-14.55	-43.87	33.18	
			91.6	4.60	2	10	38.51	19.56	57.71	0.36	-14.82	-43.23	33.56	
			91.6	4.60	2	10	-	-	53.31	-	-	-42.54	49.06	
			91.6	4.60	2	10	-	-	48.95	-	-	-41.80	49.80	
			91.6	4.60	2	10	-	-	44.64	-	-	-41.00	50.60	
			91.6	4.60	2	10	-	-	40.40	-	-	-40.13	51.47	
			91.6	4.60	2	10	-	-	36.24	-	-	-39.18	52.42	
			91.6	4.60	2	10	-	-	32.20	-	-	-38.16	53.44	
P-16	搬入・廃棄物収集車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.50	18	10	-	-	30.03	-	-	-37.55	54.05	22.13
			91.6	0.50	18	10	-	-	29.61	-	-	-37.43	54.17	
			91.6	0.50	18	10	-	-	29.19	-	-	-37.31	54.29	
			91.6	0.50	18	10	-	-	28.78	-	-	-37.18	54.42	
			91.6	0.50	18	10	-	-	28.37	-	-	-37.06	54.54	
			91.6	0.50	18	10	-	-	27.96	-	-	-36.93	54.67	
			91.6	0.50	18	10	-	-	27.56	-	-	-36.80	54.80	
			91.6	0.50	18	10	-	-	27.16	-	-	-36.68	54.92	
			91.6	0.50	18	10	-	-	26.76	-	-	-36.55	55.05	
			91.6	0.50	18	10	-	-	26.36	-	-	-36.42	55.18	
P-17	搬入・廃棄物収集車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.32	18	10	-	-	22.02	-	-	-34.85	56.75	22.64
			91.6	0.32	18	10	-	-	21.80	-	-	-34.77	56.83	
			91.6	0.32	18	10	-	-	21.60	-	-	-34.69	56.91	
			91.6	0.32	18	10	-	-	21.39	-	-	-34.60	57.00	
			91.6	0.32	18	10	-	-	21.19	-	-	-34.52	57.08	
			91.6	0.32	18	10	-	-	20.99	-	-	-34.44	57.16	
			91.6	0.32	18	10	-	-	20.79	-	-	-34.36	57.24	
			91.6	0.32	18	10	-	-	20.60	-	-	-34.28	57.32	
			91.6	0.32	18	10	-	-	20.41	-	-	-34.20	57.40	
			91.6	0.32	18	10	-	-	20.22	-	-	-34.11	57.49	
P-18	搬入・廃棄物収集車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.86	16	10	77.58	36.14	113.54	0.19	-12.65	-49.10	29.85	1.86
			91.6	1.86	16	10	81.30	32.73	113.84	0.19	-12.77	-49.13	29.70	
			91.6	1.86	16	10	84.43	29.94	114.16	0.20	-12.90	-49.15	29.55	
			91.6	1.86	16	10	87.13	27.61	114.52	0.21	-13.04	-49.18	29.39	
			91.6	1.86	16	10	89.49	25.63	114.91	0.22	-13.17	-49.21	29.22	
			91.6	1.86	16	10	91.60	23.94	115.32	0.23	-13.30	-49.24	29.06	
			91.6	1.86	16	10	93.52	22.48	115.76	0.24	-13.43	-49.27	28.90	
			91.6	1.86	16	10	95.27	21.21	116.23	0.25	-13.56	-49.31	28.74	
			91.6	1.86	16	10	96.90	20.09	116.73	0.26	-13.68	-49.34	28.58	
			91.6	1.86	16	10	98.43	19.09	117.26	0.27	-13.80	-49.38	28.42	
T-1	搬入車両走行音	A荷さばき施設	91.6	0.39	18	10	-	-	11.21	-	-	-28.99	62.61	27.89
			91.6	0.39	18	10	-	-	11.60	-	-	-29.29	62.31	
			91.6	0.39	18	10	-	-	11.99	-	-	-29.58	62.02	
			91.6	0.39	18	10	-	-	12.38	-	-	-29.86	61.74	
			91.6	0.39	18	10	-	-	12.78	-	-	-30.13	61.47	
			91.6	0.39	18	10	-	-	13.17	-	-	-30.39	61.21	
			91.6	0.39	18	10	-	-	13.56	-	-	-30.65	60.95	
			91.6	0.39	18	10	-	-	13.95	-	-	-30.89	60.71	
			91.6	0.39	18	10	-	-	14.35	-	-	-31.13	60.47	
			91.6	0.39	18	10	-	-	14.74	-	-	-31.37	60.23	
T-2	搬入車両走行音	A荷さばき施設	91.6	1.63	20	10	-	-	14.96	-	-	-31.50	60.10	32.02
			91.6	1.63	20	10	-	-	15.13	-	-	-31.60	60.00	
			91.6	1.63	20	10	-	-	15.48	-	-	-31.80	59.80	
			91.6	1.63	20	10	-	-	15.99	-	-	-32.08	59.52	
			91.6	1.63	20	10	-	-	16.64	-	-	-32.42	59.18	
			91.6	1.63	20	10	-	-	17.42	-	-	-32.82	58.78	
			91.6	1.63	20	10	-	-	18.32	-	-	-33.26	58.34	
			91.6	1.63	20	10	-	-	19.31	-	-	-33.72	57.88	
			91.6	1.63	20	10	-	-	20.38	-	-	-34.19	57.41	
			91.6	1.63	20	10	-	-	21.53	-	-	-34.66	56.94	

予測点C　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Cまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
T-3	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.95	2	10	-	-	22.47	-	-	-35.03	56.57	16.18
			91.6	0.95	2	10	-	-	23.19	-	-	-35.31	56.29	
			91.6	0.95	2	10	-	-	23.92	-	-	-35.58	56.02	
			91.6	0.95	2	10	-	-	24.67	-	-	-35.84	55.76	
			91.6	0.95	2	10	-	-	25.43	-	-	-36.11	55.49	
			91.6	0.95	2	10	-	-	26.21	-	-	-36.37	55.23	
			91.6	0.95	2	10	-	-	26.99	-	-	-36.62	54.98	
			91.6	0.95	2	10	-	-	27.78	-	-	-36.88	54.72	
			91.6	0.95	2	10	-	-	28.59	-	-	-37.12	54.48	
			91.6	0.95	2	10	-	-	29.40	-	-	-37.37	54.23	
T-4	搬入・廃棄物収集車両走行音	A荷さばき施設	91.6	1.13	20	10	-	-	14.95	-	-	-31.49	60.11	30.95
			91.6	1.13	20	10	-	-	15.03	-	-	-31.54	60.06	
			91.6	1.13	20	10	-	-	15.20	-	-	-31.64	59.96	
			91.6	1.13	20	10	-	-	15.45	-	-	-31.78	59.82	
			91.6	1.13	20	10	-	-	15.78	-	-	-31.96	59.64	
			91.6	1.13	20	10	-	-	16.18	-	-	-32.18	59.42	
			91.6	1.13	20	10	-	-	16.65	-	-	-32.43	59.17	
			91.6	1.13	20	10	-	-	17.18	-	-	-32.70	58.90	
			91.6	1.13	20	10	-	-	17.77	-	-	-32.99	58.61	
			91.6	1.13	20	10	-	-	18.41	-	-	-33.30	58.30	
T-5	搬入・廃棄物収集車両走行音	B荷さばき施設	91.6	1.20	16	10	-	-	26.55	-	-	-36.48	55.12	24.83
			91.6	1.20	16	10	-	-	27.33	-	-	-36.73	54.87	
			91.6	1.20	16	10	-	-	28.13	-	-	-36.98	54.62	
			91.6	1.20	16	10	-	-	28.97	-	-	-37.24	54.36	
			91.6	1.20	16	10	-	-	29.83	-	-	-37.49	54.11	
			91.6	1.20	16	10	-	-	30.71	-	-	-37.75	53.85	
			91.6	1.20	16	10	-	-	31.62	-	-	-38.00	53.60	
			91.6	1.20	16	10	-	-	32.54	-	-	-38.25	53.35	
			91.6	1.20	16	10	-	-	33.48	-	-	-38.50	53.10	
			91.6	1.20	16	10	-	-	34.43	-	-	-38.74	52.86	
T-6	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.41	2	10	13.69	77.43	88.59	2.53	-23.33	-46.95	21.32	-21.96
			91.6	0.41	2	10	13.34	77.45	88.19	2.60	-23.45	-46.91	21.24	
			91.6	0.41	2	10	12.99	77.48	87.79	2.68	-23.57	-46.87	21.16	
			91.6	0.41	2	10	12.65	77.50	87.39	2.76	-23.70	-46.83	21.07	
			91.6	0.41	2	10	12.31	77.52	86.99	2.84	-23.83	-46.79	20.98	
			91.6	0.41	2	10	11.98	77.54	86.59	2.93	-23.97	-46.75	20.88	
			91.6	0.41	2	10	11.65	77.57	86.19	3.03	-24.11	-46.71	20.78	
			91.6	0.41	2	10	11.33	77.59	85.79	3.13	-24.25	-46.67	20.68	
			91.6	0.41	2	10	11.02	77.61	85.39	3.24	-24.40	-46.63	20.57	
			91.6	0.41	2	10	10.71	77.64	84.99	3.36	-24.56	-46.59	20.46	
T-7	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.40	2	10	10.55	77.49	84.62	3.42	-24.64	-46.55	20.41	-17.09
			91.6	1.40	2	10	10.53	77.19	84.29	3.43	-24.65	-46.52	20.43	
			91.6	1.40	2	10	10.51	76.91	83.98	3.44	-24.66	-46.48	20.45	
			91.6	1.40	2	10	10.50	76.65	83.70	3.45	-24.68	-46.45	20.47	
			91.6	1.40	2	10	10.48	76.41	83.43	3.46	-24.69	-46.43	20.49	
			91.6	1.40	2	10	10.47	76.19	83.19	3.47	-24.69	-46.40	20.50	
			91.6	1.40	2	10	10.45	76.00	82.97	3.47	-24.70	-46.38	20.52	
			91.6	1.40	2	10	10.44	75.82	82.78	3.48	-24.71	-46.36	20.53	
			91.6	1.40	2	10	10.43	75.66	82.61	3.49	-24.72	-46.34	20.54	
			91.6	1.40	2	10	10.42	75.53	82.46	3.49	-24.72	-46.32	20.55	
T-8	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.23	2	10	10.41	75.42	82.34	3.49	-24.73	-46.31	20.56	-17.56
			91.6	1.23	2	10	10.41	75.33	82.25	3.50	-24.73	-46.30	20.57	
			91.6	1.23	2	10	10.40	75.27	82.17	3.50	-24.73	-46.29	20.57	
			91.6	1.23	2	10	10.40	75.22	82.12	3.50	-24.73	-46.29	20.58	
			91.6	1.23	2	10	10.40	75.18	82.08	3.50	-24.74	-46.28	20.58	
			91.6	1.23	2	10	10.40	75.16	82.06	3.50	-24.74	-46.28	20.58	
			91.6	1.23	2	10	10.40	75.16	82.06	3.50	-24.74	-46.28	20.58	
			91.6	1.23	2	10	10.40	75.18	82.08	3.50	-24.74	-46.28	20.58	
			91.6	1.23	2	10	10.40	75.21	82.11	3.50	-24.74	-46.29	20.58	
			91.6	1.23	2	10	10.40	75.26	82.17	3.50	-24.73	-46.29	20.57	
T-9	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.41	2	10	10.55	75.29	82.41	3.44	-24.65	-46.32	20.63	-21.80
			91.6	0.41	2	10	10.84	75.29	82.82	3.32	-24.50	-46.36	20.74	
			91.6	0.41	2	10	11.15	75.29	83.23	3.21	-24.35	-46.41	20.84	
			91.6	0.41	2	10	11.45	75.29	83.64	3.10	-24.21	-46.45	20.94	
			91.6	0.41	2	10	11.77	75.29	84.05	3.00	-24.07	-46.49	21.04	
			91.6	0.41	2	10	12.09	75.29	84.46	2.91	-23.94	-46.53	21.13	
			91.6	0.41	2	10	12.42	75.28	84.87	2.83	-23.81	-46.58	21.22	
			91.6	0.41	2	10	12.75	75.28	85.29	2.74	-23.68	-46.62	21.30	
			91.6	0.41	2	10	13.08	75.28	85.70	2.67	-23.56	-46.66	21.38	
			91.6	0.41	2	10	13.42	75.28	86.11	2.60	-23.44	-46.70	21.46	
T-10	廃棄物収集車両	来客用駐車場	91.6	0.63	6	10	-	-	33.15	-	-	-38.41	53.19	12.90
			91.6	0.63	6	10	-	-	33.37	-	-	-38.47	53.13	
			91.6	0.63	6	10	-	-	33.60	-	-	-38.53	53.07	
			91.6	0.63	6	10	-	-	33.84	-	-	-38.59	53.01	
			91.6	0.63	6	10	6.39	31.19	34.09	3.50	-24.73	-38.65	28.22	
			91.6	0.63	6	10	6.41	31.42	34.34	3.48	-24.71	-38.72	28.17	
			91.6	0.63	6	10	6.42	31.66	34.61	3.47	-24.69	-38.78	28.12	
			91.6	0.63	6	10	6.43	31.91	34.89	3.45	-24.68	-38.85	28.07	
			91.6	0.63	6	10	6.45	32.17	35.18	3.44	-24.65	-38.93	28.02	
			91.6	0.63	6	10	6.46	32.43	35.47	3.42	-24.63	-39.00	27.97	
T-11	廃棄物収集車両	来客用駐車場	91.6	0.37	6	10	6.58	32.52	35.79	3.32	-24.50	-39.07	28.03	-9.90
			91.6	0.37	6	10	6.82	32.44	36.12	3.14	-24.26	-39.15	28.18	
			91.6	0.37	6	10	7.07	32.35	36.45	2.98	-24.03	-39.23	28.33	
			91.6	0.37	6	10	7.34	32.27	36.78	2.83	-23.82	-39.31	28.47	
			91.6	0.37	6	10	7.61	32.20	37.11	2.70	-23.61	-39.39	28.60	
			91.6	0.37	6	10	7.90	32.12	37.44	2.58	-23.42	-39.47	28.72	
			91.6	0.37	6	10	8.20	32.05	37.77	2.47	-23.23	-39.54	28.83	
			91.6	0.37	6	10	8.50	31.98	38.10	2.37	-23.05	-39.62	28.93	
			91.6	0.37	6	10	8.81	31.91	38.44	2.28	-22.88	-39.70	29.02	
			91.6	0.37	6	10	9.13	31.84	38.77	2.20	-22.72	-39.77	29.11	
T-12	廃棄物収集車両	来客用駐車場	91.6	0.63	6	10	6.48	32.70	35.78	3.40	-24.61	-39.07	27.92	-8.58
			91.6	0.63	6	10	6.49	32.98	36.09	3.39	-24.59	-39.15	27.86	
			91.6	0.63	6	10	6.51	33.27	36.41	3.37	-24.57	-39.22	27.81	
			91.6	0.63	6	10	6.53	33.56	36.74	3.35	-24.55	-39.30	27.75	
			91.6	0.63	6	10	6.54	33.87	37.08	3.33	-24.52	-39.38	27.70	
			91.6	0.63	6	10	6.56	34.17	37.42	3.31	-24.50	-39.46	27.64	
			91.6	0.63	6	10	6.58	34.49	37.77	3.30	-24.47	-39.54	27.58	
			91.6	0.63	6	10	6.60	34.81	38.13	3.28	-24.45	-39.63	27.52	
			91.6	0.63	6	10	6.62	35.14	38.50	3.26	-24.43	-39.71	27.47	
			91.6	0.63	6	10	6.64	35.47	38.87	3.24	-24.40	-39.79	27.41	

予測点C 自動車走行音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	39.5
予測点C 合成等価騒音レベル LaeqT(dB)	45.9

予測点C　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 設備機器騒音

機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル(dB)	階数	稼働時間(s)		予測点Cまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量(dB)	距離補正量(dB)	予測点での騒音レベル(dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
1	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	48.78	20.21	68.97	−0.01	63	−0.01	−4.28	−36.77	21.94	21.21
2	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	49.93	20.12	70.04	−0.01	63	−0.01	−4.28	−36.91	21.81	21.07
3	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	51.08	20.05	71.11	−0.01	63	−0.01	−4.28	−37.04	21.68	20.94
4	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	52.22	19.97	72.18	−0.01	63	−0.01	−4.28	−37.17	21.55	20.81
5	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	53.37	19.90	73.26	−0.01	63	−0.01	−4.28	−37.30	21.42	20.68
6	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	50.26	20.26	70.50	−0.01	63	−0.01	−4.28	−36.96	21.75	21.01
7	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	51.40	20.17	71.56	−0.01	63	−0.01	−4.28	−37.09	21.62	20.88
8	空調室外機	ROA-AP2806HS	63.0	屋上	8:30～22:00	48,600	52.55	20.10	72.63	−0.01	63	−0.01	−4.28	−37.22	21.49	20.76
9	空調室外機	ROA-AP806HS	48.0	屋上	8:30～22:00	48,600	49.11	20.34	69.44	−0.01	500	−0.04	−3.06	−36.83	8.11	7.37
10	空調室外機	ROA-AP456HS	47.0	屋上	8:30～22:00	48,600	53.69	20.02	73.69	−0.01	1,000	−0.08	−2.30	−37.35	7.35	6.61
11	空調室外機	ROA-AP1406HS	51.0	屋上	8:30～22:00	48,600	39.76	20.82	60.51	0.07	1,000	0.40	−10.52	−35.64	4.85	4.11
12	空調室外機	ROA-AP406HS	47.0	屋上	8:30～22:00	48,600	39.09	20.48	59.50	0.07	1,000	0.41	−10.56	−35.49	0.95	0.22
13	空調室外機	ROA-AP456HS	47.0	屋上	8:30～22:00	48,600	42.62	20.94	63.55	−0.01	1,000	−0.08	−2.30	−36.06	8.64	7.90
14	空調室外機	ROA-AP1605S	49.0	屋上	8:30～22:00	48,600	42.28	20.75	63.02	−0.01	500	−0.04	−3.05	−35.99	9.96	9.22
15	空調室外機	ROA-AP1605S	49.0	屋上	8:30～22:00	48,600	38.72	21.15	59.86	−0.01	500	−0.04	−3.05	−35.54	10.41	9.67
16	空調室外機	ROA-AP455-2	46.0	屋上	8:30～22:00	48,600	41.04	20.89	61.91	−0.01	500	−0.04	−3.05	−35.84	7.12	6.38
17	空調室外機	ROA-AP565-2	47.0	屋上	8:30～22:00	48,600	39.89	21.01	60.89	−0.01	500	−0.04	−3.05	−35.69	8.26	7.52
18	空調室外機	ROA-AP506HS	47.0	屋上	8:30～22:00	48,600	41.47	21.07	62.52	−0.01	1,000	−0.08	−2.30	−35.92	8.78	8.04
19	空調室外機	ROA-AP1605S	49.0	屋上	8:30～22:00	48,600	43.78	20.82	64.58	−0.01	500	−0.04	−3.06	−36.20	9.74	9.00
20	空調室外機	ROA-AP634S2	46.0	屋上	8:30～22:00	48,600	40.42	21.16	61.52	0.07	1,000	0.40	−10.48	−35.78	−0.26	−0.99
21	空調室外機	ROA-AP1126HS	50.0	屋上	8:30～22:00	48,600	44.92	20.71	65.62	−0.01	1,000	−0.08	−2.30	−36.34	11.36	10.62
22	空調室外機	ROA-AP1126HS	50.0	屋上	8:30～22:00	48,600	37.96	20.95	58.85	0.07	1,000	0.41	−10.55	−35.39	4.05	3.31
23	空調室外機	ROA-AP1126HS	50.0	屋上	8:30～22:00	48,600	46.15	20.59	66.73	−0.01	1,000	−0.08	−2.30	−36.49	11.21	10.48
24	空調室外機	YNPP560E2	58.0	1階	8:30～翌0:00	48,600	−	−	46.44	−	63	−	−	−33.34	24.66	23.92
25	空調室外機	YNPP280E2	53.0	1階	8:30～翌0:00	48,600	−	−	48.04	−	63	−	−	−33.63	19.37	18.63
26	空調室外機	SRC25PE	44.0	1階	8:30～翌0:00	48,600	4.51	49.03	49.43	4.11	63	1.52	−14.83	−33.88	−4.71	−5.45
27	空調室外機	CU-P80HB	42.0	1階	8:30～翌0:00	48,600	4.52	72.35	72.87	4.00	63	1.48	−14.71	−37.25	−9.96	−10.70
28	空調室外機	SRC40TD2	48.0	1階	8:30～翌0:00	48,600	4.52	73.17	73.68	4.01	63	1.48	−14.72	−37.35	−4.06	−4.80
31	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	1階	8:30～22:00	48,600	1.73	51.61	53.05	0.30	63	0.11	−8.05	−34.49	10.47	9.74
32	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	1階	8:30～22:00	48,600	1.63	46.78	48.09	0.32	63	0.12	−8.17	−33.64	11.21	10.48
33	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	1階	8:30～22:00	48,600	1.52	41.95	43.13	0.35	63	0.13	−8.29	−32.70	12.04	11.30
34	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	1階	24時間	57,600	1.43	37.13	38.18	0.38	63	0.14	−8.43	−31.64	12.96	12.96
35	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	屋上	8:30～22:00	48,600	22.53	18.06	40.58	−0.02	63	−0.01	−4.19	−32.17	16.67	15.93
36	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	屋上	8:30～22:00	48,600	16.95	18.12	35.04	−0.02	63	−0.01	−4.15	−30.89	17.98	17.24
37	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	1.35	33.06	34.00	0.41	63	0.15	−8.55	−30.63	1.82	1.82
38	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	1.32	31.57	32.47	0.42	63	0.16	−8.60	−30.23	2.17	2.17
39	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	1.30	30.09	30.95	0.43	63	0.16	−8.65	−29.81	2.54	2.54
40	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	1.27	28.44	29.26	0.45	63	0.17	−8.71	−29.33	2.97	2.97
41	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	−	−	17.85	−	63	−	−	−25.03	15.97	15.97
42	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	5.00	58.94	59.07	4.88	63	1.81	−15.57	−35.43	−10.00	−10.00
43	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	5.00	64.21	64.36	4.86	63	1.80	−15.55	−36.17	−10.72	−10.72
44	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	57,600	5.01	77.99	78.20	4.80	63	1.78	−15.50	−37.86	−12.37	−12.37
45	給排気口(有圧換気扇)	DVF-20RDA8	34.0	1階	8:30～22:00	48,600	−	−	20.31	−	63	−	−	−26.16	7.84	7.11
46	給排気口(有圧換気扇)	DVF-20RDA8	34.0	1階	24時間	57,600	−	−	20.79	−	63	−	−	−26.36	7.64	7.64
47	給排気口(有圧換気扇)	DVF-14BS	26.0	1階	24時間	57,600	−	−	21.35	−	63	−	−	−26.59	−0.59	−0.59
48	給排気口(有圧換気扇)	DVF-18JXS	27.0	1階	8:30～22:00	48,600	−	−	19.43	−	63	−	−	−25.77	1.23	0.49
49	給排気口(有圧換気扇)	DVF-18JXS	27.0	1階	8:30～22:00	48,600	3.01	34.62	34.82	2.80	63	1.04	−13.17	−30.84	−17.00	−17.74
50	給排気口(有圧換気扇)	DVF-18JXS	27.0	1階	8:30～22:00	48,600	3.01	35.31	35.52	2.80	63	1.04	−13.16	−31.01	−17.17	−17.91
51	給排気口(有圧換気扇)	DVF-18JXS	27.0	1階	8:30～22:00	48,600	5.01	83.13	83.36	4.78	63	1.77	−15.49	−38.42	−26.90	−27.64
52	給排気口(有圧換気扇)	DVF-18JXS	27.0	1階	8:30～22:00	48,600	5.01	84.01	84.24	4.78	63	1.77	−15.48	−38.51	−26.99	−27.73
53	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	8:30～22:00	48,600	−	−	19.82	−	63	−	−	−25.94	6.56	5.82
54	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	8:30～22:00	48,600	−	−	22.22	−	63	−	−	−26.94	5.56	4.83
55	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	24時間	57,600	3.01	34.17	34.37	2.81	63	1.04	−13.17	−30.72	−11.39	−11.39
56	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	8:30～22:00	48,600	4.69	35.30	38.92	1.07	63	0.40	−10.48	−31.80	−9.78	−10.52
57	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	8:30～22:00	48,600	5.58	34.94	39.66	0.86	63	0.32	−9.98	−31.97	−9.45	−10.19
58	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	8:30～22:00	48,600	5.01	84.40	84.63	4.78	63	1.77	−15.48	−38.55	−21.53	−22.27
59	給排気口(有圧換気扇)	VFM-P25K	44.0	1階	8:30～22:00	48,600	3.00	31.34	31.53	2.82	63	1.04	−13.19	−29.97	0.86	0.12
60	給排気口(有圧換気扇)	VFM-P25K	44.0	1階	8:30～22:00	48,600	4.81	42.18	45.95	1.04	63	0.38	−10.40	−33.25	0.37	−0.36
61	給排気口(ストレートﾀﾞｸﾄファン)	DVS-300TX	73.5	1階	8:30～22:00	48,600	1.22	25.29	26.03	0.48	2,000	5.62	−20.50	−28.31	24.71	23.97
62	給排気口(ストレートﾀﾞｸﾄファン)	DVS-550TX	73.5	1階	8:30～22:00	48,600	5.00	57.28	57.40	4.89	63	1.81	−15.58	−35.18	22.77	22.03
63	給排気口(ストレートﾀﾞｸﾄファン)	DVS-550TX	73.5	1階	8:30～22:00	48,600	5.00	58.39	58.51	4.88	2,000	57.42	−25.00	−35.34	13.18	12.44
64	給排気口(ストレートﾀﾞｸﾄファン)	DVS-210TX	63.0	1階	8:30～22:00	48,600	5.01	74.05	74.24	4.82	63	1.78	−15.52	−37.41	10.07	9.33
65	給排気口(ストレートﾀﾞｸﾄファン)	DVS-210TX	63.0	1階	8:30～22:00	48,600	5.01	75.66	75.86	4.81	1,000	28.30	−25.00	−37.60	0.40	−0.34
71	冷凍機室外機	OCU-HS4002MVF	59.0	屋上	24時間	57,600	9.24	19.89	28.96	0.16	63	0.06	−7.32	−29.24	22.44	22.44
72	冷凍機室外機	OCU-HS3501MVFA	57.0	屋上	24時間	57,600	10.87	20.95	31.80	−0.02	63	−0.01	−4.11	−30.05	22.84	22.84
73	冷凍機室外機	OCU-HS3001MVF	55.0	屋上	24時間	57,600	6.60	21.05	27.62	−0.03	63	−0.01	−3.98	−28.82	22.20	22.20
74	冷凍機室外機	OCU-HS3501MVFA	57.0	屋上	24時間	57,600	10.53	20.30	30.81	−0.02	63	−0.01	−4.09	−29.77	23.13	23.13
75	冷凍機室外機	OCU-HS2501MVFA	54.5	屋上	24時間	57,600	6.04	20.35	26.35	−0.03	63	−0.01	−3.94	−28.42	22.14	22.14
76	冷凍機室外機	OCU-HS1000VFS	51.5	屋上	24時間	57,600	8.44	19.95	28.37	−0.03	63	−0.01	−4.04	−29.06	18.41	18.41
81	ｷｭｰﾋﾟｸﾙ	−	41.8	1階	24時間	57,600	7.97	17.17	24.95	0.19	63	0.07	−7.49	−27.94	6.37	6.37

予測点C 設備機器騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	34.8

予測点C　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 荷さばき施設騒音(変動騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	騒音レベル(dB)	来店台数等	発生時間(s)	予測点Cまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量(dB)	距離補正量(dB)	予測点での騒音レベル(dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷捌場1	後進ブザー	90.0	10台 10秒/1台	100	−	−	16.50	−	2,000	−	−	−24.35	65.65	38.05
		台車走行音	71.0	10台 60秒/1台	600	−	−	16.50	−	2,000	−	−	−24.35	46.65	26.83
N-2	荷捌場2	後進ブザー	90.0	8台 10秒/1台	80	−	−	30.55	−	2,000	−	−	−29.70	60.30	31.73
		廃棄物収集(圧縮)	90.0	3台 300秒/1台	900	−	−	30.55	−	1,000	−	−	−29.70	60.30	42.24
		台車走行音	71.0	8台 60秒/1台	480	−	−	30.55	−	2,000	−	−	−29.70	41.30	20.51
N-3	荷捌場3	台車走行音	71.0	2台 60秒/1台	120	10.40	74.93	82.17	3.16	2,000	37.20	−25.00	−38.29	7.71	−19.11
H-1	廃棄物収集作業場	後進ブザー	90.0	3台 10秒/1台	30	6.47	32.24	35.86	2.84	2,000	33.44	−25.00	−31.09	33.91	1.07
		廃棄物収集(圧縮)	90.0	3台 300秒/1台	900	6.47	32.24	35.86	2.84	1,000	16.72	−25.00	−31.09	33.91	15.85
		台車走行音	71.0	3台 60秒/1台	180	6.47	32.24	35.86	2.84	2,000	33.44	−25.00	−31.09	14.91	−10.14

予測点C 荷さばき変動騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	44.0

予測点C　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 荷さばき施設騒音(衝撃騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	単発騒音暴露レベル(dB)	来店台数	発生回数	予測点Cまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量(dB)	距離補正量(dB)	予測点での単発騒音暴露レベル(dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷捌場1	ドア開閉音	87.2	10台 2回/1台	20	−	−	16.50	−	500	−	−	−24.35	62.85	28.26
		リフト昇降音	86.1	10台 2回/1台	20	−	−	16.50	−	1,000	−	−	−24.35	61.75	27.16
N-2	荷捌場2	ドア開閉音	87.2	8台 2回/1台	16	−	−	30.55	−	500	−	−	−29.70	57.50	21.94
		リフト昇降音	86.1	5台 2回/1台	10	−	−	30.55	−	1,000	−	−	−29.70	56.40	18.80
N-3	荷捌場3	ドア開閉音	87.2	2台 2回/1台	4	10.40	74.93	82.17	3.16	500	9.30	−22.68	−38.29	26.22	−15.36
		リフト昇降音	86.1	2台 2回/1台	4	10.40	74.93	82.17	3.16	1,000	18.60	−25.00	−38.29	22.81	−18.78
H-1	廃棄物収集作業	ドア開閉音	87.2	3台 2回/1台	6	6.47	32.24	35.86	2.84	500	8.36	−22.22	−31.09	33.89	−5.94

予測点C 荷さばき衝撃騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	31.5

予測点C　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Cまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-1	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	1,870	20	38.91	79.32	117.51	0.72	−17.69	−49.40	14.91	5.79
			82.0	2.60	1,870	20	36.30	79.53	115.06	0.77	−18.00	−49.22	14.78	
			82.0	2.60	1,870	20	33.69	79.75	112.61	0.84	−18.34	−49.03	14.63	
			82.0	2.60	1,870	20	31.08	79.99	110.17	0.91	−18.72	−48.84	14.44	
			82.0	2.60	1,870	20	28.48	80.25	107.73	0.99	−19.15	−48.65	14.21	
			82.0	2.60	1,870	20	25.88	80.53	105.31	1.09	−19.63	−48.45	13.92	
			82.0	2.60	1,870	20	23.29	80.82	102.89	1.22	−20.17	−48.25	13.59	
			82.0	2.60	1,870	20	20.72	81.15	100.48	1.38	−20.71	−48.04	13.25	
			82.0	2.60	1,870	20	18.18	81.50	98.09	1.60	−21.32	−47.83	12.84	
			82.0	2.60	1,870	20	15.70	81.88	95.70	1.88	−22.04	−47.62	12.34	
P-2	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.72	1,870	20	40.13	79.04	118.47	0.70	−17.55	−49.47	14.98	5.08
			82.0	1.72	1,870	20	39.95	78.68	117.93	0.70	−17.57	−49.43	15.00	
			82.0	1.72	1,870	20	39.79	78.34	117.42	0.71	−17.59	−49.39	15.01	
			82.0	1.72	1,870	20	39.62	78.01	116.92	0.71	−17.61	−49.36	15.03	
			82.0	1.72	1,870	20	39.47	77.70	116.46	0.71	−17.63	−49.32	15.05	
			82.0	1.72	1,870	20	39.33	77.40	116.01	0.72	−17.64	−49.29	15.07	
			82.0	1.72	1,870	20	39.19	77.12	115.59	0.72	−17.66	−49.26	15.08	
			82.0	1.72	1,870	20	39.06	76.86	115.20	0.72	−17.67	−49.23	15.10	
			82.0	1.72	1,870	20	38.94	76.61	114.83	0.72	−17.69	−49.20	15.11	
			82.0	1.72	1,870	20	38.83	76.38	114.48	0.73	−17.70	−49.17	15.12	
P-3	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.72	1,870	20	14.46	81.78	94.16	2.07	−22.46	−47.48	12.07	2.24
			82.0	1.72	1,870	20	14.38	81.19	93.49	2.08	−22.48	−47.42	12.10	
			82.0	1.72	1,870	20	14.31	80.63	92.84	2.10	−22.51	−47.35	12.14	
			82.0	1.72	1,870	20	14.24	80.09	92.22	2.11	−22.53	−47.30	12.17	
			82.0	1.72	1,870	20	14.17	79.57	91.62	2.12	−22.56	−47.24	12.20	
			82.0	1.72	1,870	20	14.11	79.08	91.06	2.13	−22.58	−47.19	12.23	
			82.0	1.72	1,870	20	14.05	78.62	90.52	2.14	−22.60	−47.14	12.26	
			82.0	1.72	1,870	20	13.99	78.18	90.02	2.15	−22.62	−47.09	12.29	
			82.0	1.72	1,870	20	13.94	77.76	89.54	2.16	−22.64	−47.04	12.32	
			82.0	1.72	1,870	20	13.89	77.38	89.10	2.17	−22.66	−47.00	12.34	
P-4	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.82	1,870	20	46.52	76.10	122.01	0.61	−16.93	−49.73	15.34	2.08
			82.0	0.82	1,870	20	45.70	76.12	121.20	0.62	−17.00	−49.67	15.33	
			82.0	0.82	1,870	20	44.88	76.14	120.39	0.63	−17.08	−49.61	15.31	
			82.0	0.82	1,870	20	44.07	76.15	119.58	0.64	−17.16	−49.55	15.29	
			82.0	0.82	1,870	20	43.25	76.17	118.77	0.65	−17.23	−49.49	15.27	
			82.0	0.82	1,870	20	42.44	76.19	117.96	0.66	−17.32	−49.43	15.25	
			82.0	0.82	1,870	20	41.62	76.20	117.15	0.68	−17.40	−49.37	15.23	
			82.0	0.82	1,870	20	40.81	76.22	116.34	0.69	−17.48	−49.31	15.20	
			82.0	0.82	1,870	20	39.99	76.24	115.53	0.70	−17.57	−49.25	15.17	
			82.0	0.82	1,870	20	39.18	76.26	114.72	0.72	−17.66	−49.19	15.15	
P-5	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	1,870	20	37.49	76.30	113.04	0.75	−17.86	−49.06	15.08	6.00
			82.0	2.60	1,870	20	34.92	76.37	110.48	0.81	−18.18	−48.87	14.96	
			82.0	2.60	1,870	20	32.36	76.44	107.93	0.87	−18.53	−48.66	14.80	
			82.0	2.60	1,870	20	29.81	76.52	105.38	0.95	−18.92	−48.46	14.62	
			82.0	2.60	1,870	20	27.27	76.60	102.83	1.04	−19.36	−48.24	14.39	
			82.0	2.60	1,870	20	24.75	76.69	100.29	1.15	−19.86	−48.03	14.12	
			82.0	2.60	1,870	20	22.25	76.78	97.75	1.28	−20.38	−47.80	13.82	
			82.0	2.60	1,870	20	19.78	76.89	95.21	1.46	−20.92	−47.57	13.50	
			82.0	2.60	1,870	20	17.36	77.00	92.68	1.68	−21.55	−47.34	13.11	
			82.0	2.60	1,870	20	15.00	77.13	90.15	1.98	−22.26	−47.10	12.64	
P-6	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.75	1,870	20	38.72	76.16	114.16	0.73	−17.71	−49.15	15.14	5.27
			82.0	1.75	1,870	20	38.62	75.96	113.85	0.73	−17.73	−49.13	15.15	
			82.0	1.75	1,870	20	38.53	75.78	113.58	0.73	−17.74	−49.11	15.16	
			82.0	1.75	1,870	20	38.45	75.61	113.33	0.73	−17.75	−49.09	15.17	
			82.0	1.75	1,870	20	38.38	75.47	113.11	0.73	−17.75	−49.07	15.18	
			82.0	1.75	1,870	20	38.31	75.33	112.91	0.74	−17.76	−49.05	15.18	
			82.0	1.75	1,870	20	38.26	75.22	112.74	0.74	−17.77	−49.04	15.19	
			82.0	1.75	1,870	20	38.21	75.13	112.60	0.74	−17.77	−49.03	15.19	
			82.0	1.75	1,870	20	38.17	75.05	112.49	0.74	−17.78	−49.02	15.20	
			82.0	1.75	1,870	20	38.15	74.99	112.40	0.74	−17.78	−49.02	15.20	
P-7	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.75	1,870	20	13.84	77.01	88.68	2.18	−22.68	−46.96	12.37	2.54
			82.0	1.75	1,870	20	13.80	76.68	88.29	2.19	−22.69	−46.92	12.39	
			82.0	1.75	1,870	20	13.76	76.37	87.94	2.19	−22.71	−46.88	12.41	
			82.0	1.75	1,870	20	13.73	76.09	87.61	2.20	−22.72	−46.85	12.43	
			82.0	1.75	1,870	20	13.70	75.84	87.33	2.21	−22.73	−46.82	12.44	
			82.0	1.75	1,870	20	13.67	75.62	87.07	2.21	−22.74	−46.80	12.46	
			82.0	1.75	1,870	20	13.64	75.43	86.85	2.22	−22.75	−46.78	12.47	
			82.0	1.75	1,870	20	13.62	75.27	86.67	2.22	−22.76	−46.76	12.48	
			82.0	1.75	1,870	20	13.61	75.14	86.52	2.22	−22.77	−46.74	12.49	
			82.0	1.75	1,870	20	13.59	75.04	86.41	2.23	−22.77	−46.73	12.50	
P-8	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	1,870	20	36.86	74.97	111.06	0.76	−17.94	−48.91	15.15	6.09
			82.0	2.60	1,870	20	34.31	74.97	108.46	0.82	−18.26	−48.71	15.03	
			82.0	2.60	1,870	20	31.77	74.98	105.86	0.89	−18.62	−48.49	14.88	
			82.0	2.60	1,870	20	29.25	74.98	103.26	0.97	−19.02	−48.28	14.70	
			82.0	2.60	1,870	20	26.74	74.98	100.66	1.06	−19.46	−48.06	14.48	
			82.0	2.60	1,870	20	24.25	74.98	98.06	1.17	−19.96	−47.83	14.21	
			82.0	2.60	1,870	20	21.79	74.99	95.46	1.31	−20.47	−47.60	13.93	
			82.0	2.60	1,870	20	19.36	74.99	92.86	1.49	−21.02	−47.36	13.62	
			82.0	2.60	1,870	20	16.99	75.00	90.26	1.72	−21.65	−47.11	13.24	
			82.0	2.60	1,870	20	14.69	75.00	87.66	2.03	−22.37	−46.86	12.77	
P-9	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.88	1,870	20	13.59	74.99	86.34	2.23	−22.77	−46.72	12.50	−0.41
			82.0	0.88	1,870	20	13.58	74.96	86.31	2.23	−22.77	−46.72	12.50	
			82.0	0.88	1,870	20	13.58	74.94	86.29	2.23	−22.78	−46.72	12.51	
			82.0	0.88	1,870	20	13.58	74.93	86.28	2.23	−22.78	−46.72	12.51	
			82.0	0.88	1,870	20	13.58	74.93	86.28	2.23	−22.78	−46.72	12.51	
			82.0	0.88	1,870	20	13.58	74.93	86.28	2.23	−22.78	−46.72	12.51	
			82.0	0.88	1,870	20	13.58	74.94	86.30	2.23	−22.78	−46.72	12.51	
			82.0	0.88	1,870	20	13.58	74.96	86.32	2.23	−22.77	−46.72	12.50	
			82.0	0.88	1,870	20	13.59	74.99	86.35	2.23	−22.77	−46.73	12.50	
			82.0	0.88	1,870	20	13.59	75.02	86.39	2.23	−22.77	−46.73	12.50	
P-10	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.02	1,870	20	38.12	74.95	112.34	0.74	−17.78	−49.01	15.21	11.90
			82.0	2.02	1,870	20	38.11	74.93	112.30	0.74	−17.79	−49.01	15.21	
			82.0	2.02	1,870	20	38.11	74.93	112.30	0.74	−17.79	−49.01	15.21	
			82.0	2.02	1,870	20	38.13	74.96	112.34	0.74	−17.78	−49.01	15.20	
			82.0	2.02	1,870	20	38.15	75.01	112.42	0.74	−17.78	−49.02	15.20	
			82.0	2.02	1,870	20	38.19	75.08	112.53	0.74	−17.78	−49.03	15.20	
			82.0	2.02	1,870	20	46.09	66.65	112.68	0.06	−9.84	−49.04	23.12	
			82.0	2.02	1,870	20	58.10	54.80	112.86	0.03	−8.78	−49.05	24.17	
			82.0	2.02	1,870	20	66.54	46.56	113.08	0.02	−8.09	−49.07	24.85	
			82.0	2.02	1,870	20	72.84	40.51	113.34	0.01	−7.57	−49.09	25.35	
P-11	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.15	1,870	20	13.60	75.07	86.45	2.23	−22.77	−46.74	12.50	13.52
			82.0	1.15	1,870	20	15.01	71.83	86.53	0.32	−14.37	−46.74	20.88	
			82.0	1.15	1,870	20	25.50	61.26	86.62	0.14	−11.92	−46.75	23.33	
			82.0	1.15	1,870	20	33.39	53.43	86.73	0.09	−10.67	−46.76	24.56	
			82.0	1.15	1,870	20	39.52	47.40	86.86	0.06	−9.85	−46.78	25.37	
			82.0	1.15	1,870	20	44.43	42.61	87.00	0.04	−9.25	−46.79	25.96	
			82.0	1.15	1,870	20	48.47	38.71	87.15	0.03	−8.77	−46.81	26.42	
			82.0	1.15	1,870	20	51.85	35.49	87.32	0.02	−8.38	−46.82	26.80	
			82.0	1.15	1,870	20	54.74	32.78	87.50	0.02	−8.04	−46.84	27.12	
			82.0	1.15	1,870	20	57.25	30.46	87.70	0.01	−7.74	−46.86	27.40	
P-12	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.81	1,870	20	80.51	40.61	121.11	0.01	−7.28	−49.66	25.05	12.05
			82.0	0.81	1,870	20	79.98	40.34	120.31	0.01	−7.29	−49.61	25.10	
			82.0	0.81	1,870	20	79.44	40.07	119.51	0.01	−7.30	−49.55	25.15	
			82.0	0.81	1,870	20	78.91	39.80	118.70	0.01	−7.30	−49.49	25.21	
			82.0	0.81	1,870	20	78.37	39.53	117.90	0.01	−7.31	−49.43	25.26	
			82.0	0.81	1,870	20	77.84	39.26	117.09	0.01	−7.32	−49.37	25.31	
			82.0	0.81	1,870	20	77.31	38.99	116.29	0.01	−7.32	−49.31	25.37	
			82.0	0.81	1,870	20	76.77	38.72	115.49	0.01	−7.33	−49.25	25.42	
			82.0	0.81	1,870	20	76.24	38.45	114.68	0.01	−7.34	−49.19	25.47	
			82.0	0.81	1,870	20	75.71	38.18	113.88	0.01	−7.34	−49.13	25.53	

予測点C　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Cまでの距離 (m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-13	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	1,870	20	74.58	37.62	112.19	0.01	−7.36	−49.00	25.64	18.36
			82.0	2.60	1,870	20	72.87	36.75	109.62	0.01	−7.38	−48.80	25.82	
			82.0	2.60	1,870	20	71.16	35.89	107.04	0.01	−7.40	−48.59	26.01	
			82.0	2.60	1,870	20	69.46	35.03	104.47	0.01	−7.43	−48.38	26.19	
			82.0	2.60	1,870	20	67.75	34.16	101.90	0.01	−7.45	−48.16	26.38	
			82.0	2.60	1,870	20	66.04	33.30	99.33	0.01	−7.48	−47.94	26.58	
			82.0	2.60	1,870	20	64.34	32.44	96.77	0.01	−7.51	−47.71	26.78	
			82.0	2.60	1,870	20	62.64	31.58	94.21	0.01	−7.53	−47.48	26.99	
			82.0	2.60	1,870	20	60.94	30.72	91.64	0.01	−7.56	−47.24	27.20	
			82.0	2.60	1,870	20	59.24	29.86	89.08	0.01	−7.59	−47.00	27.41	
P-14	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.47	1,870	20	57.91	29.19	87.08	0.01	−7.62	−46.80	27.59	17.55
			82.0	1.47	1,870	20	56.95	28.70	85.64	0.01	−7.63	−46.65	27.71	
			82.0	1.47	1,870	20	55.99	28.22	84.20	0.01	−7.65	−46.51	27.84	
			82.0	1.47	1,870	20	55.03	27.74	82.76	0.01	−7.67	−46.36	27.97	
			82.0	1.47	1,870	20	54.08	27.25	81.32	0.01	−7.69	−46.20	28.11	
			82.0	1.47	1,870	20	53.12	26.77	79.88	0.01	−7.71	−46.05	28.24	
			82.0	1.47	1,870	20	52.17	26.29	78.44	0.01	−7.73	−45.89	28.38	
			82.0	1.47	1,870	20	51.21	25.80	77.00	0.01	−7.75	−45.73	28.52	
			82.0	1.47	1,870	20	50.26	25.32	75.57	0.01	−7.77	−45.57	28.66	
			82.0	1.47	1,870	20	49.31	24.84	74.13	0.02	−7.79	−45.40	28.81	
P-15	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	4.60	1,870	20	47.35	23.85	71.18	0.02	−7.84	−45.05	29.11	34.01
			82.0	4.60	1,870	20	44.38	22.35	66.72	0.02	−7.92	−44.48	29.60	
			82.0	4.60	1,870	20	41.44	20.86	62.28	0.02	−8.00	−43.89	30.11	
			82.0	4.60	1,870	20	38.51	19.37	57.86	0.02	−8.09	−43.25	30.66	
			82.0	4.60	1,870	20	−	−	53.47	−	−	−42.56	39.44	
			82.0	4.60	1,870	20	−	−	49.13	−	−	−41.83	40.17	
			82.0	4.60	1,870	20	−	−	44.84	−	−	−41.03	40.97	
			82.0	4.60	1,870	20	−	−	40.61	−	−	−40.17	41.83	
			82.0	4.60	1,870	20	−	−	36.47	−	−	−39.24	42.76	
			82.0	4.60	1,870	20	−	−	32.46	−	−	−38.23	43.77	
P-16	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.50	1,870	20	−	−	30.31	−	−	−37.63	44.37	29.59
			82.0	0.50	1,870	20	−	−	29.90	−	−	−37.51	44.49	
			82.0	0.50	1,870	20	−	−	29.48	−	−	−37.39	44.61	
			82.0	0.50	1,870	20	−	−	29.08	−	−	−37.27	44.73	
			82.0	0.50	1,870	20	−	−	28.67	−	−	−37.15	44.85	
			82.0	0.50	1,870	20	−	−	28.27	−	−	−37.03	44.97	
			82.0	0.50	1,870	20	−	−	27.87	−	−	−36.90	45.10	
			82.0	0.50	1,870	20	−	−	27.47	−	−	−36.78	45.22	
			82.0	0.50	1,870	20	−	−	27.08	−	−	−36.65	45.35	
			82.0	0.50	1,870	20	−	−	26.69	−	−	−36.53	45.47	
P-17	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.32	1,870	20	−	−	22.40	−	−	−35.01	46.99	30.03
			82.0	0.32	1,870	20	−	−	22.19	−	−	−34.92	47.08	
			82.0	0.32	1,870	20	−	−	21.99	−	−	−34.84	47.16	
			82.0	0.32	1,870	20	−	−	21.79	−	−	−34.76	47.24	
			82.0	0.32	1,870	20	−	−	21.59	−	−	−34.68	47.32	
			82.0	0.32	1,870	20	−	−	21.39	−	−	−34.61	47.39	
			82.0	0.32	1,870	20	−	−	21.20	−	−	−34.53	47.47	
			82.0	0.32	1,870	20	−	−	21.01	−	−	−34.45	47.55	
			82.0	0.32	1,870	20	−	−	20.82	−	−	−34.37	47.63	
			82.0	0.32	1,870	20	−	−	20.64	−	−	−34.29	47.71	
P-18	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.86	1,870	20	77.58	36.04	113.62	0.01	−7.16	−49.11	25.73	17.22
			82.0	1.86	1,870	20	81.30	32.62	113.91	0.01	−6.83	−49.13	26.04	
			82.0	1.86	1,870	20	84.43	29.81	114.24	0.00	−6.54	−49.16	26.31	
			82.0	1.86	1,870	20	87.13	27.47	114.60	0.00	−6.27	−49.18	26.54	
			82.0	1.86	1,870	20	89.49	25.49	114.98	0.00	−6.03	−49.21	26.76	
			82.0	1.86	1,870	20	91.60	23.79	115.39	0.00	−5.80	−49.24	26.96	
			82.0	1.86	1,870	20	93.52	22.32	115.84	0.00	−5.58	−49.28	27.15	
			82.0	1.86	1,870	20	95.27	21.03	116.31	0.00	−5.36	−49.31	27.33	
			82.0	1.86	1,870	20	96.90	19.90	116.80	0.00	−5.12	−49.35	27.53	
			82.0	1.86	1,870	20	98.43	18.90	117.33	0.00	−4.83	−49.39	27.78	
P-19	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.86	1,870	20	50.30	23.34	73.63	0.01	−7.58	−45.34	29.08	19.10
			82.0	1.86	1,870	20	52.89	21.20	74.09	0.01	−7.18	−45.39	29.42	
			82.0	1.86	1,870	20	55.14	19.46	74.59	0.01	−6.83	−45.45	29.71	
			82.0	1.86	1,870	20	−	−	75.13	−	−	−45.52	36.48	
			82.0	1.86	1,870	20	11.99	64.49	75.72	0.76	−17.91	−45.58	18.50	
			82.0	1.86	1,870	20	12.07	65.03	76.34	0.76	−17.88	−45.66	18.46	
			82.0	1.86	1,870	20	12.16	65.60	77.01	0.75	−17.84	−45.73	18.42	
			82.0	1.86	1,870	20	12.26	66.20	77.72	0.74	−17.81	−45.81	18.38	
			82.0	1.86	1,870	20	12.36	66.83	78.46	0.74	−17.77	−45.89	18.34	
			82.0	1.86	1,870	20	12.47	67.50	79.24	0.73	−17.73	−45.98	18.29	
P-20	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	4.08	1,870	20	−	−	115.66	−	−	−49.26	32.74	18.43
			82.0	4.08	1,870	20	47.75	64.17	111.78	0.13	−11.74	−48.97	21.29	
			82.0	4.08	1,870	20	43.65	64.43	107.92	0.15	−12.07	−48.66	21.27	
			82.0	4.08	1,870	20	39.54	64.71	104.08	0.17	−12.44	−48.35	21.21	
			82.0	4.08	1,870	20	35.41	65.04	100.25	0.20	−12.87	−48.02	21.10	
			82.0	4.08	1,870	20	31.27	65.40	96.44	0.23	−13.38	−47.69	20.94	
			82.0	4.08	1,870	20	27.12	65.82	92.66	0.28	−13.98	−47.34	20.68	
			82.0	4.08	1,870	20	22.95	66.30	88.90	0.35	−14.72	−46.98	20.31	
			82.0	4.08	1,870	20	18.77	66.85	85.17	0.44	−15.65	−46.61	19.74	
			82.0	4.08	1,870	20	14.59	67.49	81.48	0.60	−16.90	−46.22	18.88	
P-21	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.15	1,870	20	13.60	75.07	86.45	2.23	−22.77	−46.74	12.50	13.52
			82.0	1.15	1,870	20	15.01	71.83	86.53	0.32	−14.37	−46.74	20.88	
			82.0	1.15	1,870	20	25.50	61.26	86.62	0.14	−11.92	−46.75	23.33	
			82.0	1.15	1,870	20	33.39	53.43	86.73	0.09	−10.67	−46.76	24.56	
			82.0	1.15	1,870	20	39.52	47.40	86.86	0.06	−9.85	−46.78	25.37	
			82.0	1.15	1,870	20	44.43	42.61	87.00	0.04	−9.25	−46.79	25.96	
			82.0	1.15	1,870	20	48.47	38.71	87.15	0.03	−8.77	−46.81	26.42	
			82.0	1.15	1,870	20	51.85	35.49	87.32	0.02	−8.38	−46.82	26.80	
			82.0	1.15	1,870	20	54.74	32.78	87.50	0.02	−8.04	−46.84	27.12	
			82.0	1.15	1,870	20	57.25	30.46	87.70	0.01	−7.74	−46.86	27.40	
P-4	搬入車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.82	6	10	46.52	76.10	122.01	0.61	−16.93	−49.73	15.34	−10.66
			91.6	0.82	6	10	45.70	76.12	121.20	0.62	−17.00	−49.67	24.93	
			91.6	0.82	6	10	44.88	76.14	120.39	0.63	−17.08	−49.61	24.91	
			91.6	0.82	6	10	44.07	76.15	119.58	0.64	−17.16	−49.55	24.89	
			91.6	0.82	6	10	43.25	76.17	118.77	0.65	−17.23	−49.49	24.87	
			91.6	0.82	6	10	42.44	76.19	117.96	0.66	−17.32	−49.43	24.85	
			91.6	0.82	6	10	41.62	76.20	117.15	0.68	−17.40	−49.37	24.83	
			91.6	0.82	6	10	40.81	76.22	116.34	0.69	−17.48	−49.31	24.80	
			91.6	0.82	6	10	39.99	76.24	115.53	0.70	−17.57	−49.25	24.77	
			91.6	0.82	6	10	39.18	76.26	114.72	0.72	−17.66	−49.19	24.75	
P-5	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.60	3	10	37.49	76.30	113.04	0.75	−17.86	−49.06	24.68	−9.34
			91.6	2.60	3	10	34.92	76.37	110.48	0.81	−18.18	−48.87	24.56	
			91.6	2.60	3	10	32.36	76.44	107.93	0.87	−18.53	−48.66	24.40	
			91.6	2.60	3	10	29.81	76.52	105.38	0.95	−18.92	−48.46	24.22	
			91.6	2.60	3	10	27.27	76.60	102.83	1.04	−19.36	−48.24	23.99	
			91.6	2.60	3	10	24.75	76.69	100.29	1.15	−19.86	−48.03	23.72	
			91.6	2.60	3	10	22.25	76.78	97.75	1.28	−20.38	−47.80	23.42	
			91.6	2.60	3	10	19.78	76.89	95.21	1.46	−20.92	−47.57	23.10	
			91.6	2.60	3	10	17.36	77.00	92.68	1.68	−21.55	−47.34	22.71	
			91.6	2.60	3	10	15.00	77.13	90.15	1.98	−22.26	−47.10	22.24	
P-6	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.75	3	10	38.72	76.16	114.16	0.73	−17.71	−49.15	24.74	−10.06
			91.6	1.75	3	10	38.62	75.96	113.85	0.73	−17.73	−49.13	24.75	
			91.6	1.75	3	10	38.53	75.78	113.58	0.73	−17.74	−49.11	24.76	
			91.6	1.75	3	10	38.45	75.61	113.33	0.73	−17.75	−49.09	24.77	
			91.6	1.75	3	10	38.38	75.47	113.11	0.73	−17.75	−49.07	24.78	
			91.6	1.75	3	10	38.31	75.33	112.91	0.74	−17.76	−49.05	24.78	
			91.6	1.75	3	10	38.26	75.22	112.74	0.74	−17.77	−49.04	24.79	
			91.6	1.75	3	10	38.21	75.13	112.60	0.74	−17.77	−49.03	24.79	
			91.6	1.75	3	10	38.17	75.05	112.49	0.74	−17.78	−49.02	24.80	
			91.6	1.75	3	10	38.15	74.99	112.40	0.74	−17.78	−49.02	24.80	

予測点C　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Cまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-7	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.75	1	10	13.84	77.01	88.68	2.18	-22.68	-46.96	21.97	-17.57
			91.6	1.75	1	10	13.80	76.68	88.29	2.19	-22.69	-46.92	21.99	
			91.6	1.75	1	10	13.76	76.37	87.94	2.19	-22.71	-46.88	22.01	
			91.6	1.75	1	10	13.73	76.09	87.61	2.20	-22.72	-46.85	22.03	
			91.6	1.75	1	10	13.70	75.84	87.33	2.21	-22.73	-46.82	22.04	
			91.6	1.75	1	10	13.67	75.62	87.07	2.21	-22.74	-46.80	22.06	
			91.6	1.75	1	10	13.64	75.43	86.85	2.22	-22.75	-46.78	22.07	
			91.6	1.75	1	10	13.62	75.27	86.67	2.22	-22.76	-46.76	22.08	
			91.6	1.75	1	10	13.61	75.14	86.52	2.22	-22.77	-46.74	22.09	
			91.6	1.75	1	10	13.59	75.04	86.41	2.23	-22.77	-46.73	22.10	
P-9	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.88	1	10	13.59	74.99	86.34	2.23	-22.77	-46.72	22.10	-20.52
			91.6	0.88	1	10	13.58	74.96	86.31	2.23	-22.77	-46.72	22.10	
			91.6	0.88	1	10	13.58	74.94	86.29	2.23	-22.78	-46.72	22.11	
			91.6	0.88	1	10	13.58	74.93	86.28	2.23	-22.78	-46.72	22.11	
			91.6	0.88	1	10	13.58	74.93	86.28	2.23	-22.78	-46.72	22.11	
			91.6	0.88	1	10	13.58	74.93	86.28	2.23	-22.78	-46.72	22.11	
			91.6	0.88	1	10	13.58	74.94	86.30	2.23	-22.78	-46.72	22.11	
			91.6	0.88	1	10	13.58	74.96	86.32	2.23	-22.77	-46.72	22.10	
			91.6	0.88	1	10	13.59	74.99	86.35	2.23	-22.77	-46.73	22.10	
			91.6	0.88	1	10	13.59	75.02	86.39	2.23	-22.77	-46.73	22.10	
P-10	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.02	3	10	38.12	74.95	112.34	0.74	-17.78	-49.01	24.81	-3.43
			91.6	2.02	3	10	38.11	74.93	112.30	0.74	-17.79	-49.01	24.81	
			91.6	2.02	3	10	38.11	74.93	112.30	0.74	-17.79	-49.01	24.81	
			91.6	2.02	3	10	38.13	74.96	112.34	0.74	-17.78	-49.01	24.80	
			91.6	2.02	3	10	38.15	75.01	112.42	0.74	-17.78	-49.02	24.80	
			91.6	2.02	3	10	38.19	75.08	112.53	0.74	-17.78	-49.03	24.80	
			91.6	2.02	3	10	46.09	66.65	112.68	0.06	-9.84	-49.04	32.72	
			91.6	2.02	3	10	58.10	54.80	112.86	0.03	-8.78	-49.05	33.77	
			91.6	2.02	3	10	66.54	46.56	113.08	0.02	-8.09	-49.07	34.45	
			91.6	2.02	3	10	72.84	40.51	113.34	0.01	-7.57	-49.09	34.95	
P-11	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.15	3	10	13.60	75.07	86.45	2.23	-22.77	-46.74	22.10	-1.82
			91.6	1.15	3	10	15.01	71.83	86.53	0.32	-14.37	-46.74	30.48	
			91.6	1.15	3	10	25.50	61.26	86.62	0.14	-11.92	-46.75	32.93	
			91.6	1.15	3	10	33.39	53.43	86.73	0.09	-10.67	-46.76	34.16	
			91.6	1.15	3	10	39.52	47.40	86.86	0.06	-9.85	-46.78	34.97	
			91.6	1.15	3	10	44.43	42.61	87.00	0.04	-9.25	-46.79	35.56	
			91.6	1.15	3	10	48.47	38.71	87.15	0.03	-8.77	-46.81	36.02	
			91.6	1.15	3	10	51.85	35.49	87.32	0.02	-8.38	-46.82	36.40	
			91.6	1.15	3	10	54.74	32.78	87.50	0.02	-8.04	-46.84	36.72	
			91.6	1.15	3	10	57.25	30.46	87.70	0.01	-7.74	-46.86	37.00	
P-13	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.60	3	10	74.58	37.62	112.19	0.01	-7.36	-49.00	35.24	3.02
			91.6	2.60	3	10	72.87	36.75	109.62	0.01	-7.38	-48.80	35.42	
			91.6	2.60	3	10	71.16	35.89	107.04	0.01	-7.40	-48.59	35.61	
			91.6	2.60	3	10	69.46	35.03	104.47	0.01	-7.43	-48.38	35.79	
			91.6	2.60	3	10	67.75	34.16	101.90	0.01	-7.45	-48.16	35.98	
			91.6	2.60	3	10	66.04	33.30	99.33	0.01	-7.48	-47.94	36.18	
			91.6	2.60	3	10	64.34	32.44	96.77	0.01	-7.51	-47.71	36.38	
			91.6	2.60	3	10	62.64	31.58	94.21	0.01	-7.53	-47.48	36.59	
			91.6	2.60	3	10	60.94	30.72	91.64	0.01	-7.56	-47.24	36.80	
			91.6	2.60	3	10	59.24	29.86	89.08	0.01	-7.59	-47.00	37.01	
P-14	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.47	2	10	57.91	29.19	87.08	0.01	-7.62	-46.80	37.19	0.45
			91.6	1.47	2	10	56.95	28.70	85.64	0.01	-7.63	-46.65	37.31	
			91.6	1.47	2	10	55.99	28.22	84.20	0.01	-7.65	-46.51	37.44	
			91.6	1.47	2	10	55.03	27.74	82.76	0.01	-7.67	-46.36	37.57	
			91.6	1.47	2	10	54.08	27.25	81.32	0.01	-7.69	-46.20	37.71	
			91.6	1.47	2	10	53.12	26.77	79.88	0.01	-7.71	-46.05	37.84	
			91.6	1.47	2	10	52.17	26.29	78.44	0.01	-7.73	-45.89	37.98	
			91.6	1.47	2	10	51.21	25.80	77.00	0.01	-7.75	-45.73	38.12	
			91.6	1.47	2	10	50.26	25.32	75.57	0.01	-7.77	-45.57	38.26	
			91.6	1.47	2	10	49.31	24.84	74.13	0.02	-7.79	-45.40	38.41	
P-15	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	4.60	2	10	47.35	23.85	71.18	0.02	-7.84	-45.05	38.71	16.91
			91.6	4.60	2	10	44.38	22.35	66.72	0.02	-7.92	-44.48	39.20	
			91.6	4.60	2	10	41.44	20.86	62.28	0.02	-8.00	-43.89	39.71	
			91.6	4.60	2	10	38.51	19.37	57.86	0.02	-8.09	-43.25	40.26	
			91.6	4.60	2	10	-	-	53.47	-	-	-42.56	49.04	
			91.6	4.60	2	10	-	-	49.13	-	-	-41.83	49.77	
			91.6	4.60	2	10	-	-	44.84	-	-	-41.03	50.57	
			91.6	4.60	2	10	-	-	40.61	-	-	-40.17	51.43	
			91.6	4.60	2	10	-	-	36.47	-	-	-39.24	52.36	
			91.6	4.60	2	10	-	-	32.46	-	-	-38.23	53.37	
P-16	搬入・廃棄物収集車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.50	18	10	-	-	30.31	-	-	-37.63	53.97	22.03
			91.6	0.50	18	10	-	-	29.90	-	-	-37.51	54.09	
			91.6	0.50	18	10	-	-	29.48	-	-	-37.39	54.21	
			91.6	0.50	18	10	-	-	29.08	-	-	-37.27	54.33	
			91.6	0.50	18	10	-	-	28.67	-	-	-37.15	54.45	
			91.6	0.50	18	10	-	-	28.27	-	-	-37.03	54.57	
			91.6	0.50	18	10	-	-	27.87	-	-	-36.90	54.70	
			91.6	0.50	18	10	-	-	27.47	-	-	-36.78	54.82	
			91.6	0.50	18	10	-	-	27.08	-	-	-36.65	54.95	
			91.6	0.50	18	10	-	-	26.69	-	-	-36.53	55.07	
P-17	搬入・廃棄物収集車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.32	18	10	-	-	22.40	-	-	-35.01	56.59	22.47
			91.6	0.32	18	10	-	-	22.19	-	-	-34.92	56.68	
			91.6	0.32	18	10	-	-	21.99	-	-	-34.84	56.76	
			91.6	0.32	18	10	-	-	21.79	-	-	-34.76	56.84	
			91.6	0.32	18	10	-	-	21.59	-	-	-34.68	56.92	
			91.6	0.32	18	10	-	-	21.39	-	-	-34.61	56.99	
			91.6	0.32	18	10	-	-	21.20	-	-	-34.53	57.07	
			91.6	0.32	18	10	-	-	21.01	-	-	-34.45	57.15	
			91.6	0.32	18	10	-	-	20.82	-	-	-34.37	57.23	
			91.6	0.32	18	10	-	-	20.64	-	-	-34.29	57.31	
P-18	搬入・廃棄物収集車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.86	16	10	77.58	36.04	113.62	0.01	-7.16	-49.11	35.33	9.15
			91.6	1.86	16	10	81.30	32.62	113.91	0.01	-6.83	-49.13	35.64	
			91.6	1.86	16	10	84.43	29.81	114.24	0.00	-6.54	-49.16	35.91	
			91.6	1.86	16	10	87.13	27.47	114.60	0.00	-6.27	-49.18	36.14	
			91.6	1.86	16	10	89.49	25.49	114.98	0.00	-6.03	-49.21	36.36	
			91.6	1.86	16	10	91.60	23.79	115.39	0.00	-5.80	-49.24	36.56	
			91.6	1.86	16	10	93.52	22.32	115.84	0.00	-5.58	-49.28	36.75	
			91.6	1.86	16	10	95.27	21.03	116.31	0.00	-5.36	-49.31	36.93	
			91.6	1.86	16	10	96.90	19.90	116.80	0.00	-5.12	-49.35	37.13	
			91.6	1.86	16	10	98.43	18.90	117.33	0.00	-4.83	-49.39	37.38	
T-1	搬入車両走行音	A荷さばき施設	91.6	0.39	18	10	-	-	11.95	-	-	-29.55	62.05	27.45
			91.6	0.39	18	10	-	-	12.32	-	-	-29.81	61.79	
			91.6	0.39	18	10	-	-	12.69	-	-	-30.07	61.53	
			91.6	0.39	18	10	-	-	13.06	-	-	-30.32	61.28	
			91.6	0.39	18	10	-	-	13.43	-	-	-30.56	61.04	
			91.6	0.39	18	10	-	-	13.80	-	-	-30.80	60.80	
			91.6	0.39	18	10	-	-	14.18	-	-	-31.03	60.57	
			91.6	0.39	18	10	-	-	14.55	-	-	-31.26	60.34	
			91.6	0.39	18	10	-	-	14.93	-	-	-31.48	60.12	
			91.6	0.39	18	10	-	-	15.31	-	-	-31.70	59.90	
T-2	搬入車両走行音	A荷さばき施設	91.6	1.63	20	10	-	-	15.52	-	-	-31.82	59.78	31.76
			91.6	1.63	20	10	-	-	15.69	-	-	-31.91	59.69	
			91.6	1.63	20	10	-	-	16.03	-	-	-32.10	59.50	
			91.6	1.63	20	10	-	-	16.52	-	-	-32.36	59.24	
			91.6	1.63	20	10	-	-	17.15	-	-	-32.69	58.91	
			91.6	1.63	20	10	-	-	17.91	-	-	-33.06	58.54	
			91.6	1.63	20	10	-	-	18.78	-	-	-33.47	58.13	
			91.6	1.63	20	10	-	-	19.75	-	-	-33.91	57.69	
			91.6	1.63	20	10	-	-	20.80	-	-	-34.36	57.24	
			91.6	1.63	20	10	-	-	21.92	-	-	-34.82	56.78	

予測点C　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Cまでの距離 (m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
T-3	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.95	2	10	–	–	22.85	–	–	-35.18	56.42	16.06
			91.6	0.95	2	10	–	–	23.56	–	–	-35.44	56.16	
			91.6	0.95	2	10	–	–	24.28	–	–	-35.70	55.90	
			91.6	0.95	2	10	–	–	25.02	–	–	-35.96	55.64	
			91.6	0.95	2	10	–	–	25.77	–	–	-36.22	55.38	
			91.6	0.95	2	10	–	–	26.53	–	–	-36.47	55.13	
			91.6	0.95	2	10	–	–	27.31	–	–	-36.72	54.88	
			91.6	0.95	2	10	–	–	28.09	–	–	-36.97	54.63	
			91.6	0.95	2	10	–	–	28.89	–	–	-37.21	54.39	
			91.6	0.95	2	10	–	–	29.69	–	–	-37.45	54.15	
T-4	搬入・廃棄物収集車両走行音	A荷さばき施設	91.6	1.13	20	10	–	–	15.51	–	–	-31.81	59.79	30.67
			91.6	1.13	20	10	–	–	15.59	–	–	-31.86	59.74	
			91.6	1.13	20	10	–	–	15.75	–	–	-31.95	59.65	
			91.6	1.13	20	10	–	–	16.00	–	–	-32.08	59.52	
			91.6	1.13	20	10	–	–	16.31	–	–	-32.25	59.35	
			91.6	1.13	20	10	–	–	16.70	–	–	-32.46	59.14	
			91.6	1.13	20	10	–	–	17.16	–	–	-32.69	58.91	
			91.6	1.13	20	10	–	–	17.67	–	–	-32.95	58.65	
			91.6	1.13	20	10	–	–	18.24	–	–	-33.22	58.38	
			91.6	1.13	20	10	–	–	18.87	–	–	-33.51	58.09	
T-5	搬入・廃棄物収集車両走行音	B荷さばき施設	91.6	1.20	16	10	–	–	26.87	–	–	-36.58	55.02	24.74
			91.6	1.20	16	10	–	–	27.64	–	–	-36.83	54.77	
			91.6	1.20	16	10	–	–	28.44	–	–	-37.08	54.52	
			91.6	1.20	16	10	–	–	29.26	–	–	-37.33	54.27	
			91.6	1.20	16	10	–	–	30.12	–	–	-37.58	54.02	
			91.6	1.20	16	10	–	–	30.99	–	–	-37.82	53.78	
			91.6	1.20	16	10	–	–	31.89	–	–	-38.07	53.53	
			91.6	1.20	16	10	–	–	32.80	–	–	-38.32	53.28	
			91.6	1.20	16	10	–	–	33.73	–	–	-38.56	53.04	
			91.6	1.20	16	10	–	–	34.68	–	–	-38.80	52.80	
T-6	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.41	2	10	13.69	77.20	88.69	2.21	-22.73	-46.96	21.91	-21.44
			91.6	0.41	2	10	13.34	77.23	88.29	2.28	-22.87	-46.92	21.81	
			91.6	0.41	2	10	12.99	77.25	87.89	2.35	-23.01	-46.88	21.71	
			91.6	0.41	2	10	12.65	77.27	87.49	2.43	-23.15	-46.84	21.61	
			91.6	0.41	2	10	12.31	77.29	87.09	2.52	-23.30	-46.80	21.50	
			91.6	0.41	2	10	11.98	77.32	86.69	2.61	-23.45	-46.76	21.39	
			91.6	0.41	2	10	11.65	77.34	86.29	2.70	-23.61	-46.72	21.27	
			91.6	0.41	2	10	11.33	77.36	85.89	2.80	-23.77	-46.68	21.15	
			91.6	0.41	2	10	11.02	77.39	85.49	2.91	-23.94	-46.64	21.02	
			91.6	0.41	2	10	10.71	77.41	85.10	3.03	-24.11	-46.60	20.89	
T-7	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.40	2	10	10.55	77.26	84.72	3.09	-24.20	-46.56	20.84	-16.66
			91.6	1.40	2	10	10.53	76.96	84.39	3.10	-24.21	-46.53	20.86	
			91.6	1.40	2	10	10.51	76.68	84.09	3.11	-24.22	-46.49	20.88	
			91.6	1.40	2	10	10.50	76.42	83.80	3.12	-24.23	-46.46	20.90	
			91.6	1.40	2	10	10.48	76.18	83.54	3.13	-24.24	-46.44	20.92	
			91.6	1.40	2	10	10.47	75.96	83.30	3.13	-24.25	-46.41	20.94	
			91.6	1.40	2	10	10.45	75.76	83.08	3.14	-24.26	-46.39	20.95	
			91.6	1.40	2	10	10.44	75.58	82.88	3.14	-24.27	-46.37	20.96	
			91.6	1.40	2	10	10.43	75.43	82.71	3.15	-24.27	-46.35	20.98	
			91.6	1.40	2	10	10.42	75.29	82.56	3.15	-24.28	-46.34	20.99	
T-8	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.23	2	10	10.41	75.18	82.44	3.15	-24.28	-46.32	20.99	-17.12
			91.6	1.23	2	10	10.41	75.10	82.35	3.16	-24.29	-46.31	21.00	
			91.6	1.23	2	10	10.40	75.03	82.28	3.16	-24.29	-46.31	21.01	
			91.6	1.23	2	10	10.40	74.98	82.22	3.16	-24.29	-46.30	21.01	
			91.6	1.23	2	10	10.40	74.95	82.18	3.16	-24.29	-46.30	21.01	
			91.6	1.23	2	10	10.40	74.93	82.16	3.16	-24.29	-46.29	21.01	
			91.6	1.23	2	10	10.40	74.93	82.16	3.16	-24.29	-46.29	21.01	
			91.6	1.23	2	10	10.40	74.94	82.18	3.16	-24.29	-46.30	21.01	
			91.6	1.23	2	10	10.40	74.98	82.22	3.16	-24.29	-46.30	21.01	
			91.6	1.23	2	10	10.40	75.03	82.27	3.16	-24.29	-46.30	21.01	
T-9	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.41	2	10	10.55	75.06	82.51	3.10	-24.20	-46.33	21.07	-21.29
			91.6	0.41	2	10	10.84	75.06	82.92	2.98	-24.03	-46.37	21.19	
			91.6	0.41	2	10	11.15	75.05	83.33	2.87	-23.87	-46.42	21.31	
			91.6	0.41	2	10	11.45	75.05	83.74	2.76	-23.71	-46.46	21.43	
			91.6	0.41	2	10	11.77	75.05	84.15	2.67	-23.55	-46.50	21.54	
			91.6	0.41	2	10	12.09	75.05	84.56	2.58	-23.40	-46.54	21.65	
			91.6	0.41	2	10	12.42	75.05	84.98	2.49	-23.26	-46.59	21.76	
			91.6	0.41	2	10	12.75	75.05	85.39	2.41	-23.11	-46.63	21.86	
			91.6	0.41	2	10	13.08	75.05	85.80	2.33	-22.97	-46.67	21.96	
			91.6	0.41	2	10	13.42	75.05	86.21	2.26	-22.84	-46.71	22.05	
T-10	廃棄物収集車両	来客用駐車場	91.6	0.63	6	10	–	–	33.41	–	–	-38.48	53.12	12.83
			91.6	0.63	6	10	–	–	33.63	–	–	-38.53	53.07	
			91.6	0.63	6	10	–	–	33.85	–	–	-38.59	53.01	
			91.6	0.63	6	10	–	–	34.09	–	–	-38.65	52.95	
			91.6	0.63	6	10	6.39	30.85	34.34	2.90	-23.92	-38.72	28.96	
			91.6	0.63	6	10	6.41	31.08	34.59	2.89	-23.91	-38.78	28.91	
			91.6	0.63	6	10	6.42	31.32	34.86	2.88	-23.89	-38.85	28.86	
			91.6	0.63	6	10	6.43	31.57	35.13	2.87	-23.87	-38.91	28.81	
			91.6	0.63	6	10	6.45	31.83	35.42	2.86	-23.86	-38.98	28.76	
			91.6	0.63	6	10	6.46	32.10	35.71	2.85	-23.84	-39.06	28.70	
T-11	廃棄物収集車両	来客用駐車場	91.6	0.37	6	10	6.58	32.19	36.03	2.75	-23.68	-39.13	28.78	-8.89
			91.6	0.37	6	10	6.82	32.10	36.35	2.57	-23.40	-39.21	28.99	
			91.6	0.37	6	10	7.07	32.02	36.68	2.41	-23.12	-39.29	29.19	
			91.6	0.37	6	10	7.34	31.94	37.01	2.27	-22.85	-39.37	29.38	
			91.6	0.37	6	10	7.61	31.86	37.34	2.14	-22.60	-39.44	29.56	
			91.6	0.37	6	10	7.90	31.79	37.67	2.02	-22.35	-39.52	29.73	
			91.6	0.37	6	10	8.20	31.71	38.00	1.91	-22.11	-39.60	29.89	
			91.6	0.37	6	10	8.50	31.64	38.33	1.81	-21.88	-39.67	30.05	
			91.6	0.37	6	10	8.81	31.57	38.66	1.72	-21.66	-39.75	30.19	
			91.6	0.37	6	10	9.13	31.50	38.99	1.64	-21.45	-39.82	30.33	
T-12	廃棄物収集車両	来客用駐車場	91.6	0.63	6	10	6.48	32.37	36.02	2.84	-23.82	-39.13	28.65	-7.86
			91.6	0.63	6	10	6.49	32.66	36.33	2.82	-23.80	-39.20	28.59	
			91.6	0.63	6	10	6.51	32.95	36.65	2.81	-23.78	-39.28	28.54	
			91.6	0.63	6	10	6.53	33.24	36.97	2.80	-23.76	-39.36	28.48	
			91.6	0.63	6	10	6.54	33.55	37.31	2.79	-23.74	-39.44	28.42	
			91.6	0.63	6	10	6.56	33.86	37.65	2.77	-23.72	-39.52	28.36	
			91.6	0.63	6	10	6.58	34.18	38.00	2.76	-23.70	-39.60	28.30	
			91.6	0.63	6	10	6.60	34.50	38.36	2.75	-23.68	-39.68	28.24	
			91.6	0.63	6	10	6.62	34.83	38.72	2.73	-23.66	-39.76	28.18	
			91.6	0.63	6	10	6.64	35.17	39.09	2.72	-23.64	-39.84	28.12	

予測点C 自動車走行音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	39.5
予測点C 合成等価騒音レベル LaeqT(dB)	45.9

Ⅳ. 詳細データ　　夜間（22 時～翌 6 時）の等価騒音レベル

予測点A　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 設備機器騒音

機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル (dB)	階数	稼働時間(s)		予測点Aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
24	空調室外機	YNPP560E2	58.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.60	127.36	128.26	3.70	63	1.37	−14.37	−42.16	1.47	−4.55
25	空調室外機	YNPP280E2	53.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.60	127.99	128.90	3.69	63	1.37	−14.36	−42.21	−3.57	−9.59
26	空調室外機	SRC25PE	44.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.53	126.88	127.34	4.07	63	1.51	−14.79	−42.10	−12.88	−18.90
27	空調室外機	CU-P80HB	42.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.53	95.83	96.24	4.12	63	1.53	−14.84	−39.67	−12.51	−18.53
28	空調室外機	SRC40TD2	48.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.52	94.97	95.36	4.13	63	1.53	−14.85	−39.59	−6.44	−12.46
34	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	1階	24時間	28,800	1.95	104.13	105.77	0.30	63	0.11	−8.07	−40.49	4.46	4.46
37	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	2.00	108.28	109.99	0.29	63	0.11	−8.02	−40.83	−7.85	−7.85
38	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	2.02	109.80	111.54	0.29	63	0.11	−8.01	−40.95	−7.95	−7.95
39	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	2.05	111.32	113.08	0.28	63	0.10	−7.99	−41.07	−8.06	−8.06
40	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	2.07	113.01	114.80	0.28	63	0.10	−7.97	−41.20	−8.17	−8.17
41	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.01	125.23	125.36	0.88	63	0.33	−10.02	−41.96	−10.99	−10.99
42	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	5.02	113.42	113.64	4.80	63	1.78	−15.50	−41.11	−15.61	−15.61
43	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	5.01	106.16	106.34	4.84	63	1.79	−15.53	−40.53	−15.07	−15.07
44	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	5.01	89.86	89.95	4.93	63	1.83	−15.62	−39.08	−13.69	−13.69
46	給排気口(有圧換気扇)	DVF-20RDA8	34.0	1階	24時間	28,800	1.01	125.38	125.51	0.88	63	0.33	−10.02	−41.97	−18.00	−18.00
47	給排気口(有圧換気扇)	DVF-14BS	26.0	1階	24時間	28,800	3.00	131.93	132.00	2.93	63	1.09	−13.35	−42.41	−29.77	−29.77
55	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	24時間	28,800	3.10	125.48	126.17	2.40	63	0.89	−12.67	−42.02	−22.19	−22.19
71	冷凍機室外機	OCU-HS4002MVF	59.0	屋上	24時間	28,800	51.47	68.92	119.98	0.41	63	0.15	−8.56	−41.58	8.86	8.86
72	冷凍機室外機	OCU-HS3501MVFA	57.0	屋上	24時間	28,800	48.09	68.94	116.62	0.42	63	0.15	−8.59	−41.34	7.08	7.08
73	冷凍機室外機	OCU-HS3001MVF	55.0	屋上	24時間	28,800	51.69	68.81	120.09	0.41	63	0.15	−8.56	−41.59	4.85	4.85
74	冷凍機室外機	OCU-HS3501MVFA	57.0	屋上	24時間	28,800	48.01	68.83	116.42	0.42	63	0.15	−8.59	−41.32	7.09	7.09
75	冷凍機室外機	OCU-HS2501MVFA	54.5	屋上	24時間	28,800	51.92	68.72	120.22	0.41	63	0.15	−8.56	−41.60	4.34	4.34
76	冷凍機室外機	OCU-HS1000VFS	51.5	屋上	24時間	28,800	49.66	68.72	117.96	0.41	63	0.15	−8.58	−41.44	1.49	1.49
81	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	−	41.8	1階	24時間	28,800	57.92	68.96	126.48	0.40	63	0.15	−8.51	−42.04	−8.75	−8.75

予測点A 設備機器騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	14.7

予測点A　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 荷さばき施設騒音(変動騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	騒音レベル (dB)	来店台数等	発生時間 (s)	予測点Aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷捌場1	台車走行音	71.0	2台 60秒/1台	120	4.59	125.21	128.15	1.65	2,000	19.39	−25.00	−42.15	3.85	−19.96
N-3	荷捌場3	台車走行音	71.0	1台 60秒/1台	60	−	−	61.06	−	2,000	−	−	−35.72	35.28	8.47

予測点A 荷さばき変動騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	8.5

予測点A　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 荷さばき施設騒音(衝撃騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	単発騒音暴露レベル(dB)	来店台数	発生回数	予測点Aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での単発騒音暴露レベル(dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷捌場1	ドア開閉音	87.2	2台 2回/1台	4	4.59	125.21	128.15	1.65	500	4.85	−19.85	−42.15	25.19	−13
		リフト昇降音	86.1	2台 2回/1台	4	4.59	125.21	128.15	1.65	1,000	9.69	−22.86	−42.15	21.08	−17
N-2	荷捌場3	ドア開閉音	87.2	1台 2回/1台	2	−	−	61.06	−	500	−	−	−35.72	51.48	10
		リフト昇降音	86.1	1台 2回/1台	2	−	−	61.06	−	1,000	−	−	−35.72	50.38	9

予測点A 荷さばき衝撃騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	12.4

予測点A　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LAeqT(dB)
P-1	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	-	-	47.31	-	-	-41.50	40.50	26.59
			82.0	2.60	340	20	-	-	49.11	-	-	-41.82	40.18	
			82.0	2.60	340	20	-	-	50.99	-	-	-42.15	39.85	
			82.0	2.60	340	20	-	-	52.93	-	-	-42.47	39.53	
			82.0	2.60	340	20	-	-	54.92	-	-	-42.79	39.21	
			82.0	2.60	340	20	-	-	56.96	-	-	-43.11	38.89	
			82.0	2.60	340	20	-	-	59.05	-	-	-43.42	38.58	
			82.0	2.60	340	20	-	-	61.17	-	-	-43.73	38.27	
			82.0	2.60	340	20	-	-	63.33	-	-	-44.03	37.97	
			82.0	2.60	340	20	-	-	65.53	-	-	-44.33	37.67	
P-2	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.72	340	20	-	-	45.79	-	-	-41.22	40.78	27.54
			82.0	1.72	340	20	-	-	44.53	-	-	-40.97	41.03	
			82.0	1.72	340	20	-	-	43.31	-	-	-40.73	41.27	
			82.0	1.72	340	20	-	-	42.12	-	-	-40.49	41.51	
			82.0	1.72	340	20	-	-	40.97	-	-	-40.25	41.75	
			82.0	1.72	340	20	-	-	39.86	-	-	-40.01	41.99	
			82.0	1.72	340	20	-	-	38.79	-	-	-39.77	42.23	
			82.0	1.72	340	20	-	-	37.77	-	-	-39.54	42.46	
			82.0	1.72	340	20	-	-	36.80	-	-	-39.32	42.68	
			82.0	1.72	340	20	-	-	35.89	-	-	-39.10	42.90	
P-3	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.72	340	20	-	-	66.19	-	-	-44.42	37.58	23.69
			82.0	1.72	340	20	-	-	65.33	-	-	-44.30	37.70	
			82.0	1.72	340	20	-	-	64.50	-	-	-44.19	37.81	
			82.0	1.72	340	20	-	-	63.71	-	-	-44.08	37.92	
			82.0	1.72	340	20	-	-	62.95	-	-	-43.98	38.02	
			82.0	1.72	340	20	-	-	62.23	-	-	-43.88	38.12	
			82.0	1.72	340	20	-	-	61.56	-	-	-43.79	38.21	
			82.0	1.72	340	20	-	-	60.92	-	-	-43.70	38.30	
			82.0	1.72	340	20	-	-	60.33	-	-	-43.61	38.39	
			82.0	1.72	340	20	-	-	59.77	-	-	-43.53	38.47	
P-4	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.82	340	20	-	-	28.91	-	-	-37.22	44.78	26.39
			82.0	0.82	340	20	-	-	29.57	-	-	-37.42	44.58	
			82.0	0.82	340	20	-	-	30.24	-	-	-37.61	44.39	
			82.0	0.82	340	20	-	-	30.92	-	-	-37.80	44.20	
			82.0	0.82	340	20	-	-	31.60	-	-	-37.99	44.01	
			82.0	0.82	340	20	-	-	32.29	-	-	-38.18	43.82	
			82.0	0.82	340	20	-	-	32.98	-	-	-38.37	43.63	
			82.0	0.82	340	20	-	-	33.69	-	-	-38.55	43.45	
			82.0	0.82	340	20	-	-	34.39	-	-	-38.73	43.27	
			82.0	0.82	340	20	-	-	35.10	-	-	-38.91	43.09	
P-5	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	-	-	36.60	-	-	-39.27	42.73	28.22
			82.0	2.60	340	20	-	-	38.91	-	-	-39.80	42.20	
			82.0	2.60	340	20	-	-	41.25	-	-	-40.31	41.69	
			82.0	2.60	340	20	-	-	43.62	-	-	-40.79	41.21	
			82.0	2.60	340	20	-	-	46.02	-	-	-41.26	40.74	
			82.0	2.60	340	20	-	-	48.44	-	-	-41.70	40.30	
			82.0	2.60	340	20	-	-	50.87	-	-	-42.13	39.87	
			82.0	2.60	340	20	-	-	53.33	-	-	-42.54	39.46	
			82.0	2.60	340	20	-	-	55.79	-	-	-42.93	39.07	
			82.0	2.60	340	20	-	-	58.27	-	-	-43.31	38.69	
P-6	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.75	340	20	-	-	35.04	-	-	-38.89	43.11	29.51
			82.0	1.75	340	20	-	-	34.24	-	-	-38.69	43.31	
			82.0	1.75	340	20	-	-	33.52	-	-	-38.51	43.49	
			82.0	1.75	340	20	-	-	32.87	-	-	-38.34	43.66	
			82.0	1.75	340	20	-	-	32.31	-	-	-38.19	43.81	
			82.0	1.75	340	20	-	-	31.83	-	-	-38.06	43.94	
			82.0	1.75	340	20	-	-	31.45	-	-	-37.95	44.05	
			82.0	1.75	340	20	-	-	31.15	-	-	-37.87	44.13	
			82.0	1.75	340	20	-	-	30.95	-	-	-37.81	44.19	
			82.0	1.75	340	20	-	-	30.86	-	-	-37.79	44.21	
P-7	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.75	340	20	-	-	59.26	-	-	-43.46	38.54	24.47
			82.0	1.75	340	20	-	-	58.80	-	-	-43.39	38.61	
			82.0	1.75	340	20	-	-	58.38	-	-	-43.33	38.67	
			82.0	1.75	340	20	-	-	58.01	-	-	-43.27	38.73	
			82.0	1.75	340	20	-	-	57.69	-	-	-43.22	38.78	
			82.0	1.75	340	20	-	-	57.43	-	-	-43.18	38.82	
			82.0	1.75	340	20	-	-	57.21	-	-	-43.15	38.85	
			82.0	1.75	340	20	-	-	57.05	-	-	-43.13	38.87	
			82.0	1.75	340	20	-	-	56.95	-	-	-43.11	38.89	
			82.0	1.75	340	20	-	-	56.89	-	-	-43.10	38.90	
P-8	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	-	-	32.14	-	-	-38.14	43.86	28.98
			82.0	2.60	340	20	-	-	34.75	-	-	-38.82	43.18	
			82.0	2.60	340	20	-	-	37.35	-	-	-39.45	42.55	
			82.0	2.60	340	20	-	-	39.96	-	-	-40.03	41.97	
			82.0	2.60	340	20	-	-	42.56	-	-	-40.58	41.42	
			82.0	2.60	340	20	-	-	45.17	-	-	-41.10	40.90	
			82.0	2.60	340	20	-	-	47.77	-	-	-41.58	40.42	
			82.0	2.60	340	20	-	-	50.37	-	-	-42.04	39.96	
			82.0	2.60	340	20	-	-	52.98	-	-	-42.48	39.52	
			82.0	2.60	340	20	-	-	55.58	-	-	-42.90	39.10	
P-9	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.88	340	20	-	-	56.89	-	-	-43.10	38.90	21.56
			82.0	0.88	340	20	-	-	56.90	-	-	-43.10	38.90	
			82.0	0.88	340	20	-	-	56.93	-	-	-43.11	38.89	
			82.0	0.88	340	20	-	-	56.97	-	-	-43.11	38.89	
			82.0	0.88	340	20	-	-	57.02	-	-	-43.12	38.88	
			82.0	0.88	340	20	-	-	57.09	-	-	-43.13	38.87	
			82.0	0.88	340	20	-	-	57.17	-	-	-43.14	38.86	
			82.0	0.88	340	20	-	-	57.26	-	-	-43.16	38.84	
			82.0	0.88	340	20	-	-	57.37	-	-	-43.17	38.83	
			82.0	0.88	340	20	-	-	57.49	-	-	-43.19	38.81	
P-10	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.02	340	20	-	-	30.86	-	-	-37.79	44.21	30.02
			82.0	2.02	340	20	-	-	30.99	-	-	-37.82	44.18	
			82.0	2.02	340	20	-	-	31.25	-	-	-37.90	44.10	
			82.0	2.02	340	20	-	-	31.64	-	-	-38.01	43.99	
			82.0	2.02	340	20	-	-	32.15	-	-	-38.14	43.86	
			82.0	2.02	340	20	-	-	32.78	-	-	-38.31	43.69	
			82.0	2.02	340	20	-	-	33.52	-	-	-38.51	43.49	
			82.0	2.02	340	20	-	-	34.36	-	-	-38.72	43.28	
			82.0	2.02	340	20	-	-	35.30	-	-	-38.96	43.04	
			82.0	2.02	340	20	-	-	36.33	-	-	-39.20	42.80	
P-11	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.15	340	20	-	-	57.64	-	-	-43.22	38.78	22.48
			82.0	1.15	340	20	-	-	57.84	-	-	-43.24	38.76	
			82.0	1.15	340	20	-	-	58.06	-	-	-43.28	38.72	
			82.0	1.15	340	20	-	-	58.30	-	-	-43.31	38.69	
			82.0	1.15	340	20	-	-	58.56	-	-	-43.35	38.65	
			82.0	1.15	340	20	-	-	58.84	-	-	-43.39	38.61	
			82.0	1.15	340	20	-	-	59.15	-	-	-43.44	38.56	
			82.0	1.15	340	20	-	-	59.47	-	-	-43.49	38.51	
			82.0	1.15	340	20	-	-	59.81	-	-	-43.54	38.46	
			82.0	1.15	340	20	-	-	60.18	-	-	-43.59	38.41	
P-12	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.81	340	20	-	-	30.71	-	-	-37.75	44.25	25.89
			82.0	0.81	340	20	-	-	31.32	-	-	-37.92	44.08	
			82.0	0.81	340	20	-	-	31.95	-	-	-38.09	43.91	
			82.0	0.81	340	20	-	-	32.58	-	-	-38.26	43.74	
			82.0	0.81	340	20	-	-	33.22	-	-	-38.43	43.57	
			82.0	0.81	340	20	-	-	33.87	-	-	-38.60	43.40	
			82.0	0.81	340	20	-	-	34.53	-	-	-38.76	43.24	
			82.0	0.81	340	20	-	-	35.19	-	-	-38.93	43.07	
			82.0	0.81	340	20	-	-	35.86	-	-	-39.09	42.91	
			82.0	0.81	340	20	-	-	36.53	-	-	-39.25	42.75	

予測点A　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-13	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	–	–	37.96	–	–	-39.59	42.41	28.00
			82.0	2.60	340	20	–	–	40.19	–	–	-40.08	41.92	
			82.0	2.60	340	20	–	–	42.47	–	–	-40.56	41.44	
			82.0	2.60	340	20	–	–	44.77	–	–	-41.02	40.98	
			82.0	2.60	340	20	–	–	47.11	–	–	-41.46	40.54	
			82.0	2.60	340	20	–	–	49.48	–	–	-41.89	40.11	
			82.0	2.60	340	20	–	–	51.87	–	–	-42.30	39.70	
			82.0	2.60	340	20	–	–	54.27	–	–	-42.69	39.31	
			82.0	2.60	340	20	–	–	56.70	–	–	-43.07	38.93	
			82.0	2.60	340	20	–	–	59.14	–	–	-43.44	38.56	
P-14	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.47	340	20	–	–	61.06	–	–	-43.72	38.28	22.43
			82.0	1.47	340	20	–	–	62.45	–	–	-43.91	38.09	
			82.0	1.47	340	20	–	–	63.84	–	–	-44.10	37.90	
			82.0	1.47	340	20	–	–	65.24	–	–	-44.29	37.71	
			82.0	1.47	340	20	–	–	66.64	–	–	-44.48	37.52	
			82.0	1.47	340	20	–	–	68.05	–	–	-44.66	37.34	
			82.0	1.47	340	20	–	–	69.45	–	–	-44.83	37.17	
			82.0	1.47	340	20	–	–	70.86	–	–	-45.01	36.99	
			82.0	1.47	340	20	–	–	72.28	–	–	-45.18	36.82	
			82.0	1.47	340	20	–	–	73.69	–	–	-45.35	36.65	
P-15	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	4.60	340	20	–	–	76.61	–	–	-45.69	36.31	24.42
			82.0	4.60	340	20	–	–	81.06	–	–	-46.18	35.82	
			82.0	4.60	340	20	–	–	85.53	–	–	-46.64	35.36	
			82.0	4.60	340	20	–	–	90.00	–	–	-47.09	34.91	
			82.0	4.60	340	20	–	–	94.49	–	–	-47.51	34.49	
			82.0	4.60	340	20	–	–	98.99	–	–	-47.91	34.09	
			82.0	4.60	340	20	–	–	103.50	–	–	-48.30	33.70	
			82.0	4.60	340	20	–	–	108.02	–	–	-48.67	33.33	
			82.0	4.60	340	20	–	–	112.54	–	–	-49.03	32.97	
			82.0	4.60	340	20	–	–	117.07	–	–	-49.37	32.63	
P-16	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.50	340	20	–	–	119.58	–	–	-49.55	32.45	12.55
			82.0	0.50	340	20	–	–	120.07	–	–	-49.59	32.41	
			82.0	0.50	340	20	–	–	120.57	–	–	-49.62	32.38	
			82.0	0.50	340	20	–	–	121.06	–	–	-49.66	32.34	
			82.0	0.50	340	20	–	–	121.55	–	–	-49.70	32.30	
			82.0	0.50	340	20	–	–	122.05	–	–	-49.73	32.27	
			82.0	0.50	340	20	–	–	122.54	–	–	-49.77	32.23	
			82.0	0.50	340	20	–	–	123.03	–	–	-49.80	32.20	
			82.0	0.50	340	20	–	–	123.53	–	–	-49.84	32.16	
			82.0	0.50	340	20	–	–	124.02	–	–	-49.87	32.13	
P-17	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.32	340	20	–	–	129.88	–	–	-50.27	31.73	9.91
			82.0	0.32	340	20	–	–	130.19	–	–	-50.29	31.71	
			82.0	0.32	340	20	–	–	130.50	–	–	-50.31	31.69	
			82.0	0.32	340	20	–	–	130.81	–	–	-50.33	31.67	
			82.0	0.32	340	20	–	–	131.13	–	–	-50.35	31.65	
			82.0	0.32	340	20	–	–	131.44	–	–	-50.37	31.63	
			82.0	0.32	340	20	–	–	131.75	–	–	-50.40	31.60	
			82.0	0.32	340	20	–	–	132.07	–	–	-50.42	31.58	
			82.0	0.32	340	20	–	–	132.38	–	–	-50.44	31.56	
			82.0	0.32	340	20	–	–	132.69	–	–	-50.46	31.54	
P-18	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.86	340	20	–	–	37.39	–	–	-39.45	42.55	27.42
			82.0	1.86	340	20	–	–	38.47	–	–	-39.70	42.30	
			82.0	1.86	340	20	–	–	39.61	–	–	-39.96	42.04	
			82.0	1.86	340	20	–	–	40.80	–	–	-40.21	41.79	
			82.0	1.86	340	20	–	–	42.04	–	–	-40.47	41.53	
			82.0	1.86	340	20	–	–	43.33	–	–	-40.74	41.26	
			82.0	1.86	340	20	–	–	44.65	–	–	-41.00	41.00	
			82.0	1.86	340	20	–	–	46.02	–	–	-41.26	40.74	
			82.0	1.86	340	20	–	–	47.41	–	–	-41.52	40.48	
			82.0	1.86	340	20	–	–	48.84	–	–	-41.78	40.22	
P-19	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.86	340	20	–	–	74.66	–	–	-45.46	36.54	22.18
			82.0	1.86	340	20	–	–	75.20	–	–	-45.52	36.48	
			82.0	1.86	340	20	–	–	75.79	–	–	-45.59	36.41	
			82.0	1.86	340	20	–	–	76.42	–	–	-45.66	36.34	
			82.0	1.86	340	20	–	–	77.09	–	–	-45.74	36.26	
			82.0	1.86	340	20	–	–	77.80	–	–	-45.82	36.18	
			82.0	1.86	340	20	–	–	78.55	–	–	-45.90	36.10	
			82.0	1.86	340	20	–	–	79.33	–	–	-45.99	36.01	
			82.0	1.86	340	20	–	–	80.15	–	–	-46.08	35.92	
			82.0	1.86	340	20	–	–	81.00	–	–	-46.17	35.83	
P-20	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	4.08	340	20	–	–	50.86	–	–	-42.13	39.87	27.43
			82.0	4.08	340	20	–	–	53.58	–	–	-42.58	39.42	
			82.0	4.08	340	20	–	–	56.47	–	–	-43.04	38.96	
			82.0	4.08	340	20	–	–	59.50	–	–	-43.49	38.51	
			82.0	4.08	340	20	–	–	62.65	–	–	-43.94	38.06	
			82.0	4.08	340	20	–	–	65.89	–	–	-44.38	37.62	
			82.0	4.08	340	20	–	–	69.23	–	–	-44.81	37.19	
			82.0	4.08	340	20	–	–	72.64	–	–	-45.22	36.78	
			82.0	4.08	340	20	–	–	76.12	–	–	-45.63	36.37	
			82.0	4.08	340	20	–	–	79.65	–	–	-46.02	35.98	
P-21	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.15	340	20	–	–	57.64	–	–	-43.22	38.78	22.48
			82.0	1.15	340	20	–	–	57.84	–	–	-43.24	38.76	
			82.0	1.15	340	20	–	–	58.06	–	–	-43.28	38.72	
			82.0	1.15	340	20	–	–	58.30	–	–	-43.31	38.69	
			82.0	1.15	340	20	–	–	58.56	–	–	-43.35	38.65	
			82.0	1.15	340	20	–	–	58.84	–	–	-43.39	38.61	
			82.0	1.15	340	20	–	–	59.15	–	–	-43.44	38.56	
			82.0	1.15	340	20	–	–	59.47	–	–	-43.49	38.51	
			82.0	1.15	340	20	–	–	59.81	–	–	-43.54	38.46	
			82.0	1.15	340	20	–	–	60.18	–	–	-43.59	38.41	
P-4	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.82	2	10	–	–	28.91	–	–	-37.22	54.38	16.69
			91.6	0.82	2	10	–	–	29.57	–	–	-37.42	54.18	
			91.6	0.82	2	10	–	–	30.24	–	–	-37.61	53.99	
			91.6	0.82	2	10	–	–	30.92	–	–	-37.80	53.80	
			91.6	0.82	2	10	–	–	31.60	–	–	-37.99	53.61	
			91.6	0.82	2	10	–	–	32.29	–	–	-38.18	53.42	
			91.6	0.82	2	10	–	–	32.98	–	–	-38.37	53.23	
			91.6	0.82	2	10	–	–	33.69	–	–	-38.55	53.05	
			91.6	0.82	2	10	–	–	34.39	–	–	-38.73	52.87	
			91.6	0.82	2	10	–	–	35.10	–	–	-38.91	52.69	
P-5	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.60	1	10	–	–	36.60	–	–	-39.27	52.33	15.51
			91.6	2.60	1	10	–	–	38.91	–	–	-39.80	51.80	
			91.6	2.60	1	10	–	–	41.25	–	–	-40.31	51.29	
			91.6	2.60	1	10	–	–	43.62	–	–	-40.79	50.81	
			91.6	2.60	1	10	–	–	46.02	–	–	-41.26	50.34	
			91.6	2.60	1	10	–	–	48.44	–	–	-41.70	49.90	
			91.6	2.60	1	10	–	–	50.87	–	–	-42.13	49.47	
			91.6	2.60	1	10	–	–	53.33	–	–	-42.54	49.06	
			91.6	2.60	1	10	–	–	55.79	–	–	-42.93	48.67	
			91.6	2.60	1	10	–	–	58.27	–	–	-43.31	48.29	
P-6	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.75	1	10	–	–	35.04	–	–	-38.89	52.71	16.81
			91.6	1.75	1	10	–	–	34.24	–	–	-38.69	52.91	
			91.6	1.75	1	10	–	–	33.52	–	–	-38.51	53.09	
			91.6	1.75	1	10	–	–	32.87	–	–	-38.34	53.26	
			91.6	1.75	1	10	–	–	32.31	–	–	-38.19	53.41	
			91.6	1.75	1	10	–	–	31.83	–	–	-38.06	53.54	
			91.6	1.75	1	10	–	–	31.45	–	–	-37.95	53.65	
			91.6	1.75	1	10	–	–	31.15	–	–	-37.87	53.73	
			91.6	1.75	1	10	–	–	30.95	–	–	-37.81	53.79	
			91.6	1.75	1	10	–	–	30.86	–	–	-37.79	53.81	

予測点A　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-10	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.02	1	10	–	–	30.86	–	–	-37.79	53.81	17.31
			91.6	2.02	1	10	–	–	30.99	–	–	-37.82	53.78	
			91.6	2.02	1	10	–	–	31.25	–	–	-37.90	53.70	
			91.6	2.02	1	10	–	–	31.64	–	–	-38.01	53.59	
			91.6	2.02	1	10	–	–	32.15	–	–	-38.14	53.46	
			91.6	2.02	1	10	–	–	32.78	–	–	-38.31	53.29	
			91.6	2.02	1	10	–	–	33.52	–	–	-38.51	53.09	
			91.6	2.02	1	10	–	–	34.36	–	–	-38.72	52.88	
			91.6	2.02	1	10	–	–	35.30	–	–	-38.96	52.64	
			91.6	2.02	1	10	–	–	36.33	–	–	-39.20	52.40	
P-11	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.15	1	10	–	–	57.64	–	–	-43.22	48.38	9.77
			91.6	1.15	1	10	–	–	57.84	–	–	-43.24	48.36	
			91.6	1.15	1	10	–	–	58.06	–	–	-43.28	48.32	
			91.6	1.15	1	10	–	–	58.30	–	–	-43.31	48.29	
			91.6	1.15	1	10	–	–	58.56	–	–	-43.35	48.25	
			91.6	1.15	1	10	–	–	58.84	–	–	-43.39	48.21	
			91.6	1.15	1	10	–	–	59.15	–	–	-43.44	48.16	
			91.6	1.15	1	10	–	–	59.47	–	–	-43.49	48.11	
			91.6	1.15	1	10	–	–	59.81	–	–	-43.54	48.06	
			91.6	1.15	1	10	–	–	60.18	–	–	-43.59	48.01	
P-13	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.60	1	10	–	–	37.96	–	–	-39.59	52.01	15.29
			91.6	2.60	1	10	–	–	40.19	–	–	-40.08	51.52	
			91.6	2.60	1	10	–	–	42.47	–	–	-40.56	51.04	
			91.6	2.60	1	10	–	–	44.77	–	–	-41.02	50.58	
			91.6	2.60	1	10	–	–	47.11	–	–	-41.46	50.14	
			91.6	2.60	1	10	–	–	49.48	–	–	-41.89	49.71	
			91.6	2.60	1	10	–	–	51.87	–	–	-42.30	49.30	
			91.6	2.60	1	10	–	–	54.27	–	–	-42.69	48.91	
			91.6	2.60	1	10	–	–	56.70	–	–	-43.07	48.53	
			91.6	2.60	1	10	–	–	59.14	–	–	-43.44	48.16	
T-1	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.39	4	10	7.57	125.25	131.93	0.89	-18.62	-50.41	22.57	-15.57
			91.6	0.39	4	10	7.22	125.25	131.54	0.93	-18.86	-50.38	22.36	
			91.6	0.39	4	10	6.88	125.25	131.14	0.99	-19.12	-50.35	22.12	
			91.6	0.39	4	10	6.55	125.25	130.75	1.04	-19.39	-50.33	21.88	
			91.6	0.39	4	10	6.22	125.25	130.36	1.11	-19.69	-50.30	21.61	
			91.6	0.39	4	10	5.90	125.25	129.97	1.18	-20.01	-50.28	21.31	
			91.6	0.39	4	10	5.59	125.25	129.57	1.26	-20.31	-50.25	21.04	
			91.6	0.39	4	10	5.28	125.25	129.18	1.35	-20.61	-50.22	20.76	
			91.6	0.39	4	10	5.00	125.25	128.79	1.46	-20.94	-50.20	20.46	
			91.6	0.39	4	10	4.72	125.25	128.39	1.58	-21.28	-50.17	20.15	
T-2	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.63	4	10	4.59	125.28	128.22	1.65	-21.46	-50.16	19.98	3.96
			91.6	1.63	4	10	4.60	125.35	128.30	1.65	-21.46	-50.16	19.98	
			91.6	1.63	4	10	4.60	125.43	128.39	1.65	-21.46	-50.17	19.97	
			91.6	1.63	4	10	4.73	125.35	128.50	1.58	-21.28	-50.18	20.14	
			91.6	1.63	4	10	21.70	107.25	128.63	0.32	-14.41	-50.19	27.00	
			91.6	1.63	4	10	35.24	93.75	128.78	0.21	-13.09	-50.20	28.31	
			91.6	1.63	4	10	45.82	83.31	128.96	0.18	-12.55	-50.21	28.84	
			91.6	1.63	4	10	54.31	75.00	129.15	0.16	-12.28	-50.22	29.10	
			91.6	1.63	4	10	–	–	129.36	–	–	-50.24	41.36	
			91.6	1.63	4	10	–	–	129.60	–	–	-50.25	41.35	
T-4	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.13	4	10	4.59	125.24	128.18	1.65	-21.46	-50.16	19.98	-12.49
			91.6	1.13	4	10	4.59	125.21	128.16	1.65	-21.46	-50.15	19.98	
			91.6	1.13	4	10	4.59	125.20	128.14	1.65	-21.46	-50.15	19.98	
			91.6	1.13	4	10	4.59	125.19	128.14	1.65	-21.46	-50.15	19.98	
			91.6	1.13	4	10	4.59	125.20	128.14	1.65	-21.46	-50.15	19.98	
			91.6	1.13	4	10	4.59	125.21	128.16	1.65	-21.46	-50.16	19.98	
			91.6	1.13	4	10	4.59	125.24	128.19	1.65	-21.46	-50.16	19.98	
			91.6	1.13	4	10	4.59	125.27	128.22	1.65	-21.46	-50.16	19.98	
			91.6	1.13	4	10	4.60	125.32	128.27	1.65	-21.46	-50.16	19.98	
			91.6	1.13	4	10	4.60	125.37	128.32	1.65	-21.46	-50.17	19.97	
T-6	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.41	1	10	–	–	59.71	–	–	-43.52	48.08	4.95
			91.6	0.41	1	10	–	–	60.11	–	–	-43.58	48.02	
			91.6	0.41	1	10	–	–	60.50	–	–	-43.64	47.96	
			91.6	0.41	1	10	–	–	60.90	–	–	-43.69	47.91	
			91.6	0.41	1	10	–	–	61.29	–	–	-43.75	47.85	
			91.6	0.41	1	10	–	–	61.69	–	–	-43.80	47.80	
			91.6	0.41	1	10	–	–	62.08	–	–	-43.86	47.74	
			91.6	0.41	1	10	–	–	62.48	–	–	-43.91	47.69	
			91.6	0.41	1	10	–	–	62.87	–	–	-43.97	47.63	
			91.6	0.41	1	10	–	–	63.27	–	–	-44.02	47.58	
T-7	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.40	1	10	–	–	63.28	–	–	-44.03	47.57	10.16
			91.6	1.40	1	10	–	–	62.92	–	–	-43.98	47.62	
			91.6	1.40	1	10	–	–	62.59	–	–	-43.93	47.67	
			91.6	1.40	1	10	–	–	62.30	–	–	-43.89	47.71	
			91.6	1.40	1	10	–	–	62.03	–	–	-43.85	47.75	
			91.6	1.40	1	10	–	–	61.79	–	–	-43.82	47.78	
			91.6	1.40	1	10	–	–	61.59	–	–	-43.79	47.81	
			91.6	1.40	1	10	–	–	61.41	–	–	-43.76	47.84	
			91.6	1.40	1	10	–	–	61.27	–	–	-43.74	47.86	
			91.6	1.40	1	10	–	–	61.15	–	–	-43.73	47.87	
T-8	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.23	1	10	–	–	61.08	–	–	-43.72	47.88	9.74
			91.6	1.23	1	10	–	–	61.03	–	–	-43.71	47.89	
			91.6	1.23	1	10	–	–	61.01	–	–	-43.71	47.89	
			91.6	1.23	1	10	–	–	61.01	–	–	-43.71	47.89	
			91.6	1.23	1	10	–	–	61.04	–	–	-43.71	47.89	
			91.6	1.23	1	10	–	–	61.09	–	–	-43.72	47.88	
			91.6	1.23	1	10	–	–	61.17	–	–	-43.73	47.87	
			91.6	1.23	1	10	–	–	61.27	–	–	-43.74	47.86	
			91.6	1.23	1	10	–	–	61.40	–	–	-43.76	47.84	
			91.6	1.23	1	10	–	–	61.55	–	–	-43.78	47.82	
T-9	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.41	1	10	–	–	61.43	–	–	-43.77	47.83	5.22
			91.6	0.41	1	10	–	–	61.02	–	–	-43.71	47.89	
			91.6	0.41	1	10	–	–	60.61	–	–	-43.65	47.95	
			91.6	0.41	1	10	–	–	60.20	–	–	-43.59	48.01	
			91.6	0.41	1	10	–	–	59.80	–	–	-43.53	48.07	
			91.6	0.41	1	10	–	–	59.39	–	–	-43.47	48.13	
			91.6	0.41	1	10	–	–	58.98	–	–	-43.41	48.19	
			91.6	0.41	1	10	–	–	58.57	–	–	-43.35	48.25	
			91.6	0.41	1	10	–	–	58.17	–	–	-43.29	48.31	
			91.6	0.41	1	10	–	–	57.76	–	–	-43.23	48.37	

予測点A 自動車走行音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	39.5
予測点A 合成等価騒音レベル LaeqT(dB)	39.5

予測点A　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 設備機器騒音

機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル (dB)	階数	稼働時間(s)		予測点Aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
24	空調室外機	YNPP560E2	58.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.60	127.30	128.33	3.57	63	1.32	−14.22	−42.17	1.61	−4.41
25	空調室外機	YNPP280E2	53.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.60	127.94	128.97	3.57	63	1.32	−14.22	−42.21	−3.43	−9.45
26	空調室外機	SRC25PE	44.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.53	126.82	127.40	3.95	63	1.46	−14.65	−42.10	−12.75	−18.78
27	空調室外機	CU-P80HB	42.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.53	95.76	96.33	3.96	63	1.47	−14.66	−39.67	−12.34	−18.36
28	空調室外機	SRC40TD2	48.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.52	94.89	95.45	3.97	63	1.47	−14.67	−39.60	−6.27	−12.29
34	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	1階	24時間	28,800	1.95	104.09	105.77	0.27	63	0.10	−7.91	−40.49	4.63	4.63
37	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	2.00	108.24	109.99	0.26	63	0.10	−7.86	−40.83	−7.69	−7.69
38	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	2.02	109.77	111.54	0.25	63	0.09	−7.84	−40.95	−7.79	−7.79
39	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	2.05	111.29	113.08	0.25	63	0.09	−7.83	−41.07	−7.90	−7.90
40	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	2.07	112.97	114.79	0.25	63	0.09	−7.81	−41.20	−8.01	−8.01
41	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.01	125.20	125.36	0.85	63	0.32	−9.95	−41.96	−10.92	−10.92
42	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	5.02	113.27	113.64	4.64	63	1.72	−15.36	−41.11	−15.47	−15.47
43	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	5.01	105.99	106.34	4.67	63	1.73	−15.38	−40.53	−14.92	−14.92
44	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	5.01	89.67	89.94	4.73	63	1.75	−15.44	−39.08	−13.52	−13.52
46	給排気口(有圧換気扇)	DVF-20RDA8	34.0	1階	24時間	28,800	1.01	125.35	125.51	0.85	63	0.32	−9.95	−41.97	−17.93	−17.93
47	給排気口(有圧換気扇)	DVF-14BS	26.0	1階	24時間	28,800	3.00	131.84	132.00	2.85	63	1.06	−13.23	−42.41	−29.65	−29.65
55	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	24時間	28,800	3.10	125.39	126.17	2.32	63	0.86	−12.56	−42.02	−22.08	−22.08
71	冷凍機室外機	OCU-HS4002MVF	59.0	屋上	24時間	28,800	51.47	68.66	119.94	0.20	63	0.07	−7.53	−41.58	9.89	9.89
72	冷凍機室外機	OCU-HS3501MVFA	57.0	屋上	24時間	28,800	48.09	68.69	116.57	0.21	63	0.08	−7.58	−41.33	8.09	8.09
73	冷凍機室外機	OCU-HS3001MVF	55.0	屋上	24時間	28,800	51.69	68.55	120.04	0.20	63	0.07	−7.53	−41.59	5.88	5.88
74	冷凍機室外機	OCU-HS3501MVFA	57.0	屋上	24時間	28,800	48.01	68.57	116.37	0.21	63	0.08	−7.58	−41.32	8.10	8.10
75	冷凍機室外機	OCU-HS2501MVFA	54.5	屋上	24時間	28,800	51.92	68.46	120.18	0.20	63	0.07	−7.53	−41.60	5.38	5.38
76	冷凍機室外機	OCU-HS1000VFS	51.5	屋上	24時間	28,800	49.66	68.47	117.92	0.20	63	0.08	−7.56	−41.43	2.51	2.51
81	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	−	41.8	1階	24時間	28,800	57.92	68.70	126.43	0.18	63	0.07	−7.45	−42.04	−7.69	−7.69

予測点A 設備機器騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	15.6

予測点A　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 荷さばき施設騒音(変動騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	騒音レベル (dB)	来店台数等	発生時間 (s)	予測点Aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷捌場1	台車走行音	71.0	2台 60秒/1台	120	4.59	125.18	128.22	1.55	2,000	18.25	−25.00	−42.16	3.84	−19.96
N-3	荷捌場3	台車走行音	71.0	1台 60秒/1台	60	−	−	61.20	−	2,000	−	−	−35.74	35.26	8.45

予測点A 荷さばき変動騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	8.5

予測点A　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 荷さばき施設騒音(衝撃騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	単発騒音暴露レベル(dB)	来店台数	発生回数	予測点Aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での単発騒音暴露レベル(dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷捌場1	ドア開閉音	87.2	2台 2回/1台	4	4.59	125.18	128.22	1.55	500	4.56	−19.59	−42.16	25.45	−13
		リフト昇降音	86.1	2台 2回/1台	4	4.59	125.18	128.22	1.55	1,000	9.13	−22.60	−42.16	21.34	−17
N-2	荷捌場3	ドア開閉音	87.2	1台 2回/1台	2	−	−	61.20	−	500	−	−	−35.74	51.46	10
		リフト昇降音	86.1	1台 2回/1台	2	−	−	61.20	−	1,000	−	−	−35.74	50.36	9

予測点A 荷さばき衝撃騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	12.4

予測点A　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-1	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	-	-	47.49	-	-	-41.53	40.47	26.56
			82.0	2.60	340	20	-	-	49.29	-	-	-41.85	40.15	
			82.0	2.60	340	20	-	-	51.16	-	-	-42.18	39.82	
			82.0	2.60	340	20	-	-	53.09	-	-	-42.50	39.50	
			82.0	2.60	340	20	-	-	55.07	-	-	-42.82	39.18	
			82.0	2.60	340	20	-	-	57.11	-	-	-43.13	38.87	
			82.0	2.60	340	20	-	-	59.19	-	-	-43.45	38.55	
			82.0	2.60	340	20	-	-	61.31	-	-	-43.75	38.25	
			82.0	2.60	340	20	-	-	63.47	-	-	-44.05	37.95	
			82.0	2.60	340	20	-	-	65.66	-	-	-44.35	37.65	
P-2	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.72	340	20	-	-	45.98	-	-	-41.25	40.75	27.50
			82.0	1.72	340	20	-	-	44.73	-	-	-41.01	40.99	
			82.0	1.72	340	20	-	-	43.51	-	-	-40.77	41.23	
			82.0	1.72	340	20	-	-	42.32	-	-	-40.53	41.47	
			82.0	1.72	340	20	-	-	41.18	-	-	-40.29	41.71	
			82.0	1.72	340	20	-	-	40.07	-	-	-40.06	41.94	
			82.0	1.72	340	20	-	-	39.01	-	-	-39.82	42.18	
			82.0	1.72	340	20	-	-	38.00	-	-	-39.59	42.41	
			82.0	1.72	340	20	-	-	37.04	-	-	-39.37	42.63	
			82.0	1.72	340	20	-	-	36.13	-	-	-39.16	42.84	
P-3	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.72	340	20	-	-	66.32	-	-	-44.43	37.57	23.67
			82.0	1.72	340	20	-	-	65.46	-	-	-44.32	37.68	
			82.0	1.72	340	20	-	-	64.63	-	-	-44.21	37.79	
			82.0	1.72	340	20	-	-	63.84	-	-	-44.10	37.90	
			82.0	1.72	340	20	-	-	63.09	-	-	-44.00	38.00	
			82.0	1.72	340	20	-	-	62.37	-	-	-43.90	38.10	
			82.0	1.72	340	20	-	-	61.70	-	-	-43.81	38.19	
			82.0	1.72	340	20	-	-	61.06	-	-	-43.72	38.28	
			82.0	1.72	340	20	-	-	60.47	-	-	-43.63	38.37	
			82.0	1.72	340	20	-	-	59.92	-	-	-43.55	38.45	
P-4	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.82	340	20	-	-	29.21	-	-	-37.31	44.69	26.31
			82.0	0.82	340	20	-	-	29.86	-	-	-37.50	44.50	
			82.0	0.82	340	20	-	-	30.52	-	-	-37.69	44.31	
			82.0	0.82	340	20	-	-	31.19	-	-	-37.88	44.12	
			82.0	0.82	340	20	-	-	31.87	-	-	-38.07	43.93	
			82.0	0.82	340	20	-	-	32.55	-	-	-38.25	43.75	
			82.0	0.82	340	20	-	-	33.24	-	-	-38.43	43.57	
			82.0	0.82	340	20	-	-	33.94	-	-	-38.61	43.39	
			82.0	0.82	340	20	-	-	34.64	-	-	-38.79	43.21	
			82.0	0.82	340	20	-	-	35.35	-	-	-38.97	43.03	
P-5	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	-	-	36.83	-	-	-39.32	42.68	28.18
			82.0	2.60	340	20	-	-	39.13	-	-	-39.85	42.15	
			82.0	2.60	340	20	-	-	41.46	-	-	-40.35	41.65	
			82.0	2.60	340	20	-	-	43.82	-	-	-40.83	41.17	
			82.0	2.60	340	20	-	-	46.20	-	-	-41.29	40.71	
			82.0	2.60	340	20	-	-	48.61	-	-	-41.74	40.26	
			82.0	2.60	340	20	-	-	51.04	-	-	-42.16	39.84	
			82.0	2.60	340	20	-	-	53.49	-	-	-42.57	39.43	
			82.0	2.60	340	20	-	-	55.95	-	-	-42.96	39.04	
			82.0	2.60	340	20	-	-	58.42	-	-	-43.33	38.67	
P-6	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.75	340	20	-	-	35.28	-	-	-38.95	43.05	29.44
			82.0	1.75	340	20	-	-	34.49	-	-	-38.75	43.25	
			82.0	1.75	340	20	-	-	33.77	-	-	-38.57	43.43	
			82.0	1.75	340	20	-	-	33.13	-	-	-38.41	43.59	
			82.0	1.75	340	20	-	-	32.57	-	-	-38.26	43.74	
			82.0	1.75	340	20	-	-	32.10	-	-	-38.13	43.87	
			82.0	1.75	340	20	-	-	31.72	-	-	-38.03	43.97	
			82.0	1.75	340	20	-	-	31.43	-	-	-37.95	44.05	
			82.0	1.75	340	20	-	-	31.23	-	-	-37.89	44.11	
			82.0	1.75	340	20	-	-	31.13	-	-	-37.86	44.14	
P-7	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.75	340	20	-	-	59.41	-	-	-43.48	38.52	24.45
			82.0	1.75	340	20	-	-	58.94	-	-	-43.41	38.59	
			82.0	1.75	340	20	-	-	58.53	-	-	-43.35	38.65	
			82.0	1.75	340	20	-	-	58.16	-	-	-43.29	38.71	
			82.0	1.75	340	20	-	-	57.84	-	-	-43.24	38.76	
			82.0	1.75	340	20	-	-	57.58	-	-	-43.20	38.80	
			82.0	1.75	340	20	-	-	57.36	-	-	-43.17	38.83	
			82.0	1.75	340	20	-	-	57.20	-	-	-43.15	38.85	
			82.0	1.75	340	20	-	-	57.10	-	-	-43.13	38.87	
			82.0	1.75	340	20	-	-	57.04	-	-	-43.12	38.88	
P-8	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	-	-	32.41	-	-	-38.21	43.79	28.94
			82.0	2.60	340	20	-	-	34.99	-	-	-38.88	43.12	
			82.0	2.60	340	20	-	-	37.58	-	-	-39.50	42.50	
			82.0	2.60	340	20	-	-	40.17	-	-	-40.08	41.92	
			82.0	2.60	340	20	-	-	42.76	-	-	-40.62	41.38	
			82.0	2.60	340	20	-	-	45.36	-	-	-41.13	40.87	
			82.0	2.60	340	20	-	-	47.95	-	-	-41.62	40.38	
			82.0	2.60	340	20	-	-	50.54	-	-	-42.07	39.93	
			82.0	2.60	340	20	-	-	53.14	-	-	-42.51	39.49	
			82.0	2.60	340	20	-	-	55.74	-	-	-42.92	39.08	
P-9	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.88	340	20	-	-	57.04	-	-	-43.12	38.88	21.54
			82.0	0.88	340	20	-	-	57.05	-	-	-43.13	38.87	
			82.0	0.88	340	20	-	-	57.08	-	-	-43.13	38.87	
			82.0	0.88	340	20	-	-	57.12	-	-	-43.14	38.86	
			82.0	0.88	340	20	-	-	57.17	-	-	-43.14	38.86	
			82.0	0.88	340	20	-	-	57.24	-	-	-43.15	38.85	
			82.0	0.88	340	20	-	-	57.32	-	-	-43.17	38.83	
			82.0	0.88	340	20	-	-	57.41	-	-	-43.18	38.82	
			82.0	0.88	340	20	-	-	57.52	-	-	-43.20	38.80	
			82.0	0.88	340	20	-	-	57.64	-	-	-43.21	38.79	
P-10	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.02	340	20	-	-	31.14	-	-	-37.87	44.13	29.95
			82.0	2.02	340	20	-	-	31.27	-	-	-37.90	44.10	
			82.0	2.02	340	20	-	-	31.53	-	-	-37.97	44.03	
			82.0	2.02	340	20	-	-	31.91	-	-	-38.08	43.92	
			82.0	2.02	340	20	-	-	32.42	-	-	-38.22	43.78	
			82.0	2.02	340	20	-	-	33.04	-	-	-38.38	43.62	
			82.0	2.02	340	20	-	-	33.78	-	-	-38.57	43.43	
			82.0	2.02	340	20	-	-	34.61	-	-	-38.78	43.22	
			82.0	2.02	340	20	-	-	35.54	-	-	-39.01	42.99	
			82.0	2.02	340	20	-	-	36.56	-	-	-39.26	42.74	
P-11	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.15	340	20	-	-	57.79	-	-	-43.24	38.76	22.46
			82.0	1.15	340	20	-	-	57.99	-	-	-43.27	38.73	
			82.0	1.15	340	20	-	-	58.21	-	-	-43.30	38.70	
			82.0	1.15	340	20	-	-	58.45	-	-	-43.33	38.67	
			82.0	1.15	340	20	-	-	58.71	-	-	-43.37	38.63	
			82.0	1.15	340	20	-	-	58.99	-	-	-43.42	38.58	
			82.0	1.15	340	20	-	-	59.29	-	-	-43.46	38.54	
			82.0	1.15	340	20	-	-	59.61	-	-	-43.51	38.49	
			82.0	1.15	340	20	-	-	59.96	-	-	-43.56	38.44	
			82.0	1.15	340	20	-	-	60.32	-	-	-43.61	38.39	
P-12	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.81	340	20	-	-	30.99	-	-	-37.82	44.18	25.82
			82.0	0.81	340	20	-	-	31.60	-	-	-37.99	44.01	
			82.0	0.81	340	20	-	-	32.22	-	-	-38.16	43.84	
			82.0	0.81	340	20	-	-	32.84	-	-	-38.33	43.67	
			82.0	0.81	340	20	-	-	33.48	-	-	-38.50	43.50	
			82.0	0.81	340	20	-	-	34.12	-	-	-38.66	43.34	
			82.0	0.81	340	20	-	-	34.77	-	-	-38.83	43.17	
			82.0	0.81	340	20	-	-	35.43	-	-	-38.99	43.01	
			82.0	0.81	340	20	-	-	36.09	-	-	-39.15	42.85	
			82.0	0.81	340	20	-	-	36.76	-	-	-39.31	42.69	

予測点A　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-13	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	–	–	38.19	–	–	−39.64	42.36	27.96
			82.0	2.60	340	20	–	–	40.41	–	–	−40.13	41.87	
			82.0	2.60	340	20	–	–	42.67	–	–	−40.60	41.40	
			82.0	2.60	340	20	–	–	44.96	–	–	−41.06	40.94	
			82.0	2.60	340	20	–	–	47.29	–	–	−41.50	40.50	
			82.0	2.60	340	20	–	–	49.65	–	–	−41.92	40.08	
			82.0	2.60	340	20	–	–	52.03	–	–	−42.33	39.67	
			82.0	2.60	340	20	–	–	54.43	–	–	−42.72	39.28	
			82.0	2.60	340	20	–	–	56.85	–	–	−43.09	38.91	
			82.0	2.60	340	20	–	–	59.28	–	–	−43.46	38.54	
P-14	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.47	340	20	–	–	61.20	–	–	−43.73	38.27	22.41
			82.0	1.47	340	20	–	–	62.59	–	–	−43.93	38.07	
			82.0	1.47	340	20	–	–	63.98	–	–	−44.12	37.88	
			82.0	1.47	340	20	–	–	65.37	–	–	−44.31	37.69	
			82.0	1.47	340	20	–	–	66.77	–	–	−44.49	37.51	
			82.0	1.47	340	20	–	–	68.17	–	–	−44.67	37.33	
			82.0	1.47	340	20	–	–	69.58	–	–	−44.85	37.15	
			82.0	1.47	340	20	–	–	70.98	–	–	−45.02	36.98	
			82.0	1.47	340	20	–	–	72.39	–	–	−45.19	36.81	
			82.0	1.47	340	20	–	–	73.81	–	–	−45.36	36.64	
P-15	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	4.60	340	20	–	–	76.73	–	–	−45.70	36.30	24.42
			82.0	4.60	340	20	–	–	81.17	–	–	−46.19	35.81	
			82.0	4.60	340	20	–	–	85.63	–	–	−46.65	35.35	
			82.0	4.60	340	20	–	–	90.10	–	–	−47.09	34.91	
			82.0	4.60	340	20	–	–	94.58	–	–	−47.52	34.48	
			82.0	4.60	340	20	–	–	99.08	–	–	−47.92	34.08	
			82.0	4.60	340	20	–	–	103.58	–	–	−48.31	33.69	
			82.0	4.60	340	20	–	–	108.10	–	–	−48.68	33.32	
			82.0	4.60	340	20	–	–	112.62	–	–	−49.03	32.97	
			82.0	4.60	340	20	–	–	117.14	–	–	−49.37	32.63	
P-16	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.50	340	20	–	–	119.65	–	–	−49.56	32.44	12.55
			82.0	0.50	340	20	–	–	120.15	–	–	−49.59	32.41	
			82.0	0.50	340	20	–	–	120.64	–	–	−49.63	32.37	
			82.0	0.50	340	20	–	–	121.13	–	–	−49.67	32.33	
			82.0	0.50	340	20	–	–	121.62	–	–	−49.70	32.30	
			82.0	0.50	340	20	–	–	122.12	–	–	−49.74	32.26	
			82.0	0.50	340	20	–	–	122.61	–	–	−49.77	32.23	
			82.0	0.50	340	20	–	–	123.10	–	–	−49.81	32.19	
			82.0	0.50	340	20	–	–	123.60	–	–	−49.84	32.16	
			82.0	0.50	340	20	–	–	124.09	–	–	−49.87	32.13	
P-17	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.32	340	20	–	–	129.94	–	–	−50.28	31.72	9.91
			82.0	0.32	340	20	–	–	130.26	–	–	−50.30	31.70	
			82.0	0.32	340	20	–	–	130.57	–	–	−50.32	31.68	
			82.0	0.32	340	20	–	–	130.88	–	–	−50.34	31.66	
			82.0	0.32	340	20	–	–	131.19	–	–	−50.36	31.64	
			82.0	0.32	340	20	–	–	131.51	–	–	−50.38	31.62	
			82.0	0.32	340	20	–	–	131.82	–	–	−50.40	31.60	
			82.0	0.32	340	20	–	–	132.13	–	–	−50.42	31.58	
			82.0	0.32	340	20	–	–	132.44	–	–	−50.44	31.56	
			82.0	0.32	340	20	–	–	132.75	–	–	−50.46	31.54	
P-18	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.86	340	20	–	–	37.62	–	–	−39.51	42.49	27.38
			82.0	1.86	340	20	–	–	38.69	–	–	−39.75	42.25	
			82.0	1.86	340	20	–	–	39.82	–	–	−40.00	42.00	
			82.0	1.86	340	20	–	–	41.01	–	–	−40.26	41.74	
			82.0	1.86	340	20	–	–	42.25	–	–	−40.52	41.48	
			82.0	1.86	340	20	–	–	43.52	–	–	−40.77	41.23	
			82.0	1.86	340	20	–	–	44.85	–	–	−41.03	40.97	
			82.0	1.86	340	20	–	–	46.20	–	–	−41.29	40.71	
			82.0	1.86	340	20	–	–	47.59	–	–	−41.55	40.45	
			82.0	1.86	340	20	–	–	49.02	–	–	−41.81	40.19	
P-19	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.86	340	20	–	–	74.77	–	–	−45.47	36.53	22.17
			82.0	1.86	340	20	–	–	75.32	–	–	−45.54	36.46	
			82.0	1.86	340	20	–	–	75.91	–	–	−45.61	36.39	
			82.0	1.86	340	20	–	–	76.54	–	–	−45.68	36.32	
			82.0	1.86	340	20	–	–	77.20	–	–	−45.75	36.25	
			82.0	1.86	340	20	–	–	77.91	–	–	−45.83	36.17	
			82.0	1.86	340	20	–	–	78.66	–	–	−45.91	36.09	
			82.0	1.86	340	20	–	–	79.44	–	–	−46.00	36.00	
			82.0	1.86	340	20	–	–	80.26	–	–	−46.09	35.91	
			82.0	1.86	340	20	–	–	81.11	–	–	−46.18	35.82	
P-20	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	4.08	340	20	–	–	51.03	–	–	−42.16	39.84	27.41
			82.0	4.08	340	20	–	–	53.74	–	–	−42.61	39.39	
			82.0	4.08	340	20	–	–	56.62	–	–	−43.06	38.94	
			82.0	4.08	340	20	–	–	59.64	–	–	−43.51	38.49	
			82.0	4.08	340	20	–	–	62.78	–	–	−43.96	38.04	
			82.0	4.08	340	20	–	–	66.02	–	–	−44.39	37.61	
			82.0	4.08	340	20	–	–	69.35	–	–	−44.82	37.18	
			82.0	4.08	340	20	–	–	72.76	–	–	−45.24	36.76	
			82.0	4.08	340	20	–	–	76.23	–	–	−45.64	36.36	
			82.0	4.08	340	20	–	–	79.76	–	–	−46.04	35.96	
P-21	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.15	340	20	–	–	57.79	–	–	−43.24	38.76	22.46
			82.0	1.15	340	20	–	–	57.99	–	–	−43.27	38.73	
			82.0	1.15	340	20	–	–	58.21	–	–	−43.30	38.70	
			82.0	1.15	340	20	–	–	58.45	–	–	−43.33	38.67	
			82.0	1.15	340	20	–	–	58.71	–	–	−43.37	38.63	
			82.0	1.15	340	20	–	–	58.99	–	–	−43.42	38.58	
			82.0	1.15	340	20	–	–	59.29	–	–	−43.46	38.54	
			82.0	1.15	340	20	–	–	59.61	–	–	−43.51	38.49	
			82.0	1.15	340	20	–	–	59.96	–	–	−43.56	38.44	
			82.0	1.15	340	20	–	–	60.32	–	–	−43.61	38.39	
P-4	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.82	2	10	–	–	29.21	–	–	−37.31	54.29	16.62
			91.6	0.82	2	10	–	–	29.86	–	–	−37.50	54.10	
			91.6	0.82	2	10	–	–	30.52	–	–	−37.69	53.91	
			91.6	0.82	2	10	–	–	31.19	–	–	−37.88	53.72	
			91.6	0.82	2	10	–	–	31.87	–	–	−38.07	53.53	
			91.6	0.82	2	10	–	–	32.55	–	–	−38.25	53.35	
			91.6	0.82	2	10	–	–	33.24	–	–	−38.43	53.17	
			91.6	0.82	2	10	–	–	33.94	–	–	−38.61	52.99	
			91.6	0.82	2	10	–	–	34.64	–	–	−38.79	52.81	
			91.6	0.82	2	10	–	–	35.35	–	–	−38.97	52.63	
P-5	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.60	1	10	–	–	36.83	–	–	−39.32	52.28	15.48
			91.6	2.60	1	10	–	–	39.13	–	–	−39.85	51.75	
			91.6	2.60	1	10	–	–	41.46	–	–	−40.35	51.25	
			91.6	2.60	1	10	–	–	43.82	–	–	−40.83	50.77	
			91.6	2.60	1	10	–	–	46.20	–	–	−41.29	50.31	
			91.6	2.60	1	10	–	–	48.61	–	–	−41.74	49.86	
			91.6	2.60	1	10	–	–	51.04	–	–	−42.16	49.44	
			91.6	2.60	1	10	–	–	53.49	–	–	−42.57	49.03	
			91.6	2.60	1	10	–	–	55.95	–	–	−42.96	48.64	
			91.6	2.60	1	10	–	–	58.42	–	–	−43.33	48.27	
P-6	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.75	1	10	–	–	35.28	–	–	−38.95	52.65	16.73
			91.6	1.75	1	10	–	–	34.49	–	–	−38.75	52.85	
			91.6	1.75	1	10	–	–	33.77	–	–	−38.57	53.03	
			91.6	1.75	1	10	–	–	33.13	–	–	−38.41	53.19	
			91.6	1.75	1	10	–	–	32.57	–	–	−38.26	53.34	
			91.6	1.75	1	10	–	–	32.10	–	–	−38.13	53.47	
			91.6	1.75	1	10	–	–	31.72	–	–	−38.03	53.57	
			91.6	1.75	1	10	–	–	31.43	–	–	−37.95	53.65	
			91.6	1.75	1	10	–	–	31.23	–	–	−37.89	53.71	
			91.6	1.75	1	10	–	–	31.13	–	–	−37.86	53.74	

予測点A　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-10	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.02	1	10	–	–	31.14	–	–	-37.87	53.73	17.24
			91.6	2.02	1	10	–	–	31.27	–	–	-37.90	53.70	
			91.6	2.02	1	10	–	–	31.53	–	–	-37.97	53.63	
			91.6	2.02	1	10	–	–	31.91	–	–	-38.08	53.52	
			91.6	2.02	1	10	–	–	32.42	–	–	-38.22	53.38	
			91.6	2.02	1	10	–	–	33.04	–	–	-38.38	53.22	
			91.6	2.02	1	10	–	–	33.78	–	–	-38.57	53.03	
			91.6	2.02	1	10	–	–	34.61	–	–	-38.78	52.82	
			91.6	2.02	1	10	–	–	35.54	–	–	-39.01	52.59	
			91.6	2.02	1	10	–	–	36.56	–	–	-39.26	52.34	
P-11	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.15	1	10	–	–	57.79	–	–	-43.24	48.36	9.75
			91.6	1.15	1	10	–	–	57.99	–	–	-43.27	48.33	
			91.6	1.15	1	10	–	–	58.21	–	–	-43.30	48.30	
			91.6	1.15	1	10	–	–	58.45	–	–	-43.33	48.27	
			91.6	1.15	1	10	–	–	58.71	–	–	-43.37	48.23	
			91.6	1.15	1	10	–	–	58.99	–	–	-43.42	48.18	
			91.6	1.15	1	10	–	–	59.29	–	–	-43.46	48.14	
			91.6	1.15	1	10	–	–	59.61	–	–	-43.51	48.09	
			91.6	1.15	1	10	–	–	59.96	–	–	-43.56	48.04	
			91.6	1.15	1	10	–	–	60.32	–	–	-43.61	47.99	
P-13	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.60	1	10	–	–	38.19	–	–	-39.64	51.96	15.25
			91.6	2.60	1	10	–	–	40.41	–	–	-40.13	51.47	
			91.6	2.60	1	10	–	–	42.67	–	–	-40.60	51.00	
			91.6	2.60	1	10	–	–	44.96	–	–	-41.06	50.54	
			91.6	2.60	1	10	–	–	47.29	–	–	-41.50	50.10	
			91.6	2.60	1	10	–	–	49.65	–	–	-41.92	49.68	
			91.6	2.60	1	10	–	–	52.03	–	–	-42.33	49.27	
			91.6	2.60	1	10	–	–	54.43	–	–	-42.72	48.88	
			91.6	2.60	1	10	–	–	56.85	–	–	-43.09	48.51	
			91.6	2.60	1	10	–	–	59.28	–	–	-43.46	48.14	
T-1	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.39	4	10	7.57	125.22	131.99	0.79	-18.10	-50.41	23.09	-15.15
			91.6	0.39	4	10	7.22	125.22	131.60	0.84	-18.36	-50.39	22.85	
			91.6	0.39	4	10	6.88	125.22	131.21	0.89	-18.64	-50.36	22.60	
			91.6	0.39	4	10	6.55	125.22	130.82	0.95	-18.94	-50.33	22.33	
			91.6	0.39	4	10	6.22	125.22	130.42	1.01	-19.25	-50.31	22.04	
			91.6	0.39	4	10	5.90	125.22	130.03	1.09	-19.58	-50.28	21.73	
			91.6	0.39	4	10	5.59	125.22	129.64	1.17	-19.94	-50.25	21.40	
			91.6	0.39	4	10	5.28	125.22	129.25	1.26	-20.29	-50.23	21.08	
			91.6	0.39	4	10	5.00	125.22	128.85	1.36	-20.64	-50.20	20.76	
			91.6	0.39	4	10	4.72	125.22	128.46	1.48	-21.01	-50.18	20.41	
T-2	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.63	4	10	4.59	125.25	128.29	1.55	-21.20	-50.16	20.24	4.21
			91.6	1.63	4	10	4.60	125.32	128.36	1.55	-21.20	-50.17	20.23	
			91.6	1.63	4	10	4.60	125.41	128.45	1.55	-21.20	-50.17	20.23	
			91.6	1.63	4	10	4.73	125.32	128.56	1.48	-21.01	-50.18	20.41	
			91.6	1.63	4	10	21.70	107.21	128.70	0.22	-13.14	-50.19	28.27	
			91.6	1.63	4	10	35.24	93.71	128.85	0.11	-11.20	-50.20	30.20	
			91.6	1.63	4	10	45.82	83.27	129.02	0.07	-10.16	-50.21	31.23	
			91.6	1.63	4	10	54.31	74.95	129.22	0.05	-9.47	-50.23	31.91	
			91.6	1.63	4	10	–	–	129.43	–	–	-50.24	41.36	
			91.6	1.63	4	10	–	–	129.66	–	–	-50.26	41.34	
T-4	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.13	4	10	4.59	125.21	128.25	1.55	-21.20	-50.16	20.24	-12.23
			91.6	1.13	4	10	4.59	125.18	128.22	1.55	-21.20	-50.16	20.24	
			91.6	1.13	4	10	4.59	125.17	128.21	1.55	-21.20	-50.16	20.24	
			91.6	1.13	4	10	4.59	125.16	128.21	1.55	-21.20	-50.16	20.24	
			91.6	1.13	4	10	4.59	125.17	128.21	1.55	-21.20	-50.16	20.24	
			91.6	1.13	4	10	4.59	125.18	128.23	1.55	-21.20	-50.16	20.24	
			91.6	1.13	4	10	4.59	125.21	128.25	1.55	-21.20	-50.16	20.24	
			91.6	1.13	4	10	4.59	125.25	128.29	1.55	-21.20	-50.16	20.24	
			91.6	1.13	4	10	4.60	125.29	128.33	1.55	-21.20	-50.17	20.23	
			91.6	1.13	4	10	4.60	125.34	128.39	1.55	-21.20	-50.17	20.23	
T-6	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.41	1	10	–	–	59.86	–	–	-43.54	48.06	4.93
			91.6	0.41	1	10	–	–	60.25	–	–	-43.60	48.00	
			91.6	0.41	1	10	–	–	60.64	–	–	-43.66	47.94	
			91.6	0.41	1	10	–	–	61.04	–	–	-43.71	47.89	
			91.6	0.41	1	10	–	–	61.43	–	–	-43.77	47.83	
			91.6	0.41	1	10	–	–	61.82	–	–	-43.82	47.78	
			91.6	0.41	1	10	–	–	62.22	–	–	-43.88	47.72	
			91.6	0.41	1	10	–	–	62.61	–	–	-43.93	47.67	
			91.6	0.41	1	10	–	–	63.01	–	–	-43.99	47.61	
			91.6	0.41	1	10	–	–	63.40	–	–	-44.04	47.56	
T-7	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.40	1	10	–	–	63.41	–	–	-44.04	47.56	10.14
			91.6	1.40	1	10	–	–	63.06	–	–	-43.99	47.61	
			91.6	1.40	1	10	–	–	62.73	–	–	-43.95	47.65	
			91.6	1.40	1	10	–	–	62.43	–	–	-43.91	47.69	
			91.6	1.40	1	10	–	–	62.17	–	–	-43.87	47.73	
			91.6	1.40	1	10	–	–	61.93	–	–	-43.84	47.76	
			91.6	1.40	1	10	–	–	61.73	–	–	-43.81	47.79	
			91.6	1.40	1	10	–	–	61.55	–	–	-43.78	47.82	
			91.6	1.40	1	10	–	–	61.41	–	–	-43.76	47.84	
			91.6	1.40	1	10	–	–	61.29	–	–	-43.75	47.85	
T-8	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.23	1	10	–	–	61.22	–	–	-43.74	47.86	9.72
			91.6	1.23	1	10	–	–	61.17	–	–	-43.73	47.87	
			91.6	1.23	1	10	–	–	61.15	–	–	-43.73	47.87	
			91.6	1.23	1	10	–	–	61.15	–	–	-43.73	47.87	
			91.6	1.23	1	10	–	–	61.18	–	–	-43.73	47.87	
			91.6	1.23	1	10	–	–	61.23	–	–	-43.74	47.86	
			91.6	1.23	1	10	–	–	61.31	–	–	-43.75	47.85	
			91.6	1.23	1	10	–	–	61.41	–	–	-43.76	47.84	
			91.6	1.23	1	10	–	–	61.54	–	–	-43.78	47.82	
			91.6	1.23	1	10	–	–	61.69	–	–	-43.80	47.80	
T-9	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.41	1	10	–	–	61.57	–	–	-43.79	47.81	5.20
			91.6	0.41	1	10	–	–	61.16	–	–	-43.73	47.87	
			91.6	0.41	1	10	–	–	60.75	–	–	-43.67	47.93	
			91.6	0.41	1	10	–	–	60.35	–	–	-43.61	47.99	
			91.6	0.41	1	10	–	–	59.94	–	–	-43.55	48.05	
			91.6	0.41	1	10	–	–	59.53	–	–	-43.50	48.10	
			91.6	0.41	1	10	–	–	59.13	–	–	-43.44	48.16	
			91.6	0.41	1	10	–	–	58.72	–	–	-43.38	48.22	
			91.6	0.41	1	10	–	–	58.31	–	–	-43.32	48.28	
			91.6	0.41	1	10	–	–	57.91	–	–	-43.25	48.35	

予測点A 自動車走行音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	39.4
予測点A 合成等価騒音レベル LaeqT(dB)	39.5

予測点B　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 設備機器騒音

機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル (dB)	階数	稼働時間(s)		予測点Bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
24	空調室外機	YNPP560E2	58.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.90	101.70	103.56	3.03	63	1.12	-13.51	-40.30	4.19	-1.83
25	空調室外機	YNPP280E2	53.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.91	103.28	105.18	3.01	63	1.12	-13.48	-40.44	-0.92	-6.94
26	空調室外機	SRC25PE	44.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.50	104.67	104.82	4.36	63	1.62	-15.09	-40.41	-11.49	-17.51
27	空調室外機	CU-P80HB	42.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.51	94.67	94.83	4.35	63	1.61	-15.07	-39.54	-12.61	-18.63
28	空調室外機	SRC40TD2	48.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.51	94.55	94.70	4.35	63	1.61	-15.07	-39.53	-6.60	-12.62
34	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	1階	24時間	28,800	1.01	65.78	65.92	0.88	63	0.32	-10.02	-36.38	6.63	6.63
37	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.02	68.00	68.15	0.87	63	0.32	-10.00	-36.67	-5.67	-5.67
38	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.02	68.86	69.01	0.87	63	0.32	-10.00	-36.78	-5.77	-5.77
39	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.02	69.75	69.90	0.87	63	0.32	-9.99	-36.89	-5.88	-5.88
40	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.02	70.75	70.91	0.86	63	0.32	-9.98	-37.01	-6.00	-6.00
41	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.02	73.01	73.19	0.85	63	0.31	-9.94	-37.29	-6.23	-6.23
42	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	-	-	33.99	-	63	-	-	-30.63	10.37	10.37
43	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	-	-	26.25	-	63	-	-	-28.38	12.62	12.62
44	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	-	-	9.50	-	63	-	-	-19.55	21.45	21.45
46	給排気口(有圧換気扇)	DVF-20RDA8	34.0	1階	24時間	28,800	1.02	66.74	66.90	0.86	63	0.32	-9.98	-36.51	-12.49	-12.49
47	給排気口(有圧換気扇)	DVF-14BS	26.0	1階	24時間	28,800	3.00	67.97	67.99	2.98	63	1.10	-13.43	-36.65	-24.08	-24.08
55	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	24時間	28,800	5.46	52.11	56.47	1.09	63	0.40	-10.52	-35.04	-13.06	-13.06
71	冷凍機室外機	OCU-HS4002MVF	59.0	屋上	24時間	28,800	48.94	11.87	58.64	2.17	63	0.81	-12.36	-35.36	11.27	11.27
72	冷凍機室外機	OCU-HS3501MVFA	57.0	屋上	24時間	28,800	46.71	11.51	55.96	2.26	63	0.84	-12.48	-34.96	9.57	9.57
73	冷凍機室外機	OCU-HS3001MVF	55.0	屋上	24時間	28,800	50.68	11.63	60.09	2.23	63	0.82	-12.43	-35.58	6.99	6.99
74	冷凍機室外機	OCU-HS3501MVFA	57.0	屋上	24時間	28,800	48.28	11.27	57.23	2.32	63	0.86	-12.55	-35.15	9.30	9.30
75	冷凍機室外機	OCU-HS2501MVFA	54.5	屋上	24時間	28,800	52.43	11.41	61.56	2.28	63	0.84	-12.50	-35.79	6.21	6.21
76	冷凍機室外機	OCU-HS1000VFS	51.5	屋上	24時間	28,800	50.95	11.21	59.83	2.33	63	0.86	-12.57	-35.54	3.39	3.39
81	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	-	41.8	1階	24時間	28,800	52.28	12.86	63.16	1.98	63	0.73	-12.09	-36.01	-6.30	-6.30

予測点B 設備機器騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	23.4

予測点B　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 荷さばき施設騒音(変動騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	騒音レベル (dB)	来店台数等	発生時間 (s)	予測点Bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷捌場1	台車走行音	71.0	2台 60秒/1台	120	5.20	68.44	72.22	1.41	2,000	16.58	-25.00	-37.17	8.83	-14.98
N-3	荷捌場3	台車走行音	71.0	1台 60秒/1台	60	33.86	19.49	51.29	2.06	2,000	24.25	-25.00	-34.20	11.80	-15.01

予測点B 荷さばき変動騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	-12.0

予測点B　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 荷さばき施設騒音(衝撃騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	単発騒音暴露レベル(dB)	来店台数	発生回数	予測点Bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での単発騒音暴露レベル(dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷捌場1	ドア開閉音	87.2	2台 2回/1台	4	5.20	68.44	72.22	1.41	500	4.15	-19.18	-37.17	30.85	-8
		リフト昇降音	86.1	2台 2回/1台	4	5.20	68.44	72.22	1.41	1,000	8.29	-22.19	-37.17	26.74	-12
N-2	荷捌場3	ドア開閉音	87.2	1台 2回/1台	2	33.86	19.49	51.29	2.06	500	6.06	-20.83	-34.20	32.17	-9
		リフト昇降音	86.1	1台 2回/1台	2	33.86	19.49	51.29	2.06	1,000	12.12	-23.84	-34.20	28.06	-14

予測点B 荷さばき衝撃騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	-4.1

予測点B　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-1	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	–	–	42.03	–	–	-40.47	41.53	32.18
			82.0	2.60	340	20	–	–	39.56	–	–	-39.94	42.06	
			82.0	2.60	340	20	–	–	37.10	–	–	-39.39	42.61	
			82.0	2.60	340	20	–	–	34.67	–	–	-38.80	43.20	
			82.0	2.60	340	20	–	–	32.26	–	–	-38.17	43.83	
			82.0	2.60	340	20	–	–	29.88	–	–	-37.51	44.49	
			82.0	2.60	340	20	–	–	27.55	–	–	-36.80	45.20	
			82.0	2.60	340	20	–	–	25.27	–	–	-36.05	45.95	
			82.0	2.60	340	20	–	–	23.06	–	–	-35.26	46.74	
			82.0	2.60	340	20	–	–	20.94	–	–	-34.42	47.58	
P-2	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.72	340	20	–	–	43.53	–	–	-40.78	41.22	26.27
			82.0	1.72	340	20	–	–	44.10	–	–	-40.89	41.11	
			82.0	1.72	340	20	–	–	44.73	–	–	-41.01	40.99	
			82.0	1.72	340	20	–	–	45.41	–	–	-41.14	40.86	
			82.0	1.72	340	20	–	–	46.15	–	–	-41.28	40.72	
			82.0	1.72	340	20	–	–	46.94	–	–	-41.43	40.57	
			82.0	1.72	340	20	–	–	47.78	–	–	-41.58	40.42	
			82.0	1.72	340	20	–	–	48.66	–	–	-41.74	40.26	
			82.0	1.72	340	20	–	–	49.59	–	–	-41.91	40.09	
			82.0	1.72	340	20	–	–	50.56	–	–	-42.08	39.92	
P-3	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.72	340	20	–	–	20.49	–	–	-34.23	47.77	30.06
			82.0	1.72	340	20	–	–	21.67	–	–	-34.72	47.28	
			82.0	1.72	340	20	–	–	22.91	–	–	-35.20	46.80	
			82.0	1.72	340	20	–	–	24.22	–	–	-35.68	46.32	
			82.0	1.72	340	20	–	–	25.58	–	–	-36.16	45.84	
			82.0	1.72	340	20	–	–	26.98	–	–	-36.62	45.38	
			82.0	1.72	340	20	22.31	10.04	28.41	3.94	-25.00	-37.07	19.93	
			82.0	1.72	340	20	23.33	10.33	29.87	3.78	-25.00	-37.51	19.49	
			82.0	1.72	340	20	24.38	10.62	31.36	3.64	-24.90	-37.93	19.17	
			82.0	1.72	340	20	25.44	10.93	32.87	3.50	-24.73	-38.34	18.93	
P-4	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.82	340	20	–	–	57.58	–	–	-43.21	38.79	21.73
			82.0	0.82	340	20	–	–	56.88	–	–	-43.10	38.90	
			82.0	0.82	340	20	–	–	56.18	–	–	-42.99	39.01	
			82.0	0.82	340	20	–	–	55.49	–	–	-42.88	39.12	
			82.0	0.82	340	20	–	–	54.79	–	–	-42.77	39.23	
			82.0	0.82	340	20	–	–	54.11	–	–	-42.66	39.34	
			82.0	0.82	340	20	–	–	53.42	–	–	-42.55	39.45	
			82.0	0.82	340	20	–	–	52.74	–	–	-42.44	39.56	
			82.0	0.82	340	20	–	–	52.07	–	–	-42.33	39.67	
			82.0	0.82	340	20	–	–	51.39	–	–	-42.22	39.78	
P-5	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	–	–	50.01	–	–	-41.98	40.02	27.87
			82.0	2.60	340	20	–	–	47.95	–	–	-41.62	40.38	
			82.0	2.60	340	20	–	–	45.95	–	–	-41.24	40.76	
			82.0	2.60	340	20	–	–	44.00	–	–	-40.87	41.13	
			82.0	2.60	340	20	–	–	42.13	–	–	-40.49	41.51	
			82.0	2.60	340	20	–	–	40.34	–	–	-40.12	41.88	
			82.0	2.60	340	20	–	–	38.65	–	–	-39.74	42.26	
			82.0	2.60	340	20	–	–	37.06	–	–	-39.38	42.62	
			82.0	2.60	340	20	29.18	10.03	35.59	3.63	-24.89	-39.03	18.08	
			82.0	2.60	340	20	27.09	10.66	34.25	3.50	-24.74	-38.69	18.57	
P-6	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.75	340	20	–	–	51.58	–	–	-42.25	39.75	24.67
			82.0	1.75	340	20	–	–	52.64	–	–	-42.43	39.57	
			82.0	1.75	340	20	–	–	53.74	–	–	-42.61	39.39	
			82.0	1.75	340	20	–	–	54.88	–	–	-42.79	39.21	
			82.0	1.75	340	20	–	–	56.04	–	–	-42.97	39.03	
			82.0	1.75	340	20	–	–	57.24	–	–	-43.15	38.85	
			82.0	1.75	340	20	–	–	58.46	–	–	-43.34	38.66	
			82.0	1.75	340	20	–	–	59.71	–	–	-43.52	38.48	
			82.0	1.75	340	20	–	–	60.99	–	–	-43.70	38.30	
			82.0	1.75	340	20	–	–	62.28	–	–	-43.89	38.11	
P-7	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.75	340	20	26.54	11.24	34.42	3.36	-24.56	-38.74	18.70	3.54
			82.0	1.75	340	20	27.66	11.57	35.99	3.24	-24.40	-39.12	18.48	
			82.0	1.75	340	20	28.79	11.91	37.59	3.12	-24.23	-39.50	18.27	
			82.0	1.75	340	20	29.94	12.26	39.19	3.01	-24.08	-39.86	18.06	
			82.0	1.75	340	20	31.10	12.61	40.81	2.90	-23.92	-40.21	17.86	
			82.0	1.75	340	20	32.27	12.97	42.43	2.80	-23.77	-40.55	17.67	
			82.0	1.75	340	20	33.45	13.33	44.07	2.71	-23.62	-40.88	17.49	
			82.0	1.75	340	20	34.63	13.70	45.71	2.62	-23.48	-41.20	17.32	
			82.0	1.75	340	20	35.83	14.08	47.37	2.54	-23.34	-41.51	17.15	
			82.0	1.75	340	20	37.03	14.46	49.03	2.46	-23.21	-41.81	16.99	
P-8	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	–	–	62.09	–	–	-43.86	38.14	20.63
			82.0	2.60	340	20	–	–	60.45	–	–	-43.63	38.37	
			82.0	2.60	340	20	–	–	58.87	–	–	-43.40	38.60	
			82.0	2.60	340	20	50.83	9.82	57.36	3.29	-24.46	-43.17	14.37	
			82.0	2.60	340	20	49.00	10.14	55.94	3.19	-24.33	-42.95	14.71	
			82.0	2.60	340	20	47.16	10.54	54.61	3.08	-24.19	-42.74	15.07	
			82.0	2.60	340	20	45.28	11.04	53.37	2.96	-24.01	-42.55	15.44	
			82.0	2.60	340	20	43.34	11.71	52.23	2.83	-23.81	-42.36	15.84	
			82.0	2.60	340	20	41.26	12.60	51.19	2.67	-23.57	-42.18	16.25	
			82.0	2.60	340	20	38.94	13.84	50.27	2.51	-23.29	-42.03	16.68	
P-9	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.88	340	20	37.94	14.74	50.27	2.41	-23.11	-42.03	16.87	-0.77
			82.0	0.88	340	20	38.54	14.94	51.11	2.37	-23.04	-42.17	16.79	
			82.0	0.88	340	20	39.15	15.13	51.94	2.33	-22.98	-42.31	16.71	
			82.0	0.88	340	20	39.75	15.33	52.78	2.30	-22.91	-42.45	16.64	
			82.0	0.88	340	20	40.36	15.52	53.62	2.27	-22.85	-42.59	16.56	
			82.0	0.88	340	20	40.97	15.72	54.46	2.23	-22.79	-42.72	16.49	
			82.0	0.88	340	20	41.58	15.92	55.30	2.20	-22.72	-42.85	16.42	
			82.0	0.88	340	20	42.20	16.11	56.14	2.17	-22.66	-42.99	16.35	
			82.0	0.88	340	20	42.81	16.31	56.98	2.14	-22.60	-43.11	16.28	
			82.0	0.88	340	20	43.42	16.51	57.82	2.11	-22.54	-43.24	16.21	
P-10	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.02	340	20	–	–	63.70	–	–	-44.08	37.92	21.53
			82.0	2.02	340	20	–	–	65.25	–	–	-44.29	37.71	
			82.0	2.02	340	20	–	–	66.83	–	–	-44.50	37.50	
			82.0	2.02	340	20	–	–	68.43	–	–	-44.70	37.30	
			82.0	2.02	340	20	–	–	70.05	–	–	-44.91	37.09	
			82.0	2.02	340	20	–	–	71.69	–	–	-45.11	36.89	
			82.0	2.02	340	20	66.70	9.81	73.35	3.16	-24.29	-45.31	12.40	
			82.0	2.02	340	20	68.21	9.92	75.02	3.11	-24.22	-45.50	12.28	
			82.0	2.02	340	20	69.73	10.04	76.72	3.05	-24.14	-45.70	12.16	
			82.0	2.02	340	20	71.26	10.16	78.43	3.00	-24.07	-45.89	12.04	
P-11	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.15	340	20	44.14	16.74	58.80	2.08	-22.48	-43.39	16.14	-0.36
			82.0	1.15	340	20	44.94	17.01	59.91	2.04	-22.40	-43.55	16.05	
			82.0	1.15	340	20	45.75	17.27	61.01	2.01	-22.33	-43.71	15.97	
			82.0	1.15	340	20	46.56	17.54	62.12	1.98	-22.25	-43.86	15.88	
			82.0	1.15	340	20	47.37	17.81	63.23	1.94	-22.18	-44.02	15.80	
			82.0	1.15	340	20	48.18	18.07	64.34	1.91	-22.11	-44.17	15.72	
			82.0	1.15	340	20	49.00	18.34	65.46	1.88	-22.04	-44.32	15.64	
			82.0	1.15	340	20	49.81	18.61	66.57	1.85	-21.97	-44.47	15.57	
			82.0	1.15	340	20	50.63	18.88	67.69	1.82	-21.90	-44.61	15.49	
			82.0	1.15	340	20	51.44	19.15	68.80	1.79	-21.83	-44.75	15.42	
P-12	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.81	340	20	–	–	83.57	–	–	-46.44	35.56	14.05
			82.0	0.81	340	20	–	–	83.10	–	–	-46.39	35.61	
			82.0	0.81	340	20	–	–	82.63	–	–	-46.34	35.66	
			82.0	0.81	340	20	–	–	82.16	–	–	-46.29	35.71	
			82.0	0.81	340	20	74.98	9.83	81.70	3.10	-24.21	-46.24	11.54	
			82.0	0.81	340	20	74.44	9.90	81.25	3.08	-24.18	-46.20	11.62	
			82.0	0.81	340	20	73.90	9.96	80.81	3.06	-24.15	-46.15	11.70	
			82.0	0.81	340	20	73.37	10.03	80.36	3.04	-24.12	-46.10	11.78	
			82.0	0.81	340	20	72.83	10.11	79.93	3.01	-24.08	-46.05	11.86	
			82.0	0.81	340	20	72.30	10.19	79.50	2.99	-24.05	-46.01	11.94	

予測点B　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-13	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	71.19	10.36	78.61	2.94	−23.97	−45.91	12.12	1.07
			82.0	2.60	340	20	69.50	10.67	77.32	2.85	−23.84	−45.77	12.39	
			82.0	2.60	340	20	67.81	11.04	76.09	2.76	−23.70	−45.63	12.68	
			82.0	2.60	340	20	66.10	11.49	74.94	2.65	−23.53	−45.49	12.98	
			82.0	2.60	340	20	64.36	12.03	73.85	2.54	−23.34	−45.37	13.29	
			82.0	2.60	340	20	62.56	12.71	72.85	2.42	−23.13	−45.25	13.62	
			82.0	2.60	340	20	60.65	13.56	71.92	2.29	−22.89	−45.14	13.97	
			82.0	2.60	340	20	58.58	14.65	71.08	2.15	−22.62	−45.03	14.34	
			82.0	2.60	340	20	56.24	16.09	70.32	2.01	−22.32	−44.94	14.74	
			82.0	2.60	340	20	53.48	18.04	69.66	1.86	−21.98	−44.86	15.16	
P-14	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.47	340	20	50.83	20.10	69.20	1.74	−21.69	−44.80	15.50	2.76
			82.0	1.47	340	20	48.53	22.03	68.91	1.66	−21.48	−44.77	15.75	
			82.0	1.47	340	20	45.74	24.48	68.64	1.58	−21.28	−44.73	15.99	
			82.0	1.47	340	20	42.24	27.68	68.41	1.52	−21.10	−44.70	16.20	
			82.0	1.47	340	20	37.66	32.02	68.20	1.48	−21.00	−44.68	16.32	
			82.0	1.47	340	20	31.35	38.20	68.03	1.52	−21.10	−44.65	16.24	
			82.0	1.47	340	20	22.07	47.62	67.89	1.80	−21.84	−44.64	15.52	
			82.0	1.47	340	20	11.42	56.98	67.78	0.61	−16.98	−44.62	20.40	
			82.0	1.47	340	20	11.40	56.92	67.71	0.62	−16.98	−44.61	20.40	
			82.0	1.47	340	20	11.40	56.88	67.66	0.62	−16.99	−44.61	20.41	
P-15	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	4.60	340	20	11.40	56.89	67.67	0.62	−16.99	−44.61	20.41	10.01
			82.0	4.60	340	20	11.44	57.12	67.94	0.61	−16.97	−44.64	20.39	
			82.0	4.60	340	20	11.53	57.60	68.52	0.61	−16.94	−44.72	20.35	
			82.0	4.60	340	20	11.66	58.34	69.41	0.60	−16.88	−44.83	20.29	
			82.0	4.60	340	20	11.84	59.33	70.58	0.59	−16.82	−44.97	20.21	
			82.0	4.60	340	20	12.07	60.54	72.03	0.58	−16.73	−45.15	20.12	
			82.0	4.60	340	20	12.33	61.97	73.73	0.57	−16.64	−45.35	20.01	
			82.0	4.60	340	20	12.63	63.60	75.68	0.55	−16.53	−45.58	19.89	
			82.0	4.60	340	20	12.96	65.43	77.85	0.54	−16.42	−45.83	19.75	
			82.0	4.60	340	20	13.33	67.42	80.23	0.52	−16.30	−46.09	19.61	
P-16	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.50	340	20	13.55	68.59	81.63	0.51	−16.23	−46.24	19.53	−0.28
			82.0	0.50	340	20	13.59	68.83	81.91	0.51	−16.22	−46.27	19.51	
			82.0	0.50	340	20	13.63	69.07	82.19	0.51	−16.21	−46.30	19.50	
			82.0	0.50	340	20	13.68	69.31	82.47	0.51	−16.19	−46.33	19.48	
			82.0	0.50	340	20	13.72	69.55	82.76	0.51	−16.18	−46.36	19.47	
			82.0	0.50	340	20	13.77	69.79	83.05	0.51	−16.16	−46.39	19.45	
			82.0	0.50	340	20	13.81	70.03	83.34	0.50	−16.15	−46.42	19.43	
			82.0	0.50	340	20	13.86	70.28	83.63	0.50	−16.14	−46.45	19.42	
			82.0	0.50	340	20	13.90	70.53	83.93	0.50	−16.12	−46.48	19.40	
			82.0	0.50	340	20	13.95	70.78	84.23	0.50	−16.11	−46.51	19.38	
P-17	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.32	340	20	14.52	73.85	87.89	0.48	−15.94	−46.88	19.18	−2.60
			82.0	0.32	340	20	14.55	74.02	88.09	0.48	−15.93	−46.90	19.17	
			82.0	0.32	340	20	14.58	74.19	88.30	0.48	−15.92	−46.92	19.16	
			82.0	0.32	340	20	14.61	74.36	88.50	0.48	−15.92	−46.94	19.15	
			82.0	0.32	340	20	14.64	74.53	88.70	0.47	−15.91	−46.96	19.13	
			82.0	0.32	340	20	14.68	74.71	88.91	0.47	−15.90	−46.98	19.12	
			82.0	0.32	340	20	14.71	74.88	89.11	0.47	−15.89	−47.00	19.11	
			82.0	0.32	340	20	14.74	75.05	89.32	0.47	−15.88	−47.02	19.10	
			82.0	0.32	340	20	14.77	75.22	89.53	0.47	−15.87	−47.04	19.09	
			82.0	0.32	340	20	14.81	75.40	89.74	0.47	−15.86	−47.06	19.08	
P-18	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.86	340	20	72.75	10.28	80.08	2.95	−24.00	−46.07	11.93	−2.54
			82.0	1.86	340	20	74.19	10.40	81.68	2.91	−23.93	−46.24	11.83	
			82.0	1.86	340	20	75.64	10.52	83.29	2.86	−23.86	−46.41	11.72	
			82.0	1.86	340	20	77.09	10.64	84.91	2.82	−23.80	−46.58	11.62	
			82.0	1.86	340	20	78.56	10.76	86.54	2.78	−23.73	−46.74	11.52	
			82.0	1.86	340	20	80.03	10.88	88.18	2.74	−23.67	−46.91	11.43	
			82.0	1.86	340	20	81.51	11.00	89.82	2.70	−23.60	−47.07	11.33	
			82.0	1.86	340	20	83.00	11.13	91.48	2.66	−23.54	−47.23	11.24	
			82.0	1.86	340	20	84.50	11.26	93.14	2.62	−23.47	−47.38	11.15	
			82.0	1.86	340	20	86.00	11.39	94.81	2.58	−23.41	−47.54	11.05	
P-19	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.86	340	20	12.28	56.87	68.58	0.57	−16.69	−44.72	20.58	7.19
			82.0	1.86	340	20	14.08	56.87	70.44	0.51	−16.18	−44.96	20.86	
			82.0	1.86	340	20	15.89	56.87	72.30	0.46	−15.75	−45.18	21.07	
			82.0	1.86	340	20	17.70	56.87	74.16	0.42	−15.39	−45.40	21.21	
			82.0	1.86	340	20	19.53	56.87	76.02	0.38	−15.07	−45.62	21.31	
			82.0	1.86	340	20	21.36	56.87	77.88	0.35	−14.79	−45.83	21.38	
			82.0	1.86	340	20	23.20	56.87	79.74	0.33	−14.55	−46.03	21.42	
			82.0	1.86	340	20	25.04	56.87	81.60	0.31	−14.33	−46.23	21.43	
			82.0	1.86	340	20	26.88	56.87	83.46	0.29	−14.14	−46.43	21.43	
			82.0	1.86	340	20	28.73	56.87	85.32	0.28	−13.96	−46.62	21.42	
P-20	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	4.08	340	20	85.51	11.77	94.79	2.49	−23.26	−47.53	11.21	4.64
			82.0	4.08	340	20	82.97	12.54	93.17	2.34	−22.99	−47.39	11.63	
			82.0	4.08	340	20	80.33	13.55	91.70	2.18	−22.67	−47.25	12.08	
			82.0	4.08	340	20	77.47	14.93	90.40	2.00	−22.30	−47.12	12.57	
			82.0	4.08	340	20	74.19	16.88	89.26	1.81	−21.86	−47.01	13.12	
			82.0	4.08	340	20	70.12	19.78	88.30	1.60	−21.35	−46.92	13.73	
			82.0	4.08	340	20	64.48	24.43	87.52	1.40	−20.76	−46.84	14.40	
			82.0	4.08	340	20	55.30	32.84	86.92	1.22	−20.16	−46.78	15.06	
			82.0	4.08	340	20	35.87	51.88	86.51	1.24	−20.22	−46.74	15.04	
			82.0	4.08	340	20	29.67	56.90	86.29	0.27	−13.88	−46.72	21.40	
P-21	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.15	340	20	44.14	16.74	58.80	2.08	−22.48	−43.39	16.14	−0.36
			82.0	1.15	340	20	44.94	17.01	59.91	2.04	−22.40	−43.55	16.05	
			82.0	1.15	340	20	45.75	17.27	61.01	2.01	−22.33	−43.71	15.97	
			82.0	1.15	340	20	46.56	17.54	62.12	1.98	−22.25	−43.86	15.88	
			82.0	1.15	340	20	47.37	17.81	63.23	1.94	−22.18	−44.02	15.80	
			82.0	1.15	340	20	48.18	18.07	64.34	1.91	−22.11	−44.17	15.72	
			82.0	1.15	340	20	49.00	18.34	65.46	1.88	−22.04	−44.32	15.64	
			82.0	1.15	340	20	49.81	18.61	66.57	1.85	−21.97	−44.47	15.57	
			82.0	1.15	340	20	50.63	18.88	67.69	1.82	−21.90	−44.61	15.49	
			82.0	1.15	340	20	51.44	19.15	68.80	1.79	−21.83	−44.75	15.42	
P-4	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.82	2	10	−	−	57.58	−	−	−43.21	48.39	12.03
			91.6	0.82	2	10	−	−	56.88	−	−	−43.10	48.50	
			91.6	0.82	2	10	−	−	56.18	−	−	−42.99	48.61	
			91.6	0.82	2	10	−	−	55.49	−	−	−42.88	48.72	
			91.6	0.82	2	10	−	−	54.79	−	−	−42.77	48.83	
			91.6	0.82	2	10	−	−	54.11	−	−	−42.66	48.94	
			91.6	0.82	2	10	−	−	53.42	−	−	−42.55	49.05	
			91.6	0.82	2	10	−	−	52.74	−	−	−42.44	49.16	
			91.6	0.82	2	10	−	−	52.07	−	−	−42.33	49.27	
			91.6	0.82	2	10	−	−	51.39	−	−	−42.22	49.38	
P-5	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.60	1	10	−	−	50.01	−	−	−41.98	49.62	15.17
			91.6	2.60	1	10	−	−	47.95	−	−	−41.62	49.98	
			91.6	2.60	1	10	−	−	45.95	−	−	−41.24	50.36	
			91.6	2.60	1	10	−	−	44.00	−	−	−40.87	50.73	
			91.6	2.60	1	10	−	−	42.13	−	−	−40.49	51.11	
			91.6	2.60	1	10	−	−	40.34	−	−	−40.12	51.48	
			91.6	2.60	1	10	−	−	38.65	−	−	−39.74	51.86	
			91.6	2.60	1	10	−	−	37.06	−	−	−39.38	52.22	
			91.6	2.60	1	10	29.18	10.03	35.59	3.63	−24.89	−39.03	27.68	
			91.6	2.60	1	10	27.09	10.66	34.25	3.50	−24.74	−38.69	28.17	
P-6	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.75	1	10	−	−	51.58	−	−	−42.25	49.35	11.97
			91.6	1.75	1	10	−	−	52.64	−	−	−42.43	49.17	
			91.6	1.75	1	10	−	−	53.74	−	−	−42.61	48.99	
			91.6	1.75	1	10	−	−	54.88	−	−	−42.79	48.81	
			91.6	1.75	1	10	−	−	56.04	−	−	−42.97	48.63	
			91.6	1.75	1	10	−	−	57.24	−	−	−43.15	48.45	
			91.6	1.75	1	10	−	−	58.46	−	−	−43.34	48.26	
			91.6	1.75	1	10	−	−	59.71	−	−	−43.52	48.08	
			91.6	1.75	1	10	−	−	60.99	−	−	−43.70	47.90	
			91.6	1.75	1	10	−	−	62.28	−	−	−43.89	47.71	

予測点B　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-10	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.02	1	10	–	–	63.70	–	–	-44.08	47.52	8.83
			91.6	2.02	1	10	–	–	65.25	–	–	-44.29	47.31	
			91.6	2.02	1	10	–	–	66.83	–	–	-44.50	47.10	
			91.6	2.02	1	10	–	–	68.43	–	–	-44.70	46.90	
			91.6	2.02	1	10	–	–	70.05	–	–	-44.91	46.69	
			91.6	2.02	1	10	–	–	71.69	–	–	-45.11	46.49	
			91.6	2.02	1	10	66.70	9.81	73.35	3.16	-24.29	-45.31	22.00	
			91.6	2.02	1	10	68.21	9.92	75.02	3.11	-24.22	-45.50	21.88	
			91.6	2.02	1	10	69.73	10.04	76.72	3.05	-24.14	-45.70	21.76	
			91.6	2.02	1	10	71.26	10.16	78.43	3.00	-24.07	-45.89	21.64	
P-11	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.15	1	10	44.14	16.74	58.80	2.08	-22.48	-43.39	25.74	-13.07
			91.6	1.15	1	10	44.94	17.01	59.91	2.04	-22.40	-43.55	25.65	
			91.6	1.15	1	10	45.75	17.27	61.01	2.01	-22.33	-43.71	25.57	
			91.6	1.15	1	10	46.56	17.54	62.12	1.98	-22.25	-43.86	25.48	
			91.6	1.15	1	10	47.37	17.81	63.23	1.94	-22.18	-44.02	25.40	
			91.6	1.15	1	10	48.18	18.07	64.34	1.91	-22.11	-44.17	25.32	
			91.6	1.15	1	10	49.00	18.34	65.46	1.88	-22.04	-44.32	25.24	
			91.6	1.15	1	10	49.81	18.61	66.57	1.85	-21.97	-44.47	25.17	
			91.6	1.15	1	10	50.63	18.88	67.69	1.82	-21.90	-44.61	25.09	
			91.6	1.15	1	10	51.44	19.15	68.80	1.79	-21.83	-44.75	25.02	
P-13	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.60	1	10	71.19	10.36	78.61	2.94	-23.97	-45.91	21.72	-11.64
			91.6	2.60	1	10	69.50	10.67	77.32	2.85	-23.84	-45.77	21.99	
			91.6	2.60	1	10	67.81	11.04	76.09	2.76	-23.70	-45.63	22.28	
			91.6	2.60	1	10	66.10	11.49	74.94	2.65	-23.53	-45.49	22.58	
			91.6	2.60	1	10	64.36	12.03	73.85	2.54	-23.34	-45.37	22.89	
			91.6	2.60	1	10	62.56	12.71	72.85	2.42	-23.13	-45.25	23.22	
			91.6	2.60	1	10	60.65	13.56	71.92	2.29	-22.89	-45.14	23.57	
			91.6	2.60	1	10	58.58	14.65	71.08	2.15	-22.62	-45.03	23.94	
			91.6	2.60	1	10	56.24	16.09	70.32	2.01	-22.32	-44.94	24.34	
			91.6	2.60	1	10	53.48	18.04	69.66	1.86	-21.98	-44.86	24.76	
T-1	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.39	4	10	9.51	69.93	78.72	0.72	-17.67	-45.92	28.01	-10.08
			91.6	0.39	4	10	9.06	70.12	78.42	0.76	-17.89	-45.89	27.82	
			91.6	0.39	4	10	8.60	70.33	78.13	0.80	-18.13	-45.86	27.62	
			91.6	0.39	4	10	8.15	70.53	77.83	0.84	-18.38	-45.82	27.40	
			91.6	0.39	4	10	7.70	70.74	77.54	0.89	-18.66	-45.79	27.15	
			91.6	0.39	4	10	7.25	70.95	77.24	0.95	-18.96	-45.76	26.88	
			91.6	0.39	4	10	6.81	71.16	76.95	1.02	-19.29	-45.72	26.59	
			91.6	0.39	4	10	6.37	71.38	76.66	1.10	-19.64	-45.69	26.26	
			91.6	0.39	4	10	5.95	71.60	76.37	1.19	-20.05	-45.66	25.89	
			91.6	0.39	4	10	5.54	71.83	76.08	1.30	-20.42	-45.62	25.55	
T-2	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.63	4	10	5.37	72.47	76.48	1.35	-20.60	-45.67	25.33	-4.48
			91.6	1.63	4	10	5.41	73.53	77.61	1.33	-20.55	-45.80	25.25	
			91.6	1.63	4	10	5.46	74.61	78.75	1.32	-20.50	-45.92	25.18	
			91.6	1.63	4	10	5.50	75.70	79.90	1.30	-20.45	-46.05	25.10	
			91.6	1.63	4	10	5.55	76.81	81.08	1.29	-20.40	-46.18	25.02	
			91.6	1.63	4	10	5.92	77.54	82.26	1.19	-20.06	-46.30	25.24	
			91.6	1.63	4	10	7.75	76.60	83.47	0.88	-18.60	-46.43	26.57	
			91.6	1.63	4	10	9.67	75.72	84.69	0.70	-17.57	-46.56	27.47	
			91.6	1.63	4	10	11.61	74.90	85.92	0.59	-16.80	-46.68	28.12	
			91.6	1.63	4	10	13.54	74.13	87.16	0.51	-16.20	-46.81	28.59	
T-4	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.13	4	10	5.33	71.58	75.55	1.36	-20.64	-45.56	25.40	-7.41
			91.6	1.13	4	10	5.30	70.87	74.79	1.37	-20.67	-45.48	25.45	
			91.6	1.13	4	10	5.27	70.16	74.05	1.38	-20.70	-45.39	25.51	
			91.6	1.13	4	10	5.24	69.46	73.31	1.39	-20.74	-45.30	25.56	
			91.6	1.13	4	10	5.21	68.78	72.58	1.40	-20.77	-45.22	25.61	
			91.6	1.13	4	10	5.18	68.10	71.87	1.41	-20.80	-45.13	25.67	
			91.6	1.13	4	10	5.15	67.43	71.16	1.43	-20.83	-45.04	25.72	
			91.6	1.13	4	10	5.13	66.78	70.47	1.44	-20.86	-44.96	25.78	
			91.6	1.13	4	10	6.19	67.11	69.79	3.52	-24.76	-44.88	21.97	
			91.6	1.13	4	10	5.58	68.32	69.11	4.78	-25.00	-44.79	21.81	
T-6	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.41	1	10	25.80	11.16	33.54	3.42	-24.63	-38.51	28.46	-14.07
			91.6	0.41	1	10	25.44	11.32	33.36	3.39	-24.60	-38.46	28.53	
			91.6	0.41	1	10	25.07	11.49	33.18	3.37	-24.57	-38.42	28.61	
			91.6	0.41	1	10	24.68	11.67	33.01	3.35	-24.54	-38.37	28.69	
			91.6	0.41	1	10	24.29	11.86	32.84	3.32	-24.51	-38.33	28.77	
			91.6	0.41	1	10	23.89	12.07	32.67	3.30	-24.48	-38.28	28.84	
			91.6	0.41	1	10	23.48	12.30	32.51	3.27	-24.44	-38.24	28.92	
			91.6	0.41	1	10	23.05	12.55	32.35	3.25	-24.41	-38.20	28.99	
			91.6	0.41	1	10	22.60	12.82	32.20	3.23	-24.38	-38.16	29.06	
			91.6	0.41	1	10	22.14	13.11	32.05	3.20	-24.35	-38.12	29.13	
T-7	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.40	1	10	22.30	13.46	32.63	3.14	-24.26	-38.27	29.07	-9.26
			91.6	1.40	1	10	23.10	13.87	33.94	3.03	-24.10	-38.61	28.88	
			91.6	1.40	1	10	23.90	14.28	35.26	2.92	-23.95	-38.95	28.70	
			91.6	1.40	1	10	24.72	14.70	36.59	2.83	-23.81	-39.27	28.53	
			91.6	1.40	1	10	25.53	15.12	37.92	2.74	-23.66	-39.58	28.36	
			91.6	1.40	1	10	26.36	15.54	39.25	2.65	-23.53	-39.88	28.20	
			91.6	1.40	1	10	27.18	15.97	40.59	2.57	-23.39	-40.17	28.04	
			91.6	1.40	1	10	28.02	16.41	41.93	2.49	-23.26	-40.45	27.89	
			91.6	1.40	1	10	28.85	16.85	43.28	2.42	-23.13	-40.73	27.74	
			91.6	1.40	1	10	29.69	17.29	44.63	2.35	-23.01	-40.99	27.60	
T-8	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.23	1	10	30.49	17.70	45.90	2.29	-22.89	-41.24	27.47	-11.15
			91.6	1.23	1	10	31.23	18.10	47.09	2.23	-22.79	-41.46	27.35	
			91.6	1.23	1	10	31.98	18.49	48.29	2.18	-22.68	-41.68	27.24	
			91.6	1.23	1	10	32.73	18.89	49.49	2.13	-22.58	-41.89	27.13	
			91.6	1.23	1	10	33.48	19.29	50.69	2.08	-22.48	-42.10	27.02	
			91.6	1.23	1	10	34.23	19.69	51.89	2.04	-22.39	-42.30	26.91	
			91.6	1.23	1	10	34.99	20.09	53.09	1.99	-22.29	-42.50	26.81	
			91.6	1.23	1	10	35.75	20.50	54.29	1.95	-22.20	-42.69	26.71	
			91.6	1.23	1	10	36.50	20.90	55.49	1.91	-22.11	-42.88	26.61	
			91.6	1.23	1	10	37.26	21.31	56.70	1.87	-22.02	-43.07	26.51	
T-9	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.41	1	10	38.03	21.17	57.34	1.86	-22.00	-43.17	26.43	-16.75
			91.6	0.41	1	10	38.77	20.54	57.43	1.89	-22.05	-43.18	26.37	
			91.6	0.41	1	10	39.47	19.95	57.51	1.91	-22.10	-43.20	26.30	
			91.6	0.41	1	10	40.13	19.40	57.60	1.93	-22.16	-43.21	26.23	
			91.6	0.41	1	10	40.76	18.89	57.69	1.96	-22.21	-43.22	26.17	
			91.6	0.41	1	10	41.36	18.41	57.79	1.98	-22.27	-43.24	26.10	
			91.6	0.41	1	10	41.93	17.97	57.88	2.01	-22.32	-43.25	26.03	
			91.6	0.41	1	10	42.47	17.55	57.98	2.03	-22.38	-43.27	25.96	
			91.6	0.41	1	10	42.99	17.16	58.09	2.06	-22.43	-43.28	25.89	
			91.6	0.41	1	10	43.49	16.79	58.19	2.09	-22.49	-43.30	25.82	

予測点B 自動車走行音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	36.6
予測点B 合成等価騒音レベル LaeqT(dB)	36.8

予測点B　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 設備機器騒音

機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル (dB)	階数	稼働時間(s)		予測点Bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
24	空調室外機	YNPP560E2	58.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.90	101.63	103.64	2.88	63	1.07	−13.28	−40.31	4.41	−1.61
25	空調室外機	YNPP280E2	53.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.91	103.21	105.26	2.86	63	1.06	−13.26	−40.45	−0.70	−6.72
26	空調室外機	SRC25PE	44.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.50	104.61	104.90	4.21	63	1.56	−14.93	−40.42	−11.35	−17.37
27	空調室外機	CU-P80HB	42.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.51	94.60	94.92	4.18	63	1.55	−14.90	−39.55	−12.45	−18.47
28	空調室外機	SRC40TD2	48.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.51	94.47	94.79	4.18	63	1.55	−14.91	−39.54	−6.44	−12.46
34	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	1階	24時間	28,800	1.01	65.72	65.92	0.82	63	0.31	−9.88	−36.38	6.76	6.76
37	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.02	67.95	68.14	0.82	63	0.30	−9.87	−36.67	−5.54	−5.54
38	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.02	68.81	69.01	0.82	63	0.30	−9.86	−36.78	−5.64	−5.64
39	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.02	69.69	69.90	0.82	63	0.30	−9.86	−36.89	−5.75	−5.75
40	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.02	70.70	70.90	0.81	63	0.30	−9.85	−37.01	−5.87	−5.87
41	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.02	72.96	73.19	0.80	63	0.30	−9.81	−37.29	−6.10	−6.10
42	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	−	−	33.98	−	63	−	−	−30.63	10.37	10.37
43	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	−	−	26.24	−	63	−	−	−28.38	12.62	12.62
44	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	−	−	9.48	−	63	−	−	−19.54	21.46	21.46
46	給排気口(有圧換気扇)	DVF-20RDA8	34.0	1階	24時間	28,800	1.02	66.69	66.90	0.81	63	0.30	−9.85	−36.51	−12.35	−12.35
47	給排気口(有圧換気扇)	DVF-14BS	26.0	1階	24時間	28,800	3.00	67.81	67.99	2.82	63	1.05	−13.20	−36.65	−23.85	−23.85
55	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	24時間	28,800	5.46	51.90	56.47	0.89	63	0.33	−10.05	−35.04	−12.59	−12.59
71	冷凍機室外機	OCU-HS4002MVF	59.0	屋上	24時間	28,800	48.94	10.28	58.55	0.67	63	0.25	−9.45	−35.35	14.20	14.20
72	冷凍機室外機	OCU-HS3501MVFA	57.0	屋上	24時間	28,800	46.71	9.86	55.87	0.70	63	0.26	−9.54	−34.94	12.52	12.52
73	冷凍機室外機	OCU-HS3001MVF	55.0	屋上	24時間	28,800	50.68	9.99	60.00	0.68	63	0.25	−9.48	−35.56	9.95	9.95
74	冷凍機室外機	OCU-HS3501MVFA	57.0	屋上	24時間	28,800	48.28	9.57	57.13	0.71	63	0.26	−9.58	−35.14	12.28	12.28
75	冷凍機室外機	OCU-HS2501MVFA	54.5	屋上	24時間	28,800	52.43	9.74	61.48	0.69	63	0.26	−9.52	−35.77	9.21	9.21
76	冷凍機室外機	OCU-HS1000VFS	51.5	屋上	24時間	28,800	50.95	9.50	59.73	0.71	63	0.26	−9.57	−35.52	6.40	6.40
81	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	−	41.8	1階	24時間	28,800	52.28	11.40	63.07	0.61	63	0.22	−9.25	−36.00	−3.45	−3.45

予測点B 設備機器騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	24.2

予測点B　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 荷さばき施設騒音(変動騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	騒音レベル (dB)	来店台数等	発生時間 (s)	予測点Bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷捌場1	台車走行音	71.0	2台 60秒/1台	120	5.20	68.38	72.34	1.24	2,000	14.56	−24.63	−37.19	9.18	−14.62
N-3	荷捌場3	台車走行音	71.0	1台 60秒/1台	60	33.86	18.56	51.45	0.97	2,000	11.35	−23.55	−34.23	13.22	−13.59

予測点B 荷さばき変動騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	−11.1

予測点B　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 荷さばき施設騒音(衝撃騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	単発騒音暴露レベル(dB)	来店台数	発生回数	予測点Bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での単発騒音暴露レベル(dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷捌場1	ドア開閉音	87.2	2台 2回/1台	4	5.20	68.38	72.34	1.24	500	3.64	−18.61	−37.19	31.40	−7
		リフト昇降音	86.1	2台 2回/1台	4	5.20	68.38	72.34	1.24	1,000	7.28	−21.62	−37.19	27.29	−11
N-2	荷捌場3	ドア開閉音	87.2	1台 2回/1台	2	33.86	18.56	51.45	0.97	500	2.84	−17.53	−34.23	35.44	−6
		リフト昇降音	86.1	1台 2回/1台	2	33.86	18.56	51.45	0.97	1,000	5.68	−20.54	−34.23	31.33	−10

予測点B 荷さばき衝撃騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	−2.2

予測点B　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-1	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	-	-	42.23	-	-	-40.51	41.49	32.08
			82.0	2.60	340	20	-	-	39.77	-	-	-39.99	42.01	
			82.0	2.60	340	20	-	-	37.33	-	-	-39.44	42.56	
			82.0	2.60	340	20	-	-	34.91	-	-	-38.86	43.14	
			82.0	2.60	340	20	-	-	32.52	-	-	-38.24	43.76	
			82.0	2.60	340	20	-	-	30.17	-	-	-37.59	44.41	
			82.0	2.60	340	20	-	-	27.86	-	-	-36.90	45.10	
			82.0	2.60	340	20	-	-	25.61	-	-	-36.17	45.83	
			82.0	2.60	340	20	-	-	23.43	-	-	-35.40	46.60	
			82.0	2.60	340	20	-	-	21.35	-	-	-34.59	47.41	
P-2	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.72	340	20	-	-	43.73	-	-	-40.82	41.18	26.23
			82.0	1.72	340	20	-	-	44.30	-	-	-40.93	41.07	
			82.0	1.72	340	20	-	-	44.92	-	-	-41.05	40.95	
			82.0	1.72	340	20	-	-	45.60	-	-	-41.18	40.82	
			82.0	1.72	340	20	-	-	46.34	-	-	-41.32	40.68	
			82.0	1.72	340	20	-	-	47.12	-	-	-41.46	40.54	
			82.0	1.72	340	20	-	-	47.96	-	-	-41.62	40.38	
			82.0	1.72	340	20	-	-	48.84	-	-	-41.78	40.22	
			82.0	1.72	340	20	-	-	49.76	-	-	-41.94	40.06	
			82.0	1.72	340	20	-	-	50.73	-	-	-42.11	39.89	
P-3	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.72	340	20	-	-	20.90	-	-	-34.40	47.60	29.93
			82.0	1.72	340	20	-	-	22.06	-	-	-34.87	47.13	
			82.0	1.72	340	20	-	-	23.29	-	-	-35.34	46.66	
			82.0	1.72	340	20	-	-	24.57	-	-	-35.81	46.19	
			82.0	1.72	340	20	-	-	25.91	-	-	-36.27	45.73	
			82.0	1.72	340	20	-	-	27.29	-	-	-36.72	45.28	
			82.0	1.72	340	20	22.31	8.09	28.71	1.69	-21.58	-37.16	23.26	
			82.0	1.72	340	20	23.33	8.44	30.16	1.62	-21.38	-37.59	23.03	
			82.0	1.72	340	20	24.38	8.80	31.63	1.54	-21.18	-38.00	22.82	
			82.0	1.72	340	20	25.44	9.17	33.13	1.48	-20.99	-38.41	22.60	
P-4	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.82	340	20	-	-	57.73	-	-	-43.23	38.77	21.70
			82.0	0.82	340	20	-	-	57.03	-	-	-43.12	38.88	
			82.0	0.82	340	20	-	-	56.33	-	-	-43.02	38.98	
			82.0	0.82	340	20	-	-	55.64	-	-	-42.91	39.09	
			82.0	0.82	340	20	-	-	54.95	-	-	-42.80	39.20	
			82.0	0.82	340	20	-	-	54.26	-	-	-42.69	39.31	
			82.0	0.82	340	20	-	-	53.58	-	-	-42.58	39.42	
			82.0	0.82	340	20	-	-	52.90	-	-	-42.47	39.53	
			82.0	0.82	340	20	-	-	52.23	-	-	-42.36	39.64	
			82.0	0.82	340	20	-	-	51.56	-	-	-42.25	39.75	
P-5	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	-	-	50.18	-	-	-42.01	39.99	27.84
			82.0	2.60	340	20	-	-	48.13	-	-	-41.65	40.35	
			82.0	2.60	340	20	-	-	46.13	-	-	-41.28	40.72	
			82.0	2.60	340	20	-	-	44.20	-	-	-40.91	41.09	
			82.0	2.60	340	20	-	-	42.34	-	-	-40.53	41.47	
			82.0	2.60	340	20	-	-	40.56	-	-	-40.16	41.84	
			82.0	2.60	340	20	-	-	38.87	-	-	-39.79	42.21	
			82.0	2.60	340	20	-	-	37.29	-	-	-39.43	42.57	
			82.0	2.60	340	20	29.18	8.08	35.83	1.44	-20.87	-39.08	22.05	
			82.0	2.60	340	20	27.09	8.85	34.50	1.44	-20.88	-38.76	22.36	
P-6	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.75	340	20	-	-	51.74	-	-	-42.28	39.72	24.65
			82.0	1.75	340	20	-	-	52.80	-	-	-42.45	39.55	
			82.0	1.75	340	20	-	-	53.90	-	-	-42.63	39.37	
			82.0	1.75	340	20	-	-	55.03	-	-	-42.81	39.19	
			82.0	1.75	340	20	-	-	56.20	-	-	-42.99	39.01	
			82.0	1.75	340	20	-	-	57.39	-	-	-43.18	38.82	
			82.0	1.75	340	20	-	-	58.61	-	-	-43.36	38.64	
			82.0	1.75	340	20	-	-	59.85	-	-	-43.54	38.46	
			82.0	1.75	340	20	-	-	61.13	-	-	-43.72	38.28	
			82.0	1.75	340	20	-	-	62.42	-	-	-43.91	38.09	
P-7	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.75	340	20	26.54	9.54	34.67	1.42	-20.80	-38.80	22.40	7.34
			82.0	1.75	340	20	27.66	9.93	36.23	1.36	-20.62	-39.18	22.20	
			82.0	1.75	340	20	28.79	10.32	37.81	1.30	-20.44	-39.55	22.01	
			82.0	1.75	340	20	29.94	10.72	39.41	1.25	-20.27	-39.91	21.82	
			82.0	1.75	340	20	31.10	11.12	41.02	1.20	-20.10	-40.26	21.64	
			82.0	1.75	340	20	32.27	11.52	42.63	1.16	-19.91	-40.60	21.50	
			82.0	1.75	340	20	33.45	11.93	44.26	1.12	-19.73	-40.92	21.35	
			82.0	1.75	340	20	34.63	12.35	45.90	1.08	-19.55	-41.24	21.21	
			82.0	1.75	340	20	35.83	12.76	47.55	1.04	-19.39	-41.54	21.07	
			82.0	1.75	340	20	37.03	13.18	49.20	1.01	-19.23	-41.84	20.94	
P-8	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	-	-	62.23	-	-	-43.88	38.12	20.70
			82.0	2.60	340	20	-	-	60.59	-	-	-43.65	38.35	
			82.0	2.60	340	20	-	-	59.01	-	-	-43.42	38.58	
			82.0	2.60	340	20	50.83	7.82	57.51	1.13	-19.80	-43.20	19.01	
			82.0	2.60	340	20	49.00	8.21	56.10	1.11	-19.71	-42.98	19.32	
			82.0	2.60	340	20	47.16	8.70	54.76	1.09	-19.60	-42.77	19.63	
			82.0	2.60	340	20	45.28	9.31	53.53	1.06	-19.49	-42.57	19.94	
			82.0	2.60	340	20	43.34	10.09	52.39	1.04	-19.38	-42.38	20.24	
			82.0	2.60	340	20	41.26	11.11	51.36	1.02	-19.27	-42.21	20.52	
			82.0	2.60	340	20	38.94	12.50	50.44	1.00	-19.18	-42.06	20.77	
P-9	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.88	340	20	37.94	13.49	50.44	0.98	-19.11	-42.06	20.84	3.25
			82.0	0.88	340	20	38.54	13.70	51.28	0.97	-19.03	-42.20	20.77	
			82.0	0.88	340	20	39.15	13.91	52.11	0.95	-18.96	-42.34	20.71	
			82.0	0.88	340	20	39.75	14.13	52.94	0.94	-18.88	-42.48	20.64	
			82.0	0.88	340	20	40.36	14.34	53.78	0.92	-18.81	-42.61	20.58	
			82.0	0.88	340	20	40.97	14.55	54.62	0.91	-18.74	-42.75	20.52	
			82.0	0.88	340	20	41.58	14.76	55.45	0.90	-18.67	-42.88	20.45	
			82.0	0.88	340	20	42.20	14.98	56.29	0.88	-18.60	-43.01	20.39	
			82.0	0.88	340	20	42.81	15.19	57.13	0.87	-18.53	-43.14	20.33	
			82.0	0.88	340	20	43.42	15.41	57.97	0.86	-18.46	-43.26	20.27	
P-10	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.02	340	20	-	-	63.84	-	-	-44.10	37.90	21.53
			82.0	2.02	340	20	-	-	65.39	-	-	-44.31	37.69	
			82.0	2.02	340	20	-	-	66.96	-	-	-44.52	37.48	
			82.0	2.02	340	20	-	-	68.55	-	-	-44.72	37.28	
			82.0	2.02	340	20	-	-	70.17	-	-	-44.92	37.08	
			82.0	2.02	340	20	-	-	71.81	-	-	-45.12	36.88	
			82.0	2.02	340	20	66.70	7.80	73.46	1.04	-19.36	-45.32	17.32	
			82.0	2.02	340	20	68.21	7.94	75.14	1.01	-19.26	-45.52	17.23	
			82.0	2.02	340	20	69.73	8.09	76.83	0.99	-19.15	-45.71	17.13	
			82.0	2.02	340	20	71.26	8.24	78.54	0.97	-19.06	-45.90	17.04	
P-11	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.15	340	20	44.14	15.65	58.95	0.84	-18.39	-43.41	20.20	3.74
			82.0	1.15	340	20	44.94	15.94	60.05	0.83	-18.30	-43.57	20.13	
			82.0	1.15	340	20	45.75	16.22	61.15	0.81	-18.22	-43.73	20.05	
			82.0	1.15	340	20	46.56	16.50	62.26	0.80	-18.14	-43.88	19.98	
			82.0	1.15	340	20	47.37	16.78	63.37	0.79	-18.06	-44.04	19.90	
			82.0	1.15	340	20	48.18	17.07	64.48	0.77	-17.98	-44.19	19.83	
			82.0	1.15	340	20	49.00	17.35	65.59	0.76	-17.91	-44.34	19.76	
			82.0	1.15	340	20	49.81	17.64	66.70	0.75	-17.83	-44.48	19.69	
			82.0	1.15	340	20	50.63	17.92	67.81	0.73	-17.76	-44.63	19.62	
			82.0	1.15	340	20	51.44	18.21	68.93	0.72	-17.69	-44.77	19.55	
P-12	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.81	340	20	-	-	83.67	-	-	-46.45	35.55	14.10
			82.0	0.81	340	20	-	-	83.20	-	-	-46.40	35.60	
			82.0	0.81	340	20	-	-	82.73	-	-	-46.35	35.65	
			82.0	0.81	340	20	-	-	82.27	-	-	-46.30	35.70	
			82.0	0.81	340	20	74.98	7.83	81.81	1.00	-19.18	-46.26	16.57	
			82.0	0.81	340	20	74.44	7.91	81.36	0.99	-19.15	-46.21	16.65	
			82.0	0.81	340	20	73.90	8.00	80.91	0.99	-19.12	-46.16	16.72	
			82.0	0.81	340	20	73.37	8.08	80.47	0.98	-19.09	-46.11	16.80	
			82.0	0.81	340	20	72.83	8.17	80.04	0.97	-19.06	-46.07	16.88	
			82.0	0.81	340	20	72.30	8.27	79.61	0.97	-19.02	-46.02	16.96	

予測点B　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-13	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	71.19	8.49	78.72	0.95	−18.95	−45.92	17.12	5.80
			82.0	2.60	340	20	69.50	8.86	77.43	0.93	−18.84	−45.78	17.38	
			82.0	2.60	340	20	67.81	9.30	76.21	0.91	−18.71	−45.64	17.65	
			82.0	2.60	340	20	66.10	9.83	75.05	0.88	−18.58	−45.51	17.91	
			82.0	2.60	340	20	64.36	10.46	73.97	0.85	−18.44	−45.38	18.18	
			82.0	2.60	340	20	62.56	11.23	72.97	0.83	−18.29	−45.26	18.45	
			82.0	2.60	340	20	60.65	12.19	72.04	0.80	−18.13	−45.15	18.72	
			82.0	2.60	340	20	58.58	13.39	71.20	0.77	−17.98	−45.05	18.97	
			82.0	2.60	340	20	56.24	14.95	70.45	0.75	−17.82	−44.96	19.22	
			82.0	2.60	340	20	53.48	17.03	69.78	0.72	−17.70	−44.87	19.43	
P-14	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.47	340	20	50.83	19.20	69.32	0.71	−17.63	−44.82	19.55	5.07
			82.0	1.47	340	20	48.53	21.21	69.03	0.71	−17.63	−44.78	19.59	
			82.0	1.47	340	20	45.74	23.75	68.77	0.72	−17.67	−44.75	19.58	
			82.0	1.47	340	20	42.24	27.04	68.53	0.74	−17.82	−44.72	19.46	
			82.0	1.47	340	20	37.66	31.47	68.33	0.80	−18.13	−44.69	19.17	
			82.0	1.47	340	20	31.35	37.73	68.16	0.93	−18.82	−44.67	18.51	
			82.0	1.47	340	20	22.07	47.25	68.02	1.30	−20.43	−44.65	16.92	
			82.0	1.47	340	20	11.42	56.92	67.91	0.42	−15.47	−44.64	21.89	
			82.0	1.47	340	20	11.40	56.85	67.83	0.42	−15.47	−44.63	21.90	
			82.0	1.47	340	20	11.40	56.82	67.79	0.42	−15.47	−44.62	21.90	
P-15	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	4.60	340	20	11.40	56.82	67.80	0.42	−15.47	−44.62	21.90	11.48
			82.0	4.60	340	20	11.44	57.05	68.07	0.42	−15.46	−44.66	21.88	
			82.0	4.60	340	20	11.53	57.54	68.65	0.42	−15.43	−44.73	21.84	
			82.0	4.60	340	20	11.66	58.28	69.53	0.41	−15.38	−44.84	21.77	
			82.0	4.60	340	20	11.84	59.26	70.70	0.41	−15.32	−44.99	21.69	
			82.0	4.60	340	20	12.07	60.48	72.14	0.40	−15.25	−45.16	21.59	
			82.0	4.60	340	20	12.33	61.91	73.85	0.39	−15.17	−45.37	21.47	
			82.0	4.60	340	20	12.63	63.55	75.79	0.38	−15.07	−45.59	21.33	
			82.0	4.60	340	20	12.96	65.37	77.96	0.37	−14.97	−45.84	21.19	
			82.0	4.60	340	20	13.33	67.37	80.33	0.36	−14.87	−46.10	21.04	
P-16	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.50	340	20	13.55	68.54	81.73	0.36	−14.81	−46.25	20.95	1.13
			82.0	0.50	340	20	13.59	68.78	82.01	0.35	−14.79	−46.28	20.93	
			82.0	0.50	340	20	13.63	69.01	82.29	0.35	−14.78	−46.31	20.91	
			82.0	0.50	340	20	13.68	69.25	82.58	0.35	−14.77	−46.34	20.89	
			82.0	0.50	340	20	13.72	69.49	82.87	0.35	−14.76	−46.37	20.87	
			82.0	0.50	340	20	13.77	69.74	83.15	0.35	−14.75	−46.40	20.86	
			82.0	0.50	340	20	13.81	69.98	83.44	0.35	−14.73	−46.43	20.84	
			82.0	0.50	340	20	13.86	70.23	83.74	0.35	−14.72	−46.46	20.82	
			82.0	0.50	340	20	13.90	70.48	84.03	0.35	−14.71	−46.49	20.80	
			82.0	0.50	340	20	13.95	70.72	84.33	0.35	−14.70	−46.52	20.78	
P-17	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.32	340	20	14.52	73.80	87.99	0.33	−14.55	−46.89	20.56	−1.22
			82.0	0.32	340	20	14.55	73.97	88.19	0.33	−14.54	−46.91	20.55	
			82.0	0.32	340	20	14.58	74.14	88.39	0.33	−14.53	−46.93	20.54	
			82.0	0.32	340	20	14.61	74.31	88.60	0.33	−14.53	−46.95	20.53	
			82.0	0.32	340	20	14.64	74.48	88.80	0.33	−14.52	−46.97	20.51	
			82.0	0.32	340	20	14.68	74.66	89.01	0.33	−14.51	−46.99	20.50	
			82.0	0.32	340	20	14.71	74.83	89.21	0.33	−14.50	−47.01	20.49	
			82.0	0.32	340	20	14.74	75.00	89.42	0.33	−14.49	−47.03	20.48	
			82.0	0.32	340	20	14.77	75.18	89.62	0.33	−14.49	−47.05	20.47	
			82.0	0.32	340	20	14.81	75.35	89.83	0.32	−14.48	−47.07	20.45	
P-18	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.86	340	20	72.75	8.39	80.19	0.95	−18.96	−46.08	16.96	2.57
			82.0	1.86	340	20	74.19	8.53	81.78	0.94	−18.87	−46.25	16.87	
			82.0	1.86	340	20	75.64	8.67	83.39	0.92	−18.79	−46.42	16.79	
			82.0	1.86	340	20	77.09	8.82	85.01	0.90	−18.70	−46.59	16.71	
			82.0	1.86	340	20	78.56	8.96	86.64	0.89	−18.62	−46.75	16.63	
			82.0	1.86	340	20	80.03	9.11	88.27	0.87	−18.53	−46.92	16.55	
			82.0	1.86	340	20	81.51	9.26	89.92	0.86	−18.45	−47.08	16.47	
			82.0	1.86	340	20	83.00	9.41	91.57	0.84	−18.37	−47.24	16.39	
			82.0	1.86	340	20	84.50	9.56	93.23	0.83	−18.29	−47.39	16.32	
			82.0	1.86	340	20	86.00	9.71	94.90	0.81	−18.21	−47.55	16.24	
P-19	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.86	340	20	12.28	56.81	68.71	0.38	−15.10	−44.74	22.16	9.36
			82.0	1.86	340	20	14.08	56.81	70.56	0.32	−14.44	−44.97	22.59	
			82.0	1.86	340	20	15.89	56.81	72.42	0.27	−13.87	−45.20	22.93	
			82.0	1.86	340	20	17.70	56.81	74.28	0.23	−13.38	−45.42	23.20	
			82.0	1.86	340	20	19.53	56.81	76.13	0.20	−12.95	−45.63	23.42	
			82.0	1.86	340	20	21.36	56.81	77.99	0.18	−12.56	−45.84	23.60	
			82.0	1.86	340	20	23.20	56.81	79.85	0.16	−12.21	−46.05	23.74	
			82.0	1.86	340	20	25.04	56.81	81.71	0.14	−11.90	−46.25	23.86	
			82.0	1.86	340	20	26.88	56.81	83.56	0.13	−11.61	−46.44	23.95	
			82.0	1.86	340	20	28.73	56.81	85.42	0.11	−11.34	−46.63	24.03	
P-20	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	4.08	340	20	85.51	10.15	94.88	0.79	−18.07	−47.54	16.38	8.27
			82.0	4.08	340	20	82.97	11.04	93.26	0.75	−17.85	−47.39	16.76	
			82.0	4.08	340	20	80.33	12.18	91.80	0.71	−17.61	−47.26	17.14	
			82.0	4.08	340	20	77.47	13.70	90.50	0.67	−17.35	−47.13	17.52	
			82.0	4.08	340	20	74.19	15.80	89.36	0.63	−17.08	−47.02	17.90	
			82.0	4.08	340	20	70.12	18.87	88.40	0.59	−16.83	−46.93	18.24	
			82.0	4.08	340	20	64.48	23.70	87.62	0.57	−16.64	−46.85	18.51	
			82.0	4.08	340	20	55.30	32.29	87.02	0.58	−16.72	−46.79	18.49	
			82.0	4.08	340	20	35.87	51.53	86.61	0.80	−18.12	−46.75	17.13	
			82.0	4.08	340	20	29.67	56.83	86.39	0.11	−11.22	−46.73	24.05	
P-21	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.15	340	20	44.14	15.65	58.95	0.84	−18.39	−43.41	20.20	3.74
			82.0	1.15	340	20	44.94	15.94	60.05	0.83	−18.30	−43.57	20.13	
			82.0	1.15	340	20	45.75	16.22	61.15	0.81	−18.22	−43.73	20.05	
			82.0	1.15	340	20	46.56	16.50	62.26	0.80	−18.14	−43.88	19.98	
			82.0	1.15	340	20	47.37	16.78	63.37	0.79	−18.06	−44.04	19.90	
			82.0	1.15	340	20	48.18	17.07	64.48	0.77	−17.98	−44.19	19.83	
			82.0	1.15	340	20	49.00	17.35	65.59	0.76	−17.91	−44.34	19.76	
			82.0	1.15	340	20	49.81	17.64	66.70	0.75	−17.83	−44.48	19.69	
			82.0	1.15	340	20	50.63	17.92	67.81	0.73	−17.76	−44.63	19.62	
			82.0	1.15	340	20	51.44	18.21	68.93	0.72	−17.69	−44.77	19.55	
P-4	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.82	2	10	−	−	57.73	−	−	−43.23	48.37	12.01
			91.6	0.82	2	10	−	−	57.03	−	−	−43.12	48.48	
			91.6	0.82	2	10	−	−	56.33	−	−	−43.02	48.58	
			91.6	0.82	2	10	−	−	55.64	−	−	−42.91	48.69	
			91.6	0.82	2	10	−	−	54.95	−	−	−42.80	48.80	
			91.6	0.82	2	10	−	−	54.26	−	−	−42.69	48.91	
			91.6	0.82	2	10	−	−	53.58	−	−	−42.58	49.02	
			91.6	0.82	2	10	−	−	52.90	−	−	−42.47	49.13	
			91.6	0.82	2	10	−	−	52.23	−	−	−42.36	49.24	
			91.6	0.82	2	10	−	−	51.56	−	−	−42.25	49.35	
P-5	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.60	1	10	−	−	50.18	−	−	−42.01	49.59	15.13
			91.6	2.60	1	10	−	−	48.13	−	−	−41.65	49.95	
			91.6	2.60	1	10	−	−	46.13	−	−	−41.28	50.32	
			91.6	2.60	1	10	−	−	44.20	−	−	−40.91	50.69	
			91.6	2.60	1	10	−	−	42.34	−	−	−40.53	51.07	
			91.6	2.60	1	10	−	−	40.56	−	−	−40.16	51.44	
			91.6	2.60	1	10	−	−	38.87	−	−	−39.79	51.81	
			91.6	2.60	1	10	−	−	37.29	−	−	−39.43	52.17	
			91.6	2.60	1	10	29.18	8.08	35.83	1.44	−20.87	−39.08	31.65	
			91.6	2.60	1	10	27.09	8.85	34.50	1.44	−20.88	−38.76	31.96	
P-6	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.75	1	10	−	−	51.74	−	−	−42.28	49.32	11.94
			91.6	1.75	1	10	−	−	52.80	−	−	−42.45	49.15	
			91.6	1.75	1	10	−	−	53.90	−	−	−42.63	48.97	
			91.6	1.75	1	10	−	−	55.03	−	−	−42.81	48.79	
			91.6	1.75	1	10	−	−	56.20	−	−	−42.99	48.61	
			91.6	1.75	1	10	−	−	57.39	−	−	−43.18	48.42	
			91.6	1.75	1	10	−	−	58.61	−	−	−43.36	48.24	
			91.6	1.75	1	10	−	−	59.85	−	−	−43.54	48.06	
			91.6	1.75	1	10	−	−	61.13	−	−	−43.72	47.88	
			91.6	1.75	1	10	−	−	62.42	−	−	−43.91	47.69	

予測点B　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-10	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.02	1	10	–	–	63.84	–	–	-44.10	47.50	8.83
			91.6	2.02	1	10	–	–	65.39	–	–	-44.31	47.29	
			91.6	2.02	1	10	–	–	66.96	–	–	-44.52	47.08	
			91.6	2.02	1	10	–	–	68.55	–	–	-44.72	46.88	
			91.6	2.02	1	10	–	–	70.17	–	–	-44.92	46.68	
			91.6	2.02	1	10	–	–	71.81	–	–	-45.12	46.48	
			91.6	2.02	1	10	66.70	7.80	73.46	1.04	-19.36	-45.32	26.92	
			91.6	2.02	1	10	68.21	7.94	75.14	1.01	-19.26	-45.52	26.83	
			91.6	2.02	1	10	69.73	8.09	76.83	0.99	-19.15	-45.71	26.73	
			91.6	2.02	1	10	71.26	8.24	78.54	0.97	-19.06	-45.90	26.64	
P-11	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.15	1	10	44.14	15.65	58.95	0.84	-18.39	-43.41	29.80	-8.97
			91.6	1.15	1	10	44.94	15.94	60.05	0.83	-18.30	-43.57	29.73	
			91.6	1.15	1	10	45.75	16.22	61.15	0.81	-18.22	-43.73	29.65	
			91.6	1.15	1	10	46.56	16.50	62.26	0.80	-18.14	-43.88	29.58	
			91.6	1.15	1	10	47.37	16.78	63.37	0.79	-18.06	-44.04	29.50	
			91.6	1.15	1	10	48.18	17.07	64.48	0.77	-17.98	-44.19	29.43	
			91.6	1.15	1	10	49.00	17.35	65.59	0.76	-17.91	-44.34	29.36	
			91.6	1.15	1	10	49.81	17.64	66.70	0.75	-17.83	-44.48	29.29	
			91.6	1.15	1	10	50.63	17.92	67.81	0.73	-17.76	-44.63	29.22	
			91.6	1.15	1	10	51.44	18.21	68.93	0.72	-17.69	-44.77	29.15	
P-13	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.60	1	10	71.19	8.49	78.72	0.95	-18.95	-45.92	26.72	-6.91
			91.6	2.60	1	10	69.50	8.86	77.43	0.93	-18.84	-45.78	26.98	
			91.6	2.60	1	10	67.81	9.30	76.21	0.91	-18.71	-45.64	27.25	
			91.6	2.60	1	10	66.10	9.83	75.05	0.88	-18.58	-45.51	27.51	
			91.6	2.60	1	10	64.36	10.46	73.97	0.85	-18.44	-45.38	27.78	
			91.6	2.60	1	10	62.56	11.23	72.97	0.83	-18.29	-45.26	28.05	
			91.6	2.60	1	10	60.65	12.19	72.04	0.80	-18.13	-45.15	28.32	
			91.6	2.60	1	10	58.58	13.39	71.20	0.77	-17.98	-45.05	28.57	
			91.6	2.60	1	10	56.24	14.95	70.45	0.75	-17.82	-44.96	28.82	
			91.6	2.60	1	10	53.48	17.03	69.78	0.72	-17.70	-44.87	29.03	
T-1	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.39	4	10	9.51	69.87	78.83	0.56	-16.57	-45.93	29.09	-9.18
			91.6	0.39	4	10	9.06	70.07	78.53	0.59	-16.84	-45.90	28.86	
			91.6	0.39	4	10	8.60	70.27	78.24	0.64	-17.12	-45.87	28.61	
			91.6	0.39	4	10	8.15	70.48	77.94	0.68	-17.42	-45.84	28.35	
			91.6	0.39	4	10	7.70	70.68	77.65	0.73	-17.74	-45.80	28.06	
			91.6	0.39	4	10	7.25	70.90	77.35	0.79	-18.09	-45.77	27.74	
			91.6	0.39	4	10	6.81	71.11	77.06	0.86	-18.46	-45.74	27.40	
			91.6	0.39	4	10	6.37	71.33	76.77	0.94	-18.87	-45.70	27.03	
			91.6	0.39	4	10	5.95	71.55	76.48	1.03	-19.31	-45.67	26.62	
			91.6	0.39	4	10	5.54	71.78	76.19	1.13	-19.80	-45.64	26.17	
T-2	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.63	4	10	5.37	72.42	76.60	1.19	-20.04	-45.68	25.88	-3.60
			91.6	1.63	4	10	5.41	73.48	77.72	1.17	-19.97	-45.81	25.82	
			91.6	1.63	4	10	5.46	74.56	78.85	1.16	-19.92	-45.94	25.74	
			91.6	1.63	4	10	5.50	75.65	80.01	1.15	-19.87	-46.06	25.67	
			91.6	1.63	4	10	5.55	76.77	81.18	1.14	-19.81	-46.19	25.60	
			91.6	1.63	4	10	5.92	77.49	82.37	1.04	-19.38	-46.32	25.90	
			91.6	1.63	4	10	7.75	76.55	83.57	0.73	-17.75	-46.44	27.41	
			91.6	1.63	4	10	9.67	75.67	84.79	0.55	-16.55	-46.57	28.49	
			91.6	1.63	4	10	11.61	74.85	86.02	0.44	-15.62	-46.69	29.29	
			91.6	1.63	4	10	13.54	74.08	87.26	0.36	-14.88	-46.82	29.91	
T-4	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.13	4	10	5.33	71.53	75.66	1.20	-20.08	-45.58	25.94	-6.89
			91.6	1.13	4	10	5.30	70.82	74.91	1.21	-20.11	-45.49	26.00	
			91.6	1.13	4	10	5.27	70.11	74.16	1.22	-20.14	-45.40	26.06	
			91.6	1.13	4	10	5.24	69.41	73.43	1.22	-20.17	-45.32	26.11	
			91.6	1.13	4	10	5.21	68.72	72.70	1.23	-20.20	-45.23	26.17	
			91.6	1.13	4	10	5.18	68.05	71.99	1.24	-20.23	-45.14	26.22	
			91.6	1.13	4	10	5.15	67.38	71.28	1.25	-20.26	-45.06	26.28	
			91.6	1.13	4	10	5.13	66.72	70.59	1.26	-20.29	-44.97	26.33	
			91.6	1.13	4	10	6.19	66.95	69.91	3.23	-24.39	-44.89	22.32	
			91.6	1.13	4	10	5.58	68.16	69.24	4.50	-25.00	-44.81	21.79	
T-6	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.41	1	10	25.80	9.44	33.80	1.45	-20.90	-38.58	32.12	-10.63
			91.6	0.41	1	10	25.44	9.63	33.62	1.45	-20.91	-38.53	32.16	
			91.6	0.41	1	10	25.07	9.83	33.44	1.45	-20.92	-38.48	32.19	
			91.6	0.41	1	10	24.68	10.04	33.26	1.46	-20.93	-38.44	32.23	
			91.6	0.41	1	10	24.29	10.27	33.10	1.46	-20.95	-38.40	32.26	
			91.6	0.41	1	10	23.89	10.51	32.93	1.47	-20.97	-38.35	32.28	
			91.6	0.41	1	10	23.48	10.77	32.77	1.48	-20.99	-38.31	32.30	
			91.6	0.41	1	10	23.05	11.05	32.61	1.49	-21.02	-38.27	32.31	
			91.6	0.41	1	10	22.60	11.35	32.46	1.50	-21.05	-38.23	32.32	
			91.6	0.41	1	10	22.14	11.68	32.31	1.51	-21.09	-38.19	32.33	
T-7	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.40	1	10	22.30	12.08	32.89	1.49	-21.02	-38.34	32.23	-6.04
			91.6	1.40	1	10	23.10	12.53	34.19	1.43	-20.86	-38.68	32.06	
			91.6	1.40	1	10	23.90	12.98	35.50	1.38	-20.71	-39.01	31.89	
			91.6	1.40	1	10	24.72	13.44	36.82	1.34	-20.55	-39.32	31.72	
			91.6	1.40	1	10	25.53	13.90	38.14	1.29	-20.41	-39.63	31.57	
			91.6	1.40	1	10	26.36	14.36	39.47	1.25	-20.26	-39.93	31.41	
			91.6	1.40	1	10	27.18	14.83	40.80	1.21	-20.12	-40.21	31.26	
			91.6	1.40	1	10	28.02	15.29	42.14	1.17	-19.97	-40.49	31.14	
			91.6	1.40	1	10	28.85	15.76	43.48	1.14	-19.82	-40.77	31.02	
			91.6	1.40	1	10	29.69	16.23	44.82	1.10	-19.67	-41.03	30.90	
T-8	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.23	1	10	30.49	16.68	46.09	1.07	-19.54	-41.27	30.79	-7.76
			91.6	1.23	1	10	31.23	17.09	47.28	1.05	-19.42	-41.49	30.69	
			91.6	1.23	1	10	31.98	17.51	48.47	1.02	-19.30	-41.71	30.59	
			91.6	1.23	1	10	32.73	17.93	49.66	1.00	-19.18	-41.92	30.50	
			91.6	1.23	1	10	33.48	18.35	50.85	0.98	-19.07	-42.13	30.40	
			91.6	1.23	1	10	34.23	18.77	52.05	0.95	-18.96	-42.33	30.31	
			91.6	1.23	1	10	34.99	19.19	53.25	0.93	-18.86	-42.53	30.22	
			91.6	1.23	1	10	35.75	19.61	54.45	0.91	-18.76	-42.72	30.13	
			91.6	1.23	1	10	36.50	20.04	55.65	0.89	-18.65	-42.91	30.04	
			91.6	1.23	1	10	37.26	20.46	56.85	0.88	-18.56	-43.09	29.95	
T-9	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.41	1	10	38.03	20.32	57.49	0.86	-18.49	-43.19	29.92	-12.97
			91.6	0.41	1	10	38.77	19.66	57.58	0.86	-18.46	-43.20	29.93	
			91.6	0.41	1	10	39.47	19.04	57.66	0.85	-18.44	-43.22	29.94	
			91.6	0.41	1	10	40.13	18.47	57.75	0.85	-18.43	-43.23	29.94	
			91.6	0.41	1	10	40.76	17.93	57.84	0.85	-18.42	-43.24	29.94	
			91.6	0.41	1	10	41.36	17.43	57.94	0.85	-18.41	-43.26	29.93	
			91.6	0.41	1	10	41.93	16.96	58.03	0.85	-18.41	-43.27	29.91	
			91.6	0.41	1	10	42.47	16.51	58.13	0.85	-18.41	-43.29	29.90	
			91.6	0.41	1	10	42.99	16.09	58.23	0.85	-18.42	-43.30	29.88	
			91.6	0.41	1	10	43.49	15.70	58.34	0.85	-18.43	-43.32	29.85	

予測点B 自動車走行音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	36.5
予測点B 合成等価騒音レベル LaeqT(dB)	36.8

予測点C　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 設備機器騒音

機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル(dB)	階数	稼働時間(s)		予測点Cまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量(dB)	距離補正量(dB)	予測点での騒音レベル(dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
24	空調室外機	YNPP560E2	58.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	–	–	46.26	–	63	–	–	−33.30	24.70	18.68
25	空調室外機	YNPP280E2	53.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	–	–	47.86	–	63	–	–	−33.60	19.40	13.38
26	空調室外機	SRC25PE	44.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.51	49.18	49.25	4.43	63	1.64	−15.15	−33.85	−5.00	−11.02
27	空調室外機	CU-P80HB	42.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.52	72.45	72.75	4.22	63	1.56	−14.94	−37.24	−10.18	−16.20
28	空調室外機	SRC40TD2	48.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.52	73.27	73.56	4.22	63	1.56	−14.94	−37.33	−4.28	−10.30
34	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	1階	24時間	28,800	1.43	37.23	38.18	0.47	63	0.18	−8.80	−31.64	12.59	12.59
37	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.35	33.17	34.01	0.51	63	0.19	−8.95	−30.63	1.42	1.42
38	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.32	31.69	32.48	0.53	63	0.20	−9.01	−30.23	1.76	1.76
39	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.30	30.21	30.95	0.55	63	0.20	−9.07	−29.81	2.12	2.12
40	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.27	28.57	29.27	0.57	63	0.21	−9.14	−29.33	2.53	2.53
41	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	–	–	17.86	–	63	–	–	−25.04	15.96	15.96
42	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	5.00	59.24	59.07	5.17	63	1.92	−15.83	−35.43	−10.25	−10.25
43	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	5.00	64.49	64.36	5.13	63	1.90	−15.79	−36.17	−10.96	−10.96
44	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	5.01	78.22	78.20	5.03	63	1.86	−15.70	−37.86	−12.56	−12.56
46	給排気口(有圧換気扇)	DVF-20RDA8	34.0	1階	24時間	28,800	–	–	20.80	–	63	–	–	−26.36	7.64	7.64
47	給排気口(有圧換気扇)	DVF-14BS	26.0	1階	24時間	28,800	–	–	21.36	–	63	–	–	−26.59	−0.59	−0.59
55	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	24時間	28,800	3.01	34.48	34.37	3.11	63	1.15	−13.62	−30.72	−11.84	−11.84
71	冷凍機室外機	OCU-HS4002MVF	59.0	屋上	24時間	28,800	9.24	20.42	29.15	0.51	63	0.19	−8.92	−29.29	20.78	20.78
72	冷凍機室外機	OCU-HS3501MVFA	57.0	屋上	24時間	28,800	10.87	21.13	31.97	0.03	63	0.01	−5.98	−30.10	20.93	20.93
73	冷凍機室外機	OCU-HS3001MVF	55.0	屋上	24時間	28,800	6.60	21.22	27.81	0.01	63	0.00	−5.54	−28.88	20.57	20.57
74	冷凍機室外機	OCU-HS3501MVFA	57.0	屋上	24時間	28,800	10.53	20.48	30.98	0.03	63	0.01	−5.99	−29.82	21.19	21.19
75	冷凍機室外機	OCU-HS2501MVFA	54.5	屋上	24時間	28,800	6.04	20.53	26.56	0.01	63	0.00	−5.50	−28.48	20.52	20.52
76	冷凍機室外機	OCU-HS1000VFS	51.5	屋上	24時間	28,800	8.44	20.14	28.56	0.02	63	0.01	−5.82	−29.12	16.56	16.56
81	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	–	41.8	1階	24時間	28,800	7.97	17.78	25.16	0.59	63	0.22	−9.19	−28.02	4.60	4.60

予測点C 設備機器騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	29.1

予測点C　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 荷さばき施設騒音(変動騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	騒音レベル(dB)	来店台数等	発生時間(s)	予測点Cまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量(dB)	距離補正量(dB)	予測点での騒音レベル(dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷捌場1	台車走行音	71.0	2台 60秒/1台	120	–	–	15.97	–	2,000	–	–	−24.07	46.93	23.13
N-3	荷捌場3	台車走行音	71.0	1台 60秒/1台	60	10.40	75.17	82.07	3.50	2,000	41.20	−25.00	−38.28	7.72	−19.10

予測点C 荷さばき変動騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	23.1

予測点C　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 荷さばき施設騒音(衝撃騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	単発騒音暴露レベル(dB)	来店台数	発生回数	予測点Cまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量(dB)	距離補正量(dB)	予測点での単発騒音暴露レベル(dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷捌場1	ﾄﾞｱ開閉音	87.2	2台 2回/1台	4	–	–	15.97	–	500	–	–	−24.07	63.13	25
		ﾘﾌﾄ昇降音	86.1	2台 2回/1台	4	–	–	15.97	–	1,000	–	–	−24.07	62.03	23
N-2	荷捌場3	ﾄﾞｱ開閉音	87.2	1台 2回/1台	2	10.40	75.17	82.07	3.50	500	10.30	−23.13	−38.28	25.79	−16
		ﾘﾌﾄ昇降音	86.1	1台 2回/1台	2	10.40	75.17	82.07	3.50	1,000	20.60	−25.00	−38.28	22.82	−19

予測点C 荷さばき衝撃騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	27.1

予測点C　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音							予測点Cまでの距離(m)			行路差	回折補正量	距離補正量	予測点での騒音レベル	自動車走行音等価騒音レベル
音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル(dB)	走行路長(m)	交通量(台)	平均速度(km/h)	a	b	c	δ(m)	(dB)	(dB)	(dB)	LaeqT(dB)
P-1	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	38.91	79.54	117.44	1.02	−19.28	−49.40	13.33	0.20
			82.0	2.60	340	20	36.30	79.75	114.98	1.07	−19.52	−49.21	13.26	
			82.0	2.60	340	20	33.69	79.97	112.53	1.13	−19.80	−49.03	13.18	
			82.0	2.60	340	20	31.08	80.21	110.09	1.20	−20.10	−48.83	13.06	
			82.0	2.60	340	20	28.48	80.47	107.65	1.29	−20.40	−48.64	12.96	
			82.0	2.60	340	20	25.88	80.74	105.23	1.40	−20.74	−48.44	12.82	
			82.0	2.60	340	20	23.29	81.04	102.81	1.52	−21.12	−48.24	12.64	
			82.0	2.60	340	20	20.72	81.37	100.40	1.69	−21.57	−48.03	12.40	
			82.0	2.60	340	20	18.18	81.71	98.00	1.90	−22.08	−47.82	12.09	
			82.0	2.60	340	20	15.70	82.09	95.61	2.19	−22.69	−47.61	11.70	
P-2	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.72	340	20	40.13	79.26	118.39	1.00	−19.18	−49.47	13.36	−0.94
			82.0	1.72	340	20	39.95	78.91	117.86	1.00	−19.20	−49.43	13.38	
			82.0	1.72	340	20	39.79	78.56	117.34	1.01	−19.22	−49.39	13.39	
			82.0	1.72	340	20	39.62	78.24	116.85	1.01	−19.24	−49.35	13.41	
			82.0	1.72	340	20	39.47	77.93	116.38	1.01	−19.26	−49.32	13.43	
			82.0	1.72	340	20	39.33	77.63	115.94	1.02	−19.27	−49.28	13.44	
			82.0	1.72	340	20	39.19	77.35	115.52	1.02	−19.29	−49.25	13.46	
			82.0	1.72	340	20	39.06	77.09	115.12	1.03	−19.31	−49.22	13.47	
			82.0	1.72	340	20	38.94	76.84	114.75	1.03	−19.32	−49.20	13.48	
			82.0	1.72	340	20	38.83	76.61	114.40	1.03	−19.34	−49.17	13.49	
P-3	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.72	340	20	14.46	81.99	94.07	2.38	−23.06	−47.47	11.48	−2.75
			82.0	1.72	340	20	14.38	81.41	93.40	2.39	−23.08	−47.41	11.51	
			82.0	1.72	340	20	14.31	80.85	92.75	2.41	−23.11	−47.35	11.54	
			82.0	1.72	340	20	14.24	80.31	92.12	2.42	−23.13	−47.29	11.58	
			82.0	1.72	340	20	14.17	79.79	91.53	2.43	−23.16	−47.23	11.61	
			82.0	1.72	340	20	14.11	79.30	90.96	2.45	−23.18	−47.18	11.64	
			82.0	1.72	340	20	14.05	78.84	90.43	2.46	−23.20	−47.13	11.67	
			82.0	1.72	340	20	13.99	78.40	89.92	2.47	−23.23	−47.08	11.70	
			82.0	1.72	340	20	13.94	77.99	89.45	2.48	−23.25	−47.03	11.72	
			82.0	1.72	340	20	13.89	77.60	89.00	2.49	−23.26	−46.99	11.75	
P-4	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.82	340	20	46.52	76.33	121.94	0.91	−18.74	−49.72	13.54	−4.04
			82.0	0.82	340	20	45.70	76.35	121.13	0.92	−18.80	−49.66	13.54	
			82.0	0.82	340	20	44.88	76.37	120.32	0.93	−18.85	−49.61	13.54	
			82.0	0.82	340	20	44.07	76.38	119.51	0.94	−18.91	−49.55	13.54	
			82.0	0.82	340	20	43.25	76.40	118.70	0.96	−18.97	−49.49	13.54	
			82.0	0.82	340	20	42.44	76.42	117.89	0.97	−19.04	−49.43	13.53	
			82.0	0.82	340	20	41.62	76.44	117.08	0.98	−19.10	−49.37	13.53	
			82.0	0.82	340	20	40.81	76.45	116.27	1.00	−19.17	−49.31	13.52	
			82.0	0.82	340	20	39.99	76.47	115.46	1.01	−19.24	−49.25	13.51	
			82.0	0.82	340	20	39.18	76.49	114.65	1.03	−19.31	−49.19	13.50	
P-5	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	37.49	76.53	112.96	1.06	−19.46	−49.06	13.48	0.41
			82.0	2.60	340	20	34.92	76.60	110.41	1.12	−19.72	−48.86	13.42	
			82.0	2.60	340	20	32.36	76.67	107.85	1.18	−20.02	−48.66	13.33	
			82.0	2.60	340	20	29.81	76.75	105.30	1.26	−20.29	−48.45	13.26	
			82.0	2.60	340	20	27.27	76.83	102.75	1.35	−20.60	−48.24	13.16	
			82.0	2.60	340	20	24.75	76.92	100.20	1.46	−20.95	−48.02	13.04	
			82.0	2.60	340	20	22.25	77.01	97.66	1.60	−21.34	−47.79	12.87	
			82.0	2.60	340	20	19.78	77.12	95.12	1.78	−21.79	−47.57	12.65	
			82.0	2.60	340	20	17.36	77.23	92.59	2.00	−22.31	−47.33	12.36	
			82.0	2.60	340	20	15.00	77.36	90.05	2.31	−22.92	−47.09	11.99	
P-6	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.75	340	20	38.72	76.40	114.08	1.03	−19.35	−49.14	13.50	−0.76
			82.0	1.75	340	20	38.62	76.20	113.78	1.04	−19.36	−49.12	13.51	
			82.0	1.75	340	20	38.53	76.01	113.50	1.04	−19.38	−49.10	13.52	
			82.0	1.75	340	20	38.45	75.85	113.25	1.04	−19.39	−49.08	13.53	
			82.0	1.75	340	20	38.38	75.70	113.03	1.04	−19.40	−49.06	13.54	
			82.0	1.75	340	20	38.31	75.57	112.84	1.05	−19.40	−49.05	13.55	
			82.0	1.75	340	20	38.26	75.46	112.67	1.05	−19.41	−49.04	13.55	
			82.0	1.75	340	20	38.21	75.36	112.53	1.05	−19.42	−49.03	13.56	
			82.0	1.75	340	20	38.17	75.29	112.41	1.05	−19.42	−49.02	13.56	
			82.0	1.75	340	20	38.15	75.23	112.32	1.05	−19.43	−49.01	13.56	
P-7	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.75	340	20	13.84	77.24	88.58	2.50	−23.28	−46.95	11.77	−2.45
			82.0	1.75	340	20	13.80	76.91	88.19	2.51	−23.30	−46.91	11.79	
			82.0	1.75	340	20	13.76	76.60	87.84	2.52	−23.31	−46.87	11.81	
			82.0	1.75	340	20	13.73	76.32	87.52	2.53	−23.33	−46.84	11.83	
			82.0	1.75	340	20	13.70	76.07	87.23	2.54	−23.34	−46.81	11.85	
			82.0	1.75	340	20	13.67	75.85	86.97	2.54	−23.35	−46.79	11.86	
			82.0	1.75	340	20	13.64	75.66	86.76	2.55	−23.36	−46.77	11.87	
			82.0	1.75	340	20	13.62	75.50	86.57	2.55	−23.37	−46.75	11.89	
			82.0	1.75	340	20	13.61	75.37	86.42	2.56	−23.37	−46.73	11.89	
			82.0	1.75	340	20	13.59	75.27	86.31	2.56	−23.38	−46.72	11.90	
P-8	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	36.86	75.21	110.99	1.08	−19.55	−48.91	13.55	0.51
			82.0	2.60	340	20	34.31	75.21	108.38	1.14	−19.81	−48.70	13.49	
			82.0	2.60	340	20	31.77	75.21	105.78	1.20	−20.10	−48.49	13.41	
			82.0	2.60	340	20	29.25	75.21	103.18	1.28	−20.38	−48.27	13.35	
			82.0	2.60	340	20	26.74	75.22	100.58	1.38	−20.69	−48.05	13.26	
			82.0	2.60	340	20	24.25	75.22	97.97	1.49	−21.04	−47.82	13.14	
			82.0	2.60	340	20	21.79	75.22	95.37	1.64	−21.43	−47.59	12.98	
			82.0	2.60	340	20	19.36	75.23	92.77	1.82	−21.89	−47.35	12.76	
			82.0	2.60	340	20	16.99	75.23	90.17	2.05	−22.41	−47.10	12.49	
			82.0	2.60	340	20	14.69	75.23	87.57	2.36	−23.03	−46.85	12.12	
P-9	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.88	340	20	13.59	75.22	86.25	2.56	−23.38	−46.71	11.90	−5.40
			82.0	0.88	340	20	13.58	75.19	86.22	2.56	−23.38	−46.71	11.91	
			82.0	0.88	340	20	13.58	75.18	86.19	2.56	−23.38	−46.71	11.91	
			82.0	0.88	340	20	13.58	75.16	86.18	2.56	−23.38	−46.71	11.91	
			82.0	0.88	340	20	13.58	75.16	86.18	2.56	−23.38	−46.71	11.91	
			82.0	0.88	340	20	13.58	75.17	86.18	2.56	−23.38	−46.71	11.91	
			82.0	0.88	340	20	13.58	75.18	86.20	2.56	−23.38	−46.71	11.91	
			82.0	0.88	340	20	13.58	75.20	86.22	2.56	−23.38	−46.71	11.91	
			82.0	0.88	340	20	13.59	75.22	86.25	2.56	−23.38	−46.72	11.90	
			82.0	0.88	340	20	13.59	75.26	86.29	2.56	−23.38	−46.72	11.90	
P-10	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.02	340	20	38.12	75.19	112.26	1.05	−19.43	−49.00	13.57	3.92
			82.0	2.02	340	20	38.11	75.16	112.23	1.05	−19.43	−49.00	13.57	
			82.0	2.02	340	20	38.11	75.17	112.23	1.05	−19.43	−49.00	13.57	
			82.0	2.02	340	20	38.13	75.19	112.27	1.05	−19.43	−49.01	13.57	
			82.0	2.02	340	20	38.15	75.24	112.34	1.05	−19.42	−49.01	13.56	
			82.0	2.02	340	20	38.19	75.32	112.45	1.05	−19.42	−49.02	13.56	
			82.0	2.02	340	20	46.09	66.71	112.60	0.19	−12.72	−49.03	20.25	
			82.0	2.02	340	20	58.10	54.86	112.79	0.17	−12.48	−49.05	20.48	
			82.0	2.02	340	20	66.54	46.64	113.01	0.17	−12.46	−49.06	20.47	
			82.0	2.02	340	20	72.84	40.60	113.26	0.18	−12.54	−49.08	20.38	
P-11	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.15	340	20	13.60	75.31	86.35	2.56	−23.38	−46.73	11.90	5.01
			82.0	1.15	340	20	15.01	71.88	86.43	0.47	−15.83	−46.73	19.43	
			82.0	1.15	340	20	25.50	61.32	86.52	0.30	−14.23	−46.74	21.03	
			82.0	1.15	340	20	33.39	53.50	86.63	0.25	−13.64	−46.75	21.60	
			82.0	1.15	340	20	39.52	47.47	86.76	0.24	−13.38	−46.77	21.85	
			82.0	1.15	340	20	44.43	42.69	86.90	0.23	−13.27	−46.78	21.95	
			82.0	1.15	340	20	48.47	38.81	87.05	0.22	−13.24	−46.80	21.96	
			82.0	1.15	340	20	51.85	35.59	87.22	0.23	−13.25	−46.81	21.93	
			82.0	1.15	340	20	54.74	32.89	87.41	0.23	−13.29	−46.83	21.87	
			82.0	1.15	340	20	57.25	30.59	87.60	0.23	−13.35	−46.85	21.80	
P-12	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.81	340	20	80.51	40.70	121.04	0.17	−12.41	−49.66	19.94	2.48
			82.0	0.81	340	20	79.98	40.43	120.24	0.17	−12.42	−49.60	19.97	
			82.0	0.81	340	20	79.44	40.16	119.43	0.17	−12.44	−49.54	20.01	
			82.0	0.81	340	20	78.91	39.90	118.63	0.17	−12.46	−49.48	20.05	
			82.0	0.81	340	20	78.37	39.63	117.82	0.18	−12.48	−49.42	20.09	
			82.0	0.81	340	20	77.84	39.36	117.02	0.18	−12.50	−49.37	20.13	
			82.0	0.81	340	20	77.31	39.09	116.22	0.18	−12.52	−49.31	20.17	
			82.0	0.81	340	20	76.77	38.82	115.41	0.18	−12.54	−49.25	20.21	
			82.0	0.81	340	20	76.24	38.55	114.61	0.18	−12.56	−49.18	20.25	
			82.0	0.81	340	20	75.71	38.28	113.80	0.18	−12.58	−49.12	20.29	

予測点C　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Cまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-13	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	74.58	37.72	112.11	0.18	−12.63	−48.99	20.38	8.46
			82.0	2.60	340	20	72.87	36.85	109.54	0.19	−12.70	−48.79	20.51	
			82.0	2.60	340	20	71.16	35.99	106.96	0.19	−12.77	−48.58	20.65	
			82.0	2.60	340	20	69.46	35.13	104.39	0.20	−12.84	−48.37	20.78	
			82.0	2.60	340	20	67.75	34.27	101.82	0.20	−12.92	−48.16	20.93	
			82.0	2.60	340	20	66.04	33.41	99.25	0.21	−13.00	−47.93	21.07	
			82.0	2.60	340	20	64.34	32.55	96.68	0.21	−13.08	−47.71	21.22	
			82.0	2.60	340	20	62.64	31.70	94.11	0.22	−13.16	−47.47	21.37	
			82.0	2.60	340	20	60.94	30.84	91.55	0.23	−13.25	−47.23	21.52	
			82.0	2.60	340	20	59.24	29.98	88.99	0.23	−13.34	−46.99	21.68	
P-14	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.47	340	20	57.91	29.31	86.99	0.24	−13.41	−46.79	21.80	7.19
			82.0	1.47	340	20	56.95	28.83	85.54	0.24	−13.47	−46.64	21.89	
			82.0	1.47	340	20	55.99	28.35	84.10	0.25	−13.52	−46.50	21.98	
			82.0	1.47	340	20	55.03	27.87	82.65	0.25	−13.58	−46.35	22.08	
			82.0	1.47	340	20	54.08	27.39	81.21	0.25	−13.63	−46.19	22.17	
			82.0	1.47	340	20	53.12	26.91	79.77	0.26	−13.69	−46.04	22.27	
			82.0	1.47	340	20	52.17	26.43	78.33	0.26	−13.75	−45.88	22.37	
			82.0	1.47	340	20	51.21	25.95	76.89	0.27	−13.82	−45.72	22.47	
			82.0	1.47	340	20	50.26	25.47	75.45	0.27	−13.88	−45.55	22.57	
			82.0	1.47	340	20	49.31	24.99	74.02	0.28	−13.94	−45.39	22.67	
P-15	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	4.60	340	20	47.35	24.00	71.06	0.29	−14.08	−45.03	22.89	29.52
			82.0	4.60	340	20	44.38	22.51	66.59	0.31	−14.31	−44.47	23.23	
			82.0	4.60	340	20	41.44	21.03	62.14	0.33	−14.55	−43.87	23.58	
			82.0	4.60	340	20	38.51	19.56	57.71	0.36	−14.82	−43.23	23.96	
			82.0	4.60	340	20	−	−	53.31	−	−	−42.54	39.46	
			82.0	4.60	340	20	−	−	48.95	−	−	−41.80	40.20	
			82.0	4.60	340	20	−	−	44.64	−	−	−41.00	41.00	
			82.0	4.60	340	20	−	−	40.40	−	−	−40.13	41.87	
			82.0	4.60	340	20	−	−	36.24	−	−	−39.18	42.82	
			82.0	4.60	340	20	−	−	32.20	−	−	−38.16	43.84	
P-16	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.50	340	20	−	−	30.03	−	−	−37.55	44.45	25.29
			82.0	0.50	340	20	−	−	29.61	−	−	−37.43	44.57	
			82.0	0.50	340	20	−	−	29.19	−	−	−37.31	44.69	
			82.0	0.50	340	20	−	−	28.78	−	−	−37.18	44.82	
			82.0	0.50	340	20	−	−	28.37	−	−	−37.06	44.94	
			82.0	0.50	340	20	−	−	27.96	−	−	−36.93	45.07	
			82.0	0.50	340	20	−	−	27.56	−	−	−36.80	45.20	
			82.0	0.50	340	20	−	−	27.16	−	−	−36.68	45.32	
			82.0	0.50	340	20	−	−	26.76	−	−	−36.55	45.45	
			82.0	0.50	340	20	−	−	26.36	−	−	−36.42	45.58	
P-17	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.32	340	20	−	−	22.02	−	−	−34.85	47.15	25.80
			82.0	0.32	340	20	−	−	21.80	−	−	−34.77	47.23	
			82.0	0.32	340	20	−	−	21.60	−	−	−34.69	47.31	
			82.0	0.32	340	20	−	−	21.39	−	−	−34.60	47.40	
			82.0	0.32	340	20	−	−	21.19	−	−	−34.52	47.48	
			82.0	0.32	340	20	−	−	20.99	−	−	−34.44	47.56	
			82.0	0.32	340	20	−	−	20.79	−	−	−34.36	47.64	
			82.0	0.32	340	20	−	−	20.60	−	−	−34.28	47.72	
			82.0	0.32	340	20	−	−	20.41	−	−	−34.20	47.80	
			82.0	0.32	340	20	−	−	20.22	−	−	−34.11	47.89	
P-18	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.86	340	20	77.58	36.14	113.54	0.19	−12.65	−49.10	20.25	5.53
			82.0	1.86	340	20	81.30	32.73	113.84	0.19	−12.77	−49.13	20.10	
			82.0	1.86	340	20	84.43	29.94	114.16	0.20	−12.90	−49.15	19.95	
			82.0	1.86	340	20	87.13	27.61	114.52	0.21	−13.04	−49.18	19.79	
			82.0	1.86	340	20	89.49	25.63	114.91	0.22	−13.17	−49.21	19.62	
			82.0	1.86	340	20	91.60	23.94	115.32	0.23	−13.30	−49.24	19.46	
			82.0	1.86	340	20	93.52	22.48	115.76	0.24	−13.43	−49.27	19.30	
			82.0	1.86	340	20	95.27	21.21	116.23	0.25	−13.56	−49.31	19.14	
			82.0	1.86	340	20	96.90	20.09	116.73	0.26	−13.68	−49.34	18.98	
			82.0	1.86	340	20	98.43	19.09	117.26	0.27	−13.80	−49.38	18.82	
P-19	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.86	340	20	50.30	23.50	73.51	0.29	−14.03	−45.33	22.64	13.22
			82.0	1.86	340	20	52.89	21.38	73.97	0.30	−14.16	−45.38	22.46	
			82.0	1.86	340	20	55.14	19.64	74.47	0.31	−14.30	−45.44	22.26	
			82.0	1.86	340	20	−	−	75.02	−	−	−45.50	36.50	
			82.0	1.86	340	20	11.99	64.60	75.60	0.99	−19.12	−45.57	17.31	
			82.0	1.86	340	20	12.07	65.14	76.23	0.98	−19.08	−45.64	17.28	
			82.0	1.86	340	20	12.16	65.71	76.90	0.97	−19.04	−45.72	17.24	
			82.0	1.86	340	20	12.26	66.31	77.61	0.96	−19.00	−45.80	17.20	
			82.0	1.86	340	20	12.36	66.94	78.35	0.95	−18.96	−45.88	17.16	
			82.0	1.86	340	20	12.47	67.61	79.13	0.94	−18.91	−45.97	17.12	
P-20	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	4.08	340	20	−	−	115.59	−	−	−49.26	32.74	13.39
			82.0	4.08	340	20	47.75	64.28	111.71	0.32	−14.46	−48.96	18.58	
			82.0	4.08	340	20	43.65	64.54	107.84	0.34	−14.67	−48.66	18.68	
			82.0	4.08	340	20	39.54	64.82	103.99	0.37	−14.91	−48.34	18.75	
			82.0	4.08	340	20	35.41	65.15	100.16	0.40	−15.20	−48.01	18.78	
			82.0	4.08	340	20	31.27	65.51	96.35	0.43	−15.55	−47.68	18.77	
			82.0	4.08	340	20	27.12	65.93	92.57	0.48	−15.98	−47.33	18.69	
			82.0	4.08	340	20	22.95	66.40	88.80	0.55	−16.52	−46.97	18.51	
			82.0	4.08	340	20	18.77	66.95	85.07	0.65	−17.23	−46.60	18.17	
			82.0	4.08	340	20	14.59	67.59	81.37	0.82	−18.23	−46.21	17.56	
P-21	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.15	340	20	13.60	75.31	86.35	2.56	−23.38	−46.73	11.90	5.01
			82.0	1.15	340	20	15.01	71.88	86.43	0.47	−15.83	−46.73	19.43	
			82.0	1.15	340	20	25.50	61.32	86.52	0.30	−14.23	−46.74	21.03	
			82.0	1.15	340	20	33.39	53.50	86.63	0.25	−13.64	−46.75	21.60	
			82.0	1.15	340	20	39.52	47.47	86.76	0.24	−13.38	−46.77	21.85	
			82.0	1.15	340	20	44.43	42.69	86.90	0.23	−13.27	−46.78	21.95	
			82.0	1.15	340	20	48.47	38.81	87.05	0.22	−13.24	−46.80	21.96	
			82.0	1.15	340	20	51.85	35.59	87.22	0.23	−13.25	−46.81	21.93	
			82.0	1.15	340	20	54.74	32.89	87.41	0.23	−13.29	−46.83	21.87	
			82.0	1.15	340	20	57.25	30.59	87.60	0.23	−13.35	−46.85	21.80	
P-4	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.82	2	10	46.52	76.33	121.94	0.91	−18.74	−49.72	23.14	−13.73
			91.6	0.82	2	10	45.70	76.35	121.13	0.92	−18.80	−49.66	23.14	
			91.6	0.82	2	10	44.88	76.37	120.32	0.93	−18.85	−49.61	23.14	
			91.6	0.82	2	10	44.07	76.38	119.51	0.94	−18.91	−49.55	23.14	
			91.6	0.82	2	10	43.25	76.40	118.70	0.96	−18.97	−49.49	23.14	
			91.6	0.82	2	10	42.44	76.42	117.89	0.97	−19.04	−49.43	23.13	
			91.6	0.82	2	10	41.62	76.44	117.08	0.98	−19.10	−49.37	23.13	
			91.6	0.82	2	10	40.81	76.45	116.27	1.00	−19.17	−49.31	23.12	
			91.6	0.82	2	10	39.99	76.47	115.46	1.01	−19.24	−49.25	23.11	
			91.6	0.82	2	10	39.18	76.49	114.65	1.03	−19.31	−49.19	23.10	
P-5	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.60	1	10	37.49	76.53	112.96	1.06	−19.46	−49.06	23.08	−12.29
			91.6	2.60	1	10	34.92	76.60	110.41	1.12	−19.72	−48.86	23.02	
			91.6	2.60	1	10	32.36	76.67	107.85	1.18	−20.02	−48.66	22.93	
			91.6	2.60	1	10	29.81	76.75	105.30	1.26	−20.29	−48.45	22.86	
			91.6	2.60	1	10	27.27	76.83	102.75	1.35	−20.60	−48.24	22.76	
			91.6	2.60	1	10	24.75	76.92	100.20	1.46	−20.95	−48.02	22.64	
			91.6	2.60	1	10	22.25	77.01	97.66	1.60	−21.34	−47.79	22.47	
			91.6	2.60	1	10	19.78	77.12	95.12	1.78	−21.79	−47.57	22.25	
			91.6	2.60	1	10	17.36	77.23	92.59	2.00	−22.31	−47.33	21.96	
			91.6	2.60	1	10	15.00	77.36	90.05	2.31	−22.92	−47.09	21.59	
P-6	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.75	1	10	38.72	76.40	114.08	1.03	−19.35	−49.14	23.10	−13.46
			91.6	1.75	1	10	38.62	76.20	113.78	1.04	−19.36	−49.12	23.11	
			91.6	1.75	1	10	38.53	76.01	113.50	1.04	−19.38	−49.10	23.12	
			91.6	1.75	1	10	38.45	75.85	113.25	1.04	−19.39	−49.08	23.13	
			91.6	1.75	1	10	38.38	75.70	113.03	1.04	−19.40	−49.06	23.14	
			91.6	1.75	1	10	38.31	75.57	112.84	1.05	−19.40	−49.05	23.15	
			91.6	1.75	1	10	38.26	75.46	112.67	1.05	−19.41	−49.04	23.15	
			91.6	1.75	1	10	38.21	75.36	112.53	1.05	−19.42	−49.03	23.16	
			91.6	1.75	1	10	38.17	75.29	112.41	1.05	−19.42	−49.02	23.16	
			91.6	1.75	1	10	38.15	75.23	112.32	1.05	−19.43	−49.01	23.16	

予測点C　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Cまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-10	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.02	1	10	38.12	75.19	112.26	1.05	-19.43	-49.00	23.17	-8.78
			91.6	2.02	1	10	38.11	75.16	112.23	1.05	-19.43	-49.00	23.17	
			91.6	2.02	1	10	38.11	75.17	112.23	1.05	-19.43	-49.00	23.17	
			91.6	2.02	1	10	38.13	75.19	112.27	1.05	-19.43	-49.01	23.17	
			91.6	2.02	1	10	38.15	75.24	112.34	1.05	-19.42	-49.01	23.16	
			91.6	2.02	1	10	38.19	75.32	112.45	1.05	-19.42	-49.02	23.16	
			91.6	2.02	1	10	46.09	66.71	112.60	0.19	-12.72	-49.03	29.85	
			91.6	2.02	1	10	58.10	54.86	112.79	0.17	-12.48	-49.05	30.08	
			91.6	2.02	1	10	66.54	46.64	113.01	0.17	-12.46	-49.06	30.07	
			91.6	2.02	1	10	72.84	40.60	113.26	0.18	-12.54	-49.08	29.98	
P-11	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.15	1	10	13.60	75.31	86.35	2.56	-23.38	-46.73	21.50	-7.69
			91.6	1.15	1	10	15.01	71.88	86.43	0.47	-15.83	-46.73	29.03	
			91.6	1.15	1	10	25.50	61.32	86.52	0.30	-14.23	-46.74	30.63	
			91.6	1.15	1	10	33.39	53.50	86.63	0.25	-13.64	-46.75	31.20	
			91.6	1.15	1	10	39.52	47.47	86.76	0.24	-13.38	-46.77	31.45	
			91.6	1.15	1	10	44.43	42.69	86.90	0.23	-13.27	-46.78	31.55	
			91.6	1.15	1	10	48.47	38.81	87.05	0.22	-13.24	-46.80	31.56	
			91.6	1.15	1	10	51.85	35.59	87.22	0.23	-13.25	-46.81	31.53	
			91.6	1.15	1	10	54.74	32.89	87.41	0.23	-13.29	-46.83	31.47	
			91.6	1.15	1	10	57.25	30.59	87.60	0.23	-13.35	-46.85	31.40	
P-13	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.60	1	10	74.58	37.72	112.11	0.18	-12.63	-48.99	29.98	-4.24
			91.6	2.60	1	10	72.87	36.85	109.54	0.19	-12.70	-48.79	30.11	
			91.6	2.60	1	10	71.16	35.99	106.96	0.19	-12.77	-48.58	30.25	
			91.6	2.60	1	10	69.46	35.13	104.39	0.20	-12.84	-48.37	30.38	
			91.6	2.60	1	10	67.75	34.27	101.82	0.20	-12.92	-48.16	30.53	
			91.6	2.60	1	10	66.04	33.41	99.25	0.21	-13.00	-47.93	30.67	
			91.6	2.60	1	10	64.34	32.55	96.68	0.21	-13.08	-47.71	30.82	
			91.6	2.60	1	10	62.64	31.70	94.11	0.22	-13.16	-47.47	30.97	
			91.6	2.60	1	10	60.94	30.84	91.55	0.23	-13.25	-47.23	31.12	
			91.6	2.60	1	10	59.24	29.98	88.99	0.23	-13.34	-46.99	31.28	
T-1	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.39	4	10	-	-	11.21	-	-	-28.99	62.61	24.37
			91.6	0.39	4	10	-	-	11.60	-	-	-29.29	62.31	
			91.6	0.39	4	10	-	-	11.99	-	-	-29.58	62.02	
			91.6	0.39	4	10	-	-	12.38	-	-	-29.86	61.74	
			91.6	0.39	4	10	-	-	12.78	-	-	-30.13	61.47	
			91.6	0.39	4	10	-	-	13.17	-	-	-30.39	61.21	
			91.6	0.39	4	10	-	-	13.56	-	-	-30.65	60.95	
			91.6	0.39	4	10	-	-	13.95	-	-	-30.89	60.71	
			91.6	0.39	4	10	-	-	14.35	-	-	-31.13	60.47	
			91.6	0.39	4	10	-	-	14.74	-	-	-31.37	60.23	
T-2	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.63	4	10	-	-	14.96	-	-	-31.50	60.10	28.04
			91.6	1.63	4	10	-	-	15.13	-	-	-31.60	60.00	
			91.6	1.63	4	10	-	-	15.48	-	-	-31.80	59.80	
			91.6	1.63	4	10	-	-	15.99	-	-	-32.08	59.52	
			91.6	1.63	4	10	-	-	16.64	-	-	-32.42	59.18	
			91.6	1.63	4	10	-	-	17.42	-	-	-32.82	58.78	
			91.6	1.63	4	10	-	-	18.32	-	-	-33.26	58.34	
			91.6	1.63	4	10	-	-	19.31	-	-	-33.72	57.88	
			91.6	1.63	4	10	-	-	20.38	-	-	-34.19	57.41	
			91.6	1.63	4	10	-	-	21.53	-	-	-34.66	56.94	
T-4	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.13	4	10	-	-	14.95	-	-	-31.49	60.11	26.97
			91.6	1.13	4	10	-	-	15.03	-	-	-31.54	60.06	
			91.6	1.13	4	10	-	-	15.20	-	-	-31.64	59.96	
			91.6	1.13	4	10	-	-	15.45	-	-	-31.78	59.82	
			91.6	1.13	4	10	-	-	15.78	-	-	-31.96	59.64	
			91.6	1.13	4	10	-	-	16.18	-	-	-32.18	59.42	
			91.6	1.13	4	10	-	-	16.65	-	-	-32.43	59.17	
			91.6	1.13	4	10	-	-	17.18	-	-	-32.70	58.90	
			91.6	1.13	4	10	-	-	17.77	-	-	-32.99	58.61	
			91.6	1.13	4	10	-	-	18.41	-	-	-33.30	58.30	
T-6	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.41	1	10	13.69	77.43	88.59	2.53	-23.33	-46.95	21.32	-21.96
			91.6	0.41	1	10	13.34	77.45	88.19	2.60	-23.45	-46.91	21.24	
			91.6	0.41	1	10	12.99	77.48	87.79	2.68	-23.57	-46.87	21.16	
			91.6	0.41	1	10	12.65	77.50	87.39	2.76	-23.70	-46.83	21.07	
			91.6	0.41	1	10	12.31	77.52	86.99	2.84	-23.83	-46.79	20.98	
			91.6	0.41	1	10	11.98	77.54	86.59	2.93	-23.97	-46.75	20.88	
			91.6	0.41	1	10	11.65	77.57	86.19	3.03	-24.11	-46.71	20.78	
			91.6	0.41	1	10	11.33	77.59	85.79	3.13	-24.25	-46.67	20.68	
			91.6	0.41	1	10	11.02	77.61	85.39	3.24	-24.40	-46.63	20.57	
			91.6	0.41	1	10	10.71	77.64	84.99	3.36	-24.56	-46.59	20.46	
T-7	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.40	1	10	10.55	77.49	84.62	3.42	-24.64	-46.55	20.41	-17.09
			91.6	1.40	1	10	10.53	77.19	84.29	3.43	-24.65	-46.52	20.43	
			91.6	1.40	1	10	10.51	76.91	83.98	3.44	-24.66	-46.48	20.45	
			91.6	1.40	1	10	10.50	76.65	83.70	3.45	-24.68	-46.45	20.47	
			91.6	1.40	1	10	10.48	76.41	83.43	3.46	-24.69	-46.43	20.49	
			91.6	1.40	1	10	10.47	76.19	83.19	3.47	-24.69	-46.40	20.50	
			91.6	1.40	1	10	10.45	76.00	82.97	3.47	-24.70	-46.38	20.52	
			91.6	1.40	1	10	10.44	75.82	82.78	3.48	-24.71	-46.36	20.53	
			91.6	1.40	1	10	10.43	75.66	82.61	3.49	-24.72	-46.34	20.54	
			91.6	1.40	1	10	10.42	75.53	82.46	3.49	-24.72	-46.32	20.55	
T-8	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.23	1	10	10.41	75.42	82.34	3.49	-24.73	-46.31	20.56	-17.56
			91.6	1.23	1	10	10.41	75.33	82.25	3.50	-24.73	-46.30	20.57	
			91.6	1.23	1	10	10.40	75.27	82.17	3.50	-24.73	-46.29	20.57	
			91.6	1.23	1	10	10.40	75.22	82.12	3.50	-24.73	-46.29	20.58	
			91.6	1.23	1	10	10.40	75.18	82.08	3.50	-24.74	-46.28	20.58	
			91.6	1.23	1	10	10.40	75.16	82.06	3.50	-24.74	-46.28	20.58	
			91.6	1.23	1	10	10.40	75.16	82.06	3.50	-24.74	-46.28	20.58	
			91.6	1.23	1	10	10.40	75.18	82.08	3.50	-24.74	-46.28	20.58	
			91.6	1.23	1	10	10.40	75.21	82.11	3.50	-24.74	-46.29	20.58	
			91.6	1.23	1	10	10.40	75.26	82.17	3.50	-24.73	-46.29	20.57	
T-9	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.41	1	10	10.55	75.29	82.41	3.44	-24.65	-46.32	20.63	-21.80
			91.6	0.41	1	10	10.84	75.29	82.82	3.32	-24.50	-46.36	20.74	
			91.6	0.41	1	10	11.15	75.29	83.23	3.21	-24.35	-46.41	20.84	
			91.6	0.41	1	10	11.45	75.29	83.64	3.10	-24.21	-46.45	20.94	
			91.6	0.41	1	10	11.77	75.29	84.05	3.00	-24.07	-46.49	21.04	
			91.6	0.41	1	10	12.09	75.29	84.46	2.91	-23.94	-46.53	21.13	
			91.6	0.41	1	10	12.42	75.28	84.87	2.83	-23.81	-46.58	21.22	
			91.6	0.41	1	10	12.75	75.28	85.29	2.74	-23.68	-46.62	21.30	
			91.6	0.41	1	10	13.08	75.28	85.70	2.67	-23.56	-46.66	21.38	
			91.6	0.41	1	10	13.42	75.28	86.11	2.60	-23.44	-46.70	21.46	

予測点C 自動車走行音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	34.9

予測点C 合成等価騒音レベル LaeqT(dB)	36.7

予測点C　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 設備機器騒音

機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル (dB)	階数	稼働時間(s)		予測点Cまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
24	空調室外機	YNPP560E2	58.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	–	–	46.44	–	63	–	–	−33.34	24.66	18.64
25	空調室外機	YNPP280E2	53.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	–	–	48.04	–	63	–	–	−33.63	19.37	13.35
26	空調室外機	SRC25PE	44.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.51	49.03	49.43	4.11	63	1.52	−14.83	−33.88	−4.71	−10.73
27	空調室外機	CU-P80HB	42.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.52	72.35	72.87	4.00	63	1.48	−14.71	−37.25	−9.96	−15.98
28	空調室外機	SRC40TD2	48.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.52	73.17	73.68	4.01	63	1.48	−14.72	−37.35	−4.06	−10.08
34	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	1階	24時間	28,800	1.43	37.13	38.18	0.38	63	0.14	−8.43	−31.64	12.96	12.96
37	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.35	33.06	34.00	0.41	63	0.15	−8.55	−30.63	1.82	1.82
38	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.32	31.57	32.47	0.42	63	0.16	−8.60	−30.23	2.17	2.17
39	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.30	30.09	30.95	0.43	63	0.16	−8.65	−29.81	2.54	2.54
40	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.27	28.44	29.26	0.45	63	0.17	−8.71	−29.33	2.97	2.97
41	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	–	–	17.85	–	63	–	–	−25.03	15.97	15.97
42	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	5.00	58.94	59.07	4.88	63	1.81	−15.57	−35.43	−10.00	−10.00
43	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	5.00	64.21	64.36	4.86	63	1.80	−15.55	−36.17	−10.72	−10.72
44	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	5.01	77.99	78.20	4.80	63	1.78	−15.50	−37.86	−12.37	−12.37
46	給排気口(有圧換気扇)	DVF-20RDA8	34.0	1階	24時間	28,800	–	–	20.79	–	63	–	–	−26.36	7.64	7.64
47	給排気口(有圧換気扇)	DVF-14BS	26.0	1階	24時間	28,800	–	–	21.35	–	63	–	–	−26.59	−0.59	−0.59
55	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	24時間	28,800	3.01	34.17	34.37	2.81	63	1.04	−13.17	−30.72	−11.39	−11.39
71	冷凍機室外機	OCU-HS4002MVF	59.0	屋上	24時間	28,800	9.24	19.89	28.96	0.16	63	0.06	−7.32	−29.24	22.44	22.44
72	冷凍機室外機	OCU-HS3501MVFA	57.0	屋上	24時間	28,800	10.87	20.95	31.80	−0.02	63	−0.01	−4.11	−30.05	22.84	22.84
73	冷凍機室外機	OCU-HS3001MVF	55.0	屋上	24時間	28,800	6.60	21.05	27.62	−0.03	63	−0.01	−3.98	−28.82	22.20	22.20
74	冷凍機室外機	OCU-HS3501MVFA	57.0	屋上	24時間	28,800	10.53	20.30	30.81	−0.02	63	−0.01	−4.09	−29.77	23.13	23.13
75	冷凍機室外機	OCU-HS2501MVFA	54.5	屋上	24時間	28,800	6.04	20.35	26.35	−0.03	63	−0.01	−3.94	−28.42	22.14	22.14
76	冷凍機室外機	OCU-HS1000VFS	51.5	屋上	24時間	28,800	8.44	19.95	28.37	−0.03	63	−0.01	−4.04	−29.06	18.41	18.41
81	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	–	41.8	1階	24時間	28,800	7.97	17.17	24.95	0.19	63	0.07	−7.49	−27.94	6.37	6.37

予測点C 設備機器騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	30.6

予測点C　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 荷さばき施設騒音(変動騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	騒音レベル (dB)	来店台数等	発生時間 (s)	予測点Cまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷捌場1	台車走行音	71.0	2台 60秒/1台	120	–	–	16.50	–	2,000	–	–	−24.35	46.65	22.85
N-3	荷捌場3	台車走行音	71.0	1台 60秒/1台	60	10.40	74.93	82.17	3.16	2,000	37.20	−25.00	−38.29	7.71	−19.11

予測点C 荷さばき変動騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	22.8

予測点C　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 荷さばき施設騒音(衝撃騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	単発騒音暴露レベル(dB)	来店台数	発生回数	予測点Cまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での単発騒音暴露レベル(dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷捌場1	ﾄﾞｱ開閉音	87.2	2台 2回/1台	4	–	–	16.50	–	500	–	–	−24.35	62.85	24
		ﾘﾌﾄ昇降音	86.1	2台 2回/1台	4	–	–	16.50	–	1,000	–	–	−24.35	61.75	23
N-2	荷捌場3	ﾄﾞｱ開閉音	87.2	1台 2回/1台	2	10.40	74.93	82.17	3.16	500	9.30	−22.68	−38.29	26.22	−15
		ﾘﾌﾄ昇降音	86.1	1台 2回/1台	2	10.40	74.93	82.17	3.16	1,000	18.60	−25.00	−38.29	22.81	−19

予測点C 荷さばき衝撃騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	26.8

予測点C　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Cまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-1	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	38.91	79.32	117.51	0.72	−17.69	−49.40	14.91	1.40
			82.0	2.60	340	20	36.30	79.53	115.06	0.77	−18.00	−49.22	14.78	
			82.0	2.60	340	20	33.69	79.75	112.61	0.84	−18.34	−49.03	14.63	
			82.0	2.60	340	20	31.08	79.99	110.17	0.91	−18.72	−48.84	14.44	
			82.0	2.60	340	20	28.48	80.25	107.73	0.99	−19.15	−48.65	14.21	
			82.0	2.60	340	20	25.88	80.53	105.31	1.09	−19.63	−48.45	13.92	
			82.0	2.60	340	20	23.29	80.82	102.89	1.22	−20.17	−48.25	13.59	
			82.0	2.60	340	20	20.72	81.15	100.48	1.38	−20.71	−48.04	13.25	
			82.0	2.60	340	20	18.18	81.50	98.09	1.60	−21.32	−47.83	12.84	
			82.0	2.60	340	20	15.70	81.88	95.70	1.88	−22.04	−47.62	12.34	
P-2	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.72	340	20	40.13	79.04	118.47	0.70	−17.55	−49.47	14.98	0.69
			82.0	1.72	340	20	39.95	78.68	117.93	0.70	−17.57	−49.43	15.00	
			82.0	1.72	340	20	39.79	78.34	117.42	0.71	−17.59	−49.39	15.01	
			82.0	1.72	340	20	39.62	78.01	116.92	0.71	−17.61	−49.36	15.03	
			82.0	1.72	340	20	39.47	77.70	116.46	0.71	−17.63	−49.32	15.05	
			82.0	1.72	340	20	39.33	77.40	116.01	0.72	−17.64	−49.29	15.07	
			82.0	1.72	340	20	39.19	77.12	115.59	0.72	−17.66	−49.26	15.08	
			82.0	1.72	340	20	39.06	76.86	115.20	0.72	−17.67	−49.23	15.10	
			82.0	1.72	340	20	38.94	76.61	114.83	0.72	−17.69	−49.20	15.11	
			82.0	1.72	340	20	38.83	76.38	114.48	0.73	−17.70	−49.17	15.12	
P-3	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.72	340	20	14.46	81.78	94.16	2.07	−22.46	−47.48	12.07	−2.15
			82.0	1.72	340	20	14.38	81.19	93.49	2.08	−22.48	−47.42	12.10	
			82.0	1.72	340	20	14.31	80.63	92.84	2.10	−22.51	−47.35	12.14	
			82.0	1.72	340	20	14.24	80.09	92.22	2.11	−22.53	−47.30	12.17	
			82.0	1.72	340	20	14.17	79.57	91.62	2.12	−22.56	−47.24	12.20	
			82.0	1.72	340	20	14.11	79.08	91.06	2.13	−22.58	−47.19	12.23	
			82.0	1.72	340	20	14.05	78.62	90.52	2.14	−22.60	−47.14	12.26	
			82.0	1.72	340	20	13.99	78.18	90.02	2.15	−22.62	−47.09	12.29	
			82.0	1.72	340	20	13.94	77.76	89.54	2.16	−22.64	−47.04	12.32	
			82.0	1.72	340	20	13.89	77.38	89.10	2.17	−22.66	−47.00	12.34	
P-4	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.82	340	20	46.52	76.10	122.01	0.61	−16.93	−49.73	15.34	−2.31
			82.0	0.82	340	20	45.70	76.12	121.20	0.62	−17.00	−49.67	15.33	
			82.0	0.82	340	20	44.88	76.14	120.39	0.63	−17.08	−49.61	15.31	
			82.0	0.82	340	20	44.07	76.15	119.58	0.64	−17.16	−49.55	15.29	
			82.0	0.82	340	20	43.25	76.17	118.77	0.65	−17.23	−49.49	15.27	
			82.0	0.82	340	20	42.44	76.19	117.96	0.66	−17.32	−49.43	15.25	
			82.0	0.82	340	20	41.62	76.20	117.15	0.68	−17.40	−49.37	15.23	
			82.0	0.82	340	20	40.81	76.22	116.34	0.69	−17.48	−49.31	15.20	
			82.0	0.82	340	20	39.99	76.24	115.53	0.70	−17.57	−49.25	15.17	
			82.0	0.82	340	20	39.18	76.26	114.72	0.72	−17.66	−49.19	15.15	
P-5	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	37.49	76.30	113.04	0.75	−17.86	−49.06	15.08	1.60
			82.0	2.60	340	20	34.92	76.37	110.48	0.81	−18.18	−48.87	14.96	
			82.0	2.60	340	20	32.36	76.44	107.93	0.87	−18.53	−48.66	14.80	
			82.0	2.60	340	20	29.81	76.52	105.38	0.95	−18.92	−48.46	14.62	
			82.0	2.60	340	20	27.27	76.60	102.83	1.04	−19.36	−48.24	14.39	
			82.0	2.60	340	20	24.75	76.69	100.29	1.15	−19.86	−48.03	14.12	
			82.0	2.60	340	20	22.25	76.78	97.75	1.28	−20.38	−47.80	13.82	
			82.0	2.60	340	20	19.78	76.89	95.21	1.46	−20.92	−47.57	13.50	
			82.0	2.60	340	20	17.36	77.00	92.68	1.68	−21.55	−47.34	13.11	
			82.0	2.60	340	20	15.00	77.13	90.15	1.98	−22.26	−47.10	12.64	
P-6	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.75	340	20	38.72	76.16	114.16	0.73	−17.71	−49.15	15.14	0.88
			82.0	1.75	340	20	38.62	75.96	113.85	0.73	−17.73	−49.13	15.15	
			82.0	1.75	340	20	38.53	75.78	113.58	0.73	−17.74	−49.11	15.16	
			82.0	1.75	340	20	38.45	75.61	113.33	0.73	−17.75	−49.09	15.17	
			82.0	1.75	340	20	38.38	75.47	113.11	0.73	−17.75	−49.07	15.18	
			82.0	1.75	340	20	38.31	75.33	112.91	0.74	−17.76	−49.05	15.18	
			82.0	1.75	340	20	38.26	75.22	112.74	0.74	−17.77	−49.04	15.19	
			82.0	1.75	340	20	38.21	75.13	112.60	0.74	−17.77	−49.03	15.19	
			82.0	1.75	340	20	38.17	75.05	112.49	0.74	−17.78	−49.02	15.20	
			82.0	1.75	340	20	38.15	74.99	112.40	0.74	−17.78	−49.02	15.20	
P-7	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.75	340	20	13.84	77.01	88.68	2.18	−22.68	−46.96	12.37	−1.85
			82.0	1.75	340	20	13.80	76.68	88.29	2.19	−22.69	−46.92	12.39	
			82.0	1.75	340	20	13.76	76.37	87.94	2.19	−22.71	−46.88	12.41	
			82.0	1.75	340	20	13.73	76.09	87.61	2.20	−22.72	−46.85	12.43	
			82.0	1.75	340	20	13.70	75.84	87.33	2.21	−22.73	−46.82	12.44	
			82.0	1.75	340	20	13.67	75.62	87.07	2.21	−22.74	−46.80	12.46	
			82.0	1.75	340	20	13.64	75.43	86.85	2.22	−22.75	−46.78	12.47	
			82.0	1.75	340	20	13.62	75.27	86.67	2.22	−22.76	−46.76	12.48	
			82.0	1.75	340	20	13.61	75.14	86.52	2.22	−22.77	−46.74	12.49	
			82.0	1.75	340	20	13.59	75.04	86.41	2.23	−22.77	−46.73	12.50	
P-8	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	36.86	74.97	111.06	0.76	−17.94	−48.91	15.15	1.70
			82.0	2.60	340	20	34.31	74.97	108.46	0.82	−18.26	−48.71	15.03	
			82.0	2.60	340	20	31.77	74.98	105.86	0.89	−18.62	−48.49	14.88	
			82.0	2.60	340	20	29.25	74.98	103.26	0.97	−19.02	−48.28	14.70	
			82.0	2.60	340	20	26.74	74.98	100.66	1.06	−19.46	−48.06	14.48	
			82.0	2.60	340	20	24.25	74.98	98.06	1.17	−19.96	−47.83	14.21	
			82.0	2.60	340	20	21.79	74.99	95.46	1.31	−20.47	−47.60	13.93	
			82.0	2.60	340	20	19.36	74.99	92.86	1.49	−21.02	−47.36	13.62	
			82.0	2.60	340	20	16.99	75.00	90.26	1.72	−21.65	−47.11	13.24	
			82.0	2.60	340	20	14.69	75.00	87.66	2.03	−22.37	−46.86	12.77	
P-9	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.88	340	20	13.59	74.99	86.34	2.23	−22.77	−46.72	12.50	−4.80
			82.0	0.88	340	20	13.58	74.96	86.31	2.23	−22.77	−46.72	12.50	
			82.0	0.88	340	20	13.58	74.94	86.29	2.23	−22.78	−46.72	12.51	
			82.0	0.88	340	20	13.58	74.93	86.28	2.23	−22.78	−46.72	12.51	
			82.0	0.88	340	20	13.58	74.93	86.28	2.23	−22.78	−46.72	12.51	
			82.0	0.88	340	20	13.58	74.93	86.28	2.23	−22.78	−46.72	12.51	
			82.0	0.88	340	20	13.58	74.94	86.30	2.23	−22.78	−46.72	12.51	
			82.0	0.88	340	20	13.58	74.96	86.32	2.23	−22.77	−46.72	12.50	
			82.0	0.88	340	20	13.59	74.99	86.35	2.23	−22.77	−46.73	12.50	
			82.0	0.88	340	20	13.59	75.02	86.39	2.23	−22.77	−46.73	12.50	
P-10	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.02	340	20	38.12	74.95	112.34	0.74	−17.78	−49.01	15.21	7.51
			82.0	2.02	340	20	38.11	74.93	112.30	0.74	−17.79	−49.01	15.21	
			82.0	2.02	340	20	38.11	74.93	112.30	0.74	−17.79	−49.01	15.21	
			82.0	2.02	340	20	38.13	74.96	112.34	0.74	−17.78	−49.01	15.20	
			82.0	2.02	340	20	38.15	75.01	112.42	0.74	−17.78	−49.02	15.20	
			82.0	2.02	340	20	38.19	75.08	112.53	0.74	−17.78	−49.03	15.20	
			82.0	2.02	340	20	46.09	66.65	112.68	0.06	−9.84	−49.04	23.12	
			82.0	2.02	340	20	58.10	54.80	112.86	0.03	−8.78	−49.05	24.17	
			82.0	2.02	340	20	66.54	46.56	113.08	0.02	−8.09	−49.07	24.85	
			82.0	2.02	340	20	72.84	40.51	113.34	0.01	−7.57	−49.09	25.35	
P-11	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.15	340	20	13.60	75.07	86.45	2.23	−22.77	−46.74	12.50	9.13
			82.0	1.15	340	20	15.01	71.83	86.53	0.32	−14.37	−46.74	20.88	
			82.0	1.15	340	20	25.50	61.26	86.62	0.14	−11.92	−46.75	23.33	
			82.0	1.15	340	20	33.39	53.43	86.73	0.09	−10.67	−46.76	24.56	
			82.0	1.15	340	20	39.52	47.40	86.86	0.06	−9.85	−46.78	25.37	
			82.0	1.15	340	20	44.43	42.61	87.00	0.04	−9.25	−46.79	25.96	
			82.0	1.15	340	20	48.47	38.71	87.15	0.03	−8.77	−46.81	26.42	
			82.0	1.15	340	20	51.85	35.49	87.32	0.02	−8.38	−46.82	26.80	
			82.0	1.15	340	20	54.74	32.78	87.50	0.02	−8.04	−46.84	27.12	
			82.0	1.15	340	20	57.25	30.46	87.70	0.01	−7.74	−46.86	27.40	
P-12	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.81	340	20	80.51	40.61	121.11	0.01	−7.28	−49.66	25.05	7.66
			82.0	0.81	340	20	79.98	40.34	120.31	0.01	−7.29	−49.61	25.10	
			82.0	0.81	340	20	79.44	40.07	119.51	0.01	−7.30	−49.55	25.15	
			82.0	0.81	340	20	78.91	39.80	118.70	0.01	−7.30	−49.49	25.21	
			82.0	0.81	340	20	78.37	39.53	117.90	0.01	−7.31	−49.43	25.26	
			82.0	0.81	340	20	77.84	39.26	117.09	0.01	−7.32	−49.37	25.31	
			82.0	0.81	340	20	77.31	38.99	116.29	0.01	−7.32	−49.31	25.37	
			82.0	0.81	340	20	76.77	38.72	115.49	0.01	−7.33	−49.25	25.42	
			82.0	0.81	340	20	76.24	38.45	114.68	0.01	−7.34	−49.19	25.47	
			82.0	0.81	340	20	75.71	38.18	113.88	0.01	−7.34	−49.13	25.53	

予測点C　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Cまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-13	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	74.58	37.62	112.19	0.01	−7.36	−49.00	25.64	13.97
			82.0	2.60	340	20	72.87	36.75	109.62	0.01	−7.38	−48.80	25.82	
			82.0	2.60	340	20	71.16	35.89	107.04	0.01	−7.40	−48.59	26.01	
			82.0	2.60	340	20	69.46	35.03	104.47	0.01	−7.43	−48.38	26.19	
			82.0	2.60	340	20	67.75	34.16	101.90	0.01	−7.45	−48.16	26.38	
			82.0	2.60	340	20	66.04	33.30	99.33	0.01	−7.48	−47.94	26.58	
			82.0	2.60	340	20	64.34	32.44	96.77	0.01	−7.51	−47.71	26.78	
			82.0	2.60	340	20	62.64	31.58	94.21	0.01	−7.53	−47.48	26.99	
			82.0	2.60	340	20	60.94	30.72	91.64	0.01	−7.56	−47.24	27.20	
			82.0	2.60	340	20	59.24	29.86	89.08	0.01	−7.59	−47.00	27.41	
P-14	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.47	340	20	57.91	29.19	87.08	0.01	−7.62	−46.80	27.59	13.15
			82.0	1.47	340	20	56.95	28.70	85.64	0.01	−7.63	−46.65	27.71	
			82.0	1.47	340	20	55.99	28.22	84.20	0.01	−7.65	−46.51	27.84	
			82.0	1.47	340	20	55.03	27.74	82.76	0.01	−7.67	−46.36	27.97	
			82.0	1.47	340	20	54.08	27.25	81.32	0.01	−7.69	−46.20	28.11	
			82.0	1.47	340	20	53.12	26.77	79.88	0.01	−7.71	−46.05	28.24	
			82.0	1.47	340	20	52.17	26.29	78.44	0.01	−7.73	−45.89	28.38	
			82.0	1.47	340	20	51.21	25.80	77.00	0.01	−7.75	−45.73	28.52	
			82.0	1.47	340	20	50.26	25.32	75.57	0.01	−7.77	−45.57	28.66	
			82.0	1.47	340	20	49.31	24.84	74.13	0.02	−7.79	−45.40	28.81	
P-15	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	4.60	340	20	47.35	23.85	71.18	0.02	−7.84	−45.05	29.11	29.61
			82.0	4.60	340	20	44.38	22.35	66.72	0.02	−7.92	−44.48	29.60	
			82.0	4.60	340	20	41.44	20.86	62.28	0.02	−8.00	−43.89	30.11	
			82.0	4.60	340	20	38.51	19.37	57.86	0.02	−8.09	−43.25	30.66	
			82.0	4.60	340	20	−	−	53.47	−	−	−42.56	39.44	
			82.0	4.60	340	20	−	−	49.13	−	−	−41.83	40.17	
			82.0	4.60	340	20	−	−	44.84	−	−	−41.03	40.97	
			82.0	4.60	340	20	−	−	40.61	−	−	−40.17	41.83	
			82.0	4.60	340	20	−	−	36.47	−	−	−39.24	42.76	
			82.0	4.60	340	20	−	−	32.46	−	−	−38.23	43.77	
P-16	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.50	340	20	−	−	30.31	−	−	−37.63	44.37	25.19
			82.0	0.50	340	20	−	−	29.90	−	−	−37.51	44.49	
			82.0	0.50	340	20	−	−	29.48	−	−	−37.39	44.61	
			82.0	0.50	340	20	−	−	29.08	−	−	−37.27	44.73	
			82.0	0.50	340	20	−	−	28.67	−	−	−37.15	44.85	
			82.0	0.50	340	20	−	−	28.27	−	−	−37.03	44.97	
			82.0	0.50	340	20	−	−	27.87	−	−	−36.90	45.10	
			82.0	0.50	340	20	−	−	27.47	−	−	−36.78	45.22	
			82.0	0.50	340	20	−	−	27.08	−	−	−36.65	45.35	
			82.0	0.50	340	20	−	−	26.69	−	−	−36.53	45.47	
P-17	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.32	340	20	−	−	22.40	−	−	−35.01	46.99	25.63
			82.0	0.32	340	20	−	−	22.19	−	−	−34.92	47.08	
			82.0	0.32	340	20	−	−	21.99	−	−	−34.84	47.16	
			82.0	0.32	340	20	−	−	21.79	−	−	−34.76	47.24	
			82.0	0.32	340	20	−	−	21.59	−	−	−34.68	47.32	
			82.0	0.32	340	20	−	−	21.39	−	−	−34.61	47.39	
			82.0	0.32	340	20	−	−	21.20	−	−	−34.53	47.47	
			82.0	0.32	340	20	−	−	21.01	−	−	−34.45	47.55	
			82.0	0.32	340	20	−	−	20.82	−	−	−34.37	47.63	
			82.0	0.32	340	20	−	−	20.64	−	−	−34.29	47.71	
P-18	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.86	340	20	77.58	36.04	113.62	0.01	−7.16	−49.11	25.73	12.83
			82.0	1.86	340	20	81.30	32.62	113.91	0.01	−6.83	−49.13	26.04	
			82.0	1.86	340	20	84.43	29.81	114.24	0.00	−6.54	−49.16	26.31	
			82.0	1.86	340	20	87.13	27.47	114.60	0.00	−6.27	−49.18	26.54	
			82.0	1.86	340	20	89.49	25.49	114.98	0.00	−6.03	−49.21	26.76	
			82.0	1.86	340	20	91.60	23.79	115.39	0.00	−5.80	−49.24	26.96	
			82.0	1.86	340	20	93.52	22.32	115.84	0.00	−5.58	−49.28	27.15	
			82.0	1.86	340	20	95.27	21.03	116.31	0.00	−5.36	−49.31	27.33	
			82.0	1.86	340	20	96.90	19.90	116.80	0.00	−5.12	−49.35	27.53	
			82.0	1.86	340	20	98.43	18.90	117.33	0.00	−4.83	−49.39	27.78	
P-19	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.86	340	20	50.30	23.34	73.63	0.01	−7.58	−45.34	29.08	14.71
			82.0	1.86	340	20	52.89	21.20	74.09	0.01	−7.18	−45.39	29.42	
			82.0	1.86	340	20	55.14	19.46	74.59	0.01	−6.83	−45.45	29.71	
			82.0	1.86	340	20	−	−	75.13	−	−	−45.52	36.48	
			82.0	1.86	340	20	11.99	64.49	75.72	0.76	−17.91	−45.58	18.50	
			82.0	1.86	340	20	12.07	65.03	76.34	0.76	−17.88	−45.66	18.46	
			82.0	1.86	340	20	12.16	65.60	77.01	0.75	−17.84	−45.73	18.42	
			82.0	1.86	340	20	12.26	66.20	77.72	0.74	−17.81	−45.81	18.38	
			82.0	1.86	340	20	12.36	66.83	78.46	0.74	−17.77	−45.89	18.34	
			82.0	1.86	340	20	12.47	67.50	79.24	0.73	−17.73	−45.98	18.29	
P-20	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	4.08	340	20	−	−	115.66	−	−	−49.26	32.74	14.04
			82.0	4.08	340	20	47.75	64.17	111.78	0.13	−11.74	−48.97	21.29	
			82.0	4.08	340	20	43.65	64.43	107.92	0.15	−12.07	−48.66	21.27	
			82.0	4.08	340	20	39.54	64.71	104.08	0.17	−12.44	−48.35	21.21	
			82.0	4.08	340	20	35.41	65.04	100.25	0.20	−12.87	−48.02	21.10	
			82.0	4.08	340	20	31.27	65.40	96.44	0.23	−13.38	−47.69	20.94	
			82.0	4.08	340	20	27.12	65.82	92.66	0.28	−13.98	−47.34	20.68	
			82.0	4.08	340	20	22.95	66.30	88.90	0.35	−14.72	−46.98	20.31	
			82.0	4.08	340	20	18.77	66.85	85.17	0.44	−15.65	−46.61	19.74	
			82.0	4.08	340	20	14.59	67.49	81.48	0.60	−16.90	−46.22	18.88	
P-21	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.15	340	20	13.60	75.07	86.45	2.23	−22.77	−46.74	12.50	9.13
			82.0	1.15	340	20	15.01	71.83	86.53	0.32	−14.37	−46.74	20.88	
			82.0	1.15	340	20	25.50	61.26	86.62	0.14	−11.92	−46.75	23.33	
			82.0	1.15	340	20	33.39	53.43	86.73	0.09	−10.67	−46.76	24.56	
			82.0	1.15	340	20	39.52	47.40	86.86	0.06	−9.85	−46.78	25.37	
			82.0	1.15	340	20	44.43	42.61	87.00	0.04	−9.25	−46.79	25.96	
			82.0	1.15	340	20	48.47	38.71	87.15	0.03	−8.77	−46.81	26.42	
			82.0	1.15	340	20	51.85	35.49	87.32	0.02	−8.38	−46.82	26.80	
			82.0	1.15	340	20	54.74	32.78	87.50	0.02	−8.04	−46.84	27.12	
			82.0	1.15	340	20	57.25	30.46	87.70	0.01	−7.74	−46.86	27.40	
P-4	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.82	2	10	46.52	76.10	122.01	0.61	−16.93	−49.73	24.94	−12.01
			91.6	0.82	2	10	45.70	76.12	121.20	0.62	−17.00	−49.67	24.93	
			91.6	0.82	2	10	44.88	76.14	120.39	0.63	−17.08	−49.61	24.91	
			91.6	0.82	2	10	44.07	76.15	119.58	0.64	−17.16	−49.55	24.89	
			91.6	0.82	2	10	43.25	76.17	118.77	0.65	−17.23	−49.49	24.87	
			91.6	0.82	2	10	42.44	76.19	117.96	0.66	−17.32	−49.43	24.85	
			91.6	0.82	2	10	41.62	76.20	117.15	0.68	−17.40	−49.37	24.83	
			91.6	0.82	2	10	40.81	76.22	116.34	0.69	−17.48	−49.31	24.80	
			91.6	0.82	2	10	39.99	76.24	115.53	0.70	−17.57	−49.25	24.77	
			91.6	0.82	2	10	39.18	76.26	114.72	0.72	−17.66	−49.19	24.75	
P-5	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.60	1	10	37.49	76.30	113.04	0.75	−17.86	−49.06	24.68	−11.10
			91.6	2.60	1	10	34.92	76.37	110.48	0.81	−18.18	−48.87	24.56	
			91.6	2.60	1	10	32.36	76.44	107.93	0.87	−18.53	−48.66	24.40	
			91.6	2.60	1	10	29.81	76.52	105.38	0.95	−18.92	−48.46	24.22	
			91.6	2.60	1	10	27.27	76.60	102.83	1.04	−19.36	−48.24	23.99	
			91.6	2.60	1	10	24.75	76.69	100.29	1.15	−19.86	−48.03	23.72	
			91.6	2.60	1	10	22.25	76.78	97.75	1.28	−20.38	−47.80	23.42	
			91.6	2.60	1	10	19.78	76.89	95.21	1.46	−20.92	−47.57	23.10	
			91.6	2.60	1	10	17.36	77.00	92.68	1.68	−21.55	−47.34	22.71	
			91.6	2.60	1	10	15.00	77.13	90.15	1.98	−22.26	−47.10	22.24	
P-6	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.75	1	10	38.72	76.16	114.16	0.73	−17.71	−49.15	24.74	−11.83
			91.6	1.75	1	10	38.62	75.96	113.85	0.73	−17.73	−49.13	24.75	
			91.6	1.75	1	10	38.53	75.78	113.58	0.73	−17.74	−49.11	24.76	
			91.6	1.75	1	10	38.45	75.61	113.33	0.73	−17.75	−49.09	24.77	
			91.6	1.75	1	10	38.38	75.47	113.11	0.73	−17.75	−49.07	24.78	
			91.6	1.75	1	10	38.31	75.33	112.91	0.74	−17.76	−49.05	24.78	
			91.6	1.75	1	10	38.26	75.22	112.74	0.74	−17.77	−49.04	24.79	
			91.6	1.75	1	10	38.21	75.13	112.60	0.74	−17.77	−49.03	24.79	
			91.6	1.75	1	10	38.17	75.05	112.49	0.74	−17.78	−49.02	24.80	
			91.6	1.75	1	10	38.15	74.99	112.40	0.74	−17.78	−49.02	24.80	

予測点C　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Cまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-10	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.02	1	10	38.12	74.95	112.34	0.74	-17.78	-49.01	24.81	-5.20
			91.6	2.02	1	10	38.11	74.93	112.30	0.74	-17.79	-49.01	24.81	
			91.6	2.02	1	10	38.11	74.93	112.30	0.74	-17.79	-49.01	24.81	
			91.6	2.02	1	10	38.13	74.96	112.34	0.74	-17.78	-49.01	24.80	
			91.6	2.02	1	10	38.15	75.01	112.42	0.74	-17.78	-49.02	24.80	
			91.6	2.02	1	10	38.19	75.08	112.53	0.74	-17.78	-49.03	24.80	
			91.6	2.02	1	10	46.09	66.65	112.68	0.06	-9.84	-49.04	32.72	
			91.6	2.02	1	10	58.10	54.80	112.86	0.03	-8.78	-49.05	33.77	
			91.6	2.02	1	10	66.54	46.56	113.08	0.02	-8.09	-49.07	34.45	
			91.6	2.02	1	10	72.84	40.51	113.34	0.01	-7.57	-49.09	34.95	
P-11	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.15	1	10	13.60	75.07	86.45	2.23	-22.77	-46.74	22.10	-3.58
			91.6	1.15	1	10	15.01	71.83	86.53	0.32	-14.37	-46.74	30.48	
			91.6	1.15	1	10	25.50	61.26	86.62	0.14	-11.92	-46.75	32.93	
			91.6	1.15	1	10	33.39	53.43	86.73	0.09	-10.67	-46.76	34.16	
			91.6	1.15	1	10	39.52	47.40	86.86	0.06	-9.85	-46.78	34.97	
			91.6	1.15	1	10	44.43	42.61	87.00	0.04	-9.25	-46.79	35.56	
			91.6	1.15	1	10	48.47	38.71	87.15	0.03	-8.77	-46.81	36.02	
			91.6	1.15	1	10	51.85	35.49	87.32	0.02	-8.38	-46.82	36.40	
			91.6	1.15	1	10	54.74	32.78	87.50	0.02	-8.04	-46.84	36.72	
			91.6	1.15	1	10	57.25	30.46	87.70	0.01	-7.74	-46.86	37.00	
P-13	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.60	1	10	74.58	37.62	112.19	0.01	-7.36	-49.00	35.24	1.26
			91.6	2.60	1	10	72.87	36.75	109.62	0.01	-7.38	-48.80	35.42	
			91.6	2.60	1	10	71.16	35.89	107.04	0.01	-7.40	-48.59	35.61	
			91.6	2.60	1	10	69.46	35.03	104.47	0.01	-7.43	-48.38	35.79	
			91.6	2.60	1	10	67.75	34.16	101.90	0.01	-7.45	-48.16	35.98	
			91.6	2.60	1	10	66.04	33.30	99.33	0.01	-7.48	-47.94	36.18	
			91.6	2.60	1	10	64.34	32.44	96.77	0.01	-7.51	-47.71	36.38	
			91.6	2.60	1	10	62.64	31.58	94.21	0.01	-7.53	-47.48	36.59	
			91.6	2.60	1	10	60.94	30.72	91.64	0.01	-7.56	-47.24	36.80	
			91.6	2.60	1	10	59.24	29.86	89.08	0.01	-7.59	-47.00	37.01	
T-1	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.39	4	10	-	-	11.95	-	-	-29.55	62.05	23.93
			91.6	0.39	4	10	-	-	12.32	-	-	-29.81	61.79	
			91.6	0.39	4	10	-	-	12.69	-	-	-30.07	61.53	
			91.6	0.39	4	10	-	-	13.06	-	-	-30.32	61.28	
			91.6	0.39	4	10	-	-	13.43	-	-	-30.56	61.04	
			91.6	0.39	4	10	-	-	13.80	-	-	-30.80	60.80	
			91.6	0.39	4	10	-	-	14.18	-	-	-31.03	60.57	
			91.6	0.39	4	10	-	-	14.55	-	-	-31.26	60.34	
			91.6	0.39	4	10	-	-	14.93	-	-	-31.48	60.12	
			91.6	0.39	4	10	-	-	15.31	-	-	-31.70	59.90	
T-2	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.63	4	10	-	-	15.52	-	-	-31.82	59.78	27.78
			91.6	1.63	4	10	-	-	15.69	-	-	-31.91	59.69	
			91.6	1.63	4	10	-	-	16.03	-	-	-32.10	59.50	
			91.6	1.63	4	10	-	-	16.52	-	-	-32.36	59.24	
			91.6	1.63	4	10	-	-	17.15	-	-	-32.69	58.91	
			91.6	1.63	4	10	-	-	17.91	-	-	-33.06	58.54	
			91.6	1.63	4	10	-	-	18.78	-	-	-33.47	58.13	
			91.6	1.63	4	10	-	-	19.75	-	-	-33.91	57.69	
			91.6	1.63	4	10	-	-	20.80	-	-	-34.36	57.24	
			91.6	1.63	4	10	-	-	21.92	-	-	-34.82	56.78	
T-4	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.13	4	10	-	-	15.51	-	-	-31.81	59.79	26.69
			91.6	1.13	4	10	-	-	15.59	-	-	-31.86	59.74	
			91.6	1.13	4	10	-	-	15.75	-	-	-31.95	59.65	
			91.6	1.13	4	10	-	-	16.00	-	-	-32.08	59.52	
			91.6	1.13	4	10	-	-	16.31	-	-	-32.25	59.35	
			91.6	1.13	4	10	-	-	16.70	-	-	-32.46	59.14	
			91.6	1.13	4	10	-	-	17.16	-	-	-32.69	58.91	
			91.6	1.13	4	10	-	-	17.67	-	-	-32.95	58.65	
			91.6	1.13	4	10	-	-	18.24	-	-	-33.22	58.38	
			91.6	1.13	4	10	-	-	18.87	-	-	-33.51	58.09	
T-6	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.41	1	10	13.69	77.20	88.69	2.21	-22.73	-46.96	21.91	-21.44
			91.6	0.41	1	10	13.34	77.23	88.29	2.28	-22.87	-46.92	21.81	
			91.6	0.41	1	10	12.99	77.25	87.89	2.35	-23.01	-46.88	21.71	
			91.6	0.41	1	10	12.65	77.27	87.49	2.43	-23.15	-46.84	21.61	
			91.6	0.41	1	10	12.31	77.29	87.09	2.52	-23.30	-46.80	21.50	
			91.6	0.41	1	10	11.98	77.32	86.69	2.61	-23.45	-46.76	21.39	
			91.6	0.41	1	10	11.65	77.34	86.29	2.70	-23.61	-46.72	21.27	
			91.6	0.41	1	10	11.33	77.36	85.89	2.80	-23.77	-46.68	21.15	
			91.6	0.41	1	10	11.02	77.39	85.49	2.91	-23.94	-46.64	21.02	
			91.6	0.41	1	10	10.71	77.41	85.10	3.03	-24.11	-46.60	20.89	
T-7	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.40	1	10	10.55	77.26	84.72	3.09	-24.20	-46.56	20.84	-16.66
			91.6	1.40	1	10	10.53	76.96	84.39	3.10	-24.21	-46.53	20.86	
			91.6	1.40	1	10	10.51	76.68	84.09	3.11	-24.22	-46.49	20.88	
			91.6	1.40	1	10	10.50	76.42	83.80	3.12	-24.23	-46.46	20.90	
			91.6	1.40	1	10	10.48	76.18	83.54	3.13	-24.24	-46.44	20.92	
			91.6	1.40	1	10	10.47	75.96	83.30	3.13	-24.25	-46.41	20.94	
			91.6	1.40	1	10	10.45	75.76	83.08	3.14	-24.26	-46.39	20.95	
			91.6	1.40	1	10	10.44	75.58	82.88	3.14	-24.27	-46.37	20.96	
			91.6	1.40	1	10	10.43	75.43	82.71	3.15	-24.27	-46.35	20.98	
			91.6	1.40	1	10	10.42	75.29	82.56	3.15	-24.28	-46.34	20.99	
T-8	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.23	1	10	10.41	75.18	82.44	3.15	-24.28	-46.32	20.99	-17.12
			91.6	1.23	1	10	10.41	75.10	82.35	3.16	-24.29	-46.31	21.00	
			91.6	1.23	1	10	10.40	75.03	82.28	3.16	-24.29	-46.31	21.01	
			91.6	1.23	1	10	10.40	74.98	82.22	3.16	-24.29	-46.30	21.01	
			91.6	1.23	1	10	10.40	74.95	82.18	3.16	-24.29	-46.30	21.01	
			91.6	1.23	1	10	10.40	74.93	82.16	3.16	-24.29	-46.29	21.01	
			91.6	1.23	1	10	10.40	74.93	82.16	3.16	-24.29	-46.29	21.01	
			91.6	1.23	1	10	10.40	74.94	82.18	3.16	-24.29	-46.30	21.01	
			91.6	1.23	1	10	10.40	74.98	82.22	3.16	-24.29	-46.30	21.01	
			91.6	1.23	1	10	10.40	75.03	82.27	3.16	-24.29	-46.30	21.01	
T-9	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.41	1	10	10.55	75.06	82.51	3.10	-24.20	-46.33	21.07	-21.29
			91.6	0.41	1	10	10.84	75.06	82.92	2.98	-24.03	-46.37	21.19	
			91.6	0.41	1	10	11.15	75.05	83.33	2.87	-23.87	-46.42	21.31	
			91.6	0.41	1	10	11.45	75.05	83.74	2.76	-23.71	-46.46	21.43	
			91.6	0.41	1	10	11.77	75.05	84.15	2.67	-23.55	-46.50	21.54	
			91.6	0.41	1	10	12.09	75.05	84.56	2.58	-23.40	-46.54	21.65	
			91.6	0.41	1	10	12.42	75.05	84.98	2.49	-23.26	-46.59	21.76	
			91.6	0.41	1	10	12.75	75.05	85.39	2.41	-23.11	-46.63	21.86	
			91.6	0.41	1	10	13.08	75.05	85.80	2.33	-22.97	-46.67	21.96	
			91.6	0.41	1	10	13.42	75.05	86.21	2.26	-22.84	-46.71	22.05	

予測点C 自動車走行音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	34.9
予測点C 合成等価騒音レベル LaeqT(dB)	36.9

Ⅴ. 詳細データ　　夜間（22 時～翌 6 時）の騒音レベル最大値

予測点a　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 設備機器騒音							予測点aまでの距離(m)			行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)
機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル (dB)	階数	稼働時間(s)		a	b	c						
24	空調室外機	YNPP560E2	58.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.61	106.36	107.28	3.69	63	1.37	−14.35	−40.61	3.04
25	空調室外機	YNPP280E2	53.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.61	107.12	108.05	3.68	63	1.36	−14.35	−40.67	−2.02
26	空調室外機	SRC25PE	44.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.52	106.21	106.58	4.16	63	1.54	−14.88	−40.55	−11.43
27	空調室外機	CU-P80HB	42.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.52	76.92	77.21	4.22	63	1.57	−14.95	−37.75	−10.70
28	空調室外機	SRC40TD2	48.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.52	76.13	76.41	4.23	63	1.57	−14.96	−37.66	−4.62
34	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	1階	24時間	28,800	1.65	81.96	83.25	0.37	63	0.14	−8.37	−38.41	6.24
37	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.70	86.10	87.45	0.35	63	0.13	−8.31	−38.84	−6.15
38	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.72	87.62	89.00	0.35	63	0.13	−8.29	−38.99	−6.28
39	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.74	89.14	90.54	0.34	63	0.13	−8.27	−39.14	−6.40
40	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.77	90.82	92.25	0.34	63	0.12	−8.24	−39.30	−6.54
41	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.01	102.59	102.72	0.88	63	0.33	−10.03	−40.23	−9.27
42	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	5.01	92.86	92.96	4.91	63	1.82	−15.60	−39.37	−13.97
43	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	5.01	85.92	85.98	4.95	63	1.84	−15.64	−38.69	−13.32
44	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	5.01	70.74	70.69	5.06	63	1.87	−15.73	−36.99	−11.72
46	給排気口(有圧換気扇)	DVF-20RDA8	34.0	1階	24時間	28,800	1.01	102.78	102.91	0.88	63	0.33	−10.03	−40.25	−16.28
47	給排気口(有圧換気扇)	DVF-14BS	26.0	1階	24時間	28,800	3.00	109.44	109.51	2.94	63	1.09	−13.38	−40.79	−28.17
55	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	24時間	28,800	3.07	103.51	104.05	2.53	63	0.94	−12.82	−40.34	−20.66
71	冷凍機室外機	OCU-HS4002MVF	59.0	屋上	24時間	28,800	51.62	46.44	97.50	0.56	63	0.21	−9.12	−39.78	10.10
72	冷凍機室外機	OCU-HS3501MVFA	57.0	屋上	24時間	28,800	48.25	46.47	94.15	0.57	63	0.21	−9.14	−39.48	8.39
73	冷凍機室外機	OCU-HS3001MVF	55.0	屋上	24時間	28,800	51.79	46.33	97.56	0.56	63	0.21	−9.12	−39.79	6.10
74	冷凍機室外機	OCU-HS3501MVFA	57.0	屋上	24時間	28,800	48.12	46.35	93.90	0.57	63	0.21	−9.14	−39.45	8.41
75	冷凍機室外機	OCU-HS2501MVFA	54.5	屋上	24時間	28,800	51.99	46.24	97.66	0.56	63	0.21	−9.12	−39.79	5.59
76	冷凍機室外機	OCU-HS1000VFS	51.5	屋上	24時間	28,800	49.73	46.24	95.40	0.57	63	0.21	−9.13	−39.59	2.78
81	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	−	41.8	1階	24時間	28,800	58.09	46.47	104.01	0.55	63	0.21	−9.08	−40.34	−7.62

予測点a 設備機器騒音の合成騒音レベル(dB)	16.3

予測点a　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 荷さばき施設騒音(変動騒音)						予測点aまでの距離(m)			行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)
荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	騒音レベル (dB)	来店台数等	発生時間 (s)	a	b	c						
N-1	荷捌場1	台車走行音	71.0	2台 60秒/1台	120	4.59	102.57	105.51	1.65	2,000	19.46	−25.00	−40.47	5.53
N-3	荷捌場3	台車走行音	71.0	1台 60秒/1台	60	−	−	38.45	−	2,000	−	−	−31.70	39.30

予測点a 荷さばき変動騒音の騒音レベル最大値(dB)	39.3

予測点a　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 荷さばき施設騒音(衝撃騒音)						予測点aまでの距離(m)			行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での単発騒音暴露レベル(dB)
荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	単発騒音暴露レベル(dB)	来店台数	発生回数	a	b	c						
N-1	荷捌場1	ドア開閉音	87.2	2台 2回/1台	4	4.59	102.57	105.51	1.65	500	4.87	−19.87	−40.47	26.86
		リフト昇降音	86.1	2台 2回/1台	4	4.59	102.57	105.51	1.65	1,000	9.73	−22.88	−40.47	22.75
N-2	荷捌場3	ドア開閉音	87.2	1台 2回/1台	2	−	−	38.45	−	500	−	−	−31.70	55.50
		リフト昇降音	86.1	1台 2回/1台	2	−	−	38.45	−	1,000	−	−	−31.70	54.40

予測点a 荷さばき衝撃騒音の騒音レベル最大値(dB)	55.5

予測点a　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)
P-1	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	-	-	35.99	-	-	-39.12	42.88
			82.0	2.60	340	20	-	-	36.76	-	-	-39.31	42.69
			82.0	2.60	340	20	-	-	37.70	-	-	-39.53	42.47
			82.0	2.60	340	20	-	-	38.79	-	-	-39.77	42.23
			82.0	2.60	340	20	-	-	40.02	-	-	-40.04	41.96
			82.0	2.60	340	20	-	-	41.37	-	-	-40.33	41.67
			82.0	2.60	340	20	-	-	42.85	-	-	-40.64	41.36
			82.0	2.60	340	20	-	-	44.42	-	-	-40.95	41.05
			82.0	2.60	340	20	-	-	46.09	-	-	-41.27	40.73
			82.0	2.60	340	20	-	-	47.85	-	-	-41.60	40.40
P-2	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.72	340	20	-	-	34.83	-	-	-38.84	43.16
			82.0	1.72	340	20	-	-	33.16	-	-	-38.41	43.59
			82.0	1.72	340	20	-	-	31.50	-	-	-37.97	44.03
			82.0	1.72	340	20	-	-	29.84	-	-	-37.50	44.50
			82.0	1.72	340	20	-	-	28.19	-	-	-37.00	45.00
			82.0	1.72	340	20	-	-	26.55	-	-	-36.48	45.52
			82.0	1.72	340	20	-	-	24.92	-	-	-35.93	46.07
			82.0	1.72	340	20	-	-	23.30	-	-	-35.35	46.65
			82.0	1.72	340	20	-	-	21.70	-	-	-34.73	47.27
			82.0	1.72	340	20	-	-	20.11	-	-	-34.07	47.93
P-3	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.72	340	20	-	-	48.14	-	-	-41.65	40.35
			82.0	1.72	340	20	-	-	46.95	-	-	-41.43	40.57
			82.0	1.72	340	20	-	-	45.79	-	-	-41.22	40.78
			82.0	1.72	340	20	-	-	44.67	-	-	-41.00	41.00
			82.0	1.72	340	20	-	-	43.58	-	-	-40.79	41.21
			82.0	1.72	340	20	-	-	42.54	-	-	-40.58	41.42
			82.0	1.72	340	20	-	-	41.54	-	-	-40.37	41.63
			82.0	1.72	340	20	-	-	40.59	-	-	-40.17	41.83
			82.0	1.72	340	20	-	-	39.69	-	-	-39.97	42.03
			82.0	1.72	340	20	-	-	38.85	-	-	-39.79	42.21
P-4	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.82	340	20	-	-	17.52	-	-	-32.87	49.13
			82.0	0.82	340	20	-	-	17.55	-	-	-32.89	49.11
			82.0	0.82	340	20	-	-	17.63	-	-	-32.92	49.08
			82.0	0.82	340	20	-	-	17.74	-	-	-32.98	49.02
			82.0	0.82	340	20	-	-	17.89	-	-	-33.05	48.95
			82.0	0.82	340	20	-	-	18.08	-	-	-33.14	48.86
			82.0	0.82	340	20	-	-	18.30	-	-	-33.25	48.75
			82.0	0.82	340	20	-	-	18.55	-	-	-33.37	48.63
			82.0	0.82	340	20	-	-	18.84	-	-	-33.50	48.50
			82.0	0.82	340	20	-	-	19.16	-	-	-33.65	48.35
P-5	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	-	-	19.92	-	-	-33.99	48.01
			82.0	2.60	340	20	-	-	21.28	-	-	-34.56	47.44
			82.0	2.60	340	20	-	-	22.86	-	-	-35.18	46.82
			82.0	2.60	340	20	-	-	24.62	-	-	-35.83	46.17
			82.0	2.60	340	20	-	-	26.51	-	-	-36.47	45.53
			82.0	2.60	340	20	-	-	28.52	-	-	-37.10	44.90
			82.0	2.60	340	20	-	-	30.62	-	-	-37.72	44.28
			82.0	2.60	340	20	-	-	32.79	-	-	-38.31	43.69
			82.0	2.60	340	20	-	-	35.02	-	-	-38.89	43.11
			82.0	2.60	340	20	-	-	37.30	-	-	-39.43	42.57
P-6	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.75	340	20	-	-	18.54	-	-	-33.36	48.64
			82.0	1.75	340	20	-	-	16.99	-	-	-32.61	49.39
			82.0	1.75	340	20	-	-	15.48	-	-	-31.80	50.20
			82.0	1.75	340	20	-	-	14.03	-	-	-30.94	51.06
			82.0	1.75	340	20	-	-	12.65	-	-	-30.05	51.95
			82.0	1.75	340	20	-	-	11.38	-	-	-29.12	52.88
			82.0	1.75	340	20	-	-	10.25	-	-	-28.21	53.79
			82.0	1.75	340	20	-	-	9.31	-	-	-27.38	54.62
			82.0	1.75	340	20	-	-	8.63	-	-	-26.72	55.28
			82.0	1.75	340	20	-	-	8.26	-	-	-26.34	55.66
P-7	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.75	340	20	-	-	38.06	-	-	-39.61	42.39
			82.0	1.75	340	20	-	-	37.33	-	-	-39.44	42.56
			82.0	1.75	340	20	-	-	36.67	-	-	-39.29	42.71
			82.0	1.75	340	20	-	-	36.08	-	-	-39.15	42.85
			82.0	1.75	340	20	-	-	35.57	-	-	-39.02	42.98
			82.0	1.75	340	20	-	-	35.13	-	-	-38.91	43.09
			82.0	1.75	340	20	-	-	34.78	-	-	-38.83	43.17
			82.0	1.75	340	20	-	-	34.52	-	-	-38.76	43.24
			82.0	1.75	340	20	-	-	34.34	-	-	-38.72	43.28
			82.0	1.75	340	20	-	-	34.25	-	-	-38.69	43.31
P-8	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	-	-	9.51	-	-	-27.57	54.43
			82.0	2.60	340	20	-	-	12.11	-	-	-29.67	52.33
			82.0	2.60	340	20	-	-	14.71	-	-	-31.35	50.65
			82.0	2.60	340	20	-	-	17.32	-	-	-32.77	49.23
			82.0	2.60	340	20	-	-	19.92	-	-	-33.99	48.01
			82.0	2.60	340	20	-	-	22.52	-	-	-35.05	46.95
			82.0	2.60	340	20	-	-	25.13	-	-	-36.00	46.00
			82.0	2.60	340	20	-	-	27.73	-	-	-36.86	45.14
			82.0	2.60	340	20	-	-	30.33	-	-	-37.64	44.36
			82.0	2.60	340	20	-	-	32.94	-	-	-38.35	43.65
P-9	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.88	340	20	-	-	34.24	-	-	-38.69	43.31
			82.0	0.88	340	20	-	-	34.26	-	-	-38.70	43.30
			82.0	0.88	340	20	-	-	34.31	-	-	-38.71	43.29
			82.0	0.88	340	20	-	-	34.38	-	-	-38.73	43.27
			82.0	0.88	340	20	-	-	34.46	-	-	-38.75	43.25
			82.0	0.88	340	20	-	-	34.58	-	-	-38.78	43.22
			82.0	0.88	340	20	-	-	34.71	-	-	-38.81	43.19
			82.0	0.88	340	20	-	-	34.86	-	-	-38.85	43.15
			82.0	0.88	340	20	-	-	35.04	-	-	-38.89	43.11
			82.0	0.88	340	20	-	-	35.23	-	-	-38.94	43.06
P-10	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.02	340	20	-	-	8.28	-	-	-26.36	55.64
			82.0	2.02	340	20	-	-	8.76	-	-	-26.85	55.15
			82.0	2.02	340	20	-	-	9.64	-	-	-27.68	54.32
			82.0	2.02	340	20	-	-	10.84	-	-	-28.70	53.30
			82.0	2.02	340	20	-	-	12.25	-	-	-29.76	52.24
			82.0	2.02	340	20	-	-	13.82	-	-	-30.81	51.19
			82.0	2.02	340	20	-	-	15.49	-	-	-31.80	50.20
			82.0	2.02	340	20	-	-	17.23	-	-	-32.73	49.27
			82.0	2.02	340	20	-	-	19.03	-	-	-33.59	48.41
			82.0	2.02	340	20	-	-	20.87	-	-	-34.39	47.61
P-11	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.15	340	20	-	-	35.49	-	-	-39.00	43.00
			82.0	1.15	340	20	-	-	35.80	-	-	-39.08	42.92
			82.0	1.15	340	20	-	-	36.15	-	-	-39.16	42.84
			82.0	1.15	340	20	-	-	36.54	-	-	-39.26	42.74
			82.0	1.15	340	20	-	-	36.95	-	-	-39.35	42.65
			82.0	1.15	340	20	-	-	37.40	-	-	-39.46	42.54
			82.0	1.15	340	20	-	-	37.88	-	-	-39.57	42.43
			82.0	1.15	340	20	-	-	38.38	-	-	-39.68	42.32
			82.0	1.15	340	20	-	-	38.91	-	-	-39.80	42.20
			82.0	1.15	340	20	-	-	39.47	-	-	-39.92	42.08
P-12	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.81	340	20	-	-	20.22	-	-	-34.11	47.89
			82.0	0.81	340	20	-	-	20.25	-	-	-34.13	47.87
			82.0	0.81	340	20	-	-	20.32	-	-	-34.16	47.84
			82.0	0.81	340	20	-	-	20.42	-	-	-34.20	47.80
			82.0	0.81	340	20	-	-	20.55	-	-	-34.26	47.74
			82.0	0.81	340	20	-	-	20.71	-	-	-34.33	47.67
			82.0	0.81	340	20	-	-	20.91	-	-	-34.41	47.59
			82.0	0.81	340	20	-	-	21.13	-	-	-34.50	47.50
			82.0	0.81	340	20	-	-	21.38	-	-	-34.60	47.40
			82.0	0.81	340	20	-	-	21.66	-	-	-34.71	47.29

予測点a　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)
P-13	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	–	–	22.33	–	–	-34.98	47.02
			82.0	2.60	340	20	–	–	23.55	–	–	-35.44	46.56
			82.0	2.60	340	20	–	–	24.99	–	–	-35.96	46.04
			82.0	2.60	340	20	–	–	26.61	–	–	-36.50	45.50
			82.0	2.60	340	20	–	–	28.37	–	–	-37.06	44.94
			82.0	2.60	340	20	–	–	30.25	–	–	-37.62	44.38
			82.0	2.60	340	20	–	–	32.24	–	–	-38.17	43.83
			82.0	2.60	340	20	–	–	34.31	–	–	-38.71	43.29
			82.0	2.60	340	20	–	–	36.44	–	–	-39.23	42.77
			82.0	2.60	340	20	–	–	38.64	–	–	-39.74	42.26
P-14	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.47	340	20	–	–	40.39	–	–	-40.13	41.87
			82.0	1.47	340	20	–	–	41.67	–	–	-40.40	41.60
			82.0	1.47	340	20	–	–	42.96	–	–	-40.66	41.34
			82.0	1.47	340	20	–	–	44.27	–	–	-40.92	41.08
			82.0	1.47	340	20	–	–	45.58	–	–	-41.18	40.82
			82.0	1.47	340	20	–	–	46.91	–	–	-41.42	40.58
			82.0	1.47	340	20	–	–	48.24	–	–	-41.67	40.33
			82.0	1.47	340	20	–	–	49.58	–	–	-41.91	40.09
			82.0	1.47	340	20	–	–	50.93	–	–	-42.14	39.86
			82.0	1.47	340	20	–	–	52.28	–	–	-42.37	39.63
P-15	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	4.60	340	20	–	–	55.09	–	–	-42.82	39.18
			82.0	4.60	340	20	–	–	59.40	–	–	-43.48	38.52
			82.0	4.60	340	20	–	–	63.74	–	–	-44.09	37.91
			82.0	4.60	340	20	–	–	68.12	–	–	-44.67	37.33
			82.0	4.60	340	20	–	–	72.53	–	–	-45.21	36.79
			82.0	4.60	340	20	–	–	76.96	–	–	-45.73	36.27
			82.0	4.60	340	20	–	–	81.41	–	–	-46.21	35.79
			82.0	4.60	340	20	–	–	85.87	–	–	-46.68	35.32
			82.0	4.60	340	20	–	–	90.35	–	–	-47.12	34.88
			82.0	4.60	340	20	–	–	94.84	–	–	-47.54	34.46
P-16	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.50	340	20	–	–	97.33	–	–	-47.77	34.23
			82.0	0.50	340	20	–	–	97.82	–	–	-47.81	34.19
			82.0	0.50	340	20	–	–	98.31	–	–	-47.85	34.15
			82.0	0.50	340	20	–	–	98.80	–	–	-47.90	34.10
			82.0	0.50	340	20	–	–	99.29	–	–	-47.94	34.06
			82.0	0.50	340	20	–	–	99.78	–	–	-47.98	34.02
			82.0	0.50	340	20	–	–	100.27	–	–	-48.02	33.98
			82.0	0.50	340	20	54.21	46.75	100.76	0.19	-12.80	-48.07	21.14
			82.0	0.50	340	20	54.47	46.97	101.25	0.19	-12.78	-48.11	21.11
			82.0	0.50	340	20	54.73	47.20	101.74	0.19	-12.77	-48.15	21.08
P-17	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.32	340	20	57.85	49.89	107.56	0.18	-12.60	-48.63	20.77
			82.0	0.32	340	20	58.02	50.04	107.87	0.18	-12.59	-48.66	20.75
			82.0	0.32	340	20	58.19	50.18	108.18	0.18	-12.58	-48.68	20.73
			82.0	0.32	340	20	58.35	50.32	108.49	0.18	-12.58	-48.71	20.72
			82.0	0.32	340	20	58.52	50.47	108.81	0.18	-12.57	-48.73	20.70
			82.0	0.32	340	20	58.69	50.61	109.12	0.18	-12.56	-48.76	20.68
			82.0	0.32	340	20	58.85	50.75	109.43	0.18	-12.55	-48.78	20.67
			82.0	0.32	340	20	59.02	50.90	109.74	0.18	-12.54	-48.81	20.65
			82.0	0.32	340	20	59.19	51.04	110.05	0.18	-12.53	-48.83	20.63
			82.0	0.32	340	20	59.35	51.19	110.36	0.18	-12.53	-48.86	20.62
P-18	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.86	340	20	–	–	22.67	–	–	-35.11	46.89
			82.0	1.86	340	20	–	–	24.41	–	–	-35.75	46.25
			82.0	1.86	340	20	–	–	26.17	–	–	-36.36	45.64
			82.0	1.86	340	20	–	–	27.95	–	–	-36.93	45.07
			82.0	1.86	340	20	–	–	29.73	–	–	-37.46	44.54
			82.0	1.86	340	20	–	–	31.52	–	–	-37.97	44.03
			82.0	1.86	340	20	–	–	33.32	–	–	-38.45	43.55
			82.0	1.86	340	20	–	–	35.12	–	–	-38.91	43.09
			82.0	1.86	340	20	–	–	36.94	–	–	-39.35	42.65
			82.0	1.86	340	20	–	–	38.75	–	–	-39.77	42.23
P-19	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.86	340	20	–	–	53.32	–	–	-42.54	39.46
			82.0	1.86	340	20	–	–	54.09	–	–	-42.66	39.34
			82.0	1.86	340	20	–	–	54.90	–	–	-42.79	39.21
			82.0	1.86	340	20	–	–	55.77	–	–	-42.93	39.07
			82.0	1.86	340	20	–	–	56.68	–	–	-43.07	38.93
			82.0	1.86	340	20	–	–	57.64	–	–	-43.21	38.79
			82.0	1.86	340	20	–	–	58.65	–	–	-43.36	38.64
			82.0	1.86	340	20	–	–	59.69	–	–	-43.52	38.48
			82.0	1.86	340	20	–	–	60.77	–	–	-43.67	38.33
			82.0	1.86	340	20	–	–	61.89	–	–	-43.83	38.17
P-20	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	4.08	340	20	–	–	40.13	–	–	-40.07	41.93
			82.0	4.08	340	20	–	–	41.36	–	–	-40.33	41.67
			82.0	4.08	340	20	–	–	42.94	–	–	-40.66	41.34
			82.0	4.08	340	20	–	–	44.83	–	–	-41.03	40.97
			82.0	4.08	340	20	–	–	47.01	–	–	-41.44	40.56
			82.0	4.08	340	20	–	–	49.42	–	–	-41.88	40.12
			82.0	4.08	340	20	–	–	52.05	–	–	-42.33	39.67
			82.0	4.08	340	20	–	–	54.85	–	–	-42.78	39.22
			82.0	4.08	340	20	–	–	57.80	–	–	-43.24	38.76
			82.0	4.08	340	20	–	–	60.88	–	–	-43.69	38.31
P-21	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.15	340	20	–	–	35.49	–	–	-39.00	43.00
			82.0	1.15	340	20	–	–	35.80	–	–	-39.08	42.92
			82.0	1.15	340	20	–	–	36.15	–	–	-39.16	42.84
			82.0	1.15	340	20	–	–	36.54	–	–	-39.26	42.74
			82.0	1.15	340	20	–	–	36.95	–	–	-39.35	42.65
			82.0	1.15	340	20	–	–	37.40	–	–	-39.46	42.54
			82.0	1.15	340	20	–	–	37.88	–	–	-39.57	42.43
			82.0	1.15	340	20	–	–	38.38	–	–	-39.68	42.32
			82.0	1.15	340	20	–	–	38.91	–	–	-39.80	42.20
			82.0	1.15	340	20	–	–	39.47	–	–	-39.92	42.08
P-4	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.82	2	10	–	–	17.52	–	–	-32.87	58.73
			91.6	0.82	2	10	–	–	17.55	–	–	-32.89	58.71
			91.6	0.82	2	10	–	–	17.63	–	–	-32.92	58.68
			91.6	0.82	2	10	–	–	17.74	–	–	-32.98	58.62
			91.6	0.82	2	10	–	–	17.89	–	–	-33.05	58.55
			91.6	0.82	2	10	–	–	18.08	–	–	-33.14	58.46
			91.6	0.82	2	10	–	–	18.30	–	–	-33.25	58.35
			91.6	0.82	2	10	–	–	18.55	–	–	-33.37	58.23
			91.6	0.82	2	10	–	–	18.84	–	–	-33.50	58.10
			91.6	0.82	2	10	–	–	19.16	–	–	-33.65	57.95
P-5	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.60	1	10	–	–	19.92	–	–	-33.99	57.61
			91.6	2.60	1	10	–	–	21.28	–	–	-34.56	57.04
			91.6	2.60	1	10	–	–	22.86	–	–	-35.18	56.42
			91.6	2.60	1	10	–	–	24.62	–	–	-35.83	55.77
			91.6	2.60	1	10	–	–	26.51	–	–	-36.47	55.13
			91.6	2.60	1	10	–	–	28.52	–	–	-37.10	54.50
			91.6	2.60	1	10	–	–	30.62	–	–	-37.72	53.88
			91.6	2.60	1	10	–	–	32.79	–	–	-38.31	53.29
			91.6	2.60	1	10	–	–	35.02	–	–	-38.89	52.71
			91.6	2.60	1	10	–	–	37.30	–	–	-39.43	52.17
P-6	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.75	1	10	–	–	18.54	–	–	-33.36	58.24
			91.6	1.75	1	10	–	–	16.99	–	–	-32.61	58.99
			91.6	1.75	1	10	–	–	15.48	–	–	-31.80	59.80
			91.6	1.75	1	10	–	–	14.03	–	–	-30.94	60.66
			91.6	1.75	1	10	–	–	12.65	–	–	-30.05	61.55
			91.6	1.75	1	10	–	–	11.38	–	–	-29.12	62.48
			91.6	1.75	1	10	–	–	10.25	–	–	-28.21	63.39
			91.6	1.75	1	10	–	–	9.31	–	–	-27.38	64.22
			91.6	1.75	1	10	–	–	8.63	–	–	-26.72	64.88
			91.6	1.75	1	10	–	–	8.26	–	–	-26.34	65.26

予測点a　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)
P-10	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.02	1	10	–	–	8.28	–	–	-26.36	65.24
			91.6	2.02	1	10	–	–	8.76	–	–	-26.85	64.75
			91.6	2.02	1	10	–	–	9.64	–	–	-27.68	63.92
			91.6	2.02	1	10	–	–	10.84	–	–	-28.70	62.90
			91.6	2.02	1	10	–	–	12.25	–	–	-29.76	61.84
			91.6	2.02	1	10	–	–	13.82	–	–	-30.81	60.79
			91.6	2.02	1	10	–	–	15.49	–	–	-31.80	59.80
			91.6	2.02	1	10	–	–	17.23	–	–	-32.73	58.87
			91.6	2.02	1	10	–	–	19.03	–	–	-33.59	58.01
			91.6	2.02	1	10	–	–	20.87	–	–	-34.39	57.21
P-11	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.15	1	10	–	–	35.49	–	–	-39.00	52.60
			91.6	1.15	1	10	–	–	35.80	–	–	-39.08	52.52
			91.6	1.15	1	10	–	–	36.15	–	–	-39.16	52.44
			91.6	1.15	1	10	–	–	36.54	–	–	-39.26	52.34
			91.6	1.15	1	10	–	–	36.95	–	–	-39.35	52.25
			91.6	1.15	1	10	–	–	37.40	–	–	-39.46	52.14
			91.6	1.15	1	10	–	–	37.88	–	–	-39.57	52.03
			91.6	1.15	1	10	–	–	38.38	–	–	-39.68	51.92
			91.6	1.15	1	10	–	–	38.91	–	–	-39.80	51.80
			91.6	1.15	1	10	–	–	39.47	–	–	-39.92	51.68
P-13	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.60	1	10	–	–	22.33	–	–	-34.98	56.62
			91.6	2.60	1	10	–	–	23.55	–	–	-35.44	56.16
			91.6	2.60	1	10	–	–	24.99	–	–	-35.96	55.64
			91.6	2.60	1	10	–	–	26.61	–	–	-36.50	55.10
			91.6	2.60	1	10	–	–	28.37	–	–	-37.06	54.54
			91.6	2.60	1	10	–	–	30.25	–	–	-37.62	53.98
			91.6	2.60	1	10	–	–	32.24	–	–	-38.17	53.43
			91.6	2.60	1	10	–	–	34.31	–	–	-38.71	52.89
			91.6	2.60	1	10	–	–	36.44	–	–	-39.23	52.37
			91.6	2.60	1	10	–	–	38.64	–	–	-39.74	51.86
T-1	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.39	4	10	7.57	102.62	109.29	0.89	-18.65	-48.77	24.17
			91.6	0.39	4	10	7.22	102.62	108.90	0.94	-18.90	-48.74	23.96
			91.6	0.39	4	10	6.88	102.62	108.51	0.99	-19.15	-48.71	23.74
			91.6	0.39	4	10	6.55	102.62	108.11	1.05	-19.42	-48.68	23.50
			91.6	0.39	4	10	6.22	102.62	107.72	1.11	-19.72	-48.65	23.24
			91.6	0.39	4	10	5.90	102.62	107.33	1.19	-20.04	-48.61	22.95
			91.6	0.39	4	10	5.59	102.62	106.94	1.27	-20.33	-48.58	22.69
			91.6	0.39	4	10	5.29	102.62	106.54	1.36	-20.63	-48.55	22.42
			91.6	0.39	4	10	5.00	102.62	106.15	1.47	-20.96	-48.52	22.13
			91.6	0.39	4	10	4.72	102.62	105.76	1.59	-21.30	-48.49	21.81
T-2	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.63	4	10	4.60	102.65	105.59	1.65	-21.48	-48.47	21.65
			91.6	1.63	4	10	4.60	102.74	105.68	1.65	-21.48	-48.48	21.64
			91.6	1.63	4	10	4.60	102.84	105.79	1.65	-21.47	-48.49	21.64
			91.6	1.63	4	10	4.60	102.97	105.93	1.65	-21.47	-48.50	21.63
			91.6	1.63	4	10	18.01	88.46	106.09	0.39	-15.10	-48.51	27.98
			91.6	1.63	4	10	29.15	77.38	106.27	0.26	-13.70	-48.53	29.37
			91.6	1.63	4	10	37.89	68.81	106.48	0.22	-13.13	-48.55	29.93
			91.6	1.63	4	10	44.92	61.99	106.71	0.20	-12.84	-48.56	30.20
			91.6	1.63	4	10	50.72	56.44	106.97	0.19	-12.69	-48.59	30.32
			91.6	1.63	4	10	55.60	51.84	107.26	0.18	-12.62	-48.61	30.37
T-4	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.13	4	10	4.59	102.60	105.54	1.65	-21.48	-48.47	21.65
			91.6	1.13	4	10	4.59	102.57	105.51	1.65	-21.48	-48.47	21.65
			91.6	1.13	4	10	4.59	102.56	105.50	1.65	-21.48	-48.46	21.65
			91.6	1.13	4	10	4.59	102.55	105.49	1.65	-21.48	-48.46	21.66
			91.6	1.13	4	10	4.59	102.56	105.50	1.65	-21.48	-48.46	21.65
			91.6	1.13	4	10	4.59	102.58	105.52	1.65	-21.48	-48.47	21.65
			91.6	1.13	4	10	4.59	102.61	105.55	1.65	-21.48	-48.47	21.65
			91.6	1.13	4	10	4.60	102.65	105.59	1.65	-21.48	-48.47	21.65
			91.6	1.13	4	10	4.60	102.70	105.65	1.65	-21.48	-48.48	21.65
			91.6	1.13	4	10	4.60	102.77	105.71	1.65	-21.47	-48.48	21.64
T-6	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.41	1	10	–	–	38.64	–	–	-39.74	51.86
			91.6	0.41	1	10	–	–	39.00	–	–	-39.82	51.78
			91.6	0.41	1	10	–	–	39.37	–	–	-39.90	51.70
			91.6	0.41	1	10	–	–	39.74	–	–	-39.98	51.62
			91.6	0.41	1	10	–	–	40.11	–	–	-40.07	51.53
			91.6	0.41	1	10	–	–	40.48	–	–	-40.15	51.45
			91.6	0.41	1	10	–	–	40.86	–	–	-40.22	51.38
			91.6	0.41	1	10	–	–	41.23	–	–	-40.30	51.30
			91.6	0.41	1	10	–	–	41.60	–	–	-40.38	51.22
			91.6	0.41	1	10	–	–	41.98	–	–	-40.46	51.14
T-7	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.40	1	10	–	–	41.88	–	–	-40.44	51.16
			91.6	1.40	1	10	–	–	41.34	–	–	-40.33	51.27
			91.6	1.40	1	10	–	–	40.84	–	–	-40.22	51.38
			91.6	1.40	1	10	–	–	40.38	–	–	-40.12	51.48
			91.6	1.40	1	10	–	–	39.97	–	–	-40.03	51.57
			91.6	1.40	1	10	–	–	39.60	–	–	-39.95	51.65
			91.6	1.40	1	10	–	–	39.28	–	–	-39.88	51.72
			91.6	1.40	1	10	–	–	39.00	–	–	-39.82	51.78
			91.6	1.40	1	10	–	–	38.77	–	–	-39.77	51.83
			91.6	1.40	1	10	–	–	38.59	–	–	-39.73	51.87
T-8	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.23	1	10	–	–	38.47	–	–	-39.70	51.90
			91.6	1.23	1	10	–	–	38.40	–	–	-39.69	51.91
			91.6	1.23	1	10	–	–	38.36	–	–	-39.68	51.92
			91.6	1.23	1	10	–	–	38.37	–	–	-39.68	51.92
			91.6	1.23	1	10	–	–	38.41	–	–	-39.69	51.91
			91.6	1.23	1	10	–	–	38.49	–	–	-39.71	51.89
			91.6	1.23	1	10	–	–	38.62	–	–	-39.74	51.86
			91.6	1.23	1	10	–	–	38.78	–	–	-39.77	51.83
			91.6	1.23	1	10	–	–	38.98	–	–	-39.82	51.78
			91.6	1.23	1	10	–	–	39.21	–	–	-39.87	51.73
T-9	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.41	1	10	–	–	39.14	–	–	-39.85	51.75
			91.6	0.41	1	10	–	–	38.74	–	–	-39.76	51.84
			91.6	0.41	1	10	–	–	38.34	–	–	-39.67	51.93
			91.6	0.41	1	10	–	–	37.94	–	–	-39.58	52.02
			91.6	0.41	1	10	–	–	37.54	–	–	-39.49	52.11
			91.6	0.41	1	10	–	–	37.14	–	–	-39.40	52.20
			91.6	0.41	1	10	–	–	36.74	–	–	-39.30	52.30
			91.6	0.41	1	10	–	–	36.34	–	–	-39.21	52.39
			91.6	0.41	1	10	–	–	35.94	–	–	-39.11	52.49
			91.6	0.41	1	10	–	–	35.54	–	–	-39.01	52.59

予測点a 自動車走行音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	65.3

予測点a　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 設備機器騒音

機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル(dB)	階数	稼働時間(s)		予測点aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量(dB)	距離補正量(dB)	予測点での騒音レベル(dB)
24	空調室外機	YNPP560E2	58.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.61	106.29	107.36	3.54	63	1.31	-14.18	-40.62	3.21
25	空調室外機	YNPP280E2	53.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.61	107.05	108.13	3.53	63	1.31	-14.17	-40.68	-1.85
26	空調室外機	SRC25PE	44.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.52	106.15	106.66	4.01	63	1.49	-14.72	-40.56	-11.28
27	空調室外機	CU-P80HB	42.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.52	76.82	77.32	4.02	63	1.49	-14.73	-37.77	-10.50
28	空調室外機	SRC40TD2	48.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.52	76.03	76.52	4.03	63	1.49	-14.74	-37.68	-4.42
34	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	1階	24時間	28,800	1.65	81.92	83.24	0.32	63	0.12	-8.18	-38.41	6.43
37	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.70	86.06	87.45	0.31	63	0.12	-8.13	-38.84	-5.96
38	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.72	87.58	88.99	0.31	63	0.11	-8.11	-38.99	-6.09
39	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.74	89.10	90.54	0.30	63	0.11	-8.09	-39.14	-6.22
40	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.77	90.78	92.25	0.30	63	0.11	-8.06	-39.30	-6.36
41	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.01	102.56	102.72	0.85	63	0.31	-9.95	-40.23	-9.18
42	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	5.01	92.67	92.96	4.72	63	1.75	-15.43	-39.37	-13.79
43	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	5.01	85.72	85.98	4.75	63	1.76	-15.45	-38.69	-13.14
44	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	5.01	70.49	70.68	4.81	63	1.78	-15.51	-36.99	-11.50
46	給排気口(有圧換気扇)	DVF-20RDA8	34.0	1階	24時間	28,800	1.01	102.74	102.90	0.85	63	0.31	-9.95	-40.25	-16.20
47	給排気口(有圧換気扇)	DVF-14BS	26.0	1階	24時間	28,800	3.00	109.35	109.50	2.85	63	1.06	-13.23	-40.79	-28.02
55	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	24時間	28,800	3.07	103.41	104.05	2.42	63	0.90	-12.69	-40.34	-20.54
71	冷凍機室外機	OCU-HS4002MVF	59.0	屋上	24時間	28,800	51.62	46.06	97.44	0.24	63	0.09	-7.75	-39.77	11.47
72	冷凍機室外機	OCU-HS3501MVFA	57.0	屋上	24時間	28,800	48.25	46.09	94.09	0.25	63	0.09	-7.80	-39.47	9.73
73	冷凍機室外機	OCU-HS3001MVF	55.0	屋上	24時間	28,800	51.79	45.95	97.50	0.24	63	0.09	-7.75	-39.78	7.47
74	冷凍機室外機	OCU-HS3501MVFA	57.0	屋上	24時間	28,800	48.12	45.97	93.84	0.25	63	0.09	-7.80	-39.45	9.75
75	冷凍機室外機	OCU-HS2501MVFA	54.5	屋上	24時間	28,800	51.99	45.85	97.60	0.24	63	0.09	-7.75	-39.79	6.96
76	冷凍機室外機	OCU-HS1000VFS	51.5	屋上	24時間	28,800	49.73	45.86	95.34	0.24	63	0.09	-7.78	-39.59	4.13
81	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	-	41.8	1階	24時間	28,800	58.09	46.09	103.95	0.22	63	0.08	-7.68	-40.34	-6.22

予測点a 設備機器騒音の合成騒音レベル(dB)	17.4

予測点a　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 荷さばき施設騒音(変動騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	騒音レベル(dB)	来店台数等	発生時間(s)	予測点aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量(dB)	距離補正量(dB)	予測点での騒音レベル(dB)
N-1	荷捌場1	台車走行音	71.0	2台 60秒/1台	120	4.59	102.53	105.59	1.54	2,000	18.08	-25.00	-40.47	5.53
N-3	荷捌場3	台車走行音	71.0	1台 60秒/1台	60	-	-	38.67	-	2,000	-	-	-31.75	39.25

予測点a 荷さばき変動騒音の騒音レベル最大値(dB)	39.3

予測点a　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 荷さばき施設騒音(衝撃騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	単発騒音暴露レベル(dB)	来店台数	発生回数	予測点aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量(dB)	距離補正量(dB)	予測点での単発騒音暴露レベル(dB)
N-1	荷捌場1	ドア開閉音	87.2	2台 2回/1台	4	4.59	102.53	105.59	1.54	500	4.52	-19.55	-40.47	27.18
		リフト昇降音	86.1	2台 2回/1台	4	4.59	102.53	105.59	1.54	1,000	9.04	-22.56	-40.47	23.06
N-2	荷捌場3	ドア開閉音	87.2	1台 2回/1台	2	-	-	38.67	-	500	-	-	-31.75	55.45
		リフト昇降音	86.1	1台 2回/1台	2	-	-	38.67	-	1,000	-	-	-31.75	54.35

予測点a 荷さばき衝撃騒音の騒音レベル最大値(dB)	55.5

予測点a　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)
P-1	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	-	-	36.22	-	-	-39.18	42.82
			82.0	2.60	340	20	-	-	36.99	-	-	-39.36	42.64
			82.0	2.60	340	20	-	-	37.92	-	-	-39.58	42.42
			82.0	2.60	340	20	-	-	39.01	-	-	-39.82	42.18
			82.0	2.60	340	20	-	-	40.23	-	-	-40.09	41.91
			82.0	2.60	340	20	-	-	41.58	-	-	-40.38	41.62
			82.0	2.60	340	20	-	-	43.05	-	-	-40.68	41.32
			82.0	2.60	340	20	-	-	44.62	-	-	-40.99	41.01
			82.0	2.60	340	20	-	-	46.28	-	-	-41.31	40.69
			82.0	2.60	340	20	-	-	48.03	-	-	-41.63	40.37
P-2	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.72	340	20	-	-	35.07	-	-	-38.90	43.10
			82.0	1.72	340	20	-	-	33.42	-	-	-38.48	43.52
			82.0	1.72	340	20	-	-	31.77	-	-	-38.04	43.96
			82.0	1.72	340	20	-	-	30.12	-	-	-37.58	44.42
			82.0	1.72	340	20	-	-	28.49	-	-	-37.09	44.91
			82.0	1.72	340	20	-	-	26.87	-	-	-36.58	45.42
			82.0	1.72	340	20	-	-	25.26	-	-	-36.05	45.95
			82.0	1.72	340	20	-	-	23.66	-	-	-35.48	46.52
			82.0	1.72	340	20	-	-	22.09	-	-	-34.88	47.12
			82.0	1.72	340	20	-	-	20.54	-	-	-34.25	47.75
P-3	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.72	340	20	-	-	48.32	-	-	-41.68	40.32
			82.0	1.72	340	20	-	-	47.13	-	-	-41.47	40.53
			82.0	1.72	340	20	-	-	45.98	-	-	-41.25	40.75
			82.0	1.72	340	20	-	-	44.86	-	-	-41.04	40.96
			82.0	1.72	340	20	-	-	43.78	-	-	-40.83	41.17
			82.0	1.72	340	20	-	-	42.74	-	-	-40.62	41.38
			82.0	1.72	340	20	-	-	41.75	-	-	-40.41	41.59
			82.0	1.72	340	20	-	-	40.80	-	-	-40.21	41.79
			82.0	1.72	340	20	-	-	39.91	-	-	-40.02	41.98
			82.0	1.72	340	20	-	-	39.07	-	-	-39.84	42.16
P-4	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.82	340	20	-	-	18.00	-	-	-33.11	48.89
			82.0	0.82	340	20	-	-	18.04	-	-	-33.12	48.88
			82.0	0.82	340	20	-	-	18.11	-	-	-33.16	48.84
			82.0	0.82	340	20	-	-	18.22	-	-	-33.21	48.79
			82.0	0.82	340	20	-	-	18.36	-	-	-33.28	48.72
			82.0	0.82	340	20	-	-	18.55	-	-	-33.36	48.64
			82.0	0.82	340	20	-	-	18.76	-	-	-33.47	48.53
			82.0	0.82	340	20	-	-	19.01	-	-	-33.58	48.42
			82.0	0.82	340	20	-	-	19.29	-	-	-33.71	48.29
			82.0	0.82	340	20	-	-	19.60	-	-	-33.85	48.15
P-5	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	-	-	20.34	-	-	-34.17	47.83
			82.0	2.60	340	20	-	-	21.68	-	-	-34.72	47.28
			82.0	2.60	340	20	-	-	23.24	-	-	-35.32	46.68
			82.0	2.60	340	20	-	-	24.97	-	-	-35.95	46.05
			82.0	2.60	340	20	-	-	26.84	-	-	-36.57	45.43
			82.0	2.60	340	20	-	-	28.82	-	-	-37.19	44.81
			82.0	2.60	340	20	-	-	30.90	-	-	-37.80	44.20
			82.0	2.60	340	20	-	-	33.05	-	-	-38.38	43.62
			82.0	2.60	340	20	-	-	35.26	-	-	-38.95	43.05
			82.0	2.60	340	20	-	-	37.53	-	-	-39.49	42.51
P-6	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.75	340	20	-	-	19.00	-	-	-33.58	48.42
			82.0	1.75	340	20	-	-	17.49	-	-	-32.86	49.14
			82.0	1.75	340	20	-	-	16.03	-	-	-32.10	49.90
			82.0	1.75	340	20	-	-	14.63	-	-	-31.30	50.70
			82.0	1.75	340	20	-	-	13.32	-	-	-30.49	51.51
			82.0	1.75	340	20	-	-	12.11	-	-	-29.66	52.34
			82.0	1.75	340	20	-	-	11.05	-	-	-28.87	53.13
			82.0	1.75	340	20	-	-	10.19	-	-	-28.16	53.84
			82.0	1.75	340	20	-	-	9.57	-	-	-27.62	54.38
			82.0	1.75	340	20	-	-	9.24	-	-	-27.32	54.68
P-7	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.75	340	20	-	-	38.29	-	-	-39.66	42.34
			82.0	1.75	340	20	-	-	37.56	-	-	-39.49	42.51
			82.0	1.75	340	20	-	-	36.90	-	-	-39.34	42.66
			82.0	1.75	340	20	-	-	36.32	-	-	-39.20	42.80
			82.0	1.75	340	20	-	-	35.81	-	-	-39.08	42.92
			82.0	1.75	340	20	-	-	35.38	-	-	-38.97	43.03
			82.0	1.75	340	20	-	-	35.03	-	-	-38.89	43.11
			82.0	1.75	340	20	-	-	34.77	-	-	-38.82	43.18
			82.0	1.75	340	20	-	-	34.59	-	-	-38.78	43.22
			82.0	1.75	340	20	-	-	34.50	-	-	-38.76	43.24
P-8	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	-	-	10.38	-	-	-28.32	53.68
			82.0	2.60	340	20	-	-	12.80	-	-	-30.15	51.85
			82.0	2.60	340	20	-	-	15.29	-	-	-31.69	50.31
			82.0	2.60	340	20	-	-	17.80	-	-	-33.01	48.99
			82.0	2.60	340	20	-	-	20.34	-	-	-34.17	47.83
			82.0	2.60	340	20	-	-	22.90	-	-	-35.20	46.80
			82.0	2.60	340	20	-	-	25.46	-	-	-36.12	45.88
			82.0	2.60	340	20	-	-	28.04	-	-	-36.95	45.05
			82.0	2.60	340	20	-	-	30.61	-	-	-37.72	44.28
			82.0	2.60	340	20	-	-	33.20	-	-	-38.42	43.58
P-9	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.88	340	20	-	-	34.49	-	-	-38.75	43.25
			82.0	0.88	340	20	-	-	34.51	-	-	-38.76	43.24
			82.0	0.88	340	20	-	-	34.56	-	-	-38.77	43.23
			82.0	0.88	340	20	-	-	34.62	-	-	-38.79	43.21
			82.0	0.88	340	20	-	-	34.71	-	-	-38.81	43.19
			82.0	0.88	340	20	-	-	34.82	-	-	-38.84	43.16
			82.0	0.88	340	20	-	-	34.95	-	-	-38.87	43.13
			82.0	0.88	340	20	-	-	35.11	-	-	-38.91	43.09
			82.0	0.88	340	20	-	-	35.28	-	-	-38.95	43.05
			82.0	0.88	340	20	-	-	35.48	-	-	-39.00	43.00
P-10	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.02	340	20	-	-	9.26	-	-	-27.33	54.67
			82.0	2.02	340	20	-	-	9.69	-	-	-27.72	54.28
			82.0	2.02	340	20	-	-	10.50	-	-	-28.42	53.58
			82.0	2.02	340	20	-	-	11.60	-	-	-29.29	52.71
			82.0	2.02	340	20	-	-	12.93	-	-	-30.23	51.77
			82.0	2.02	340	20	-	-	14.43	-	-	-31.18	50.82
			82.0	2.02	340	20	-	-	16.03	-	-	-32.10	49.90
			82.0	2.02	340	20	-	-	17.72	-	-	-32.97	49.03
			82.0	2.02	340	20	-	-	19.48	-	-	-33.79	48.21
			82.0	2.02	340	20	-	-	21.28	-	-	-34.56	47.44
P-11	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.15	340	20	-	-	35.73	-	-	-39.06	42.94
			82.0	1.15	340	20	-	-	36.04	-	-	-39.14	42.86
			82.0	1.15	340	20	-	-	36.39	-	-	-39.22	42.78
			82.0	1.15	340	20	-	-	36.77	-	-	-39.31	42.69
			82.0	1.15	340	20	-	-	37.19	-	-	-39.41	42.59
			82.0	1.15	340	20	-	-	37.63	-	-	-39.51	42.49
			82.0	1.15	340	20	-	-	38.10	-	-	-39.62	42.38
			82.0	1.15	340	20	-	-	38.60	-	-	-39.73	42.27
			82.0	1.15	340	20	-	-	39.13	-	-	-39.85	42.15
			82.0	1.15	340	20	-	-	39.68	-	-	-39.97	42.03
P-12	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.81	340	20	-	-	20.64	-	-	-34.29	47.71
			82.0	0.81	340	20	-	-	20.67	-	-	-34.31	47.69
			82.0	0.81	340	20	-	-	20.74	-	-	-34.34	47.66
			82.0	0.81	340	20	-	-	20.84	-	-	-34.38	47.62
			82.0	0.81	340	20	-	-	20.96	-	-	-34.43	47.57
			82.0	0.81	340	20	-	-	21.12	-	-	-34.50	47.50
			82.0	0.81	340	20	-	-	21.31	-	-	-34.57	47.43
			82.0	0.81	340	20	-	-	21.53	-	-	-34.66	47.34
			82.0	0.81	340	20	-	-	21.78	-	-	-34.76	47.24
			82.0	0.81	340	20	-	-	22.05	-	-	-34.87	47.13

予測点a　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)
P-13	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	–	–	22.71	–	–	-35.12	46.88
			82.0	2.60	340	20	–	–	23.91	–	–	-35.57	46.43
			82.0	2.60	340	20	–	–	25.33	–	–	-36.07	45.93
			82.0	2.60	340	20	–	–	26.93	–	–	-36.60	45.40
			82.0	2.60	340	20	–	–	28.67	–	–	-37.15	44.85
			82.0	2.60	340	20	–	–	30.54	–	–	-37.70	44.30
			82.0	2.60	340	20	–	–	32.50	–	–	-38.24	43.76
			82.0	2.60	340	20	–	–	34.56	–	–	-38.77	43.23
			82.0	2.60	340	20	–	–	36.68	–	–	-39.29	42.71
			82.0	2.60	340	20	–	–	38.86	–	–	-39.79	42.21
P-14	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.47	340	20	–	–	40.60	–	–	-40.17	41.83
			82.0	1.47	340	20	–	–	41.88	–	–	-40.44	41.56
			82.0	1.47	340	20	–	–	43.16	–	–	-40.70	41.30
			82.0	1.47	340	20	–	–	44.46	–	–	-40.96	41.04
			82.0	1.47	340	20	–	–	45.77	–	–	-41.21	40.79
			82.0	1.47	340	20	–	–	47.09	–	–	-41.46	40.54
			82.0	1.47	340	20	–	–	48.42	–	–	-41.70	40.30
			82.0	1.47	340	20	–	–	49.75	–	–	-41.94	40.06
			82.0	1.47	340	20	–	–	51.09	–	–	-42.17	39.83
			82.0	1.47	340	20	–	–	52.44	–	–	-42.39	39.61
P-15	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	4.60	340	20	–	–	55.25	–	–	-42.85	39.15
			82.0	4.60	340	20	–	–	59.54	–	–	-43.50	38.50
			82.0	4.60	340	20	–	–	63.88	–	–	-44.11	37.89
			82.0	4.60	340	20	–	–	68.25	–	–	-44.68	37.32
			82.0	4.60	340	20	–	–	72.65	–	–	-45.22	36.78
			82.0	4.60	340	20	–	–	77.07	–	–	-45.74	36.26
			82.0	4.60	340	20	–	–	81.51	–	–	-46.22	35.78
			82.0	4.60	340	20	–	–	85.97	–	–	-46.69	35.31
			82.0	4.60	340	20	–	–	90.45	–	–	-47.13	34.87
			82.0	4.60	340	20	–	–	94.93	–	–	-47.55	34.45
P-16	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.50	340	20	–	–	97.42	–	–	-47.77	34.23
			82.0	0.50	340	20	–	–	97.91	–	–	-47.82	34.18
			82.0	0.50	340	20	–	–	98.40	–	–	-47.86	34.14
			82.0	0.50	340	20	–	–	98.89	–	–	-47.90	34.10
			82.0	0.50	340	20	–	–	99.38	–	–	-47.95	34.05
			82.0	0.50	340	20	–	–	99.87	–	–	-47.99	34.01
			82.0	0.50	340	20	–	–	100.36	–	–	-48.03	33.97
			82.0	0.50	340	20	54.21	46.67	100.85	0.03	-8.74	-48.07	25.19
			82.0	0.50	340	20	54.47	46.89	101.33	0.03	-8.73	-48.12	25.16
			82.0	0.50	340	20	54.73	47.12	101.82	0.03	-8.72	-48.16	25.12
P-17	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.32	340	20	57.85	49.82	107.64	0.03	-8.64	-48.64	24.72
			82.0	0.32	340	20	58.02	49.96	107.95	0.03	-8.63	-48.66	24.70
			82.0	0.32	340	20	58.19	50.11	108.26	0.03	-8.63	-48.69	24.68
			82.0	0.32	340	20	58.35	50.25	108.57	0.03	-8.63	-48.71	24.66
			82.0	0.32	340	20	58.52	50.39	108.88	0.03	-8.62	-48.74	24.64
			82.0	0.32	340	20	58.69	50.54	109.19	0.03	-8.62	-48.76	24.62
			82.0	0.32	340	20	58.85	50.68	109.51	0.03	-8.61	-48.79	24.60
			82.0	0.32	340	20	59.02	50.83	109.82	0.03	-8.61	-48.81	24.58
			82.0	0.32	340	20	59.19	50.97	110.13	0.03	-8.60	-48.84	24.56
			82.0	0.32	340	20	59.35	51.11	110.44	0.03	-8.60	-48.86	24.54
P-18	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.86	340	20	–	–	23.05	–	–	-35.25	46.75
			82.0	1.86	340	20	–	–	24.76	–	–	-35.88	46.12
			82.0	1.86	340	20	–	–	26.50	–	–	-36.46	45.54
			82.0	1.86	340	20	–	–	28.25	–	–	-37.02	44.98
			82.0	1.86	340	20	–	–	30.01	–	–	-37.55	44.45
			82.0	1.86	340	20	–	–	31.79	–	–	-38.05	43.95
			82.0	1.86	340	20	–	–	33.58	–	–	-38.52	43.48
			82.0	1.86	340	20	–	–	35.37	–	–	-38.97	43.03
			82.0	1.86	340	20	–	–	37.17	–	–	-39.40	42.60
			82.0	1.86	340	20	–	–	38.97	–	–	-39.81	42.19
P-19	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.86	340	20	–	–	53.48	–	–	-42.56	39.44
			82.0	1.86	340	20	–	–	54.24	–	–	-42.69	39.31
			82.0	1.86	340	20	–	–	55.06	–	–	-42.82	39.18
			82.0	1.86	340	20	–	–	55.92	–	–	-42.95	39.05
			82.0	1.86	340	20	–	–	56.83	–	–	-43.09	38.91
			82.0	1.86	340	20	–	–	57.79	–	–	-43.24	38.76
			82.0	1.86	340	20	–	–	58.79	–	–	-43.39	38.61
			82.0	1.86	340	20	–	–	59.83	–	–	-43.54	38.46
			82.0	1.86	340	20	–	–	60.91	–	–	-43.69	38.31
			82.0	1.86	340	20	–	–	62.03	–	–	-43.85	38.15
P-20	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	4.08	340	20	–	–	40.34	–	–	-40.12	41.88
			82.0	4.08	340	20	–	–	41.56	–	–	-40.37	41.63
			82.0	4.08	340	20	–	–	43.14	–	–	-40.70	41.30
			82.0	4.08	340	20	–	–	45.03	–	–	-41.07	40.93
			82.0	4.08	340	20	–	–	47.19	–	–	-41.48	40.52
			82.0	4.08	340	20	–	–	49.60	–	–	-41.91	40.09
			82.0	4.08	340	20	–	–	52.21	–	–	-42.36	39.64
			82.0	4.08	340	20	–	–	55.00	–	–	-42.81	39.19
			82.0	4.08	340	20	–	–	57.95	–	–	-43.26	38.74
			82.0	4.08	340	20	–	–	61.02	–	–	-43.71	38.29
P-21	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.15	340	20	–	–	35.73	–	–	-39.06	42.94
			82.0	1.15	340	20	–	–	36.04	–	–	-39.14	42.86
			82.0	1.15	340	20	–	–	36.39	–	–	-39.22	42.78
			82.0	1.15	340	20	–	–	36.77	–	–	-39.31	42.69
			82.0	1.15	340	20	–	–	37.19	–	–	-39.41	42.59
			82.0	1.15	340	20	–	–	37.63	–	–	-39.51	42.49
			82.0	1.15	340	20	–	–	38.10	–	–	-39.62	42.38
			82.0	1.15	340	20	–	–	38.60	–	–	-39.73	42.27
			82.0	1.15	340	20	–	–	39.13	–	–	-39.85	42.15
			82.0	1.15	340	20	–	–	39.68	–	–	-39.97	42.03
P-4	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.82	2	10	–	–	18.00	–	–	-33.11	58.49
			91.6	0.82	2	10	–	–	18.04	–	–	-33.12	58.48
			91.6	0.82	2	10	–	–	18.11	–	–	-33.16	58.44
			91.6	0.82	2	10	–	–	18.22	–	–	-33.21	58.39
			91.6	0.82	2	10	–	–	18.36	–	–	-33.28	58.32
			91.6	0.82	2	10	–	–	18.55	–	–	-33.36	58.24
			91.6	0.82	2	10	–	–	18.76	–	–	-33.47	58.13
			91.6	0.82	2	10	–	–	19.01	–	–	-33.58	58.02
			91.6	0.82	2	10	–	–	19.29	–	–	-33.71	57.89
			91.6	0.82	2	10	–	–	19.60	–	–	-33.85	57.75
P-5	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.60	1	10	–	–	20.34	–	–	-34.17	57.43
			91.6	2.60	1	10	–	–	21.68	–	–	-34.72	56.88
			91.6	2.60	1	10	–	–	23.24	–	–	-35.32	56.28
			91.6	2.60	1	10	–	–	24.97	–	–	-35.95	55.65
			91.6	2.60	1	10	–	–	26.84	–	–	-36.57	55.03
			91.6	2.60	1	10	–	–	28.82	–	–	-37.19	54.41
			91.6	2.60	1	10	–	–	30.90	–	–	-37.80	53.80
			91.6	2.60	1	10	–	–	33.05	–	–	-38.38	53.22
			91.6	2.60	1	10	–	–	35.26	–	–	-38.95	52.65
			91.6	2.60	1	10	–	–	37.53	–	–	-39.49	52.11
P-6	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.75	1	10	–	–	19.00	–	–	-33.58	58.02
			91.6	1.75	1	10	–	–	17.49	–	–	-32.86	58.74
			91.6	1.75	1	10	–	–	16.03	–	–	-32.10	59.50
			91.6	1.75	1	10	–	–	14.63	–	–	-31.30	60.30
			91.6	1.75	1	10	–	–	13.32	–	–	-30.49	61.11
			91.6	1.75	1	10	–	–	12.11	–	–	-29.66	61.94
			91.6	1.75	1	10	–	–	11.05	–	–	-28.87	62.73
			91.6	1.75	1	10	–	–	10.19	–	–	-28.16	63.44
			91.6	1.75	1	10	–	–	9.57	–	–	-27.62	63.98
			91.6	1.75	1	10	–	–	9.24	–	–	-27.32	64.28

予測点a　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)
P-10	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.02	1	10	–	–	9.26	–	–	-27.33	64.27
			91.6	2.02	1	10	–	–	9.69	–	–	-27.72	63.88
			91.6	2.02	1	10	–	–	10.50	–	–	-28.42	63.18
			91.6	2.02	1	10	–	–	11.60	–	–	-29.29	62.31
			91.6	2.02	1	10	–	–	12.93	–	–	-30.23	61.37
			91.6	2.02	1	10	–	–	14.43	–	–	-31.18	60.42
			91.6	2.02	1	10	–	–	16.03	–	–	-32.10	59.50
			91.6	2.02	1	10	–	–	17.72	–	–	-32.97	58.63
			91.6	2.02	1	10	–	–	19.48	–	–	-33.79	57.81
			91.6	2.02	1	10	–	–	21.28	–	–	-34.56	57.04
P-11	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.15	1	10	–	–	35.73	–	–	-39.06	52.54
			91.6	1.15	1	10	–	–	36.04	–	–	-39.14	52.46
			91.6	1.15	1	10	–	–	36.39	–	–	-39.22	52.38
			91.6	1.15	1	10	–	–	36.77	–	–	-39.31	52.29
			91.6	1.15	1	10	–	–	37.19	–	–	-39.41	52.19
			91.6	1.15	1	10	–	–	37.63	–	–	-39.51	52.09
			91.6	1.15	1	10	–	–	38.10	–	–	-39.62	51.98
			91.6	1.15	1	10	–	–	38.60	–	–	-39.73	51.87
			91.6	1.15	1	10	–	–	39.13	–	–	-39.85	51.75
			91.6	1.15	1	10	–	–	39.68	–	–	-39.97	51.63
P-13	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.60	1	10	–	–	22.71	–	–	-35.12	56.48
			91.6	2.60	1	10	–	–	23.91	–	–	-35.57	56.03
			91.6	2.60	1	10	–	–	25.33	–	–	-36.07	55.53
			91.6	2.60	1	10	–	–	26.93	–	–	-36.60	55.00
			91.6	2.60	1	10	–	–	28.67	–	–	-37.15	54.45
			91.6	2.60	1	10	–	–	30.54	–	–	-37.70	53.90
			91.6	2.60	1	10	–	–	32.50	–	–	-38.24	53.36
			91.6	2.60	1	10	–	–	34.56	–	–	-38.77	52.83
			91.6	2.60	1	10	–	–	36.68	–	–	-39.29	52.31
			91.6	2.60	1	10	–	–	38.86	–	–	-39.79	51.81
T-1	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.39	4	10	7.57	102.58	109.37	0.78	-18.02	-48.78	24.80
			91.6	0.39	4	10	7.22	102.58	108.98	0.83	-18.29	-48.75	24.56
			91.6	0.39	4	10	6.88	102.58	108.59	0.88	-18.57	-48.72	24.32
			91.6	0.39	4	10	6.55	102.58	108.19	0.93	-18.87	-48.68	24.05
			91.6	0.39	4	10	6.22	102.58	107.80	1.00	-19.18	-48.65	23.76
			91.6	0.39	4	10	5.90	102.58	107.41	1.07	-19.52	-48.62	23.46
			91.6	0.39	4	10	5.59	102.58	107.02	1.15	-19.88	-48.59	23.13
			91.6	0.39	4	10	5.29	102.58	106.62	1.24	-20.24	-48.56	22.80
			91.6	0.39	4	10	5.00	102.58	106.23	1.35	-20.60	-48.53	22.48
			91.6	0.39	4	10	4.72	102.58	105.84	1.47	-20.97	-48.49	22.14
T-2	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.63	4	10	4.60	102.62	105.68	1.54	-21.16	-48.48	21.96
			91.6	1.63	4	10	4.60	102.70	105.76	1.54	-21.16	-48.49	21.96
			91.6	1.63	4	10	4.60	102.81	105.87	1.53	-21.15	-48.50	21.95
			91.6	1.63	4	10	4.60	102.94	106.01	1.53	-21.15	-48.51	21.94
			91.6	1.63	4	10	18.01	88.42	106.17	0.26	-13.75	-48.52	29.33
			91.6	1.63	4	10	29.15	77.33	106.35	0.13	-11.68	-48.53	31.39
			91.6	1.63	4	10	37.89	68.76	106.56	0.08	-10.57	-48.55	32.48
			91.6	1.63	4	10	44.92	61.93	106.80	0.06	-9.82	-48.57	33.21
			91.6	1.63	4	10	50.72	56.38	107.05	0.04	-9.27	-48.59	33.74
			91.6	1.63	4	10	55.60	51.77	107.34	0.03	-8.83	-48.61	34.16
T-4	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.13	4	10	4.59	102.57	105.62	1.54	-21.16	-48.48	21.96
			91.6	1.13	4	10	4.59	102.54	105.59	1.54	-21.16	-48.47	21.97
			91.6	1.13	4	10	4.59	102.52	105.58	1.54	-21.16	-48.47	21.97
			91.6	1.13	4	10	4.59	102.52	105.57	1.54	-21.16	-48.47	21.97
			91.6	1.13	4	10	4.59	102.52	105.58	1.54	-21.16	-48.47	21.97
			91.6	1.13	4	10	4.59	102.54	105.60	1.54	-21.16	-48.47	21.97
			91.6	1.13	4	10	4.59	102.57	105.63	1.54	-21.16	-48.48	21.96
			91.6	1.13	4	10	4.60	102.61	105.67	1.54	-21.16	-48.48	21.96
			91.6	1.13	4	10	4.60	102.67	105.73	1.54	-21.16	-48.48	21.96
			91.6	1.13	4	10	4.60	102.73	105.80	1.54	-21.16	-48.49	21.95
T-6	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.41	1	10	–	–	38.86	–	–	-39.79	51.81
			91.6	0.41	1	10	–	–	39.22	–	–	-39.87	51.73
			91.6	0.41	1	10	–	–	39.59	–	–	-39.95	51.65
			91.6	0.41	1	10	–	–	39.96	–	–	-40.03	51.57
			91.6	0.41	1	10	–	–	40.33	–	–	-40.11	51.49
			91.6	0.41	1	10	–	–	40.69	–	–	-40.19	51.41
			91.6	0.41	1	10	–	–	41.06	–	–	-40.27	51.33
			91.6	0.41	1	10	–	–	41.44	–	–	-40.35	51.25
			91.6	0.41	1	10	–	–	41.81	–	–	-40.42	51.18
			91.6	0.41	1	10	–	–	42.18	–	–	-40.50	51.10
T-7	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.40	1	10	–	–	42.08	–	–	-40.48	51.12
			91.6	1.40	1	10	–	–	41.54	–	–	-40.37	51.23
			91.6	1.40	1	10	–	–	41.05	–	–	-40.27	51.33
			91.6	1.40	1	10	–	–	40.59	–	–	-40.17	51.43
			91.6	1.40	1	10	–	–	40.18	–	–	-40.08	51.52
			91.6	1.40	1	10	–	–	39.81	–	–	-40.00	51.60
			91.6	1.40	1	10	–	–	39.49	–	–	-39.93	51.67
			91.6	1.40	1	10	–	–	39.22	–	–	-39.87	51.73
			91.6	1.40	1	10	–	–	38.99	–	–	-39.82	51.78
			91.6	1.40	1	10	–	–	38.82	–	–	-39.78	51.82
T-8	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.23	1	10	–	–	38.69	–	–	-39.75	51.85
			91.6	1.23	1	10	–	–	38.62	–	–	-39.74	51.86
			91.6	1.23	1	10	–	–	38.59	–	–	-39.73	51.87
			91.6	1.23	1	10	–	–	38.59	–	–	-39.73	51.87
			91.6	1.23	1	10	–	–	38.63	–	–	-39.74	51.86
			91.6	1.23	1	10	–	–	38.72	–	–	-39.76	51.84
			91.6	1.23	1	10	–	–	38.84	–	–	-39.79	51.81
			91.6	1.23	1	10	–	–	39.00	–	–	-39.82	51.78
			91.6	1.23	1	10	–	–	39.20	–	–	-39.86	51.74
			91.6	1.23	1	10	–	–	39.43	–	–	-39.92	51.68
T-9	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.41	1	10	–	–	39.36	–	–	-39.90	51.70
			91.6	0.41	1	10	–	–	38.96	–	–	-39.81	51.79
			91.6	0.41	1	10	–	–	38.56	–	–	-39.72	51.88
			91.6	0.41	1	10	–	–	38.17	–	–	-39.63	51.97
			91.6	0.41	1	10	–	–	37.77	–	–	-39.54	52.06
			91.6	0.41	1	10	–	–	37.37	–	–	-39.45	52.15
			91.6	0.41	1	10	–	–	36.97	–	–	-39.36	52.24
			91.6	0.41	1	10	–	–	36.57	–	–	-39.26	52.34
			91.6	0.41	1	10	–	–	36.18	–	–	-39.17	52.43
			91.6	0.41	1	10	–	–	35.78	–	–	-39.07	52.53

予測点a 自動車走行音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	64.3

予測点b　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 設備機器騒音

機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル (dB)	階数	稼働時間(s)		予測点bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)
24	空調室外機	YNPP560E2	58.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.87	98.42	100.22	3.07	63	1.14	−13.57	−40.02	4.42
25	空調室外機	YNPP280E2	53.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.88	99.99	101.82	3.05	63	1.13	−13.54	−40.16	−0.69
26	空調室外機	SRC25PE	44.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.50	101.29	101.43	4.36	63	1.62	−15.09	−40.12	−11.21
27	空調室外機	CU-P80HB	42.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.51	90.91	91.07	4.35	63	1.61	−15.07	−39.19	−12.26
28	空調室外機	SRC40TD2	48.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.51	90.79	90.94	4.35	63	1.61	−15.08	−39.18	−6.25
34	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	1階	24時間	28,800	1.02	62.53	62.67	0.88	63	0.32	−10.01	−35.94	7.07
37	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.02	64.86	65.01	0.87	63	0.32	−10.00	−36.26	−5.26
38	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.02	65.76	65.92	0.87	63	0.32	−9.99	−36.38	−5.37
39	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.02	66.69	66.84	0.86	63	0.32	−9.98	−36.50	−5.49
40	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.02	67.74	67.90	0.86	63	0.32	−9.98	−36.64	−5.61
41	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.02	70.47	70.63	0.85	63	0.32	−9.96	−36.98	−5.94
42	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	−	−	33.57	−	63	−	−	−30.52	10.48
43	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	−	−	25.70	−	63	−	−	−28.20	12.80
44	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	−	−	7.87	−	63	−	−	−17.92	23.08
46	給排気口(有圧換気扇)	DVF-20RDA8	34.0	1階	24時間	28,800	1.02	64.52	64.67	0.87	63	0.32	−10.00	−36.21	−12.21
47	給排気口(有圧換気扇)	DVF-14BS	26.0	1階	24時間	28,800	3.00	66.18	66.20	2.99	63	1.11	−13.44	−36.42	−23.86
55	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	24時間	28,800	5.36	50.80	55.04	1.12	63	0.41	−10.57	−34.81	−12.89
71	冷凍機室外機	OCU-HS4002MVF	59.0	屋上	24時間	28,800	52.87	7.71	56.47	4.10	63	1.52	−14.82	−35.04	9.15
72	冷凍機室外機	OCU-HS3501MVFA	57.0	屋上	24時間	28,800	50.26	7.62	53.69	4.20	63	1.56	−14.92	−34.60	7.48
73	冷凍機室外機	OCU-HS3001MVF	55.0	屋上	24時間	28,800	54.37	7.64	57.84	4.17	63	1.55	−14.89	−35.24	4.86
74	冷凍機室外機	OCU-HS3501MVFA	57.0	屋上	24時間	28,800	51.58	7.56	54.87	4.27	63	1.58	−15.00	−34.79	7.22
75	冷凍機室外機	OCU-HS2501MVFA	54.5	屋上	24時間	28,800	55.90	7.59	59.25	4.24	63	1.57	−14.96	−35.45	4.09
76	冷凍機室外機	OCU-HS1000VFS	51.5	屋上	24時間	28,800	54.19	7.54	57.44	4.30	63	1.59	−15.02	−35.18	1.30
81	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	−	41.8	1階	24時間	28,800	57.14	7.95	61.23	3.85	63	1.43	−14.55	−35.74	−8.49

予測点b 設備機器騒音の合成騒音レベル(dB)	24.3

予測点b　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 荷さばき施設騒音(変動騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	騒音レベル (dB)	来店台数等	発生時間 (s)	予測点bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)
N-1	荷捌場1	台車走行音	71.0	2台 60秒/1台	120	5.10	66.23	69.89	1.44	2,000	16.99	−25.00	−36.89	9.11
N-3	荷捌場3	台車走行音	71.0	1台 60秒/1台	60	31.54	18.26	47.59	2.21	2,000	26.03	−25.00	−33.55	12.45

予測点b 荷さばき変動騒音の騒音レベル最大値(dB)	12.4

予測点b　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 荷さばき施設騒音(衝撃騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	単発騒音暴露レベル(dB)	来店台数	発生回数	予測点bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での単発騒音暴露レベル(dB)
N-1	荷捌場1	ドア開閉音	87.2	2台 2回/1台	4	5.10	66.23	69.89	1.44	500	4.25	−19.28	−36.89	31.03
		リフト昇降音	86.1	2台 2回/1台	4	5.10	66.23	69.89	1.44	1,000	8.50	−22.29	−36.89	26.92
N-2	荷捌場3	ドア開閉音	87.2	1台 2回/1台	2	31.54	18.26	47.59	2.21	500	6.51	−21.13	−33.55	32.51
		リフト昇降音	86.1	1台 2回/1台	2	31.54	18.26	47.59	2.21	1,000	13.02	−24.14	−33.55	28.40

予測点b 荷さばき衝撃騒音の騒音レベル最大値(dB)	32.5

予測点b　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)
P-1	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	–	–	41.04	–	–	-40.26	41.74
			82.0	2.60	340	20	–	–	38.50	–	–	-39.71	42.29
			82.0	2.60	340	20	–	–	35.98	–	–	-39.12	42.88
			82.0	2.60	340	20	–	–	33.46	–	–	-38.49	43.51
			82.0	2.60	340	20	–	–	30.96	–	–	-37.82	44.18
			82.0	2.60	340	20	–	–	28.48	–	–	-37.09	44.91
			82.0	2.60	340	20	–	–	26.02	–	–	-36.31	45.69
			82.0	2.60	340	20	–	–	23.59	–	–	-35.45	46.55
			82.0	2.60	340	20	–	–	21.20	–	–	-34.53	47.47
			82.0	2.60	340	20	16.18	8.17	18.88	5.47	-25.00	-33.52	23.48
P-2	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.72	340	20	–	–	42.50	–	–	-40.57	41.43
			82.0	1.72	340	20	–	–	42.93	–	–	-40.66	41.34
			82.0	1.72	340	20	–	–	43.43	–	–	-40.76	41.24
			82.0	1.72	340	20	–	–	43.98	–	–	-40.87	41.13
			82.0	1.72	340	20	–	–	44.60	–	–	-40.99	41.01
			82.0	1.72	340	20	–	–	45.27	–	–	-41.12	40.88
			82.0	1.72	340	20	–	–	46.00	–	–	-41.25	40.75
			82.0	1.72	340	20	42.92	8.16	46.77	4.31	-25.00	-41.40	15.60
			82.0	1.72	340	20	43.66	8.20	47.60	4.26	-25.00	-41.55	15.45
			82.0	1.72	340	20	44.44	8.25	48.48	4.21	-25.00	-41.71	15.29
P-3	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.72	340	20	15.40	8.28	18.19	5.49	-25.00	-33.20	23.80
			82.0	1.72	340	20	16.04	8.43	19.17	5.30	-25.00	-33.65	23.35
			82.0	1.72	340	20	16.75	8.60	20.25	5.09	-25.00	-34.13	22.87
			82.0	1.72	340	20	17.52	8.79	21.42	4.89	-25.00	-34.62	22.38
			82.0	1.72	340	20	18.35	9.00	22.66	4.70	-25.00	-35.10	21.90
			82.0	1.72	340	20	19.23	9.22	23.95	4.50	-25.00	-35.59	21.41
			82.0	1.72	340	20	20.15	9.46	25.30	4.32	-25.00	-36.06	20.94
			82.0	1.72	340	20	21.11	9.72	26.69	4.14	-25.00	-36.53	20.47
			82.0	1.72	340	20	22.10	9.99	28.11	3.98	-25.00	-36.98	20.02
			82.0	1.72	340	20	23.12	10.27	29.57	3.82	-25.00	-37.42	19.58
P-4	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.82	340	20	51.74	8.16	55.71	4.19	-25.00	-42.92	14.08
			82.0	0.82	340	20	51.00	8.17	54.98	4.19	-25.00	-42.80	14.20
			82.0	0.82	340	20	50.27	8.18	54.26	4.19	-25.00	-42.69	14.31
			82.0	0.82	340	20	49.54	8.19	53.54	4.19	-25.00	-42.57	14.43
			82.0	0.82	340	20	48.81	8.20	52.82	4.19	-25.00	-42.46	14.54
			82.0	0.82	340	20	48.08	8.21	52.10	4.19	-25.00	-42.34	14.66
			82.0	0.82	340	20	47.36	8.22	51.39	4.19	-25.00	-42.22	14.78
			82.0	0.82	340	20	46.64	8.24	50.69	4.19	-25.00	-42.10	14.90
			82.0	0.82	340	20	45.92	8.25	49.98	4.19	-25.00	-41.98	15.02
			82.0	0.82	340	20	45.20	8.27	49.28	4.19	-25.00	-41.85	15.15
P-5	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	43.72	8.30	47.84	4.18	-25.00	-41.60	15.40
			82.0	2.60	340	20	41.50	8.36	45.68	4.18	-25.00	-41.19	15.81
			82.0	2.60	340	20	39.30	8.43	43.57	4.16	-25.00	-40.78	16.22
			82.0	2.60	340	20	37.15	8.52	41.52	4.15	-25.00	-40.36	16.64
			82.0	2.60	340	20	35.02	8.63	39.53	4.12	-25.00	-39.94	17.06
			82.0	2.60	340	20	32.93	8.77	37.61	4.09	-25.00	-39.51	17.49
			82.0	2.60	340	20	30.87	8.96	35.79	4.04	-25.00	-39.08	17.92
			82.0	2.60	340	20	28.83	9.21	34.07	3.98	-25.00	-38.65	18.35
			82.0	2.60	340	20	26.79	9.57	32.46	3.90	-25.00	-38.23	18.77
			82.0	2.60	340	20	24.72	10.07	30.99	3.80	-25.00	-37.82	19.18
P-6	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.75	340	20	45.27	8.30	49.41	4.16	-25.00	-41.88	15.12
			82.0	1.75	340	20	46.14	8.35	50.38	4.11	-25.00	-42.05	14.95
			82.0	1.75	340	20	47.05	8.41	51.40	4.06	-25.00	-42.22	14.78
			82.0	1.75	340	20	47.99	8.47	52.46	4.00	-25.00	-42.40	14.60
			82.0	1.75	340	20	48.97	8.54	53.56	3.95	-25.00	-42.58	14.42
			82.0	1.75	340	20	49.98	8.60	54.69	3.90	-25.00	-42.76	14.24
			82.0	1.75	340	20	51.02	8.67	55.85	3.84	-25.00	-42.94	14.06
			82.0	1.75	340	20	52.08	8.74	57.04	3.79	-25.00	-43.12	13.88
			82.0	1.75	340	20	53.17	8.82	58.26	3.73	-25.00	-43.31	13.69
			82.0	1.75	340	20	54.29	8.89	59.50	3.68	-24.95	-43.49	13.56
P-7	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.75	340	20	24.17	10.56	31.07	3.66	-24.93	-37.85	19.22
			82.0	1.75	340	20	25.25	10.87	32.60	3.52	-24.76	-38.27	18.97
			82.0	1.75	340	20	26.35	11.19	34.16	3.39	-24.59	-38.67	18.74
			82.0	1.75	340	20	27.47	11.52	35.73	3.26	-24.42	-39.06	18.52
			82.0	1.75	340	20	28.60	11.85	37.32	3.14	-24.26	-39.44	18.30
			82.0	1.75	340	20	29.75	12.20	38.92	3.03	-24.10	-39.80	18.09
			82.0	1.75	340	20	30.91	12.55	40.54	2.92	-23.95	-40.16	17.90
			82.0	1.75	340	20	32.07	12.91	42.16	2.82	-23.80	-40.50	17.71
			82.0	1.75	340	20	33.25	13.27	43.80	2.73	-23.65	-40.83	17.52
			82.0	1.75	340	20	34.44	13.64	45.44	2.64	-23.51	-41.15	17.35
P-8	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	53.87	9.00	59.25	3.63	-24.89	-43.45	13.66
			82.0	2.60	340	20	51.94	9.15	57.52	3.57	-24.82	-43.20	13.98
			82.0	2.60	340	20	50.03	9.33	55.86	3.50	-24.74	-42.94	14.32
			82.0	2.60	340	20	48.15	9.55	54.27	3.43	-24.64	-42.69	14.66
			82.0	2.60	340	20	46.28	9.83	52.76	3.34	-24.53	-42.45	15.02
			82.0	2.60	340	20	44.41	10.17	51.35	3.24	-24.40	-42.21	15.39
			82.0	2.60	340	20	42.53	10.62	50.03	3.12	-24.24	-41.98	15.78
			82.0	2.60	340	20	40.59	11.21	48.81	2.99	-24.05	-41.77	16.18
			82.0	2.60	340	20	38.54	12.00	47.70	2.84	-23.83	-41.57	16.60
			82.0	2.60	340	20	36.29	13.10	46.71	2.68	-23.58	-41.39	17.04
P-9	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.88	340	20	35.33	13.92	46.68	2.57	-23.40	-41.38	17.22
			82.0	0.88	340	20	35.93	14.11	47.50	2.53	-23.33	-41.53	17.13
			82.0	0.88	340	20	36.53	14.30	48.33	2.49	-23.26	-41.68	17.05
			82.0	0.88	340	20	37.13	14.49	49.16	2.46	-23.20	-41.83	16.97
			82.0	0.88	340	20	37.73	14.68	50.00	2.42	-23.13	-41.98	16.89
			82.0	0.88	340	20	38.34	14.87	50.83	2.38	-23.06	-42.12	16.82
			82.0	0.88	340	20	38.94	15.07	51.67	2.35	-23.00	-42.26	16.74
			82.0	0.88	340	20	39.55	15.26	52.50	2.31	-22.93	-42.40	16.66
			82.0	0.88	340	20	40.16	15.46	53.34	2.28	-22.87	-42.54	16.59
			82.0	0.88	340	20	40.77	15.65	54.18	2.25	-22.81	-42.68	16.52
P-10	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.02	340	20	55.51	8.98	60.87	3.62	-24.88	-43.69	13.43
			82.0	2.02	340	20	56.85	9.07	62.37	3.56	-24.81	-43.90	13.29
			82.0	2.02	340	20	58.22	9.17	63.89	3.50	-24.73	-44.11	13.16
			82.0	2.02	340	20	59.61	9.27	65.45	3.44	-24.66	-44.32	13.02
			82.0	2.02	340	20	61.03	9.38	67.02	3.38	-24.58	-44.52	12.89
			82.0	2.02	340	20	62.46	9.48	68.63	3.32	-24.51	-44.73	12.76
			82.0	2.02	340	20	63.92	9.59	70.25	3.26	-24.43	-44.93	12.63
			82.0	2.02	340	20	65.39	9.71	71.89	3.21	-24.36	-45.13	12.51
			82.0	2.02	340	20	66.89	9.82	73.55	3.15	-24.28	-45.33	12.39
			82.0	2.02	340	20	68.39	9.94	75.23	3.10	-24.21	-45.53	12.26
P-11	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.15	340	20	41.48	15.88	55.15	2.21	-22.74	-42.83	16.43
			82.0	1.15	340	20	42.28	16.14	56.25	2.17	-22.66	-43.00	16.34
			82.0	1.15	340	20	43.08	16.40	57.35	2.13	-22.58	-43.17	16.25
			82.0	1.15	340	20	43.88	16.66	58.45	2.09	-22.50	-43.34	16.16
			82.0	1.15	340	20	44.69	16.93	59.56	2.06	-22.42	-43.50	16.08
			82.0	1.15	340	20	45.50	17.19	60.67	2.02	-22.35	-43.66	15.99
			82.0	1.15	340	20	46.31	17.46	61.78	1.99	-22.27	-43.82	15.91
			82.0	1.15	340	20	47.12	17.72	62.89	1.95	-22.20	-43.97	15.83
			82.0	1.15	340	20	47.93	17.99	64.00	1.92	-22.13	-44.12	15.75
			82.0	1.15	340	20	48.74	18.26	65.11	1.89	-22.06	-44.27	15.67
P-12	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.81	340	20	74.37	9.43	80.53	3.27	-24.44	-46.12	11.44
			82.0	0.81	340	20	73.81	9.48	80.04	3.25	-24.42	-46.07	11.52
			82.0	0.81	340	20	73.26	9.53	79.55	3.23	-24.39	-46.01	11.59
			82.0	0.81	340	20	72.70	9.58	79.07	3.22	-24.37	-45.96	11.67
			82.0	0.81	340	20	72.15	9.64	78.59	3.20	-24.34	-45.91	11.75
			82.0	0.81	340	20	71.60	9.70	78.12	3.17	-24.31	-45.86	11.83
			82.0	0.81	340	20	71.05	9.76	77.66	3.15	-24.28	-45.80	11.91
			82.0	0.81	340	20	70.51	9.82	77.20	3.13	-24.25	-45.75	12.00
			82.0	0.81	340	20	69.96	9.89	76.75	3.11	-24.22	-45.70	12.08
			82.0	0.81	340	20	69.42	9.96	76.30	3.09	-24.19	-45.65	12.16

予測点b　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)
P-13	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	68.29	10.12	75.38	3.03	−24.12	−45.54	12.34
			82.0	2.60	340	20	66.57	10.40	74.03	2.95	−23.99	−45.39	12.62
			82.0	2.60	340	20	64.86	10.74	72.74	2.86	−23.85	−45.24	12.91
			82.0	2.60	340	20	63.14	11.15	71.53	2.76	−23.70	−45.09	13.21
			82.0	2.60	340	20	61.39	11.65	70.40	2.65	−23.52	−44.95	13.53
			82.0	2.60	340	20	59.59	12.27	69.34	2.53	−23.32	−44.82	13.86
			82.0	2.60	340	20	57.70	13.06	68.37	2.40	−23.09	−44.70	14.21
			82.0	2.60	340	20	55.67	14.07	67.48	2.26	−22.83	−44.58	14.59
			82.0	2.60	340	20	53.39	15.41	66.68	2.11	−22.53	−44.48	14.99
			82.0	2.60	340	20	50.71	17.22	65.98	1.95	−22.20	−44.39	15.41
P-14	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.47	340	20	48.18	19.15	65.50	1.83	−21.92	−44.32	15.75
			82.0	1.47	340	20	45.97	20.96	65.19	1.75	−21.71	−44.28	16.00
			82.0	1.47	340	20	43.32	23.26	64.91	1.67	−21.51	−44.25	16.24
			82.0	1.47	340	20	40.00	26.26	64.66	1.60	−21.34	−44.21	16.45
			82.0	1.47	340	20	35.67	30.34	64.45	1.57	−21.24	−44.18	16.58
			82.0	1.47	340	20	29.72	36.15	64.26	1.60	−21.34	−44.16	16.50
			82.0	1.47	340	20	20.98	45.03	64.11	1.90	−22.08	−44.14	15.78
			82.0	1.47	340	20	11.42	53.20	64.00	0.62	−17.01	−44.12	20.87
			82.0	1.47	340	20	11.41	53.13	63.92	0.62	−17.02	−44.11	20.87
			82.0	1.47	340	20	11.40	53.09	63.87	0.62	−17.02	−44.11	20.87
P-15	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	4.60	340	20	11.40	53.10	63.88	0.62	−17.02	−44.11	20.87
			82.0	4.60	340	20	11.45	53.34	64.17	0.62	−17.00	−44.15	20.85
			82.0	4.60	340	20	11.55	53.85	64.78	0.61	−16.96	−44.23	20.81
			82.0	4.60	340	20	11.70	54.62	65.72	0.60	−16.90	−44.35	20.74
			82.0	4.60	340	20	11.90	55.65	66.95	0.59	−16.83	−44.52	20.66
			82.0	4.60	340	20	12.14	56.91	68.48	0.58	−16.74	−44.71	20.55
			82.0	4.60	340	20	12.44	58.40	70.27	0.57	−16.63	−44.94	20.43
			82.0	4.60	340	20	12.77	60.09	72.31	0.55	−16.52	−45.18	20.30
			82.0	4.60	340	20	13.14	61.97	74.58	0.53	−16.39	−45.45	20.16
			82.0	4.60	340	20	13.55	64.03	77.06	0.52	−16.26	−45.74	20.00
P-16	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.50	340	20	13.79	65.23	78.51	0.51	−16.19	−45.90	19.91
			82.0	0.50	340	20	13.83	65.48	78.80	0.51	−16.17	−45.93	19.89
			82.0	0.50	340	20	13.88	65.72	79.10	0.51	−16.16	−45.96	19.88
			82.0	0.50	340	20	13.93	65.97	79.39	0.50	−16.14	−46.00	19.86
			82.0	0.50	340	20	13.98	66.21	79.69	0.50	−16.13	−46.03	19.84
			82.0	0.50	340	20	14.03	66.46	79.99	0.50	−16.12	−46.06	19.82
			82.0	0.50	340	20	14.08	66.71	80.29	0.50	−16.10	−46.09	19.81
			82.0	0.50	340	20	14.13	66.97	80.60	0.50	−16.09	−46.13	19.79
			82.0	0.50	340	20	14.18	67.22	80.90	0.49	−16.07	−46.16	19.77
			82.0	0.50	340	20	14.23	67.47	81.21	0.49	−16.06	−46.19	19.75
P-17	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.32	340	20	14.86	70.62	85.01	0.47	−15.88	−46.59	19.53
			82.0	0.32	340	20	14.89	70.80	85.22	0.47	−15.87	−46.61	19.52
			82.0	0.32	340	20	14.92	70.97	85.43	0.47	−15.86	−46.63	19.51
			82.0	0.32	340	20	14.96	71.14	85.64	0.47	−15.85	−46.65	19.50
			82.0	0.32	340	20	14.99	71.32	85.85	0.47	−15.84	−46.67	19.49
			82.0	0.32	340	20	15.03	71.50	86.06	0.47	−15.83	−46.70	19.47
			82.0	0.32	340	20	15.06	71.67	86.27	0.46	−15.82	−46.72	19.46
			82.0	0.32	340	20	15.10	71.85	86.48	0.46	−15.81	−46.74	19.45
			82.0	0.32	340	20	15.13	72.03	86.70	0.46	−15.80	−46.76	19.44
			82.0	0.32	340	20	15.17	72.20	86.91	0.46	−15.79	−46.78	19.43
P-18	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.86	340	20	69.86	10.05	76.86	3.05	−24.14	−45.71	12.15
			82.0	1.86	340	20	71.27	10.16	78.43	3.00	−24.07	−45.89	12.04
			82.0	1.86	340	20	72.70	10.28	80.02	2.96	−24.00	−46.06	11.94
			82.0	1.86	340	20	74.13	10.39	81.62	2.91	−23.93	−46.24	11.83
			82.0	1.86	340	20	75.58	10.51	83.23	2.87	−23.87	−46.41	11.73
			82.0	1.86	340	20	77.04	10.63	84.85	2.82	−23.80	−46.57	11.63
			82.0	1.86	340	20	78.50	10.75	86.47	2.78	−23.73	−46.74	11.53
			82.0	1.86	340	20	79.97	10.88	88.11	2.74	−23.67	−46.90	11.43
			82.0	1.86	340	20	81.46	11.00	89.76	2.70	−23.60	−47.06	11.34
			82.0	1.86	340	20	82.95	11.13	91.41	2.66	−23.54	−47.22	11.24
P-19	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.86	340	20	12.28	53.09	64.79	0.58	−16.73	−44.23	21.04
			82.0	1.86	340	20	14.08	53.08	66.65	0.51	−16.22	−44.48	21.31
			82.0	1.86	340	20	15.89	53.08	68.51	0.46	−15.79	−44.72	21.49
			82.0	1.86	340	20	17.70	53.08	70.37	0.42	−15.43	−44.95	21.62
			82.0	1.86	340	20	19.53	53.08	72.23	0.39	−15.12	−45.17	21.71
			82.0	1.86	340	20	21.36	53.08	74.09	0.36	−14.84	−45.40	21.76
			82.0	1.86	340	20	23.20	53.08	75.95	0.34	−14.60	−45.61	21.79
			82.0	1.86	340	20	25.04	53.08	77.81	0.32	−14.39	−45.82	21.79
			82.0	1.86	340	20	26.88	53.08	79.67	0.30	−14.20	−46.03	21.78
			82.0	1.86	340	20	28.73	53.08	81.53	0.28	−14.02	−46.23	21.75
P-20	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	4.08	340	20	82.43	11.48	91.35	2.57	−23.39	−47.21	11.39
			82.0	4.08	340	20	79.88	12.21	89.67	2.42	−23.13	−47.05	11.82
			82.0	4.08	340	20	77.24	13.16	88.15	2.26	−22.83	−46.90	12.27
			82.0	4.08	340	20	74.40	14.46	86.79	2.07	−22.46	−46.77	12.77
			82.0	4.08	340	20	71.18	16.31	85.61	1.88	−22.03	−46.65	13.32
			82.0	4.08	340	20	67.22	19.06	84.60	1.67	−21.53	−46.55	13.93
			82.0	4.08	340	20	61.77	23.47	83.78	1.46	−20.94	−46.46	14.60
			82.0	4.08	340	20	52.95	31.48	83.16	1.27	−20.35	−46.40	15.26
			82.0	4.08	340	20	34.37	49.65	82.73	1.29	−20.41	−46.35	15.24
			82.0	4.08	340	20	29.67	53.11	82.50	0.28	−13.94	−46.33	21.73
P-21	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.15	340	20	41.48	15.88	55.15	2.21	−22.74	−42.83	16.43
			82.0	1.15	340	20	42.28	16.14	56.25	2.17	−22.66	−43.00	16.34
			82.0	1.15	340	20	43.08	16.40	57.35	2.13	−22.58	−43.17	16.25
			82.0	1.15	340	20	43.88	16.66	58.45	2.09	−22.50	−43.34	16.16
			82.0	1.15	340	20	44.69	16.93	59.56	2.06	−22.42	−43.50	16.08
			82.0	1.15	340	20	45.50	17.19	60.67	2.02	−22.35	−43.66	15.99
			82.0	1.15	340	20	46.31	17.46	61.78	1.99	−22.27	−43.82	15.91
			82.0	1.15	340	20	47.12	17.72	62.89	1.95	−22.20	−43.97	15.83
			82.0	1.15	340	20	47.93	17.99	64.00	1.92	−22.13	−44.12	15.75
			82.0	1.15	340	20	48.74	18.26	65.11	1.89	−22.06	−44.27	15.67
P-4	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.82	2	10	51.74	8.16	55.71	4.19	−25.00	−42.92	23.68
			91.6	0.82	2	10	51.00	8.17	54.98	4.19	−25.00	−42.80	23.80
			91.6	0.82	2	10	50.27	8.18	54.26	4.19	−25.00	−42.69	23.91
			91.6	0.82	2	10	49.54	8.19	53.54	4.19	−25.00	−42.57	24.03
			91.6	0.82	2	10	48.81	8.20	52.82	4.19	−25.00	−42.46	24.14
			91.6	0.82	2	10	48.08	8.21	52.10	4.19	−25.00	−42.34	24.26
			91.6	0.82	2	10	47.36	8.22	51.39	4.19	−25.00	−42.22	24.38
			91.6	0.82	2	10	46.64	8.24	50.69	4.19	−25.00	−42.10	24.50
			91.6	0.82	2	10	45.92	8.25	49.98	4.19	−25.00	−41.98	24.62
			91.6	0.82	2	10	45.20	8.27	49.28	4.19	−25.00	−41.85	24.75
P-5	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.60	1	10	43.72	8.30	47.84	4.18	−25.00	−41.60	25.00
			91.6	2.60	1	10	41.50	8.36	45.68	4.18	−25.00	−41.19	25.41
			91.6	2.60	1	10	39.30	8.43	43.57	4.16	−25.00	−40.78	25.82
			91.6	2.60	1	10	37.15	8.52	41.52	4.15	−25.00	−40.36	26.24
			91.6	2.60	1	10	35.02	8.63	39.53	4.12	−25.00	−39.94	26.66
			91.6	2.60	1	10	32.93	8.77	37.61	4.09	−25.00	−39.51	27.09
			91.6	2.60	1	10	30.87	8.96	35.79	4.04	−25.00	−39.08	27.52
			91.6	2.60	1	10	28.83	9.21	34.07	3.98	−25.00	−38.65	27.95
			91.6	2.60	1	10	26.79	9.57	32.46	3.90	−25.00	−38.23	28.37
			91.6	2.60	1	10	24.72	10.07	30.99	3.80	−25.00	−37.82	28.78
P-6	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.75	1	10	45.27	8.30	49.41	4.16	−25.00	−41.88	24.72
			91.6	1.75	1	10	46.14	8.35	50.38	4.11	−25.00	−42.05	24.55
			91.6	1.75	1	10	47.05	8.41	51.40	4.06	−25.00	−42.22	24.38
			91.6	1.75	1	10	47.99	8.47	52.46	4.00	−25.00	−42.40	24.20
			91.6	1.75	1	10	48.97	8.54	53.56	3.95	−25.00	−42.58	24.02
			91.6	1.75	1	10	49.98	8.60	54.69	3.90	−25.00	−42.76	23.84
			91.6	1.75	1	10	51.02	8.67	55.85	3.84	−25.00	−42.94	23.66
			91.6	1.75	1	10	52.08	8.74	57.04	3.79	−25.00	−43.12	23.48
			91.6	1.75	1	10	53.17	8.82	58.26	3.73	−25.00	−43.31	23.29
			91.6	1.75	1	10	54.29	8.89	59.50	3.68	−24.95	−43.49	23.16

予測点b　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)
P-10	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.02	1	10	55.51	8.98	60.87	3.62	-24.88	-43.69	23.03
			91.6	2.02	1	10	56.85	9.07	62.37	3.56	-24.81	-43.90	22.89
			91.6	2.02	1	10	58.22	9.17	63.89	3.50	-24.73	-44.11	22.76
			91.6	2.02	1	10	59.61	9.27	65.45	3.44	-24.66	-44.32	22.62
			91.6	2.02	1	10	61.03	9.38	67.02	3.38	-24.58	-44.52	22.49
			91.6	2.02	1	10	62.46	9.48	68.63	3.32	-24.51	-44.73	22.36
			91.6	2.02	1	10	63.92	9.59	70.25	3.26	-24.43	-44.93	22.23
			91.6	2.02	1	10	65.39	9.71	71.89	3.21	-24.36	-45.13	22.11
			91.6	2.02	1	10	66.89	9.82	73.55	3.15	-24.28	-45.33	21.99
			91.6	2.02	1	10	68.39	9.94	75.23	3.10	-24.21	-45.53	21.86
P-11	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.15	1	10	41.48	15.88	55.15	2.21	-22.74	-42.83	26.03
			91.6	1.15	1	10	42.28	16.14	56.25	2.17	-22.66	-43.00	25.94
			91.6	1.15	1	10	43.08	16.40	57.35	2.13	-22.58	-43.17	25.85
			91.6	1.15	1	10	43.88	16.66	58.45	2.09	-22.50	-43.34	25.76
			91.6	1.15	1	10	44.69	16.93	59.56	2.06	-22.42	-43.50	25.68
			91.6	1.15	1	10	45.50	17.19	60.67	2.02	-22.35	-43.66	25.59
			91.6	1.15	1	10	46.31	17.46	61.78	1.99	-22.27	-43.82	25.51
			91.6	1.15	1	10	47.12	17.72	62.89	1.95	-22.20	-43.97	25.43
			91.6	1.15	1	10	47.93	17.99	64.00	1.92	-22.13	-44.12	25.35
			91.6	1.15	1	10	48.74	18.26	65.11	1.89	-22.06	-44.27	25.27
P-13	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.60	1	10	68.29	10.12	75.38	3.03	-24.12	-45.54	21.94
			91.6	2.60	1	10	66.57	10.40	74.03	2.95	-23.99	-45.39	22.22
			91.6	2.60	1	10	64.86	10.74	72.74	2.86	-23.85	-45.24	22.51
			91.6	2.60	1	10	63.14	11.15	71.53	2.76	-23.70	-45.09	22.81
			91.6	2.60	1	10	61.39	11.65	70.40	2.65	-23.52	-44.95	23.13
			91.6	2.60	1	10	59.59	12.27	69.34	2.53	-23.32	-44.82	23.46
			91.6	2.60	1	10	57.70	13.06	68.37	2.40	-23.09	-44.70	23.81
			91.6	2.60	1	10	55.67	14.07	67.48	2.26	-22.83	-44.58	24.19
			91.6	2.60	1	10	53.39	15.41	66.68	2.11	-22.53	-44.48	24.59
			91.6	2.60	1	10	50.71	17.22	65.98	1.95	-22.20	-44.39	25.01
T-1	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.39	4	10	9.26	67.78	76.30	0.74	-17.80	-45.65	28.15
			91.6	0.39	4	10	8.82	67.96	76.00	0.78	-18.02	-45.62	27.96
			91.6	0.39	4	10	8.38	68.13	75.69	0.82	-18.26	-45.58	27.76
			91.6	0.39	4	10	7.94	68.32	75.39	0.87	-18.52	-45.55	27.54
			91.6	0.39	4	10	7.50	68.50	75.08	0.92	-18.79	-45.51	27.30
			91.6	0.39	4	10	7.07	68.69	74.78	0.98	-19.09	-45.48	27.03
			91.6	0.39	4	10	6.65	68.88	74.47	1.05	-19.42	-45.44	26.74
			91.6	0.39	4	10	6.23	69.07	74.17	1.13	-19.78	-45.40	26.41
			91.6	0.39	4	10	5.83	69.27	73.87	1.22	-20.16	-45.37	26.07
			91.6	0.39	4	10	5.43	69.47	73.57	1.33	-20.54	-45.33	25.73
T-2	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.63	4	10	5.26	70.07	73.95	1.38	-20.71	-45.38	25.51
			91.6	1.63	4	10	5.31	71.09	75.03	1.37	-20.66	-45.50	25.44
			91.6	1.63	4	10	5.35	72.13	76.13	1.35	-20.61	-45.63	25.36
			91.6	1.63	4	10	5.40	73.19	77.24	1.34	-20.56	-45.76	25.28
			91.6	1.63	4	10	5.44	74.26	78.38	1.32	-20.51	-45.88	25.20
			91.6	1.63	4	10	6.04	74.65	79.53	1.17	-19.94	-46.01	25.65
			91.6	1.63	4	10	7.94	73.62	80.69	0.86	-18.49	-46.14	26.97
			91.6	1.63	4	10	9.91	72.66	81.88	0.69	-17.48	-46.26	27.86
			91.6	1.63	4	10	11.89	71.77	83.08	0.58	-16.72	-46.39	28.49
			91.6	1.63	4	10	13.86	70.93	84.29	0.50	-16.13	-46.52	28.95
T-4	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.13	4	10	5.23	69.22	73.06	1.40	-20.75	-45.27	25.58
			91.6	1.13	4	10	5.20	68.54	72.33	1.41	-20.78	-45.19	25.63
			91.6	1.13	4	10	5.17	67.87	71.62	1.42	-20.81	-45.10	25.69
			91.6	1.13	4	10	5.14	67.20	70.92	1.43	-20.84	-45.02	25.74
			91.6	1.13	4	10	5.12	66.55	70.23	1.44	-20.88	-44.93	25.79
			91.6	1.13	4	10	5.09	65.91	69.55	1.45	-20.91	-44.85	25.85
			91.6	1.13	4	10	5.07	65.28	68.88	1.46	-20.94	-44.76	25.90
			91.6	1.13	4	10	5.04	64.66	68.23	1.47	-20.97	-44.68	25.95
			91.6	1.13	4	10	6.28	64.73	67.59	3.42	-24.64	-44.60	22.36
			91.6	1.13	4	10	5.60	66.10	66.96	4.74	-25.00	-44.52	22.08
T-6	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.41	1	10	23.46	10.47	30.21	3.73	-25.00	-37.60	29.00
			91.6	0.41	1	10	23.11	10.60	30.00	3.71	-24.99	-37.54	29.07
			91.6	0.41	1	10	22.75	10.74	29.80	3.69	-24.96	-37.49	29.15
			91.6	0.41	1	10	22.39	10.89	29.61	3.67	-24.94	-37.43	29.23
			91.6	0.41	1	10	22.02	11.05	29.42	3.65	-24.92	-37.37	29.31
			91.6	0.41	1	10	21.64	11.22	29.23	3.63	-24.89	-37.32	29.39
			91.6	0.41	1	10	21.25	11.41	29.05	3.61	-24.87	-37.26	29.47
			91.6	0.41	1	10	20.85	11.61	28.87	3.59	-24.84	-37.21	29.55
			91.6	0.41	1	10	20.44	11.83	28.70	3.57	-24.82	-37.16	29.63
			91.6	0.41	1	10	20.01	12.07	28.53	3.55	-24.79	-37.11	29.70
T-7	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.40	1	10	20.17	12.39	29.10	3.47	-24.70	-37.28	29.63
			91.6	1.40	1	10	20.95	12.78	30.39	3.34	-24.53	-37.65	29.41
			91.6	1.40	1	10	21.73	13.17	31.69	3.22	-24.37	-38.02	29.21
			91.6	1.40	1	10	22.53	13.58	33.00	3.10	-24.21	-38.37	29.02
			91.6	1.40	1	10	23.33	13.98	34.31	3.00	-24.06	-38.71	28.83
			91.6	1.40	1	10	24.13	14.40	35.63	2.90	-23.91	-39.04	28.65
			91.6	1.40	1	10	24.95	14.81	36.96	2.80	-23.77	-39.35	28.48
			91.6	1.40	1	10	25.77	15.24	38.29	2.71	-23.63	-39.66	28.31
			91.6	1.40	1	10	26.59	15.67	39.63	2.63	-23.49	-39.96	28.15
			91.6	1.40	1	10	27.42	16.10	40.97	2.55	-23.35	-40.25	28.00
T-8	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.23	1	10	28.20	16.51	42.23	2.48	-23.23	-40.51	27.86
			91.6	1.23	1	10	28.94	16.89	43.42	2.41	-23.12	-40.75	27.73
			91.6	1.23	1	10	29.68	17.28	44.61	2.35	-23.01	-40.99	27.60
			91.6	1.23	1	10	30.42	17.67	45.80	2.29	-22.90	-41.22	27.48
			91.6	1.23	1	10	31.17	18.06	46.99	2.24	-22.80	-41.44	27.36
			91.6	1.23	1	10	31.92	18.46	48.19	2.19	-22.69	-41.66	27.25
			91.6	1.23	1	10	32.67	18.86	49.39	2.14	-22.59	-41.87	27.14
			91.6	1.23	1	10	33.42	19.26	50.59	2.09	-22.49	-42.08	27.03
			91.6	1.23	1	10	34.17	19.66	51.79	2.04	-22.40	-42.28	26.92
			91.6	1.23	1	10	34.93	20.06	52.99	2.00	-22.30	-42.48	26.82
T-9	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.41	1	10	35.67	19.95	53.63	1.99	-22.28	-42.59	26.73
			91.6	0.41	1	10	36.37	19.36	53.72	2.01	-22.33	-42.60	26.67
			91.6	0.41	1	10	37.03	18.82	53.81	2.03	-22.38	-42.62	26.60
			91.6	0.41	1	10	37.65	18.31	53.91	2.06	-22.43	-42.63	26.54
			91.6	0.41	1	10	38.25	17.84	54.01	2.08	-22.48	-42.65	26.47
			91.6	0.41	1	10	38.81	17.41	54.11	2.11	-22.54	-42.67	26.40
			91.6	0.41	1	10	39.35	17.00	54.21	2.14	-22.59	-42.68	26.33
			91.6	0.41	1	10	39.87	16.61	54.32	2.16	-22.64	-42.70	26.26
			91.6	0.41	1	10	40.37	16.25	54.43	2.19	-22.70	-42.72	26.19
			91.6	0.41	1	10	40.84	15.91	54.54	2.22	-22.75	-42.73	26.12

予測点b 自動車走行音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	47.5

予測点b　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 設備機器騒音

機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル(dB)	階数	稼働時間(s)		予測点bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量(dB)	距離補正量(dB)	予測点での騒音レベル(dB)
24	空調室外機	YNPP560E2	58.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.87	98.35	100.31	2.92	63	1.08	−13.34	−40.03	4.64
25	空調室外機	YNPP280E2	53.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.88	99.92	101.91	2.90	63	1.07	−13.31	−40.16	−0.47
26	空調室外機	SRC25PE	44.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.50	101.22	101.51	4.21	63	1.56	−14.93	−40.13	−11.06
27	空調室外機	CU-P80HB	42.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.51	90.84	91.16	4.18	63	1.55	−14.90	−39.20	−12.09
28	空調室外機	SRC40TD2	48.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.51	90.71	91.03	4.18	63	1.55	−14.90	−39.18	−6.09
34	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	1階	24時間	28,800	1.02	62.47	62.67	0.82	63	0.30	−9.87	−35.94	7.21
37	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.02	64.81	65.01	0.81	63	0.30	−9.86	−36.26	−5.12
38	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.02	65.71	65.91	0.81	63	0.30	−9.85	−36.38	−5.23
39	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.02	66.64	66.84	0.81	63	0.30	−9.85	−36.50	−5.35
40	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.02	67.69	67.90	0.81	63	0.30	−9.84	−36.64	−5.48
41	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.02	70.42	70.63	0.80	63	0.30	−9.83	−36.98	−5.81
42	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	−	−	33.56	−	63	−	−	−30.52	10.48
43	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	−	−	25.70	−	63	−	−	−28.20	12.80
44	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	−	−	7.84	−	63	−	−	−17.89	23.11
46	給排気口(有圧換気扇)	DVF-20RDA8	34.0	1階	24時間	28,800	1.02	64.46	64.66	0.82	63	0.30	−9.86	−36.21	−12.07
47	給排気口(有圧換気扇)	DVF-14BS	26.0	1階	24時間	28,800	3.00	66.02	66.20	2.83	63	1.05	−13.20	−36.42	−23.62
55	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	24時間	28,800	5.36	50.59	55.04	0.91	63	0.34	−10.10	−34.81	−12.41
71	冷凍機室外機	OCU-HS4002MVF	59.0	屋上	24時間	28,800	52.87	4.90	56.38	1.39	63	0.52	−11.13	−35.02	12.85
72	冷凍機室外機	OCU-HS3501MVFA	57.0	屋上	24時間	28,800	50.26	4.77	53.58	1.45	63	0.54	−11.23	−34.58	11.19
73	冷凍機室外機	OCU-HS3001MVF	55.0	屋上	24時間	28,800	54.37	4.80	57.75	1.43	63	0.53	−11.19	−35.23	8.58
74	冷凍機室外機	OCU-HS3501MVFA	57.0	屋上	24時間	28,800	51.58	4.67	54.77	1.48	63	0.55	−11.29	−34.77	10.94
75	冷凍機室外機	OCU-HS2501MVFA	54.5	屋上	24時間	28,800	55.90	4.72	59.15	1.46	63	0.54	−11.25	−35.44	7.81
76	冷凍機室外機	OCU-HS1000VFS	51.5	屋上	24時間	28,800	54.19	4.64	57.34	1.49	63	0.55	−11.31	−35.17	5.03
81	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	−	41.8	1階	24時間	28,800	57.14	5.27	61.14	1.27	63	0.47	−10.89	−35.73	−4.82

予測点b 設備機器騒音の合成騒音レベル(dB)	24.9

予測点b　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 荷さばき施設騒音(変動騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	騒音レベル(dB)	来店台数等	発生時間(s)	予測点bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量(dB)	距離補正量(dB)	予測点での騒音レベル(dB)
N-1	荷捌場1	台車走行音	71.0	2台 60秒/1台	120	5.10	66.17	70.01	1.27	2,000	14.90	−24.73	−36.90	9.37
N-3	荷捌場3	台車走行音	71.0	1台 60秒/1台	60	31.54	17.27	47.77	1.04	2,000	12.21	−23.87	−33.58	13.55

予測点b 荷さばき変動騒音の騒音レベル最大値(dB)	13.5

予測点b　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 荷さばき施設騒音(衝撃騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	単発騒音暴露レベル(dB)	来店台数	発生回数	予測点bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量(dB)	距離補正量(dB)	予測点での単発騒音暴露レベル(dB)
N-1	荷捌場1	ドア開閉音	87.2	2台 2回/1台	4	5.10	66.17	70.01	1.27	500	3.72	−18.71	−36.90	31.59
		リフト昇降音	86.1	2台 2回/1台	4	5.10	66.17	70.01	1.27	1,000	7.45	−21.72	−36.90	27.48
N-2	荷捌場3	ドア開閉音	87.2	1台 2回/1台	2	31.54	17.27	47.77	1.04	500	3.05	−17.85	−33.58	35.77
		リフト昇降音	86.1	1台 2回/1台	2	31.54	17.27	47.77	1.04	1,000	6.11	−20.86	−33.58	31.66

予測点b 荷さばき衝撃騒音の騒音レベル最大値(dB)	35.8

予測点b　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)
P-1	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	-	-	41.25	-	-	-40.31	41.69
			82.0	2.60	340	20	-	-	38.73	-	-	-39.76	42.24
			82.0	2.60	340	20	-	-	36.21	-	-	-39.18	42.82
			82.0	2.60	340	20	-	-	33.72	-	-	-38.56	43.44
			82.0	2.60	340	20	-	-	31.23	-	-	-37.89	44.11
			82.0	2.60	340	20	-	-	28.78	-	-	-37.18	44.82
			82.0	2.60	340	20	-	-	26.34	-	-	-36.41	45.59
			82.0	2.60	340	20	-	-	23.95	-	-	-35.59	46.41
			82.0	2.60	340	20	-	-	21.60	-	-	-34.69	47.31
			82.0	2.60	340	20	16.18	5.60	19.33	2.46	-23.20	-33.72	25.08
P-2	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.72	340	20	-	-	42.70	-	-	-40.61	41.39
			82.0	1.72	340	20	-	-	43.13	-	-	-40.70	41.30
			82.0	1.72	340	20	-	-	43.62	-	-	-40.79	41.21
			82.0	1.72	340	20	-	-	44.18	-	-	-40.90	41.10
			82.0	1.72	340	20	-	-	44.79	-	-	-41.02	40.98
			82.0	1.72	340	20	-	-	45.46	-	-	-41.15	40.85
			82.0	1.72	340	20	-	-	46.18	-	-	-41.29	40.71
			82.0	1.72	340	20	42.92	5.58	46.96	1.55	-21.20	-41.43	19.36
			82.0	1.72	340	20	43.66	5.65	47.78	1.53	-21.14	-41.59	19.28
			82.0	1.72	340	20	44.44	5.72	48.65	1.50	-21.07	-41.74	19.19
P-3	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.72	340	20	15.40	5.77	18.66	2.51	-23.29	-33.42	25.30
			82.0	1.72	340	20	16.04	5.98	19.62	2.40	-23.10	-33.85	25.05
			82.0	1.72	340	20	16.75	6.22	20.67	2.29	-22.89	-34.31	24.80
			82.0	1.72	340	20	17.52	6.48	21.82	2.18	-22.68	-34.78	24.54
			82.0	1.72	340	20	18.35	6.75	23.03	2.08	-22.47	-35.25	24.28
			82.0	1.72	340	20	19.23	7.05	24.31	1.98	-22.25	-35.71	24.03
			82.0	1.72	340	20	20.15	7.36	25.63	1.88	-22.04	-36.18	23.78
			82.0	1.72	340	20	21.11	7.69	27.01	1.79	-21.83	-36.63	23.54
			82.0	1.72	340	20	22.10	8.02	28.42	1.71	-21.62	-37.07	23.31
			82.0	1.72	340	20	23.12	8.37	29.86	1.63	-21.42	-37.50	23.08
P-4	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.82	340	20	51.74	5.59	55.86	1.47	-20.96	-42.94	18.10
			82.0	0.82	340	20	51.00	5.60	55.13	1.47	-20.96	-42.83	18.21
			82.0	0.82	340	20	50.27	5.62	54.41	1.47	-20.97	-42.71	18.31
			82.0	0.82	340	20	49.54	5.63	53.70	1.47	-20.98	-42.60	18.42
			82.0	0.82	340	20	48.81	5.65	52.98	1.48	-20.99	-42.48	18.53
			82.0	0.82	340	20	48.08	5.67	52.27	1.48	-21.00	-42.36	18.64
			82.0	0.82	340	20	47.36	5.68	51.56	1.48	-21.00	-42.25	18.75
			82.0	0.82	340	20	46.64	5.70	50.85	1.49	-21.01	-42.13	18.86
			82.0	0.82	340	20	45.92	5.72	50.15	1.49	-21.02	-42.01	18.97
			82.0	0.82	340	20	45.20	5.74	49.45	1.49	-21.03	-41.88	19.09
P-5	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	43.72	5.79	48.02	1.50	-21.05	-41.63	19.33
			82.0	2.60	340	20	41.50	5.87	45.87	1.51	-21.07	-41.23	19.70
			82.0	2.60	340	20	39.30	5.97	43.77	1.51	-21.10	-40.82	20.08
			82.0	2.60	340	20	37.15	6.10	41.72	1.52	-21.12	-40.41	20.47
			82.0	2.60	340	20	35.02	6.25	39.74	1.53	-21.15	-39.99	20.87
			82.0	2.60	340	20	32.93	6.45	37.84	1.54	-21.17	-39.56	21.27
			82.0	2.60	340	20	30.87	6.70	36.03	1.55	-21.19	-39.13	21.68
			82.0	2.60	340	20	28.83	7.04	34.32	1.56	-21.21	-38.71	22.08
			82.0	2.60	340	20	26.79	7.49	32.72	1.57	-21.24	-38.30	22.46
			82.0	2.60	340	20	24.72	8.13	31.26	1.58	-21.29	-37.90	22.81
P-6	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.75	340	20	45.27	5.79	49.58	1.48	-21.00	-41.91	19.10
			82.0	1.75	340	20	46.14	5.87	50.55	1.45	-20.92	-42.08	19.00
			82.0	1.75	340	20	47.05	5.95	51.57	1.43	-20.85	-42.25	18.91
			82.0	1.75	340	20	47.99	6.04	52.63	1.40	-20.77	-42.42	18.81
			82.0	1.75	340	20	48.97	6.12	53.72	1.38	-20.69	-42.60	18.71
			82.0	1.75	340	20	49.98	6.22	54.84	1.35	-20.61	-42.78	18.61
			82.0	1.75	340	20	51.02	6.31	56.00	1.33	-20.53	-42.96	18.51
			82.0	1.75	340	20	52.08	6.41	57.19	1.30	-20.44	-43.15	18.41
			82.0	1.75	340	20	53.17	6.51	58.40	1.28	-20.36	-43.33	18.31
			82.0	1.75	340	20	54.29	6.61	59.64	1.25	-20.28	-43.51	18.21
P-7	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.75	340	20	24.17	8.73	31.34	1.56	-21.22	-37.92	22.86
			82.0	1.75	340	20	25.25	9.10	32.86	1.49	-21.02	-38.33	22.64
			82.0	1.75	340	20	26.35	9.48	34.41	1.43	-20.83	-38.73	22.43
			82.0	1.75	340	20	27.47	9.87	35.97	1.37	-20.65	-39.12	22.23
			82.0	1.75	340	20	28.60	10.26	37.55	1.31	-20.47	-39.49	22.04
			82.0	1.75	340	20	29.75	10.65	39.14	1.26	-20.29	-39.85	21.85
			82.0	1.75	340	20	30.91	11.05	40.75	1.21	-20.13	-40.20	21.67
			82.0	1.75	340	20	32.07	11.46	42.36	1.17	-19.94	-40.54	21.52
			82.0	1.75	340	20	33.25	11.86	43.99	1.12	-19.76	-40.87	21.37
			82.0	1.75	340	20	34.44	12.28	45.63	1.08	-19.58	-41.18	21.23
P-8	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	53.87	6.75	59.39	1.24	-20.22	-43.47	18.31
			82.0	2.60	340	20	51.94	6.95	57.67	1.22	-20.17	-43.22	18.61
			82.0	2.60	340	20	50.03	7.19	56.01	1.21	-20.12	-42.97	18.91
			82.0	2.60	340	20	48.15	7.47	54.43	1.19	-20.06	-42.72	19.22
			82.0	2.60	340	20	46.28	7.82	52.93	1.18	-19.98	-42.47	19.55
			82.0	2.60	340	20	44.41	8.26	51.51	1.15	-19.89	-42.24	19.87
			82.0	2.60	340	20	42.53	8.80	50.20	1.13	-19.80	-42.01	20.19
			82.0	2.60	340	20	40.59	9.50	48.98	1.11	-19.70	-41.80	20.50
			82.0	2.60	340	20	38.54	10.42	47.88	1.09	-19.60	-41.60	20.80
			82.0	2.60	340	20	36.29	11.68	46.89	1.07	-19.52	-41.42	21.06
P-9	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.88	340	20	35.33	12.59	46.86	1.06	-19.46	-41.42	21.13
			82.0	0.88	340	20	35.93	12.80	47.68	1.04	-19.37	-41.57	21.06
			82.0	0.88	340	20	36.53	13.00	48.51	1.02	-19.29	-41.72	20.99
			82.0	0.88	340	20	37.13	13.21	49.34	1.00	-19.21	-41.86	20.92
			82.0	0.88	340	20	37.73	13.42	50.17	0.99	-19.13	-42.01	20.86
			82.0	0.88	340	20	38.34	13.63	51.00	0.97	-19.06	-42.15	20.79
			82.0	0.88	340	20	38.94	13.84	51.83	0.96	-18.98	-42.29	20.73
			82.0	0.88	340	20	39.55	14.06	52.66	0.94	-18.91	-42.43	20.66
			82.0	0.88	340	20	40.16	14.27	53.50	0.93	-18.83	-42.57	20.60
			82.0	0.88	340	20	40.77	14.48	54.34	0.91	-18.76	-42.70	20.54
P-10	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.02	340	20	55.51	6.73	61.01	1.23	-20.19	-43.71	18.10
			82.0	2.02	340	20	56.85	6.85	62.50	1.20	-20.09	-43.92	17.99
			82.0	2.02	340	20	58.22	6.98	64.03	1.18	-19.98	-44.13	17.89
			82.0	2.02	340	20	59.61	7.12	65.58	1.15	-19.87	-44.34	17.79
			82.0	2.02	340	20	61.03	7.25	67.15	1.13	-19.76	-44.54	17.69
			82.0	2.02	340	20	62.46	7.39	68.75	1.10	-19.66	-44.75	17.60
			82.0	2.02	340	20	63.92	7.53	70.37	1.08	-19.55	-44.95	17.50
			82.0	2.02	340	20	65.39	7.67	72.01	1.06	-19.45	-45.15	17.40
			82.0	2.02	340	20	66.89	7.82	73.67	1.03	-19.34	-45.35	17.31
			82.0	2.02	340	20	68.39	7.96	75.34	1.01	-19.24	-45.54	17.22
P-11	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.15	340	20	41.48	14.73	55.30	0.90	-18.68	-42.85	20.46
			82.0	1.15	340	20	42.28	15.01	56.40	0.88	-18.59	-43.03	20.38
			82.0	1.15	340	20	43.08	15.29	57.50	0.86	-18.50	-43.19	20.31
			82.0	1.15	340	20	43.88	15.57	58.60	0.85	-18.41	-43.36	20.23
			82.0	1.15	340	20	44.69	15.85	59.70	0.83	-18.33	-43.52	20.15
			82.0	1.15	340	20	45.50	16.13	60.81	0.82	-18.25	-43.68	20.07
			82.0	1.15	340	20	46.31	16.41	61.91	0.80	-18.17	-43.84	20.00
			82.0	1.15	340	20	47.12	16.70	63.02	0.79	-18.09	-43.99	19.92
			82.0	1.15	340	20	47.93	16.98	64.13	0.78	-18.01	-44.14	19.85
			82.0	1.15	340	20	48.74	17.26	65.24	0.76	-17.93	-44.29	19.78
P-12	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.81	340	20	74.37	7.32	80.64	1.06	-19.45	-46.13	16.42
			82.0	0.81	340	20	73.81	7.38	80.15	1.05	-19.43	-46.08	16.50
			82.0	0.81	340	20	73.26	7.45	79.66	1.04	-19.40	-46.02	16.57
			82.0	0.81	340	20	72.70	7.52	79.18	1.04	-19.38	-45.97	16.65
			82.0	0.81	340	20	72.15	7.59	78.70	1.03	-19.35	-45.92	16.73
			82.0	0.81	340	20	71.60	7.66	78.23	1.03	-19.32	-45.87	16.81
			82.0	0.81	340	20	71.05	7.74	77.77	1.02	-19.30	-45.82	16.89
			82.0	0.81	340	20	70.51	7.82	77.31	1.02	-19.27	-45.76	16.97
			82.0	0.81	340	20	69.96	7.90	76.86	1.01	-19.24	-45.71	17.05
			82.0	0.81	340	20	69.42	7.99	76.41	1.00	-19.21	-45.66	17.13

予測点b　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)
P-13	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	68.29	8.19	75.49	0.99	−19.14	−45.56	17.30
			82.0	2.60	340	20	66.57	8.54	74.14	0.97	−19.03	−45.40	17.56
			82.0	2.60	340	20	64.86	8.95	72.86	0.94	−18.92	−45.25	17.83
			82.0	2.60	340	20	63.14	9.43	71.65	0.92	−18.79	−45.10	18.11
			82.0	2.60	340	20	61.39	10.02	70.52	0.89	−18.65	−44.97	18.38
			82.0	2.60	340	20	59.59	10.74	69.46	0.87	−18.51	−44.84	18.65
			82.0	2.60	340	20	57.70	11.63	68.49	0.84	−18.36	−44.71	18.93
			82.0	2.60	340	20	55.67	12.75	67.61	0.81	−18.21	−44.60	19.19
			82.0	2.60	340	20	53.39	14.21	66.81	0.79	−18.06	−44.50	19.44
			82.0	2.60	340	20	50.71	16.17	66.11	0.76	−17.94	−44.41	19.66
P-14	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.47	340	20	48.18	18.21	65.63	0.75	−17.88	−44.34	19.78
			82.0	1.47	340	20	45.97	20.10	65.32	0.75	−17.87	−44.30	19.83
			82.0	1.47	340	20	43.32	22.48	65.04	0.76	−17.92	−44.26	19.82
			82.0	1.47	340	20	40.00	25.58	64.79	0.79	−18.07	−44.23	19.70
			82.0	1.47	340	20	35.67	29.75	64.58	0.84	−18.39	−44.20	19.41
			82.0	1.47	340	20	29.72	35.66	64.40	0.98	−19.08	−44.18	18.74
			82.0	1.47	340	20	20.98	44.64	64.25	1.37	−20.66	−44.16	17.18
			82.0	1.47	340	20	11.42	53.13	64.13	0.42	−15.40	−44.14	22.46
			82.0	1.47	340	20	11.41	53.06	64.05	0.42	−15.40	−44.13	22.47
			82.0	1.47	340	20	11.40	53.02	64.01	0.42	−15.41	−44.12	22.47
P-15	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	4.60	340	20	11.40	53.03	64.01	0.42	−15.41	−44.13	22.47
			82.0	4.60	340	20	11.45	53.27	64.30	0.42	−15.39	−44.16	22.45
			82.0	4.60	340	20	11.55	53.78	64.92	0.41	−15.36	−44.25	22.40
			82.0	4.60	340	20	11.70	54.56	65.85	0.41	−15.30	−44.37	22.32
			82.0	4.60	340	20	11.90	55.58	67.08	0.40	−15.24	−44.53	22.23
			82.0	4.60	340	20	12.14	56.85	68.60	0.39	−15.16	−44.73	22.12
			82.0	4.60	340	20	12.44	58.34	70.39	0.38	−15.07	−44.95	21.98
			82.0	4.60	340	20	12.77	60.03	72.43	0.37	−14.96	−45.20	21.84
			82.0	4.60	340	20	13.14	61.91	74.69	0.36	−14.86	−45.47	21.68
			82.0	4.60	340	20	13.55	63.97	77.17	0.35	−14.74	−45.75	21.51
P-16	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.50	340	20	13.79	65.18	78.62	0.34	−14.68	−45.91	21.41
			82.0	0.50	340	20	13.83	65.42	78.91	0.34	−14.66	−45.94	21.39
			82.0	0.50	340	20	13.88	65.66	79.21	0.34	−14.65	−45.98	21.37
			82.0	0.50	340	20	13.93	65.91	79.50	0.34	−14.64	−46.01	21.35
			82.0	0.50	340	20	13.98	66.16	79.80	0.34	−14.63	−46.04	21.33
			82.0	0.50	340	20	14.03	66.41	80.10	0.34	−14.61	−46.07	21.32
			82.0	0.50	340	20	14.08	66.66	80.40	0.34	−14.60	−46.11	21.30
			82.0	0.50	340	20	14.13	66.91	80.70	0.33	−14.59	−46.14	21.28
			82.0	0.50	340	20	14.18	67.16	81.01	0.33	−14.57	−46.17	21.26
			82.0	0.50	340	20	14.23	67.42	81.32	0.33	−14.56	−46.20	21.24
P-17	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.32	340	20	14.86	70.57	85.11	0.32	−14.40	−46.60	21.00
			82.0	0.32	340	20	14.89	70.74	85.32	0.32	−14.40	−46.62	20.98
			82.0	0.32	340	20	14.92	70.92	85.53	0.32	−14.39	−46.64	20.97
			82.0	0.32	340	20	14.96	71.09	85.74	0.32	−14.38	−46.66	20.96
			82.0	0.32	340	20	14.99	71.27	85.95	0.31	−14.37	−46.68	20.95
			82.0	0.32	340	20	15.03	71.44	86.16	0.31	−14.36	−46.71	20.93
			82.0	0.32	340	20	15.06	71.62	86.37	0.31	−14.35	−46.73	20.92
			82.0	0.32	340	20	15.10	71.80	86.58	0.31	−14.34	−46.75	20.91
			82.0	0.32	340	20	15.13	71.97	86.80	0.31	−14.34	−46.77	20.89
			82.0	0.32	340	20	15.17	72.15	87.01	0.31	−14.33	−46.79	20.88
P-18	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.86	340	20	69.86	8.11	76.97	0.99	−19.15	−45.73	17.13
			82.0	1.86	340	20	71.27	8.24	78.54	0.97	−19.06	−45.90	17.04
			82.0	1.86	340	20	72.70	8.38	80.13	0.95	−18.97	−46.08	16.96
			82.0	1.86	340	20	74.13	8.53	81.72	0.94	−18.88	−46.25	16.88
			82.0	1.86	340	20	75.58	8.67	83.33	0.92	−18.79	−46.42	16.79
			82.0	1.86	340	20	77.04	8.81	84.95	0.90	−18.70	−46.58	16.71
			82.0	1.86	340	20	78.50	8.96	86.57	0.89	−18.62	−46.75	16.63
			82.0	1.86	340	20	79.97	9.11	88.21	0.87	−18.54	−46.91	16.55
			82.0	1.86	340	20	81.46	9.25	89.85	0.86	−18.45	−47.07	16.47
			82.0	1.86	340	20	82.95	9.40	91.51	0.84	−18.37	−47.23	16.40
P-19	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.86	340	20	12.28	53.02	64.92	0.38	−15.03	−44.25	22.72
			82.0	1.86	340	20	14.08	53.02	66.78	0.31	−14.36	−44.49	23.14
			82.0	1.86	340	20	15.89	53.02	68.64	0.27	−13.79	−44.73	23.48
			82.0	1.86	340	20	17.70	53.02	70.49	0.23	−13.30	−44.96	23.74
			82.0	1.86	340	20	19.53	53.02	72.35	0.20	−12.86	−45.19	23.95
			82.0	1.86	340	20	21.36	53.02	74.21	0.17	−12.47	−45.41	24.12
			82.0	1.86	340	20	23.20	53.02	76.06	0.15	−12.12	−45.62	24.26
			82.0	1.86	340	20	25.04	53.02	77.92	0.14	−11.80	−45.83	24.37
			82.0	1.86	340	20	26.88	53.02	79.78	0.12	−11.51	−46.04	24.45
			82.0	1.86	340	20	28.73	53.01	81.63	0.11	−11.24	−46.24	24.52
P-20	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	4.08	340	20	82.43	9.83	91.44	0.82	−18.23	−47.22	16.54
			82.0	4.08	340	20	79.88	10.66	89.77	0.78	−18.02	−47.06	16.92
			82.0	4.08	340	20	77.24	11.74	88.24	0.74	−17.78	−46.91	17.31
			82.0	4.08	340	20	74.40	13.18	86.89	0.70	−17.52	−46.78	17.70
			82.0	4.08	340	20	71.18	15.18	85.71	0.66	−17.26	−46.66	18.08
			82.0	4.08	340	20	67.22	18.10	84.70	0.62	−17.01	−46.56	18.44
			82.0	4.08	340	20	61.77	22.71	83.89	0.59	−16.82	−46.47	18.70
			82.0	4.08	340	20	52.95	30.91	83.26	0.60	−16.91	−46.41	18.68
			82.0	4.08	340	20	34.37	49.29	82.83	0.83	−18.32	−46.36	17.31
			82.0	4.08	340	20	29.67	53.04	82.60	0.10	−11.12	−46.34	24.54
P-21	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.15	340	20	41.48	14.73	55.30	0.90	−18.68	−42.85	20.46
			82.0	1.15	340	20	42.28	15.01	56.40	0.88	−18.59	−43.03	20.38
			82.0	1.15	340	20	43.08	15.29	57.50	0.86	−18.50	−43.19	20.31
			82.0	1.15	340	20	43.88	15.57	58.60	0.85	−18.41	−43.36	20.23
			82.0	1.15	340	20	44.69	15.85	59.70	0.83	−18.33	−43.52	20.15
			82.0	1.15	340	20	45.50	16.13	60.81	0.82	−18.25	−43.68	20.07
			82.0	1.15	340	20	46.31	16.41	61.91	0.80	−18.17	−43.84	20.00
			82.0	1.15	340	20	47.12	16.70	63.02	0.79	−18.09	−43.99	19.92
			82.0	1.15	340	20	47.93	16.98	64.13	0.78	−18.01	−44.14	19.85
			82.0	1.15	340	20	48.74	17.26	65.24	0.76	−17.93	−44.29	19.78
P-4	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.82	2	10	51.74	5.59	55.86	1.47	−20.96	−42.94	27.70
			91.6	0.82	2	10	51.00	5.60	55.13	1.47	−20.96	−42.83	27.81
			91.6	0.82	2	10	50.27	5.62	54.41	1.47	−20.97	−42.71	27.91
			91.6	0.82	2	10	49.54	5.63	53.70	1.47	−20.98	−42.60	28.02
			91.6	0.82	2	10	48.81	5.65	52.98	1.48	−20.99	−42.48	28.13
			91.6	0.82	2	10	48.08	5.67	52.27	1.48	−21.00	−42.36	28.24
			91.6	0.82	2	10	47.36	5.68	51.56	1.48	−21.00	−42.25	28.35
			91.6	0.82	2	10	46.64	5.70	50.85	1.49	−21.01	−42.13	28.46
			91.6	0.82	2	10	45.92	5.72	50.15	1.49	−21.02	−42.01	28.57
			91.6	0.82	2	10	45.20	5.74	49.45	1.49	−21.03	−41.88	28.69
P-5	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.60	1	10	43.72	5.79	48.02	1.50	−21.05	−41.63	28.93
			91.6	2.60	1	10	41.50	5.87	45.87	1.51	−21.07	−41.23	29.30
			91.6	2.60	1	10	39.30	5.97	43.77	1.51	−21.10	−40.82	29.68
			91.6	2.60	1	10	37.15	6.10	41.72	1.52	−21.12	−40.41	30.07
			91.6	2.60	1	10	35.02	6.25	39.74	1.53	−21.15	−39.99	30.47
			91.6	2.60	1	10	32.93	6.45	37.84	1.54	−21.17	−39.56	30.87
			91.6	2.60	1	10	30.87	6.70	36.03	1.55	−21.19	−39.13	31.28
			91.6	2.60	1	10	28.83	7.04	34.32	1.56	−21.21	−38.71	31.68
			91.6	2.60	1	10	26.79	7.49	32.72	1.57	−21.24	−38.30	32.06
			91.6	2.60	1	10	24.72	8.13	31.26	1.58	−21.29	−37.90	32.41
P-6	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.75	1	10	45.27	5.79	49.58	1.48	−21.00	−41.91	28.70
			91.6	1.75	1	10	46.14	5.87	50.55	1.45	−20.92	−42.08	28.60
			91.6	1.75	1	10	47.05	5.95	51.57	1.43	−20.85	−42.25	28.51
			91.6	1.75	1	10	47.99	6.04	52.63	1.40	−20.77	−42.42	28.41
			91.6	1.75	1	10	48.97	6.12	53.72	1.38	−20.69	−42.60	28.31
			91.6	1.75	1	10	49.98	6.22	54.84	1.35	−20.61	−42.78	28.21
			91.6	1.75	1	10	51.02	6.31	56.00	1.33	−20.53	−42.96	28.11
			91.6	1.75	1	10	52.08	6.41	57.19	1.30	−20.44	−43.15	28.01
			91.6	1.75	1	10	53.17	6.51	58.40	1.28	−20.36	−43.33	27.91
			91.6	1.75	1	10	54.29	6.61	59.64	1.25	−20.28	−43.51	27.81

予測点b　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)
P-10	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.02	1	10	55.51	6.73	61.01	1.23	-20.19	-43.71	27.70
			91.6	2.02	1	10	56.85	6.85	62.50	1.20	-20.09	-43.92	27.59
			91.6	2.02	1	10	58.22	6.98	64.03	1.18	-19.98	-44.13	27.49
			91.6	2.02	1	10	59.61	7.12	65.58	1.15	-19.87	-44.34	27.39
			91.6	2.02	1	10	61.03	7.25	67.15	1.13	-19.76	-44.54	27.29
			91.6	2.02	1	10	62.46	7.39	68.75	1.10	-19.66	-44.75	27.20
			91.6	2.02	1	10	63.92	7.53	70.37	1.08	-19.55	-44.95	27.10
			91.6	2.02	1	10	65.39	7.67	72.01	1.06	-19.45	-45.15	27.00
			91.6	2.02	1	10	66.89	7.82	73.67	1.03	-19.34	-45.35	26.91
			91.6	2.02	1	10	68.39	7.96	75.34	1.01	-19.24	-45.54	26.82
P-11	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.15	1	10	41.48	14.73	55.30	0.90	-18.68	-42.85	30.06
			91.6	1.15	1	10	42.28	15.01	56.40	0.88	-18.59	-43.03	29.98
			91.6	1.15	1	10	43.08	15.29	57.50	0.86	-18.50	-43.19	29.91
			91.6	1.15	1	10	43.88	15.57	58.60	0.85	-18.41	-43.36	29.83
			91.6	1.15	1	10	44.69	15.85	59.70	0.83	-18.33	-43.52	29.75
			91.6	1.15	1	10	45.50	16.13	60.81	0.82	-18.25	-43.68	29.67
			91.6	1.15	1	10	46.31	16.41	61.91	0.80	-18.17	-43.84	29.60
			91.6	1.15	1	10	47.12	16.70	63.02	0.79	-18.09	-43.99	29.52
			91.6	1.15	1	10	47.93	16.98	64.13	0.78	-18.01	-44.14	29.45
			91.6	1.15	1	10	48.74	17.26	65.24	0.76	-17.93	-44.29	29.38
P-13	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.60	1	10	68.29	8.19	75.49	0.99	-19.14	-45.56	26.90
			91.6	2.60	1	10	66.57	8.54	74.14	0.97	-19.03	-45.40	27.16
			91.6	2.60	1	10	64.86	8.95	72.86	0.94	-18.92	-45.25	27.43
			91.6	2.60	1	10	63.14	9.43	71.65	0.92	-18.79	-45.10	27.71
			91.6	2.60	1	10	61.39	10.02	70.52	0.89	-18.65	-44.97	27.98
			91.6	2.60	1	10	59.59	10.74	69.46	0.87	-18.51	-44.84	28.25
			91.6	2.60	1	10	57.70	11.63	68.49	0.84	-18.36	-44.71	28.53
			91.6	2.60	1	10	55.67	12.75	67.61	0.81	-18.21	-44.60	28.79
			91.6	2.60	1	10	53.39	14.21	66.81	0.79	-18.06	-44.50	29.04
			91.6	2.60	1	10	50.71	16.17	66.11	0.76	-17.94	-44.41	29.26
T-1	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.39	4	10	9.26	67.73	76.42	0.57	-16.69	-45.66	29.24
			91.6	0.39	4	10	8.82	67.90	76.11	0.61	-16.96	-45.63	29.01
			91.6	0.39	4	10	8.38	68.08	75.80	0.65	-17.24	-45.59	28.77
			91.6	0.39	4	10	7.94	68.26	75.50	0.70	-17.54	-45.56	28.50
			91.6	0.39	4	10	7.50	68.45	75.20	0.75	-17.87	-45.52	28.21
			91.6	0.39	4	10	7.07	68.63	74.89	0.81	-18.21	-45.49	27.90
			91.6	0.39	4	10	6.65	68.82	74.59	0.88	-18.59	-45.45	27.56
			91.6	0.39	4	10	6.23	69.02	74.29	0.96	-19.00	-45.42	27.19
			91.6	0.39	4	10	5.83	69.21	73.99	1.05	-19.44	-45.38	26.78
			91.6	0.39	4	10	5.43	69.42	73.69	1.16	-19.92	-45.35	26.33
T-2	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.63	4	10	5.26	70.02	74.07	1.22	-20.15	-45.39	26.06
			91.6	1.63	4	10	5.31	71.04	75.14	1.20	-20.10	-45.52	25.98
			91.6	1.63	4	10	5.35	72.08	76.24	1.19	-20.05	-45.64	25.90
			91.6	1.63	4	10	5.40	73.13	77.35	1.18	-20.01	-45.77	25.82
			91.6	1.63	4	10	5.44	74.21	78.48	1.17	-19.94	-45.90	25.77
			91.6	1.63	4	10	6.04	74.60	79.63	1.01	-19.23	-46.02	26.35
			91.6	1.63	4	10	7.94	73.57	80.80	0.71	-17.59	-46.15	27.86
			91.6	1.63	4	10	9.91	72.61	81.98	0.53	-16.39	-46.27	28.93
			91.6	1.63	4	10	11.89	71.72	83.18	0.42	-15.47	-46.40	29.73
			91.6	1.63	4	10	13.86	70.88	84.39	0.35	-14.73	-46.53	30.35
T-4	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.13	4	10	5.23	69.17	73.17	1.23	-20.18	-45.29	26.13
			91.6	1.13	4	10	5.20	68.49	72.45	1.24	-20.21	-45.20	26.18
			91.6	1.13	4	10	5.17	67.81	71.74	1.24	-20.24	-45.12	26.24
			91.6	1.13	4	10	5.14	67.15	71.04	1.25	-20.28	-45.03	26.29
			91.6	1.13	4	10	5.12	66.50	70.35	1.26	-20.31	-44.95	26.35
			91.6	1.13	4	10	5.09	65.85	69.67	1.27	-20.33	-44.86	26.40
			91.6	1.13	4	10	5.07	65.22	69.01	1.28	-20.36	-44.78	26.46
			91.6	1.13	4	10	5.04	64.60	68.36	1.29	-20.39	-44.70	26.51
			91.6	1.13	4	10	6.28	64.57	67.71	3.13	-24.25	-44.61	22.73
			91.6	1.13	4	10	5.60	65.94	67.09	4.45	-25.00	-44.53	22.07
T-6	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.41	1	10	23.46	8.62	30.49	1.60	-21.33	-37.68	32.59
			91.6	0.41	1	10	23.11	8.78	30.29	1.60	-21.34	-37.63	32.63
			91.6	0.41	1	10	22.75	8.95	30.09	1.61	-21.36	-37.57	32.67
			91.6	0.41	1	10	22.39	9.12	29.90	1.61	-21.38	-37.51	32.71
			91.6	0.41	1	10	22.02	9.31	29.71	1.62	-21.40	-37.46	32.75
			91.6	0.41	1	10	21.64	9.52	29.52	1.63	-21.42	-37.40	32.78
			91.6	0.41	1	10	21.25	9.74	29.34	1.64	-21.45	-37.35	32.80
			91.6	0.41	1	10	20.85	9.98	29.17	1.65	-21.48	-37.30	32.82
			91.6	0.41	1	10	20.44	10.23	29.00	1.67	-21.51	-37.25	32.84
			91.6	0.41	1	10	20.01	10.51	28.83	1.68	-21.55	-37.20	32.85
T-7	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.40	1	10	20.17	10.87	29.39	1.66	-21.49	-37.36	32.75
			91.6	1.40	1	10	20.95	11.31	30.67	1.59	-21.31	-37.73	32.55
			91.6	1.40	1	10	21.73	11.76	31.96	1.53	-21.14	-38.09	32.37
			91.6	1.40	1	10	22.53	12.20	33.26	1.47	-20.98	-38.44	32.18
			91.6	1.40	1	10	23.33	12.66	34.56	1.42	-20.82	-38.77	32.01
			91.6	1.40	1	10	24.13	13.11	35.87	1.37	-20.66	-39.10	31.84
			91.6	1.40	1	10	24.95	13.57	37.19	1.32	-20.51	-39.41	31.68
			91.6	1.40	1	10	25.77	14.03	38.52	1.28	-20.37	-39.71	31.52
			91.6	1.40	1	10	26.59	14.49	39.84	1.24	-20.22	-40.01	31.37
			91.6	1.40	1	10	27.42	14.96	41.18	1.20	-20.08	-40.29	31.22
T-8	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.23	1	10	28.20	15.40	42.44	1.16	-19.93	-40.55	31.11
			91.6	1.23	1	10	28.94	15.81	43.62	1.13	-19.80	-40.79	31.00
			91.6	1.23	1	10	29.68	16.23	44.80	1.11	-19.67	-41.03	30.90
			91.6	1.23	1	10	30.42	16.64	45.99	1.08	-19.55	-41.25	30.80
			91.6	1.23	1	10	31.17	17.06	47.18	1.05	-19.43	-41.47	30.70
			91.6	1.23	1	10	31.92	17.48	48.37	1.03	-19.31	-41.69	30.60
			91.6	1.23	1	10	32.67	17.90	49.56	1.00	-19.19	-41.90	30.50
			91.6	1.23	1	10	33.42	18.31	50.75	0.98	-19.08	-42.11	30.41
			91.6	1.23	1	10	34.17	18.74	51.95	0.96	-18.97	-42.31	30.31
			91.6	1.23	1	10	34.93	19.16	53.15	0.93	-18.87	-42.51	30.22
T-9	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.41	1	10	35.67	19.04	53.79	0.92	-18.80	-42.61	30.19
			91.6	0.41	1	10	36.37	18.43	53.88	0.92	-18.77	-42.63	30.20
			91.6	0.41	1	10	37.03	17.86	53.97	0.91	-18.75	-42.64	30.21
			91.6	0.41	1	10	37.65	17.32	54.07	0.91	-18.73	-42.66	30.21
			91.6	0.41	1	10	38.25	16.82	54.16	0.91	-18.72	-42.67	30.21
			91.6	0.41	1	10	38.81	16.36	54.27	0.91	-18.71	-42.69	30.20
			91.6	0.41	1	10	39.35	15.92	54.37	0.90	-18.71	-42.71	30.18
			91.6	0.41	1	10	39.87	15.51	54.48	0.90	-18.71	-42.72	30.16
			91.6	0.41	1	10	40.37	15.12	54.58	0.91	-18.72	-42.74	30.14
			91.6	0.41	1	10	40.84	14.76	54.70	0.91	-18.72	-42.76	30.12

予測点b 自動車走行音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	47.3

予測点c　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 設備機器騒音

機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル (dB)	階数	稼働時間(s)		予測点cまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)
24	空調室外機	YNPP560E2	58.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	–	–	50.45	–	63	–	–	-34.06	23.94
25	空調室外機	YNPP280E2	53.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	–	–	52.22	–	63	–	–	-34.36	18.64
26	空調室外機	SRC25PE	44.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.50	53.15	53.21	4.44	63	1.65	-15.16	-34.52	-5.68
27	空調室外機	CU-P80HB	42.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.51	70.12	70.34	4.29	63	1.59	-15.02	-36.94	-9.96
28	空調室外機	SRC40TD2	48.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.51	70.81	71.03	4.30	63	1.59	-15.02	-37.03	-4.05
34	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	1階	24時間	28,800	1.05	30.21	30.45	0.81	63	0.30	-9.84	-29.67	13.51
37	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.04	26.61	26.80	0.85	63	0.31	-9.94	-28.56	2.50
38	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.03	25.33	25.51	0.86	63	0.32	-9.98	-28.13	2.89
39	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.03	24.09	24.24	0.88	63	0.32	-10.01	-27.69	3.29
40	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.03	22.75	22.89	0.89	63	0.33	-10.06	-27.19	3.75
41	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	–	–	10.45	–	63	–	–	-20.38	20.62
42	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	5.00	45.77	45.48	5.29	63	1.96	-15.92	-33.16	-8.08
43	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	5.00	50.71	50.49	5.23	63	1.94	-15.87	-34.06	-8.93
44	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	5.01	64.30	64.22	5.08	63	1.88	-15.75	-36.15	-10.90
46	給排気口(有圧換気扇)	DVF-20RDA8	34.0	1階	24時間	28,800	–	–	7.31	–	63	–	–	-17.28	16.72
47	給排気口(有圧換気扇)	DVF-14BS	26.0	1階	24時間	28,800	–	–	9.19	–	63	–	–	-19.27	6.73
55	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	24時間	28,800	3.00	21.72	21.43	3.30	63	1.22	-13.88	-26.62	-8.00
71	冷凍機室外機	OCU-HS4002MVF	59.0	屋上	24時間	28,800	10.15	6.92	15.38	1.69	63	0.63	-11.64	-23.74	23.62
72	冷凍機室外機	OCU-HS3501MVFA	57.0	屋上	24時間	28,800	12.12	7.67	18.30	1.48	63	0.55	-11.29	-25.25	20.46
73	冷凍機室外機	OCU-HS3001MVF	55.0	屋上	24時間	28,800	7.79	7.82	14.21	1.40	63	0.52	-11.15	-23.05	20.80
74	冷凍機室外機	OCU-HS3501MVFA	57.0	屋上	24時間	28,800	9.86	7.90	17.54	0.21	63	0.08	-7.62	-24.88	24.50
75	冷凍機室外機	OCU-HS2501MVFA	54.5	屋上	24時間	28,800	5.56	7.80	13.24	0.12	63	0.05	-7.03	-22.44	25.03
76	冷凍機室外機	OCU-HS1000VFS	51.5	屋上	24時間	28,800	7.83	7.71	15.36	0.18	63	0.07	-7.44	-23.73	20.33
81	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	–	41.8	1階	24時間	28,800	8.16	5.75	11.67	2.25	63	0.83	-12.46	-21.34	8.00

予測点c 設備機器騒音の合成騒音レベル(dB)	32.3

予測点c　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 荷さばき施設騒音(変動騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	騒音レベル (dB)	来店台数等	発生時間 (s)	予測点cまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)
N-1	荷捌場1	台車走行音	71.0	2台 60秒/1台	120	–	–	5.08	–	2,000	–	–	-14.12	56.88
N-3	荷捌場3	台車走行音	71.0	1台 60秒/1台	60	10.42	64.62	71.51	3.54	2,000	41.65	-25.00	-37.09	8.91

予測点c 荷さばき変動騒音の騒音レベル最大値(dB)	56.9

予測点c　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 荷さばき施設騒音(衝撃騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	単発騒音暴露レベル(dB)	来店台数	発生回数	予測点cまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での単発騒音暴露レベル(dB)
N-1	荷捌場1	ﾄﾞｱ開閉音	87.2	2台 2回/1台	4	–	–	5.08	–	500	–	–	-14.12	73.08
		ﾘﾌﾄ昇降音	86.1	2台 2回/1台	4	–	–	5.08	–	1,000	–	–	-14.12	71.98
N-2	荷捌場3	ﾄﾞｱ開閉音	87.2	1台 2回/1台	2	10.42	64.62	71.51	3.54	500	10.41	-23.18	-37.09	26.94
		ﾘﾌﾄ昇降音	86.1	1台 2回/1台	2	10.42	64.62	71.51	3.54	1,000	20.82	-25.00	-37.09	24.01

予測点c 荷さばき衝撃騒音の騒音レベル最大値(dB)	73.1

予測点c　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点cまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)
P-1	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	38.38	67.05	104.34	1.08	−19.58	−48.37	14.05
			82.0	2.60	340	20	35.79	67.19	101.85	1.14	−19.81	−48.16	14.03
			82.0	2.60	340	20	33.21	67.35	99.36	1.20	−20.08	−47.94	13.97
			82.0	2.60	340	20	30.63	67.53	96.88	1.27	−20.34	−47.72	13.93
			82.0	2.60	340	20	28.05	67.71	94.41	1.36	−20.63	−47.50	13.87
			82.0	2.60	340	20	25.49	67.92	91.94	1.47	−20.96	−47.27	13.77
			82.0	2.60	340	20	22.94	68.14	89.48	1.60	−21.33	−47.03	13.64
			82.0	2.60	340	20	20.41	68.38	87.03	1.76	−21.76	−46.79	13.45
			82.0	2.60	340	20	17.92	68.65	84.59	1.98	−22.26	−46.55	13.19
			82.0	2.60	340	20	15.49	68.94	82.15	2.27	−22.86	−46.29	12.85
P-2	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.72	340	20	39.58	66.83	105.35	1.06	−19.48	−48.45	14.07
			82.0	1.72	340	20	39.42	66.54	104.89	1.07	−19.50	−48.41	14.09
			82.0	1.72	340	20	39.26	66.27	104.46	1.07	−19.52	−48.38	14.10
			82.0	1.72	340	20	39.11	66.01	104.05	1.07	−19.54	−48.34	14.12
			82.0	1.72	340	20	38.97	65.77	103.67	1.08	−19.55	−48.31	14.13
			82.0	1.72	340	20	38.85	65.55	103.31	1.08	−19.57	−48.28	14.15
			82.0	1.72	340	20	38.73	65.34	102.99	1.09	−19.59	−48.26	14.16
			82.0	1.72	340	20	38.62	65.16	102.69	1.09	−19.60	−48.23	14.17
			82.0	1.72	340	20	38.52	64.99	102.42	1.09	−19.61	−48.21	14.18
			82.0	1.72	340	20	38.44	64.84	102.18	1.09	−19.62	−48.19	14.19
P-3	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.72	340	20	14.26	68.83	80.63	2.46	−23.21	−46.13	12.66
			82.0	1.72	340	20	14.19	68.32	80.03	2.48	−23.24	−46.06	12.70
			82.0	1.72	340	20	14.11	67.84	79.46	2.50	−23.27	−46.00	12.73
			82.0	1.72	340	20	14.05	67.39	78.92	2.51	−23.29	−45.94	12.76
			82.0	1.72	340	20	13.98	66.96	78.42	2.52	−23.32	−45.89	12.80
			82.0	1.72	340	20	13.92	66.57	77.95	2.54	−23.34	−45.84	12.82
			82.0	1.72	340	20	13.87	66.20	77.52	2.55	−23.36	−45.79	12.85
			82.0	1.72	340	20	13.82	65.87	77.12	2.56	−23.38	−45.74	12.88
			82.0	1.72	340	20	13.77	65.56	76.76	2.57	−23.40	−45.70	12.90
			82.0	1.72	340	20	13.73	65.29	76.44	2.58	−23.41	−45.67	12.92
P-4	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.82	340	20	46.11	64.70	109.84	0.97	−19.04	−48.82	14.14
			82.0	0.82	340	20	45.30	64.71	109.02	0.98	−19.10	−48.75	14.15
			82.0	0.82	340	20	44.48	64.71	108.20	0.99	−19.15	−48.68	14.16
			82.0	0.82	340	20	43.67	64.72	107.39	1.00	−19.21	−48.62	14.17
			82.0	0.82	340	20	42.86	64.73	106.57	1.02	−19.27	−48.55	14.18
			82.0	0.82	340	20	42.05	64.73	105.75	1.03	−19.33	−48.49	14.18
			82.0	0.82	340	20	41.23	64.74	104.93	1.04	−19.39	−48.42	14.19
			82.0	0.82	340	20	40.42	64.75	104.11	1.06	−19.46	−48.35	14.19
			82.0	0.82	340	20	39.61	64.76	103.30	1.07	−19.53	−48.28	14.19
			82.0	0.82	340	20	38.80	64.76	102.48	1.09	−19.59	−48.21	14.19
P-5	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	37.12	64.78	100.78	1.12	−19.74	−48.07	14.19
			82.0	2.60	340	20	34.56	64.81	98.19	1.18	−20.01	−47.84	14.15
			82.0	2.60	340	20	32.02	64.84	95.61	1.25	−20.25	−47.61	14.14
			82.0	2.60	340	20	29.49	64.87	93.03	1.32	−20.51	−47.37	14.11
			82.0	2.60	340	20	26.96	64.90	90.45	1.42	−20.81	−47.13	14.06
			82.0	2.60	340	20	24.46	64.94	87.87	1.53	−21.15	−46.88	13.98
			82.0	2.60	340	20	21.98	64.98	85.30	1.67	−21.53	−46.62	13.85
			82.0	2.60	340	20	19.54	65.03	82.72	1.85	−21.97	−46.35	13.68
			82.0	2.60	340	20	17.15	65.08	80.15	2.08	−22.48	−46.08	13.45
			82.0	2.60	340	20	14.83	65.14	77.58	2.39	−23.08	−45.79	13.13
P-6	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.75	340	20	38.36	64.70	101.96	1.10	−19.63	−48.17	14.20
			82.0	1.75	340	20	38.29	64.58	101.78	1.10	−19.64	−48.15	14.20
			82.0	1.75	340	20	38.23	64.49	101.62	1.10	−19.65	−48.14	14.21
			82.0	1.75	340	20	38.19	64.41	101.49	1.10	−19.66	−48.13	14.21
			82.0	1.75	340	20	38.15	64.35	101.40	1.10	−19.66	−48.12	14.22
			82.0	1.75	340	20	38.13	64.30	101.33	1.10	−19.66	−48.11	14.22
			82.0	1.75	340	20	38.12	64.28	101.29	1.10	−19.67	−48.11	14.22
			82.0	1.75	340	20	38.11	64.28	101.28	1.10	−19.67	−48.11	14.22
			82.0	1.75	340	20	38.12	64.29	101.31	1.10	−19.67	−48.11	14.22
			82.0	1.75	340	20	38.14	64.32	101.36	1.10	−19.66	−48.12	14.22
P-7	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.75	340	20	13.69	65.05	76.15	2.59	−23.43	−45.63	12.94
			82.0	1.75	340	20	13.66	64.84	75.90	2.60	−23.44	−45.61	12.96
			82.0	1.75	340	20	13.64	64.66	75.69	2.60	−23.45	−45.58	12.97
			82.0	1.75	340	20	13.62	64.51	75.52	2.61	−23.46	−45.56	12.98
			82.0	1.75	340	20	13.60	64.40	75.39	2.61	−23.46	−45.55	12.99
			82.0	1.75	340	20	13.59	64.33	75.30	2.61	−23.47	−45.54	13.00
			82.0	1.75	340	20	13.58	64.28	75.25	2.62	−23.47	−45.53	13.00
			82.0	1.75	340	20	13.58	64.28	75.24	2.62	−23.47	−45.53	13.00
			82.0	1.75	340	20	13.58	64.30	75.27	2.62	−23.47	−45.53	13.00
			82.0	1.75	340	20	13.59	64.36	75.34	2.61	−23.47	−45.54	12.99
P-8	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	36.88	64.35	100.10	1.13	−19.78	−48.01	14.21
			82.0	2.60	340	20	34.33	64.35	97.50	1.19	−20.04	−47.78	14.18
			82.0	2.60	340	20	31.79	64.36	94.90	1.25	−20.28	−47.55	14.17
			82.0	2.60	340	20	29.27	64.36	92.30	1.33	−20.55	−47.30	14.15
			82.0	2.60	340	20	26.76	64.37	89.69	1.43	−20.85	−47.06	14.10
			82.0	2.60	340	20	24.27	64.37	87.09	1.55	−21.18	−46.80	14.02
			82.0	2.60	340	20	21.80	64.38	84.49	1.69	−21.57	−46.54	13.90
			82.0	2.60	340	20	19.37	64.39	81.89	1.87	−22.01	−46.27	13.73
			82.0	2.60	340	20	17.00	64.39	79.29	2.10	−22.52	−45.98	13.50
			82.0	2.60	340	20	14.71	64.40	76.69	2.41	−23.12	−45.70	13.18
P-9	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.88	340	20	13.60	64.43	75.42	2.61	−23.46	−45.55	12.99
			82.0	0.88	340	20	13.61	64.49	75.49	2.61	−23.46	−45.56	12.98
			82.0	0.88	340	20	13.62	64.55	75.57	2.61	−23.46	−45.57	12.98
			82.0	0.88	340	20	13.63	64.63	75.65	2.60	−23.45	−45.58	12.97
			82.0	0.88	340	20	13.64	64.71	75.75	2.60	−23.45	−45.59	12.97
			82.0	0.88	340	20	13.66	64.80	75.86	2.60	−23.44	−45.60	12.96
			82.0	0.88	340	20	13.67	64.90	75.97	2.59	−23.44	−45.61	12.95
			82.0	0.88	340	20	13.69	65.00	76.10	2.59	−23.43	−45.63	12.94
			82.0	0.88	340	20	13.71	65.12	76.24	2.59	−23.42	−45.64	12.93
			82.0	0.88	340	20	13.72	65.24	76.38	2.58	−23.42	−45.66	12.93
P-10	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.02	340	20	38.17	64.38	101.45	1.10	−19.66	−48.13	14.22
			82.0	2.02	340	20	38.22	64.47	101.59	1.10	−19.65	−48.14	14.21
			82.0	2.02	340	20	38.29	64.58	101.77	1.10	−19.64	−48.15	14.20
			82.0	2.02	340	20	38.37	64.71	101.98	1.10	−19.63	−48.17	14.20
			82.0	2.02	340	20	38.46	64.87	102.24	1.09	−19.62	−48.19	14.19
			82.0	2.02	340	20	38.56	65.06	102.53	1.09	−19.61	−48.22	14.17
			82.0	2.02	340	20	38.69	65.27	102.87	1.09	−19.59	−48.25	14.16
			82.0	2.02	340	20	38.82	65.50	103.24	1.08	−19.57	−48.28	14.15
			82.0	2.02	340	20	38.97	65.76	103.65	1.08	−19.56	−48.31	14.13
			82.0	2.02	340	20	42.71	61.59	104.10	0.20	−12.95	−48.35	20.70
P-11	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.15	340	20	13.75	65.39	76.56	2.58	−23.41	−45.68	12.91
			82.0	1.15	340	20	13.77	65.58	76.78	2.57	−23.40	−45.71	12.90
			82.0	1.15	340	20	13.80	65.78	77.02	2.56	−23.38	−45.73	12.88
			82.0	1.15	340	20	15.33	62.41	77.27	0.46	−15.83	−45.76	20.41
			82.0	1.15	340	20	19.12	58.81	77.54	0.39	−15.12	−45.79	21.09
			82.0	1.15	340	20	22.53	55.64	77.83	0.34	−14.65	−45.82	21.52
			82.0	1.15	340	20	25.61	52.83	78.13	0.31	−14.33	−45.86	21.81
			82.0	1.15	340	20	28.42	50.31	78.44	0.29	−14.10	−45.89	22.01
			82.0	1.15	340	20	31.00	48.05	78.78	0.28	−13.92	−45.93	22.15
			82.0	1.15	340	20	33.37	46.01	79.12	0.27	−13.79	−45.97	22.24
P-12	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.81	340	20	48.53	63.50	111.84	0.19	−12.66	−48.97	20.37
			82.0	0.81	340	20	48.19	63.05	111.05	0.19	−12.68	−48.91	20.41
			82.0	0.81	340	20	47.84	62.61	110.26	0.19	−12.70	−48.85	20.45
			82.0	0.81	340	20	47.50	62.16	109.47	0.19	−12.72	−48.79	20.49
			82.0	0.81	340	20	47.16	61.71	108.68	0.19	−12.74	−48.72	20.53
			82.0	0.81	340	20	46.82	61.26	107.89	0.19	−12.77	−48.66	20.57
			82.0	0.81	340	20	46.48	60.81	107.10	0.19	−12.79	−48.60	20.62
			82.0	0.81	340	20	46.14	60.37	106.31	0.20	−12.81	−48.53	20.66
			82.0	0.81	340	20	45.80	59.92	105.52	0.20	−12.83	−48.47	20.70
			82.0	0.81	340	20	45.46	59.47	104.73	0.20	−12.86	−48.40	20.74

予測点c　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点cまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)
P-13	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	44.74	58.53	103.07	0.20	−12.90	−48.26	20.83
			82.0	2.60	340	20	43.65	57.10	100.55	0.21	−12.98	−48.05	20.97
			82.0	2.60	340	20	42.57	55.68	98.03	0.21	−13.06	−47.83	21.11
			82.0	2.60	340	20	41.48	54.25	95.51	0.22	−13.14	−47.60	21.26
			82.0	2.60	340	20	40.40	52.83	93.00	0.22	−13.22	−47.37	21.41
			82.0	2.60	340	20	39.32	51.41	90.50	0.23	−13.31	−47.13	21.56
			82.0	2.60	340	20	38.24	49.99	88.00	0.24	−13.40	−46.89	21.71
			82.0	2.60	340	20	37.17	48.58	85.50	0.24	−13.49	−46.64	21.87
			82.0	2.60	340	20	36.10	47.17	83.02	0.25	−13.59	−46.38	22.03
			82.0	2.60	340	20	35.03	45.77	80.54	0.26	−13.69	−46.12	22.19
P-14	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.47	340	20	34.20	44.67	78.60	0.26	−13.77	−45.91	22.32
			82.0	1.47	340	20	33.60	43.88	77.21	0.27	−13.83	−45.75	22.42
			82.0	1.47	340	20	33.00	43.10	75.82	0.27	−13.89	−45.60	22.52
			82.0	1.47	340	20	32.40	42.31	74.43	0.28	−13.95	−45.44	22.61
			82.0	1.47	340	20	31.80	41.53	73.05	0.28	−14.01	−45.27	22.71
			82.0	1.47	340	20	31.21	40.75	71.67	0.29	−14.08	−45.11	22.81
			82.0	1.47	340	20	30.62	39.97	70.29	0.30	−14.15	−44.94	22.92
			82.0	1.47	340	20	30.03	39.19	68.92	0.30	−14.21	−44.77	23.02
			82.0	1.47	340	20	29.44	38.42	67.55	0.31	−14.28	−44.59	23.12
			82.0	1.47	340	20	28.85	37.64	66.18	0.31	−14.36	−44.42	23.23
P-15	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	4.60	340	20	27.65	36.06	63.38	0.33	−14.51	−44.04	23.45
			82.0	4.60	340	20	25.85	33.69	59.19	0.35	−14.75	−43.44	23.80
			82.0	4.60	340	20	24.08	31.35	55.05	0.38	−15.02	−42.82	24.17
			82.0	4.60	340	20	22.34	29.06	51.00	0.41	−15.30	−42.15	24.55
			82.0	4.60	340	20	20.66	26.83	47.05	0.44	−15.61	−41.45	24.94
			82.0	4.60	340	20	19.03	24.67	43.22	0.48	−15.94	−40.71	25.34
			82.0	4.60	340	20	17.47	22.61	39.57	0.52	−16.29	−39.95	25.76
			82.0	4.60	340	20	16.02	20.68	36.12	0.57	−16.66	−39.16	26.18
			82.0	4.60	340	20	14.69	18.90	32.97	0.62	−17.04	−38.36	26.59
			82.0	4.60	340	20	13.52	17.34	30.18	0.68	−17.42	−37.59	26.99
P-16	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.50	340	20	12.96	16.59	28.84	0.71	−17.61	−37.20	27.19
			82.0	0.50	340	20	12.86	16.46	28.60	0.72	−17.65	−37.13	27.23
			82.0	0.50	340	20	12.76	16.32	28.36	0.72	−17.68	−37.05	27.26
			82.0	0.50	340	20	12.66	16.19	28.13	0.73	−17.72	−36.98	27.30
			82.0	0.50	340	20	−	−	27.90	−	−	−36.91	45.09
			82.0	0.50	340	20	−	−	27.69	−	−	−36.85	45.15
			82.0	0.50	340	20	−	−	27.48	−	−	−36.78	45.22
			82.0	0.50	340	20	−	−	27.28	−	−	−36.72	45.28
			82.0	0.50	340	20	−	−	27.09	−	−	−36.65	45.35
			82.0	0.50	340	20	−	−	26.90	−	−	−36.60	45.40
P-17	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.32	340	20	−	−	25.36	−	−	−36.08	45.92
			82.0	0.32	340	20	−	−	25.31	−	−	−36.07	45.93
			82.0	0.32	340	20	−	−	25.27	−	−	−36.05	45.95
			82.0	0.32	340	20	−	−	25.23	−	−	−36.04	45.96
			82.0	0.32	340	20	−	−	25.20	−	−	−36.03	45.97
			82.0	0.32	340	20	−	−	25.17	−	−	−36.02	45.98
			82.0	0.32	340	20	−	−	25.14	−	−	−36.01	45.99
			82.0	0.32	340	20	−	−	25.12	−	−	−36.00	46.00
			82.0	0.32	340	20	−	−	25.10	−	−	−35.99	46.01
			82.0	0.32	340	20	−	−	25.09	−	−	−35.99	46.01
P-18	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.86	340	20	47.50	57.26	104.56	0.20	−12.81	−48.39	20.81
			82.0	1.86	340	20	51.55	53.69	105.04	0.19	−12.72	−48.43	20.85
			82.0	1.86	340	20	55.16	50.58	105.55	0.19	−12.67	−48.47	20.86
			82.0	1.86	340	20	58.42	47.85	106.09	0.18	−12.64	−48.51	20.85
			82.0	1.86	340	20	61.40	45.44	106.66	0.18	−12.63	−48.56	20.81
			82.0	1.86	340	20	64.15	43.29	107.26	0.18	−12.63	−48.61	20.77
			82.0	1.86	340	20	66.69	41.37	107.88	0.18	−12.64	−48.66	20.71
			82.0	1.86	340	20	69.07	39.65	108.54	0.19	−12.65	−48.71	20.64
			82.0	1.86	340	20	71.32	38.09	109.22	0.19	−12.67	−48.77	20.56
			82.0	1.86	340	20	73.44	36.68	109.93	0.19	−12.70	−48.82	20.48
P-19	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.86	340	20	30.04	36.13	65.86	0.31	−14.31	−44.37	23.32
			82.0	1.86	340	20	32.80	34.12	66.62	0.30	−14.18	−44.47	23.34
			82.0	1.86	340	20	35.33	32.38	67.42	0.29	−14.10	−44.58	23.32
			82.0	1.86	340	20	37.69	30.86	68.26	0.29	−14.04	−44.68	23.28
			82.0	1.86	340	20	39.89	29.53	69.14	0.28	−14.00	−44.79	23.20
			82.0	1.86	340	20	12.96	58.02	70.06	0.93	−18.83	−44.91	18.26
			82.0	1.86	340	20	13.12	58.81	71.01	0.92	−18.77	−45.03	18.21
			82.0	1.86	340	20	13.28	59.63	72.00	0.90	−18.71	−45.15	18.15
			82.0	1.86	340	20	13.45	60.47	73.03	0.89	−18.64	−45.27	18.09
			82.0	1.86	340	20	13.62	61.34	74.08	0.88	−18.58	−45.39	18.03
P-20	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	4.08	340	20	73.21	35.41	108.42	0.19	−12.76	−48.70	20.54
			82.0	4.08	340	20	70.70	34.20	104.71	0.20	−12.87	−48.40	20.74
			82.0	4.08	340	20	68.21	33.01	101.01	0.21	−12.97	−48.09	20.94
			82.0	4.08	340	20	65.75	31.82	97.35	0.21	−13.09	−47.77	21.14
			82.0	4.08	340	20	63.31	30.64	93.73	0.22	−13.21	−47.44	21.36
			82.0	4.08	340	20	60.89	29.48	90.14	0.23	−13.33	−47.10	21.57
			82.0	4.08	340	20	29.03	58.04	86.60	0.47	−15.89	−46.75	19.36
			82.0	4.08	340	20	24.73	58.90	83.10	0.53	−16.38	−46.39	19.23
			82.0	4.08	340	20	20.37	59.92	79.66	0.62	−17.02	−46.03	18.95
			82.0	4.08	340	20	15.94	61.11	76.29	0.76	−17.93	−45.65	18.42
P-21	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.15	340	20	13.75	65.39	76.56	2.58	−23.41	−45.68	12.91
			82.0	1.15	340	20	13.77	65.58	76.78	2.57	−23.40	−45.71	12.90
			82.0	1.15	340	20	13.80	65.78	77.02	2.56	−23.38	−45.73	12.88
			82.0	1.15	340	20	15.33	62.41	77.27	0.46	−15.83	−45.76	20.41
			82.0	1.15	340	20	19.12	58.81	77.54	0.39	−15.12	−45.79	21.09
			82.0	1.15	340	20	22.53	55.64	77.83	0.34	−14.65	−45.82	21.52
			82.0	1.15	340	20	25.61	52.83	78.13	0.31	−14.33	−45.86	21.81
			82.0	1.15	340	20	28.42	50.31	78.44	0.29	−14.10	−45.89	22.01
			82.0	1.15	340	20	31.00	48.05	78.78	0.28	−13.92	−45.93	22.15
			82.0	1.15	340	20	33.37	46.01	79.12	0.27	−13.79	−45.97	22.24
P-4	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.82	2	10	46.11	64.70	109.84	0.97	−19.04	−48.82	23.74
			91.6	0.82	2	10	45.30	64.71	109.02	0.98	−19.10	−48.75	23.75
			91.6	0.82	2	10	44.48	64.71	108.20	0.99	−19.15	−48.68	23.76
			91.6	0.82	2	10	43.67	64.72	107.39	1.00	−19.21	−48.62	23.77
			91.6	0.82	2	10	42.86	64.73	106.57	1.02	−19.27	−48.55	23.78
			91.6	0.82	2	10	42.05	64.73	105.75	1.03	−19.33	−48.49	23.78
			91.6	0.82	2	10	41.23	64.74	104.93	1.04	−19.39	−48.42	23.79
			91.6	0.82	2	10	40.42	64.75	104.11	1.06	−19.46	−48.35	23.79
			91.6	0.82	2	10	39.61	64.76	103.30	1.07	−19.53	−48.28	23.79
			91.6	0.82	2	10	38.80	64.76	102.48	1.09	−19.59	−48.21	23.79
P-5	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.60	1	10	37.12	64.78	100.78	1.12	−19.74	−48.07	23.79
			91.6	2.60	1	10	34.56	64.81	98.19	1.18	−20.01	−47.84	23.75
			91.6	2.60	1	10	32.02	64.84	95.61	1.25	−20.25	−47.61	23.74
			91.6	2.60	1	10	29.49	64.87	93.03	1.32	−20.51	−47.37	23.71
			91.6	2.60	1	10	26.96	64.90	90.45	1.42	−20.81	−47.13	23.66
			91.6	2.60	1	10	24.46	64.94	87.87	1.53	−21.15	−46.88	23.58
			91.6	2.60	1	10	21.98	64.98	85.30	1.67	−21.53	−46.62	23.45
			91.6	2.60	1	10	19.54	65.03	82.72	1.85	−21.97	−46.35	23.28
			91.6	2.60	1	10	17.15	65.08	80.15	2.08	−22.48	−46.08	23.05
			91.6	2.60	1	10	14.83	65.14	77.58	2.39	−23.08	−45.79	22.73
P-6	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.75	1	10	38.36	64.70	101.96	1.10	−19.63	−48.17	23.80
			91.6	1.75	1	10	38.29	64.58	101.78	1.10	−19.64	−48.15	23.80
			91.6	1.75	1	10	38.23	64.49	101.62	1.10	−19.65	−48.14	23.81
			91.6	1.75	1	10	38.19	64.41	101.49	1.10	−19.66	−48.13	23.81
			91.6	1.75	1	10	38.15	64.35	101.40	1.10	−19.66	−48.12	23.82
			91.6	1.75	1	10	38.13	64.30	101.33	1.10	−19.66	−48.11	23.82
			91.6	1.75	1	10	38.12	64.28	101.29	1.10	−19.67	−48.11	23.82
			91.6	1.75	1	10	38.11	64.28	101.28	1.10	−19.67	−48.11	23.82
			91.6	1.75	1	10	38.12	64.29	101.31	1.10	−19.67	−48.11	23.82
			91.6	1.75	1	10	38.14	64.32	101.36	1.10	−19.66	−48.12	23.82

予測点c　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点cまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)
P-10	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.02	1	10	38.17	64.38	101.45	1.10	-19.66	-48.13	23.82
			91.6	2.02	1	10	38.22	64.47	101.59	1.10	-19.65	-48.14	23.81
			91.6	2.02	1	10	38.29	64.58	101.77	1.10	-19.64	-48.15	23.80
			91.6	2.02	1	10	38.37	64.71	101.98	1.10	-19.63	-48.17	23.80
			91.6	2.02	1	10	38.46	64.87	102.24	1.09	-19.62	-48.19	23.79
			91.6	2.02	1	10	38.56	65.06	102.53	1.09	-19.61	-48.22	23.77
			91.6	2.02	1	10	38.69	65.27	102.87	1.09	-19.59	-48.25	23.76
			91.6	2.02	1	10	38.82	65.50	103.24	1.08	-19.57	-48.28	23.75
			91.6	2.02	1	10	38.97	65.76	103.65	1.08	-19.56	-48.31	23.73
			91.6	2.02	1	10	42.71	61.59	104.10	0.20	-12.95	-48.35	30.30
P-11	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.15	1	10	13.75	65.39	76.56	2.58	-23.41	-45.68	22.51
			91.6	1.15	1	10	13.77	65.58	76.78	2.57	-23.40	-45.71	22.50
			91.6	1.15	1	10	13.80	65.78	77.02	2.56	-23.38	-45.73	22.48
			91.6	1.15	1	10	15.33	62.41	77.27	0.46	-15.83	-45.76	30.01
			91.6	1.15	1	10	19.12	58.81	77.54	0.39	-15.12	-45.79	30.69
			91.6	1.15	1	10	22.53	55.64	77.83	0.34	-14.65	-45.82	31.12
			91.6	1.15	1	10	25.61	52.83	78.13	0.31	-14.33	-45.86	31.41
			91.6	1.15	1	10	28.42	50.31	78.44	0.29	-14.10	-45.89	31.61
			91.6	1.15	1	10	31.00	48.05	78.78	0.28	-13.92	-45.93	31.75
			91.6	1.15	1	10	33.37	46.01	79.12	0.27	-13.79	-45.97	31.84
P-13	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.60	1	10	44.74	58.53	103.07	0.20	-12.90	-48.26	30.43
			91.6	2.60	1	10	43.65	57.10	100.55	0.21	-12.98	-48.05	30.57
			91.6	2.60	1	10	42.57	55.68	98.03	0.21	-13.06	-47.83	30.71
			91.6	2.60	1	10	41.48	54.25	95.51	0.22	-13.14	-47.60	30.86
			91.6	2.60	1	10	40.40	52.83	93.00	0.22	-13.22	-47.37	31.01
			91.6	2.60	1	10	39.32	51.41	90.50	0.23	-13.31	-47.13	31.16
			91.6	2.60	1	10	38.24	49.99	88.00	0.24	-13.40	-46.89	31.31
			91.6	2.60	1	10	37.17	48.58	85.50	0.24	-13.49	-46.64	31.47
			91.6	2.60	1	10	36.10	47.17	83.02	0.25	-13.59	-46.38	31.63
			91.6	2.60	1	10	35.03	45.77	80.54	0.26	-13.69	-46.12	31.79
T-1	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.39	4	10	-	-	8.77	-	-	-26.86	64.74
			91.6	0.39	4	10	-	-	8.79	-	-	-26.88	64.72
			91.6	0.39	4	10	-	-	8.83	-	-	-26.92	64.68
			91.6	0.39	4	10	-	-	8.88	-	-	-26.97	64.63
			91.6	0.39	4	10	-	-	8.95	-	-	-27.04	64.56
			91.6	0.39	4	10	-	-	9.04	-	-	-27.13	64.47
			91.6	0.39	4	10	-	-	9.15	-	-	-27.22	64.38
			91.6	0.39	4	10	-	-	9.27	-	-	-27.34	64.26
			91.6	0.39	4	10	-	-	9.40	-	-	-27.46	64.14
			91.6	0.39	4	10	-	-	9.55	-	-	-27.60	64.00
T-2	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.63	4	10	-	-	10.37	-	-	-28.32	63.28
			91.6	1.63	4	10	-	-	11.90	-	-	-29.51	62.09
			91.6	1.63	4	10	-	-	13.44	-	-	-30.57	61.03
			91.6	1.63	4	10	-	-	15.01	-	-	-31.53	60.07
			91.6	1.63	4	10	-	-	16.58	-	-	-32.39	59.21
			91.6	1.63	4	10	-	-	18.17	-	-	-33.19	58.41
			91.6	1.63	4	10	-	-	19.77	-	-	-33.92	57.68
			91.6	1.63	4	10	-	-	21.37	-	-	-34.59	57.01
			91.6	1.63	4	10	-	-	22.97	-	-	-35.22	56.38
			91.6	1.63	4	10	-	-	24.58	-	-	-35.81	55.79
T-4	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.13	4	10	-	-	9.12	-	-	-27.20	64.40
			91.6	1.13	4	10	-	-	8.12	-	-	-26.19	65.41
			91.6	1.13	4	10	-	-	7.16	-	-	-25.10	66.50
			91.6	1.13	4	10	-	-	6.26	-	-	-23.93	67.67
			91.6	1.13	4	10	-	-	5.44	-	-	-22.71	68.89
			91.6	1.13	4	10	-	-	4.76	-	-	-21.55	70.05
			91.6	1.13	4	10	-	-	4.27	-	-	-20.61	70.99
			91.6	1.13	4	10	-	-	4.05	-	-	-20.14	71.46
			91.6	1.13	4	10	-	-	4.14	-	-	-20.33	71.27
			91.6	1.13	4	10	-	-	4.52	-	-	-21.10	70.50
T-6	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.41	1	10	13.54	65.17	76.09	2.62	-23.48	-45.63	22.50
			91.6	0.41	1	10	13.19	65.18	75.68	2.69	-23.59	-45.58	22.43
			91.6	0.41	1	10	12.85	65.19	75.28	2.77	-23.71	-45.53	22.35
			91.6	0.41	1	10	12.52	65.20	74.87	2.85	-23.84	-45.49	22.27
			91.6	0.41	1	10	12.19	65.21	74.46	2.93	-23.97	-45.44	22.19
			91.6	0.41	1	10	11.86	65.22	74.06	3.02	-24.10	-45.39	22.11
			91.6	0.41	1	10	11.54	65.23	73.65	3.12	-24.24	-45.34	22.02
			91.6	0.41	1	10	11.23	65.24	73.25	3.22	-24.38	-45.30	21.93
			91.6	0.41	1	10	10.92	65.25	72.84	3.33	-24.52	-45.25	21.83
			91.6	0.41	1	10	10.62	65.27	72.43	3.45	-24.68	-45.20	21.73
T-7	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.40	1	10	10.47	65.16	72.11	3.52	-24.76	-45.16	21.68
			91.6	1.40	1	10	10.45	64.97	71.90	3.53	-24.77	-45.13	21.70
			91.6	1.40	1	10	10.44	64.80	71.70	3.53	-24.78	-45.11	21.71
			91.6	1.40	1	10	10.43	64.65	71.54	3.54	-24.78	-45.09	21.73
			91.6	1.40	1	10	10.42	64.53	71.40	3.54	-24.79	-45.07	21.74
			91.6	1.40	1	10	10.41	64.43	71.29	3.55	-24.79	-45.06	21.75
			91.6	1.40	1	10	10.40	64.35	71.21	3.55	-24.80	-45.05	21.75
			91.6	1.40	1	10	10.40	64.30	71.15	3.55	-24.80	-45.04	21.76
			91.6	1.40	1	10	10.40	64.28	71.12	3.55	-24.80	-45.04	21.76
			91.6	1.40	1	10	10.40	64.28	71.12	3.55	-24.80	-45.04	21.76
T-8	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.23	1	10	10.40	64.30	71.14	3.55	-24.80	-45.04	21.76
			91.6	1.23	1	10	10.40	64.34	71.19	3.55	-24.80	-45.05	21.75
			91.6	1.23	1	10	10.41	64.40	71.25	3.55	-24.80	-45.06	21.75
			91.6	1.23	1	10	10.41	64.47	71.34	3.55	-24.79	-45.07	21.74
			91.6	1.23	1	10	10.42	64.57	71.45	3.54	-24.79	-45.08	21.73
			91.6	1.23	1	10	10.43	64.68	71.57	3.54	-24.78	-45.10	21.72
			91.6	1.23	1	10	10.44	64.82	71.72	3.53	-24.77	-45.11	21.71
			91.6	1.23	1	10	10.45	64.97	71.89	3.53	-24.77	-45.13	21.70
			91.6	1.23	1	10	10.46	65.14	72.08	3.52	-24.76	-45.16	21.68
			91.6	1.23	1	10	10.48	65.33	72.29	3.51	-24.75	-45.18	21.67
T-9	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.41	1	10	10.63	65.42	72.61	3.45	-24.67	-45.22	21.71
			91.6	0.41	1	10	10.93	65.41	73.02	3.33	-24.52	-45.27	21.82
			91.6	0.41	1	10	11.24	65.40	73.42	3.22	-24.37	-45.32	21.91
			91.6	0.41	1	10	11.56	65.38	73.83	3.12	-24.23	-45.36	22.01
			91.6	0.41	1	10	11.88	65.37	74.23	3.02	-24.09	-45.41	22.10
			91.6	0.41	1	10	12.20	65.36	74.64	2.93	-23.96	-45.46	22.18
			91.6	0.41	1	10	12.54	65.35	75.04	2.84	-23.83	-45.51	22.26
			91.6	0.41	1	10	12.87	65.33	75.45	2.76	-23.71	-45.55	22.34
			91.6	0.41	1	10	13.21	65.32	75.85	2.69	-23.59	-45.60	22.41
			91.6	0.41	1	10	13.56	65.31	76.26	2.61	-23.47	-45.65	22.49

予測点c 自動車走行音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	71.5

予測点c　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 設備機器騒音

機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル (dB)	階数	稼働時間(s)		予測点cまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)
24	空調室外機	YNPP560E2	58.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	–	–	50.62	–	63	–	–	-34.09	23.91
25	空調室外機	YNPP280E2	53.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	–	–	52.39	–	63	–	–	-34.38	18.62
26	空調室外機	SRC25PE	44.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.50	53.01	53.37	4.15	63	1.54	-14.86	-34.55	-5.41
27	空調室外機	CU-P80HB	42.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.51	70.02	70.46	4.07	63	1.51	-14.79	-36.96	-9.74
28	空調室外機	SRC40TD2	48.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.51	70.71	71.15	4.07	63	1.51	-14.79	-37.04	-3.83
34	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	1階	24時間	28,800	1.05	30.09	30.44	0.69	63	0.26	-9.52	-29.67	13.84
37	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.04	26.47	26.79	0.71	63	0.26	-9.58	-28.56	2.86
38	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.03	25.19	25.50	0.72	63	0.27	-9.60	-28.13	3.27
39	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.03	23.93	24.24	0.73	63	0.27	-9.62	-27.69	3.69
40	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	1.03	22.59	22.88	0.74	63	0.27	-9.65	-27.19	4.16
41	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	–	–	10.43	–	63	–	–	-20.37	20.63
42	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	5.00	45.38	45.48	4.91	63	1.82	-15.60	-33.16	-7.75
43	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	5.00	50.36	50.48	4.88	63	1.81	-15.57	-34.06	-8.64
44	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	5.01	64.02	64.22	4.81	63	1.78	-15.51	-36.15	-10.66
46	給排気口(有圧換気扇)	DVF-20RDA8	34.0	1階	24時間	28,800	–	–	7.28	–	63	–	–	-17.25	16.75
47	給排気口(有圧換気扇)	DVF-14BS	26.0	1階	24時間	28,800	–	–	9.17	–	63	–	–	-19.25	6.75
55	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	24時間	28,800	3.00	21.23	21.42	2.81	63	1.04	-13.18	-26.62	-7.30
71	冷凍機室外機	OCU-HS4002MVF	59.0	屋上	24時間	28,800	10.15	5.16	15.02	0.28	63	0.10	-7.96	-23.54	27.50
72	冷凍機室外機	OCU-HS3501MVFA	57.0	屋上	24時間	28,800	12.12	6.12	18.00	0.23	63	0.09	-7.73	-25.11	24.17
73	冷凍機室外機	OCU-HS3001MVF	55.0	屋上	24時間	28,800	7.79	6.31	13.82	0.28	63	0.10	-7.98	-22.81	24.21
74	冷凍機室外機	OCU-HS3501MVFA	57.0	屋上	24時間	28,800	9.86	7.42	17.23	-0.04	63	-0.02	-3.76	-24.73	28.51
75	冷凍機室外機	OCU-HS2501MVFA	54.5	屋上	24時間	28,800	5.56	7.31	12.82	-0.05	63	-0.02	-3.63	-22.16	28.71
76	冷凍機室外機	OCU-HS1000VFS	51.5	屋上	24時間	28,800	7.83	7.22	15.00	-0.05	63	-0.02	-3.71	-23.52	24.27
81	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	–	41.8	1階	24時間	28,800	8.16	3.42	11.19	0.39	63	0.15	-8.49	-20.98	12.33

予測点c 設備機器騒音の合成騒音レベル(dB)	35.2

予測点c　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 荷さばき施設騒音(変動騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	騒音レベル (dB)	来店台数等	発生時間 (s)	予測点cまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)
N-1	荷捌場1	台車走行音	71.0	2台 60秒/1台	120	–	–	6.55	–	2,000	–	–	-16.33	54.67
N-3	荷捌場3	台車走行音	71.0	1台 60秒/1台	60	10.42	64.35	71.63	3.15	2,000	37.01	-25.00	-37.10	8.90

予測点c 荷さばき変動騒音の騒音レベル最大値(dB)	54.7

予測点c　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 荷さばき施設騒音(衝撃騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	単発騒音暴露レベル(dB)	来店台数	発生回数	予測点cまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での単発騒音暴露レベル(dB)
N-1	荷捌場1	ﾄﾞｱ開閉音	87.2	2台 2回/1台	4	–	–	6.55	–	500	–	–	-16.33	70.87
		ﾘﾌﾄ昇降音	86.1	2台 2回/1台	4	–	–	6.55	–	1,000	–	–	-16.33	69.77
N-2	荷捌場3	ﾄﾞｱ開閉音	87.2	1台 2回/1台	2	10.42	64.35	71.63	3.15	500	9.25	-22.66	-37.10	27.44
		ﾘﾌﾄ昇降音	86.1	1台 2回/1台	2	10.42	64.35	71.63	3.15	1,000	18.51	-25.00	-37.10	24.00

予測点c 荷さばき衝撃騒音の騒音レベル最大値(dB)	70.9

予測点c　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点cまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)
P-1	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	38.38	66.78	104.42	0.74	−17.77	−48.38	15.85
			82.0	2.60	340	20	35.79	66.93	101.93	0.79	−18.08	−48.17	15.75
			82.0	2.60	340	20	33.21	67.09	99.45	0.85	−18.42	−47.95	15.62
			82.0	2.60	340	20	30.63	67.26	96.97	0.92	−18.80	−47.73	15.46
			82.0	2.60	340	20	28.05	67.45	94.50	1.01	−19.23	−47.51	15.26
			82.0	2.60	340	20	25.49	67.65	92.03	1.11	−19.71	−47.28	15.01
			82.0	2.60	340	20	22.94	67.88	89.57	1.24	−20.24	−47.04	14.72
			82.0	2.60	340	20	20.41	68.12	87.13	1.41	−20.78	−46.80	14.42
			82.0	2.60	340	20	17.92	68.39	84.69	1.62	−21.39	−46.56	14.05
			82.0	2.60	340	20	15.49	68.68	82.26	1.91	−22.10	−46.30	13.59
P-2	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.72	340	20	39.58	66.56	105.43	0.72	−17.64	−48.46	15.90
			82.0	1.72	340	20	39.42	66.27	104.97	0.72	−17.66	−48.42	15.92
			82.0	1.72	340	20	39.26	66.00	104.54	0.72	−17.67	−48.39	15.94
			82.0	1.72	340	20	39.11	65.74	104.13	0.72	−17.69	−48.35	15.96
			82.0	1.72	340	20	38.97	65.50	103.75	0.73	−17.71	−48.32	15.97
			82.0	1.72	340	20	38.85	65.28	103.40	0.73	−17.72	−48.29	15.99
			82.0	1.72	340	20	38.73	65.07	103.07	0.73	−17.74	−48.26	16.00
			82.0	1.72	340	20	38.62	64.89	102.77	0.73	−17.75	−48.24	16.01
			82.0	1.72	340	20	38.52	64.72	102.50	0.74	−17.76	−48.21	16.02
			82.0	1.72	340	20	38.44	64.56	102.26	0.74	−17.77	−48.19	16.03
P-3	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.72	340	20	14.26	68.57	80.74	2.10	−22.52	−46.14	13.34
			82.0	1.72	340	20	14.19	68.06	80.13	2.11	−22.55	−46.08	13.38
			82.0	1.72	340	20	14.11	67.58	79.56	2.13	−22.57	−46.01	13.41
			82.0	1.72	340	20	14.05	67.12	79.03	2.14	−22.60	−45.96	13.45
			82.0	1.72	340	20	13.98	66.70	78.53	2.15	−22.62	−45.90	13.48
			82.0	1.72	340	20	13.92	66.30	78.06	2.16	−22.64	−45.85	13.51
			82.0	1.72	340	20	13.87	65.93	77.63	2.17	−22.66	−45.80	13.54
			82.0	1.72	340	20	13.82	65.60	77.23	2.18	−22.68	−45.76	13.56
			82.0	1.72	340	20	13.77	65.29	76.87	2.19	−22.70	−45.72	13.59
			82.0	1.72	340	20	13.73	65.02	76.55	2.20	−22.71	−45.68	13.61
P-4	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.82	340	20	46.11	64.43	109.92	0.62	−17.00	−48.82	16.18
			82.0	0.82	340	20	45.30	64.43	109.10	0.63	−17.08	−48.76	16.17
			82.0	0.82	340	20	44.48	64.44	108.28	0.64	−17.15	−48.69	16.16
			82.0	0.82	340	20	43.67	64.45	107.47	0.65	−17.23	−48.63	16.15
			82.0	0.82	340	20	42.86	64.45	106.65	0.66	−17.31	−48.56	16.14
			82.0	0.82	340	20	42.05	64.46	105.83	0.68	−17.39	−48.49	16.12
			82.0	0.82	340	20	41.23	64.47	105.01	0.69	−17.47	−48.42	16.11
			82.0	0.82	340	20	40.42	64.47	104.20	0.70	−17.55	−48.36	16.09
			82.0	0.82	340	20	39.61	64.48	103.38	0.72	−17.64	−48.29	16.07
			82.0	0.82	340	20	38.80	64.49	102.56	0.73	−17.73	−48.22	16.05
P-5	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	37.12	64.51	100.86	0.76	−17.93	−48.07	16.00
			82.0	2.60	340	20	34.56	64.53	98.28	0.82	−18.25	−47.85	15.91
			82.0	2.60	340	20	32.02	64.56	95.70	0.88	−18.60	−47.62	15.78
			82.0	2.60	340	20	29.49	64.60	93.12	0.96	−18.99	−47.38	15.63
			82.0	2.60	340	20	26.96	64.63	90.55	1.05	−19.43	−47.14	15.43
			82.0	2.60	340	20	24.46	64.67	87.97	1.16	−19.92	−46.89	15.19
			82.0	2.60	340	20	21.98	64.71	85.40	1.30	−20.43	−46.63	14.94
			82.0	2.60	340	20	19.54	64.76	82.82	1.47	−20.98	−46.36	14.66
			82.0	2.60	340	20	17.15	64.81	80.25	1.70	−21.60	−46.09	14.31
			82.0	2.60	340	20	14.83	64.86	77.69	2.01	−22.32	−45.81	13.87
P-6	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.75	340	20	38.36	64.43	102.05	0.74	−17.78	−48.18	16.04
			82.0	1.75	340	20	38.29	64.31	101.86	0.74	−17.79	−48.16	16.05
			82.0	1.75	340	20	38.23	64.21	101.70	0.74	−17.80	−48.15	16.06
			82.0	1.75	340	20	38.19	64.13	101.58	0.74	−17.80	−48.14	16.06
			82.0	1.75	340	20	38.15	64.07	101.48	0.74	−17.81	−48.13	16.07
			82.0	1.75	340	20	38.13	64.03	101.41	0.74	−17.81	−48.12	16.07
			82.0	1.75	340	20	38.12	64.00	101.38	0.74	−17.81	−48.12	16.07
			82.0	1.75	340	20	38.11	64.00	101.37	0.74	−17.81	−48.12	16.07
			82.0	1.75	340	20	38.12	64.01	101.39	0.74	−17.81	−48.12	16.07
			82.0	1.75	340	20	38.14	64.05	101.45	0.74	−17.81	−48.12	16.07
P-7	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.75	340	20	13.69	64.77	76.27	2.20	−22.73	−45.65	13.63
			82.0	1.75	340	20	13.66	64.56	76.01	2.21	−22.74	−45.62	13.64
			82.0	1.75	340	20	13.64	64.38	75.80	2.22	−22.75	−45.59	13.66
			82.0	1.75	340	20	13.62	64.24	75.63	2.22	−22.76	−45.57	13.67
			82.0	1.75	340	20	13.60	64.13	75.50	2.22	−22.76	−45.56	13.68
			82.0	1.75	340	20	13.59	64.05	75.41	2.23	−22.77	−45.55	13.68
			82.0	1.75	340	20	13.58	64.01	75.36	2.23	−22.77	−45.54	13.69
			82.0	1.75	340	20	13.58	64.00	75.35	2.23	−22.77	−45.54	13.69
			82.0	1.75	340	20	13.58	64.03	75.39	2.23	−22.77	−45.55	13.68
			82.0	1.75	340	20	13.59	64.09	75.46	2.22	−22.77	−45.55	13.68
P-8	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	36.88	64.07	100.18	0.77	−17.96	−48.02	16.03
			82.0	2.60	340	20	34.33	64.08	97.59	0.82	−18.28	−47.79	15.94
			82.0	2.60	340	20	31.79	64.08	94.99	0.89	−18.63	−47.55	15.81
			82.0	2.60	340	20	29.27	64.09	92.39	0.97	−19.03	−47.31	15.66
			82.0	2.60	340	20	26.76	64.09	89.79	1.06	−19.47	−47.06	15.47
			82.0	2.60	340	20	24.27	64.10	87.19	1.17	−19.96	−46.81	15.23
			82.0	2.60	340	20	21.80	64.10	84.60	1.31	−20.47	−46.55	14.98
			82.0	2.60	340	20	19.37	64.11	82.00	1.49	−21.02	−46.28	14.70
			82.0	2.60	340	20	17.00	64.12	79.40	1.72	−21.64	−46.00	14.36
			82.0	2.60	340	20	14.71	64.13	76.81	2.03	−22.36	−45.71	13.93
P-9	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.88	340	20	13.60	64.16	75.54	2.22	−22.76	−45.56	13.67
			82.0	0.88	340	20	13.61	64.21	75.60	2.22	−22.76	−45.57	13.67
			82.0	0.88	340	20	13.62	64.28	75.68	2.22	−22.76	−45.58	13.66
			82.0	0.88	340	20	13.63	64.35	75.77	2.22	−22.75	−45.59	13.66
			82.0	0.88	340	20	13.64	64.43	75.86	2.21	−22.75	−45.60	13.65
			82.0	0.88	340	20	13.66	64.52	75.97	2.21	−22.74	−45.61	13.65
			82.0	0.88	340	20	13.67	64.62	76.09	2.21	−22.74	−45.63	13.64
			82.0	0.88	340	20	13.69	64.73	76.21	2.21	−22.73	−45.64	13.63
			82.0	0.88	340	20	13.71	64.85	76.35	2.20	−22.72	−45.66	13.62
			82.0	0.88	340	20	13.72	64.97	76.49	2.20	−22.72	−45.67	13.61
P-10	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.02	340	20	38.17	64.11	101.54	0.74	−17.80	−48.13	16.06
			82.0	2.02	340	20	38.22	64.19	101.67	0.74	−17.80	−48.14	16.06
			82.0	2.02	340	20	38.29	64.30	101.85	0.74	−17.79	−48.16	16.05
			82.0	2.02	340	20	38.37	64.44	102.07	0.74	−17.78	−48.18	16.04
			82.0	2.02	340	20	38.46	64.60	102.32	0.74	−17.77	−48.20	16.03
			82.0	2.02	340	20	38.56	64.79	102.62	0.73	−17.76	−48.22	16.02
			82.0	2.02	340	20	38.69	65.00	102.95	0.73	−17.74	−48.25	16.01
			82.0	2.02	340	20	38.82	65.23	103.32	0.73	−17.73	−48.28	15.99
			82.0	2.02	340	20	38.97	65.49	103.73	0.73	−17.71	−48.32	15.97
			82.0	2.02	340	20	42.71	61.53	104.18	0.06	−9.99	−48.36	23.66
P-11	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.15	340	20	13.75	65.12	76.68	2.19	−22.71	−45.69	13.60
			82.0	1.15	340	20	13.77	65.31	76.90	2.19	−22.70	−45.72	13.58
			82.0	1.15	340	20	13.80	65.51	77.13	2.18	−22.69	−45.74	13.57
			82.0	1.15	340	20	15.33	62.35	77.38	0.29	−14.14	−45.77	22.09
			82.0	1.15	340	20	19.12	58.75	77.65	0.21	−13.08	−45.80	23.12
			82.0	1.15	340	20	22.53	55.58	77.94	0.16	−12.31	−45.83	23.86
			82.0	1.15	340	20	25.61	52.76	78.24	0.13	−11.70	−45.87	24.43
			82.0	1.15	340	20	28.42	50.24	78.55	0.11	−11.21	−45.90	24.89
			82.0	1.15	340	20	31.00	47.98	78.88	0.09	−10.79	−45.94	25.27
			82.0	1.15	340	20	33.37	45.93	79.23	0.08	−10.43	−45.98	25.59
P-12	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.81	340	20	48.53	63.44	111.92	0.05	−9.60	−48.98	23.43
			82.0	0.81	340	20	48.19	63.00	111.13	0.05	−9.61	−48.92	23.47
			82.0	0.81	340	20	47.84	62.55	110.34	0.05	−9.62	−48.85	23.52
			82.0	0.81	340	20	47.50	62.10	109.55	0.05	−9.64	−48.79	23.57
			82.0	0.81	340	20	47.16	61.65	108.76	0.05	−9.65	−48.73	23.62
			82.0	0.81	340	20	46.82	61.20	107.97	0.05	−9.66	−48.67	23.67
			82.0	0.81	340	20	46.48	60.75	107.18	0.05	−9.68	−48.60	23.72
			82.0	0.81	340	20	46.14	60.31	106.39	0.05	−9.69	−48.54	23.77
			82.0	0.81	340	20	45.80	59.86	105.60	0.05	−9.70	−48.47	23.82
			82.0	0.81	340	20	45.46	59.41	104.81	0.05	−9.72	−48.41	23.87

予測点c　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点cまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)
P-13	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	44.74	58.47	103.16	0.06	−9.75	−48.27	23.98
			82.0	2.60	340	20	43.65	57.04	100.63	0.06	−9.80	−48.05	24.15
			82.0	2.60	340	20	42.57	55.61	98.12	0.06	−9.85	−47.83	24.32
			82.0	2.60	340	20	41.48	54.18	95.60	0.06	−9.90	−47.61	24.49
			82.0	2.60	340	20	40.40	52.76	93.10	0.06	−9.95	−47.38	24.67
			82.0	2.60	340	20	39.32	51.34	90.59	0.06	−10.00	−47.14	24.86
			82.0	2.60	340	20	38.24	49.92	88.10	0.07	−10.06	−46.90	25.04
			82.0	2.60	340	20	37.17	48.50	85.60	0.07	−10.12	−46.65	25.23
			82.0	2.60	340	20	36.10	47.09	83.12	0.07	−10.18	−46.39	25.43
			82.0	2.60	340	20	35.03	45.69	80.64	0.07	−10.24	−46.13	25.63
P-14	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.47	340	20	34.20	44.59	78.71	0.07	−10.29	−45.92	25.79
			82.0	1.47	340	20	33.60	43.80	77.32	0.07	−10.33	−45.77	25.91
			82.0	1.47	340	20	33.00	43.01	75.93	0.08	−10.37	−45.61	26.02
			82.0	1.47	340	20	32.40	42.22	74.55	0.08	−10.41	−45.45	26.14
			82.0	1.47	340	20	31.80	41.44	73.17	0.08	−10.45	−45.29	26.27
			82.0	1.47	340	20	31.21	40.66	71.79	0.08	−10.49	−45.12	26.39
			82.0	1.47	340	20	30.62	39.88	70.41	0.08	−10.53	−44.95	26.52
			82.0	1.47	340	20	30.03	39.10	69.04	0.08	−10.57	−44.78	26.64
			82.0	1.47	340	20	29.44	38.32	67.68	0.08	−10.62	−44.61	26.77
			82.0	1.47	340	20	28.85	37.55	66.31	0.09	−10.66	−44.43	26.90
P-15	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	4.60	340	20	27.65	35.96	63.52	0.09	−10.76	−44.06	27.18
			82.0	4.60	340	20	25.85	33.58	59.33	0.10	−10.92	−43.47	27.62
			82.0	4.60	340	20	24.08	31.23	55.21	0.10	−11.09	−42.84	28.07
			82.0	4.60	340	20	22.34	28.93	51.17	0.11	−11.27	−42.18	28.55
			82.0	4.60	340	20	20.66	26.69	47.23	0.12	−11.47	−41.48	29.05
			82.0	4.60	340	20	19.03	24.52	43.42	0.13	−11.68	−40.75	29.57
			82.0	4.60	340	20	17.47	22.45	39.78	0.14	−11.91	−39.99	30.10
			82.0	4.60	340	20	16.02	20.50	36.36	0.16	−12.15	−39.21	30.64
			82.0	4.60	340	20	14.69	18.71	33.22	0.17	−12.39	−38.43	31.18
			82.0	4.60	340	20	13.52	17.13	30.46	0.18	−12.63	−37.68	31.69
P-16	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.50	340	20	12.96	16.37	29.14	0.19	−12.76	−37.29	31.95
			82.0	0.50	340	20	12.86	16.23	28.89	0.19	−12.78	−37.22	32.00
			82.0	0.50	340	20	12.76	16.10	28.66	0.20	−12.81	−37.15	32.05
			82.0	0.50	340	20	12.66	15.97	28.43	0.20	−12.83	−37.08	32.10
			82.0	0.50	340	20	−	−	28.21	−	−	−37.01	44.99
			82.0	0.50	340	20	−	−	28.00	−	−	−36.94	45.06
			82.0	0.50	340	20	−	−	27.79	−	−	−36.88	45.12
			82.0	0.50	340	20	−	−	27.59	−	−	−36.82	45.18
			82.0	0.50	340	20	−	−	27.40	−	−	−36.76	45.24
			82.0	0.50	340	20	−	−	27.22	−	−	−36.70	45.30
P-17	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.32	340	20	−	−	25.70	−	−	−36.20	45.80
			82.0	0.32	340	20	−	−	25.65	−	−	−36.18	45.82
			82.0	0.32	340	20	−	−	25.61	−	−	−36.17	45.83
			82.0	0.32	340	20	−	−	25.57	−	−	−36.16	45.84
			82.0	0.32	340	20	−	−	25.54	−	−	−36.14	45.86
			82.0	0.32	340	20	−	−	25.51	−	−	−36.13	45.87
			82.0	0.32	340	20	−	−	25.48	−	−	−36.12	45.88
			82.0	0.32	340	20	−	−	25.46	−	−	−36.12	45.88
			82.0	0.32	340	20	−	−	25.44	−	−	−36.11	45.89
			82.0	0.32	340	20	−	−	25.43	−	−	−36.11	45.89
P-18	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.86	340	20	47.50	57.19	104.65	0.05	−9.51	−48.39	24.10
			82.0	1.86	340	20	51.55	53.62	105.12	0.04	−9.13	−48.43	24.43
			82.0	1.86	340	20	55.16	50.51	105.63	0.03	−8.81	−48.48	24.71
			82.0	1.86	340	20	58.42	47.77	106.17	0.03	−8.53	−48.52	24.95
			82.0	1.86	340	20	61.40	45.36	106.74	0.02	−8.29	−48.57	25.15
			82.0	1.86	340	20	64.15	43.21	107.34	0.02	−8.07	−48.61	25.32
			82.0	1.86	340	20	66.69	41.28	107.96	0.02	−7.86	−48.67	25.47
			82.0	1.86	340	20	69.07	39.56	108.62	0.01	−7.68	−48.72	25.60
			82.0	1.86	340	20	71.32	37.99	109.30	0.01	−7.51	−48.77	25.72
			82.0	1.86	340	20	73.44	36.58	110.01	0.01	−7.35	−48.83	25.82
P-19	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.86	340	20	30.04	36.03	65.99	0.08	−10.42	−44.39	27.19
			82.0	1.86	340	20	32.80	34.01	66.75	0.06	−9.96	−44.49	27.55
			82.0	1.86	340	20	35.33	32.26	67.55	0.05	−9.57	−44.59	27.84
			82.0	1.86	340	20	37.69	30.74	68.38	0.04	−9.22	−44.70	28.08
			82.0	1.86	340	20	39.89	29.41	69.26	0.03	−8.92	−44.81	28.27
			82.0	1.86	340	20	12.96	57.90	70.18	0.68	−17.42	−44.92	19.65
			82.0	1.86	340	20	13.12	58.69	71.13	0.67	−17.37	−45.04	19.59
			82.0	1.86	340	20	13.28	59.51	72.12	0.66	−17.31	−45.16	19.53
			82.0	1.86	340	20	13.45	60.35	73.14	0.66	−17.25	−45.28	19.46
			82.0	1.86	340	20	13.62	61.23	74.20	0.65	−17.20	−45.41	19.40
P-20	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	4.08	340	20	73.21	35.31	108.50	0.01	−7.29	−48.71	26.00
			82.0	4.08	340	20	70.70	34.10	104.79	0.01	−7.32	−48.41	26.27
			82.0	4.08	340	20	68.21	32.90	101.10	0.01	−7.36	−48.10	26.55
			82.0	4.08	340	20	65.75	31.70	97.44	0.01	−7.39	−47.78	26.83
			82.0	4.08	340	20	63.31	30.52	93.82	0.01	−7.43	−47.45	27.12
			82.0	4.08	340	20	60.89	29.36	90.24	0.01	−7.47	−47.11	27.42
			82.0	4.08	340	20	29.03	57.92	86.70	0.25	−13.58	−46.76	21.66
			82.0	4.08	340	20	24.73	58.78	83.21	0.31	−14.29	−46.40	21.31
			82.0	4.08	340	20	20.37	59.80	79.77	0.39	−15.18	−46.04	20.78
			82.0	4.08	340	20	15.94	60.99	76.40	0.53	−16.38	−45.66	19.95
P-21	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.15	340	20	13.75	65.12	76.68	2.19	−22.71	−45.69	13.60
			82.0	1.15	340	20	13.77	65.31	76.90	2.19	−22.70	−45.72	13.58
			82.0	1.15	340	20	13.80	65.51	77.13	2.18	−22.69	−45.74	13.57
			82.0	1.15	340	20	15.33	62.35	77.38	0.29	−14.14	−45.77	22.09
			82.0	1.15	340	20	19.12	58.75	77.65	0.21	−13.08	−45.80	23.12
			82.0	1.15	340	20	22.53	55.58	77.94	0.16	−12.31	−45.83	23.86
			82.0	1.15	340	20	25.61	52.76	78.24	0.13	−11.70	−45.87	24.43
			82.0	1.15	340	20	28.42	50.24	78.55	0.11	−11.21	−45.90	24.89
			82.0	1.15	340	20	31.00	47.98	78.88	0.09	−10.79	−45.94	25.27
			82.0	1.15	340	20	33.37	45.93	79.23	0.08	−10.43	−45.98	25.59
P-4	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.82	2	10	46.11	64.43	109.92	0.62	−17.00	−48.82	25.78
			91.6	0.82	2	10	45.30	64.43	109.10	0.63	−17.08	−48.76	25.77
			91.6	0.82	2	10	44.48	64.44	108.28	0.64	−17.15	−48.69	25.76
			91.6	0.82	2	10	43.67	64.45	107.47	0.65	−17.23	−48.63	25.75
			91.6	0.82	2	10	42.86	64.45	106.65	0.66	−17.31	−48.56	25.74
			91.6	0.82	2	10	42.05	64.46	105.83	0.68	−17.39	−48.49	25.72
			91.6	0.82	2	10	41.23	64.47	105.01	0.69	−17.47	−48.42	25.71
			91.6	0.82	2	10	40.42	64.47	104.20	0.70	−17.55	−48.36	25.69
			91.6	0.82	2	10	39.61	64.48	103.38	0.72	−17.64	−48.29	25.67
			91.6	0.82	2	10	38.80	64.49	102.56	0.73	−17.73	−48.22	25.65
P-5	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.60	1	10	37.12	64.51	100.86	0.76	−17.93	−48.07	25.60
			91.6	2.60	1	10	34.56	64.53	98.28	0.82	−18.25	−47.85	25.51
			91.6	2.60	1	10	32.02	64.56	95.70	0.88	−18.60	−47.62	25.38
			91.6	2.60	1	10	29.49	64.60	93.12	0.96	−18.99	−47.38	25.23
			91.6	2.60	1	10	26.96	64.63	90.55	1.05	−19.43	−47.14	25.03
			91.6	2.60	1	10	24.46	64.67	87.97	1.16	−19.92	−46.89	24.79
			91.6	2.60	1	10	21.98	64.71	85.40	1.30	−20.43	−46.63	24.54
			91.6	2.60	1	10	19.54	64.76	82.82	1.47	−20.98	−46.36	24.26
			91.6	2.60	1	10	17.15	64.81	80.25	1.70	−21.60	−46.09	23.91
			91.6	2.60	1	10	14.83	64.86	77.69	2.01	−22.32	−45.81	23.47
P-6	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.75	1	10	38.36	64.43	102.05	0.74	−17.78	−48.18	25.64
			91.6	1.75	1	10	38.29	64.31	101.86	0.74	−17.79	−48.16	25.65
			91.6	1.75	1	10	38.23	64.21	101.70	0.74	−17.80	−48.15	25.66
			91.6	1.75	1	10	38.19	64.13	101.58	0.74	−17.80	−48.14	25.66
			91.6	1.75	1	10	38.15	64.07	101.48	0.74	−17.81	−48.13	25.67
			91.6	1.75	1	10	38.13	64.03	101.41	0.74	−17.81	−48.12	25.67
			91.6	1.75	1	10	38.12	64.00	101.38	0.74	−17.81	−48.12	25.67
			91.6	1.75	1	10	38.11	64.00	101.37	0.74	−17.81	−48.12	25.67
			91.6	1.75	1	10	38.12	64.01	101.39	0.74	−17.81	−48.12	25.67
			91.6	1.75	1	10	38.14	64.05	101.45	0.74	−17.81	−48.12	25.67

予測点c　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点cまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)
P-10	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.02	1	10	38.17	64.11	101.54	0.74	-17.80	-48.13	25.66
			91.6	2.02	1	10	38.22	64.19	101.67	0.74	-17.80	-48.14	25.66
			91.6	2.02	1	10	38.29	64.30	101.85	0.74	-17.79	-48.16	25.65
			91.6	2.02	1	10	38.37	64.44	102.07	0.74	-17.78	-48.18	25.64
			91.6	2.02	1	10	38.46	64.60	102.32	0.74	-17.77	-48.20	25.63
			91.6	2.02	1	10	38.56	64.79	102.62	0.73	-17.76	-48.22	25.62
			91.6	2.02	1	10	38.69	65.00	102.95	0.73	-17.74	-48.25	25.61
			91.6	2.02	1	10	38.82	65.23	103.32	0.73	-17.73	-48.28	25.59
			91.6	2.02	1	10	38.97	65.49	103.73	0.73	-17.71	-48.32	25.57
			91.6	2.02	1	10	42.71	61.53	104.18	0.06	-9.99	-48.36	33.26
P-11	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.15	1	10	13.75	65.12	76.68	2.19	-22.71	-45.69	23.20
			91.6	1.15	1	10	13.77	65.31	76.90	2.19	-22.70	-45.72	23.18
			91.6	1.15	1	10	13.80	65.51	77.13	2.18	-22.69	-45.74	23.17
			91.6	1.15	1	10	15.33	62.35	77.38	0.29	-14.14	-45.77	31.69
			91.6	1.15	1	10	19.12	58.75	77.65	0.21	-13.08	-45.80	32.72
			91.6	1.15	1	10	22.53	55.58	77.94	0.16	-12.31	-45.83	33.46
			91.6	1.15	1	10	25.61	52.76	78.24	0.13	-11.70	-45.87	34.03
			91.6	1.15	1	10	28.42	50.24	78.55	0.11	-11.21	-45.90	34.49
			91.6	1.15	1	10	31.00	47.98	78.88	0.09	-10.79	-45.94	34.87
			91.6	1.15	1	10	33.37	45.93	79.23	0.08	-10.43	-45.98	35.19
P-13	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.60	1	10	44.74	58.47	103.16	0.06	-9.75	-48.27	33.58
			91.6	2.60	1	10	43.65	57.04	100.63	0.06	-9.80	-48.05	33.75
			91.6	2.60	1	10	42.57	55.61	98.12	0.06	-9.85	-47.83	33.92
			91.6	2.60	1	10	41.48	54.18	95.60	0.06	-9.90	-47.61	34.09
			91.6	2.60	1	10	40.40	52.76	93.10	0.06	-9.95	-47.38	34.27
			91.6	2.60	1	10	39.32	51.34	90.59	0.06	-10.00	-47.14	34.46
			91.6	2.60	1	10	38.24	49.92	88.10	0.07	-10.06	-46.90	34.64
			91.6	2.60	1	10	37.17	48.50	85.60	0.07	-10.12	-46.65	34.83
			91.6	2.60	1	10	36.10	47.09	83.12	0.07	-10.18	-46.39	35.03
			91.6	2.60	1	10	35.03	45.69	80.64	0.07	-10.24	-46.13	35.23
T-1	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.39	4	10	-	-	9.70	-	-	-27.74	63.86
			91.6	0.39	4	10	-	-	9.72	-	-	-27.75	63.85
			91.6	0.39	4	10	-	-	9.75	-	-	-27.78	63.82
			91.6	0.39	4	10	-	-	9.80	-	-	-27.83	63.77
			91.6	0.39	4	10	-	-	9.87	-	-	-27.88	63.72
			91.6	0.39	4	10	-	-	9.95	-	-	-27.95	63.65
			91.6	0.39	4	10	-	-	10.04	-	-	-28.03	63.57
			91.6	0.39	4	10	-	-	10.15	-	-	-28.13	63.47
			91.6	0.39	4	10	-	-	10.27	-	-	-28.23	63.37
			91.6	0.39	4	10	-	-	10.41	-	-	-28.35	63.25
T-2	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.63	4	10	-	-	11.17	-	-	-28.96	62.64
			91.6	1.63	4	10	-	-	12.60	-	-	-30.00	61.60
			91.6	1.63	4	10	-	-	14.07	-	-	-30.96	60.64
			91.6	1.63	4	10	-	-	15.57	-	-	-31.84	59.76
			91.6	1.63	4	10	-	-	17.09	-	-	-32.66	58.94
			91.6	1.63	4	10	-	-	18.64	-	-	-33.41	58.19
			91.6	1.63	4	10	-	-	20.19	-	-	-34.10	57.50
			91.6	1.63	4	10	-	-	21.76	-	-	-34.75	56.85
			91.6	1.63	4	10	-	-	23.34	-	-	-35.36	56.24
			91.6	1.63	4	10	-	-	24.92	-	-	-35.93	55.67
T-4	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.13	4	10	-	-	10.01	-	-	-28.01	63.59
			91.6	1.13	4	10	-	-	9.11	-	-	-27.19	64.41
			91.6	1.13	4	10	-	-	8.27	-	-	-26.35	65.25
			91.6	1.13	4	10	-	-	7.50	-	-	-25.50	66.10
			91.6	1.13	4	10	-	-	6.84	-	-	-24.70	66.90
			91.6	1.13	4	10	-	-	6.31	-	-	-24.00	67.60
			91.6	1.13	4	10	-	-	5.95	-	-	-23.49	68.11
			91.6	1.13	4	10	-	-	5.79	-	-	-23.25	68.35
			91.6	1.13	4	10	-	-	5.85	-	-	-23.35	68.25
			91.6	1.13	4	10	-	-	6.13	-	-	-23.75	67.85
T-6	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.41	1	10	13.54	64.90	76.20	2.24	-22.79	-45.64	23.17
			91.6	0.41	1	10	13.19	64.91	75.80	2.31	-22.92	-45.59	23.08
			91.6	0.41	1	10	12.85	64.92	75.39	2.38	-23.06	-45.55	22.99
			91.6	0.41	1	10	12.52	64.93	74.99	2.46	-23.21	-45.50	22.89
			91.6	0.41	1	10	12.19	64.94	74.58	2.55	-23.35	-45.45	22.79
			91.6	0.41	1	10	11.86	64.95	74.17	2.64	-23.51	-45.41	22.69
			91.6	0.41	1	10	11.54	64.96	73.77	2.73	-23.66	-45.36	22.58
			91.6	0.41	1	10	11.23	64.97	73.36	2.84	-23.82	-45.31	22.47
			91.6	0.41	1	10	10.92	64.98	72.96	2.95	-23.99	-45.26	22.35
			91.6	0.41	1	10	10.62	64.99	72.55	3.06	-24.15	-45.21	22.23
T-7	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.40	1	10	10.47	64.89	72.23	3.13	-24.25	-45.17	22.18
			91.6	1.40	1	10	10.45	64.70	72.01	3.13	-24.26	-45.15	22.20
			91.6	1.40	1	10	10.44	64.53	71.82	3.14	-24.26	-45.13	22.21
			91.6	1.40	1	10	10.43	64.38	71.66	3.14	-24.27	-45.11	22.22
			91.6	1.40	1	10	10.42	64.25	71.52	3.15	-24.28	-45.09	22.24
			91.6	1.40	1	10	10.41	64.15	71.41	3.15	-24.28	-45.08	22.24
			91.6	1.40	1	10	10.40	64.08	71.33	3.16	-24.28	-45.07	22.25
			91.6	1.40	1	10	10.40	64.03	71.27	3.16	-24.29	-45.06	22.26
			91.6	1.40	1	10	10.40	64.00	71.24	3.16	-24.29	-45.05	22.26
			91.6	1.40	1	10	10.40	64.00	71.24	3.16	-24.29	-45.05	22.26
T-8	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.23	1	10	10.40	64.02	71.26	3.16	-24.29	-45.06	22.26
			91.6	1.23	1	10	10.40	64.06	71.31	3.16	-24.29	-45.06	22.25
			91.6	1.23	1	10	10.41	64.12	71.37	3.15	-24.28	-45.07	22.25
			91.6	1.23	1	10	10.41	64.20	71.46	3.15	-24.28	-45.08	22.24
			91.6	1.23	1	10	10.42	64.29	71.57	3.15	-24.27	-45.09	22.23
			91.6	1.23	1	10	10.43	64.41	71.69	3.14	-24.27	-45.11	22.22
			91.6	1.23	1	10	10.44	64.54	71.84	3.14	-24.26	-45.13	22.21
			91.6	1.23	1	10	10.45	64.70	72.01	3.13	-24.26	-45.15	22.20
			91.6	1.23	1	10	10.46	64.87	72.20	3.13	-24.25	-45.17	22.18
			91.6	1.23	1	10	10.48	65.06	72.41	3.12	-24.24	-45.20	22.16
T-9	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.41	1	10	10.63	65.15	72.73	3.06	-24.15	-45.23	22.22
			91.6	0.41	1	10	10.93	65.14	73.13	2.94	-23.98	-45.28	22.34
			91.6	0.41	1	10	11.24	65.13	73.54	2.83	-23.81	-45.33	22.46
			91.6	0.41	1	10	11.56	65.11	73.94	2.73	-23.65	-45.38	22.57
			91.6	0.41	1	10	11.88	65.10	74.35	2.63	-23.50	-45.43	22.68
			91.6	0.41	1	10	12.20	65.09	74.75	2.54	-23.35	-45.47	22.78
			91.6	0.41	1	10	12.54	65.08	75.15	2.46	-23.20	-45.52	22.88
			91.6	0.41	1	10	12.87	65.06	75.56	2.38	-23.06	-45.57	22.98
			91.6	0.41	1	10	13.21	65.05	75.96	2.30	-22.92	-45.61	23.07
			91.6	0.41	1	10	13.56	65.04	76.37	2.23	-22.78	-45.66	23.16

予測点c 自動車走行音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	68.3

予測点d　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 設備機器騒音

機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル(dB)	階数	稼働時間(s)		予測点dまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量(dB)	距離補正量(dB)	予測点での騒音レベル(dB)
24	空調室外機	YNPP560E2	58.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	-	-	10.62	-	63	-	-	-20.53	37.47
25	空調室外機	YNPP280E2	53.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	-	-	10.78	-	63	-	-	-20.65	32.35
26	空調室外機	SRC25PE	44.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.61	12.31	12.73	4.19	63	1.55	-14.91	-22.10	6.99
27	空調室外機	CU-P80HB	42.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	6.35	42.56	46.88	2.03	63	0.75	-12.17	-33.42	-3.59
28	空調室外機	SRC40TD2	48.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	6.37	43.54	47.88	2.02	63	0.75	-12.15	-33.60	2.24
34	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	1階	24時間	28,800	17.76	25.80	43.20	0.36	63	0.13	-8.34	-32.71	11.98
37	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	16.79	24.41	40.83	0.38	63	0.14	-8.42	-32.22	0.36
38	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	16.47	23.95	40.03	0.38	63	0.14	-8.45	-32.05	0.50
39	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	-	-	39.28	-	63	-	-	-31.88	9.12
40	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	-	-	38.51	-	63	-	-	-31.71	9.29
41	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	-	-	41.77	-	63	-	-	-32.42	8.58
42	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	5.00	89.77	89.69	5.09	63	1.88	-15.75	-39.05	-13.81
43	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	5.00	92.30	92.23	5.08	63	1.88	-15.74	-39.30	-14.04
44	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	5.00	100.25	100.21	5.04	63	1.87	-15.72	-40.02	-14.73
46	給排気口(有圧換気扇)	DVF-20RDA8	34.0	1階	24時間	28,800	-	-	51.38	-	63	-	-	-34.22	-0.22
47	給排気口(有圧換気扇)	DVF-14BS	26.0	1階	24時間	28,800	-	-	58.07	-	63	-	-	-35.28	-9.28
55	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	24時間	28,800	3.00	69.11	69.11	3.00	63	1.11	-13.45	-36.79	-17.75
71	冷凍機室外機	OCU-HS4002MVF	59.0	屋上	24時間	28,800	22.47	35.69	58.14	0.02	63	0.01	-5.88	-35.29	17.83
72	冷凍機室外機	OCU-HS3501MVFA	57.0	屋上	24時間	28,800	22.77	36.17	58.92	0.02	63	0.01	-5.87	-35.40	15.72
73	冷凍機室外機	OCU-HS3001MVF	55.0	屋上	24時間	28,800	20.44	35.71	56.12	0.02	63	0.01	-5.82	-34.98	14.20
74	冷凍機室外機	OCU-HS3501MVFA	57.0	屋上	24時間	28,800	20.75	36.26	56.99	0.02	63	0.01	-5.81	-35.12	16.07
75	冷凍機室外機	OCU-HS2501MVFA	54.5	屋上	24時間	28,800	18.40	35.72	54.11	0.02	63	0.01	-5.76	-34.67	14.08
76	冷凍機室外機	OCU-HS1000VFS	51.5	屋上	24時間	28,800	18.58	36.06	54.62	0.02	63	0.01	-5.75	-34.75	11.00
81	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	-	41.8	1階	24時間	28,800	6.75	52.09	58.54	0.30	63	0.11	-8.06	-35.35	-1.61

予測点d 設備機器騒音の合成騒音レベル(dB)	38.8

予測点d　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 荷さばき施設騒音(変動騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	騒音レベル(dB)	来店台数等	発生時間(s)	予測点dまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量(dB)	距離補正量(dB)	予測点での騒音レベル(dB)
N-1	荷捌場1	台車走行音	71.0	2台 60秒/1台	120	-	-	46.08	-	2,000	-	-	-33.27	37.73
N-3	荷捌場3	台車走行音	71.0	1台 60秒/1台	60	11.24	73.37	81.43	3.18	2,000	37.41	-25.00	-38.22	7.78

予測点d 荷さばき変動騒音の騒音レベル最大値(dB)	37.7

予測点d　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 荷さばき施設騒音(衝撃騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	単発騒音暴露レベル(dB)	来店台数	発生回数	予測点dまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量(dB)	距離補正量(dB)	予測点での単発騒音暴露レベル(dB)
N-1	荷捌場1	ドア開閉音	87.2	2台 2回/1台	4	-	-	46.08	-	500	-	-	-33.27	53.93
		リフト昇降音	86.1	2台 2回/1台	4	-	-	46.08	-	1,000	-	-	-33.27	52.83
N-2	荷捌場3	ドア開閉音	87.2	1台 2回/1台	2	11.24	73.37	81.43	3.18	500	9.35	-22.71	-38.22	26.27
		リフト昇降音	86.1	1台 2回/1台	2	11.24	73.37	81.43	3.18	1,000	18.71	-25.00	-38.22	22.88

予測点d 荷さばき衝撃騒音の騒音レベル最大値(dB)	53.9

予測点d　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点dまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)
P-1	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	46.75	80.64	126.50	0.89	−18.64	−50.04	13.32
			82.0	2.60	340	20	43.91	81.49	124.47	0.93	−18.83	−49.90	13.27
			82.0	2.60	340	20	41.04	82.40	122.47	0.97	−19.04	−49.76	13.20
			82.0	2.60	340	20	38.13	83.38	120.49	1.02	−19.29	−49.62	13.09
			82.0	2.60	340	20	35.18	84.43	118.53	1.08	−19.57	−49.48	12.96
			82.0	2.60	340	20	32.18	85.57	116.60	1.15	−19.89	−49.33	12.78
			82.0	2.60	340	20	29.14	86.80	114.70	1.25	−20.25	−49.19	12.56
			82.0	2.60	340	20	26.05	88.13	112.82	1.36	−20.64	−49.05	12.31
			82.0	2.60	340	20	22.92	89.57	110.98	1.52	−21.11	−48.90	11.99
			82.0	2.60	340	20	19.75	91.14	109.16	1.73	−21.68	−48.76	11.56
P-2	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.72	340	20	47.96	79.90	126.99	0.88	−18.57	−50.08	13.35
			82.0	1.72	340	20	47.57	79.25	125.94	0.89	−18.61	−50.00	13.39
			82.0	1.72	340	20	47.19	78.60	124.90	0.89	−18.65	−49.93	13.42
			82.0	1.72	340	20	46.82	77.96	123.88	0.90	−18.69	−49.86	13.45
			82.0	1.72	340	20	46.45	77.34	122.88	0.91	−18.72	−49.79	13.49
			82.0	1.72	340	20	46.08	76.72	121.89	0.91	−18.76	−49.72	13.52
			82.0	1.72	340	20	45.73	76.11	120.92	0.92	−18.80	−49.65	13.55
			82.0	1.72	340	20	45.37	75.51	119.96	0.93	−18.84	−49.58	13.58
			82.0	1.72	340	20	45.03	74.93	119.02	0.94	−18.87	−49.51	13.61
			82.0	1.72	340	20	44.69	74.35	118.10	0.94	−18.91	−49.45	13.65
P-3	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.72	340	20	18.07	91.45	107.64	1.88	−22.04	−48.64	11.32
			82.0	1.72	340	20	17.90	90.40	106.40	1.90	−22.08	−48.54	11.38
			82.0	1.72	340	20	17.73	89.36	105.17	1.92	−22.13	−48.44	11.43
			82.0	1.72	340	20	17.56	88.34	103.96	1.94	−22.18	−48.34	11.49
			82.0	1.72	340	20	17.39	87.33	102.76	1.96	−22.22	−48.24	11.54
			82.0	1.72	340	20	17.23	86.33	101.57	1.98	−22.27	−48.14	11.60
			82.0	1.72	340	20	17.07	85.34	100.40	2.00	−22.31	−48.04	11.65
			82.0	1.72	340	20	16.91	84.37	99.25	2.03	−22.36	−47.93	11.70
			82.0	1.72	340	20	16.76	83.41	98.12	2.05	−22.41	−47.83	11.76
			82.0	1.72	340	20	16.61	82.46	97.00	2.07	−22.45	−47.74	11.81
P-4	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.82	340	20	52.59	72.65	124.38	0.85	−18.45	−49.90	13.66
			82.0	0.82	340	20	51.75	72.78	123.67	0.86	−18.49	−49.85	13.66
			82.0	0.82	340	20	50.90	72.92	122.95	0.87	−18.54	−49.79	13.67
			82.0	0.82	340	20	50.06	73.06	122.24	0.88	−18.58	−49.74	13.67
			82.0	0.82	340	20	49.21	73.21	121.53	0.89	−18.63	−49.69	13.67
			82.0	0.82	340	20	48.36	73.36	120.82	0.90	−18.68	−49.64	13.67
			82.0	0.82	340	20	47.51	73.51	120.11	0.91	−18.73	−49.59	13.67
			82.0	0.82	340	20	46.66	73.67	119.41	0.92	−18.79	−49.54	13.67
			82.0	0.82	340	20	45.81	73.83	118.70	0.93	−18.84	−49.49	13.67
			82.0	0.82	340	20	44.95	73.99	118.00	0.94	−18.90	−49.44	13.66
P-5	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	43.17	74.34	116.54	0.97	−19.02	−49.33	13.65
			82.0	2.60	340	20	40.45	74.90	114.34	1.01	−19.23	−49.16	13.61
			82.0	2.60	340	20	37.70	75.51	112.16	1.06	−19.46	−49.00	13.54
			82.0	2.60	340	20	34.94	76.17	109.99	1.12	−19.72	−48.83	13.45
			82.0	2.60	340	20	32.16	76.87	107.84	1.19	−20.03	−48.66	13.31
			82.0	2.60	340	20	29.35	77.64	105.72	1.27	−20.33	−48.48	13.18
			82.0	2.60	340	20	26.52	78.47	103.62	1.38	−20.68	−48.31	13.01
			82.0	2.60	340	20	23.67	79.37	101.53	1.51	−21.08	−48.13	12.79
			82.0	2.60	340	20	20.81	80.35	99.48	1.68	−21.56	−47.95	12.49
			82.0	2.60	340	20	17.95	81.42	97.45	1.92	−22.14	−47.78	12.09
P-6	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.75	340	20	44.36	73.79	117.19	0.95	−18.95	−49.38	13.68
			82.0	1.75	340	20	44.03	73.22	116.29	0.96	−18.98	−49.31	13.71
			82.0	1.75	340	20	43.70	72.68	115.41	0.97	−19.02	−49.25	13.74
			82.0	1.75	340	20	72.41	42.46	114.55	0.31	−14.29	−49.18	18.53
			82.0	1.75	340	20	70.52	43.51	113.72	0.31	−14.29	−49.12	18.59
			82.0	1.75	340	20	68.57	44.64	112.90	0.31	−14.29	−49.05	18.66
			82.0	1.75	340	20	66.56	45.85	112.10	0.31	−14.29	−48.99	18.72
			82.0	1.75	340	20	64.47	47.17	111.33	0.31	−14.30	−48.93	18.77
			82.0	1.75	340	20	62.29	48.59	110.57	0.31	−14.31	−48.87	18.82
			82.0	1.75	340	20	60.02	50.13	109.84	0.31	−14.32	−48.82	18.86
P-7	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.75	340	20	16.45	81.52	95.89	2.09	−22.50	−47.64	11.87
			82.0	1.75	340	20	16.30	80.59	94.79	2.11	−22.54	−47.53	11.92
			82.0	1.75	340	20	16.16	79.68	93.71	2.13	−22.59	−47.44	11.98
			82.0	1.75	340	20	16.01	78.79	92.65	2.16	−22.63	−47.34	12.03
			82.0	1.75	340	20	15.87	77.91	91.61	2.18	−22.67	−47.24	12.09
			82.0	1.75	340	20	15.74	77.05	90.59	2.20	−22.72	−47.14	12.14
			82.0	1.75	340	20	15.60	76.21	89.60	2.22	−22.76	−47.05	12.19
			82.0	1.75	340	20	15.47	75.39	88.62	2.24	−22.80	−46.95	12.25
			82.0	1.75	340	20	15.35	74.59	87.68	2.27	−22.84	−46.86	12.30
			82.0	1.75	340	20	15.23	73.82	86.75	2.29	−22.89	−46.77	12.35
P-8	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	58.21	50.41	108.30	0.32	−14.37	−48.69	18.93
			82.0	2.60	340	20	56.94	49.31	105.93	0.32	−14.45	−48.50	19.05
			82.0	2.60	340	20	55.68	48.22	103.56	0.33	−14.53	−48.30	19.16
			82.0	2.60	340	20	54.42	47.13	101.22	0.34	−14.62	−48.10	19.28
			82.0	2.60	340	20	53.18	46.05	98.88	0.35	−14.70	−47.90	19.40
			82.0	2.60	340	20	51.94	44.97	96.56	0.35	−14.79	−47.70	19.52
			82.0	2.60	340	20	50.70	43.91	94.25	0.36	−14.87	−47.49	19.64
			82.0	2.60	340	20	49.48	42.85	91.96	0.37	−14.96	−47.27	19.76
			82.0	2.60	340	20	19.04	72.50	89.68	1.86	−21.98	−47.05	12.97
			82.0	2.60	340	20	16.44	73.11	87.42	2.12	−22.57	−46.83	12.60
P-9	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.88	340	20	15.14	73.25	86.08	2.30	−22.92	−46.70	12.39
			82.0	0.88	340	20	15.08	72.87	85.64	2.31	−22.94	−46.65	12.41
			82.0	0.88	340	20	15.02	72.51	85.20	2.32	−22.96	−46.61	12.44
			82.0	0.88	340	20	14.96	72.15	84.78	2.33	−22.97	−46.57	12.46
			82.0	0.88	340	20	41.62	43.15	84.35	0.41	−15.33	−46.52	20.15
			82.0	0.88	340	20	40.47	43.88	83.94	0.41	−15.37	−46.48	20.16
			82.0	0.88	340	20	39.30	44.65	83.53	0.42	−15.41	−46.44	20.15
			82.0	0.88	340	20	38.09	45.47	83.13	0.42	−15.46	−46.40	20.15
			82.0	0.88	340	20	36.85	46.32	82.74	0.43	−15.51	−46.35	20.13
			82.0	0.88	340	20	35.56	47.23	82.36	0.44	−15.58	−46.31	20.11
P-10	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.02	340	20	57.45	51.95	109.08	0.31	−14.35	−48.76	18.89
			82.0	2.02	340	20	55.61	53.01	108.30	0.32	−14.39	−48.69	18.92
			82.0	2.02	340	20	55.23	52.64	107.55	0.32	−14.41	−48.63	18.96
			82.0	2.02	340	20	54.86	52.29	106.83	0.32	−14.44	−48.57	18.99
			82.0	2.02	340	20	54.51	51.96	106.14	0.32	−14.46	−48.52	19.02
			82.0	2.02	340	20	54.18	51.64	105.49	0.32	−14.48	−48.46	19.06
			82.0	2.02	340	20	53.86	51.34	104.88	0.33	−14.50	−48.41	19.09
			82.0	2.02	340	20	53.57	51.06	104.30	0.33	−14.52	−48.37	19.11
			82.0	2.02	340	20	53.29	50.79	103.75	0.33	−14.54	−48.32	19.14
			82.0	2.02	340	20	53.03	50.54	103.24	0.33	−14.56	−48.28	19.17
P-11	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.15	340	20	34.04	48.33	81.92	0.45	−15.66	−46.27	20.07
			82.0	1.15	340	20	32.23	49.67	81.44	0.46	−15.77	−46.22	20.01
			82.0	1.15	340	20	30.34	51.11	80.97	0.47	−15.91	−46.17	19.93
			82.0	1.15	340	20	28.35	52.67	80.52	0.49	−16.07	−46.12	19.81
			82.0	1.15	340	20	27.62	52.97	80.08	0.50	−16.14	−46.07	19.79
			82.0	1.15	340	20	27.47	52.68	79.65	0.51	−16.16	−46.02	19.82
			82.0	1.15	340	20	27.33	52.41	79.24	0.51	−16.18	−45.98	19.84
			82.0	1.15	340	20	27.20	52.15	78.84	0.51	−16.20	−45.94	19.86
			82.0	1.15	340	20	27.07	51.90	78.46	0.51	−16.22	−45.89	19.89
			82.0	1.15	340	20	26.95	51.66	78.09	0.52	−16.24	−45.85	19.91
P-12	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.81	340	20	60.59	50.24	110.52	0.31	−14.30	−48.87	18.83
			82.0	0.81	340	20	59.78	50.26	109.73	0.31	−14.33	−48.81	18.87
			82.0	0.81	340	20	58.97	50.28	108.94	0.31	−14.35	−48.74	18.90
			82.0	0.81	340	20	58.17	50.29	108.15	0.32	−14.38	−48.68	18.94
			82.0	0.81	340	20	57.36	50.31	107.35	0.32	−14.41	−48.62	18.98
			82.0	0.81	340	20	56.55	50.33	106.56	0.32	−14.43	−48.55	19.01
			82.0	0.81	340	20	55.74	50.35	105.77	0.32	−14.46	−48.49	19.05
			82.0	0.81	340	20	54.93	50.37	104.98	0.33	−14.49	−48.42	19.09
			82.0	0.81	340	20	54.12	50.40	104.19	0.33	−14.52	−48.36	19.12
			82.0	0.81	340	20	53.31	50.42	103.40	0.33	−14.55	−48.29	19.16

予測点d　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点dまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)
P-13	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	51.61	50.46	101.74	0.34	−14.62	−48.15	19.23
			82.0	2.60	340	20	49.02	50.54	99.21	0.35	−14.72	−47.93	19.35
			82.0	2.60	340	20	46.42	50.62	96.68	0.36	−14.84	−47.71	19.45
			82.0	2.60	340	20	43.82	50.71	94.16	0.37	−14.97	−47.48	19.55
			82.0	2.60	340	20	41.22	50.81	91.65	0.39	−15.11	−47.24	19.65
			82.0	2.60	340	20	38.62	50.92	89.14	0.40	−15.27	−47.00	19.73
			82.0	2.60	340	20	36.02	51.03	86.63	0.42	−15.44	−46.75	19.81
			82.0	2.60	340	20	33.41	51.16	84.13	0.44	−15.64	−46.50	19.86
			82.0	2.60	340	20	30.80	51.30	81.64	0.47	−15.86	−46.24	19.90
			82.0	2.60	340	20	28.19	51.46	79.15	0.50	−16.11	−45.97	19.92
P-14	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.47	340	20	26.15	51.59	77.21	0.53	−16.33	−45.75	19.91
			82.0	1.47	340	20	24.67	51.69	75.82	0.55	−16.51	−45.60	19.89
			82.0	1.47	340	20	23.20	51.80	74.42	0.58	−16.71	−45.43	19.86
			82.0	1.47	340	20	21.72	51.92	73.03	0.61	−16.93	−45.27	19.80
			82.0	1.47	340	20	20.24	52.04	71.64	0.64	−17.16	−45.10	19.73
			82.0	1.47	340	20	18.77	52.17	70.26	0.68	−17.43	−44.93	19.63
			82.0	1.47	340	20	17.30	52.31	68.87	0.73	−17.73	−44.76	19.51
			82.0	1.47	340	20	15.83	52.46	67.50	0.79	−18.07	−44.59	19.34
			82.0	1.47	340	20	14.36	52.62	66.12	0.86	−18.46	−44.41	19.13
			82.0	1.47	340	20	12.91	52.79	64.75	0.94	−18.91	−44.23	18.87
P-15	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	4.60	340	20	10.06	53.08	61.94	1.19	−20.07	−43.84	18.09
			82.0	4.60	340	20	9.52	49.48	57.73	1.27	−20.34	−43.23	18.43
			82.0	4.60	340	20	8.99	45.95	53.58	1.36	−20.63	−42.58	18.79
			82.0	4.60	340	20	8.49	42.48	49.51	1.46	−20.93	−41.89	19.18
			82.0	4.60	340	20	8.00	39.10	45.54	1.56	−21.24	−41.17	19.59
			82.0	4.60	340	20	7.55	35.84	41.70	1.68	−21.56	−40.40	20.04
			82.0	4.60	340	20	7.13	32.72	38.03	1.82	−21.88	−39.60	20.51
			82.0	4.60	340	20	6.75	29.80	34.59	1.96	−22.21	−38.78	21.01
			82.0	4.60	340	20	6.41	27.13	31.44	2.10	−22.52	−37.95	21.53
			82.0	4.60	340	20	6.13	24.80	28.69	2.25	−22.82	−37.15	22.03
P-16	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.50	340	20	−	−	27.37	−	−	−36.75	45.25
			82.0	0.50	340	20	−	−	27.14	−	−	−36.67	45.33
			82.0	0.50	340	20	−	−	26.91	−	−	−36.60	45.40
			82.0	0.50	340	20	−	−	26.69	−	−	−36.53	45.47
			82.0	0.50	340	20	−	−	26.47	−	−	−36.46	45.54
			82.0	0.50	340	20	−	−	26.27	−	−	−36.39	45.61
			82.0	0.50	340	20	−	−	26.07	−	−	−36.32	45.68
			82.0	0.50	340	20	−	−	25.88	−	−	−36.26	45.74
			82.0	0.50	340	20	−	−	25.69	−	−	−36.20	45.80
			82.0	0.50	340	20	−	−	25.52	−	−	−36.14	45.86
P-17	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.32	340	20	−	−	24.17	−	−	−35.66	46.34
			82.0	0.32	340	20	−	−	24.13	−	−	−35.65	46.35
			82.0	0.32	340	20	−	−	24.10	−	−	−35.64	46.36
			82.0	0.32	340	20	−	−	24.08	−	−	−35.63	46.37
			82.0	0.32	340	20	−	−	24.06	−	−	−35.62	46.38
			82.0	0.32	340	20	−	−	24.04	−	−	−35.62	46.38
			82.0	0.32	340	20	−	−	24.03	−	−	−35.61	46.39
			82.0	0.32	340	20	−	−	24.02	−	−	−35.61	46.39
			82.0	0.32	340	20	−	−	24.01	−	−	−35.61	46.39
			82.0	0.32	340	20	−	−	24.01	−	−	−35.61	46.39
P-18	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.86	340	20	52.80	50.32	102.79	0.33	−14.57	−48.24	19.19
			82.0	1.86	340	20	52.60	50.13	102.39	0.33	−14.59	−48.21	19.21
			82.0	1.86	340	20	52.41	49.95	102.02	0.34	−14.60	−48.17	19.23
			82.0	1.86	340	20	52.24	49.79	101.68	0.34	−14.61	−48.15	19.24
			82.0	1.86	340	20	52.08	49.64	101.38	0.34	−14.62	−48.12	19.26
			82.0	1.86	340	20	51.94	49.51	101.11	0.34	−14.63	−48.10	19.27
			82.0	1.86	340	20	51.82	49.39	100.87	0.34	−14.64	−48.08	19.28
			82.0	1.86	340	20	51.72	49.29	100.67	0.34	−14.65	−48.06	19.29
			82.0	1.86	340	20	51.63	49.21	100.50	0.34	−14.65	−48.04	19.30
			82.0	1.86	340	20	51.57	49.14	100.37	0.34	−14.66	−48.03	19.31
P-19	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.86	340	20	12.13	52.60	63.73	1.00	−19.18	−44.09	18.73
			82.0	1.86	340	20	12.02	52.06	63.08	1.01	−19.23	−44.00	18.77
			82.0	1.86	340	20	11.93	51.57	62.48	1.02	−19.27	−43.91	18.81
			82.0	1.86	340	20	11.84	51.12	61.93	1.03	−19.31	−43.84	18.85
			82.0	1.86	340	20	11.75	50.71	61.43	1.03	−19.35	−43.77	18.88
			82.0	1.86	340	20	11.68	50.34	60.98	1.04	−19.38	−43.70	18.91
			82.0	1.86	340	20	11.62	50.02	60.59	1.05	−19.41	−43.65	18.94
			82.0	1.86	340	20	11.56	49.74	60.25	1.05	−19.44	−43.60	18.96
			82.0	1.86	340	20	11.52	49.51	59.97	1.06	−19.46	−43.56	18.98
			82.0	1.86	340	20	11.48	49.32	59.74	1.06	−19.48	−43.53	19.00
P-20	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	4.08	340	20	49.51	49.12	98.28	0.35	−14.74	−47.85	19.41
			82.0	4.08	340	20	45.45	49.13	94.21	0.37	−14.93	−47.48	19.59
			82.0	4.08	340	20	41.39	49.14	90.14	0.39	−15.15	−47.10	19.75
			82.0	4.08	340	20	37.34	49.14	86.07	0.42	−15.40	−46.70	19.90
			82.0	4.08	340	20	33.30	49.15	82.00	0.45	−15.70	−46.28	20.03
			82.0	4.08	340	20	29.26	49.17	77.94	0.49	−16.05	−45.83	20.11
			82.0	4.08	340	20	25.24	49.18	73.87	0.55	−16.50	−45.37	20.14
			82.0	4.08	340	20	21.24	49.19	69.81	0.63	−17.05	−44.88	20.07
			82.0	4.08	340	20	17.27	49.21	65.74	0.74	−17.79	−44.36	19.85
			82.0	4.08	340	20	13.37	49.24	61.68	0.92	−18.81	−43.80	19.39
P-21	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.15	340	20	34.04	48.33	81.92	0.45	−15.66	−46.27	20.07
			82.0	1.15	340	20	32.23	49.67	81.44	0.46	−15.77	−46.22	20.01
			82.0	1.15	340	20	30.34	51.11	80.97	0.47	−15.91	−46.17	19.93
			82.0	1.15	340	20	28.35	52.67	80.52	0.49	−16.07	−46.12	19.81
			82.0	1.15	340	20	27.62	52.97	80.08	0.50	−16.14	−46.07	19.79
			82.0	1.15	340	20	27.47	52.68	79.65	0.51	−16.16	−46.02	19.82
			82.0	1.15	340	20	27.33	52.41	79.24	0.51	−16.18	−45.98	19.84
			82.0	1.15	340	20	27.20	52.15	78.84	0.51	−16.20	−45.94	19.86
			82.0	1.15	340	20	27.07	51.90	78.46	0.51	−16.22	−45.89	19.89
			82.0	1.15	340	20	26.95	51.66	78.09	0.52	−16.24	−45.85	19.91
P-4	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.82	2	10	52.59	72.65	124.38	0.85	−18.45	−49.90	23.26
			91.6	0.82	2	10	51.75	72.78	123.67	0.86	−18.49	−49.85	23.26
			91.6	0.82	2	10	50.90	72.92	122.95	0.87	−18.54	−49.79	23.27
			91.6	0.82	2	10	50.06	73.06	122.24	0.88	−18.58	−49.74	23.27
			91.6	0.82	2	10	49.21	73.21	121.53	0.89	−18.63	−49.69	23.27
			91.6	0.82	2	10	48.36	73.36	120.82	0.90	−18.68	−49.64	23.27
			91.6	0.82	2	10	47.51	73.51	120.11	0.91	−18.73	−49.59	23.27
			91.6	0.82	2	10	46.66	73.67	119.41	0.92	−18.79	−49.54	23.27
			91.6	0.82	2	10	45.81	73.83	118.70	0.93	−18.84	−49.49	23.27
			91.6	0.82	2	10	44.95	73.99	118.00	0.94	−18.90	−49.44	23.26
P-5	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.60	1	10	43.17	74.34	116.54	0.97	−19.02	−49.33	23.25
			91.6	2.60	1	10	40.45	74.90	114.34	1.01	−19.23	−49.16	23.21
			91.6	2.60	1	10	37.70	75.51	112.16	1.06	−19.46	−49.00	23.14
			91.6	2.60	1	10	34.94	76.17	109.99	1.12	−19.72	−48.83	23.05
			91.6	2.60	1	10	32.16	76.87	107.84	1.19	−20.03	−48.66	22.91
			91.6	2.60	1	10	29.35	77.64	105.72	1.27	−20.33	−48.48	22.78
			91.6	2.60	1	10	26.52	78.47	103.62	1.38	−20.68	−48.31	22.61
			91.6	2.60	1	10	23.67	79.37	101.53	1.51	−21.08	−48.13	22.39
			91.6	2.60	1	10	20.81	80.35	99.48	1.68	−21.56	−47.95	22.09
			91.6	2.60	1	10	17.95	81.42	97.45	1.92	−22.14	−47.78	21.69
P-6	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.75	1	10	44.36	73.79	117.19	0.95	−18.95	−49.38	23.28
			91.6	1.75	1	10	44.03	73.22	116.29	0.96	−18.98	−49.31	23.31
			91.6	1.75	1	10	43.70	72.68	115.41	0.97	−19.02	−49.25	23.34
			91.6	1.75	1	10	72.41	42.46	114.55	0.31	−14.29	−49.18	28.13
			91.6	1.75	1	10	70.52	43.51	113.72	0.31	−14.29	−49.12	28.19
			91.6	1.75	1	10	68.57	44.64	112.90	0.31	−14.29	−49.05	28.26
			91.6	1.75	1	10	66.56	45.85	112.10	0.31	−14.29	−48.99	28.32
			91.6	1.75	1	10	64.47	47.17	111.33	0.31	−14.30	−48.93	28.37
			91.6	1.75	1	10	62.29	48.59	110.57	0.31	−14.31	−48.87	28.42
			91.6	1.75	1	10	60.02	50.13	109.84	0.31	−14.32	−48.82	28.46

予測点d　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点dまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)
P-10	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.02	1	10	57.45	51.95	109.08	0.31	-14.35	-48.76	28.49
			91.6	2.02	1	10	55.61	53.01	108.30	0.32	-14.39	-48.69	28.52
			91.6	2.02	1	10	55.23	52.64	107.55	0.32	-14.41	-48.63	28.56
			91.6	2.02	1	10	54.86	52.29	106.83	0.32	-14.44	-48.57	28.59
			91.6	2.02	1	10	54.51	51.96	106.14	0.32	-14.46	-48.52	28.62
			91.6	2.02	1	10	54.18	51.64	105.49	0.32	-14.48	-48.46	28.66
			91.6	2.02	1	10	53.86	51.34	104.88	0.33	-14.50	-48.41	28.69
			91.6	2.02	1	10	53.57	51.06	104.30	0.33	-14.52	-48.37	28.71
			91.6	2.02	1	10	53.29	50.79	103.75	0.33	-14.54	-48.32	28.74
			91.6	2.02	1	10	53.03	50.54	103.24	0.33	-14.56	-48.28	28.77
P-11	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.15	1	10	34.04	48.33	81.92	0.45	-15.66	-46.27	29.67
			91.6	1.15	1	10	32.23	49.67	81.44	0.46	-15.77	-46.22	29.61
			91.6	1.15	1	10	30.34	51.11	80.97	0.47	-15.91	-46.17	29.53
			91.6	1.15	1	10	28.35	52.67	80.52	0.49	-16.07	-46.12	29.41
			91.6	1.15	1	10	27.62	52.97	80.08	0.50	-16.14	-46.07	29.39
			91.6	1.15	1	10	27.47	52.68	79.65	0.51	-16.16	-46.02	29.42
			91.6	1.15	1	10	27.33	52.41	79.24	0.51	-16.18	-45.98	29.44
			91.6	1.15	1	10	27.20	52.15	78.84	0.51	-16.20	-45.94	29.46
			91.6	1.15	1	10	27.07	51.90	78.46	0.51	-16.22	-45.89	29.49
			91.6	1.15	1	10	26.95	51.66	78.09	0.52	-16.24	-45.85	29.51
P-13	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.60	1	10	51.61	50.46	101.74	0.34	-14.62	-48.15	28.83
			91.6	2.60	1	10	49.02	50.54	99.21	0.35	-14.72	-47.93	28.95
			91.6	2.60	1	10	46.42	50.62	96.68	0.36	-14.84	-47.71	29.05
			91.6	2.60	1	10	43.82	50.71	94.16	0.37	-14.97	-47.48	29.15
			91.6	2.60	1	10	41.22	50.81	91.65	0.39	-15.11	-47.24	29.25
			91.6	2.60	1	10	38.62	50.92	89.14	0.40	-15.27	-47.00	29.33
			91.6	2.60	1	10	36.02	51.03	86.63	0.42	-15.44	-46.75	29.41
			91.6	2.60	1	10	33.41	51.16	84.13	0.44	-15.64	-46.50	29.46
			91.6	2.60	1	10	30.80	51.30	81.64	0.47	-15.86	-46.24	29.50
			91.6	2.60	1	10	28.19	51.46	79.15	0.50	-16.11	-45.97	29.52
T-1	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.39	4	10	-	-	40.34	-	-	-40.11	51.49
			91.6	0.39	4	10	-	-	40.33	-	-	-40.11	51.49
			91.6	0.39	4	10	-	-	40.33	-	-	-40.11	51.49
			91.6	0.39	4	10	-	-	40.33	-	-	-40.11	51.49
			91.6	0.39	4	10	-	-	40.34	-	-	-40.11	51.49
			91.6	0.39	4	10	-	-	40.34	-	-	-40.12	51.48
			91.6	0.39	4	10	-	-	40.36	-	-	-40.12	51.48
			91.6	0.39	4	10	-	-	40.37	-	-	-40.12	51.48
			91.6	0.39	4	10	-	-	40.39	-	-	-40.13	51.47
			91.6	0.39	4	10	-	-	40.42	-	-	-40.13	51.47
T-2	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.63	4	10	-	-	39.62	-	-	-39.96	51.64
			91.6	1.63	4	10	-	-	37.99	-	-	-39.59	52.01
			91.6	1.63	4	10	-	-	36.36	-	-	-39.21	52.39
			91.6	1.63	4	10	-	-	34.74	-	-	-38.82	52.78
			91.6	1.63	4	10	-	-	33.11	-	-	-38.40	53.20
			91.6	1.63	4	10	-	-	31.49	-	-	-37.96	53.64
			91.6	1.63	4	10	-	-	29.86	-	-	-37.50	54.10
			91.6	1.63	4	10	-	-	28.24	-	-	-37.02	54.58
			91.6	1.63	4	10	-	-	26.62	-	-	-36.50	55.10
			91.6	1.63	4	10	-	-	24.99	-	-	-35.96	55.64
T-4	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.13	4	10	-	-	41.00	-	-	-40.25	51.35
			91.6	1.13	4	10	-	-	42.13	-	-	-40.49	51.11
			91.6	1.13	4	10	-	-	43.26	-	-	-40.72	50.88
			91.6	1.13	4	10	-	-	44.39	-	-	-40.94	50.66
			91.6	1.13	4	10	-	-	45.52	-	-	-41.16	50.44
			91.6	1.13	4	10	-	-	46.65	-	-	-41.38	50.22
			91.6	1.13	4	10	-	-	47.78	-	-	-41.58	50.02
			91.6	1.13	4	10	-	-	48.91	-	-	-41.79	49.81
			91.6	1.13	4	10	-	-	50.04	-	-	-41.99	49.61
			91.6	1.13	4	10	-	-	51.17	-	-	-42.18	49.42
T-6	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.41	1	10	16.31	82.09	96.29	2.11	-22.53	-47.67	21.40
			91.6	0.41	1	10	15.86	82.28	95.97	2.16	-22.65	-47.64	21.31
			91.6	0.41	1	10	15.42	82.47	95.66	2.23	-22.77	-47.61	21.22
			91.6	0.41	1	10	14.97	82.66	95.34	2.29	-22.90	-47.59	21.12
			91.6	0.41	1	10	14.53	82.86	95.03	2.36	-23.03	-47.56	21.02
			91.6	0.41	1	10	14.10	83.06	94.71	2.44	-23.16	-47.53	20.91
			91.6	0.41	1	10	13.66	83.26	94.40	2.52	-23.31	-47.50	20.80
			91.6	0.41	1	10	13.23	83.46	94.09	2.61	-23.45	-47.47	20.68
			91.6	0.41	1	10	12.81	83.67	93.78	2.70	-23.61	-47.44	20.55
			91.6	0.41	1	10	12.39	83.88	93.47	2.80	-23.77	-47.41	20.42
T-7	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.40	1	10	12.14	83.58	92.86	2.87	-23.87	-47.36	20.37
			91.6	1.40	1	10	12.07	82.77	91.94	2.89	-23.90	-47.27	20.43
			91.6	1.40	1	10	12.00	81.96	91.05	2.91	-23.94	-47.19	20.48
			91.6	1.40	1	10	11.93	81.17	90.16	2.94	-23.97	-47.10	20.53
			91.6	1.40	1	10	11.86	80.39	89.29	2.96	-24.01	-47.02	20.58
			91.6	1.40	1	10	11.79	79.62	88.43	2.98	-24.04	-46.93	20.63
			91.6	1.40	1	10	11.72	78.87	87.58	3.00	-24.07	-46.85	20.68
			91.6	1.40	1	10	11.66	78.12	86.75	3.03	-24.10	-46.77	20.73
			91.6	1.40	1	10	11.59	77.39	85.94	3.05	-24.14	-46.68	20.78
			91.6	1.40	1	10	11.53	76.68	85.13	3.07	-24.17	-46.60	20.83
T-8	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.23	1	10	11.47	76.02	84.39	3.09	-24.20	-46.53	20.88
			91.6	1.23	1	10	11.42	75.41	83.71	3.11	-24.23	-46.46	20.92
			91.6	1.23	1	10	11.37	74.81	83.05	3.13	-24.25	-46.39	20.96
			91.6	1.23	1	10	11.32	74.23	82.39	3.15	-24.28	-46.32	21.00
			91.6	1.23	1	10	11.27	73.65	81.75	3.17	-24.31	-46.25	21.04
			91.6	1.23	1	10	11.22	73.09	81.12	3.19	-24.33	-46.18	21.09
			91.6	1.23	1	10	11.17	72.54	80.51	3.21	-24.36	-46.12	21.13
			91.6	1.23	1	10	37.63	42.72	79.91	0.44	-15.58	-46.05	29.97
			91.6	1.23	1	10	35.97	43.79	79.32	0.44	-15.65	-45.99	29.96
			91.6	1.23	1	10	34.25	44.95	78.75	0.45	-15.74	-45.92	29.94
T-9	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.41	1	10	33.44	45.67	78.65	0.46	-15.78	-45.91	29.91
			91.6	0.41	1	10	33.60	45.88	79.02	0.46	-15.76	-45.95	29.88
			91.6	0.41	1	10	33.75	46.09	79.39	0.46	-15.74	-46.00	29.86
			91.6	0.41	1	10	33.90	46.31	79.76	0.45	-15.73	-46.04	29.84
			91.6	0.41	1	10	34.06	46.52	80.13	0.45	-15.71	-46.08	29.82
			91.6	0.41	1	10	34.21	46.73	80.50	0.45	-15.69	-46.12	29.79
			91.6	0.41	1	10	34.37	46.95	80.87	0.45	-15.67	-46.16	29.77
			91.6	0.41	1	10	34.52	47.16	81.24	0.44	-15.65	-46.20	29.75
			91.6	0.41	1	10	34.68	47.38	81.61	0.44	-15.64	-46.23	29.73
			91.6	0.41	1	10	34.83	47.59	81.98	0.44	-15.62	-46.27	29.71

予測点d 自動車走行音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	55.6

予測点d　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 設備機器騒音

機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル (dB)	階数	稼働時間(s)		予測点dまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)
24	空調室外機	YNPP560E2	58.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	–	–	11.40	–	63	–	–	−21.14	36.86
25	空調室外機	YNPP280E2	53.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	–	–	11.55	–	63	–	–	−21.25	31.75
26	空調室外機	SRC25PE	44.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	4.61	11.71	13.39	2.93	63	1.09	−13.36	−22.54	8.10
27	空調室外機	CU-P80HB	42.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	6.35	42.39	47.06	1.68	63	0.62	−11.63	−33.45	−3.09
28	空調室外機	SRC40TD2	48.0	1階	8:30～翌0:00	7,200	6.37	43.37	48.06	1.68	63	0.62	−11.63	−33.64	2.74
34	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	53.0	1階	24時間	28,800	17.76	25.52	43.20	0.08	63	0.03	−6.66	−32.71	13.66
37	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	16.79	24.12	40.82	0.09	63	0.03	−6.70	−32.22	2.08
38	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	16.47	23.65	40.03	0.09	63	0.03	−6.72	−32.05	2.24
39	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	–	–	39.28	–	63	–	–	−31.88	9.12
40	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	–	–	38.51	–	63	–	–	−31.71	9.29
41	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	–	–	41.77	–	63	–	–	−32.42	8.58
42	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	5.00	89.58	89.69	4.89	63	1.81	−15.58	−39.05	−13.64
43	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	5.00	92.11	92.23	4.89	63	1.81	−15.58	−39.30	−13.88
44	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	41.0	1階	24時間	28,800	5.00	100.07	100.21	4.87	63	1.80	−15.56	−40.02	−14.58
46	給排気口(有圧換気扇)	DVF-20RDA8	34.0	1階	24時間	28,800	–	–	51.38	–	63	–	–	−34.22	−0.22
47	給排気口(有圧換気扇)	DVF-14BS	26.0	1階	24時間	28,800	–	–	58.06	–	63	–	–	−35.28	−9.28
55	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	32.5	1階	24時間	28,800	3.00	68.95	69.11	2.84	63	1.05	−13.23	−36.79	−17.52
71	冷凍機室外機	OCU-HS4002MVF	59.0	屋上	24時間	28,800	22.47	35.59	58.05	−0.01	63	0.00	−4.34	−35.28	19.38
72	冷凍機室外機	OCU-HS3501MVFA	57.0	屋上	24時間	28,800	22.77	36.07	58.82	−0.01	63	0.00	−4.34	−35.39	17.27
73	冷凍機室外機	OCU-HS3001MVF	55.0	屋上	24時間	28,800	20.44	35.61	56.03	−0.01	63	0.00	−4.33	−34.97	15.71
74	冷凍機室外機	OCU-HS3501MVFA	57.0	屋上	24時間	28,800	20.75	36.16	56.89	−0.01	63	0.00	−4.33	−35.10	17.57
75	冷凍機室外機	OCU-HS2501MVFA	54.5	屋上	24時間	28,800	18.40	35.62	54.01	−0.01	63	0.00	−4.31	−34.65	15.54
76	冷凍機室外機	OCU-HS1000VFS	51.5	屋上	24時間	28,800	18.58	35.96	54.52	−0.01	63	0.00	−4.31	−34.73	12.46
81	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	–	41.8	1階	24時間	28,800	6.75	51.88	58.45	0.18	63	0.07	−7.45	−35.34	−0.98

予測点d 設備機器騒音の合成騒音レベル(dB)	38.3

予測点d　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 荷さばき施設騒音(変動騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	騒音レベル (dB)	来店台数等	発生時間 (s)	予測点dまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)
N-1	荷捌場1	台車走行音	71.0	2台 60秒/1台	120	–	–	46.27	–	2,000	–	–	−33.31	37.69
N-3	荷捌場3	台車走行音	71.0	1台 60秒/1台	60	11.24	73.13	81.54	2.83	2,000	33.33	−25.00	−38.23	7.77

予測点d 荷さばき変動騒音の騒音レベル最大値(dB)	37.7

予測点d　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 荷さばき施設騒音(衝撃騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	単発騒音暴露レベル(dB)	来店台数	発生回数	予測点dまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での単発騒音暴露レベル(dB)
N-1	荷捌場1	ﾄﾞｱ開閉音	87.2	2台 2回/1台	4	–	–	46.27	–	500	–	–	−33.31	53.89
		ﾘﾌﾄ昇降音	86.1	2台 2回/1台	4	–	–	46.27	–	1,000	–	–	−33.31	52.79
N-2	荷捌場3	ﾄﾞｱ開閉音	87.2	1台 2回/1台	2	11.24	73.13	81.54	2.83	500	8.33	−22.21	−38.23	26.76
		ﾘﾌﾄ昇降音	86.1	1台 2回/1台	2	11.24	73.13	81.54	2.83	1,000	16.67	−25.00	−38.23	22.87

予測点d 荷さばき衝撃騒音の騒音レベル最大値(dB)	53.9

予測点d　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点dまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)
P-1	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	46.75	80.42	126.56	0.60	−16.90	−50.05	15.05
			82.0	2.60	340	20	43.91	81.27	124.54	0.64	−17.16	−49.91	14.93
			82.0	2.60	340	20	41.04	82.19	122.54	0.69	−17.45	−49.77	14.78
			82.0	2.60	340	20	38.13	83.17	120.56	0.74	−17.77	−49.62	14.60
			82.0	2.60	340	20	35.18	84.23	118.61	0.80	−18.14	−49.48	14.38
			82.0	2.60	340	20	32.18	85.37	116.68	0.87	−18.55	−49.34	14.11
			82.0	2.60	340	20	29.14	86.60	114.77	0.97	−19.03	−49.20	13.77
			82.0	2.60	340	20	26.05	87.93	112.90	1.09	−19.59	−49.05	13.36
			82.0	2.60	340	20	22.92	89.38	111.05	1.24	−20.24	−48.91	12.85
			82.0	2.60	340	20	19.75	90.95	109.24	1.46	−20.93	−48.77	12.30
P-2	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.72	340	20	47.96	79.68	127.05	0.59	−16.80	−50.08	15.12
			82.0	1.72	340	20	47.57	79.02	126.00	0.59	−16.83	−50.01	15.16
			82.0	1.72	340	20	47.19	78.37	124.97	0.60	−16.87	−49.94	15.20
			82.0	1.72	340	20	46.82	77.74	123.95	0.60	−16.90	−49.86	15.24
			82.0	1.72	340	20	46.45	77.11	122.95	0.61	−16.93	−49.79	15.27
			82.0	1.72	340	20	46.08	76.49	121.96	0.61	−16.97	−49.72	15.31
			82.0	1.72	340	20	45.73	75.88	120.99	0.62	−17.00	−49.65	15.34
			82.0	1.72	340	20	45.37	75.28	120.03	0.62	−17.04	−49.59	15.38
			82.0	1.72	340	20	45.03	74.69	119.09	0.63	−17.07	−49.52	15.41
			82.0	1.72	340	20	44.69	74.12	118.17	0.63	−17.10	−49.45	15.45
P-3	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.72	340	20	18.07	91.26	107.72	1.61	−21.36	−48.65	12.00
			82.0	1.72	340	20	17.90	90.21	106.48	1.62	−21.40	−48.55	12.05
			82.0	1.72	340	20	17.73	89.17	105.25	1.64	−21.45	−48.44	12.11
			82.0	1.72	340	20	17.56	88.14	104.04	1.66	−21.49	−48.34	12.16
			82.0	1.72	340	20	17.39	87.12	102.84	1.68	−21.54	−48.24	12.22
			82.0	1.72	340	20	17.23	86.12	101.66	1.69	−21.58	−48.14	12.27
			82.0	1.72	340	20	17.07	85.13	100.49	1.71	−21.63	−48.04	12.33
			82.0	1.72	340	20	16.91	84.16	99.34	1.73	−21.67	−47.94	12.38
			82.0	1.72	340	20	16.76	83.19	98.20	1.75	−21.72	−47.84	12.44
			82.0	1.72	340	20	16.61	82.25	97.09	1.77	−21.76	−47.74	12.49
P-4	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.82	340	20	52.59	72.40	124.45	0.54	−16.45	−49.90	15.65
			82.0	0.82	340	20	51.75	72.54	123.74	0.55	−16.51	−49.85	15.64
			82.0	0.82	340	20	50.90	72.68	123.02	0.56	−16.58	−49.80	15.62
			82.0	0.82	340	20	50.06	72.82	122.31	0.57	−16.64	−49.75	15.61
			82.0	0.82	340	20	49.21	72.97	121.60	0.58	−16.71	−49.70	15.59
			82.0	0.82	340	20	48.36	73.12	120.89	0.59	−16.78	−49.65	15.57
			82.0	0.82	340	20	47.51	73.27	120.18	0.60	−16.85	−49.60	15.55
			82.0	0.82	340	20	46.66	73.43	119.48	0.61	−16.92	−49.55	15.53
			82.0	0.82	340	20	45.81	73.59	118.77	0.62	−17.00	−49.49	15.51
			82.0	0.82	340	20	44.95	73.75	118.07	0.63	−17.08	−49.44	15.48
P-5	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	43.17	74.10	116.61	0.65	−17.25	−49.34	15.42
			82.0	2.60	340	20	40.45	74.67	114.42	0.70	−17.53	−49.17	15.30
			82.0	2.60	340	20	37.70	75.28	112.23	0.75	−17.83	−49.00	15.16
			82.0	2.60	340	20	34.94	75.93	110.07	0.81	−18.18	−48.83	14.99
			82.0	2.60	340	20	32.16	76.64	107.92	0.88	−18.56	−48.66	14.78
			82.0	2.60	340	20	29.35	77.41	105.80	0.96	−19.00	−48.49	14.51
			82.0	2.60	340	20	26.52	78.24	103.70	1.07	−19.50	−48.32	14.18
			82.0	2.60	340	20	23.67	79.15	101.62	1.20	−20.09	−48.14	13.77
			82.0	2.60	340	20	20.81	80.13	99.57	1.38	−20.69	−47.96	13.35
			82.0	2.60	340	20	17.95	81.20	97.54	1.62	−21.39	−47.78	12.83
P-6	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.75	340	20	44.36	73.55	117.26	0.64	−17.13	−49.38	15.48
			82.0	1.75	340	20	44.03	72.98	116.37	0.64	−17.17	−49.32	15.52
			82.0	1.75	340	20	43.70	72.43	115.49	0.65	−17.20	−49.25	15.55
			82.0	1.75	340	20	72.41	42.29	114.63	0.06	−10.02	−49.19	22.79
			82.0	1.75	340	20	70.52	43.34	113.79	0.07	−10.12	−49.12	22.76
			82.0	1.75	340	20	68.57	44.48	112.97	0.07	−10.23	−49.06	22.71
			82.0	1.75	340	20	66.56	45.70	112.18	0.07	−10.34	−49.00	22.66
			82.0	1.75	340	20	64.47	47.02	111.40	0.08	−10.46	−48.94	22.60
			82.0	1.75	340	20	62.29	48.44	110.65	0.08	−10.60	−48.88	22.52
			82.0	1.75	340	20	60.02	49.99	109.92	0.09	−10.74	−48.82	22.43
P-7	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.75	340	20	16.45	81.31	95.98	1.78	−21.81	−47.64	12.55
			82.0	1.75	340	20	16.30	80.38	94.88	1.80	−21.85	−47.54	12.60
			82.0	1.75	340	20	16.16	79.46	93.80	1.82	−21.90	−47.44	12.66
			82.0	1.75	340	20	16.01	78.56	92.74	1.84	−21.94	−47.35	12.71
			82.0	1.75	340	20	15.87	77.68	91.70	1.86	−21.98	−47.25	12.77
			82.0	1.75	340	20	15.74	76.82	90.68	1.88	−22.03	−47.15	12.82
			82.0	1.75	340	20	15.60	75.98	89.69	1.89	−22.07	−47.05	12.88
			82.0	1.75	340	20	15.47	75.16	88.72	1.91	−22.11	−46.96	12.93
			82.0	1.75	340	20	15.35	74.36	87.77	1.93	−22.15	−46.87	12.98
			82.0	1.75	340	20	15.23	73.58	86.85	1.95	−22.19	−46.78	13.03
P-8	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	58.21	50.26	108.38	0.09	−10.85	−48.70	22.45
			82.0	2.60	340	20	56.94	49.16	106.01	0.10	−10.90	−48.51	22.59
			82.0	2.60	340	20	55.68	48.07	103.65	0.10	−10.95	−48.31	22.74
			82.0	2.60	340	20	54.42	46.98	101.30	0.10	−11.01	−48.11	22.88
			82.0	2.60	340	20	53.18	45.89	98.97	0.10	−11.06	−47.91	23.03
			82.0	2.60	340	20	51.94	44.81	96.65	0.11	−11.12	−47.70	23.18
			82.0	2.60	340	20	50.70	43.74	94.34	0.11	−11.18	−47.49	23.33
			82.0	2.60	340	20	49.48	42.68	92.05	0.11	−11.24	−47.28	23.48
			82.0	2.60	340	20	19.04	72.25	89.78	1.52	−21.10	−47.06	13.83
			82.0	2.60	340	20	16.44	72.86	87.52	1.78	−21.81	−46.84	13.35
P-9	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.88	340	20	15.14	73.00	86.18	1.96	−22.22	−46.71	13.07
			82.0	0.88	340	20	15.08	72.63	85.74	1.97	−22.24	−46.66	13.10
			82.0	0.88	340	20	15.02	72.26	85.30	1.98	−22.26	−46.62	13.12
			82.0	0.88	340	20	14.96	71.90	84.88	1.99	−22.28	−46.58	13.15
			82.0	0.88	340	20	41.62	42.98	84.46	0.14	−11.87	−46.53	23.60
			82.0	0.88	340	20	40.47	43.72	84.04	0.15	−11.99	−46.49	23.52
			82.0	0.88	340	20	39.30	44.49	83.64	0.15	−12.12	−46.45	23.44
			82.0	0.88	340	20	38.09	45.31	83.24	0.16	−12.25	−46.41	23.34
			82.0	0.88	340	20	36.85	46.17	82.84	0.17	−12.40	−46.37	23.23
			82.0	0.88	340	20	35.56	47.07	82.46	0.18	−12.56	−46.32	23.12
P-10	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.02	340	20	57.45	51.81	109.16	0.10	−10.92	−48.76	22.32
			82.0	2.02	340	20	55.61	52.87	108.38	0.10	−11.04	−48.70	22.26
			82.0	2.02	340	20	55.23	52.50	107.63	0.10	−11.06	−48.64	22.30
			82.0	2.02	340	20	54.86	52.15	106.91	0.10	−11.08	−48.58	22.34
			82.0	2.02	340	20	54.51	51.82	106.23	0.10	−11.09	−48.52	22.38
			82.0	2.02	340	20	54.18	51.50	105.57	0.10	−11.11	−48.47	22.42
			82.0	2.02	340	20	53.86	51.20	104.96	0.11	−11.12	−48.42	22.46
			82.0	2.02	340	20	53.57	50.92	104.38	0.11	−11.13	−48.37	22.49
			82.0	2.02	340	20	53.29	50.65	103.83	0.11	−11.15	−48.33	22.53
			82.0	2.02	340	20	53.03	50.40	103.33	0.11	−11.16	−48.28	22.56
P-11	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.15	340	20	34.04	48.18	82.03	0.19	−12.76	−46.28	22.96
			82.0	1.15	340	20	32.23	49.52	81.54	0.21	−13.00	−46.23	22.77
			82.0	1.15	340	20	30.34	50.97	81.08	0.23	−13.28	−46.18	22.54
			82.0	1.15	340	20	28.35	52.53	80.62	0.25	−13.60	−46.13	22.28
			82.0	1.15	340	20	27.62	52.83	80.18	0.26	−13.71	−46.08	22.21
			82.0	1.15	340	20	27.47	52.55	79.76	0.26	−13.73	−46.04	22.24
			82.0	1.15	340	20	27.33	52.28	79.35	0.26	−13.75	−45.99	22.26
			82.0	1.15	340	20	27.20	52.01	78.95	0.26	−13.76	−45.95	22.29
			82.0	1.15	340	20	27.07	51.76	78.57	0.27	−13.78	−45.90	22.32
			82.0	1.15	340	20	26.95	51.52	78.20	0.27	−13.79	−45.86	22.34
P-12	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.81	340	20	60.59	50.10	110.60	0.09	−10.72	−48.88	22.41
			82.0	0.81	340	20	59.78	50.11	109.81	0.09	−10.76	−48.81	22.43
			82.0	0.81	340	20	58.97	50.13	109.02	0.09	−10.80	−48.75	22.45
			82.0	0.81	340	20	58.17	50.15	108.22	0.09	−10.85	−48.69	22.47
			82.0	0.81	340	20	57.36	50.17	107.43	0.10	−10.89	−48.62	22.48
			82.0	0.81	340	20	56.55	50.19	106.64	0.10	−10.94	−48.56	22.50
			82.0	0.81	340	20	55.74	50.21	105.85	0.10	−10.99	−48.49	22.52
			82.0	0.81	340	20	54.93	50.23	105.06	0.10	−11.04	−48.43	22.53
			82.0	0.81	340	20	54.12	50.25	104.27	0.10	−11.09	−48.36	22.55
			82.0	0.81	340	20	53.31	50.27	103.48	0.11	−11.14	−48.30	22.56

予測点d　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点dまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)
P-13	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	2.60	340	20	51.61	50.32	101.82	0.11	−11.25	−48.16	22.59
			82.0	2.60	340	20	49.02	50.40	99.30	0.12	−11.43	−47.94	22.63
			82.0	2.60	340	20	46.42	50.48	96.77	0.13	−11.62	−47.72	22.66
			82.0	2.60	340	20	43.82	50.57	94.25	0.14	−11.83	−47.49	22.68
			82.0	2.60	340	20	41.22	50.67	91.74	0.15	−12.06	−47.25	22.69
			82.0	2.60	340	20	38.62	50.78	89.23	0.17	−12.31	−47.01	22.68
			82.0	2.60	340	20	36.02	50.89	86.73	0.18	−12.58	−46.76	22.65
			82.0	2.60	340	20	33.41	51.02	84.23	0.20	−12.89	−46.51	22.60
			82.0	2.60	340	20	30.80	51.16	81.74	0.22	−13.22	−46.25	22.53
			82.0	2.60	340	20	28.19	51.32	79.26	0.25	−13.60	−45.98	22.42
P-14	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.47	340	20	26.15	51.45	77.32	0.28	−13.92	−45.77	22.31
			82.0	1.47	340	20	24.67	51.55	75.93	0.30	−14.18	−45.61	22.21
			82.0	1.47	340	20	23.20	51.66	74.54	0.32	−14.46	−45.45	22.09
			82.0	1.47	340	20	21.72	51.78	73.15	0.35	−14.76	−45.28	21.95
			82.0	1.47	340	20	20.24	51.90	71.76	0.38	−15.09	−45.12	21.79
			82.0	1.47	340	20	18.77	52.03	70.38	0.42	−15.46	−44.95	21.59
			82.0	1.47	340	20	17.30	52.17	69.00	0.47	−15.86	−44.78	21.36
			82.0	1.47	340	20	15.83	52.32	67.62	0.52	−16.31	−44.60	21.09
			82.0	1.47	340	20	14.36	52.48	66.25	0.59	−16.81	−44.42	20.77
			82.0	1.47	340	20	12.91	52.65	64.89	0.67	−17.38	−44.24	20.38
P-15	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	4.60	340	20	10.06	52.94	62.08	0.92	−18.80	−43.86	19.34
			82.0	4.60	340	20	9.52	49.34	57.88	0.98	−19.09	−43.25	19.66
			82.0	4.60	340	20	8.99	45.79	53.74	1.04	−19.39	−42.61	20.00
			82.0	4.60	340	20	8.49	42.31	49.68	1.11	−19.72	−41.92	20.36
			82.0	4.60	340	20	8.00	38.92	45.73	1.19	−20.06	−41.20	20.74
			82.0	4.60	340	20	7.55	35.64	41.91	1.28	−20.36	−40.45	21.19
			82.0	4.60	340	20	7.13	32.50	38.26	1.37	−20.66	−39.65	21.68
			82.0	4.60	340	20	6.75	29.56	34.84	1.47	−20.96	−38.84	22.20
			82.0	4.60	340	20	6.41	26.87	31.71	1.57	−21.24	−38.02	22.73
			82.0	4.60	340	20	6.13	24.51	28.98	1.66	−21.50	−37.24	23.26
P-16	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.50	340	20	−	−	27.69	−	−	−36.85	45.15
			82.0	0.50	340	20	−	−	27.45	−	−	−36.77	45.23
			82.0	0.50	340	20	−	−	27.23	−	−	−36.70	45.30
			82.0	0.50	340	20	−	−	27.01	−	−	−36.63	45.37
			82.0	0.50	340	20	−	−	26.79	−	−	−36.56	45.44
			82.0	0.50	340	20	−	−	26.59	−	−	−36.49	45.51
			82.0	0.50	340	20	−	−	26.39	−	−	−36.43	45.57
			82.0	0.50	340	20	−	−	26.21	−	−	−36.37	45.63
			82.0	0.50	340	20	−	−	26.03	−	−	−36.31	45.69
			82.0	0.50	340	20	−	−	25.86	−	−	−36.25	45.75
P-17	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	0.32	340	20	−	−	24.52	−	−	−35.79	46.21
			82.0	0.32	340	20	−	−	24.49	−	−	−35.78	46.22
			82.0	0.32	340	20	−	−	24.46	−	−	−35.77	46.23
			82.0	0.32	340	20	−	−	24.43	−	−	−35.76	46.24
			82.0	0.32	340	20	−	−	24.41	−	−	−35.75	46.25
			82.0	0.32	340	20	−	−	24.39	−	−	−35.75	46.25
			82.0	0.32	340	20	−	−	24.38	−	−	−35.74	46.26
			82.0	0.32	340	20	−	−	24.37	−	−	−35.74	46.26
			82.0	0.32	340	20	−	−	24.37	−	−	−35.74	46.26
			82.0	0.32	340	20	−	−	24.37	−	−	−35.74	46.26
P-18	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.86	340	20	52.80	50.18	102.88	0.11	−11.17	−48.25	22.58
			82.0	1.86	340	20	52.60	49.99	102.47	0.11	−11.18	−48.21	22.61
			82.0	1.86	340	20	52.41	49.81	102.11	0.11	−11.19	−48.18	22.63
			82.0	1.86	340	20	52.24	49.64	101.77	0.11	−11.20	−48.15	22.65
			82.0	1.86	340	20	52.08	49.49	101.47	0.11	−11.20	−48.13	22.67
			82.0	1.86	340	20	51.94	49.36	101.20	0.11	−11.21	−48.10	22.69
			82.0	1.86	340	20	51.82	49.25	100.96	0.11	−11.22	−48.08	22.70
			82.0	1.86	340	20	51.72	49.15	100.76	0.11	−11.22	−48.07	22.71
			82.0	1.86	340	20	51.63	49.06	100.59	0.11	−11.23	−48.05	22.72
			82.0	1.86	340	20	51.57	49.00	100.45	0.11	−11.23	−48.04	22.73
P-19	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.86	340	20	12.13	52.46	63.86	0.73	−17.72	−44.11	20.18
			82.0	1.86	340	20	12.02	51.93	63.22	0.73	−17.76	−44.02	20.22
			82.0	1.86	340	20	11.93	51.43	62.62	0.74	−17.80	−43.93	20.27
			82.0	1.86	340	20	11.84	50.98	62.07	0.75	−17.83	−43.86	20.31
			82.0	1.86	340	20	11.75	50.57	61.57	0.75	−17.87	−43.79	20.35
			82.0	1.86	340	20	11.68	50.20	61.12	0.76	−17.90	−43.72	20.38
			82.0	1.86	340	20	11.62	49.87	60.73	0.76	−17.92	−43.67	20.41
			82.0	1.86	340	20	11.56	49.60	60.39	0.77	−17.95	−43.62	20.43
			82.0	1.86	340	20	11.52	49.36	60.11	0.77	−17.97	−43.58	20.45
			82.0	1.86	340	20	11.48	49.18	59.89	0.77	−17.98	−43.55	20.47
P-20	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	4.08	340	20	49.51	48.98	98.37	0.12	−11.37	−47.86	22.77
			82.0	4.08	340	20	45.45	48.98	94.30	0.13	−11.67	−47.49	22.84
			82.0	4.08	340	20	41.39	48.99	90.23	0.15	−12.01	−47.11	22.88
			82.0	4.08	340	20	37.34	49.00	86.17	0.17	−12.41	−46.71	22.89
			82.0	4.08	340	20	33.30	49.01	82.11	0.20	−12.86	−46.29	22.85
			82.0	4.08	340	20	29.26	49.02	78.05	0.24	−13.40	−45.85	22.76
			82.0	4.08	340	20	25.24	49.03	73.99	0.29	−14.03	−45.38	22.58
			82.0	4.08	340	20	21.24	49.05	69.93	0.36	−14.82	−44.89	22.29
			82.0	4.08	340	20	17.27	49.07	65.87	0.46	−15.82	−44.37	21.81
			82.0	4.08	340	20	13.37	49.09	61.82	0.64	−17.14	−43.82	21.04
P-21	来客車両走行音	来客用駐車場	82.0	1.15	340	20	34.04	48.18	82.03	0.19	−12.76	−46.28	22.96
			82.0	1.15	340	20	32.23	49.52	81.54	0.21	−13.00	−46.23	22.77
			82.0	1.15	340	20	30.34	50.97	81.08	0.23	−13.28	−46.18	22.54
			82.0	1.15	340	20	28.35	52.53	80.62	0.25	−13.60	−46.13	22.28
			82.0	1.15	340	20	27.62	52.83	80.18	0.26	−13.71	−46.08	22.21
			82.0	1.15	340	20	27.47	52.55	79.76	0.26	−13.73	−46.04	22.24
			82.0	1.15	340	20	27.33	52.28	79.35	0.26	−13.75	−45.99	22.26
			82.0	1.15	340	20	27.20	52.01	78.95	0.26	−13.76	−45.95	22.29
			82.0	1.15	340	20	27.07	51.76	78.57	0.27	−13.78	−45.90	22.32
			82.0	1.15	340	20	26.95	51.52	78.20	0.27	−13.79	−45.86	22.34
P-4	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.82	2	10	52.59	72.40	124.45	0.54	−16.45	−49.90	25.25
			91.6	0.82	2	10	51.75	72.54	123.74	0.55	−16.51	−49.85	25.24
			91.6	0.82	2	10	50.90	72.68	123.02	0.56	−16.58	−49.80	25.22
			91.6	0.82	2	10	50.06	72.82	122.31	0.57	−16.64	−49.75	25.21
			91.6	0.82	2	10	49.21	72.97	121.60	0.58	−16.71	−49.70	25.19
			91.6	0.82	2	10	48.36	73.12	120.89	0.59	−16.78	−49.65	25.17
			91.6	0.82	2	10	47.51	73.27	120.18	0.60	−16.85	−49.60	25.15
			91.6	0.82	2	10	46.66	73.43	119.48	0.61	−16.92	−49.55	25.13
			91.6	0.82	2	10	45.81	73.59	118.77	0.62	−17.00	−49.49	25.11
			91.6	0.82	2	10	44.95	73.75	118.07	0.63	−17.08	−49.44	25.08
P-5	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.60	1	10	43.17	74.10	116.61	0.65	−17.25	−49.34	25.02
			91.6	2.60	1	10	40.45	74.67	114.42	0.70	−17.53	−49.17	24.90
			91.6	2.60	1	10	37.70	75.28	112.23	0.75	−17.83	−49.00	24.76
			91.6	2.60	1	10	34.94	75.93	110.07	0.81	−18.18	−48.83	24.59
			91.6	2.60	1	10	32.16	76.64	107.92	0.88	−18.56	−48.66	24.38
			91.6	2.60	1	10	29.35	77.41	105.80	0.96	−19.00	−48.49	24.11
			91.6	2.60	1	10	26.52	78.24	103.70	1.07	−19.50	−48.32	23.78
			91.6	2.60	1	10	23.67	79.15	101.62	1.20	−20.09	−48.14	23.37
			91.6	2.60	1	10	20.81	80.13	99.57	1.38	−20.69	−47.96	22.95
			91.6	2.60	1	10	17.95	81.20	97.54	1.62	−21.39	−47.78	22.43
P-6	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.75	1	10	44.36	73.55	117.26	0.64	−17.13	−49.38	25.08
			91.6	1.75	1	10	44.03	72.98	116.37	0.64	−17.17	−49.32	25.12
			91.6	1.75	1	10	43.70	72.43	115.49	0.65	−17.20	−49.25	25.15
			91.6	1.75	1	10	72.41	42.29	114.63	0.06	−10.02	−49.19	32.39
			91.6	1.75	1	10	70.52	43.34	113.79	0.07	−10.12	−49.12	32.36
			91.6	1.75	1	10	68.57	44.48	112.97	0.07	−10.23	−49.06	32.31
			91.6	1.75	1	10	66.56	45.70	112.18	0.07	−10.34	−49.00	32.26
			91.6	1.75	1	10	64.47	47.02	111.40	0.08	−10.46	−48.94	32.20
			91.6	1.75	1	10	62.29	48.44	110.65	0.08	−10.60	−48.88	32.12
			91.6	1.75	1	10	60.02	49.99	109.92	0.09	−10.74	−48.82	32.03

予測点d　　夜間最大値(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点dまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)
P-10	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.02	1	10	57.45	51.81	109.16	0.10	-10.92	-48.76	31.92
			91.6	2.02	1	10	55.61	52.87	108.38	0.10	-11.04	-48.70	31.86
			91.6	2.02	1	10	55.23	52.50	107.63	0.10	-11.06	-48.64	31.90
			91.6	2.02	1	10	54.86	52.15	106.91	0.10	-11.08	-48.58	31.94
			91.6	2.02	1	10	54.51	51.82	106.23	0.10	-11.09	-48.52	31.98
			91.6	2.02	1	10	54.18	51.50	105.57	0.10	-11.11	-48.47	32.02
			91.6	2.02	1	10	53.86	51.20	104.96	0.11	-11.12	-48.42	32.06
			91.6	2.02	1	10	53.57	50.92	104.38	0.11	-11.13	-48.37	32.09
			91.6	2.02	1	10	53.29	50.65	103.83	0.11	-11.15	-48.33	32.13
			91.6	2.02	1	10	53.03	50.40	103.33	0.11	-11.16	-48.28	32.16
P-11	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.15	1	10	34.04	48.18	82.03	0.19	-12.76	-46.28	32.56
			91.6	1.15	1	10	32.23	49.52	81.54	0.21	-13.00	-46.23	32.37
			91.6	1.15	1	10	30.34	50.97	81.08	0.23	-13.28	-46.18	32.14
			91.6	1.15	1	10	28.35	52.53	80.62	0.25	-13.60	-46.13	31.88
			91.6	1.15	1	10	27.62	52.83	80.18	0.26	-13.71	-46.08	31.81
			91.6	1.15	1	10	27.47	52.55	79.76	0.26	-13.73	-46.04	31.84
			91.6	1.15	1	10	27.33	52.28	79.35	0.26	-13.75	-45.99	31.86
			91.6	1.15	1	10	27.20	52.01	78.95	0.26	-13.76	-45.95	31.89
			91.6	1.15	1	10	27.07	51.76	78.57	0.27	-13.78	-45.90	31.92
			91.6	1.15	1	10	26.95	51.52	78.20	0.27	-13.79	-45.86	31.94
P-13	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	2.60	1	10	51.61	50.32	101.82	0.11	-11.25	-48.16	32.19
			91.6	2.60	1	10	49.02	50.40	99.30	0.12	-11.43	-47.94	32.23
			91.6	2.60	1	10	46.42	50.48	96.77	0.13	-11.62	-47.72	32.26
			91.6	2.60	1	10	43.82	50.57	94.25	0.14	-11.83	-47.49	32.28
			91.6	2.60	1	10	41.22	50.67	91.74	0.15	-12.06	-47.25	32.29
			91.6	2.60	1	10	38.62	50.78	89.23	0.17	-12.31	-47.01	32.28
			91.6	2.60	1	10	36.02	50.89	86.73	0.18	-12.58	-46.76	32.25
			91.6	2.60	1	10	33.41	51.02	84.23	0.20	-12.89	-46.51	32.20
			91.6	2.60	1	10	30.80	51.16	81.74	0.22	-13.22	-46.25	32.13
			91.6	2.60	1	10	28.19	51.32	79.26	0.25	-13.60	-45.98	32.02
T-1	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.39	4	10	-	-	40.55	-	-	-40.16	51.44
			91.6	0.39	4	10	-	-	40.54	-	-	-40.16	51.44
			91.6	0.39	4	10	-	-	40.54	-	-	-40.16	51.44
			91.6	0.39	4	10	-	-	40.54	-	-	-40.16	51.44
			91.6	0.39	4	10	-	-	40.55	-	-	-40.16	51.44
			91.6	0.39	4	10	-	-	40.56	-	-	-40.16	51.44
			91.6	0.39	4	10	-	-	40.57	-	-	-40.16	51.44
			91.6	0.39	4	10	-	-	40.59	-	-	-40.17	51.43
			91.6	0.39	4	10	-	-	40.61	-	-	-40.17	51.43
			91.6	0.39	4	10	-	-	40.63	-	-	-40.18	51.42
T-2	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.63	4	10	-	-	39.83	-	-	-40.01	51.59
			91.6	1.63	4	10	-	-	38.22	-	-	-39.64	51.96
			91.6	1.63	4	10	-	-	36.60	-	-	-39.27	52.33
			91.6	1.63	4	10	-	-	34.98	-	-	-38.88	52.72
			91.6	1.63	4	10	-	-	33.37	-	-	-38.47	53.13
			91.6	1.63	4	10	-	-	31.76	-	-	-38.04	53.56
			91.6	1.63	4	10	-	-	30.15	-	-	-37.59	54.01
			91.6	1.63	4	10	-	-	28.54	-	-	-37.11	54.49
			91.6	1.63	4	10	-	-	26.94	-	-	-36.61	54.99
			91.6	1.63	4	10	-	-	25.34	-	-	-36.07	55.53
T-4	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.13	4	10	-	-	41.21	-	-	-40.30	51.30
			91.6	1.13	4	10	-	-	42.33	-	-	-40.53	51.07
			91.6	1.13	4	10	-	-	43.45	-	-	-40.76	50.84
			91.6	1.13	4	10	-	-	44.58	-	-	-40.98	50.62
			91.6	1.13	4	10	-	-	45.70	-	-	-41.20	50.40
			91.6	1.13	4	10	-	-	46.83	-	-	-41.41	50.19
			91.6	1.13	4	10	-	-	47.96	-	-	-41.62	49.98
			91.6	1.13	4	10	-	-	49.08	-	-	-41.82	49.78
			91.6	1.13	4	10	-	-	50.21	-	-	-42.02	49.58
			91.6	1.13	4	10	-	-	51.34	-	-	-42.21	49.39
T-6	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.41	1	10	16.31	81.87	96.38	1.80	-21.85	-47.68	22.07
			91.6	0.41	1	10	15.86	82.06	96.06	1.86	-21.99	-47.65	21.96
			91.6	0.41	1	10	15.42	82.25	95.75	1.92	-22.13	-47.62	21.85
			91.6	0.41	1	10	14.97	82.45	95.43	1.99	-22.28	-47.59	21.73
			91.6	0.41	1	10	14.53	82.64	95.12	2.06	-22.43	-47.57	21.61
			91.6	0.41	1	10	14.10	82.84	94.80	2.13	-22.59	-47.54	21.48
			91.6	0.41	1	10	13.66	83.05	94.49	2.21	-22.75	-47.51	21.34
			91.6	0.41	1	10	13.23	83.25	94.18	2.30	-22.92	-47.48	21.20
			91.6	0.41	1	10	12.81	83.46	93.87	2.40	-23.09	-47.45	21.06
			91.6	0.41	1	10	12.39	83.67	93.56	2.50	-23.27	-47.42	20.91
T-7	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.40	1	10	12.14	83.37	92.95	2.56	-23.38	-47.36	20.85
			91.6	1.40	1	10	12.07	82.55	92.04	2.58	-23.42	-47.28	20.91
			91.6	1.40	1	10	12.00	81.75	91.14	2.60	-23.45	-47.19	20.96
			91.6	1.40	1	10	11.93	80.95	90.26	2.62	-23.48	-47.11	21.01
			91.6	1.40	1	10	11.86	80.17	89.38	2.64	-23.51	-47.03	21.06
			91.6	1.40	1	10	11.79	79.40	88.53	2.66	-23.55	-46.94	21.11
			91.6	1.40	1	10	11.72	78.64	87.68	2.68	-23.58	-46.86	21.16
			91.6	1.40	1	10	11.66	77.90	86.85	2.70	-23.61	-46.78	21.21
			91.6	1.40	1	10	11.59	77.16	86.04	2.72	-23.64	-46.69	21.26
			91.6	1.40	1	10	11.53	76.45	85.24	2.74	-23.67	-46.61	21.32
T-8	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	1.23	1	10	11.47	75.78	84.50	2.76	-23.70	-46.54	21.36
			91.6	1.23	1	10	11.42	75.17	83.82	2.78	-23.73	-46.47	21.41
			91.6	1.23	1	10	11.37	74.57	83.15	2.79	-23.75	-46.40	21.45
			91.6	1.23	1	10	11.32	73.99	82.49	2.81	-23.78	-46.33	21.49
			91.6	1.23	1	10	11.27	73.41	81.85	2.83	-23.80	-46.26	21.53
			91.6	1.23	1	10	11.22	72.85	81.23	2.84	-23.83	-46.19	21.58
			91.6	1.23	1	10	11.17	72.30	80.61	2.86	-23.85	-46.13	21.62
			91.6	1.23	1	10	37.63	42.55	80.01	0.16	-12.24	-46.06	33.30
			91.6	1.23	1	10	35.97	43.63	79.43	0.17	-12.44	-46.00	33.16
			91.6	1.23	1	10	34.25	44.79	78.86	0.19	-12.66	-45.94	33.00
T-9	搬入車両走行音	来客用駐車場	91.6	0.41	1	10	33.44	45.51	78.76	0.19	-12.77	-45.93	32.90
			91.6	0.41	1	10	33.60	45.73	79.13	0.19	-12.76	-45.97	32.88
			91.6	0.41	1	10	33.75	45.94	79.50	0.19	-12.74	-46.01	32.85
			91.6	0.41	1	10	33.90	46.15	79.87	0.19	-12.73	-46.05	32.82
			91.6	0.41	1	10	34.06	46.37	80.23	0.19	-12.72	-46.09	32.80
			91.6	0.41	1	10	34.21	46.58	80.60	0.19	-12.70	-46.13	32.77
			91.6	0.41	1	10	34.37	46.79	80.97	0.19	-12.69	-46.17	32.74
			91.6	0.41	1	10	34.52	47.01	81.34	0.19	-12.68	-46.21	32.72
			91.6	0.41	1	10	34.68	47.22	81.71	0.19	-12.66	-46.25	32.69
			91.6	0.41	1	10	34.83	47.44	82.08	0.19	-12.65	-46.29	32.67

予測点d 自動車走行音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	55.5

VI. 詳細データ　設備機器一覧

【昭和町ショッピングセンター　設備機器一覧】

機器No.	メーカー	機器名称	機器型番	設置階	稼働時間	騒音レベル(dB)	騒音レベル測定距離(m)	基準距離1mにおける騒音レベル(dB)	卓越周波数(Hz)	
1	東芝ｷｬﾘｱ㈱	空調室外機	ROA-AP2806HS	屋上	8:30～22:00	63.0	1.0	63.0		63
2	東芝ｷｬﾘｱ㈱	空調室外機	ROA-AP2806HS	屋上	8:30～22:00	63.0	1.0	63.0		63
3	東芝ｷｬﾘｱ㈱	空調室外機	ROA-AP2806HS	屋上	8:30～22:00	63.0	1.0	63.0		63
4	東芝ｷｬﾘｱ㈱	空調室外機	ROA-AP2806HS	屋上	8:30～22:00	63.0	1.0	63.0		63
5	東芝ｷｬﾘｱ㈱	空調室外機	ROA-AP2806HS	屋上	8:30～22:00	63.0	1.0	63.0		63
6	東芝ｷｬﾘｱ㈱	空調室外機	ROA-AP2806HS	屋上	8:30～22:00	63.0	1.0	63.0		63
7	東芝ｷｬﾘｱ㈱	空調室外機	ROA-AP2806HS	屋上	8:30～22:00	63.0	1.0	63.0		63
8	東芝ｷｬﾘｱ㈱	空調室外機	ROA-AP2806HS	屋上	8:30～22:00	63.0	1.0	63.0		63
9	東芝ｷｬﾘｱ㈱	空調室外機	ROA-AP806HS	屋上	8:30～22:00	48.0	1.0	48.0		500
10	東芝ｷｬﾘｱ㈱	空調室外機	ROA-AP456HS	屋上	8:30～22:00	47.0	1.0	47.0		1000
11	東芝ｷｬﾘｱ㈱	空調室外機	ROA-AP1406HS	屋上	8:30～22:00	51.0	1.0	51.0		1000
12	東芝ｷｬﾘｱ㈱	空調室外機	ROA-AP406HS	屋上	8:30～22:00	47.0	1.0	47.0		1000
13	東芝ｷｬﾘｱ㈱	空調室外機	ROA-AP456HS	屋上	8:30～22:00	47.0	1.0	47.0		1000
14	東芝ｷｬﾘｱ㈱	空調室外機	ROA-AP1605S	屋上	8:30～22:00	49.0	1.0	49.0		500
15	東芝ｷｬﾘｱ㈱	空調室外機	ROA-AP1605S	屋上	8:30～22:00	49.0	1.0	49.0		500
16	東芝ｷｬﾘｱ㈱	空調室外機	ROA-AP455-2	屋上	8:30～22:00	46.0	1.0	46.0		500
17	東芝ｷｬﾘｱ㈱	空調室外機	ROA-AP565-2	屋上	8:30～22:00	47.0	1.0	47.0		500
18	東芝ｷｬﾘｱ㈱	空調室外機	ROA-AP506HS	屋上	8:30～22:00	47.0	1.0	47.0		1000
19	東芝ｷｬﾘｱ㈱	空調室外機	ROA-AP1605S	屋上	8:30～22:00	49.0	1.0	49.0		500
20	東芝ｷｬﾘｱ㈱	空調室外機	ROA-AP634S2	屋上	8:30～22:00	46.0	1.0	46.0		1000
21	東芝ｷｬﾘｱ㈱	空調室外機	ROA-AP1126HS	屋上	8:30～22:00	50.0	1.0	50.0		1000
22	東芝ｷｬﾘｱ㈱	空調室外機	ROA-AP1126HS	屋上	8:30～22:00	50.0	1.0	50.0		1000
23	東芝ｷｬﾘｱ㈱	空調室外機	ROA-AP1126HS	屋上	8:30～22:00	50.0	1.0	50.0		1000
24	ﾔﾝﾏｰｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ㈱	空調室外機	YNPP560E2	1階	8:30～翌0:00	58.0	1.0	58.0	※	63
25	ﾔﾝﾏｰｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ㈱	空調室外機	YNPP280E2	1階	8:30～翌0:00	53.0	1.0	53.0	※	63
26	三菱重工業㈱	空調室外機	SRC25PE	1階	8:30～翌0:00	44.0	1.0	44.0	※	63
27	松下電器産業㈱	空調室外機	CU-P80HB	1階	8:30～翌0:00	42.0	1.0	42.0	※	63
28	三菱重工業㈱	空調室外機	SRC40TD2	1階	8:30～翌0:00	48.0	1.0	48.0	※	63
31	東芝ｷｬﾘｱ㈱	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	1階	8:30～22:00	49.5	1.5	53.0	※	63
32	東芝ｷｬﾘｱ㈱	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	1階	8:30～22:00	49.5	1.5	53.0	※	63
33	東芝ｷｬﾘｱ㈱	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	1階	8:30～22:00	49.5	1.5	53.0	※	63
34	東芝ｷｬﾘｱ㈱	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	1階	24時間	49.5	1.5	53.0	※	63
35	東芝ｷｬﾘｱ㈱	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	屋上	8:30～22:00	49.5	1.5	53.0	※	63
36	東芝ｷｬﾘｱ㈱	給排気口(有圧換気扇)	VP-416SNX	屋上	8:30～22:00	49.5	1.5	53.0	※	63
37	東芝ｷｬﾘｱ㈱	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	1階	24時間	41.0	1.0	41.0	※	63
38	東芝ｷｬﾘｱ㈱	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	1階	24時間	41.0	1.0	41.0	※	63
39	東芝ｷｬﾘｱ㈱	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	1階	24時間	41.0	1.0	41.0	※	63
40	東芝ｷｬﾘｱ㈱	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	1階	24時間	41.0	1.0	41.0	※	63
41	東芝ｷｬﾘｱ㈱	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	1階	24時間	41.0	1.0	41.0	※	63
42	東芝ｷｬﾘｱ㈱	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	1階	24時間	41.0	1.0	41.0	※	63
43	東芝ｷｬﾘｱ㈱	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	1階	24時間	41.0	1.0	41.0	※	63
44	東芝ｷｬﾘｱ㈱	給排気口(有圧換気扇)	DVF-23RDA8	1階	24時間	41.0	1.0	41.0	※	63
45	東芝ｷｬﾘｱ㈱	給排気口(有圧換気扇)	DVF-20RDA8	1階	8:30～22:00	34.0	1.0	34.0	※	63
46	東芝ｷｬﾘｱ㈱	給排気口(有圧換気扇)	DVF-20RDA8	1階	24時間	34.0	1.0	34.0	※	63
47	㈱東芝	給排気口(有圧換気扇)	DVF-14BS	1階	24時間	26.0	1.0	26.0	※	63
48	日本ｷｬﾘｱ㈱	給排気口(有圧換気扇)	DVF-18JXS	1階	8:30～22:00	27.0	1.0	27.0	※	63
49	日本ｷｬﾘｱ㈱	給排気口(有圧換気扇)	DVF-18JXS	1階	8:30～22:00	27.0	1.0	27.0	※	63
50	日本ｷｬﾘｱ㈱	給排気口(有圧換気扇)	DVF-18JXS	1階	8:30～22:00	27.0	1.0	27.0	※	63
51	日本ｷｬﾘｱ㈱	給排気口(有圧換気扇)	DVF-18JXS	1階	8:30～22:00	27.0	1.0	27.0	※	63
52	日本ｷｬﾘｱ㈱	給排気口(有圧換気扇)	DVF-18JXS	1階	8:30～22:00	27.0	1.0	27.0	※	63
53	日本ｷｬﾘｱ㈱	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	1階	8:30～22:00	32.5	1.0	32.5	※	63
54	日本ｷｬﾘｱ㈱	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	1階	8:30～22:00	32.5	1.0	32.5	※	63
55	日本ｷｬﾘｱ㈱	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	1階	24時間	32.5	1.0	32.5	※	63
56	日本ｷｬﾘｱ㈱	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	1階	8:30～22:00	32.5	1.0	32.5	※	63
57	日本ｷｬﾘｱ㈱	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	1階	8:30～22:00	32.5	1.0	32.5	※	63
58	日本ｷｬﾘｱ㈱	給排気口(有圧換気扇)	DVF-G14VS	1階	8:30～22:00	32.5	1.0	32.5	※	63
59	日本ｷｬﾘｱ㈱	給排気口(有圧換気扇)	VFM-P25K	1階	8:30～22:00	40.5	1.5	44.0	※	63
60	日本ｷｬﾘｱ㈱	給排気口(有圧換気扇)	VFM-P25K	1階	8:30～22:00	40.5	1.5	44.0	※	63
61	日本ｷｬﾘｱ㈱	給排気口(ｽﾄﾚｰﾄﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ)	DVS-300TX	1階	8:30～22:00	70.0	1.5	73.5	※	63
62	日本ｷｬﾘｱ㈱	給排気口(ｽﾄﾚｰﾄﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ)	DVS-550TX	1階	8:30～22:00	70.0	1.5	73.5	※	63
63	日本ｷｬﾘｱ㈱	給排気口(ｽﾄﾚｰﾄﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ)	DVS-550TX	1階	8:30～22:00	70.0	1.5	73.5	※	63
64	日本ｷｬﾘｱ㈱	給排気口(ｽﾄﾚｰﾄﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ)	DVS-210TX	1階	8:30～22:00	63.0	1.0	63.0	※	63
65	日本ｷｬﾘｱ㈱	給排気口(ｽﾄﾚｰﾄﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ)	DVS-210TX	1階	8:30～22:00	63.0	1.0	63.0	※	63
71	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ㈱	冷凍機室外機	OCU-HS4002MVF	屋上	24時間	59.0	1.0	59.0		2000
72	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ㈱	冷凍機室外機	OCU-HS3501MVFA	屋上	24時間	57.0	1.0	57.0		63
73	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ㈱	冷凍機室外機	OCU-HS3001MVF	屋上	24時間	55.0	1.0	55.0		2000
74	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ㈱	冷凍機室外機	OCU-HS3501MVFA	屋上	24時間	57.0	1.0	57.0		63
75	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ㈱	冷凍機室外機	OCU-HS2501MVFA	屋上	24時間	54.5	1.0	54.5		1000
76	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ㈱	冷凍機室外機	OCU-HS1000VFS	屋上	24時間	51.5	1.0	51.5		63
81	中立電機㈱	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	-	1階	24時間	41.8	1.0	41.8	※	63

※卓越周波数不明のため、回折効果が最も小さくなる63Hzを用いた。

Ⅷ. 詳細データ　　設備機器カタログ

通常運転	マイク位置	製品前方1m 床上1．5m	
	オーバーオールレベル(dB(A))	冷房	暖房
		61	63

夜間低騒音モード	マイク位置	製品前方1m 床上1．5m	
	オーバーオールレベル(dB(A))	冷房	暖房
		45	45





適用機種	図面番号	TDT26C1602-0
R0A-AP2806HS(Z･ZG･PG)	品名	東芝パッケージエアコン 騒音データ・NC曲線
		東芝キヤリア株式会社

通常運転	マイク位置	製品前方1m 床上1．5m	
	オーバーオールレベル(dB(A))	冷房	暖房
		46	48

夜間低騒音モード	マイク位置	製品前方1m 床上1．5m	
	オーバーオールレベル(dB(A))	冷房	暖房
		45	45





適用機種	
ROA-AP806HS(Z･ZG･PG)	
ROA-AP806HSJ(Z･ZG･PG)	

図面番号	TDT26C1406-0
品名	東芝パッケージエアコン 騒音データ・ＮＣ曲線
東芝キヤリア株式会社	

通常運転	マイク位置	製品前方1m 床上1．5m	
	オーバーオールレベル(dB(A))	冷房	暖房
		45	47

夜間低騒音モード	マイク位置	製品前方1m 床上1．5m	
	オーバーオールレベル(dB(A))	冷房	暖房
		45	45





適用機種	
ROA-AP456HS(Z･ZG･PG)	
ROA-AP455HSJ(Z･ZG･PG)	

図面番号	TDT26C1402-0
品名	東芝パッケージエアコン 騒音データ・NC曲線
東芝キヤリア株式会社	

10/13

通常運転	マイク位置	製品前方1m 床上1．5m	
	オーバーオールレベル(dB(A))	冷房	暖房
		49	51



夜間低騒音モード	マイク位置	製品前方1m 床上1．5m	
	オーバーオールレベル(dB(A))	冷房	暖房
		45	45



適用機種	図面番号	TDT26C1408-0
ROA-AP1406HS(Z･ZG･PG)	品名	東芝パッケージエアコン 騒音データ・NC曲線
	東芝キヤリア株式会社	

通常運転	マイク位置	製品前方1m 床上1．5m	
	オーバーオールレベル(dB(A))	冷房	暖房
		45	47



夜間低騒音モード	マイク位置	製品前方1m 床上1．5m	
	オーバーオールレベル(dB(A))	冷房	暖房
		45	45



適用機種	図面番号	TDT26C1401-0
ROA-AP406HS(Z･ZG･PG)	品名	東芝パッケージエアコン 騒音データ・NC曲線
ROA-AP405HSJ(Z･ZG･PG)		
		東芝キヤリア株式会社
		(21)

通常運転	マイク位置	製品前方1m 床上1．5m	
	オーバーオールレベル(dB(A))	冷房	暖房
		49	−



夜間低騒音モード	マイク位置	製品前方1m 床上1．5m	
	オーバーオールレベル(dB(A))	冷房	暖房
		45	−



適用機種	
R0A-AP1605S(Z･ZG)2	

図面番号	TDT26C1512-0
品名	東芝パッケージエアコン 騒音データ・NC曲線

東芝キヤリア株式会社

(14)(15)(16)

通常運転	マイク位置	製品前方1m 床上1.5m	
	オーバーオールレベル(dB(A))	冷房	暖房
		46	−

冷房専用機種は冷房のみ適用

夜間低騒音モード	マイク位置	製品前方1m 床上1.5m	
	オーバーオールレベル(dB(A))	冷房	暖房
		45	−

冷房専用機種は冷房のみ適用





適用機種	図面番号	TDT26C1507-0
R0A-AP405J(Z・ZG)-2	品名	東芝パッケージエアコン 騒音データ・NC曲線
R0A-AP405(Z・ZG)-2		
R0A-AP455J(Z・ZG)-2		
R0A-AP455(Z・ZG)-2		
R0A-AP505J(Z・ZG)-2		
R0A-AP505(Z・ZG)-2		

東芝キヤリア株式会社

通常運転	マイク位置	製品前方1m 床上1.5m	
	オーバーオールレベル(dB(A))	冷房	暖房
		47	−

冷房専用機種は冷房のみ適用



夜間低騒音モード	マイク位置	製品前方1m 床上1.5m	
	オーバーオールレベル(dB(A))	冷房	暖房
		45	−

冷房専用機種は冷房のみ適用



適用機種		図面番号	TDT26C1508-0
R0A-AP565J(Z·ZG)-2		品名	東芝パッケージエアコン 騒音データ・NC曲線
R0A-AP565(Z·ZG)-2			
			東芝キヤリア株式会社

(17)

通常運転	マイク位置	製品前方1m 床上1．5m	
	オーバーオールレベル(dB(A))	冷房	暖房
		45	47

夜間低騒音モード	マイク位置	製品前方1m 床上1．5m	
	オーバーオールレベル(dB(A))	冷房	暖房
		45	45





適用機種	図面番号	TDT26C1403-0
ROA-AP506HS(Z･ZG･PG)	品名	東芝パッケージエアコン 騒音データ・NC曲線
ROA-AP506HSJ(Z･ZG･PG)		
		東芝キヤリア株式会社

(19)

通常運転	マイク位置	製品前方1m 床上1．5m	
	オーバーオールレベル(dB(A))	冷房	暖房
		46	−

冷房専用機種は冷房のみ適用



夜間低騒音モード	マイク位置	製品前方1m 床上1．5m	
	オーバーオールレベル(dB(A))	冷房	暖房
		45	−

冷房専用機種は冷房のみ適用



適用機種	
ROA-AP634J(Z･ZG)2	
ROA-AP634S(Z･ZG)2	
ROA-AP804S(Z･ZG)2	

図面番号	TDT26C1509-0
品名	東芝パッケージエアコン 騒音データ・ＮＣ曲線

東芝キヤリア株式会社

通常運転	マイク位置	製品前方1m 床上1．5m	
	オーバーオールレベル(dB(A))	冷房	暖房
		48	50

夜間低騒音モード	マイク位置	製品前方1m 床上1．5m	
	オーバーオールレベル(dB(A))	冷房	暖房
		45	45





適用機種	図面番号	TDT26C1407-0
ROA-AP1126HS(Z･ZG･PG)	品名	東芝パッケージエアコン 騒音データ・NC曲線
		東芝キヤリア株式会社

東芝換気扇（有圧換気扇）

低騒音タイプ（給気運転可能）

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	外枠	鋼板	ポリエステル系粉体塗装	マンセル1Y8.5/0.5
2	モータ支え	鋼板	ポリエステル系粉体塗装	マンセル1Y8.5/0.5
3	モータ	6極コンデンサ誘導電動機　E種		
4	羽根	鋼板	ポリエステル系粉体塗装	マンセル1Y8.5/0.5
5	カバー	着色亜鉛鉄板		マンセル1Y8.5/0.5
6	電源コード	ビニルキャブタイヤケーブル (0.75 mm² 2芯)		



■ 結線図

■ 静圧―風量特性





■ 特性表

◎モーター結線を入れ替え羽根を逆に取付けることにより給気にもなります。

形名	方式	公称羽根径 (cm)	極数 (P)	公称出力 (W)	定格電圧 (V)		周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	最大負荷電流 (A)	起動電流 (A)	質量 (kg)
VP-416SNX	排気式(給気式)	40	6	100	100	排気	50	120	1.35	3400	45.5	1.9	4.7	16.5
							60	170	1.72	3950	49.5	2.7	4.4	
						給気	50	127	1.42	3000	49	2.1	4.7	
							60	180	1.82	3400	53	2.9	4.4	

使用周囲条件	温度 −30℃～+50℃ 相対湿度 90%以下 (常温)
電動機形式	6極コンデンサー誘導電動機
絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)
耐電圧	AC1000V 1分間
絶縁区分	E種

※騒音、消費電力、電流の値は、静圧0Paにおける値です。
※風量測定は JIS C9603 チャンバー方式によるものです。
※騒音は、正面と側面に1.5m離れた地点3点を無響室にて測定した平均値です。
●本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キヤリア株式会社		形名	VP-416SNX
作成年月日	H.19.4.1	図面番号	AV004343

AV004343-01

東芝換気扇　（ダクト用・インテリア格子）





電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上（500Vメガー）	耐電圧	AC1000V1分間	運転音	36.3dBA	開口面積	511cm²

付属品
*木ねじ・・・・5本（φ4×35L）
*取付ボルト・・1本

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体枠	鋼板	潤滑表面処理	
2	ケーシング	鋼板		
3	モーター	4極コンデンサー誘導電動機		
4	羽根	亜鉛鉄板		
5	本体カバー	ABS樹脂		マンセル5Y8.9/1
6	排気口	鋼板		
7	シャッター	アルミニウム板		
8	SL端子	AC 300V　7A		
9	アース端子	銅合金	スズメッキ	
10	吊下金具	鋼板	三価メッキ	別売（DV-1T）
11	シャッターガイド	PP樹脂		

■結線図



■吊下金具取付位置



■静圧－風量特性（DVF-23RDA8　φ150）

抵抗曲線はスパイラル管φ１５０の場合



＊風量値は　JIS C9603チャンバー方式による。
＊本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

■特性表

形名	方式	定格電圧（V）		周波数（Hz）	消費電力（W）	電流（A）	風量（m3/h） 0Pa時	30Pa時	50Pa時	騒音（dB）	質量（kg）
DVF-23RDA8	天井用	100	強	50	73	0.75	600	570	540	42	9.2
				60	82	0.84	570	535	520	41	
			弱	50	26	0.26	290	180	140	26	
				60	27	0.29	280	175	120	25	

東芝キヤリア株式会社	形　名	DVF-23RDA8
作成年月日	H.24.10.9	図面番号	AV004771

H.21.4.1　H.21.4.1

AV004771-03

東芝換気扇　（ダクト用・インテリア格子）





電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上（500Vメガー）	耐電圧	AC1000V1分間	埋込寸法	31.6cm角
						絶縁区分	E種
						開口面積	360cm²

付属品
*木ねじ・・・・5本（φ4×35L）
*取付ボルト・・1本

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体枠	鋼板	潤滑表面処理	
2	ケーシング	鋼板		
3	モーター	4極コンデンサー誘導電動機		
4	羽根	PP樹脂		
5	本体カバー	ABS樹脂		マンセル5Y8.9/1
6	排気口	鋼板		
7	シャッター	アルミニウム板		
8	SL端子	AC 300V　7A		
9	アース端子	銅合金	スズメッキ	
10	吊下金具	鋼板	三価メッキ	別売（DV-1T）
11	シャッターガイド	PP樹脂		

■結線図



■吊下金具取付位置



*風量値は JIS C9603チャンバー方式による。
*本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

■静圧ー風量特性（DVF-20RDA8 φ150）

抵抗曲線はスパイラル管φ１５０の場合



■特性表

形名	方式	定格電圧（V）		周波数（Hz）	消費電力（W）	電流（A）	風量（m3/h） DPa時	30Pa時	50Pa時	騒音（dB）	質量（kg）
DVF-20RDA8	天井用	100	強	50	38	0.43	400	370	350	34	5.7
				60	40.5	0.45	400	360	330	34	
			弱	50	15	0.15	180	105	45	22	
				60	15	0.15	170	90	25	21	

東芝キヤリア株式会社		形　名	DVF-20RDA8
作成年月日	H.24.10.9	図面番号	AV004768

H.21.4.1

東芝換気扇（ダクト用・低騒音形）



品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	外枠	PP樹脂		マンセル 1Y9.3/0.5
2	ケーシング	発泡PS樹脂		
3	羽根	PP樹脂		
4	モーター	4極コンデンサー誘導電動機 E種		
5	化粧枠	ABS樹脂		マンセル 1Y9.3/0.5
6	排気口	ABS樹脂		マンセル 1Y9.3/0.5
7	シャッター	塩化ビニル樹脂		
8	SL端子	AC300V 20A		
9	スプリング取付板	ステンレス鋼板		
10	スプリング	バネ用ステンレス線		
11	電流ヒューズ	AC125V 1A		
12	スプリング止メ金具	ステンレス鋼板		
13	ジャバラ	TPE樹脂		マンセル 1Y9.3/0.5

※付属品 ・ジャバラ……1コ（塩ビダクト、スパイラルダクトに使用すると取付に便利です）
・木ねじ（φ4.1×25L）…6本

■特性表

形名	方式	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	電流(A)	風量(m³/h)	騒音(dB)	質量(kg)
DVF-14BX	天井用	100	50	16.5	0.17	144	26	2.4
			60	17.5	0.18	144	26	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上(500Vメガー)	耐電圧	AC1000V1分間	埋込寸法	22.5cm角
						絶縁区分	E種

※風量値はJIS C-9603チャンバー方式による。
●本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

●静圧－風量特性（DVF-14BX φ100）

抵抗曲線は塩ビVP管φ100の場合



株式会社東芝	形名	DVF-14BX
作成年月日 H.7.3.1	図面番号	AV000353

T41A017

47

D-017★

東芝換気扇（ダクト用・低騒音形）［ステンレス製］





■吊下金具DV-1TS（別売）
取付位置



付属品
タッピンネジ――5本 （φ4.1×25L　SUS305）
取付ボルト――1本

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	外枠	ステンレス鋼板		
2	ケーシング	ＰＰ樹脂		マンセルN-1
3	モーター	４極コンデンサー誘導電動機		
4	羽根	ＰＰ樹脂		
5	化粧枠	ＡＢＳ樹脂		マンセル1Y9.3/0.5
6	排気口	ステンレス鋼板		
7	シャッター	アルミニウム板		
8	ＳＬ端子	AC300V　7A		
9	アース端子	銅合金	スズメッキ	
10	吊下金具	ステンレス鋼板		別売（DV-1TS）

●DVF-18JXS静圧－風量特性
抵抗曲線は塩ビVP管φ150の場合



■特性表

形名	方式	定格電圧（V）	周波数（Hz）	消費電力（W）	電流（A）	風量（m3/h） 0Pa時	30Pa時	50Pa時	騒音（dB）	質量（kg）
DVF-18JXS	天井式	100	50	22	0.23	270	220	180	27	4.5
			60	23	0.24	270	220	185	27	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上（500Vメガー）	耐電圧	AC1000V1分間	埋込寸法	275 mm角
						絶縁区分	E種

開口面積（cm²）
324

＊風量値は　ＪＩＳ　Ｃ－９６０３チャンバー方式による。
＊本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

図番	AV000847-DVF-18JXS	02	図法
		21X	三角法
品名	東芝換気扇（ダクト用・低騒音形）［ステンレス製］	尺度	単位
			mm
形名	DVF-18JXS	日本キヤリア株式会社	

東芝換気扇(ダクト用・低騒音形)







付属品
タッピンネジ――5本 (φ4.1×25L SUS305)
取付ボルト――1本

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	外枠	ステンレス鋼板		
2	ケーシング	PP樹脂		マンセルN-1
3	モーター	4極コンデンサー誘導電動機		
4	羽根	PP樹脂		
5	化粧枠	PP樹脂		マンセル1Y9.3/0.5
6	排気口	ステンレス鋼板		
7	取付板	ステンレス鋼板		
8	シャッター	ABS樹脂		
9	SL端子	AC300V 7A		
10	アース端子	銅合金	スズメッキ	
11	吊下金具	亜鉛鉄板		別売(DV-2T)

●DVF-G14VS静圧ー風量特性
抵抗曲線は塩ビVP管φ100の場合



■特性表

形名	方式	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m3/h) 0Pa時	30Pa時	50Pa時	騒音 (dB)	質量 (kg)
DVF-G14VS	天井式	100	50	18	0.19	190	167	143	32.5	2.4
			60	20	0.20	184	163	145	32.0	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V1分間	埋込寸法	22.5cm角
						絶縁区分	E種

開口面積 (cm²)
211

＊風量値は JIS C-9603チャンバー方式による。
＊本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

図番	AV002061-DVF-G14VS	03	図法
		22Y	三角法
品名	東芝換気扇(ダクト用・低騒音形)	尺度	単位
			mm
形名	DVF-G14VS	日本キヤリア株式会社	

東芝インテリア有圧換気扇・標準タイプ



品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体枠	亜鉛メッキ鋼板		
2	ベルマウス	PP		マンセル 5Y8.9/1
3	モータ	4極コンデンサ誘導電動機 E種		
4	羽根	PP		マンセル 5Y8.9/1
5	ツマミ	PP+アルミ		マンセル 5Y8.9/1
6	シャッター	着色亜鉛鉄板		マンセル N4
7	締付ねじ	軟鋼	クロムメッキ	
8	SL端子	300V 20A		

付属部品・電源コード(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm² 2芯)
・弱運転用リード線

■ 結線図



■ 特性表

形名	方式	公称羽根径 (cm)	極数 (P)	公称出力 (W)	定格電圧 (V)		周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m3/h)	騒音 (dB)	最大負荷電流 (A)	起動電流 (A)	質量 (kg)
VFM-P25K	排気式	25	4	25	100	強	50	35.5	0.36	1120	37.5	0.46	0.66	4.9
							60	43.0	0.44	1250	40.5	0.53	0.65	
						弱	50	24.0	0.25	950	34.0	0.29	0.37	
							60	27.5	0.28	960	34.5	0.31	0.36	

使用周囲条件	温度 -10℃～+40℃ 相対湿度 90%以下(常温)
電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機
絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)
耐電圧	AC1000V 1分間
絶縁区分	E種
埋込寸法	295mm角

■ 静圧――風量特性



※騒音、消費電力、電流の値は、静圧0Paにおける値です。
※風量測定は JIS C9603 チャンバー方式によるものです。
※騒音は、正面と側面に1.5m離れた地点3点を無響室にて測定した平均値です。
●本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

図番	AV004363-VFM-P25K	02	図法
		084	三角法
品名	東芝インテリア有圧換気扇	尺度	単位
			mm
形名	VFM-P25K	日本キヤリア株式会社	

(59)(69)

東芝ストレートダクトファン　厨房形

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体外装	ステンレス鋼板		
2	羽根	亜鉛めっき鋼板	電着塗装	
3	ドレン皿	ステンレス鋼板		
4	接続口	亜鉛めっき鋼板		
5	天吊金具	亜鉛めっき鋼板		
6	モーター	三相誘導電動機 H種　4極		



■天吊金具詳細図







電源コード　有効長1m
特殊耐熱ビニールキャブタイヤケーブル
3芯×1.25mm²

ドレン抜き（キャップ付）
ねじ呼びR1/2

■静圧－風量特性曲線

特性曲線上の数値は騒音値（dB）（A特性補正）を示す。





■仕様

	定格		三相200V、4P、公称出力1500W	
送風機仕様	周波数（Hz）		50	60
	最大風量（m³/h）		3600	4200
	回転数（min⁻¹）		1420	1650
	消費電力（W）		900	1370
	最大電流（A）		4.2	5.5
	起動電流（A）		27.0	25.0
	静圧（Pa）		200	460
	騒音	側面（dB）	49	50.5
		吸込側（dB）	68	70
	質量（kg）		39	
電動機仕様	時間定格		連続	
	電動機形式		三相誘導電動機	
	絶縁階級		H種	
	巻線温度上昇		85K以下	
	使用環境状況		温度：0℃～+40℃相対湿度：90%以下	
	絶縁抵抗		10MΩ以上	
	耐電圧		AC1500V　1分間	
	軸受	負荷側	6203DDU	
		反負荷側	6003ZZAC	

1.最大風量はチャンバー法により測定した値です。
2.最大電流は最大風量時の測定値です。
3.消費電力、回転数は商品単体で、開放状態での値です。
4.騒音は上記静圧時の状態で1.5m離れた地点の値です。

■結線図



■注記

1. 適用ダクト：300×300mm
2. 電源電線はVVFφ1.6mm又はφ2mmを使用してください。
3. 万一の感電事故防止のため、必ずアース工事をして下さい。
4. 屋外（雨のかかる場所）や水のかかる場所、常時蒸気などが発生する場所、化学薬品を使用する場所では使用しないでください。
5. 天地逆取付、垂直取付・モータ軸垂直取付はできません。
6. 油煙の多い厨房などへ取付ける場合は、必ずグリスフィルター（客先手配）を介してご使用ください。
7. ドレン抜きに塩ビ継手・塩ビパイプあるいはホースニップル等を用いてドレンパイプ（ホース）を接続し、確実に排水してください。（ドレン抜きサイズR1/2）
8. ドレン配管及びドレン皿に結露や凍結の恐れがある場合は、必ず断熱処理をしてください。
9. 羽根に結氷するような環境下でのご使用は避けてください。
10. 保守点検のため天井に45cm角以上の点検口を設けてください。

※本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

図番	TV001867-DVS-300TX	02	図法
		087	三角法
品名	東芝ストレートダクトファン（厨房形）	尺度	単位
			mm
形名	DVS-300TX	日本キヤリア株式会社	

19

東芝ストレートダクトファン　厨房形

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体外装	ステンレス鋼板		
2	羽根	亜鉛めっき鋼板	電着塗装	
3	ドレン皿	ステンレス鋼板		
4	接続口	亜鉛めっき鋼板		
5	天吊金具	亜鉛めっき鋼板		
6	モーター	三相誘導電動機　H種　4極		



■天吊金具詳細図





電源コード　有効長1m
特殊耐熱ビニールキャブタイヤケーブル
3芯×2mm²



ドレン抜き（キャップ付）
ねじ呼びR1/2

■静圧－風量特性曲線

特性曲線上の数値は騒音値（dB）（A特性補正）を示す。





■仕様

	定格		三相200V、4P、公称出力3000W	
送風機仕様	周波数（Hz）		50	60
	最大風量（m³/h）		7000	8000
	回転数（min⁻¹）		1430	1650
	消費電力（W）		1720	2620
	最大電流（A）		7.8	10.0
	起動電流（A）		54.0	50.0
	静圧（Pa）		200	460
	騒音 側面（dB）		49	50.5
	騒音 吸込側（dB）		68	70
	質量（kg）		84	
電動機仕様	時間定格		連続	
	電動機形式		三相誘導電動機	
	絶縁階級		H種	
	巻線温度上昇		85K以下	
	使用環境状況		温度：0℃～+40℃相対湿度：90%以下	
	絶縁抵抗		10MΩ以上	
	耐電圧		AC1500V　1分間	
	軸受	負荷側	6203DDU	
		反負荷側	6203ZZAC	

1.最大風量はチャンバー法により測定した値です。
2.最大電流は最大風量時の測定値です。
3.消費電力、回転数は商品単体で、開放状態での値です。
4.騒音は上記静圧時の状態で1.5m離れた地点の値です。

■結線図



■注記

1. 適用ダクト：300×750mm
2. 電源電線はVVFφ1.6mm又はφ2mmを使用してください。
3. 万一の感電事故防止のため、必ずアース工事をして下さい。
4. 屋外（雨のかかる場所）や水のかかる場所、常時蒸気などが発生する場所、化学薬品を使用する場所では使用しないでください。
5. 天地逆取付、垂直取付・モータ軸垂直取付はできません。
6. 油煙の多い厨房などへ取付ける場合は、必ずグリスフィルター（客先手配）を介してご使用ください。
7. ドレン抜きに塩ビ継手・塩ビパイプあるいはホースニップル等を用いてドレンパイプ（ホース）を接続し、確実に排水してください。（ドレン抜きサイズR1／2）
8. ドレン配管及びドレン皿に結露や凍結の恐れがある場合は、必ず断熱処理をしてください。
9. 羽根に結氷するような環境下でのご使用は避けてください。
10. 保守点検のため天井に45cm角以上の点検口を設けてください。

※本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

図番	TV001868-DVS-550TX	03	図法
		111	三角法
品名	東芝ストレートダクトファン（厨房形）	尺度	単位
			mm
形名	DVS-550TX	日本キヤリア株式会社	

東芝ストレートダクトファン　厨房形

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体外装	ステンレス鋼板		
2	羽根	亜鉛めっき鋼板	電着塗装	
3	ドレン皿	ステンレス鋼板		
4	接続口	亜鉛めっき鋼板		
5	天吊金具	亜鉛めっき鋼板		
6	モーター	三相誘導電動機 H種　4極		



■天吊金具詳細図





■静圧-風量特性曲線

特性曲線上の数値は騒音値（dB）（A特性補正）を示す。





■仕様

	定格	三相200V、4P、公称出力750W	
送風機仕様	周波数（Hz）	50	60
	最大風量（m³/h）	2600	2850
	回転数（min⁻¹）	1370	1520
	消費電力（W）	510	740
	最大電流（A）	2.6	3.4
	起動電流（A）	11.3	9.8
	静圧（Pa）	191	353
	騒音 側面（dB）	44	44
	騒音 吸込側（dB）	63	63
	質量（kg）	23	
電動機仕様	時間定格	連続	
	電動機形式	三相誘導電動機	
	絶縁階級	H種	
	巻線温度上昇	85K以下	
	使用環境状況	温度：0℃～+40℃相対湿度：90%以下	
	絶縁抵抗	10MΩ以上	
	耐電圧	AC1500V　1分間	
	軸受 負荷側	6003DDU	
	軸受 反負荷側	6003ZZ	

1. 最大風量はチャンバー法（JIS C9603）により測定した値です。
2. 最大電流は最大風量時の測定値です。
3. 消費電力は商品単体で、開放状態での値です。
4. 騒音は上記静圧時における値です。

■結線図



■注記

1. 適用ダクト：呼び径φ300
2. 電源電線はVVFφ1.6mm又はφ2mmを使用してください。
3. 万一の感電事故防止のため、必ずアース工事をして下さい。
4. 屋外（雨のかかる場所）や水のかかる場所、常時蒸気などが発生する場所、化学薬品を使用する場所では使用しないでください。
5. 天地逆取付、垂直取付・モータ軸垂直取付はできません。
6. 油煙の多い厨房などへ取付ける場合は、必ずグリスフィルター（客先手配）を介してご使用ください。
7. ドレン抜きに塩ビ継手・塩ビパイプあるいはホースニップル等を用いてドレンパイプ（ホース）を接続し、確実に排水してください。（ドレン抜き　ねじ呼びR1/2）
8. ドレン配管及びドレン皿に結露や凍結の恐れがある場合は、必ず断熱処理をしてください。
9. 羽根に結氷するような環境下でのご使用は避けてください。
10. 保守点検のため天井に45cm角以上の点検口を設けてください。

※本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

図番	TV001866-DVS-210TX	03	図法
		08Y	三角法
品名	東芝ストレートダクトファン（厨房形）	尺度	単位
			mm
形名	DVS-210TX	日本キヤリア株式会社	

NC曲線

OCU-HS4002MVF (-SL)

条件：
冷媒　R410A
周囲温度　32 ℃
凝縮温度　—
蒸発温度　-10 ℃
電圧　200 V

インバーターコンプレッサー運転周波数 80 s^{-1} (Hz)
——— 60 Hz
- - - - - 50 Hz
マイク位置：1 m×1 m
50Hz、60Hz 正面中央

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
60 Hz	74.5	57.7	60.5	53.2	51.2	52.7	44.2	39.9 dB	
50 Hz	75.9	62.4	55.9	51.9	49.6	51.3	41.5	36.5 dB	



ＮＣ曲線　OCU-HS3501MVFA (-SL)

条件：
冷媒　R410A
周囲温度　32 ℃
凝縮温度　—
蒸発温度　-10 ℃
電圧　200 V

インバーターコンプレッサー運転周波数 50 s^{-1} （Hz）
60 Hz
50 Hz
マイク位置：１ｍ×１ｍ
50Hz、60Hz 正面中央

77.7	58.2	53.6	53.3	48.0	49.2	39.1	38.6 dB	60 Hz
73.2	63.8	56.2	47.4	45.4	49.3	38.0	34.9 dB	50 Hz



NC曲線

OCU-HS3001MVFA (-SL)

条件：
- 冷媒 R410A
- 周囲温度 32 ℃
- 凝縮温度 —
- 蒸発温度 -10 ℃
- 電圧 200 V

インバーターコンプレッサー運転周波数 50 s^{-1} (Hz)
- ——— 60 Hz
- - - - - 50 Hz

マイク位置：1 m×1 m
50Hz、60Hz 背面中央

67.6	60.4	56.3	52.4	46.1	48.2	40.7	37.9 dB	60 Hz
77.9	57.5	53.2	50.8	44.8	43.6	39.3	35.3 dB	50 Hz



ＮＣ曲線　　OCU-HS2501MVFA（-SL）

条件：

冷媒	R410A
周囲温度	32 ℃
凝縮温度	—
蒸発温度	-10 ℃
電圧	200 V

インバーターコンプレッサー運転周波数 50 s^{-1} (Hz)

60 Hz

50 Hz

マイク位置 ： 1m × 1m
50 Hz、60 Hz 正面中央

63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
75.4	62.8	55.1	49.9	49.9	47.9	40.2	38.2	dB 60 Hz
72.9	56.7	51.7	51.3	47.2	48.5	40.1	37.9	dB 50 Hz



OCU-HS1000VFS(SL)

（空冷条件）

〈条件〉
冷　媒　　R410A
周囲温度　32 ℃
凝縮温度　－ ℃
蒸発温度　-10 ℃
電　圧　　200 V
ﾏｲｸ位置：1m×1m（背面中央）

騒音計：Aレンジ(50 s⁻¹(Hz))
51.5　±3 dB(A)

50 s⁻¹(Hz), AT 32 ℃



パナソニック株式会社

この資料は平成27年6月現在のものです。

騒音計算書

CHURITSU ELECTRIC CORP.

(1) 計算式

変圧器騒音の距離による減衰

$$dBd = dBs - 4.4 - 20\log\frac{d}{\sqrt{A \cdot H}} \quad \text{(イ)}$$

合成騒音

$$dB0 = 10\log\left\{\sum_{i=1}^{n} 10^{\left(\frac{dBdi}{10}\right)}\right\} \quad \text{(ロ)}$$

透過損失

$$m = t \times r \quad \text{(ハ)}$$

$$TL = n \times 18\log(f \cdot m) - 44 \quad \text{(ニ)}$$

dBd : JEM規格の測定面からd離れた点の騒音(dB)
dBs : JEM規格に従って測定した騒音値(dB)
d : JEM規格の測定面から受音点までの距離(m)
A : 受音点側から見た変圧器の幅(m)
H : 変圧器の高さ(m)

dB0 : 合成騒音値(dB)
dBdi : i番目の変圧器の騒音値(dB)

TL : 透過損失(dB)
f : 騒音周波数(Hz)
m : 壁の面積密度(kg/m²)
t : 透過物の厚さ(m)
r : 透過物の比重(kg/m³)
n : 防音構造によって異なる漏れ補正係数(≒1.0)



(2) 計算

受音点

函体から受音点までの距離 d1[m]	1

キュービクルの壁面による透過損失

透過物の厚さ t[m]	Fe t 0.0023
比重 r[kg/m³]	7860
漏れ補正係数 n	1

変圧器

騒音主周波数 f[Hz]	120

※騒音は、JEM1118の基準値に対して+3dBの裕度を適用するものとする。

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
計算条件	種類	1φ300KVA	1φ300KVA	3φ300KVA	3φ500KVA						
	騒音 dBs[dB]※	59	59	59	61						
	幅 A[m]	0.815	0.815	1	1.15						
	高さ H[m]	0.66	0.66	0.61	0.76						
	函体までの距離 d2[m]	0.2	0.2	0.2	0.2						
(イ)	受音点までの騒音 dBd[dB]	50.32	50.32	50.87	54.43						

(ロ)	合成騒音 dB0[dB]	57.89
(ニ)	透過損失 TL[dB]	16.05

(ハ)	壁の面積密度 m (kg/m²)	18.08

(3) 結果

キュービクルから 1 m 離れた受音点での騒音
(変圧器の合成騒音 dB0 − 透過損失 TL)

≒ 41.84 [dB]

	中立電機株式会社 CHURITSU ELECTRIC CORP.		名称 TITLE	騒音計算
承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY	作成 DRAWN BY	図番 DRAWING NO.	頁数 PAGE
			− −	1/1

(29)