

別添 資料一覧

別添 1 : 消防設備図

別添 2 : 除雪図

別添 3 : 雪囲い・入口周辺除雪図

別添 4 : 浄化槽設備仕様図

別添 5 : 給排水等設備図

別添 6 : 展示消耗品等一覧


別添 7 : 清掃箇所、実施頻度等

別添 8 : エレベータ仕様書

別添 9 : 立山自然保護センター備品調書

別添 10 : 平面図

凡例	
記号	名 称
①	混合集 砂+砂
②	混合集 砂+砾 2级
③	自余同填筑层 砂+砾+卵石 (设有支挡)
④	砾+卵石 砾+卵石 2级
⑤	砾+卵石 砾+卵石 2级
⑥	砾+卵石 砾+卵石 2级
⑦	砾+卵石 砾+卵石 3级
⑧	管状反滤管
⑨	管状反滤管
⑩	丁坝+7A
—	HP12-2C
—	钢筋混凝土 HP12-4C



富山県建築設計監理協同組合

厚 實 漢 語 詞 典 田 洋 治

建築工事所誌第 (9) 32 号 刊行建築士地位を主張する

· 嵩山甫安佳町 7 美 1 号
电话 (0764) 32-97850

— 4 —

17354号 長谷 雅夫


日期	1997.12.1
姓名	王德
性别	男

工事名 新立山自然環境センター（仮称）新築電気設備工事

[illegible]


圖書名 火災報知設備系統圖

E-15




当図面は、3F・4F
 AE1.2-AC
 AE1.2-AC (F116)
 防火区画内設置用器具は、全装置に保護45℃。

1F平面図



NP1.2-SP (E25) 2機
 NP1.2-SP (E25) 2機

2F平面図



3F平面図


富山県建築設計監理協同組合 代表取締役 田 洋 海 富山県富山市住吉7番1号 電話 (0764) 32-9785(代)		図名 火災検知設備配線図	図面番号 E-16
建築士事務所 (株) 長谷義典 富山県富山市住吉7番1号 電話 (0764) 32-9785(代)		工事名 新立山南側商業センター(仮称)新築電気設備工事	枚数 1/100

立山ビジターセンター用地面積計算図 (縮尺 1/200)

(別添2: 除雪図)

$$A+B+C+D = 377.1 \text{ m}^2$$

区 分	面積 (ha)	図記号	備 考
建物敷	0.0458	①	
計	0.0458		
建物敷(通路)	0.0214	②	立山黒部賞光園と共同使用
小計	0.0214		
建物敷	0.0113	③	立山賞光ターミナルと共同使用
建物敷(通路)	0.0020	④	"
排水設備敷	0.0086	⑤	"
小計	0.0219		
計	0.0433		
合 計	0.0891		




立山ビジターセンター用地面積計算図 (縮尺 1/200)

区 分	面積 (㎡)	備 考
建物敷	0.0458	①
計	0.0458	
建物敷(通路)	0.0214	② 立山黒部蘆光園と共同使用
小計	0.0214	
建物敷	0.0113	③ 立山黒部蘆光園と共同使用
建物敷(通路)	0.0020	④
排水設備敷	0.0086	⑤
小計	0.0219	
計	0.0433	
合 計	0.0891	



(別添3: 雪囲い・入口周辺除雪図)

1F 152.2㎡

3F 48.4㎡



(別添4：浄化槽設備仕様図)



浄化槽設備仕様 (第一室) (第二室) (第三室)	
浄化槽容量	70人
浄化槽形状	
浄化槽材質	
浄化槽色	

仕様表

項目	仕様
浄化槽容量 (第一室)	15.418
浄化槽容量 (第二室)	2.711
浄化槽容量 (第三室)	23.124
浄化槽容量 (第一室+第二室)	5.623
浄化槽容量 (第一室+第三室)	3.748
浄化槽容量 (第二室+第三室)	9.391
浄化槽容量 (第一室+第二室+第三室)	2.708
浄化槽容量 (第一室+第二室+第三室)	0.504
浄化槽容量 (第一室+第二室+第三室)	0.726
浄化槽容量 (第一室+第二室+第三室)	38.452

機器仕様

浄化槽容量 (第一室)	15.418
浄化槽容量 (第二室)	2.711
浄化槽容量 (第三室)	23.124
浄化槽容量 (第一室+第二室)	5.623
浄化槽容量 (第一室+第三室)	3.748
浄化槽容量 (第二室+第三室)	9.391
浄化槽容量 (第一室+第二室+第三室)	2.708
浄化槽容量 (第一室+第二室+第三室)	0.504
浄化槽容量 (第一室+第二室+第三室)	0.726
浄化槽容量 (第一室+第二室+第三室)	38.452

富山県建築設計監理協同組合

代表者 代表取締役 代表取締役

代表取締役 代表取締役 代表取締役

富山県建築設計監理協同組合

代表者 代表取締役 代表取締役

代表取締役 代表取締役 代表取締役

代表取締役 代表取締役 代表取締役

富山県建築設計監理協同組合

代表者 代表取締役 代表取締役

代表取締役 代表取締役 代表取締役

富山県建築設計監理協同組合

代表者 代表取締役 代表取締役

代表取締役 代表取締役 代表取締役

富山県建築設計監理協同組合

代表者 代表取締役 代表取締役

代表取締役 代表取締役 代表取締役

富山県建築設計監理協同組合

代表者 代表取締役 代表取締役

代表取締役 代表取締役 代表取締役


富山県建築設計監理協同組合

代表者 代表取締役 代表取締役





代表取締役 代表取締役 代表取締役

衛生器具表		1F	2F	3F
名 称	仕 込	数量	数量	数量
洗濯大洗器	C790B, S790B, T5790SA, TCF271, T53575, W605	1	2	1
洗濯干洗台	C790B, S790B, T5790SA, TCF271, T53575, W605	1	1	1
洗濯大洗器	C750V, S570B, T51502532, W605	1	3	1
小便器	UF5820C	4	1	1
排水口	SP27A, W22, T3750L, T234E20	2	1	1
洗面器	LS48, TEL31AFSA, T306B20 (mm) 洗面器	2	3	1
排水口	T237, TEL30AFSA, T306B20, T5127	1	1	1
排水口	L103, TEL30AFSA, T306B20, T5127	1	1	1
排水口	T238U13	1	1	1
排水口	HPL-252WP, 254H, 3.6A, W100V, 610w	1	1	1

※ 3F 洗面のユニットは給排水



(別添5：給排水等設備図)



給排水設備図 (給排水設備) MS=1:300 MS=1:300

設計距離 (m)	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0
圧力距離 (m)	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0
管径 (mm)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
設計号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21


GL=0

給排水設備図 (給排水設備) MS=1:300 MS=1:300

設計距離 (m)	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0
圧力距離 (m)	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0
管径 (mm)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
設計号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

小口圧力 100-150

GL=0



富山県建築設計監理協同組合

理事長 田中 洋治

富山県建築士会 富山県建築士会 富山県建築士会

富山県建築士会 富山県建築士会 富山県建築士会

富山県建築士会 富山県建築士会 富山県建築士会

富山県建築士会 富山県建築士会 富山県建築士会

富山県建築士会 富山県建築士会 富山県建築士会

富山県建築士会 富山県建築士会 富山県建築士会

富山県建築士会 富山県建築士会 富山県建築士会

富山県建築士会 富山県建築士会 富山県建築士会

富山県建築士会 富山県建築士会 富山県建築士会

富山県建築士会 富山県建築士会 富山県建築士会

富山県建築士会 富山県建築士会 富山県建築士会

富山県建築士会 富山県建築士会 富山県建築士会

富山県建築士会 富山県建築士会 富山県建築士会

富山県建築士会 富山県建築士会 富山県建築士会


富山県建築士会 富山県建築士会 富山県建築士会

富山県建築士会 富山県建築士会 富山県建築士会

富山県建築士会 富山県建築士会 富山県建築士会


富山県建築士会 富山県建築士会 富山県建築士会

富山県建築士会 富山県建築士会 富山県建築士会



※B64-0型消火器
消火栓設置箇所は図面を参照してください(7.800S)

富山県建築設計監理協同組合 〒930-0001 富山県富山市 1 号 1 号 電話 (076) 32-1785(178)		富山県建設部 1 号 1 号 電話 (076) 32-1785(178)		図面番号 P-05
富山県建築設計監理協同組合 〒930-0001 富山県富山市 1 号 1 号 電話 (076) 32-1785(178)		富山県建設部 1 号 1 号 電話 (076) 32-1785(178)		



入付口に設置する
防火扉（防火性能）

2階平面図 S-1:50

富山県建築設計監理協同組合 理事長 坪田 洋祐 富山県事務所（〒920-0001 富山県富山市） 富山県事務所（〒920-0001 富山県富山市）		富山県建築設計監理協同組合 理事長 坪田 洋祐 富山県事務所（〒920-0001 富山県富山市） 富山県事務所（〒920-0001 富山県富山市）		富山県建築設計監理協同組合 理事長 坪田 洋祐 富山県事務所（〒920-0001 富山県富山市） 富山県事務所（〒920-0001 富山県富山市）	富山県建築設計監理協同組合 理事長 坪田 洋祐 富山県事務所（〒920-0001 富山県富山市） 富山県事務所（〒920-0001 富山県富山市）	富山県建築設計監理協同組合 理事長 坪田 洋祐 富山県事務所（〒920-0001 富山県富山市） 富山県事務所（〒920-0001 富山県富山市）	富山県建築設計監理協同組合 理事長 坪田 洋祐 富山県事務所（〒920-0001 富山県富山市） 富山県事務所（〒920-0001 富山県富山市）	富山県建築設計監理協同組合 理事長 坪田 洋祐 富山県事務所（〒920-0001 富山県富山市） 富山県事務所（〒920-0001 富山県富山市）
--	--	--	--	--	--	--	--	--

別紙 保守点検の内容

1 開館前保守点検
下記の機器の整備点検及び消耗品の取替

業務対象コーナー(機器)			数量	内 容	数量
レクチャールーム (ライチョウの王国) (アルペンルート の植物たち) (もうひとつの立山) (講習・研修・ガイダンス)	スイッチパネル	NOMURA	1式	機能・動作確認、接続・配線点検	1式
	システムコントローラー	NOMURA	1台	機能・動作確認、接続・配線点検	1式
	照明スイッチ	NOMURA	1式	動作確認、接続・配線点検	1式
	調光器	NOMURA	2台	機能・動作確認、調整、接続・配線点検	1式
	演出照明 6CH	NOMURA	1式	点灯動作確認、接続・配線点検	1式
	XDCAM HDビューワー	PDW-30	1台	機能・動作確認、画像・画質確認、接続・配線点検	1式
	書画カメラ	EV-401AF	1台	画像・画質確認、接続・配線点検	1式
	VTR	SVO-2100	1台	画像・画質確認、接栓配線点検、ヘッドクリーニング	1式
	LDP	CLD-R5	1台	機能・動作確認、画像・画質確認、接続・配線点検	1式
	AVスイッチャー	SW-320F	1台	機能・動作確認、接接続・配線点検	1式
	スキャンコンバータ	VLD-19	1台	機能・動作確認、接接続・配線点検	1式
	HDスイッチャー	DS-311	1台	機能・動作確認、接接続・配線点検	1式
	HD分配器	WBD-133	1台	機能・動作確認、接接続・配線点検	1式
	ビデオプロジェクター	PT-DW5100	1台	画像・画質確認、接続・配線点検、簡易クリーニング	1式
	スクリーン	HVL6パウダー120	1張	汚損・破損点検、簡易クリーニング	1式
	HDモニター	PHM-14M7J	1台	画像・画質確認調整、接続・配線点検	1式
	マイク／アンテナ	SRP-800N	1式	接続・配線点検	1式
	ミキサー	SRP-V110	1台	音質・音量確認調整、接続・配線点検	1式
	アンプ	SRA-1500・2200	3台	音質確認、音量調整、接続・配線点検	1式
	スピーカー	SRP-S520・S720・S760	6本	音質・音量確認、接続・配線点検	1式
	分電ユニット	SRP-D4000	1式	機能・動作確認、接続・配線点検	1式
はるかなる立山 (立山の四季)	LDコントローラー	NOMURA	1台	機能・動作確認、接続・配線点検	1式
	LDP	LD-V540	1台	画像・画質確認、接続・配線点検、ピックアップクリーニング	1式
	モニター 29インチ	TM-29Z	1台	画像・画質確認調整、接続・配線点検	1式
	アンプ／スピーカー	MODEL1705Ⅱ・111CLⅢ	2式	音質確認、音量調整、接続・配線点検	1式
雪と氷のふしぎ (雪氷物語)	スイッチ	EAO 61	5個	動作確認、接続・配線点検	1式
	オーディオレコーダー	AR-100	1台	機能・動作確認、接続・配線点検	1式
	システムコントローラー	NOMURA	1台	機能・動作確認、接続・配線点検	1式
	アンプ／スピーカー	MODEL1705Ⅱ・FE127	2式	音質確認、音量調整、接続・配線点検	1式
	ステップ行灯大	特注	3式	点灯動作確認、接続・配線点検	1式
	ステップ行灯小	特注	9式	点灯動作確認、接続・配線点検	1式
	常灯	特注	5式	点灯確認、接続・配線点検	1式
立山空中散歩 (ブラボー立山)	スイッチ	EAO 61	5個	動作確認、接続・配線点検	1式
	システムコントローラー	NOMURA	1台	機能・動作確認、接続・配線点検	1式
	LDP	LD-V540	2台	画像・画質確認、接続・配線点検、ピックアップクリーニング	1式
	モニター 21インチ	KV-21SF1	1台	画像・画質確認調整、接続・配線点検	1式
	液晶プロジェクター	LVP-XD510	1台	画像・画質確認、接続・配線点検、簡易クリーニング	1式
	スクリーン	REF-100	1張	汚損・破損点検、簡易クリーニング	1式
	アンプ／スピーカー	MODEL1705Ⅱ・FE127	2式	音質確認、音量調整、接続・配線点検	1式
	ポイントスイッチ	EAO 84	48個	機能・動作確認、接続・配線点検	1式
	ポイントコントローラー	特注	1台	機能・動作確認、接続・配線点検	1式
	調光器	NOMURA	3台	点灯機能・動作確認、調整、接続・配線点検	1式
	照明コントローラー	NOMURA	1台	点灯機能・動作確認、接続・配線点検	1式
	演出照明	ファイバーLEDランプ	1式	点灯確認、接続・配線点検	1式
ライチョウシアター (ライチョウの四季) (ファンタビュー装置)	スイッチ	EAO 61	1個	動作確認、接続・配線点検	1式
	システムコントローラー	NOMURA	1台	機能・動作確認、接続・配線点検	1式
	LDP	LD-V540	1台	画像・画質確認、接続・配線点検、ピックアップクリーニング	1式
	プラズマディスプレイ40インチ	PDP-V402	1台	画像・画質確認調整、接続・配線点検	1式
	アンプ／スピーカー	MODEL1705Ⅱ・175S	2式	音質確認、音量調整、接続・配線点検	1式
	メカドライバー	NOMURA	1台	機能・動作確認、接続・配線点検	1式
	油圧ユニット	NOMURA	1式	機能・動作確認、調整、配管系統点検	1式
	油圧バルブ	NOMURA	1式	機能・動作確認、調整、配管系統点検	1式
	昇降メカ	NOMURA	5式	機構部点検、駆動部点検、給油	1式
	LED ドライバー／LED	NOMURA	56個	点灯動作確認、接続・配線点検	1式
	調光器	NOMURA	2台	点灯動作確認、調整、接続・配線点検	1式
	演出照明		37灯	点灯確認、接続・配線点検	1式
	雲シャッター	NOMURA	1台	機能・動作確認、調整、接続・配線点検	1式

業務対象コーナー(機器)			数量	内 容	数量
ライチョウサミット (ライチョウのお国自慢)	スイッチ	EAO 61	4個	動作確認、接続・配線点検	1式
	システムコントローラー	NOMURA	1台	機能・動作確認、接続・配線点検	1式
	オーディオレコーダー	AR-100/ACI-100C	2台	音質・音量確認、接続・配線点検	1式
	アンプ	MODEL1705 II	2台	音質確認、音量調整、接続・配線点検	1式
	スピーカー	FE127	4本	音質・音量確認、接続・配線点検	2式
	調光器	NOMURA	1台	点灯動作確認、調整、接続・配線点検	1式
	演出照明 スポット1 行灯16		17灯	点灯確認、接続・配線点検	1式
ライチョウ博士の物知りコーナー (ライチョウQ&A百科)	タッチパネルモニター 17インチ	173VⅢ	1台	画像・画質確認調整、感知ズレ点検、接続・配線点検	1式
	コンピューター	DELL OPTIPLEX	1台	機能・動作確認、調整、接続・配線点検	1式
	無停電電源装置	BX-35XF	1台	機能・動作確認、充電量点検、接続・配線点検	1式
	アンプ	MODEL1705 II	1台	音質確認、音量調整、接続・配線点検	1式
	スピーカー	FE127	2本	音質・音量確認、調整、接続・配線点検	1式
ライチョウ国ルール・マナー学習 (道端で・岩場で・雷雨にあったら)	スイッチ	EAO 61	3個	動作確認、調整、接続・配線点検	1式
	トライビジョンメカ	NOMURA	3台	機構・構造部点検、調整、接続・配線点検	1式
出かける前に、帰った後で (登山準備はそろっていますか)	センサー	EK5430	1個	感知機能・動作確認、調整、接続・配線点検	1式
	システムコントローラー	NOMURA	1台	機能・動作確認、接続・配線点検	1式
	調光FL	FC2811RH	6灯	点灯動作確認、接続・配線点検	1式
見所ライブ映像 (ライチョウ君とデート)	パソコン	DELL OPTIPLEX	1台	機能・動作確認、接続・配線点検	1式
	無停電電源装置	BX-50LF	1台	機能・動作確認、充電量点検、接続・配線点検	1式
	RGB分配器	CIF-120	1台	機能・動作確認、接続・配線点検	1式
	PC切り替え器		1台	機能・動作確認、接続・配線点検	1式
	モニター 17インチ	RDF-17X	1台	画像画質確認、調整、接続・配線点検	1式
	モニター 22インチ	RDF-22X	1台	画像画質確認、調整、接続・配線点検	1式
ガイドツアー・インフォメーション (自然観察ツアー総合案内)	コースセレクトター	NOMURA	1台	機能・動作確認、接続・配線点検	1式
	LDコントローラー	NOMURA	1台	機能・動作確認、接続・配線点検	1式
	LDP	LD-V540	1台	画像画質確認、接続・配線点検、ピックアップクリーニング	1式
	モニター 21インチ	KV-21SF1	1台	画像画質確認、調整、接続・配線点検	1式
	アンプ／スピーカー	MODEL1705 II	1式	音質・音量確認、調整、接続・配線点検	1式
ガイドツアー・インフォメーション (自然観察ツアー出発案内)	パソコン	DELL OPTIPLEX	1台	機能・動作確認、接続・配線点検	1式
	無停電電源装置	BX-50LF	1台	機能・動作確認、充電量点検、接続・配線点検	1式
	LED表示装置	PS96FB-210RGS2	1台	機能・動作確認、接続・配線点検	1式
見所ライブ映像 (見所ライブ映像)	映像分配器	TAD-301A	2台	動作確認、接続・配線点検	1式
	同軸アレスター	ART-BPJ-1型	6台	接続・配線点検	1式
	文字入力装置	VC-04	1台	機能・動作確認、接続・配線点検	1式
	液晶モニター	LC20V1	3台	画像画質・機能動作確認、調整、接続・配線点検	1式
	静止画受信機	NOMURA	1台	画像画質・機能動作確認、調整、接続・配線点検	1式
	PCコントローラー	NOMURA	1台	機能・動作確認、接続・配線点検	1式
	無停電電源装置	BX-50LF	1台	機能・動作確認、充電量点検、接続・配線点検	1式
情報検索コーナー (登山・ツアー・山小屋情報・フィールドニュース)	コンピューター	DELL POWEREDGE1300	1台	機能・動作確認、接続・配線点検	1式
	無停電電源装置	BX-50LF	1台	機能・動作確認、充電量点検、接続・配線点検	1式
	コンピューター	コンパクトDESKPRO	3台	機能・動作確認、接続・配線点検	1式
	無停電電源装置	BX-50LF	3台	機能・動作確認、充電量点検、接続・配線点検	1式
	モニター	213VⅢ	3台	画像画質・感知機能動作確認、接続・配線点検	1式
	ハブ		1台	機能・動作確認、接続・配線点検	1式
3階事務室	自動体外式除細動器(AED)	ベネハートC2	1台	機能・動作確認	1式

2 巡回保守点検

1の機器の簡易動作点検及び消耗品取替・調整

3 閉館後保守点検

1の機器を冬季閉館のために保護する作業

- ・各コーナーコンピューター部UPS(無停電電源)関連停止
- ・コンピューターシステム切り離し及びUPS充電
- ・ターミナル内看板タイマーバッテリー切り離し
- ・その他必要な作業

定期的に取替を要する消耗品

業務対象コーナー	部品・消耗品名	型番	製造業者	数量	交換時期
レクチャールーム	XDCAM ピックアップAssy、各モーター、リチウム電池等	PDW－F30	ソニー	1	3年毎
	ビデオプロジェクター UHMランプ	ET－LAD57W	松下	1	2年で3回
	ビデオプロジェクター 清掃点検	PT-DW5100	松下	1	5年毎
	ビデオプロジェクター オーバーホール	PT-DW5100	松下	1	10年毎
	行灯 ランプオーデリックFC2811RH用	FLR20W／M	三菱	15	3年毎
はるかなる立山	LDP ピックアップ、各モーター、Vベルト等	LD－V540	パイオニア	1	3年毎
雪と氷のふしぎ	行灯(大)ランプ	FPL36EX－N	松下	3	3年毎
	行灯(小)ランプ	FML18EX－N	松下	9	3年毎
	常灯 ランプ	FML27EX－N	松下	5	3年毎
ブラボー立山	LDP ピックアップ、各モーター、Vベルト等	LD－V540	パイオニア	2	3年毎
	液晶プロジェクター ランプ(LVP－XD510用)	VLT－XD510LP	三菱	1	2年で3回
	模型埋め込み光源	JDR110V75WL／K	ウシオ	6	3年毎
	湖用ファイバー照明 ランプHOYA－SHOTT IHL100用	JCR12V100W10H／G1	岩崎	2	毎年
	壁用 ランプ三菱KL4551用	FLR40W／M－D	三菱	8	2年毎
	写真行灯用ファイバー照明ランプHOYA－SHOTT IHL100用	JCR12V100W10H／G1	岩崎	4	2年毎
ライチョウシアター	LDP ピックアップ、各モーター、Vベルト等	LD－V540	パイオニア	1	3年毎
	青空FL・曇空FL ランプオーデリックFC2811RH用	FLR20W／M	三菱	9	3年毎
	ブラックライト1・2 ランプ 20W調光型(特別製)用	BFL20SBLB	ニッポ	17	3年毎
	斜光スポット ランプ NL82782BK調光型用	JDR110V75WKM／E11	松下	1	3年毎
	パネル FL ランプ40W調光型(特別製)用	FLR40W／M－D	三菱	7	3年毎
	陽光スポットランプ マックスレイMS1298-02+OP O356－02用	MAXRAY J110V200W		1	3年毎
	紅葉ベースFL ランプ オーデリックFC2811RH用	FLR20W／M	三菱	2	3年毎
ライチョウサミット	カービング用スポット ランプBEAMAX RFC－200N用	JCR100V200WA	BEAMAX	2	2年毎
	切り出し用スポット ランプ50W ミニレフ	KR100／110V50WF	日立	16	2年毎
ライチョウ博士の物知りコーナー	UPS	BP50XF	OMRON	1	3年毎
出かける前に、帰った後で	調光FL ランプオーデリック FC2811RH用	FLR20W／M	三菱	6	3年毎
見所ライブ映像(ライチョウ君とデート)	UPS	BX50LF	OMRON	1	3年毎
ガイトツアー・インフォメーション(総合案内)	LDP ピックアップ、各モーター、Vベルト等	LD－V540	パイオニア	1	3年毎
ガイトツアー・インフォメーション(出発案内)	UPS	BX50LF	OMRON	1	3年毎
見所ライブ映像	UPS	BX50LF	OMRON	1	3年毎
情報検索コーナー	UPS	BX50XF	OMRON	1	3年毎
ターミナル内新設看板	看板行灯 ランプADV－200	FL40SS・EX－N／37	松下	8	3年毎
3階事務室	自動体外式除細動器(AED)フクダ電子ベネハートC2 専用パッド(2セット)	MR60	ベネハート	1	2年毎
	自動体外式除細動器(AED)フクダ電子ベネハートC2 専用バッテリー	LM34S002A	ベネハート	1	4年毎

- 1 上記の展示機器のビデオプロジェクターのランプ、スポットライトの電球等の消耗品は、定期的に取り替える。
- 2 入国審査カード及び天井スポットライト電球は含まない。

清掃箇所、実施頻度等

階	室名	面積	床面材質	日常清掃		定期清掃(月1回)		備考
		㎡		毎日	週1回	洗浄	ワックスがけ	
1階	前室	10.40	焼成タイル	○		○		
	雑庫	4.00	防塵塗料					対象外
	ホール	84.23	焼成タイル	○		○		
	EVホール	25.33	焼成タイル	○		○		
	映像(レクチャー)ホール	53.15	フローリング	○			○	
	機材室	12.00	塩ビシート		○		○	
	男子便所	31.79	焼成タイル	○		○		
	女子便所		焼成タイル	○		○		
	車椅子用便所	5.79	焼成タイル	○		○		
	機械室	36.26	防塵塗料		○			
	EV機械室	5.15	防塵塗料					対象外
	屋内階段	18.16	天然石タイル	○				
	屋外階段	20.98	コンクリ、ノンスリタイル		○			
	通路	-	石敷	○				
2階	展示室	251.22	フローリング	○			○	
	倉庫	12.30	塩ビシート		○		○	
	屋内階段	38.14	天然石タイル	○				
	屋外階段	20.98	コンクリ、ノンスリタイル		○			
3階	展示室	87.97	フローリング	○			○	
	インフォメーションカウンター		フローリング	○			○	
	事務室	35.48	フローリング	○			○	
	湯沸室	4.16	フローリング	○			○	
	更衣室	3.32	塩ビシート	○			○	
	便所	2.98	塩ビシート	○			○	
	機材室	16.14	防塵塗料		○			
	機材倉庫		防塵塗料		○			
	風除室	11.18	焼成タイル	○				
	展望デッキ	66.00	ウレタン+FRP防水	○				
	屋内階段	34.24	天然石タイル	○				
	屋外階段	20.86	コンクリ、ノンスリタイル		○			
EV庫内		5.31	Pタイル	○			○	
計(㎡)		917.52		768.85	139.52	157.54	467.89	

〔摘要〕

上記対象箇所に係るマット、ガラス、展示設備等についても、日常清掃の対象とする。

エレベーター仕様書

エレベーターの正常な運転機能を維持するため、計画的に技術員を派遣し、適切な点検とプログラムによる整備を行ない、管理者が必要と判定した場合は機器を構成する部品の修理又は取替を行ないます。

対象エレベーター	品名形式	台数
	HPF－13－CO45	1

1 検査立会い

建築基準法に基づく定期検査に立ち会うこととします。

2 故障対策

24時間出動体制をとり不時の故障に対し、対応することとします。

3 作業の対象

別添8

区分	作業の対象(装置名)	主な作業内容	油圧式
機械室	環境状況	室温確認	○
		機械室出入り口・室内状況点検	
		機械室整理整頓	
		非常用工具・消火器の確認	
		常備工具・常備部品の確認	
	制御盤	主接触器の動作状態点検	○
		盤内機器の外観点検	
		主接触器接点点検	
		各リレー動作状態点検	
		冷却ファン点検(注1)	
		各ターミナル締付	
		各端子締付	
		ヒューズ取替	
	電動機	電動機温度確認	○
		電動機運転状態点検	
		ロータリーエンコーダ回転音点検	
		冷却ファン清掃、点検(注1)	
		電動機口出し線点検	
	油圧機器	電磁バルブ締付	○
		各部油漏れ・異常音点検	
		油圧配管・継手・高圧ゴムホース点検(注1)	
		油圧機器各ボルト締付	
		オイルパン点検	
		タンク外観点検	
		作動油(量・温度・白濁・汚れ)点検	
		油戻り状況点検	
		ストレーナ清掃、点検	
		ドレインフィルタ清掃、点検	
		冷却器運転状態点検(注1)	
		冷却器用ストレーナ清掃、点検(注1)	
かご	運転状態	乗心地・振動・異常音点検	○
		着床状態・レベル点検	
	外部への連絡装置	呼出し通話確認	○
	停電灯装置	点灯・照度確認	○
	内装・照明・ファン	各機器点検	○
		天井扇回転状態点検(注1)	
	操作盤・表示ランプ	押ボタンスイッチ動作確認	○
		かご内停止・各装置スイッチ動作確認	
		かご位置表示装置点検	
	かごの戸・敷居	かご・乗場の戸当りゴム点検	○
		乗場とかご敷居との隙間測定	
		かごの戸相互間・戸と前柱間隙間測定	
		戸スイッチ相互位置測定、動作点検	
		ハンガーローラ・レール清掃、点検	
		振れ止めローラ点検	
		駆動ロープ清掃、点検、グリス塗布(注1)	
		係合装置清掃、点検、注油	
		閉め安全装置・過負荷ドア反転装置・光電装置コード点検(注1)	
		かごの戸シュー点検	
	戸閉め安全装置	係合子と係合ローラ相互位置点検	○
		戸閉め安全装置動作点検	
		光電装置動作確認(注1)	
		過負荷ドア反転装置動作確認	
かご上	かご上環境状態	汚損状態点検、清掃	○
	戸の開閉操作	戸の開閉操作運転状態点検	○
		制御機器点検	
		駆動機構点検	
		モータのブラシ・コンミ点検	
		ロータリーエンコーダ点検(注1)	
	ガイドシュー・ローラ	かご上・プランジャーのガイドシュー・ローラ点検	○
	給油器(オイラー)	給油器点検、注油	○
	かご上機器	かご上停止・操作スイッチ動作確認	○
		かご器具ボックス内部点検、締付	
		光電装置点検(注1)	
		天井扇清掃、注油(注1)	

区分	作業の対象(装置名)	主な作業内容	油圧式
乗場	戸の開閉操作	音・振動・開閉速度点検	○
	乗場の戸・敷居	乗場の戸・三方枠外観点検	○
		戸クローザ機能・自閉力点検、注油	
		ハンガーローラ・レール清掃、点検	
		振れ止めローラ点検	
		駆動ロープ清掃、点検、グリス塗布(注1)	
		ドアリング機構清掃、点検、注油	
		戸のシュー点検	
		乗場の戸相互間・戸と三方枠間隙間測定	
		乗場の戸廻りボルト締付(ポケット・敷居)	
		係合装置取付ボトル締付	
	ドアインターロックスイッチ	ロック機構点検	○
		スイッチ動作点検	
	乗場ボタン・表示ランプ	インジケータ・押ボタン点検(ランプ含)	○
		ホールランタン点検(注1)	
昇降路・ピット	環境状況	昇降路環境状況点検	○
		ピット内汚損状況・各機器点検	
		ピット内清掃	
	主・調速機ロープ	主ロープ取付部点検	○
		各ロープ錆・素線切れ点検	
	ガードレール	各部点検	○
		レールブラケット・アンカーボルト締付	
	リミットスイッチ	取付状態点検	○
		動作確認	
	非常止装置	非常止装置清掃、点検、注油	○
	移動ケーブル	走行状況点検	○
		傷・変形点検	
	プランジャー・シリンダー	プランジャープーリ点検(注1)	○
		ジャッキグランド部清掃、点検	
		プランジャー傷・錆・汚れ状態点検	
	調速機	回転状態点検(注1)	○
		各ピン部清掃、点検、注油(注1)	
		スイッチ点検	
		減衰効果測定	
		配線端子・ターミナル締付(注1)	
	テンションプーリ	調速機テンションプーリ溝清掃、点検(注1)	○
	昇降路・ピット内機器	ロータリーエンコーダ取付状態点検	○
		ピットスイッチ点検	
		油戻しポンプ運転状態、フィルタ点検(注1)	
	緩衝器	緩衝器固定状況点検(注1)	○
		オイルバッファ油量点検(注1)	
	かご下機器	かご下ガイドシュー・ローラ点検	○
		かご下プーリ点検(注1)	

(注1)装置付の場合の作業内容

意匠関係の清掃

作業の対象	周期	作業の内容
三方枠 操作盤 戸・側板 シル	定期作業	ほうき又はウエス、ハンディモップ等を使用しての清掃
戸閉め安全装置 かご位置表示装置 天井清掃 天井照明カバー ドアカバー *ビジョンガラス	年1回集中作業	クリーナやハンディモップ等を使用しての清掃 (*ビジョンガラス不付きの場合は除く)

(注2)いずれの場合も油性インク、ボールペン等による汚れの除去及び傷の補修は除外します。

4 機器を構成する部品の修理又は取替項目

別添8

区分	修理の対象(装置名)	主な修理又は取替項目	油圧式
機械室	制御盤	バッテリー取替(注3)	○
		リレー取替	
		コンデンサー類取替	
	電動機	電動機巻線絶縁処理	○
		各軸受ベアリング取替	
		ロータリーエンコーダ取替(注3)	
	油圧機器	ポンプ修理	○
		バルブ取替	
		電磁コイル取替	
		ユニットOリング取替	
		ストレーナ取替	
		高圧ゴムホース取替(注3)	
		作業油取替	
		作業油冷却装置取替(注3)	
		ビクトリックジョイントラバーリング取替	
かご	外部への連絡装置	インターホンバッテリー取替	○
	停電灯装置	停電灯バッテリー取替	○
		停電灯ランプ取替	○
	操作盤	操作盤スイッチ類取替	○
	かごの戸	ハンガーローラ取替	○
		駆動ロープ(ベルト)取替	
		スイッチ取替	
	戸閉め安全装置	コード取替	○
		スイッチ取替	
かご上	戸の開閉装置	駆動モータベアリング取替	○
		ロータリーエンコーダ取替	
		駆動ベルト取替	
		スイッチ取替	
	ガイドシュー・ローラ	ガイドシュー・ローラ取替	○
乗場	乗場の戸	ハンガーローラ取替	○
		駆動ロープ取替	
		ドアインターロックスイッチ取替	
	乗場ボタン	押ボタンスイッチ取替	○
昇降路 ・ピット	主・調速機ロープ	主ロープ切り詰め・取替	○
		調速機ロープ切り詰め・取替(注3)	
	移動ケーブル	移動ケーブル取替	○
	昇降路・ピット内機器	ロータリーエンコーダ取替	○
	調速機	軸受ベアリング取替(注3)	○
	テンションプーリ	テンションプーリベアリング取替(注3)	○
	プランジャー・シリンダー	グランド部ダストシール取替	○
		グランド部パッキン取替	
		プランジャープーリベアリング取替(注3)	
	かご下機器	かご下ガイドシュー・ローラ取替	○
		かご下プーリベアリング取替(注3)	

(注3) 装置付の場合の修理又は取替項目

5. 除外事項

次の事項は、本仕様書の修理及び取替作業には含みません。

- (1) 意匠部品 (乗かご、三方枠、かご床タイル、敷居、操作盤、戸、その他) 塗装メッキ直し、修理及び部品の取替
- (2) 巻上機、電動機、制御盤等の機器の一式取替
- (3) 修理又は取替の装置、機器の搬出入に必要な建築関係の工事
- (4) 昇降路周壁及び建屋部分の改修
- (5) 諸法規の改正又は、官公署の命令及び指導により、現状の仕様変更や改造等が生じた場合の工事
- (6) 不注意、不適当な使用・管理により発生する修理又は取替
- (7) 地震等天災地変、その他の不可抗力により生じた一切の復旧

6. その他

6.1 修理又は取替の条件

諸法規の改訂又は官公署の命令もしくは指導による検査、装置、機器、部品の改造、新型への取替、新規取付けは含みません。

6.2 撤去品及び残材の処分

この仕様に基づく作業によって発生する撤去品及び残材は、無償で引取り、指定管理者の負担に於て処分します。

6.3 作業の時間

故障対策を除き、点検、整備等は当社の就業時間 (通常勤務日の勤務時間) 内に行うこととします。作業に必要な時間は運転休止をお願い致します。

地震時管制運転装置
停電時自動着装置
火災時管制運転装置
車イス仕様

仕様書

別添8

標記に掲げる装置の機能を維持するため、計画的に技術員を派遣し、適切な点検を行うこととします。

1 故障対策

24時間出動体制をとり不時の故障に対し、対応することとする。

2 確認検査

本装置の機能確認のため、年1回動作状態ならびに関連動作における機能及び本装置各部の状態を検査し総合的に機能の確認を行うこととする。

3 作業の時間

故障対策を除き点検は、通常勤務日の勤務時間内に行うこととする。作業に必要な時間は運転を休止します。

4 除外事項

次の事項は、本仕様書の修理及び取替作業には含みません。

(1) 制御盤等の機器の一式取替

(2) 修理又は取替の装置、機器の搬出入に必要な建築関係の工事

(3) 昇降路周壁及び建屋部分の改修

(4) 諸法規の改正又は、官公署の命令及び指導により、現状の仕様変更や改造等が生じた場合の工事


(5) 不注意、不適切な使用・管理により発生する修理又は取替


(6) 地震等天災地変、その他の不可抗力により生じた一切の復旧

立山自然保護センター備品調書


R7.3.31現在

類別 番号	品目 番号	連番	品名	規格	取得年月日	現在 数量	単価	金額
06	14	0005	展示施設（多目的映像ホール）		平成12年7月21日	1	55,555,102	55,555,102
06	14	0006	展示施設（ライチョウ国への誘い）		平成12年7月21日	1	16,053,173	16,053,173
06	14	0007	展示施設（ブラボー立山）		平成12年7月21日	1	7,915,631	7,915,631
07	03	0004	液晶プロジェクター	カシXJ-460	平成18年3月8日	1	256,200	256,200
08	65	0001	情報提供施設（室堂気象情報）		平成12年7月21日	1	6,244,376	6,244,376
09	15	0004	展示施設（インフォメーション）		平成12年7月21日	1	4,741,056	4,741,056
14	20	0015	自動体外式除細動器	フクダ電子 ベネハートC 2	令和6年7月19日	1	217,800	217,800
16	34	0008	展示施設（行先ライブ映像）		平成12年7月21日	1	9,474,128	9,474,128
25	01	0003	閲覧用図書一式		平成13年3月31日	1	92,482	92,482
25	03	0002	ハイビジョンLD	歩くアルペンルート	平成13年2月14日	1	29,868,476	29,868,476
25	03	0003	DVDソフト	ブラボー立山長編	平成13年2月14日	1	2,756,890	2,756,890
26	04	0024	展示施設（氷に刻まれた立山）		平成12年7月21日	1	3,427,075	3,427,075
26	04	0025	展示施設（ここが私の国）		平成12年7月21日	1	20,503,704	20,503,704
26	04	0026	展示施設（ライチョウの四季）		平成12年7月21日	1	31,629,244	31,629,244
26	04	0027	展示施設（ライチョウ国の住人たち）		平成12年7月21日	1	1,743,836	1,743,836
26	04	0028	展示施設（ライチョウサミット）		平成12年7月21日	1	12,128,273	12,128,273
26	04	0029	展示施設（ライチョウ博士の物知コーナー）		平成12年7月21日	1	7,514,300	7,514,300
26	04	0030	展示施設（環境ルール・マナーの学習ゲーム）		平成12年7月21日	1	4,100,741	4,100,741
26	04	0031	展示施設（出かける前に、帰った後で）		平成13年2月14日	1	1,822,854	1,822,854
26	04	0032	展示施設（ガイドツアー・インフォメーション）		平成12年7月21日	1	22,429,376	22,429,376
26	08	0033	展示施設（ライチョウ国のライブ情報）		平成12年7月21日	1	1,136,764	1,136,764
26	08	0034	情報提供施設（情報端末設備）		平成12年7月21日	1	18,755,624	18,755,624
合計						22		258,367,105






北側立面図 (ターミナル側) 5-1:100




西側立面図 (ガス待機所側) 5-1:100

	変更後	変更前
A	屋根材-G.L.T.O. 4基屋根 (瓦し葺子、瓦中葺り)	
B	瓦120 (C3745) 屋根カワー-G.L.T.O. 4基葺	瓦120 (C3745) 屋根カワー-G.L.T.O. 4基葺
C	コンクリート打設し、壁面仕上げ材 (瓦葺り)	石垣4段
D	コンクリート打設し、ラングレッグスコードW5 目工造	
E	瓦葺り	
F	瓦120 (C3745) 屋根カワー-G.L.T.O. 4基葺	瓦120 (C3745) 屋根カワー-G.L.T.O. 4基葺




南側立面図 (トンネル出口側) 5-1:100




東側立面図 (自然環境センター側) 5-1:100


凡例	
——	コンクリート
——	鉄筋
——	柱



1階平面図



3階平面図



2階平面図