

県営富山中央駐車場管理運営業務等一覧

項目	必要管理項目	頻度	保守内容	対象設備・物品		数量等
照明設備	日常保守管理	随時	不具合な照明装置の交換	照明器具		1 式
消防設備	日常保守管理	随時	外観点検	自動火災報知設備		別紙【消防設備保守点検業務仕様書】のとおり
				消火器設備		
				防排煙制御設備		
				誘導灯		
	定期点検・整備	年 2 回	有資格者の点検	自動火災報知設備		
				消火器設備		
				防排煙制御設備		
				誘導灯		
	臨時点検整備	故障等不調時	有資格者の点検	自動火災報知設備		
				消火器設備		
				防排煙制御設備		
				誘導灯		
電気設備	日常保守管理	随時	外観点検	自家用電気工作物		1式
	定期点検	月 1 回	外観点検	動力・蛍光灯・水銀灯		
	緊急保守		故障時の応急措置			
駐車場管制設備	日常保守点検	毎日	リモート異常監視	駐車券発行機 (TD685)	入口	2 台
				ゲート装置 (GT651)	出入口	3 台
				出口精算機 (AP695)	出口	1 台
				事前精算機 (AP695)	EVホール	2 台
	定期保守	月 1 回	外観点検及び清掃・機能試験	駐車券発行機 (TD685)	入口	2 台
				ゲート装置 (GT651)	出入口	3 台
				出口精算機 (AP695)	出口	1 台
				事前精算機 (AP695)	EVホール	2 台
	緊急保守		故障時の応急措置	カーゲート	出入口	3 台
				監視盤【管制盤】	事務所内	1 面
				監視モニター (CRT)	事務所内	3 面
				モニター	事務所内	1 式
				監視カメラ	駐車場内	2 台
				出入口表示灯 (車・歩行者)	出入口	1 灯
				表示付満車灯	入口	1 灯
				出庫案内回転灯	出口	1 灯
				非常口灯 (案内)	出口	1 5 灯

空調設備	緊急保守		故障時の 応急措置	エアコン	事務所内	2 台
消雪設備		冬期	ノズルの 水量確認 と穴清掃	屋 上 消 雪 設 備		1 式
昇降機	定期点検	年1回 毎日	品質管理 点検	昇降機		1台
	緊急点検	随時	消耗部品 供給等			
	日常点検	毎日	リモート 異常監視			
建築物、 建築設備 及び防火 設備	定期点検	令和9年度、令 和12年度にそ れぞれ1回	有資格者 の点検	建築物・建築設備・防 火設備		別紙【施設定期点 検業務仕様書】の とおり