

## 富山県感染症発生動向速報

(2026 年第 42 週分・10 月 12 日～10 月 18 日)

## ■今週の主な動向

## ○インフルエンザの患者報告数は先週から減少しましたが、依然として多い状況です。


県内の患者報告数は 10.42 人/定点となり先週（13.31）から減少しましたが、注意報レベルの基準を上回る流行は継続しています。基本的な感染対策を継続するとともに、ワクチン接種をご検討ください。（[インフルエンザの疫学所見](#)、今週のインフォメーション参照）

## ○ヘルパンギーナの報告数が多い状況です。

患者報告数は先週から減少しましたが、例年より多い状況が続いています。患者の年齢は 1 歳が最も多く、5 歳以下が患者の 90%を占めています。特徴的な症状として突然の高熱、口腔内の水疱、のどの痛みがみられます。小さなお子さんのいる家庭や施設では感染予防を心がけましょう。（[第 26 週インフォメーション](#)参照）

## ■定点報告の感染症

## 今週の富山県内上位 5 疾患 + 急性呼吸器感染症（第 42 週・10/12～10/18）

厚生センター（保健所）管内別、直近の推移：<https://www.pref.toyama.jp/1279/kansen/#a-6>

## ■全数報告の感染症

二類感染症 結核 4 件（①第 40 週診断分：80 歳代、女性 ②20 歳代、男性  
③70 歳代、男性 ④80 歳代、女性）

五類感染症 急性脳炎 1 件（第 41 週診断分：10 歳未満、女性）

侵襲性肺炎球菌感染症 1 件（70 歳代、男性）

梅毒 1 件（60 歳代、男性、晩期顕症梅毒）



富山県感染症情報センター（富山県衛生研究所内）

TEL：0766-56-5431（直通） HP：<https://www.pref.toyama.jp/1279/kansen/>



## みんなで予防！インフルエンザ —手洗い・咳エチケット・換気—

### 《 インフォメーション 》

#### ●インフルエンザ


インフルエンザは季節性があり、例年冬季から春季にかけて流行します。流行時期に合わせ、毎年第 36 週（8 月末～9 月初旬）から翌年の第 35 週までの 1 年間をインフルエンザシーズンとして情報提供が行われています。

全国のインフルエンザ報告数は、第 34 週（8/17～8/23）に流行入りの目安である 1.0 人/定点を上回り、第 40 週（9/28～10/4）から注意報レベルの基準である 10.0 人/定点に達しました。都道府県別にみると、第 41 週時点では 29 都道府県が注意報レベルに達し、うち 1 県では警報レベル開始基準の 30.0 人/定点を超えています。

富山県では、第 35 週に流行入りして以降、患者報告数が急増し、第 38 週に注意報レベルの基準を超えました。第 39 週には連休の影響による一時的な減少がみられたものの、その後は再び増加し、第 41 週には 13.31 人/定点となりました。今週（第 42 週）は 10.42 人/定点と前週から減少しましたが、祝日の影響も考えられること、また、入院患者報告数は増加していることから、引き続き動向に注意が必要です（[富山県／インフルエンザ入院サーベイランス（2026/2027）](#)）。

全数把握疾患の急性脳炎では、2026 年第 35 週以降、インフルエンザ陽性の急性脳炎が富山県内で 5 例報告され、昨シーズン（1 例）と比較して多い状況です。患者の多くは小児であることから、保護者の方は、お子さんがインフルエンザに罹患した際には、健康状態の変化に十分注意する必要があります。特に、意識状態や行動に普段と異なる変化がみられる場合は、速やかに医療機関へ相談してください。

インフルエンザウイルスの主な感染経路は飛沫、接触感染です。感染予防および感染拡大防止のため、手洗い・換気・適切なマスク着用等の予防対策をお願いします。特に高齢者など重症化リスクの高い方と会う際にはマスクの着用が重要です。また、発熱や咳等の症状がある場合は無理をせず、登園や通学、出勤、外出を控えるようにしましょう。インフルエンザワクチンはインフルエンザの発症をある程度予防し、重症化を防ぐ効果があります。65 歳以上の方や 60～64 歳で一定の基礎疾患がある方は、市町村が実施する「定期予防接種」の対象者となり、接種費用の一部が助成されます。制度の内容等については、お住まいの市町村の HP 等をご参照ください。ワクチンは効果の発現まで 2 週間程度かかるため、速やかな接種を検討しましょう。



○感染症発生動向調査報告状況（2026年第42週 2026年10月12日～2026年10月18日）

| 分類                            |                       | 疾患                    | 今週報告分（第42週） |       |       |       |       |       | 累積報告数（2026年第1週（2025年12月29日）～） |        |        |        |        |         |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                               |                       |                       | 新川          | 中部    | 高岡    | 砺波    | 富山市   | 計     | 新川                            | 中部     | 高岡     | 砺波     | 富山市    | 計       |
| 全数把握                          | 二類感染症                 | 結核                    |             |       | 2     |       | 1     | 3     | 6                             | 3      | 20     | 11     | 52     | 92      |
|                               |                       | （再掲）結核：無症状病原体保有者を除く   |             |       | 1     |       |       | 1     | 6                             | 1      | 8      | 6      | 30     | 51      |
|                               | 三類感染症                 | 細菌性赤痢                 |             |       |       |       |       |       |                               |        | 1      |        | 1      | 2       |
|                               |                       | 腸管出血性大腸菌感染症           |             |       |       |       |       |       | 3                             | 1      | 10     | 3      | 15     | 32      |
|                               | 四類感染症                 | E型肝炎                  |             |       |       |       |       |       | 1                             |        | 1      |        | 1      | 3       |
|                               |                       | A型肝炎                  |             |       |       |       |       |       |                               |        |        | 1      |        | 1       |
|                               |                       | デング熱                  |             |       |       |       |       |       |                               |        |        |        | 2      | 2       |
|                               |                       | マラリア                  |             |       |       |       |       |       |                               |        |        |        | 2      | 2       |
|                               | 五類感染症                 | レジオネラ症                |             |       |       |       |       |       | 1                             | 3      | 11     | 4      | 20     | 39      |
|                               |                       | 急性脳炎                  |             |       |       |       |       |       | 2                             |        | 2      | 1      | 4      | 9       |
|                               |                       | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症        |             |       |       |       |       |       |                               |        | 4      | 1      | 6      | 11      |
|                               |                       | 後天性免疫不全症候群（HIV感染症を含む） |             |       |       |       |       |       |                               |        |        |        | 1      | 1       |
|                               |                       | 侵襲性インフルエンザ菌感染症        |             |       |       |       |       |       |                               |        | 2      |        | 5      | 7       |
|                               |                       | 侵襲性髄膜炎菌感染症            |             |       |       |       |       |       |                               |        |        |        | 1      | 1       |
|                               |                       | 侵襲性肺炎球菌感染症            |             |       | 1     |       |       | 1     | 3                             |        | 8      | 2      | 5      | 18      |
|                               |                       | 水痘（入院例）               |             |       |       |       |       |       | 1                             | 2      | 2      |        | 4      | 9       |
|                               |                       | 多剤耐性緑膿菌感染症            |             |       |       |       |       |       |                               |        |        |        | 1      | 1       |
|                               |                       | 梅毒                    |             |       |       |       | 1     | 1     | 5                             | 2      | 10     | 3      | 16     | 36      |
|                               |                       | 破傷風                   |             |       |       |       |       |       |                               |        |        |        | 1      | 1       |
|                               |                       | 百日咳                   |             |       |       |       |       |       | 1                             |        |        |        | 7      | 8       |
|                               | 麻しん                   |                       |             |       |       |       |       |       |                               |        | 4      |        | 4      | 8       |
| 定点把握（上段：報告数、下段：定点医療機関当たりの報告数） | 急性呼吸器感染症（ARI）定点（48定点） | 急性呼吸器感染症（※1）          | 294         | 318   | 1,117 | 327   | 1,323 | 3,379 | 11,820                        | 10,896 | 42,146 | 11,710 | 52,871 | 129,443 |
|                               |                       |                       | 42.00       | 63.60 | 85.92 | 46.71 | 82.69 | 70.40 |                               |        |        |        |        |         |
|                               |                       | インフルエンザ               | 37          | 30    | 225   | 57    | 151   | 500   | 1,711                         | 1,367  | 4,505  | 1,743  | 5,881  | 15,207  |
|                               |                       |                       | 5.29        | 6.00  | 17.31 | 8.14  | 9.44  | 10.42 |                               |        |        |        |        |         |
|                               |                       | COVID-19              | 8           | 1     | 19    | 12    | 10    | 50    | 384                           | 160    | 785    | 326    | 665    | 2,320   |
|                               | 小児科定点（29定点）           |                       | 1.14        | 0.20  | 1.46  | 1.71  | 0.63  | 1.04  |                               |        |        |        |        |         |
|                               |                       | RSウイルス感染症             | 1           |       | 10    | 4     | 17    | 32    | 38                            | 18     | 317    | 90     | 252    | 715     |
|                               |                       |                       | 0.25        |       | 1.25  | 1.00  | 1.70  | 1.10  |                               |        |        |        |        |         |
|                               |                       | 咽頭結膜熱                 | 1           |       | 2     |       | 8     | 11    | 40                            | 23     | 281    | 2      | 96     | 442     |
|                               |                       |                       | 0.25        |       | 0.25  |       | 0.80  | 0.38  |                               |        |        |        |        |         |
|                               |                       | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎         | 2           | 1     | 8     |       | 5     | 16    | 167                           | 211    | 1,489  | 231    | 1,413  | 3,511   |
|                               |                       |                       | 0.50        | 0.33  | 1.00  |       | 0.50  | 0.55  |                               |        |        |        |        |         |
|                               |                       | 感染性胃腸炎                | 21          | 7     | 7     | 4     | 36    | 75    | 943                           | 745    | 1,189  | 331    | 4,468  | 7,676   |
|                               |                       |                       | 5.25        | 2.33  | 0.88  | 1.00  | 3.60  | 2.59  |                               |        |        |        |        |         |
|                               |                       | 水痘                    |             |       | 1     | 1     | 3     | 5     | 4                             | 18     | 76     | 14     | 126    | 238     |
|                               |                       |                       |             |       | 0.13  | 0.25  | 0.30  | 0.17  |                               |        |        |        |        |         |
|                               |                       | 手足口病                  |             |       | 7     | 1     | 7     | 15    | 48                            | 187    | 810    | 126    | 1,081  | 2,252   |
|                               |                       |                       |             |       | 0.88  | 0.25  | 0.70  | 0.52  |                               |        |        |        |        |         |
|                               |                       | 伝染性紅斑                 |             |       |       |       |       |       | 8                             | 3      | 26     | 11     | 13     | 61      |
|                               |                       |                       |             |       |       |       |       |       |                               |        |        |        |        |         |
|                               |                       | 突発性発しん                |             |       | 2     |       | 1     | 3     | 8                             | 28     | 130    | 28     | 144    | 338     |
|                               |                       |                       | 0.25        |       | 0.10  | 0.10  |       |       |                               |        |        |        |        |         |
| ヘルパンギーナ                       | 2                     | 7                     | 13          | 3     | 12    | 37    | 21    | 133   | 192                           | 30     | 256    | 632    |        |         |
|                               | 0.50                  | 2.33                  | 1.63        | 0.75  | 1.20  | 1.28  |       |       |                               |        |        |        |        |         |
| 眼科定点（7定点）                     | 流行性耳下腺炎               |                       |             |       |       | 1     | 1     | 3     | 1                             | 5      | 4      | 12     | 25     |         |
|                               |                       |                       |             |       |       | 0.10  | 0.03  |       |                               |        |        |        |        |         |
|                               | 急性出血性結膜炎              |                       |             |       |       |       |       |       |                               | 1      |        |        | 1      |         |
| 基幹定点（5定点）                     | 流行性角結膜炎               |                       |             |       |       |       |       | 12    | 7                             | 23     | 17     | 1      | 60     |         |
|                               |                       |                       |             |       |       |       |       |       |                               |        |        |        |        |         |
|                               | 細菌性髄膜炎                |                       |             |       |       |       |       |       |                               |        |        | 2      | 2      |         |
|                               |                       |                       |             |       |       |       |       |       |                               |        |        |        |        |         |
|                               | 無菌性髄膜炎                |                       |             |       |       |       |       | 2     |                               |        |        |        | 2      |         |
|                               |                       |                       |             |       |       |       |       |       |                               |        |        |        |        |         |
| 入院サーベイランス（5定点）                | マイコプラズマ肺炎             |                       |             |       |       | 1     | 1     | 10    |                               | 6      | 6      | 8      | 30     |         |
|                               |                       |                       |             |       |       | 1.00  | 0.20  |       |                               |        |        |        |        |         |
|                               | クラミジア肺炎               |                       |             |       |       |       |       |       |                               |        | 2      |        | 2      |         |
|                               |                       |                       |             |       |       |       |       |       |                               |        |        |        |        |         |
|                               | 感染性胃腸炎（ロタウイルス）        |                       |             |       |       |       |       |       |                               | 2      | 1      |        | 3      |         |
| 入院サーベイランス（5定点）                | インフルエンザによる入院患者（※2）    | 2                     | 1           | 5     | 4     | 7     | 19    | 16    | 4                             | 23     | 14     | 29     | 86     |         |
|                               | COVID-19による入院患者       |                       |             |       |       | 3     | 3     | 27    | 19                            | 8      | 12     | 69     | 135    |         |

本週報のデータは速報値であり、今後、調査などの結果に応じて若干の変更が生じる場合があります。

※1 急性呼吸器感染症は2025年第15週（4/7～）より開始しました。（参考：<https://www.pref.toyama.jp/1279/kansen/topics/ari/>）

※2 インフルエンザによる入院患者累計報告数は、2026年第36週（8/31～）の集計です。

## インフルエンザ情報（富山県の型別患者報告状況）

このデータは、定点医療機関で実施されたインフルエンザ迅速診断キットの診断数を集計したものです。



現在、下の表によると、A型が88.8%となっています。

**第42週（10/12～10/18）：富山県 10.42人/定点**（単位：件）

| 厚生センター・<br>保健所名  | 報告数/定点数   | 迅速診断キット |    | その他※2 | 合計    |
|------------------|-----------|---------|----|-------|-------|
|                  |           | A型      | B型 |       |       |
| 新川               | 6 / 7     | 37      | 0  | 0     | 37    |
| 中部               | 5 / 5     | 24      | 0  | 6     | 30    |
| 高岡               | 13 / 13   | 197     | 1  | 27    | 225   |
| 砺波               | 7 / 7     | 56      | 0  | 1     | 57    |
| 富山市              | 16 / 16   | 130     | 0  | 21    | 151   |
| 富山県              | 47 / 48※1 | 444     | 1  | 55    | 500   |
| 富山県累計（2026年36週～） |           | 2,609   | 2  | 312   | 2,923 |

※1 48の定点医療機関のうち、インフルエンザと診断した医療機関が47か所あったことを示します。


※2 「その他」には、臨床症状等によりインフルエンザと診断したが型別までは不明な患者や迅速診断キットの結果がA型とB型共に陽性の患者が対象となります。



## インフルエンザ情報（全国、富山県の患者報告状況）

## ● 定点医療機関からのインフルエンザ患者報告状況 第 42 週（10/12～10/18）

富山県 10.42 人/定点 [新川（5.29）、中部（6.00）、高岡（17.31）、砺波（8.14）、富山市（9.44）]





## ● 都道府県別インフルエンザ患者報告状況 第 41 週（10/5～10/11）

全国の患者報告数は、定点医療機関あたり 12.81 人となり、前週の 11.35 人より増加しました。39 都道府県で前週より増加しています。8 県で前週より減少しています。

インフルエンザ 第41週（10/5～10/11）

全国：12.81人/定点



| 都道府県 | 人/定点    | 都道府県 | 人/定点    |
|------|---------|------|---------|
| 北海道  | 16.21 ↑ | 滋賀県  | 8.36 ↑  |
| 青森県  | 8.37 ↑  | 京都府  | 10.97 ↑ |
| 岩手県  | 13.34 ↑ | 大阪府  | 8.08 ↑  |
| 宮城県  | 10.25 ↑ | 兵庫県  | 10.15 ↑ |
| 秋田県  | 8.80 ↑  | 奈良県  | 6.21 ↑  |
| 山形県  | 10.13 ↑ | 和歌山県 | 4.80 ↑  |
| 福島県  | 10.90 ↑ | 鳥取県  | 5.00 ↓  |
| 茨城県  | 13.24 ↓ | 島根県  | 6.55 ↑  |
| 栃木県  | 11.74 ↑ | 岡山県  | 5.50 ↓  |
| 群馬県  | 12.02 ↑ | 広島県  | 7.40 ↑  |
| 埼玉県  | 20.99 ↑ | 山口県  | 12.36 ↑ |
| 千葉県  | 19.55 ↑ | 徳島県  | 11.24 ↑ |
| 東京都  | 15.88 ↑ | 香川県  | 3.78 ↑  |
| 神奈川県 | 21.60 ↑ | 愛媛県  | 10.35 ↑ |
| 新潟県  | 11.15 ↑ | 高知県  | 7.28 ↑  |
| 富山県  | 13.31 ↑ | 福岡県  | 10.02 ↑ |
| 石川県  | 15.43 ↑ | 佐賀県  | 7.63 ↑  |
| 福井県  | 7.49 ↑  | 長崎県  | 13.26 ↑ |
| 山梨県  | 10.44 ↑ | 熊本県  | 14.15 ↑ |
| 長野県  | 7.84 ↓  | 大分県  | 10.57 ↑ |
| 岐阜県  | 7.53 ↑  | 宮崎県  | 6.86 ↓  |
| 静岡県  | 10.40 ↓ | 鹿児島県 | 11.96 ↑ |
| 愛知県  | 11.47 ↓ | 沖縄県  | 31.34 ↓ |
| 三重県  | 8.07 ↑  | 全国   | 12.81 ↑ |

