2026 年 11 月 4 日発行

富山県感染症発生動向速報

（2026 年第 44 週分・10 月 26 日～11 月 1 日）

■今週の主な動向

〇インフルエンザの患者報告数は先週から減少しましたが、依然として多い状況です。


県内の患者報告数は 9.25 人/定点となり、注意報レベルの基準である 10.0 人/定点を下回りました。しかし、流行は継続しているため、基本的な感染対策を継続するとともに、ワクチン接種をご検討ください（インフルエンザの疫学所見、第 42 週インフォメーション参照）。

〇日本紅斑熱が今週 3 件（2026 年累積 3 件）報告されました。

日本紅斑熱はマダニが媒介する感染症です。県内では 2023 年に初めて患者が確認された後、届出がありませんでしたが、今週は新たに 3 例が報告されました。農作業やレジャー等、野外で活動するときにマダニに咬まれないための対策が重要です（今週のインフォメーション参照）。

■定点報告の感染症

今週の富山県内上位 5 疾患＋急性呼吸器感染症　（第 44 週・10/26～11/1）



厚生センター（保健所）管内別、直近の推移：https://www.pref.toyama.jp/1279/kansen/#a-6

■全数報告の感染症

二類感染症　結核　２件（①20 歳代、女性　②60 歳代、女性）

三類感染症　腸管出血性大腸菌感染症　１件（10 歳未満、男性、Ｏ26、VT1）

四類感染症　日本紅斑熱　３件（①②共に 60 歳代、男性　③80 歳代、女性）

レジオネラ症　２件（①60 歳代、女性、肺炎型　②70 歳代、男性、肺炎型）

五類感染症　劇症型溶血性レンサ球菌感染症　１件（70 歳代、男性、Ｃ群、Ｇ群）

侵襲性肺炎球菌感染症　１件（第 43 週診断分：60 歳代、女性）

富山県

富山県感染症情報センター（富山県衛生研究所内）

TEL：0766-56-5431（直通）　HP：https://www.pref.toyama.jp/1279/kansen/

2026 年 11 月 4 日発行

富山県感染症発生動向速報（2026 年第 44 週分・10 月 26 日～11 月 1 日）



マダニに注意！
県内で複数例確認！日本紅斑熱

《 インフォメーション 》


●日本紅斑熱


日本紅斑熱は、偏性細胞内寄生細菌であるリケッチアの一種（*Rickettsia japonica*）を原因とする感染症法上の四類感染症です。このリケッチアを保有するマダニに刺咬されることで感染します。潜伏期間は２～８日です。臨床症状は、発熱、発疹、刺し口が主な徴候で、ツツガムシ病と同様です（刺し口はツツガムシ病よりやや小さい）。ツツガムシ病との鑑別が困難なため、血清学的または遺伝子診断が必要です。治療薬としてテトラサイクリン系抗菌薬が有効です。

全国の日本紅斑熱の届出数は毎年おおむね 400～700 例が報告されており、近年、増加傾向となっています（右上図）。また、届出地域は西日本を中心に近年は全国に広がっています。（右下図：2026 年の届出地域）。県内では、2023 年 6 月に初めて 1 例目の届出があり、その後 2 年間は届出はありませんでした。ところが、今週（2026 年第 44 週）、 県内で新たに 3 例の届出があり、引き続き県内でも注意が必要です。

マダニは春から秋にかけて活動が活発になります。この時期、農作業や草刈り、レジャー等の野外活動を行うことが多くなるため、マダニに咬まれる危険性が高まります。日本紅斑熱の他にも、ダニが媒介する感染症があることから（第 17 週インフォメーション参照）、野外で活動する際は、ダニに咬まれないための対策が必要です。以下のことに注意しましょう。

全国の日本紅斑熱届出数
（第 43 週時点）





※富山県は第 44 週に 3 例の届出がありました。

① 草むらなどに入るときには、長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴（サンダル等は避ける）、帽子、手袋を着用し、首にタオルを巻く等、肌の露出を少なくしましょう。
② 服の上や肌の露出部分に、ダニ忌避剤（ディート、イカリジン）等を使用しましょう。
③ 地面や草むらに直に寝転んだり、腰を下ろしたり、服を置いたりするのはやめましょう。
④ 野外で活動した後は、すぐに入浴し、ダニに刺されていないかを確認しましょう。特に、わきの下、足の付け根、手首、膝の裏、胸の下、頭部（髪の毛の中）などがポイントです。
⑤ 皮膚に吸着しているダニを無理に引き抜こうとすると、ダニの一部が皮膚内に残ってしまうことがあるので、医療機関（皮膚科等）で取ってもらいましょう。
⑥ ダニに刺された後、数週間程度は体調の変化に注意し、発熱等の症状が認められた場合は医療機関を受診しましょう。その際、ダニに刺されたことを伝えましょう。

富山県

富山県感染症情報センター（富山県衛生研究所内）
TEL：0766-56-5431（直通）　HP：https://www.pref.toyama.jp/1279/kansen/

○感染症発生動向調査報告状況（2026年第44週 2026年10月26日～2026年11月1日）

分類		疾患	今週報告分（第44週）						累積報告数（2026年第1週（2025年12月29日）～）					
			新川	中部	高岡	砺波	富山市	計	新川	中部	高岡	砺波	富山市	計
全数把握	二類感染症	結核			1	1		2	6	3	21	12	52	94
		（再掲）結核：無症状病原体保有者を除く							6	1	8	6	30	51
	三類感染症	細菌性赤痢									1		1	2
		腸管出血性大腸菌感染症			1			1	3	2	12	3	16	36
	四類感染症	Ｅ型肝炎							1		1		1	3
		Ａ型肝炎										1		1
		デング熱										1	2	3
		日本紅斑熱			3			3			3			3
		マラリア											2	2
		レジオネラ症			1		1	2	1	3	13	4	22	43
	五類感染症	急性脳炎							2		2	1	4	9
		劇症型溶血性レンサ球菌感染症					1	1			4	1	7	12
		後天性免疫不全症候群（ＨＩＶ感染症を含む）											1	1
		侵襲性インフルエンザ菌感染症									2		5	7
		侵襲性髄膜炎菌感染症										1		1
		侵襲性肺炎球菌感染症							3		8	3	5	19
		水痘（入院例）							1	2	2		4	9
		多剤耐性緑膿菌感染症											1	1
		梅毒							5	2	10	3	17	37
		破傷風											1	1
		百日咳							1				7	8
		麻しん									4		4	8
定点把握（上段：報告数、下段：定点医療機関当たりの報告数）	急性呼吸器感染症（ARI）定点（48定点）	急性呼吸器感染症 （※1）	354	347	1,136	350	1,670	3,857	12,460	11,572	44,506	12,433	55,936	136,907
			50.57	69.40	87.38	50.00	104.38	80.35						
		インフルエンザ	29	18	129	29	239	444	1,771	1,403	4,817	1,830	6,311	16,132
			4.14	3.60	9.92	4.14	14.94	9.25						
		COVID-19	10	2	18	9	7	46	406	162	827	349	675	2,419
			1.43	0.40	1.38	1.29	0.44	0.96						
	小児科定点（29定点）	ＲＳウイルス感染症	1	2	5		21	29	39	26	328	91	289	773
			0.25	0.67	0.63		2.10	1.00						
		咽頭結膜熱	2		3			5	42	23	285	3	97	450
			0.50		0.38			0.17						
		Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎			12	1	8	21	167	211	1,507	236	1,432	3,553
					1.50	0.25	0.80	0.72						
		感染性胃腸炎	27	9	10	4	57	107	992	763	1,206	337	4,576	7,874
			6.75	3.00	1.25	1.00	5.70	3.69						
		水痘		1	1			2	4	19	79	18	126	246
				0.33	0.13			0.07						
		手足口病			3		1	4	48	187	824	126	1,085	2,270
					0.38		0.10	0.14						
		伝染性紅斑					1	1	8	3	26	11	14	62
							0.10	0.03						
		突発性発しん		1	5		3	9	9	31	139	28	156	363
				0.33	0.63		0.30	0.31						
		ヘルパンギーナ	1	10	25	11	13	60	24	149	240	50	288	751
			0.25	3.33	3.13	2.75	1.30	2.07						
		流行性耳下腺炎		1			2	3	3	2	5	4	15	29
				0.33			0.20	0.10						
	眼科定点（7定点）	急性出血性結膜炎									1			1
		流行性角結膜炎							12	7	25	17	1	62
	基幹定点（5定点）	細菌性髄膜炎											2	2
		無菌性髄膜炎							2					2
		マイコプラズマ肺炎							10		6	6	8	30
		クラミジア肺炎										2		2
		感染性胃腸炎（ロタウイルス）									2	1		3
	入院サーベイランス（5定点）	インフルエンザ による入院患者（※2）			3	2	4	9	16	5	32	19	40	112
		COVID-19 による入院患者		1				1	27	20	8	12	69	136

本週報のデータは速報値であり、今後、調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがあります。

※1 急性呼吸器感染症は2025年第15週（4/7～）より開始しました。（参考：https://www.pref.toyama.jp/1279/kansen/topics/ari/ ）

※2 インフルエンザによる入院患者累計報告数は、2026年第36週（8/31～）の集計です。

インフルエンザ情報（富山県の型別患者報告状況）

このデータは、定点医療機関で実施されたインフルエンザ迅速診断キットの診断数を集計したものです。
現在、下の表によると、A型が94.1%となっています。


第44週（10/26～11/1）　：　富山県　9.25人/定点


（単位：件）

厚生センター・保健所名	報告数/定点数	迅速診断キット		その他※2	合計
		A型	B型		
新川	5 /7	29	0	0	29
中部	5 /5	15	0	3	18
高岡	12 /13	118	4	7	129
砺波	7 /7	29	0	0	29
富山市	16 /16	227	0	12	239
富山県	45 /48※1	418	4	22	444
富山県累計（2026年36週～）		3,470	8	370	3,848

※1　48の定点医療機関のうち、インフルエンザと診断した医療機関が45か所あったことを示します。

※2　「その他」には、臨床症状等によりインフルエンザと診断したが型別までは不明な患者や迅速診断キットの結果がA型とB型共に陽性の患者が対象となります。






富山県
富山県感染症情報センター（富山県衛生研究所内）
TEL：0766-56-5431（直通）　HP：https://www.pref.toyama.jp/1279/kansen/
TEL：0766-56-8143（ウイルス部）

インフルエンザ情報（全国、富山県の患者報告状況）

● 定点医療機関からのインフルエンザ患者報告状況　第 44 週（10/26～11/1）


富山県　9.25 人/定点［新川（4.14）、中部（3.60）、高岡（9.92）、砺波（4.14）、富山市（14.94）］

県内の患者報告数は今週 9.25 人/定点となり、先週（10.02 人/定点）から減少しました。



● 都道府県別インフルエンザ患者報告状況　第 43 週（10/19～10/25）

全国の患者報告数は、定点医療機関あたり 9.49 人となり、前週の 9.08 人より増加しました。27 道府県で前週より増加しています。20 都府県で前週より減少しています。



都道府県	人/定点		都道府県	人/定点	
北海道	14.60	↑	滋賀県	6.64	↓
青森県	10.94	↑	京都府	9.83	↑
岩手県	11.12	↓	大阪府	6.11	↓
宮城県	10.80	↑	兵庫県	15.02	↑
秋田県	9.40	↑	奈良県	5.43	↓
山形県	9.72	↑	和歌山県	4.89	↑
福島県	9.94	↑	鳥取県	4.79	↑
茨城県	8.09	↓	島根県	6.70	↓
栃木県	10.06	↑	岡山県	4.12	↓
群馬県	7.24	↓	広島県	5.91	↑
埼玉県	13.65	↓	山口県	10.52	↑
千葉県	11.10	↓	徳島県	6.18	↑
東京都	8.35	↓	香川県	3.30	↓
神奈川県	9.71	↓	愛媛県	22.82	↑
新潟県	11.40	↑	高知県	5.77	↑
富山県	10.02	↓	福岡県	10.00	↑
石川県	9.15	↓	佐賀県	5.79	↑
福井県	8.74	↑	長崎県	10.80	↓
山梨県	7.30	↑	熊本県	8.70	↓
長野県	7.84	↓	大分県	6.81	↑
岐阜県	5.16	↓	宮崎県	6.36	↑
静岡県	9.55	↑	鹿児島県	11.74	↑
愛知県	8.66	↑	沖縄県	17.39	↓
三重県	6.85	↑	**全国**	**9.49**	↑

富山県
富山県感染症情報センター（富山県衛生研究所内）
TEL：0766-56-5431（直通）　HP：https://www.pref.toyama.jp/1279/kansen/