

凡例

記号	配	機
(A)	CV 55°-2C	
(B)	CV 55°-3C	
(C)	CV 8°-2C	
(D)	CV 8°-3C	
(E)	CV 14°-2C	
(F)	CV 22°-2C	
(G)	CV 22°-3C	
(H)	CV 60°-3C	
(I)	CV 100°-3C	
(M)	CVV 2°-4C	
(N)	CVV 2°-6C	
(P)	CVV 2°-24C	
(R)	CPEV1.2-5P	
(S)	CVV 2°-2C	
(T)	導入線 1.2φ	


内容  
 (鋼球はケーブル未設)  
 配管サイズ  
 (特別配入は別記、FEPは75)  
 配線 (左記、FAMは別記)


▲ 外付の外灯は、スビーケーブルによる。  
 公設照明廻り工事範囲は、NO.4回線記号は  
 ハンドレットの長は500φケーブルの全長  
 容量(20TON)を印付する。

富山県  
 埋蔵文化財倉庫



凡 例	
止水弁	⊗
ソフト弁	⊙
散水栓	□
蛇口等	○





凡 例

止水弁	⊗
ソフト弁	⊕
散水栓	□
蛇口等	○

BM 3  
H=10.413

富山大学

BM 4  
H=9.522

富山口  
集積センター

テニスコ


テニスコ

AS

AS

AS

凡 例	
汚水人孔	●
雨水人孔	○



主 要 方 向 富 山 市 高 岡 線

正面広場

プロムナード

便所 A棟

野球広場

林間広場


県立野球場

富山県  
埋蔵文化財倉庫

駐車場

便所 B棟

モニター



凡 例  
 汚水入孔 ●  
 雨水入孔 ○

駐車場

スポーツ広場

アイススポーツ  
ハウス

古川へ放流

五福陸上競技場

中央広場

テニス場

テニス場

ポンプ室

浄化槽

倉庫

倉庫

倉庫

倉庫

倉庫

倉庫

倉庫

倉庫

倉庫

倉庫

倉庫

倉庫

倉庫

倉庫

倉庫

倉庫

倉庫

倉庫

倉庫