


富山県の歯科保健の現状

富山県厚生部健康対策室健康課
富山県口腔保健支援センター

①市町村別1歳6か月児のう蝕有病者率(R4~6年度)

乳幼児期

う蝕有病者率 (R4~R6年度の計)




	R4~6年度の計			
		R4	R5	R6
黒部市	0.28%	0.00%	0.00%	0.85%
入善町	0.78%	1.20%	1.05%	0.00%
朝日町	0.99%	2.56%	0.00%	0.00%
魚津市	0.16%	0.00%	0.00%	0.50%
滑川市	0.29%	0.00%	0.40%	0.45%
舟橋村	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
上市町	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
立山町	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
高岡市	0.24%	0.21%	0.20%	0.33%
射水市	0.83%	0.65%	0.63%	1.22%
氷見市	0.91%	1.46%	0.51%	0.67%
砺波市	0.11%	0.00%	0.33%	0.00%
南砺市	0.30%	0.45%	0.46%	0.00%
小矢部市	0.64%	0.71%	1.30%	0.00%
富山市	0.35%	0.29%	0.55%	0.20%
県	0.37%	0.34%	0.44%	0.34%

健康課調べ

②市町村別3歳児のう蝕有病者率(R4~6年度)

乳幼児期

う蝕有病者率 (R4~R6年度の計)




	R4~6年度の計			
		R4	R5	R6
黒部市	5.5%	7.7%	5.2%	3.5%
入善町	6.5%	1.7%	8.8%	9.8%
朝日町	11.7%	4.5%	20.0%	12.5%
魚津市	9.9%	9.5%	14.2%	5.5%
滑川市	4.8%	4.6%	6.4%	3.4%
舟橋村	1.7%	2.3%	0.0%	2.6%
上市町	5.9%	7.2%	2.5%	7.3%
立山町	2.0%	2.3%	2.2%	1.5%
高岡市	6.8%	8.7%	6.1%	5.4%
射水市	7.7%	8.6%	7.4%	6.8%
氷見市	9.4%	13.3%	7.7%	7.1%
砺波市	2.9%	3.0%	2.9%	2.9%
南砺市	5.0%	4.7%	6.0%	4.3%
小矢部市	7.7%	8.9%	7.6%	6.6%
富山市	7.9%	9.2%	7.1%	7.5%
県	7.1%	8.1%	6.8%	6.2%

健康課調べ

③市町村別5歳児のう蝕有病者率(R4~6年度)

乳幼児期

う蝕有病者率 (R4~R6年度の計)




	R4~6年度の計			
		R4	R5	R6
黒部市	22.1%	23.7%	24.5%	17.9%
入善町	28.0%	31.3%	32.2%	19.3%
朝日町	39.2%	40.7%	48.3%	26.9%
魚津市	29.2%	32.8%	24.9%	29.4%
滑川市	25.2%	27.2%	24.9%	23.3%
舟橋村	22.0%	26.9%	19.4%	21.1%
上市町	19.6%	16.3%	26.9%	13.5%
立山町	16.0%	17.7%	14.1%	16.1%
高岡市	24.9%	29.4%	22.7%	23.1%
射水市	23.0%	24.9%	24.1%	20.0%
氷見市	27.6%	26.4%	28.2%	28.3%
砺波市	24.5%	27.1%	25.8%	20.3%
南砺市	22.4%	22.0%	23.1%	22.3%
小矢部市	25.4%	23.9%	33.7%	18.9%
富山市	20.8%	23.2%	19.3%	19.8%
県	22.9%	25.1%	22.5%	21.0%

健康課調べ

④12歳児DMFT(永久歯一人平均むし歯数)(R6年度)

学齡期

12歳児DMFT (永久歯一人平均むし歯数)




	DMFT
黒部市	0.23
入善町	0.55
朝日町	0.26
魚津市	0.46
滑川市	0.41
舟橋村	0.03
上市町	0.48
立山町	0.72
高岡市	0.52
射水市	0.28
氷見市	0.27
砺波市	0.12
南砺市	0.25
小矢部市	0.34
富山市	0.47
県	0.41

学校保健統計のあらまし (富山県教育委員会)

⑤12歳児のう蝕のない者の割合の年次推移

学齢期




	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06
県	25.2	28.9	31.1	34.1	37.0	40.5	42.0	45.3	46.4	50.7	52.4	53.2	56.3	58.4	61.4	63.8	66.6	71.5	70.1	73.8	75.4	76.7	77.4	76.6	79.2
全国	26.3	29.5	32.1	36.0	39.0	40.5	43.5	45.0	46.8	50.3	52.5	54.6	57.2	58.5	60.4	62.2	64.5	65.1	67.3	68.2	70.6	71.7	74.2	73.4	74.9

(県) 学校保健統計調査のあらまし (国) 学校保健統計 (文部科学省) より算出

⑥ 中高生における歯肉に炎症を有する者の割合の年次推移

学齢期



(%)

	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06
要観察	16.6	15.8	15.2	15.9	15.1	15.7	15.4	15.1	14.0	14.0	12.5	13.8	13.3	12.5	13.2	11.6	12.2	12.7	13.8	13.9
要精検	4.5	4.0	3.6	4.6	3.8	3.9	3.9	3.8	3.9	3.5	3.8	4.5	3.7	3.3	3.0	2.5	2.8	2.8	2.7	3.0


(県) 学校保健統計調査のあらまし (国) 学校保健統計 (文部科学省) より算出

⑦フッ化物洗口実施率の年次推移

乳幼児期・学齢期

(%)

■ 保育所
● 小学校 ▲ 中学校
認定こども園
幼稚園



(%)


	保育所 認定こども園 幼稚園	小学校	中学校	計
H6	2.0	9.1	2.4	4.2
H8	2.0	16.8	4.7	6.8
H10	2.3	19.0	7.1	7.9
H12	7.2	22.0	9.4	12.0
H14	15.8	26.3	12.9	18.7
H16	16.5	28.5	11.6	19.7
H18	24.9	33.0	14.0	26.1
H20	25.7	41.1	21.7	29.8
H22	32.1	42.8	22.5	34.1
H24	31.8	43.1	21.0	33.8
H26	29.5	42.1	22.0	32.4
H28	29.9	44.3	21.0	33.1
H30	-	-	-	-
R02	-	-	-	-
R04	29.4	46.1	21.3	33.5
R06	32.4	51.4	22.1	36.9

健康課調べ

⑧20本以上の自分の歯を有する者の割合の年次推移

成人期以降

(%)




(%)

年齢階級 (歳)	H23	H29	R03	R06
40~44	96.2	100.0	100.0	98.9
45~49	95.4	100.0	97.1	96.4
50~54	90.6	94.7	96.8	98.1
55~59	84.9	82.2	90.3	92.1
60~64	71.4	81.8	84.3	86.0
65~69	67.2	72.9	72.4	80.7
70~74	56.2	65.0	74.3	71.2
75~79	51.9	50.0	53.2	55.8
80~	36.3	39.5	40.0	37.6
80(再)	45.5	44.9	46.6	46.5

県民歯科疾患状況調査

⑨1人平均現在歯数の年次推移

成人期以降



(本)


年齢階級 (歳)	H23	H29	R03	R06
20~24	28.7	28.7	28.9	28.5
25~29	29.0	28.5	28.8	28.9
30~34	28.8	28.5	28.5	28.1
35~39	28.4	28.4	28.5	28.5
40~44	27.8	28.3	28.4	28.3
45~49	26.4	27.3	27.7	27.4
50~54	25.2	26.2	26.9	27.4
55~59	24.2	24.2	25.0	26.1
60~64	22.1	24.1	24.1	24.4
65~69	21.0	22.1	22.3	23.9
70~74	18.9	21.4	21.9	21.3
75~79	17.7	17.7	19.4	19.4
80~	12.4	15.4	15.6	15.7

県民歯科疾患状況調査

⑩1人平均DMF歯数(う蝕経験歯数)の年次推移

成人期以降

(本)




(本)

年齢階級 (歳)	H23	H29	R03	R06
20~24	10.9	9.9	8.4	5.9
25~29	11.2	10.6	8.8	8.2
30~34	15.1	12.5	12.1	10.3
35~39	15.7	14.6	13.5	10.9
40~44	17.1	15.7	14.4	13.3
45~49	18.7	17.1	16.3	14.5
50~54	19.1	19.3	17.4	16.2
55~59	19.7	19.4	18.8	17.1
60~64	20.1	19.5	19.4	18.2
65~69	20.0	19.9	19.3	18.8
70~74	21.1	20.8	20.7	19.6
75~79	24.1	22.9	21.0	21.1
80~	24.4	23.4	23.2	20.8

県民歯科疾患状況調査

⑪4mm以上の歯周ポケットを有する者の割合の年次推移

成人期以降



年齢階級 (歳)	H29	R03	R06
20～24	37.2	50.7	38.6
25～29	48.9	50.6	40.7
30～34	48.2	51.3	51.2
35～39	54.5	59.3	52.3
40～44	60.4	55.1	56.4
45～49	62.5	70.5	53.6
50～54	70.2	70.5	69.9
55～59	68.9	72.8	73.7
60～64	74.7	79.4	72.0
65～69	72.9	74.5	67.0
70～74	74.0	80.7	69.5
75～79	77.2	73.4	71.7
80～	68.6	73.7	95.8

県民歯科疾患状況調査