

設備一覧表 (R9～R11)

パークゴルフ場			
設備名称	概要	建築面積 (m2)	延床面積 (m2)
スタート台	3 6 ホール分		
ホールカップ、ピン	3 6 ホール分		
防球ネット	3 6 ホール分		
防球フェンス	1 1 7 m H=1. 5 m		
ゾーン杭、OB杭	3 6 ホール分		
コース標示板	3 6 ホール分		
あずまや	あずまや 3.0m×3.0m 5基 構造：組積造一部木造 屋根：コロニアル葺アスファルトルーフィング 縁台 5基 1,200mm×1,800mm 座面：木製（ヒバ材） 台座：鋼材及び擬石	45.0	45.0

緑地			
設備名称	概要	建築面積 (m2)	延床面積 (m2)
休憩所（旧）	構造：鉄筋コンクリート造 1階建 屋根：カラーステンレス 外壁：コンクリート打ち放し+特殊塗装仕上げ 事務室、休憩室1、休憩室2、更衣室、足洗場	148.64	110.05
休憩所（新）	構造：鉄筋コンクリート造 1階建 屋根：カラーステンレス 外壁：コンクリート打ち放し+特殊塗装仕上げ 休憩室、倉庫	103.33	96.57
便所（管理棟横）	構造：鉄筋コンクリート造 1階建 屋根：カラーステンレス 外壁：コンクリート打ち放し+特殊塗装仕上げ 男子便所、女子便所、多目的便所（通報装置付き）	47.13	33.51
便所（北）	構造：鉄筋コンクリート造 1階建 屋根：カラーステンレス 外壁：コンクリート打ち放し+特殊塗装仕上げ 男子便所、女子便所、多目的便所（通報装置付き）	43.24	40.48
便所（南）	構造：鉄筋コンクリート造 1階建 屋根：カラーステンレス 外壁：コンクリート打ち放し+特殊塗装仕上げ 男子便所、女子便所、多目的便所（通報装置付き）、機械室	70.40	70.40
便所（東）	構造：プレキャストコンクリート造 1階建 屋根：フッ素樹脂塗装鋼板葺き 外壁：防水形複層塗材E吹放し仕上げ 男子便所、女子便所	11.47	11.47
中央駐車場	16m×109m 普通車用：59台（身障者優先区画4台含む） バス用：2台		
東側駐車場	1690m2 普通車用：75台（身障者優先区画2台含む）		

設備一覧表 (R9～R11)

緑地			
設備名称	概要	建築面積 (m2)	延床面積 (m2)
ユニットシェルター (縁台付き)	シェルター 3.0m×9.75m 2基 構造：組積造一部木造 屋根：コロニアル葺アスファルトルーフィング 縁台 1,200mm×1,800mm 6基 座面：木製（ヒバ材） 台座：鋼材及び擬石		
野外卓（A）	卓：1,200mm×1,200mm 椅子：1,200mm×430mm 座面、テーブル：木製（ヒバ材） 台座：鋼材及び擬石 2基		
野外卓（B）	卓：1,200mm×1,200mm（ステンレスパイプ付） 椅子：1,200mm×430mm 座面、テーブル：木製（ヒバ材） 台座：鋼材及び擬石 1基		
パーゴラ	パーゴラ 3.0m×8.5m（扇形） 構造：鉄骨独立構造 屋根：木製（ヒバ材） 縁台 1,200mm×1,800mm 2基 座面：木製（ヒバ材） 台座：鋼材及び擬石		
あずまや	あずまや 3.0m×3.0m×2（2連） 構造：組積造一部木造 屋根：コロニアル葺アスファルトルーフィング 縁台 2基 1,200mm×1,800mm 座面：木製（ヒバ材） 台座：鋼材及び擬石		
ベンチ（Aタイプ）	580mm×1,250mm（背もたれあり） 座面：木製（ヒバ材） 台座：アルミ合金鋳物及び擬石 11基		
ベンチ（Bタイプ）	580mm×1,570mm（背もたれ、テーブルあり） 座面：木製（ヒバ材） 台座：アルミ合金鋳物及び擬石 5基		
ベンチ（Cタイプ）	430mm×1,500mm（背もたれなし） 座面：木製（ヒバ材） 台座：アルミ合金鋳物及び擬石 10基		
ベンチ（Dタイプ）	500mm×1,500mm（背もたれなし） 座面：木製（ヒバ材） 台座：アルミ合金鋳物及び擬石 6基		
円形ベンチ	擬石製 L=19.5m		

設備一覧表 (R9～R11)

緑地			
設備名称	概要	建築面積 (m2)	延床面積 (m2)
石橋	2,000mm×3,600mm 1基 3,000mm×3,600mm 1基 擬石仕上げ 構造：鉄筋コンクリート		
せせらぎ水路	L=60m 遮水シート、自然石貼り仕上げ		
幼児用遊具	コンビネーション遊具（シロエビ漁船をイメージ） 周囲ゴムチップ舗装		
児童用遊具	コンビネーション遊具（コンテナクレーン等をイ メージ） 周囲ゴムチップ舗装		
水飲み	400mm×700mm 擬石製 レバー式水栓付き 5基		
照明灯（Aタイプ）	H=4.0m 支柱：鋼管（溶融亜鉛めっき＋粉体塗装仕上げ） 29基		
照明灯（Bタイプ）	H=0.45m 支柱：アルミ製（アクリル樹脂焼付塗装） 16基		
照明灯（Cタイプ）	H=4.9m 支柱：鋼管（溶融亜鉛めっき＋粉体塗装仕上げ） 5基		
照明灯（Dタイプ）	H=4.0m 支柱：FRP製（アクリルシリコン樹脂系焼付塗装 ＋ウレタン塗装仕上げ） 25基		
分電盤	1,000mm×1,600mm 屋外防水自立型 鋼板製亜鉛溶射＋塗装仕上げ 1面		
引込柱	コンクリート製 H=7.5m 1本		
放送施設	スピーカー（園内） H=4.0m 支柱：鋼管（溶融亜鉛メッキ＋粉体塗装） ポール1本あたりスピーカー2基取付 5本（10基） ポール1本あたりスピーカー1基取付 5本（5基） 業務放送架（休憩所内） H=1.5m 1面、マイク（スタンド付） モニター、スイッチ、操作パネル、アンテナ		

設備一覧表（R9～R11）

緑地			
設備名称	概要	建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)
循環浄化設備 (南便所内)	ポンプ制御盤 屋内自立、ステンレス製 1面 急速濾過器 処理量50m ³ /hr 1台 紫外線滅菌器 処理量50m ³ /hr 1台 塩素殺菌器 処理量50m ³ /hr 1台 7-キュームレータ 1,300ℓ 1台 散水ポンプ 径100mm 15kw 1台 循環ポンプ 径 80mm 3.7kw 1台		
時計塔	H=5.355m 支柱：アルミニウム合金製 ソーラー駆動 ニッケルカドミウム蓄電池内蔵 時計外枠：ステンレス製 文字盤カバー：ポリカーボネート		
車止め	φ250mm×H=700mm 擬石製 可動式 ソーラーバッテリー内蔵 18基		
サイン、案内板	園名板及び総合案内板等		