

令和8年度 富山県渇水情報連絡会議

日時：令和8年8月27日（木）

14：00～

場所：防災危機管理センター

3階研修室 3-C

会 議 次 第

- 1 庄川での取水制限について
- 2 現状と今後の対応について
- 3 その他

富山県渇水情報連絡会議運営要領

(設置)

第1条 渇水情報に関する情報の把握及び交換並びに対策の調整（利水者間調整を除く。）を行うため、富山県渇水情報連絡会議（以下「連絡会議」という。）を設置する。

(組織)

第2条 連絡会議は、危機管理課長、県民生活課長、生活衛生課長、農業技術課長、農村整備課長、河川課長及び企業局水道課長をもって組織する。

2 連絡会議に会長を置き、県民生活課長をもってこれに充てる。

3 会長は連絡会議を代表し、会務を掌握する。

(会議)

第3条 連絡会議は、会長が必要と認めたとき、若しくは委員の要請があった場合に開催し、会長が議長となる。

2 会長は、必要に応じて委員以外の者に出席を求めることができる。

(事務局)

第4条 連絡会議の事務を行うため、事務局を県民生活課に置く。

附則

この要領は、令和8年4月1日から施行する。



国土交通省 北陸地方整備局
富山河川国道事務所
Toyama Office of River and National Highway

記者発表資料

令和8年8月26日
配布: 県政記者クラブ
扱い: 配布後解禁

庄川渇水: 上水道は取水調整2割減を維持

～ 庄川渇水情報連絡会(第二回)を開催しました ～

関係利水者による「庄川渇水情報連絡会」(第二回)を8月26日(持ち回り開催)に実施し、情報共有と今後の対応について調整を行いました。

開催日: 令和8年8月26日(水) ※持ち回り開催

庄川渇水情報連絡会での確認事項

○各利水者は、水利権許可量の2割を制限する自主的な取水調整を、祖山ダム・小牧ダムからの補給によって、できる限り継続することを確認した。

○ただし、祖山ダム・小牧ダムからの補給ができなくなった場合は、自然流入量の範囲内で取水調整を行う。

(ライフラインとなる上水道は2割減での取水を維持

その他の利水者は水利権許可量の4割程度となる見通し)

なお、独自に水源を確保している者はこの限りでない。

●また、河川維持流量も同様の取扱いとする。

庄川渇水情報連絡会の構成

北陸地方整備局 富山河川国道事務所、北陸農政局 西北陸土地改良調査管理事務所
富山県(土木部河川課、農林水産部農村整備課、厚生部生活衛生課、企業局水道課、企業局発電企画課)
砺波市建設水道部、高岡市上下水道局、砺波広域圏事務組合水道事業所、
関西電力株式会社 水力事業本部 北陸水力センター、電源開発株式会社 中部支店 御母衣電力所
庄川沿岸用水土地改良区連合

お問い合わせ先

国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所

副所長(河川) 河村 陽一 TEL:076-443-4701 (代表)



〒930-8537 富山市奥田新町2番1号
TEL:076-443-4701(代)(夜間・休日)

最新情報はこちら



【HP】



【X】



【Instagram】



【YouTube】

公式SNSの映像・画像は報道資料として使用可能です。使用においてはクレジット表記をお願いします。

【県民生活課】

全国



岐阜県の季節予報

1 か月予報

3 か月予報

1 か月予報解説資料

1 か月予報参考資料

東海地方 1 か月予報 (08/22~09/21)		
2026年08月20日14時30分 名古屋地方気象台 発表		
特に注意を要する事項	期間の前半は気温がかなり高くなる見込みです。	
向こう1か月 08/22~09/21	天候	平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
	気温	平均気温は、高い確率80%です。
	降水量	降水量は、平年並または少ない確率ともに40%です。
1週目 08/22~08/28	気温	1週目は、高い確率80%です。
2週目 08/29~09/04	気温	2週目は、高い確率80%です。
3~4週目 09/05~09/18	気温	3~4週目は、高い確率60%です。

気温、降水量、日照時間の各階級の確率（％）					
気温	東海地方	向こう 1 か月 08/22～09/21	10	10	80
		1 週目 08/22～08/28	10	10	80
		2 週目 08/29～09/04	10	10	80
		3 ～ 4 週目 09/05～09/18	10	30	60
降水量	東海地方	向こう 1 か月 08/22～09/21	40	40	20
日照時間	東海地方	向こう 1 か月 08/22～09/21	30	30	40

☐ 低い(少ない) ☐ 平年並 ☐ 高い(多い)

次回発表予定等
次回は2026年08月27日(木)14時30分に発表予定

▼ [季節予報の説明を表示する](#)

全国



富山県の季節予報

1 か月予報

3 か月予報

1 か月予報解説資料

1 か月予報参考資料

北陸地方 1 か月予報 (08/22~09/21)		
2026年08月20日14時30分 新潟地方気象台 発表		
特に注意を要する事項	期間の前半は気温がかなり高くなる見込みです。	
向こう1か月 08/22~09/21	天候	天気は数日の周期で変わるでしょう。
	気温	平均気温は、高い確率80%です。
	降水量	降水量は、平年並または少ない確率ともに40%です。
1週目 08/22~08/28	気温	1週目は、高い確率80%です。
2週目 08/29~09/04	気温	2週目は、高い確率80%です。
3~4週目 09/05~09/18	気温	3~4週目は、高い確率60%です。

気温、降水量、日照時間の各階級の確率（％）					
気温	北陸地方	向こう 1 か月 08/22～09/21	10	10	80
		1 週目 08/22～08/28	10	10	80
		2 週目 08/29～09/04	10	10	80
		3 ～ 4 週目 09/05～09/18	10	30	60
降水量	北陸地方	向こう 1 か月 08/22～09/21	404020		
日照時間	北陸地方	向こう 1 か月 08/22～09/21	30	30	40

☐ 低い(少ない) ☐ 平年並 ☐ 高い(多い)

次回発表予定等

次回は2026年08月27日(木)14時30分に発表予定

▼ 季節予報の説明を表示する

岐阜県

日付	今日 27日(木)	明日 28日(金)	明後日 29日(土)	30日(日)	31日(月)	01日(火)	02日(水)
岐阜県	曇時々雨 	雨後曇 	曇一時雨 	曇 	曇 	曇 	曇 
降水確率(%)	-/50/50/40	70/70/50/20	60	40	40	40	40
信頼度	-	-	B	C	B	B	B
岐阜 最低/最高(°C)	- / 32	25 / 31	26 / 31	26 / 33	26 / 35	26 / 36	26 / 34

御母衣

	平年	2026年	平年比
4月	249	313	126%
5月	244	223	91%
6月	279	264	94%
7月	389	117	30%
8月26日まで	201	42	21%
	1,363	959	70%

白川

	平年	2026年	平年比
4月	152	223	147%
5月	129	129	100%
6月	187	154	82%
7月	278	125	45%
8月26日まで	158	39	24%
	904	669	74%

富山県

日付	今日 27日(木)	明日 28日(金)	明後日 29日(土)	30日(日)	31日(月)	01日(火)	02日(水)
富山県	雨 	雨後曇 	曇後雨 	曇時々雨 	曇一時雨 	曇 	曇 
降水確率(%)	-/80/60/60	80/60/40/10	60	70	50	40	40
信頼度	-	-	C	C	C	B	C
富山 最低/最高(°C)	- / 27	24 / 31	23 / 29	25 / 32	25 / 33	25 / 32	24 / 30

五箇山

	平年	2026年	平年比
4月	146	150	102%
5月	123	133	108%
6月	165	163	99%
7月	292	180	62%
8月26日まで	190	162	85%
	915	787	86%

砺波

	平年	2026年	平年比
4月	116	96	82%
5月	110	94	85%
6月	168	118	70%
7月	228	217	95%
8月26日まで	161	192	119%
	782	715	91%

※平年値は1991年～2020年の30年（8月分は日割りで算定）

気象庁HPより

農 整 第 364 号

令和8年8月26日

各農林振興センター所長 殿

農村整備課長

農業用水の適正な管理について（通知）

庄川水系においては、取水制限が実施されているところですが、御母衣ダム貯水量が著しく低下し、河川の自然流下水（自流）による運用へ移行することとなりました。これに伴い、ライフラインに関わる上水道以外については、より厳しい取水制限が実施されることになりました。

つきましては、農業用水についても、より厳しい水管理が求められることから、関係の農林振興センターにおいては、気象、農業用水の取水状況、農作物の生育状況等に関する情報について、関係部局（農業普及、土木、土地改良区、市町村等）との連絡をより一層密にし、必要な情報の収集及び共有を図るとともに、土地改良区等に対して、農業用水の適切な運用・管理について、より一層の徹底が図られるよう指導をお願いします。

なお、今後の地域の用水状況を踏まえ、渇水対策として給水による補給等を行う場合には、国事業（水利施設管理強化事業特別型（渇水・高温対策））の活用をご検討いただけるよう、市町村や土地改良区等に改めて周知をお願いします。

【事務担当：土地改良企画係】

【農村整備課】

令和8年8月26日

農業関係機関・団体 御中

富山県米作改良対策本部

胴割米発生防止緊急特報

「コシヒカリ」や「富富富」については、出穂後10日間が高温のため、胴割れしやすい米質になっています。現在、気温が平年に比べ高く推移しているとともに、今後も高温が続くと予報されており、胴割米の発生が懸念されます。

今後、胴割米による品質低下を防止するため、以下の管理が徹底されるように指導願います。

1 収穫までの適切な水管理（稲体活力維持）

- ・出穂後20日間の湛水後は、刈取りの5～7日前まで間断かん水を徹底する。
- ・収穫予定日頃にフェーンが予想される場合は事前に刈取る。一方、収穫時期まで日数がある場合は事前に入水する。
- ・なお、用水が下流域まで行き渡るように、地域での計画的かつ効率的な水利用に努める。

2 適期刈取（刈遅れ防止）

- ・今後の高温により胴割米の発生が早く、刈取適期が短くなると見込まれることから（図）、「コシヒカリ」では、平年よりも早めの籾黄化率80%（出穂後の積算気温950～1,000℃）から刈取りを確実に開始する。
- ・「富富富」では、籾黄化率80%（出穂後の積算気温1,050℃程度）からの刈取りを確実に開始する。
- ・刈取始期の目安は、7月26日出穂した「コシヒカリ」では8月31日頃、7月30日出穂した「富富富」では9月6日頃と見込まれる（表1、2）。




図 籾黄化率と全胴割率の関係（農研、コシヒカリ）

注）多発年：H24、R5 平年：H28～R7（R5を除く）

表1 「コシヒカリ」の刈取始期の目安

出穂期	7/24	7/26	7/28
刈取始期	8/29	8/31	9/2
成熟期	8/31	9/2	9/4

注）刈取始期は籾黄化率80%、成熟期は籾黄化率85%に達すると見込まれる日、表2も同様

表2 「富富富」の刈取始期の目安

出穂期	7/28	7/30	8/1
刈取始期	9/4	9/6	9/9
成熟期	9/6	9/8	9/11

3 適正な乾燥作業（ゆっくりとした乾燥）

- ・乾燥作業による胴割米の発生が懸念されることから、送風温度を通常より5℃程度低く設定して毎時乾減率0.6%/h（通常：0.8%/h）以下で乾燥を行い、玄米水分14.5～15.0%に仕上げる。
- ・特に、乾燥時が高温・低湿度の場合や、張込時の籾水分が低い、張込量が少ない場合等では急激に乾燥が進むため、こまめに籾水分を確認しながら、ゆっくりとした乾燥に努める。
- ・張込時の籾水分が25%以上と高い場合は、2～3時間の通風乾燥後、通常よりも5℃程度低い送風温度で乾燥し、籾水分17%を目安に二段乾燥を行い、水分むらを小さくする。

【参考 新潟地方気象台 長期間の高温と少雨に関する北陸地方気象情報 第1号】

長期間の高温と少雨に関する北陸地方気象情報 第1号		
2026年08月24日11時05分 新潟地方気象台発表		
新潟県、富山県、石川県及び福井県では、7月から気温が高く、降水量の少ない状態が続いています。気温の高い状態は今後1か月程度続き、今後2週間程度は少雨の状態を解消するほどのまとまった雨が降る可能性は小さい見込みです。農作物や家畜、水の管理、熱中症対策などの健康管理に十分注意してください。 新潟県、富山県、石川県及び福井県では、7月から暖かい空気に覆われやすかったため、気温が高い状態が続いています。特に7月中旬の北陸地方の旬平均気温平年差は+3.6度で、1946年の統計開始以降、7月中旬として1位タイの記録的な高温となりました。8月も気温の高い状態が続いています。また、7月から高気圧に覆われやすかったため降水量の少ない状態が続き、7月1日から8月23日にかけて積算した降水量は、平年の3割以下となっている地点もあります。 今後も1か月程度は暖かい空気に覆われやすいため、気温の高い状態が続く見込みです。また、今後2週間程度は雨の降る日もありますが、これまでの少雨の状態を解消するほどのまとまった雨が降る可能性は小さい見込みです。 農作物や家畜、水の管理、熱中症対策などの健康管理に十分注意してください。		
平均気温（7月1日から8月23日まで）（速報値）	平均気温（度）	平年差（度）
新潟	27.0	+1.3
相川	26.5	+1.6
高田	27.0	+1.3
富山	27.8	+1.6
伏木	27.5	+1.6
金沢	28.2	+1.6
輪島	26.9	+1.8
福井	28.4	+1.6
敦賀	28.5	+1.5
降水量（7月1日から8月23日まで）（速報値）	降水量（ミリ）	平年比（%）
新潟	246.0	73
相川	178.0	58
高田	194.0	58
富山	244.5	62
伏木	289.0	82
金沢	256.0	72
輪島	169.5	53
福井	176.5	51
敦賀	84.0	27
今後の気象情報等に留意してください。 観測値と平年比（平年差）は、気象庁ホームページ「天候の状況」でもご確認いただけます。 気象庁ホームページ > 各種データ・資料 > 最新の気象データ > 「天候の状況」を参照ください。		

県内水道事業者の渇水対応状況

- 令和8年8月27日9:00現在で、庄川水系の水が供給されている水道事業者において、一部の事業者で節水の呼びかけが実施されているが、給水制限は行われていない。

- その他の水道事業者においては、節水の呼びかけや給水制限は行われていない。

※庄川水系の水が供給されている市：高岡市、砺波市、南砺市、射水市
うち、節水を呼びかけている市：砺波市、南砺市

(厚生部 生活衛生課)

令和8年8月27日
富山県企業局

庄川渇水に対する県営水道・工業用水の対応について

企業局では、庄川（境川ダム）を水源に、和田川浄水場において、西部水道用水供給事業として高岡市及び射水市に水道用水を、西部工業用水道事業として75事業所に工業用水を供給しています。

現在、企業局において2割減の取水調整を実施していますが、水道用水、工業用水ともに境川ダムの貯留水を活用しており、当面、必要な給水に支障はありません。

今後、工業用水については、事業所への給水に支障のない範囲で最大3割減の取水調整を実施してまいります。

○西部水道用水供給事業

供 給 市	高岡市、射水市
水利権許可量	日量 75,000 m ³
実績給水量	最大日量 60,000 m ³ （8割）

○西部工業用水道事業

給水事業所	75事業所（富山市、高岡市、射水市）
水利権許可量	日量 300,000 m ³
実績給水量	最大日量 214,000 m ³ （約7割）

○境川ダム（水源）の状況 8月26日現在

貯水量	11,700,000 m ³ （貯水率 24%）
-----	-------------------------------------

問合せ先：企業局水道課

Tel 444-2149