

富山県総合福祉会館災害復旧その2工事

図面番号	図面名称	図面番号	図面名称	図面番号	図面名称	図面番号	図面名称	図面番号	図面名称	図面番号	図面名称
000	表紙・目次	101	ピット平面図	301	B2階平面図	521	2階小屋根シール打替指示図1	701	福祉ホール大扉改修図	801	吹抜落下防止ネット計画図1
001	建物概要・工事概要	102	地下1階・2階平面図	302	B1階平面図	522	2階小屋根シール打替指示図2	702	[参考]SW105製作図	802	吹抜落下防止ネット計画図2
002	_____	103	1階・2階平面図	303	B1階平面図(天井)	523	2階小屋根シール打替指示図3	703	[参考]SW105製作図	803	吹抜落下防止ネット計画図3
003	_____	104	3階・4階平面図	304	1階平面図	524	3階小屋根シール打替指示図	704	[参考]SW105製作図	804	吹抜落下防止ネット計画図4
004	_____	105	5階6階7階R階平面図	305	1階平面図(天井)	525	4階小屋根シール打替指示図	705	[参考]SW105製作図		
005	_____	106	立面図1	306	2階平面図	526	R階小屋根シール打替指示図	706	[参考]SW105製作図		
006	竣工時区分表	107	立面図2	307	3階平面図			707	[参考]SW105製作図		
007	内部仕上表1	108	断面図1	308	4階平面図・既存外構図	621	高層棟吹抜吸音壁 詳細図1	708	[参考]SW105製作図		
008	内部仕上表2	109	断面図2	309	4階平面図(外交部改修)	622	高層棟吹抜吸音壁 詳細図2	709	[参考]SW105製作図		
009	外部仕上表	110	断面図3	310	5階平面図			710	[参考]SW105製作図		
				311	6階平面図			711	[参考]SW105製作図		
				312	7階平面図			712	[参考]SW105製作図		
				313	7階平面図(天井)			713	[参考]SW105製作図		
				314	R階平面図						

竣工時建物概要

	工事名称	工事名称	富山県総合福祉会館（仮称）新築工事			
	建設地	富山市安住町5番地18号				
	主要用途	事務所、集会場				
	工事種別	新築				
	工期	平成9年10月～平成11年03月（予定） 全体工期 24ヶ月				
	建築主	建築主	富山県			
	住所	富山市新堀油輪1番7号				
	敷地条件	敷地面積	3,022.17㎡			
		用途地域	近隣商業地域、商業地域			
		道幅	90㍎			
		容積率	400%			
		防火地域	準防火地域			
		前面道路	西側 道路幅員 13.0m 歩道幅員3.0m（両側）			
			東側 道路幅員 6.0m			
			南側 道路幅員 6.0m			
			北側 道路幅員 6.0m			
		構造・環境	構造形式	低層部 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造		
			高層部 鉄骨造			
		基礎	杭基礎			
		階数	地下2階 地上7階 塔屋1階			
		最高高さ	GL+48.80m			
		最高軒高	GL+31.00m	GL=海抜+	m	
	面積	建築面積	2,592.04 ㎡	建ぺい率：	85.76 %	
		延べ面積	12,358.18 ㎡	容積率：	353.60 %	
	主要用途	地下2階	駐車場、機械室、電気室			
		地下1階	駐車場			
		1階	駐車場、県民福祉ホール、エントランスロビー			
		2階	ホール（活動交流ゾーン）、福祉図書館、総合相談センター、福祉カレッジ（住宅展示場）			
		3階	団体事務室、教育文化室、交流会議室、ボランティア事務室、福祉協事務室			
		4階	工房、リフレッシュコーナー、屋上庭園			
		5階	会議（研修）室、学芸室、教務部			
		6階	会議（研修）室			
		7階	会議（研修）室			
		塔屋階	EV機械室			
	駐車台数		1F	地下1F	地下2F	合計台数
		有償台数先付数	8	20	0	28
		一般台数	7	49	54	110
		総合計台数	15	69	54	138

- 工事概要
- ☐内装の復旧工事

☐雨水浸入対策復旧工事

☐吹抜け部内装損傷部の復旧工事

☐大扉の復旧工事

☐吹抜け部落下物防止対策工事



N
S
W
E

S:1/2,500
S=1/5000(A3)

竣工時案内図

区	内訳	正算	電気	水道	空調	別途	備考
1	警・消、防火スリッパ購入費						
	RC 窓の紹介		○	○	○		
	SRC 窓の紹介		○				
	S 窓の紹介		○				
	防火扉設置等の増価		○				
	同上警設備等の増価（九ヵ所）						
	RC 窓の紹介		○	○	○		
	SRC 窓の紹介		○	○	○		
	S 窓の紹介		○				
	防火扉出場所の仕上げ						既装庫等
2	コンクリート水溝 排水溝 縦排水溝		○				
	排水溝 排水水溝		○				
	汚排水溝 その他						
	排水用ポンプユニット及びバクションユニット		○				
	＊ 汚水・（排水型）及びバクションポンプ		○				
	＊ 排水工事		○				
	＊ 通気管、通気管及び人通孔		○				
	＊ 雨溝		○				
3	太陽灯・センサー		○				
	＊ 電化用		○				
	＊ 夜間用		○				
	＊ 防犯		○				
	＊ プラント（防犯型）及びバクションポンプ		○				
	＊ 化膿器		○				

区分	2	建築関係	No.4
区	内容	建築	電気
1	都市道の排水溝及び配管等	○	
	路上排水溝	○	
2	早稲の排水溝及び配管等	○	○
	路上排水溝	○	○
3	地下電地内の排水、配管打込み	○	
	排水		○
4	フロアードレイン（流排水）		○
6	ルーフドレイン	○	
5	排水配水管	○	○
	雨水		○
	雑排水		○
	調理排水		○
7	路上排水配水管	○	○
8	屋外時の化粧蓋の仕上げ		○
9	ガソリトラップ及びグリーストラップ		○
10	直り付け蓋し等	○	
	路上水栓及び排水水栓、新設等		○
11	置き式流し台（ステンレス製）	○	
	同上水栓、新設等		○

工事区分表 2 経費集積		No.7					
項	内 容	建築	電気	衛生	冷暖	消防	備考
25	消火シャッター		○				
	屋上自動閉鎖装置		○	○			
	＊配管配線、制御盤		○				
	＊電線一次配工事			○			
	＊電線二次配工事、操作スイッチ		○				
27	電気屋		○				
	屋上制御装置			○			
	＊配管			○			
28	避難器具に用器付棚台及びバルブボックス				○		
	屋上設置パネル				○		
29	太陽熱式の給湯暖房タリ		○				
	屋上又は洋間仕切りチャンパー				○		
	＊暖仕舞い		○				
	＊チャンパー用ドレイン配管						
30	換気装置			○	○	○	
	換気上材、押入コンクリート		○				
	換気配管、配線、電気管、制御盤			○	○	○	

市区分	4	電気設備							No.10
項目	内容	送電	変圧	変圧	変圧	変圧	変圧	備考	
1	配電盤	中央配電盤							
		電力監視盤 (中央)							
		動力配電盤							
		新配電盤							
		照明配電盤							
		IVV配電盤							
		エレベーター配電盤							
2	制御盤	電力制御盤							
		自動制御盤							
		防火制御盤							
3	スプリンクラーポンプ (電動機)								
	同上アラーム装置等								
	* 一次側及び配電用電気工事								
4	貯水塔								
	同上収納ボックス (電動機)								
	高出力カバー								
5	非常用発電機	新設							
		修繕							
		修理							
6	浮動電圧調整ダンパー								
	同上調整器								
	* 配電盤、制御盤								

区分		5 設備関係		No.13		
区	内容	給電	電圧	電流	空圧	備考
1	1 供配設備施設のドレン配管 計上排水金物及び排水器具 ※ 配水管径確認				○	
2	2 自來水設備確認 計上配管配線 給電電圧用回線 計上電圧計の取り配管配線				○	
3	3 廚房器具設備工事（搬入・据付具） 計上一次側電圧工事 ※ 換気扇三次側電圧工事 ※ 空調及び給排水配管の径確認	○		○		
4	※ 換気扇取付 ユニットバス・ユニットシャワー 水栓及び付帯工事 配管径確認 換気ダクト配管径確認	○				取付確認を含む
19	19 新築車 ミニキッチン車体 断熱ホ・電気配線 渡し付車体 野呂式設備施工	○				
20	20 作業用給排水 計上メイン配管分岐				○	

区分	品名	単位	電圧	電流	消費電力	備考
9	延長型充電器					
	縦用出力ボタン		○			
	ボタン用開口（天井部）		○			
	制御及び配線接続			○		
	スピーカー用天井切欠き及び仕上げ					
	スピーカー取付、配線接続			○		
	スノコ及び棚材		○			
	移動監視機（搬入、取付け）		○			
	ワイヤ束調整工事			○		
	電動所ボタン及び電気工事			○		
	A/V機器運付、配線工事			○		
10	ワタシテラメータモニタメント用測定器					
	計測用二次側端子箱					
	計測用ソフトウェア					
11	室内サイン機設置		○			
	組立配置			○		
	*配線		○			
12	機械室照明器具				○	
	組立配置					
	*配線				○	
13	受電装置に設置の電力基本利用会		○	○	○	
14	計測設備費		○	○	○	

工	区分	1	調査箇所	No.3			
項	内容	道路	電気	衛生	交通	計画	備考
4	駅前集積のモルタル仕上げ	○					
	町上駅前西詰「駐車場に至る部分」	○					
	＊ 開口部のネット及びグレーチング						
	＊ 開口部のクラブ	○					
	＊ 下部の排水処理（雨水排水まで）			○			
5	設置機械活荷コンクリート打込み（表上）	○					
	表上段下増幅						
	＊ アンカー及び基礎仕上げ		○	○	○		
6	排水管直挿仕上げ 遊歩道直挿仕向	○	○				
	外排水直挿						
	排水管直挿	○					
7	排水	○					排水管の名称等（No.3）
	排水		○		○		
	排水田ドレン管			○			
8	電力引き込み用ハンドボール及び基礎		○				通信共
9	排水区画及び不灌区画の電気計付管長の電 路に増設及び後継排水処理	○					
10	排水計画区画の天洋管仕切りの電 路計付増設	○					

工事区分 2 建築関係		No.6					
項	内容	建築	電気	衛生	空調	別途	備考
12	便所ブース内のフック ・洗濯用機 男子小便器 自動洗浄センサー 女性用巾着子、ハンガー 便所用一次配電工事 便所用一次配電工事	○	○				
13	トイレユニット用器具及び暖気器 同上購入費入付及び埋設関係 同上自動洗浄用一次配電工事 同上用給排水管継ぎ及び調整			○			
14	洗面用鏡及び化粧鏡（特記ある場合のみ） 同上水石器入れ ペーパータオルボックス（用込※）	○			○		
15	陽城等の防音、遮音	○					
16	天井フック及びビーム	○					
17	事務所の打ち込み 屋外置する床、天井 コンピュータ室の床、天井		○				
18	フリーアクセス扉	○					
19	風呂用蛇口用用器用ビット、栓 同上用点検蓋 同上止水、排水確認金物 同上電気分電盤、端子板			○			

工事区分表	3	仕上げ関係								No.
区		内容		経路	電気	衛生	空調	別途	備考	
1	仏壇口	床	○							
		壁	○							
		天井	○							
2	ニアタイト広ドア	空調機械室	○							
		衛生機械室	○							
		電気室・発電機室	○							
		コンクリートダクト	○							
		ファンルーム	○							
3	床、窓廻り修繕	空調機械室	○							
		衛生機械室	○							
		電気室・発電機室	○							
		ファンルーム	○							
		EPS	○							
4	床・タイルカーペット		○							
	その他床材		○							
	換気扇、ノーマット敷入		○							
	焼肉店 ゴミ置き場		○							
5	グリル及びガラリ	天井吹出口					○			
	(SA食付RA)	床及び暖房	○				○			
		外気取り入れガラリ	○							
		排気ガラリ	○							
		ドアグリル	○							

工事区分表 4 電気関係		配電	電気	衛生	空調	引通	保守
7	照明設備	DS、PS、EPS	○				
	トレンシビット	○					
	屋上増設電	○					
8	水増設用変電機及び制御			○			
	同上中央監視室示及び制御			○			
	同上フロートスイッチ、電機機			○	○		
9	小容量パッケージ用一次側電線		○				
	＊ 二次側配管配線、電圧降下及び配			○			
	＊ 一次側電線制御盤		○				
10	大電パッケージ用電線		○				
	同上二次側配管配線			○			
	＊ 中央監視用線			○			
	＊ ヒーター電線及び回路		○				
	＊ 加温器用電線 1φ×100V		○				
	＊ フィルター用電線 1φ×100V		○				
11	ファンコイルユニット電線		○				
	同上用二次側配管配線			○			
12	電話交換機		○				
	同上用制御ケーブル		○				

工事分度 6 その他		No.14					
項目	内 容	建築	電気	衛生	空調	別途	備考
1	無線設備						
	無線電マシンの受信機、ブック		○				
	＊10人聴人口の受取及び調子補聴機の取し		○				
	＊床穴及び天井に補聴機、機電30分、打ち						
	＊防音床上げ、車の防音板		○				
	＊機電				○		
	＊一般照明コンセント		○				
	ビット、防水仕上り点検用タラップ (SUS)		○				
	＊点検用コンセント						
	シャフト中継ビーム、ファスター		○				
	出入口遮り三方押し廻り (シャフト、30分、等						
	＊床穴及び調子補聴機の (下流上げ具)						
	＊出入口ファスター		○				
	電気動力照明用送用一次配盤		○				機械室
	＊10人聴人口用耳筒用外配管設備		○				ELVシャフト
	＊総合照明の取付及び一次配電設備		○				
	＊ランプ、スイッチ、インターフォンパネル		○				機械室
	＊送電用電圧計		○				
	無線設備機器の取付ならびに調子工事		○				
2	無線用ゴンドラ設備 (自動式)						
	屋上トコ、カブリ、ベニプレート		○				
	＊支持機台穴あけ						
	＊一次電圧配盤		○				
	＊電源設備		○				
	＊排水栓			○			
3	凡照		○				
4	排水用降盤						
	排水用降盤に排水		○				

図面中の設備は
標準仕様を参照せよ

[illegible]

工事区分 1 新造関係		No.3					
区	内容	経費	電気	衛生	空調	引込	備考
11	機件予備スリーブの防食防錆区画機分の メタラプレート取り付け	○					
12	設置機・電機器具の機件受け製作 同上用メンサナスダック	○	○	○			防水工事を含む
13	同上及び設置機足の保護機	○		○			
14	電機及び電機器具の設置機足の設置機材用 機件受け製作 同 メンサナスダック及びタラップ	○	○	○	○		防水工事を含む
15	設置機材の機電 同上搬入ルートでの機電及び保護	○		○	○		
16	シンダーニン打ち及びビット（機共） 電気室 発電機室 主機機室 留付	○	○	○			
17	同上設置機足の機件製作 同上用機材保護及び防水	○	○	○			防水工事を含む
18	機件取替工事	○					機件取替工事を含む

工事区分番号	業務内容	増設	電気	暖気	空調	外装	備考
20	内付						
	増設外部設備設置工事	○	○	○	○		動作確認は使用
	増上目録しルーバー	○					
21	自然排煙口	○					
	増上平熱調整装置	○					
	・電気式調整装置						
	・配管配線、制御盤	○	○				
22	機械排煙口				○		
	増上平熱調整装置			○			
	・電気式調整装置		○				
	・配管配線、制御盤						
	・排気仕上り（クロス貼り等）	○					
23	床暖房		○				
	仕上げ材、断熱材、押さえるパネル		○				
	床暖房配管						
	断熱板張り及び地板張						
	配管立上りシャフト及び点検扉						
	一次側配管取付						
	二次側配管配管配管			○			
24	断水戸（空調）	○					
	増上自動調整装置	○					
	・電気式調整装置及び押感調節		○				
	・配管、配線制御盤						
25	断水戸（空調）断水戸	○					

工事区分	工種	内容	建築	電気	衛生	空調	別途	備考
5	一般天井	穴あけ補修及び補修	○					
		空欄修繕器具用	○					
		照明、防鼠器具用	○					
		消火器器具用	○					
		搬出し		○	○	○		
7	足元灯							
		の取、ルーバー、内外に上げ及び下地増設						
		照明器具取付	○					
		照明用ラインダクト		○				
8	滅虫、害虫品の配給用穴あけ補修			○				
							○	
9	ビクターレール		○					
	カーテンレール（断熱用を含む）		○					
	カーテン、ロールスクリーン、ブラインド					○		
	電動ブラインド、電動ロール断熱幕		○					
	引電線工事（一次側のみ）		○					
	遮断器具		○					
	ブレーキ					○		
	ロールブラインド（ロール断熱幕）					○		
	千巻機等					○		
	カーテン及びブラインドボックス							
	サイン、表示板工事（屋内外共に）		○					
	引電線工事（一次側のみ）		○					
	電動シャッター、電動ロールスクリーン（天吊）		○					
	引電線工事（一次側のみ）			○				

工事区分 4 電気関係							No.12
区別	内容	指電	電気	衛生	空調	水道	備考
13	電話機 網上配管 ＊ 配線		○ ○ ○				
14	特殊照明、金物・ソケット等 網エー差・二次側配管配線		○ ○				
15	インフォメーションサインボード 材電設工事	○	○				
16	パソコン及びFAX関連機器 網上配管配線及び電源供給		○			○	
17	冷暖房空調用電器 網上スイッチ工事 ＊ 配管配線		○ ○ ○		○ ○		スイッチは支那
18	AV機器等及び配線 網上配管		○				別紙参照
19	架設設備の増設に付帯する仕組シプレート 上記以外の自給シパンチングプレート		○	○			
20	設置機器選定インターロック		○				

工事区分 5 その他		No.16					
区	内容	要路	電気	衛生	防雨	別途	備考
5	道路外埋設工事						
	上水			○			
	中水			○			
	ガス			○			
	排水			○			
	電気		○				
	電話					○	
6	内埋設用金						
	上水				○		
	中水				○		
	ガス				○		
	排水				○		
	電気				○		
	電話					○	
7	以道配用光景費						
	調上基本料金	○	○	○	○		
	中水				○		
	ガス				○		
	排水	○	○	○	○		
	電気	○	○	○	○		
8	同上仮設料金						
	上水	○	○	○	○		
	中水	○	○	○	○		
	ガス				○		
	排水	○	○	○	○		
	電気	○	○	○	○		
	電話				○		

[illegible]

MASTER PLAN BASIC DESIGN REAL INSTITUTION ON-SITE SUPERVISION

仕上材	種類・認定番号			
外部	・耐火ボード	(通)Wn0711号		
内部	・不燃化粧ボード	不燃2015号		
	・不燃化粧石膏ボード	不燃2016号		
	・吸音用穴あき石膏ボード	不燃2019号		
	・耐水石膏ボード	不燃2018号		
	・岩綿吸音板	不燃1021号		
	・繊維混入ケイカル板	不燃1061号		
下地仕上共不燃の部分				
	・不燃石膏ボード	不燃1003号		
	・不燃化粧石膏ボード	不燃1007号		
間仕切り壁耐火2時間部分				
	・無機繊維強化石膏ボード3重貼り	耐火(個)第38号		
・壁紙	防湿加工品			
電機配線	防火1級 防火3級	法定不燃材料 不燃 不燃	法定不燃石膏ボード 不燃 難燃	法定不燃材料 不燃 難燃
無機質壁紙	防火1級	不燃	不燃	不燃
ビニール壁	防火2級	不燃	不燃	不燃
・耐火被覆	ロックウール耐火(通)2001号 耐火(通)1001号	・耐火塗料	BCJ 防災1290	富山県総合建設会館再(飯海) 防災計画部による ナリファイバー同等品以上
仕上材	ランク別仕様			
カーペットタイル				
Aランク	カワシマ DP-310、サンゲツ NT-700、スミノエ スミトロシ80、タジマ プレースII、シンコール パルコパイル			同等品以上
Bランク	カワシマ DP-N-100、サンゲツ NT-100、スミノエ LP-2000、タジマ タビセセレクト、シンコール シーナパイル			同等品以上
Cランク	カワシマ DP-N-7000、サンゲツ NT-2000、スミノエ シーザーMD-8500			同等品以上
多孔質れき状人工土壌	粒径 1~20MM 乾燥時仮比重 0.52 透水係数 2.8*10 ⁻¹ cm/sec 有効水分量 28.5% pH 6.3 陽離子交換係数 210mg/100g 全窒素 220ppm 有効燐酸 25mg/100g 置換性カリウム 1.3me/100g 置換性カルシウム 10.6me/100g			

- ・外気に接する壁の内側には20MMウレタン発泡材を吹き付ける。
- ・断熱防水を施す屋根を除き、屋根スラブには23MMFRPを打ち込む。
- ・外部に接するスラブのインサート、天井吊りボルト当ての部分は、ウレタン発泡材を吹き付ける。

地下

- ・地下及び1階スラブコンクリート打ち継ぎ箇所には止水板(水部強ゴム)を打ち込む。
- ・地下2重壁等の下部排水溝は逆水防水を施し、配水管は湧水ビットまで50MM硬質塩化ビネを一区画二カ所ずつ打ち込む。
- ・漏れ排水、消火用水用、汚水用、雨排水、中水用、EV水用、等は床、壁、天井箇所防水とする。

成坑口

- ・天井成坑口は、アルミ製(450×450規格品)とし、表面仕上げ材は天井と同じとする。
- ・床成坑口は、ステンレス製(600×600規格品)とし、蓋面は床仕上げ材と同じとする。
- ・床天井ホールは、約600鋼板製防水防臭型とし、蓋面にはステンレス製タラップを設ける。

内外壁

- ・外部に面するサッシ廻りには、現場発泡ウレタンを充填する。
- ・外部に面する金属パネルには全て20mm発泡ウレタンを吹き付ける。
- ・新天金属パネルには全て6mm水張り穴を設ける。
- ・天井下地は特記なき限り、軽鉄軌道とし、天井ふところが一1500mm以上の場合吊りボルト振れ止め補強を行う。(鋼9mm タテ、ヨコ 1800ピッチ)
- ・換気及び壁紙仕上げの柱、壁の出隅には、特記なき限り床から天井までコーナーシートを施す。
- ・モルタル面は塩ビ板、ボードとモルタル取り合い面は、ステンレス製プレートとする。
- ・室内壁仕上げ(壁紙および壁紙仕上げ下地)については、特記なき限り下記による。

- (1) ウレタン発泡吹き付け部分については、GL工法、J工法仕上げとする。
- (2) 壁紙仕上げ面はJ工法仕上げとし、捨て張りはJ工法スラブで張り上げる。

- ・床組下地、壁組下地の木材には防腐処理を施す。
- ・ビニル床シートなど、これに接する部分については、耐水工法(エポキシ樹脂系接着剤使用)とする。
- ・塩化ビニル以外のガラスクロスは、特記なき限り着色硝子クロスとする。
- ・手摺などには用いるアクリル板は、導電防止処理を施す。
- ・外部に用いる鉄部材は全て溶融亜鉛メッキを施す。
- ・内装に使用するコンクリート型枠用合板は、ラワン合板T2以上ノンホルマリンとする。

建具

- ・シンデラ錠はマスターキー方式とする。
- ・鋼錠錠には、衝撃防止ゴムをとりつける。
- ・外部に面するがらりには、すべて防虫ネット付きとし、ダクト受けアングルまで遮断工事とする。

その他

- ・床仕上げ材の異なる部分の区切りには、ステンレス製FSB6×25を使用する。
- ・内部に入る窓ドイには、厚50GW防塵巻きとする。

工事種別	メーカー名
防水工事	振ダイフレックス 振ABC商会 その他同等以上
石工事	富山大理石工業㈱ 藤田石振㈱ その他同等以上
金具工事	小竹金物㈱ 所上金物㈱ 鶴岡田兼三工業 ヤマキ工業㈱ 振ABC商会 その他同等以上
金属製造具工事	三和シャッター工業㈱ 文化シャッター㈱ 鉄木シャッター㈱ その他同等品以上
	ニッポアルミニウム工業㈱ 昭和興機㈱ 新日軽㈱ テクノノミケン㈱ トスラム㈱ 不二サッシ㈱ 振防アルロン YKKAp㈱ ゲノシシブ㈱ その他同等以上
ガラス工事	旭硝子工事コンサルタント㈱ 旭硝子アメニテック㈱ 中島ガラス工業㈱ セントラル硝子㈱ 練馬工学研究所 アステックス㈱ その他同等以上
木間造工事	徳西武百貨店 タカハタ工業㈱ 徳米三 その他同等以上
洗面・流し台工事	サンウェブ工業㈱ 振INAX 松下電工㈱ 東海機器㈱ 振ABC商会 その他同等以上
煙突工事	アジモリ産業㈱ 日本煙突㈱ その他同等以上
移動間仕切工事	文化シャッター㈱ 三和シャッター工業㈱ 振岡村製作所 その他同等以上
移動観覧席工事	豊知㈱ 振コクヨ 振岡村製作所 その他同等以上
ルーバー工事	振オクジュー 立川ブラインド工業㈱ カヤバ工業㈱ 振ニチペイ その他同等以上
その他造工事	日本美装㈱ 日本ゴンドラ㈱ 大教富士工業㈱ 総合産業㈱ 日本電気硝子㈱ NDCエンジニアリング㈱ その他同等以上
サイン工事	振むつみや 振カシイ 振岡村製作所 その他同等以上
エレベーター工事	三菱電機㈱ 振日立製作所 シンドラーエレベーター㈱ その他同等以上