

1 被害等の状況

人的被害・住家等被害【危機管理局】

9月15日 12時現在

○人的被害 なし

○住家等の被害状況 ※9/15（火）12:00現在

市町村	住家被害（棟）						非住家（棟）	
	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	計	公共建物	その他
高岡市				3	7 3	7 6		2 3
氷見市	4	5		1 8 3	3 7 0	5 6 2		
立山町					1	1		
入善町						0	1	
合 計	4	5		1 8 6	4 4 4	6 3 9	1	2 3

※速報値であり精査中

○孤立集落 孤立解消済み

1 被害等の状況

農林水産被害の状況【農林水産部】

(赤字箇所：前回9月7日7時からの追加・更新)

9月15日 12時現在

区 分	発生日	施設名	被害状況及び対応
農業用施設	8/27	ため池等	氷見市のため池27箇所で法面崩壊や洗堀など。2 箇所決壊 ・法面崩壊箇所に増破防止のためブルーシートを16箇所で設置 ・富山県土地改良事業団体連合会の協力を得て調査中 ・北陸農政局からのリエゾンとして、県庁に1名派遣（9月11日まで） ダム周辺法面の崩壊 2 箇所
農業用施設	8/27	十二町潟排水機場	8月27日 05時57分 氷見市土地改良区から、水槽があふれるまで50cm程度、排水が追い付かない、電気室に水が入りそうな状況と連絡（10時30分 電気室は持ちこたえたと報告） 06時10分 県から北陸農政局に対し、排水ポンプ車の出動を要請 06時55分 氷見市土地改良区から北陸農政局へ、氷見市から北陸地方整備局へ、排水ポンプ車の出動を要請 09時16分 富山河川国道事務所の排水ポンプ車が到着、ポンプを設置して運転 10時36分 北陸農政局の排水ポンプ車が到着、ポンプを設置して運転 15時00分 関係機関（県、氷見市土改、農政局、国交省）との連絡調整会議を実施 19時30分 電気室の浸水対策として土のうを設置完了 8月28日 09時00分 関係機関との連絡調整会議（2回目）を実施 ・最大18台のポンプで90m ³ /分の強制排水 8月29日 17時00分 通常水位まで低下
農業用施設	8/27	農地	・富山市で畦畔崩れ19箇所、農道崩れ 4 箇所、水路土砂流入 2 箇所、水路法面崩壊 3 箇所 水路周辺陥没1箇所 ・魚津市で畦畔崩れ 6 箇所、水路溝畔崩れ 1 箇所、水路土砂流入 3 箇所、水路崩壊 1 箇所、農道崩れ 1 箇所 ・滑川市で畦畔崩れ 2 箇所 ・黒部市で畦畔崩れ 7 箇所 ・砺波市で農道崩れ 1 箇所、水路法面崩落 1 箇所 ・南砺市で農道崩れ 2 箇所 ・立山町で水路破損 3 箇所 ・氷見市で畦畔崩れ、土砂流入246箇所、水路土砂流入等153箇所、農道崩れ37箇所、頭首工1箇所、ポンプ場10箇所

1 被害等の状況

農林水産被害の状況【農林水産部】

9月15日 12時現在

区 分	発生日	施設及び 路線名	市町村名	場所	被害状況・規模	被害額 (千円)	対応状況
治山	8/27	林地荒廃	氷見市	阿尾 島尾 地内	人家倒壊・山腹崩壊	調査中	確認中
治山	8/27	林地荒廃	氷見市	余川ほか74箇所	調査中	調査中	確認中
治山	8/27	林地荒廃	魚津市	布施爪 地内	山腹崩壊	10,000	確認中
治山	8/28	林地荒廃	魚津市	布施爪 地内	山腹崩壊	15,000	確認中
治山	8/27	林地荒廃	高岡市	東海老坂ほか 1 箇所	山腹崩壊	調査中	確認中
林道	8/27	真川線	富山市	真川 谷割 地内	土砂流入	50	土砂撤去完了
林道	8/27	八尾稻荷堂新 谷線	富山市	八尾町茗ヶ原	路肩欠損	6,000	確認中
林道	8/27	熊無寺尾線 ほか27路線	氷見市	寺尾ほか 地内	路体崩壊、法面崩壊、路 肩欠損	調査中	確認中（一部 市で仮復旧中）
林道	8/27	下椿升方線	魚津市	下椿 地内	路肩崩壊	20,000	確認中
林道	8/27	新村線 ほか5路線	立山町	調査中	法面崩壊、路肩欠損	79,700	確認中
林道	8/27	白山線ほか 11路線	高岡市	調査中	路体崩壊、法面崩壊	調査中	確認中

1 被害等の状況

農林水産被害の状況【農林水産部】

9月15日 12時現在

区 分	発生日	施設及び 路線名	市町村名	場所	被害状況・規模	被害額 (千円)	対応状況
林業・木材産業 関連施設	8/27	製材工場	氷見市	十二町 地内	・工場 1 棟浸水 ・事務所浸水 ・製材機、車両、電気機械 故障 ・製品流出	195,000	確認中
林業・木材産業 関連施設	8/27	林業事業体事務所	氷見市	七分一 地内	草刈機の水没	調査中	確認中
作業道	8/27	早借久目線ほか 1 路線	氷見市	早借ほか 地内	法面崩壊、路肩崩壊	調査中	確認中

1 被害等の状況

農林水産被害の状況【農林水産部】

農業関係

9月15日 12時現在

区 分	状 況		面積 (棟数、 ㎡)	市町村	備考
農業施設 (JA共同利 用施設)	浸水 (9/1 再開)		3 棟	氷見市	南部・中部カン トリーエレベ ーター、精米施設
農業施設 (JA共同利 用施設)	擁壁損傷 (調査中)		1 棟	氷見市	堆肥舎
農業施設 (JA共同利 用施設)	電気設備損傷 (復旧済)		1 棟	富山市	八尾カントリー エレベーター
農業機械	浸水、全壊等		50台	氷見市	調査中
畜産施設	牛舎	半壊・一部倒壊 (対応済)	2 棟	氷見市	
		停電 (対応済)、断水 (対応済)、 一部倒壊	1 棟	氷見市	・林道熊無寺 尾線崩落 (仮 復旧済)

1 被害等の状況

農林水産被害の状況【農林水産部】

農業関係

9月15日12時現在

区 分		状況	面積 (ha)	市町村	備考
農作物	水稲	冠水	515.03	氷見市、富山市、高岡市	調査中
		倒伏	498.5	県内全域	
	大豆	冠水	0.85	高岡市、氷見市	
	そば	冠水	33.2	氷見市、南砺市、立山町、砺波市	
	はとむぎ	冠水	3.3	氷見市	
	にんじん	冠水	3.5	高岡市、富山市、氷見市	
		倒伏等	9.55	南砺市、高岡市、砺波市	発芽不良等含む
	こまつな等	冠水	ハウス8棟	氷見市	
	白ねぎ	浸水	4.8	氷見市、富山市、入善町、黒部市	
		茎葉折損	1.0	氷見市	
	白ねぎ（苗）	冠水	苗箱100枚	氷見市	
	青ねぎ	茎葉折損	0.01	富山市	
	かぶ	浸水	0.2	富山市	
	さつまいも	冠水	0.45	氷見市	
		浸水	0.7	氷見市	
	キャベツ	冠水	1.4	高岡市、富山市	
	だいこん	冠水	0.09	高岡市	
	アルギットニラ（施設）	浸水	0.01	南砺市	
	さといも	土砂流入	0.3	氷見市	

注：冠水はほぼ作物全体が水没した状態をいう。

1 被害等の状況

農林水産被害の状況【農林水産部】

農業関係

9月15日 12時現在

区 分		状況	面積 (ha)	市町村	備考
農作物	小キク（親株）	冠水	0.08	射水市	
	いちじく	浸水	0.02	氷見市	
	キウイ	浸水	0.7	氷見市	
		ほ場の崩落	－	氷見市	
	ワインブドウ	倒伏	0.1（270本程度）	氷見市	・法面の崩壊
		浸水	1.5	氷見市	
	ぶどう	浸水	3本	氷見市	
	りんご	浸水	0.3	高岡市、氷見市	
		主枝折損	8本	魚津市	
	うめ	土砂崩れ	5本程度	氷見市	

1 被害等の状況

農林水産被害の状況【農林水産部】

水産関係施設

9月15日 12時現在

区 分			状況	
水産	8/27	漁港、漁船、漁具	調査中（氷見漁協）であった漁具を含め、被害なし	

農林水産部出先機関の状況

9月15日 12時現在

施設名	発生日	被害状況
県花総合センター （砺波市）	8/27	・催し広場の冠水、落雷の影響による停電が発生したが、現在は通常稼働
栽培漁業センター （氷見市）	8/27	・センターへのアクセス道路、駐車場、施設近辺で土砂崩れが発生し、未復旧
農林水産総合技術セン ター水産研究所 （滑川市）	8/27	8月27日7時30分頃に落雷あり。魚介類飼育用の取水・送水・揚水ポンプおよび配電設備に被害が発生

1 被害等の状況

公共土木施設の被害状況【土木部】

赤字箇所：前回9月7日7時からの追加・解消

9月15日 12時現在

○河川

被災施設		被災状況	現在の対応状況
上庄川	氷見市見内	護岸欠損 1箇所（被災延長L = 15m）	応急対策を検討中
上庄川	氷見市大野	堤防欠損 1箇所（被災延長L = 3 m）	応急対策を検討中
上庄川	氷見市岩瀬	護岸欠損 1箇所（被災延長L = 20m）	応急対策を検討中
余川川	氷見市余川	河道閉塞 1箇所、護岸欠損 1箇所 （被災延長L = 20m）	応急対策に着手
宇波川	氷見市宇波	護岸欠損 1箇所（被災延長L = 20m）	応急対策を検討中
宇波川	氷見市宇波	護岸背面吸出し 1箇所（被災延長L = 7 m）	応急対策を検討中
宇波川	氷見市脇方	護岸欠損 1箇所（被災延長L = 10m）	応急対策を検討中
宇波川	氷見市白川	護岸背面吸出し 1箇所（被災延長L = 200m）	応急対策を検討中
宇波川	氷見市白川	護岸欠損 1箇所（被災延長L = 50m）	応急対策を検討中
矢波川	小矢部市矢波	護岸欠損 1箇所（被災延長L = 20m）	応急対策を検討中
泉川	氷見市島尾	護岸欠損 1箇所（被災延長L = 20m）	応急対応済み
仏生寺川	氷見市仏生寺 （大覚口）	護岸沈下 1箇所（被災延長L = 10m）	応急対策を検討中

1 被害等の状況

公共土木施設の被害状況【土木部】

赤字箇所：前回9月7日7時からの追加・解消

9月15日 12時現在

被災施設		被災状況	現在の対応状況
阿尾川	氷見市森寺	護岸欠損 1箇所（被災延長L=10m）	応急対策を検討中
脇之谷内川	氷見市仏生寺	護岸欠損 1箇所（被災延長L=10m）	応急対策を検討中
脇之谷内川	氷見市仏生寺	護岸欠損 1箇所（被災延長L=10m）	応急対策を検討中
黒石川	小矢部市地崎	護岸欠損 1箇所（被災延長L=3.5m）	応急対策を検討中
坂又川	小矢部市野寺	護岸欠損 1箇所（被災延長L=3m）	応急対策を検討中
上庄川	氷見市加納	堤防欠損 1箇所（被災延長L=10m）	応急対策を検討中
上庄川	氷見市鞍川	堤防欠損 1箇所（被災延長L=34m）	応急対策を検討中
上庄川	氷見市大野	護岸欠損 1箇所（被災延長L=13m）	応急対策を検討中
上庄川	氷見市棚懸	護岸欠損 1箇所（被災延長L=20m）	応急対策を検討中
余川川	氷見市余川	護岸欠損 2箇所（被災延長L=30m）	応急対策を検討中
荒又川	高岡市福岡町 下老子	護岸欠損 1箇所（被災延長L=5m）	応急対策を検討中
阿尾川	氷見市吉滝	護岸欠損 2箇所（被災延長L=15m）	応急対策を検討中
阿尾川	氷見市吉滝	護岸欠損 1箇所（被災延長L=20m）	応急対策を検討中
阿尾川	氷見市吉滝	護岸欠損 2箇所（被災延長L=25m）	応急対策を検討中
仏生寺川	氷見市惣領	護岸欠損 1箇所（被災延長L=40m）	応急対策を検討中

1 被害等の状況

公共土木施設の被害状況【土木部】

赤字箇所：前回9月7日7時からの追加・解消

9月15日 12時現在

被災施設		被災状況	現在の対応状況
桑院川	氷見市触坂	護岸欠損 1箇所（被災延長L=10m）	応急対策を検討中
鞍骨川	氷見市惣領	護岸沈下 1箇所（被災延長L=15m）	応急対策を検討中
鞍骨川	氷見市鞍骨	護岸欠損 1箇所（被災延長L=25m）	応急対策を検討中
上庄川	氷見市上田	堤防欠損 1箇所（被災延長L=23m）	応急対策を検討中
下田川	氷見市中田 （谷口）	護岸欠損 1箇所（被災延長L=50m）	応急対策を検討中
阿尾川	氷見市阿尾	護岸欠損 1箇所（被災延長L=15m）	応急対策を検討中
余川川	氷見市余川	護岸欠損 1箇所（被災延長L=50m）	応急対策を検討中

○砂防

被災施設		被災状況	現在の対応状況
三尾川	氷見市日名田	護岸、護床ブロック損傷（被災延長L=30m）	対策を検討中
一勿川	氷見市上余川	護床ブロック損傷（被災延長L=10m）	対策を検討中
一勿川	氷見市上余川	護岸損傷（被災延長L=50m）	対策を検討中
余川川	氷見市上余川	護岸損傷（被災延長L=10m）	対策を検討中

1 被害等の状況

公共土木施設の被害状況【土木部】

赤字箇所：前回 9 月 7 日 7 時からの追加・解消

9月15日 12時現在

○道路

被災施設		被災状況	現在の対応状況
(主)万尾脇方線	氷見市味川	道路損壊 1 箇所（被災延長L = 50m）	全面通行止、対策を検討中
(一)鹿西氷見線	氷見市懸札	道路損壊 2 箇所（被災延長L = 50m）	全面通行止、対策を検討中
(一)仏生寺太田線	氷見市吉池	道路損壊 1 箇所（被災延長L = 75m）	全面通行止、対策を検討中
(主)氷見惣領志雄線	氷見市見内	道路兼用護岸損壊 1 箇所 （被災延長L = 30m）	片側交互通行、対策を検討中 （※河川被害箇所）
(主)高岡羽咋線	氷見市棚懸	道路兼用護岸損壊 1 箇所 （被災延長L = 30m）	片側交互通行、対策を検討中 （※河川被害箇所）
(主)氷見田鶴浜線	氷見市森寺	道路兼用護岸損壊 1 箇所 （被災延長L = 15m）	片側交互通行、対策を検討中 （※河川被害箇所）
(国) 3 5 9 号	小矢部市五郎丸	法面崩壊 1 箇所（被災延長L = 20m）	対策を検討中
(主)氷見田鶴浜線	氷見市磯辺	路肩欠損 4 箇所（被災延長L = 60m）	片側交互通行、対策を検討中
(一)良川磯辺線	氷見市胡桃	法面崩壊 1 箇所（被災延長L = 15m）	片側交互通行、対策を検討中
(一)平阿尾線	氷見市平沢	法面崩壊 1 箇所（被災延長L = 20m）	片側交互通行、対策を検討中
(一)平阿尾線	氷見市北八代	法面崩壊 1 箇所（被災延長L = 15m）	全面通行止、対策を検討中
(一)平阿尾線	氷見市藪田	路肩欠損 1 箇所（被災延長L = 20m）	片側交互通行、対策を検討中
(主)利賀河合線	南砺市利賀村 北島	路肩欠損 1 箇所（被災延長L = 50m）	幅員減少、対策を検討中

1 被害等の状況

公共土木施設の被害状況【土木部】

赤字箇所：前回9月7日7時からの追加・解消

9月15日 12時現在

○道路

被災施設		被災状況	現在の対応状況
(国)415号	高岡市太田	法面崩壊 1箇所（被災延長L = 15m）	対策を検討中
(一)古鹿熊滑川線	魚津市古鹿熊	道路損壊 1箇所（被災延長L = 20m）	全面通行止、対策を検討中

1 被害等の状況

道路通行規制状況（高速・国道・県道）【土木部】

赤字箇所：前回 9 月 7 日 7 時からの追加・解消

9月15日 12時現在

道 路		状 況
県道	(主)万尾脇方線（氷見市味川）	道路損壊により全面通行止め（※被害箇所）
	(主)氷見田鶴浜線（氷見市磯辺）	土砂流入により片側交互通行（※全面から変更）
	(主)万尾脇方線（氷見市余川～柿谷）	土砂流入により全面通行止め
	(主)高岡氷見線（氷見市仏生寺）	土砂流入により片側交互通行
	(主)万尾脇方線（氷見市余川）	倒木により全面通行止め
	(主)高岡羽咋線（氷見市棚懸）	道路損壊により片側交互通行（※被害箇所）
	(主)氷見田鶴浜線（氷見市森寺）	道路損壊により片側交互通行（※被害箇所）
	(主)氷見田鶴浜線（氷見市磯辺）	土砂流入により片側交互通行（2箇所）（※被害箇所） （※全面から変更）
	(主)氷見惣領志雄線（氷見市見内）	道路損壊により片側交互通行（※被害箇所）

1 被害等の状況

道路通行規制状況（高速・国道・県道）【土木部】

赤字箇所：前回9月7日7時からの追加・解消

9月15日 12時現在

道 路		状 況
県道	(一)平阿尾線（氷見市平沢）	土砂流入により片側交互通行
	(一)平阿尾線（氷見市北八代）	土砂流入により全面通行止め
	(一)平阿尾線（氷見市藪田）	法面崩落により片側交互通行通行
	(一)桑院赤毛線（氷見市桑院～赤毛）	土砂流入により全面通行止め
	(一)鹿西氷見線（氷見市懸札）	道路損壊により全面通行止め（※被害箇所）
	(一)仏生寺太田線（氷見市吉池）	道路損壊により全面通行止め（※被害箇所）
	(一)良川磯辺線（氷見市胡桃）	土砂流入により片側交互通行（※全面から変更）
	(一)鹿西氷見線（氷見市上余川）	土砂流入により片側交互通行
	(一)古鹿熊滑川線（魚津市鹿熊～古鹿熊）	道路損壊により全面通行止め（※被害箇所）

1 被害等の状況

道路通行規制状況（高速・国道・県道）【土木部】

○通行規制解除

9月15日 12時現在

道 路		状 況
国道	415号（高岡市太田）	4日13時30分に通行規制解除
県道	(主)万尾脇方線（氷見市磯辺）	4日17時00分に通行規制解除
	(主)高岡氷見線（氷見市鉾根）	8日17時00分に通行規制解除
	(一)仏生寺太田線（氷見市堀田）	9日17時00分に通行規制解除
	(一)平阿尾線（氷見市北八代）	8日17時00分に通行規制解除

1 被害等の状況

河川の溢水・浸水被害状況【土木部】

赤字箇所：前回 9 月 7 日 7 時からの追加・解消

9月15日 12時現在

河川名	場所	状 況
余川川	氷見市余川	応急対策に着手

1 被害等の状況

土砂災害の発生状況【土木部】

赤字箇所：前回 9 月 7 日 7 時からの追加・修正

9 月 15 日 12 時現在

箇所名	現象	被害状況	現在の対応状況
高岡市太田	土砂流出	住家被害なし、人的被害なし	道路管理者にて対応予定
氷見市日名田	斜面崩壊	住家被害あり、人的被害なし	対応を検討中
氷見市日名田 その 2	斜面崩壊	人的被害なし	河道内の堆積土砂撤去予定
氷見市藪田	斜面崩壊	人的被害なし	対応を検討中
氷見市藪田 その 2	斜面崩壊	住家被害あり、人的被害なし	対応を検討中
氷見市中谷内	斜面崩壊	住家被害あり、人的被害なし	土砂撤去、ブルーシート等の応急対応予定
氷見市白川	斜面崩壊	人的被害なし	対応を検討中
氷見市白川 その 2	土砂流出	住家被害あり、人的被害なし	対応を検討中
氷見市余川	斜面崩壊	住家被害あり、人的被害なし	対応を検討中
氷見市余川 その 2	斜面崩壊	人的被害なし	対応を検討中
氷見市余川 その 3	斜面崩壊	人的被害なし	対応を検討中
氷見市余川 その 4	土石流	人的被害なし	対応を検討中

1 被害等の状況

土砂災害の発生状況【土木部】

赤字箇所：前回 9 月 7 日 7 時からの追加・修正

9 月 15 日 12 時現在

箇所名	現象	被害状況	現在の対応状況
氷見市園	斜面崩壊	人的被害なし	対応を検討中
氷見市阿尾	斜面崩壊	住家被害あり、人的被害なし	対応を検討中
氷見市角間	斜面崩壊	人的被害なし	対応を検討中
氷見市長坂	斜面崩壊	住家被害あり、人的被害なし	土砂撤去、大型土のう等の応急対応予定
氷見市粟原	斜面崩壊	住家被害あり、人的被害なし	対応を検討中
氷見市北八代	斜面崩壊	住家被害あり、人的被害なし	対応を検討中
氷見市吉滝	土砂流出	人的被害なし	対応を検討中
氷見市磯辺	斜面崩壊	住家被害あり、人的被害なし	対応を検討中
氷見市三尾	斜面崩壊	人的被害なし	土砂撤去対応予定
氷見市三尾 その 2	土石流	住家被害あり、人的被害なし	土砂撤去対応予定
氷見市三尾 その 3	斜面崩壊	住家被害あり、人的被害なし	土砂撤去、ブルーシート等の応急対応予定
氷見市熊無	斜面崩壊	人的被害なし	ブルーシート等の応急対応予定
氷見市上泉	斜面崩壊	住家被害なし、人的被害なし	対応を検討中

1 被害等の状況

土砂災害の発生状況【土木部】

赤字箇所：前回 9 月 7 日 7 時からの追加・修正

9 月 15 日 12 時現在

箇所名	現象	被害状況	現在の対応状況
氷見市坂津	斜面崩壊	人的被害なし	対応を検討中
氷見市加納	斜面崩壊	住家被害あり、人的被害なし	土砂撤去、大型土のう設置等の応急対応予定
氷見市上余川	土石流	人的被害なし	対応を検討中
氷見市上余川 その 2	斜面崩壊	人的被害なし	対応を検討中
氷見市上余川 その 3	土石流	住家被害あり、人的被害なし	対応を検討中
氷見市谷屋	斜面崩壊	人的被害なし	対応を検討中
氷見市戸津宮	斜面崩壊	住家被害あり、人的被害なし	対応を検討中
氷見市懸札	斜面崩壊	住家被害あり、人的被害なし	対応を検討中
氷見市論田	斜面崩壊	人的被害なし	対応を検討中
氷見市姿	斜面崩壊	人的被害なし	対応を検討中
氷見市森寺	斜面崩壊	住家被害あり、人的被害なし	対応を検討中
氷見市森寺 その 2	斜面崩壊	住家被害あり、人的被害なし	対応を検討中

1 被害等の状況

土砂災害の発生状況【土木部】

赤字箇所：前回 9 月 7 日 7 時からの追加・修正

9月15日 12時現在

箇所名	現象	被害状況	現在の対応状況
氷見市脇方	斜面崩壊	人的被害なし	対応を検討中
氷見市鞍川	斜面崩壊	住家被害あり、人的被害なし	対応を検討中
氷見市吉滝その2	斜面崩壊	人的被害なし	対応を検討中

1 被害等の状況

都市浸水被害の状況（アンダーパス等）【土木部】

赤字箇所：前回 9 月 7 日 7 時からの追加・解消

9月15日 12時現在

場所	被害状況		現在の対応状況
	地下施設 浸水被害	人的被害	
氷見市内	アンダーパス 8 箇所 (全箇所 冠水解消) (全て市管理)	なし	

1 被害等の状況

その他の被害等の状況【土木部】

赤字箇所：前回 9 月 7 日 7 時からの追加・修正

9月15日 12時現在

・能登半島地震の被害を受けた箇所の状況

①液状化被害箇所

氷見市	間島・栄町	浸水被害あり、実証実験への影響なし
	北大町	浸水被害あり
	中央町・比美町	浸水被害なし
高岡市	伏木	浸水被害あり、実証実験への影響なし
	吉久、横田	浸水被害なし
射水市		浸水被害なし
富山市		浸水被害なし
滑川市		浸水被害なし

②公共土木施設の被害箇所

氷見市 上庄川 被災箇所4箇所のうち 3 箇所で新たな被災を確認
その他の箇所は、被害なし

1 被害等の状況

公共交通機関等の状況【交通政策局】

9月15日 12時現在

○鉄軌道

路線		状況
あいの風とやま鉄道		・8月27日からの大雨に起因する運休等については、 全て復旧済
富山地方鉄道		
万葉線		
JR西日本	北陸新幹線	
	高山本線	
	城端線	
	氷見線	

○路線バス、高速バス

路線	状況
富山地方鉄道	・ 8月27日からの大雨に起因する運休等については、 全て復旧済
加越能バス	

○富山空港

施設	状況
空港施設	・8月27日からの大雨に起因する影響はなし
運行状況	

1 被害等の状況

その他の被害等の状況【厚生部】

9月15日 12時現在

区 分	状 況
保健所（富山市、各厚生センター）	・被害等に関する追加報告は、特に無し
介護サービス事業所等	・氷見市において、床上浸水6件、土砂による車両通行不可 1 件（※現在片側 1 車線のみ通行可）、雨漏り 2 件、電気系統トラブル 1 件、床下浸水等 4 件 ・他 8 市町において、雨漏り等18件 （※床上浸水 6 件のうち、デイ休止 1 件、他市にてサービス継続 1 件、再開済 4 件）
障害福祉サービス事業所等	・氷見市において、床上浸水 3 件（8/31～サービス提供再開） ・他 6 市町において被害報告19件※（床下浸水 4 件、雨漏り 6 件、その他9件） ※うち、入所系サービス 3 件
保育施設等	・氷見市（9/1～市内全園通常保育開始済） 被害等状況：床下浸水による設備故障（1 園）、施設付近で土砂流出あり（2 園） ・それ以外の市町村（全園通常保育開始済） 8 市町に被害報告（雨漏り20園（軽微含む）、停電 3 園、冠水 2 園（園庭や保育室等）、床下浸水 1 園、設備・備品等の故障 7 園）
医療機関	病院・有床診療所：氷見市 建物の雨漏りが 2 件（いずれも診療に支障なし） その他診療所：氷見市 床上浸水 3 件（9/1～外来診療を再開）
薬局	氷見市において、浸水 2 件：8/31から通常営業
特定動物（危険な動物）飼養施設	特定動物逸走の報告なし
火葬場	氷見市 1 施設停止（施設までの道路寸断）※8/29復旧済 その他 一部の施設で雨漏り等あり（営業に支障なし）
国際健康プラザ	雨漏り複数箇所（営業には支障なし）

1 被害等の状況

その他の被害等の状況 【観光推進局・商工労働部】

9月15日 12時現在

区 分	状 況												
宿泊施設等	氷見市内の観光・宿泊施設の一部で雨漏りや浸水等の被害を確認 観光・宿泊施設の一部が休業												
企業・事業所等	被害判明分83件（氷見市63件、高岡市16件、富山市4件） ※県内商工会議所・商工会、一部の市からの報告をとりまとめ 【内訳】 <table><tr><td>・製造業</td><td>17件（富山市、氷見市）</td></tr><tr><td>・卸売業・小売業</td><td>20件（富山市、高岡市、氷見市）</td></tr><tr><td>・宿泊業・飲食業</td><td>21件（富山市、高岡市、氷見市）</td></tr><tr><td>・サービス業</td><td>6件（高岡市、氷見市）</td></tr><tr><td>・建設業</td><td>13件（氷見市）</td></tr><tr><td>・その他</td><td>6件（氷見市）</td></tr></table> なお、氷見市内のトラック運送事業者において、事業所の床下浸水3件、 倉庫の浸水1件、車両の浸水1件が確認されている。	・製造業	17件（富山市、氷見市）	・卸売業・小売業	20件（富山市、高岡市、氷見市）	・宿泊業・飲食業	21件（富山市、高岡市、氷見市）	・サービス業	6件（高岡市、氷見市）	・建設業	13件（氷見市）	・その他	6件（氷見市）
・製造業	17件（富山市、氷見市）												
・卸売業・小売業	20件（富山市、高岡市、氷見市）												
・宿泊業・飲食業	21件（富山市、高岡市、氷見市）												
・サービス業	6件（高岡市、氷見市）												
・建設業	13件（氷見市）												
・その他	6件（氷見市）												

1 被害等の状況

学校等の状況②【経営管理部】

9月15日 12時現在

学 校		状 況
私立	高校（全10校）	現時点で人的被害なし。 （臨時休校4校、全活動中止1校、午前中全活動中止1校、一部活動中止3校、通常どおり1校）
私立	片山学園中学校	現時点で被害なし（通常どおり）
私立	片山学園初等科	現時点で被害なし（通常どおり）
私立	高岡第一高校	旧体育館（現在使用していない） 周囲冠水
私立	富山国際大学付属高校	TVアンテナ回線系統故障、4教室に設置したエアコン室外機故障（配電系統故障）。いずれも8月26日夜間の落雷が原因と推定。
私立	幼稚園	雨漏り（1園）
私立	専修・各種学校	雨漏りおよび空調設備故障（1校）
国立、県立、私立	高等教育機関（全8校）	現時点で被害なし

1 被害等の状況

学校等の状況①【教育委員会】

9月15日 12時現在

区 分	状 況
県立学校 (全52校)	・雨漏り（教室、渡り廊下、階段天井など）：6校 滑川、志貴野、しらとり支援、高岡支援、高岡高等支援、となみ総合支援 → 雨漏り解消、校舎の損傷なし ・落雷の影響による火災通報装置などの異常：6校 桜井、魚津工業、新湊、砺波工業、南砺福野、南砺平 → 対応中

1 被害等の状況

その他の被害等の状況【教育委員会】

9月15日 12時現在

区 分	状 況
文化財 (国・県指定)	国指定文化財：2件 ・勝興寺（高岡市、国宝・重文）：落雷の影響による火災通報装置の故障、壁の漏水 → 対応中 ・小杉丸山遺跡（射水市、国史跡）：史跡内の冠水 → 排水完了、その他の被害なし

1 被害等の状況

その他の被害等の状況【生活環境文化部】

区 分	状 況
災害廃棄物関係	氷見市：仮置場（ふれあいの森第2駐車場）で8月31日(月)から受入開始 →処理について、高岡広域エコ・グリーンセンター及び民間の廃棄物処理業者へ順次搬出中 高岡市：自治会単位で臨時の仮置場（集積場）を設け、市が収集 →可燃物は高岡広域エコ・グリーンセンターへ順次搬出中、 不燃物は民間の廃棄物処理業者へ搬出予定
〃	氷見市：不燃物処理センターで受け入れが再開されたことや、仮置場の災害廃棄物は民間の処理施設での処理が進んでいることから、現時点で他市町村への広域処理が必要な状況にはないが、今後の処理状況を踏まえ、必要に応じて、広域処理の調整を県に要請する。
災害ボランティア関係	氷見市：8月28日（金） 災害ボランティアセンターを設置 8月29日（土） 災害ボランティアの事前登録開始 9月2日（水） ボランティア活動開始 高岡市：8月29日（土） 災害ボランティアセンターを設置 災害ボランティアの事前登録開始 9月5日（土） ボランティア活動開始
〃	氷見市、高岡市の災害ボランティアに関する情報や県・国の補助制度等について、県HPや公式LINEの「富山県災害ボランティアバンク」にて周知
〃	県社会福祉協議会及び市町村社会福祉協議会の職員を氷見市の災害ボランティアセンターへ派遣し、運営支援 （県社協は1名、市町村社協は3名程度派遣）

2 県等の対応状況

職員派遣の状況①【危機管理局・経営管理部】

(1) 県リエゾン派遣

9月15日 12時現在

派遣先	人 数	派遣期間
高岡市	3名	8/27～8/28
氷見市	3名程度	8/27～8/31※9/1～本部後方支援派遣に切替
小矢部市	3名	8/27～8/28
射水市	3名	8/27～8/28

(2) 氷見市への人的支援

① 「『チームとやま』による相互応援等に関する協定」に基づく県・市町村職員の派遣

業務内容	県/市町村	人数 / 日	派遣期間
本部後方支援	県	県3名 (～9/10) 県1名 (9/11～)	9/1～ 5日交代
住家被害認定調査支援等			
リエゾン	県	県1名 (～9/4) 県3名 (9/5～)	9/2～ ※必要に応じてスポットで増員対応
り災証明受付支援	県・ 市町村	県・市町村 計3名	9/2～
住家被害認定調査支援 (後方支援含む)	県・ 市町村	県・市町村 計11名	9/3～
り災証明書発行支援	県・ 市町村	県・市町村 計5～12名程度	9/9～ ※日ごとに変動あり

2 県等の対応状況

職員派遣の状況②【危機管理局・経営管理部】

(2) 氷見市への人的支援

9月15日 12時現在

②県技術職員の派遣

業務内容	職種	人数 / 日	派遣期間
・氷見市所管公共土木施設等の被災状況調査 ・災害査定に向けた準備	土木	3名	9/7～ 約1か月

③県技術職員の現地支援

業務内容	職種	人数 / 日	派遣期間
・十二町潟排水機場の排水作業 ・ため池の被災状況調査及び応急復旧	農業土木	10名程度 (最大18名)	8/27～

④ADST（富山県農業農村連携応援体制）の枠組みによる支援

業務内容	職種	人数 / 日	派遣期間等
・農地・農業用施設の被災状況調査	農業土木	60名程度 (最大19班)	9/10～9/18予定 ※県、市町、富山県土地改良事業団体連合会及び県内土地改良区の職員による支援

9月15日 12時現在

(3) 令和8年8月記録的大雨に係る被災者支援パッケージ (9/1発表)

(4) 避難所等防災関連施設の機能確保及び災害対応体制の再点検の通知 (9/2)

(5) 物的支援

9月15日 12時現在

○非常食・飲料水等の配送（8/29）

- ・**レトルト食品**（わかめご飯）**450食** 及び **水 2 ℓ ペットボトル60本**を氷見市役所へ配送
- ・**段ボールベッド 3 個**（ふれあいスポーツセンターへ配送）

○災害時応援協定等に基づく支援

①送風機の貸与

NPO法人Vネットから、水害時の家屋の保全、衛生対策として**送風機225台**を氷見市へ貸与（8/31 60台、9/1 165台）

9/3～ 氷見市では、浸水被害を受けた住宅への送風機の無料貸出

②排水ポンプの貸与

(株)アクティオから、自宅浸水を解消するための**排水ポンプ10台**を氷見市へ貸与（8/29）

③ドローンによる孤立集落への物資輸送

富山県ドローン物資運搬協会が、**ドローンを活用して床鍋地区**（8/30）及び**上原地区(9/2)** から要望のあった**生活必需品**を運搬

④温かい食事の提供

(一社) 日本キッチンカー経営審議会に、**避難所（氷見市）における温かい食事の提供**を依頼（**9/3～9/4**）

○災害時応援協定に基づく支援

9月15日 12時現在

⑤空気清浄機の貸与

第一レンタル（株）から、避難所の感染症対策として**空気清浄機 4 台**を氷見市へ貸与（9/1）

⑥レンタカーの確保

レンタカー業者に、避難者（氷見市）の入浴施設等への送迎用に**レンタカー（ハイエース）を手配** ※避難所施設の温水設備の復旧のためキャンセル

⑦飲料水の提供

北陸コカ・コーラボトリング（株）から、避難所（氷見市）に**水500mlペットボトル 5,040本**提供（9/2）

⑧車両の無償貸出し

一般社団法人日本カーシェアリング協会が、氷見市役所に被災者及び支援団体向け**車両無償貸出し拠点を設置**（9/15）

○炊き出しボランティア活動の実施

ぎんりんグループが、避難所（氷見市）において**炊出しボランティア活動を実施**（9/5）

○JAPANローミングの周知（8/29）※8/31終了

災害などの非常時に利用できなくなった場合に、**他の国内携帯電話事業者のネットワークに切り替えて通信を可能とするサービス（JAPANローミング）**の周知

9月15日 12時現在

(6)関係機関との調整

①北陸地方整備局富山河川国道事務所と調整し、**川尻地区及び十二町地区にポンプ車2台派遣**（8/29）

②災害救助法適用4市の資金繰りを円滑にするため、総務省が**普通交付税の11月交付分の一部を繰上げ交付**（9/3）

③能登半島地震からの復旧に加え、今回の大雨災害からの復旧にも人員を要することなどについて、総務省に資料を提出し、**全国の自治体に中長期の技術職員の派遣を要請**

2 県等の対応状況

被災者支援の対応【厚生部】

○厚生センター等による被災者支援

9月15日 12時現在

対応機関	支援内容
高岡厚生センター（本所、氷見支所、射水支所）	氷見市と連携して、次の対応を実施 ・避難所の巡回（8/28～9/7） ・孤立集落の健康状態の確認作業（電話による確認） ・浸水した世帯への家庭訪問による支援の検討
厚生センター、県内市町	在宅被災者の健康調査（9/8～11）＊氷見市と連携 ・浸水被害が大きい地区を中心に保健師5～6チーム/日が訪問（被害・健康状況の確認、心のケア、感染症対策など）
高岡児童相談所	避難児童の状況確認（8/29に氷見市の避難所に児童福祉司を派遣）

○災害義援金の受付

区分	内容
災害義援金	・8/28より受付開始（～R9.1/29まで） ※9/4に受付期間を延長 ・県庁正面玄関、県民会館受付窓口の2ヶ所に募金箱を設置 ・義援金は、全額、県が設置する配分委員会での決定を経て、各市町村を通じて、被災者の方々へ配分

○浸水した家屋等の感染症対策

区分	内容
消毒薬調達等	・浸水した家屋等の感染症対策について、県HPや公式SNS等を通じて注意喚起 ・氷見市からの要請に応じ、浸水家屋用の消毒薬の確保を支援

9月15日 12時現在

○義援物資の受付

区分	内容
義援物資	・企業、団体からの義援物資提供の受付を、9月1日から開始。 (県ホームページに掲載する富山県電子申請サービスにより受付。) 9/1に1団体より高圧洗浄機(11台)提供の申し出があり、9/4に氷見市が受け入れ。 9/8に1企業より食品（アルファ米五目ご飯400食分）提供の申し出があり、9/12に氷見市が受け入れ。

9月15日 12時現在

(7) 情報発信、窓口設置

○HP・SNS等での情報発信

県のHPトップページに「富山県内での大雨にかかる情報」を掲載するなど、必要な情報を発信

○外国人向けの情報発信

・外国人向けの情報発信として、とやま国際センターのホームページに多言語で大雨に関する情報や避難所の情報を掲載するとともにSNS等で情報発信

・「富山県外国人ワンストップ相談センター」でも外国語での相談を受け付け

(電話番号：076-441-6330、076-441-5654、080-5852-2234)

○被災者相談窓口の設置 (8/28)

・中小企業者向けの相談窓口を設置、被災事業者への融資制度「災害対応資金」を案内
(現時点で相談 **3** 件)

・大雨災害に伴う農林漁業者向け金融特別相談窓口を設置、融資制度を案内

○観光・宿泊施設の情報発信

必要な情報をHPやSNSを通じて発信、風評被害の防止を図るため、県観光公式サイト「とやま観光ナビ」やSNSにおいて、正確かつ適切な情報発信