

施工パッケージ代表材料規格基準材料単価 報告書(土木部)

■R030815適用

コード	区分	名称	規格	単位	単価
T7420P	機械賃料	ブルドーザ	[湿地] 7t級	日	6010
T7421P	機械賃料	ブルドーザ	[湿地] 16t級	日	14000
T7280P	機械賃料	小型バックホウ(クローラ型)	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	日	3410
T7277P	機械賃料	小型バックホウ(クローラ型)	[超小旋回型] 山積0.22m ³ (平積0.16m ³)	日	5000
T7246P	機械賃料	小型バックホウ(クローラ型)	[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 吊能力0.9t	日	3960
T7254P	機械賃料	小型バックホウ(クローラ型)	[後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.09m ³ (平積0.07m ³)	日	3960
T7274P	機械賃料	バックホウ(クローラ型)	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	日	4970
T7275P	機械賃料	バックホウ(クローラ型)	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	5420
T7287P	機械賃料	バックホウ(クローラ型)	山積0.5m ³ (平積0.4m ³)	日	6170
T7279P	機械賃料	バックホウ(クローラ型)	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	8800
T7295P	機械賃料	バックホウ(クローラ型)	[クレーン機能付] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 吊能力1.7t	日	5810
T7278P	機械賃料	バックホウ(クローラ型)	[クレーン機能付] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	日	6430
T7296P	機械賃料	バックホウ(クローラ型)	[クレーン機能付] 山積0.5m ³ (平積0.4m ³) 吊能力2.9t	日	6720
T7276P	機械賃料	バックホウ(クローラ型)	[クレーン機能付] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	日	9840
T7298P	機械賃料	バックホウ(クローラ型)	[超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 吊能力1.7t	日	7080
T7245P	機械賃料	バックホウ(クローラ型)	[後方超小旋回型] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	日	5650
T7255P	機械賃料	バックホウ(クローラ型)	[後方超小旋回型] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	6,430
T7256P	機械賃料	バックホウ(クローラ型)	[後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	日	6,430
T7391P	機械賃料	ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル] 4t積級	日	5590
T7040P	機械賃料	トラック	[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	6890
T7247P	機械賃料	油圧ブレード(ベースマシン含む)	バケット容量0.1m ³ 級	日	8120
T7299P	機械賃料	モータグレーダ	ブレード幅3.1m	日	8480
T7300P	機械賃料	ロードローラ	[マカダム] 質量10t	日	4480
T7389P	機械賃料	タイヤローラ	質量3~4t	日	3250
T7390P	機械賃料	タイヤローラ	質量8~20t	日	4480
T7281P	機械賃料	振動ローラ(舗装用)	[ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t	日	1560
T7284P	機械賃料	振動ローラ(舗装用)	[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t	日	3540
T7269P	機械賃料	振動ローラ(土工用)	[フラット・シングルドラム型] 質量11~12t	日	11200
T7285P	機械賃料	タンパ及びランマ	質量60~80kg	日	471
T7248P	機械賃料	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	日	14800
T7249P	機械賃料	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	日	29500
T7271P	機械賃料	高所作業車	トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	日	8450
T7272P	機械賃料	高所作業車	トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ12m	日	10100
T7273P	機械賃料	高所作業車	トラック架装リフト・垂直型 幅広デッキタイプ 作業床高さ10~12m	日	15300
T7262P	機械賃料	空気圧縮機	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 3.5~3.7m ³ /min	日	1100
T7263P	機械賃料	空気圧縮機	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 5m ³ /min	日	1590
T7290P	機械賃料	発電機	[ガソリンエンジン駆動] 2kVA	日	455
T7291P	機械賃料	発電機	[ガソリンエンジン駆動] 3kVA	日	490
T7377P	機械賃料	発電機	[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA	日	1820

コード	区分	名称	規格	単位	単価
T7381P	機械賃料	発動発電機	[ディーゼルエンジン駆動] 125kVA	日	4090
T7410P	機械賃料	業務用可搬型ヒータ[ジェットヒータ]	[油だき・熱風・直火型] 熱出力126MJ/h(30, 100kcal/h) 油種 灯油	日	747
T7078P	機械賃料	クローラクレーン	[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊	日	17100
T7081P	機械賃料	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊	日	32400
T7084P	機械賃料	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	日	36800
T7085P	機械賃料	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型] 20t吊	日	38400
T7086P	機械賃料	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日	42000
T7087P	機械賃料	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型] 35t吊	日	57200
T7089P	機械賃料	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型] 45t吊	日	70800
T7090P	機械賃料	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型] 50t吊	日	74000
T7041P	機械賃料	トラッククレーン	[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊	日	30800
T7055P	機械賃料	トラッククレーン	[油圧伸縮ジブ型] 100t吊	日	159000
T7051P	機械賃料	トラッククレーン	[油圧伸縮ジブ型] 120t吊	日	180000
T7052P	機械賃料	トラッククレーン	[油圧伸縮ジブ型] 160t吊	日	244000
T7053P	機械賃料	トラッククレーン	[油圧伸縮ジブ型] 200t吊	日	346000
T7054P	機械賃料	トラッククレーン	[油圧伸縮ジブ型] 360t吊	日	608000
T7065P	機械賃料	クローラクレーン	[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 50t吊	日	54900
T7415P	機械賃料	ブルドーザ	[湿地・ICT施工対応型] 7t級	日	33800
T7416P	機械賃料	ブルドーザ	[湿地・ICT施工対応型] 16t級	日	43300
T7250P	機械賃料	バックホウ(クローラ型)	[ICT施工対応型・クレーン機能付] 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 吊能力2. 9t	日	30800
TA011P	機械賃料	ICT建設機械経費加算額(バックホウ)		日	41000
TA012P	機械賃料	ICT建設機械経費加算額(モータグレーダ)		日	49000
TA014P	機械賃料	ICT建設機械経費加算額(バックホウ(ICT施工対応型))		日	13000
TA015P	機械賃料	ICT建設機械経費加算額(ブルドーザ(ICT施工対応型))		日	13000
TR2005	労務	特殊作業員		人	24600
TR2006	労務	普通作業員		人	21500
TR2007	労務	軽作業員		人	15400
TR2047	労務	造園工		人	21200
TR2044	労務	法面工		人	27100
TR2011	労務	とび工		人	27300
TR2012	労務	石工		人	27300
TR2013	労務	ブロック工		人	25300
TR2033	労務	鉄筋工		人	27600
TR2016	労務	鉄骨工		人	25700
TR2017	労務	塗装工		人	28300
TR2018	労務	溶接工		人	30200
TR2002	労務	運転手(特殊)		人	24200
TR2015	労務	運転手(一般)		人	20100
TR2037	労務	さく岩工		人	29900
TR2022	労務	トンネル特殊工		人	29400
TR2023	労務	トンネル作業員		人	24300

コード	区分	名称	規格	単位	単価
TR2009	労務	トンネル世話役		人	33600
TR2019	労務	橋りょう特殊工		人	30000
TR2010	労務	橋りょう世話役		人	34400
TR2008	労務	土木一般世話役		人	24700
TR2027	労務	潜水士		人	41000
TR2028	労務	潜水連絡員		人	28300
TR2073	労務	潜水送気員		人	28100
TR2030	労務	型わく工		人	26000
TR2034	労務	配管工		人	22900
TP0001	材料	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	71000
TP0002	材料	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16	t	69000
TP0003	材料	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D19	t	69000
TP0004	材料	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D25	t	69000
TP0005	材料	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29	t	70000
TP0006	材料	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D32	t	70000
TP0007	材料	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 φ13	t	94500
TP0008	材料	丸鉄線溶接金網	G3551 線径6.0×網目150×150mm	m2	345
TP0009	材料	あと施工アンカー	芯棒打込み式 M12	本	87
TP0010	材料	セメント	高炉B	t	10900
TP0011	材料	普通ポルトランドセメント	25kg袋入	m3	21600
TP0012	材料	セメント	高炉B 25kg袋入	t	17600
TP0013	材料	杭丸太(松)	長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工	本	365
TP0014	材料	杭丸太(松)	長2.0m×末口12cm 皮付 先端加工	本	790
TP0015	材料	生コンクリート	普通 24-12-25(20) W/C 55%	m3	14700
TP0016	材料	生コンクリート	高炉 18-8-25(20) W/C 60%	m3	14050
TP0017	材料	生コンクリート	高炉 21-8-25(20) W/C 55%	m3	14400
TP0018	材料	生コンクリート	高炉 24-12-25(20) W/C 55%	m3	14700
TP0019	材料	クラッシュラン	C-40	m3	4400
TP0020	材料	割栗石	50~150mm	m3	6070
TP0021	材料	詰石	割栗石 150~200mm	m3	6120
TP0022	材料	割栗石	150~200mm	m3	6120
TP0023	材料	中詰材	割栗石 150~200mm	m3	6120
TP0024	材料	再生クラッシュラン	RC-40	m3	1200
TP0025	材料	再生粒度調整碎石	RM-40	m3	1600
TP0026	材料	再生粒度調整碎石	RM-30	m3	1700
TP0027	材料	砂	再生砂	m3	1400
TP0028	材料	砂	細目(洗い)	m3	4650
TP0030	材料	コンクリート型枠用合板	JAS 板面品質B-C 厚さ12×幅900×長さ1800mm	枚	1290
TP0031	材料	正割材	杉 4m×6cm×6cm 特1等	m3	47000
TP0032	材料	鉛系錆止めペイント(2種)	合成樹脂系	kg	345
TP0033	材料	フェノール樹脂MIO塗料		kg	652

コード	区分	名称	規格	単位	単価
TP0034	材料	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種)	淡彩色 中塗用	kg	492
TP0035	材料	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種)	淡彩色 上塗用	kg	535
TP0036	材料	塩化ゴム系塗料	中塗用 淡彩色	kg	715
TP0037	材料	塩化ゴム系塗料	上塗用 淡彩色	kg	777
TP0038	材料	練炭	高4号	個	114
TP0039	材料	灯油	白灯油 業務用 ミニローリー	L	64.5
TP0040	材料	軽油	1. 2号 パトロール給油	L	116
TP0041	材料	ガソリン	レギュラー スタンド	L	131
TP0042	材料(貫料)	鋼製型枠	異形ブロック10t未満	m2	1000
TP0043	材料	ダイヤモンドビット	φ27. 6mm	個	9150
TP0044	材料	ダイヤモンドビット	φ33. 1mm	個	10500
TP0045	材料	ダイヤモンドビット	φ40mm	個	11900
TP0046	材料	ダイヤモンドビット	φ53. 1mm	個	14100
TP0047	材料	ダイヤモンドビット	φ64. 7mm	個	16200
TP0048	材料	ダイヤモンドビット	φ77. 4mm	個	19000
TP0049	材料	ダイヤモンドビット	φ90. 8mm	個	21100
TP0050	材料	ダイヤモンドビット	φ110mm	個	23900
TP0051	材料	ダイヤモンドビット	φ128. 5mm	個	31000
TP0052	材料	ダイヤモンドビット	φ160mm	個	35900
TP0053	材料	ダイヤモンドビット	φ180mm	個	42300
TP0054	材料	ダイヤモンドビット	φ204mm	個	50700
TP0055	材料	メタルクラウン	φ46mm	個	2200
TP0056	材料	シャンクロッド	φ90mm用	個	64300
TP0057	材料	シャンクロッド	φ115mm用	個	64300
TP0058	材料	シャンクロッド	φ135mm用	個	64300
TP0059	材料	打込アダプタ	φ90mm用	個	67000
TP0060	材料	打込アダプタ	φ115mm用	個	73700
TP0061	材料	打込アダプタ	φ135mm用	個	80400
TP0062	材料	ドリルパイプ	φ90mm用(1. 0m)	本	48200
TP0063	材料	ドリルパイプ	φ115mm用(1. 0m)	本	49900
TP0064	材料	ドリルパイプ	φ135mm用(1. 0m)	本	58900
TP0065	材料	ドリルパイプ	φ90mm用(1. 5m)	本	52200
TP0066	材料	ドリルパイプ	φ115mm用(1. 5m)	本	53600
TP0067	材料	ドリルパイプ	φ135mm用(1. 5m)	本	65600
TP0068	材料	ドリルパイプ	φ146mm用(1. 5m)	本	81400
TP0069	材料	インナーロッド	φ90mm用(1. 0m)	本	35100
TP0070	材料	インナーロッド	φ115mm用(1. 0m)	本	37800
TP0071	材料	インナーロッド	φ135mm用(1. 0m)	本	37800
TP0072	材料	インナーロッド	φ90mm用(1. 5m)	本	37900
TP0073	材料	インナーロッド	φ115mm用(1. 5m)	本	40300
TP0074	材料	インナーロッド	φ135mm用(1. 5m)	本	40300

コード	区分	名称	規格	単位	単価
TP0075	材料	インナーロッド	φ146mm用(1.5m)	本	45300
TP0076	材料	リングビット	φ90mm用	個	53600
TP0077	材料	リングビット	φ115mm用	個	67000
TP0078	材料	リングビット	φ135mm用	個	73700
TP0079	材料	リングビット	φ146mm用	個	107000
TP0080	材料	インナービット	φ90mm用	個	30100
TP0081	材料	インナービット	φ115mm用	個	41500
TP0082	材料	インナービット	φ135mm用	個	52200
TP0083	材料	インナービット	φ146mm用	個	62600
TP0297	材料	コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	枚	52100
TP0084	材料	コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	枚	85200
TP0085	材料	コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	枚	124000
TP0086	材料	コンクリートカッタ (ブレード)	径38インチ	枚	177000
TP0088	材料	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)(平均仕上がり厚 50mm)	50mmt	487500
TP0089	材料	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)(平均仕上がり厚 40mm)	40mmt	398000
TP0090	材料	アスファルト混合物	開粒度AS混合物(13)(平均仕上がり厚 40mm)	40mmt	386000
TP0091	材料	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13)(平均仕上がり厚 47.5mm)	47.5mmt	603250
TP0092	材料	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)	t	9250
TP0093	材料	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)(平均仕上がり厚 50mm)	50mmt	422500
TP0094	材料	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)(平均仕上がり厚 40mm)	40mmt	344000
TP0095	材料	再生アスファルト混合物	再生細粒度AS混合物(13)	t	8800
TP0096	材料	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	91.5
TP0097	材料	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	91.5
TP0098	材料	アスファルト乳剤	PKR ゴム入り	L	102
TP0099	材料	半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型	L	181
TP0100	材料	導水パイプ	排水性舗装用 ステンレス製 φ18	m	1170
TP0101	材料	ガードレール	土中建込 Gr-B-4E 塗装	m	6330
TP0102	材料	ガードパイプ	土中建込 GP-BP-2E 塗装	m	10100
TP0103	材料	ボックスビーム	土中建込 Gb-Am-2E メッキ	m	18600
TP0104	材料	直ビーム	B 板厚3.2×幅350×長さ2,330mm 塗装	m	3740
TP0105	材料	ビームパイプ	GP-BP 厚さ3.2 外径φ48.6 長さ2,000mm 塗装	m	1370
TP0106	材料	ビーム	Am 厚4.5×横200×縦200×長さ5,990mm メッキ	m	10500
TP0107	材料	支柱	Am-2E 高さ125×辺60×厚6×長さ1,960mm メッキ	m	6020
TP0108	材料	車止めポスト	ピラー型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール	本	15400
TP0109	材料	鉄筋コンクリートL形	300(500×155×600)	個	1250
TP0110	材料	歩車道境界ブロック	A種(150/170×200×600)	個	800
TP0111	材料	歩車道境界ブロック	A種(150/170×200×600)	m	1320
TP0112	材料	歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	個	1160
TP0113	材料	歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	m	1910
TP0114	材料	歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)	個	1400
TP0300	材料	歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)	m	2310

コード	区分	名称	規格	単位	単価
TP0115	材料	地先境界ブロック	A種(120×120×600)	個	400
TP0116	材料	地先境界ブロック	A種(120×120×600)	m	660
TP0117	材料	地先境界ブロック	B種(150×120×600)	個	500
TP0118	材料	地先境界ブロック	C種(150×150×600)	個	550
TP0301	材料	地先境界ブロック	C種(150×150×600)	m	907
TP0119	材料	円形側溝	縦断用 内径250mm T-25	m	13600
TP0306	材料	円形側溝	縦断用 内径350mm T-25	m	17800
TP0120	材料	円形側溝	縦断用 内径500mm T-25	m	29000
TP0121	材料	特殊ブロック	研磨平板 30cm×30cm×6cm	枚	400
TP0122	材料	特殊ブロック	研磨平板 40cm×40cm×6cm	枚	760
TP0123	材料	ゴム支承	コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	m ²	14300
TP0124	材料	高欄(鋼製)	B種 丸・縦棧型 ビーム数3本 高さ1,000mm スパン2.0m めっき	m	42300
TP0125	材料	強化プラスチック複合管	2種 外圧管 φ300mm	m	10800
TP0126	材料	ヒューム管	外圧管 B形1種 径200mm×長さ2,000mm	本	6900
TP0127	材料	ヒューム管	外圧管 B形1種 径250mm×長さ2,000mm	本	8130
TP0128	材料	ヒューム管	外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm	本	9700
TP0129	材料	ヒューム管	外圧管 B形1種 径350mm×長さ2,000mm	本	11500
TP0130	材料	ヒューム管	外圧管 B形1種 径400mm×長さ2,430mm	本	16600
TP0131	材料	ヒューム管	外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	本	19900
TP0132	材料	ヒューム管	外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	本	24200
TP0133	材料	ヒューム管	外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm	本	34300
TP0134	材料	ヒューム管	外圧管 B形1種 径700mm×長さ2,430mm	本	46200
TP0135	材料	ヒューム管	外圧管 B形1種 径800mm×長さ2,430mm	本	59200
TP0136	材料	ヒューム管	外圧管 B形1種 径900mm×長さ2,430mm	本	76500
TP0137	材料	ヒューム管	外圧管 B形1種 径1,000mm×長さ2,430mm	本	93000
TP0138	材料	ヒューム管	外圧管 B形1種 径1,100mm×長さ2,430mm	本	109000
TP0139	材料	ヒューム管	外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430mm	本	130000
TP0140	材料	ヒューム管	外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430mm	本	160000
TP0153	材料	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径300mm×長さ2,000mm	m	7500
TP0154	材料	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径450mm×長さ2,500mm	m	10300
TP0155	材料	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径600mm×長さ2,500mm	m	17100
TP0156	材料	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径1,000mm×長さ2,500mm	m	38700
TP0157	材料	プレキャストマンホール	製品質量2,000kg/基以下	基	123000
TP0158	材料	プレキャストマンホール	製品質量2,000kg/基を超え4,000kg/基以下	基	209000
TP0159	材料	ボックスカルバート RC	B300×H300×L2000 T-25 土被り0.2~3.0m	m	12500
TP0160	材料	ボックスカルバート RC	B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0.2~3.0m	個	153000
TP0161	材料	ボックスカルバート RC	B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0.2~3.0m	個	277000
TP0162	材料	ボックスカルバート RC	B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0.2~3.0m	個	124000
TP0163	材料	ボックスカルバート RC	B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2~3.0m	個	143000
TP0164	材料	ボックスカルバート RC	B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2~3.0m	個	409000
TP0165	材料	ボックスカルバート RC	B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2~3.0m	個	475000

コード	区分	名称	規格	単位	単価
TP0166	材料	ボックスカルバート RC	B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2~3.0m	個	75400
TP0167	材料	ボックスカルバート RC	B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0.2~3.0m	個	168000
TP0168	材料	ボックスカルバート RC	B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0.2~3.0m	個	143000
TP0169	材料	ボックスカルバート RC	B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0.2~3.0m	個	195000
TP0171	材料	コルゲートパイプ	円形1形 1,000mm 板厚2.7mm	m	25400
TP0174	材料	コルゲートパイプ	円形1形 1,500mm 板厚3.2mm	m	43400
TP0177	材料	コルゲートパイプ	円形2形 2,500mm 板厚4.5mm	m	150000
TP0178	材料	コルゲートパイプ	円形2形 3,000mm 板厚4.5mm	m	175000
TP0179	材料	コルゲートパイプ	円形2形 3,500mm 板厚4.5mm	m	211000
TP0180	材料	コルゲートパイプ	円形2形 4,000mm 板厚4.5mm	m	237000
TP0189	材料	コルゲートU型フリューム	A形 450×450mm 板厚1.6mm	m	7600
TP0191	材料	コルゲートU型フリューム	A形 650×650mm 板厚1.6mm	m	10900
TP0196	材料	暗渠排水管	直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管	m	325
TP0197	材料	暗渠排水管	直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管	m	3410
TP0198	材料	暗渠排水管	波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	530
TP0199	材料	暗渠排水管	波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	3280
TP0200	材料	暗渠排水管	波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	9300
TP0201	材料	連結金具(根固めブロック用)	φ16(標準数量 10個)	10個	6800
TP0202	材料	鉄線じゃかご	円筒形じゃかご GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 径60cm	m	1070
TP0203	材料	鉄線じゃかご	円筒形じゃかご GS-7 線径4.0mm(#8) 網目13cm 径45cm	m	1080
TP0204	材料	ふとんかご	角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 40cm×120cm	m	3220
TP0205	材料	ふとんかご	角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 50cm×120cm	m	3360
TP0206	材料	ふとんかご	角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 60cm×120cm	m	3530
TP0207	材料	かごマット(スロープ型)	t=30cm メッキ鉄線	m ²	4250
TP0208	材料	かごマット(スロープ型)	t=50cm メッキ鉄線	m ²	5660
TP0209	材料	袋詰玉石用袋材	2t用(長期性能型)	袋	8500
TP0210	材料	袋詰玉石用袋材	3t用(長期性能型)	袋	13700
TP0211	材料	間知ブロック	高さ250×幅400×控350 滑面	m ²	6200
TP0212	材料	大型積ブロック	控500mm	m ²	13800
TP0213	材料	平ブロック	厚さ100mm	m ²	4160
TP0214	材料	連節ブロック	厚さ220mm	m ²	4490
TP0215	材料	コンクリート擁壁(中地震対応型)	宅認(q=10kN/m ²)1000型(L=2.0m)	個	36700
TP0216	材料	コンクリート擁壁(中地震対応型)	宅認(q=10kN/m ²)1600型(L=2.0m)	個	68400
TP0217	材料	コンクリート擁壁(中地震対応型)	宅認(q=10kN/m ²)2500型(L=2.0m)	個	124000
TP0218	材料	コンクリート擁壁(中地震対応型)	ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m ²)4250型(L=2.0m)	個	372000
TP0219	材料	土木安定シート・ネット	ナイロン・ポリエステル系 1470N/3cm	m ²	380
TP0220	材料	被覆シート	長繊維不織布 245N/5cm	m ²	235
TP0221	材料	吸出し防止材	合繊維不織布 t=10mm 9.8kN/m	m ²	540
TP0222	材料	遮水シート	厚1.0+10.0mm	m ²	2050
TP0223	材料	止水シート	t=1mm	m ²	2050
TP0224	材料	セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・1トンパック(標準数量5.25t)	5.25t	65100

コード	区分	名称	規格	単位	単価
TP0225	材料	ベントナイト	25kg/袋 メッシュ200	袋	688
TP0226	材料	起泡剤	アルミ粉	kg	1800
TP0227	材料	繊維材	モルタル添加剤	kg	288
TP0228	材料	注入材(各種配合)一式		m3	12400
TP0229	材料	塩ビ止水板	CF 幅200×厚さ5mm	m	960
TP0230	材料	瀝青繊維質目地板	厚さ10mm	m2	1060
TP0231	材料	サツキツツジ	樹高30cm 枝張0.4m	本	670
TP0232	材料	野芝		m2	500
TP0233	材料	種子(野芝)	発芽促進剤処理済	kg	13500
TP0234	材料	張芝	幅100cm フラ付	m2	200
TP0235	材料	肥料	高度化成肥料 N:P:K=15:15:15	kg	114
TP0237	材料	基礎ブロック	フェンス用ブロック 20×20×45(cm)	個	715
TP0302	材料	鋼管基礎	φ101.6×3.2×600	個	1640
TP0303	材料	鋼管基礎	φ101.6×3.2×1,050	個	2870
TP0304	材料	合成樹脂製多孔管	80×2孔	m	5210
TP0305	材料	合成樹脂製多孔管	80×3孔	m	7120
TP0308	材料	円形型枠	内径100×2.7×4,000(mm)	m	250
TP0238	材料	管路材	ポリエチレン被覆軽量鋼管 φ50mm	m	2590
TP0239	材料	管路材	FEP(波付硬質ポリエチレン管) φ100mm(非燃焼)	m	620
TP0240	材料	管路材	直管 φ100mm(SUD II-V管)	m	1100
TP0241	材料	管路材	直管 φ150mm(フリーアクセス-V管)	m	2150
TP0242	材料	管路材	直管 φ200mm(ボディ-V管)	m	3760
TP0243	材料	管路材	直管 φ250mm(ボディ-V管)	m	5760
TP0244	材料	管路材	多条管 φ100mm(非難燃)	m	1500
TP0245	材料	管路材	直管 φ50mm(SU管)	m	188
TP0246	材料	管路材	直管 φ30mm(SU管)	m	128
TP0247	材料	厚鋼電線管	G54	m	920
TP0248	材料	FEP	50mm	m	283
TP0249	材料	FEP	80mm	m	453
TP0250	材料	ハンドホール	600×600×600mm R2K-60 蓋付	個	66100
TP0251	材料	ハンドホール	900×900×900mm 蓋無し	個	72500
TP0252	材料	配管用炭素鋼鋼管(SGP JIS G 3452)	黒ねじ無し管 80A	m	1240
TP0253	材料	硬質塩化ビニル管(VP管 JIS K 6741)	φ40mm	m	223
TP0254	材料	硬質塩化ビニル管(VU管 JIS K 6741)	φ50mm	m	140
TP0255	材料	硬質塩化ビニル管(VU管 JIS K 6741)	φ250mm	m	2220
TP0256	材料	橋梁用排水樹	鋼桁用Aタイプ 首下265 FC250本体 13.6kg/個	個	14000
TP0307	材料	橋梁用排水樹	鋼桁用Aタイプ 首下265 FC250本体 82.2kg/個	個	84600
TP0257	材料	銘板	300×200×13	枚	33600
TP0259	材料	注入材	エポキシ樹脂	kg	2400
TP0260	材料	分岐樹	450×500×900	個	57000
TP0261	材料	分岐樹	550×800×1200	個	92200

コード	区分	名称	規格	単位	単価
TP0262	材料	U型ボックス通信Ⅱ型	1200×1000×3000	個	352000
TS111P	市場単価	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	65000
TP0264	材料	管路材	直管 φ50mm(SU管) (標準数量4本)	4本m	752
TP0265	材料	管路材	直管 φ50mm(SU管) (標準数量6本)	6本m	1128
TP0266	材料	管路材	直管 φ30mm(SU管) (標準数量7本)	7本m	896
TP0267	材料	管路材	直管 φ30mm(SU管) (標準数量10本)	10本m	1280
TP0268	材料	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13)(平均仕上がり厚 50mm)	50mmt	635000
TP0269	材料	アスファルト混合物	開粒度AS混合物(13)(平均仕上がり厚 50mm)	50mmt	482500
TP0270	材料	アスファルト混合物	開粒度AS混合物(13)(平均仕上がり厚 60mm)	60mmt	579000
TP0271	材料	アスファルト混合物	開粒度AS混合物(13)(平均仕上がり厚 67.5mm)	67.5mmt	651375
TP0272	材料	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)(平均仕上がり厚 50mm)	50mmt	497500
TP0273	材料	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)(平均仕上がり厚 60mm)	60mmt	597000
TP0274	材料	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)(平均仕上がり厚 67.5mm)	67.5mmt	671625
TP0275	材料	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)(平均仕上がり厚 67.5mm)	67.5mmt	658125
TP0276	材料	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)(平均仕上がり厚 60mm)	60mmt	507000
TP0277	材料	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)(平均仕上がり厚 60mm)	60mmt	516000
TP0278	材料	セメント	高炉B (標準数量0.09)	0.09t	981
TP0279	材料	クラッシュラン	C-40 (平均仕上がり厚 150mm)	150mmm3	660000
TP0280	材料	クラッシュラン	C-40 (平均仕上がり厚 250mm)	250mmm3	1100000
TP0281	材料	クラッシュラン	C-40 (平均仕上がり厚 500mm)	500mmm3	2200000
TP0282	材料	クラッシュラン	C-40 (平均仕上がり厚 650mm)	650mmm3	2860000
TP0283	材料	クラッシュラン	C-40 (平均仕上がり厚 850mm)	850mmm3	3740000
TP0284	材料	クラッシュラン	C-40 (平均仕上がり厚 1100mm)	1100mmm3	4840000
TP0285	材料	再生クラッシュラン	RC-40 (平均仕上がり厚 100mm)	100mmm3	120000
TP0286	材料	再生クラッシュラン	RC-40 (平均仕上がり厚 250mm)	250mmm3	300000
TP0287	材料	再生クラッシュラン	RC-40 (平均仕上がり厚 500mm)	500mmm3	600000
TP0288	材料	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)(平均仕上がり厚 50mm)	50mmt	462500
TP0289	材料	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)(平均仕上がり厚 80mm)	80mmt	740000
TP0290	材料	再生粒度調整碎石	RM-40 (平均仕上がり厚 150mm)	150mmm3	240000
TP0291	材料	再生粒度調整碎石	RM-40 (平均仕上がり厚 200mm)	200mmm3	320000
TP0292	材料	再生粒度調整碎石	RM-40 (平均仕上がり厚 350mm)	350mmm3	560000
TP0293	材料	再生粒度調整碎石	RM-30 (平均仕上がり厚 100mm)	100mmm3	170000
TP0294	材料	再生粒度調整碎石	RM-30 (平均仕上がり厚 250mm)	250mmm3	425000
TP0295	材料	再生粒度調整碎石	RM-30 (平均仕上がり厚 350mm)	350mmm3	595000
TP0296	材料	半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型	12.6L	2280.6
T7086P	機械賃料	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]25t吊	日	42000
TP0263	材料	レディーミクストコンクリート	[高炉18-8-25]	m3	13500
TS022P	市場単価	コンクリート打設	[手間のみ・クレーン打設]根固ブロック	m3	2600
TS023P	市場単価	コンクリート打設	[手間のみ・ポンプ車打設]根固ブロック	m3	3700
TS024P	市場単価	コンクリート打設	[手間のみ・直接打設]根固ブロック	m3	2600
TS025P	市場単価	型枠組立組外	[材工共・クレーン抜き]根固ブロック	m2	3600

コード	区分	名称	規格	単位	単価
TS026P	市場単価	底面工・ルーフィング	[材工共]	m2	480