

令和 8 年 度

土 木 工 事 資 材 単 価 表
(公 表 用)

令和 8 年 9 月

富 山 県 土 木 部

令和 8 年度 富山県土木部土木工事資材単価表

総 目 次

1 . 富山県土木部土木工事資材単価（公表）について	
2 . 資材単価地区区分	
3 . 資材単価表の記載事項	
4 . 土木工事用資材単価表	
① 土木工事用労務単価	1
② 設計業務委託等技術者単価	3
③ 生コンクリート・骨材・砕石	4
④ アスファルト合材・捨石・燃料油脂	8 8
⑤ コンクリート二次製品	1 2 6
⑥ 鋼製品	1 4 1
⑦ トンネル用資材・ロープ・木材・芝材料・塗料	1 5 0
⑧ 道路用資材・安全施設	1 5 7
⑨ 雪寒地域道路施設	1 6 3
⑩ 下水道用材料	1 7 7
⑪ 砂防・地すべり・公園植栽・港湾・電力資材	1 8 2
⑫ 市場単価	1 9 1

令和 8 年度 富山県土木部土木工事資材単価（公表用）について

1 掲載内容

- （１）富山県土木部が独自に調査した資材単価を掲載しています。
- （２）（１）以外の資材単価については、（一財）経済調査会及び（一財）建設物価調査会の「月刊 積算資料（積算資料電子版含む）」・「月刊 建設物価（Web 建設物価含む）」を参照してください。

2 適用日

この資材単価は、富山県土木部が令和 8 年 4 月 1 日以降に作成する設計書から適用します。

3 注意事項

- （１）資材単価の単位は円です。
- （２）資材単価には消費税を含んでおりません。
- （３）大量取引の資材単価は、本表掲載の資材価格と異なる場合があります。

4 資材単価に関する問い合わせ先

富山県土木部建設技術企画課技術指導係 電話 076-444-3298

資材単価地区区分

番号	地区区分	条 件・説 明
①	富 山	富山土木センター管内(立山土木事務所担当区域含む)で、富山特殊地区②、③、④、⑤を除く右図①の範囲。
②	高 岡	高岡市、射水市
③	平・上平	旧平村、旧上平村
④	利 賀	旧利賀村で庄川左岸を除く右図④の範囲。
⑤	魚 津	新川土木センター管内で、入善土木事務所担当区域及び新川特殊地区を除く右図⑤の範囲。
⑥	氷 見	氷見土木事務所担当区域で、氷見特殊地区①、②を除く右図⑥の範囲。
⑦	砺 波	砺波土木センター管内及び小矢部土木事務所担当区域で、③、④地区を除く右図⑦の範囲。
⑨	新川特殊	新川土木センター管内(入善土木事務所担当区域含む)で、右図⑨の範囲。
⑪	入 善	入善土木事務所担当区域で、新川特殊地区を除く右図⑪の範囲。
⑫	氷見特殊①	氷見土木事務所担当区域で、右図⑫の範囲。
⑬	氷見特殊②	氷見土木事務所担当区域で、右図⑬の範囲。
⑮	富山特殊②	富山土木センター管内(立山土木事務所担当区域含む)で、右図⑮の範囲。 「旧大山町、立山町の山間部」
⑲	富山特殊⑥	富山土木センター管内(立山土木事務所担当区域含む)で、右図⑲の範囲。 「旧八尾町の山間部」
⑳	富山特殊⑦	富山土木センター管内(立山土木事務所担当区域含む)で、右図⑳の範囲。 「旧八尾町の山間部」
㉑	富山特殊⑧	富山土木センター管内(立山土木事務所担当区域含む)で、右図㉑の範囲。 「旧八尾町の山間部」
㉒	富山特殊⑨	富山土木センター管内(立山土木事務所担当区域含む)で、右図㉒の範囲。 「上市町の山間部」
㉓	富山特殊⑩	富山土木センター管内(立山土木事務所担当区域含む)で、右図㉓の範囲。 「上市町の山間部」

地区別単価を使用する資材

1. 生コンクリート
2. 骨材・碎石



資材単価地区区分



AS地区(A)	AS地区(B)	地区区分	条 件 ・ 説 明	番号
新川	入善	入 善	入善土木事務所担当区域で、新川特殊地区を除く右図⑪の範囲。	⑪
	魚津	魚 津	新川土木センター管内で、入善土木事務所担当区域及び新川特殊地区を除く右図⑤の範囲。	⑤
	新川特殊	新川特殊	新川土木センター管内(入善土木事務所担当区域含む)で、右図⑨の範囲。	⑨
富山	富山	富 山	富山土木センター管内(立山土木事務所担当区域含む)で、富山特殊地区②、③、④、⑤を除く右図①の範囲。	①
		富山特殊②	富山土木センター管内(立山土木事務所担当区域含む)で、右図⑬の範囲。「旧大山町、立山町の山間部」	⑬
		富山特殊⑥	富山土木センター管内(立山土木事務所担当区域含む)で、右図⑭の範囲。「旧八尾町の山間部」	⑭
		富山特殊⑦	富山土木センター管内(立山土木事務所担当区域含む)で、右図⑮の範囲。「旧八尾町の山間部」	⑮
		富山特殊⑧	富山土木センター管内(立山土木事務所担当区域含む)で、右図⑯の範囲。「旧八尾町の山間部」	⑯
		富山特殊⑨	富山土木センター管内(立山土木事務所担当区域含む)で、右図⑰の範囲。「上市町の山間部」	⑰
		富山特殊⑩	富山土木センター管内(立山土木事務所担当区域含む)で、右図⑱の範囲。「上市町の山間部」	⑱
高岡	高岡	高 岡	高岡市、射水市	②
	氷見	氷 見	氷見土木事務所担当区域で、氷見特殊地区①、②を除く右図⑥の範囲。	⑥
		氷見特殊①	氷見土木事務所担当区域で、右図⑫の範囲。	⑫
		氷見特殊②	氷見土木事務所担当区域で、右図⑬の範囲。	⑬
砺波	砺波	砺 波	砺波土木センター管内及び小矢部土木事務所担当区域で、③、④地区を除く右図⑦の範囲。	⑦
平・上平・利賀	平・上平・利賀	平・上平	旧平村、旧上平村	③
		利 賀	旧利賀村で庄川左岸を除く右図④の範囲。	④

アスファルト合材の地区別単価


左表で示す「AS地区(AまたはB)」の区分により単価調査し決定する。

A資材:密粒度 AC 13FA 改質材入り、密粒度 AC 13FH 改質材入り、密粒度 AC 20FA 改質材入り

B資材:A資材以外のアスファルト合材



別添図



地区名	条件・説明
水見地区	⑥の範囲
水見特殊①	⑫の範囲 国道 160号宇波地区 以遠(小境・大境・姿・中田・中波・脇) 県道 306号平・阿尾線沿線(白川・戸津宮) 県道 70号万尾脇方線(五十谷・針木・一剣・味川) 県道 18号水見田鶴浜線沿線(胡桃・国見・小滝) 県道 363号町山河原線沿線 角間 県道 304号鹿西水見線沿線 寺尾(高戸・緑の庄)・懸札 国道 415号沿線(論田・熊無) 県道 300号水見志雄線沿線(三尾・床鍋・葛葉・老谷) 県道 29号高岡羽咋線沿線 岩瀬 県道 362号桑の院赤毛線沿線(桑の院を含む全線) 県道 64号高岡水見線沿線(鉾銀～桑の院) 県道 296号仏生寺太田線 仏生寺 以遠
水見特殊②	⑬の範囲 県道 306号平・阿尾線沿線(大窪・長坂・平沢・吉岡・平) 県道 29号高岡羽咋線沿線(棚懸・坪池・赤毛)

資材価格表の記載事項

- ① 資材単価地区区分 : 前頁地区割図を参照してください。
- ② 単価コード : 富山県土木部発注設計書に使用しているコード名です。
- ③ 単価適用日 : 「080401」は令和8年4月1日以降に作成する設計書に適用することを示しています。
- ④ 引渡場所 : 資材の引渡場所を示しており、「現場渡し」は現地着の資材単価を意味します。

(例)

生コンクリート

頁 0001

④

引き渡し場所

現場渡し

①富山地区

[illegible]

一般単価目次

索 引	頁
土木工事中用労務単価	1
全地区単価 労務単価	3
設計業務委託等技術者単価	4
全地区単価 労務単価	8
生コンクリート	12
富山地区 現場渡し	16
生コンクリート	20
高岡地区 現場渡し	24
生コンクリート	27
平・上平地区 現場渡し	31
生コンクリート	
利賀地区 現場渡し	
生コンクリート	
魚津地区 現場渡し	
生コンクリート	
氷見地区 現場渡し	
生コンクリート	
砺波地区 現場渡し	
生コンクリート	
新川特殊地区 現場渡し	

索 引	頁
生コンクリート	35
入善地区 現場渡し	39
生コンクリート	43
氷見特殊地区① 現場渡し	47
生コンクリート	51
氷見特殊地区② 現場渡し	55
生コンクリート	59
富山特殊地区② 現場渡し	63
生コンクリート	67
富山特殊地区⑥ 現場渡し	71
生コンクリート	
富山特殊地区⑦ 現場渡し	
生コンクリート	
富山特殊地区⑧ 現場渡し	
生コンクリート	
富山特殊地区⑨ 現場渡し	
生コンクリート	
富山特殊地区⑩ 現場渡し	
骨材・砕石	
富山地区 現場渡し	

一般単価目次

索 引	頁
骨材・砕石	72
高岡地区 骨材・砕石	73
平・上平地区 骨材・砕石	74
利賀地区 骨材・砕石	75
魚津地区 骨材・砕石	76
氷見地区 骨材・砕石	77
砺波地区 骨材・砕石	78
新川特殊地区 骨材・砕石	79
入善地区 骨材・砕石	80
氷見特殊地区① 骨材・砕石	81
氷見特殊地区②	

索 引	頁
骨材・砕石	82
富山特殊地区② 骨材・砕石	83
富山特殊地区⑥ 骨材・砕石	84
富山特殊地区⑦ 骨材・砕石	85
富山特殊地区⑧ 骨材・砕石	86
富山特殊地区⑨ 骨材・砕石	87
富山特殊地区⑩ 骨材・砕石	88
アスファルト合材	90
富山地区 アスファルト合材	92
高岡地区 アスファルト合材	94
平・上平地区 アスファルト合材	
利賀地区	

一般単価目次

索引	頁
アスファルト合材	96
魚津地区 アスファルト合材	98
氷見地区 アスファルト合材	100
砺波地区 アスファルト合材	102
新川特殊地区 アスファルト合材	104
入善地区 アスファルト合材	106
氷見特殊地区① アスファルト合材	108
氷見特殊地区② アスファルト合材	110
富山特殊地区② アスファルト合材	112
富山特殊地区⑥ アスファルト合材	114
富山特殊地区⑦	

索引	頁
アスファルト合材	116
富山特殊地区⑧ アスファルト合材	118
富山特殊地区⑨ アスファルト合材	120
富山特殊地区⑩ 捨石	122
全地区単価 燃料油脂、添加材	124
全地区単価 セメント類 セメント 全地区単価	125
コンクリート二次製品 積張ブロック、歩車道境界ブロック 全地区単価	126
コンクリート二次製品 コンクリートL型擁壁 全地区単価	127
コンクリート二次製品 自由勾配側溝 全地区単価	128
コンクリート二次製品 道路用側溝蓋 全地区単価	131

一般単価目次

索 引	頁
コンクリート二次製品 集水ます蓋 全地区単価	132
コンクリート二次製品 側溝蓋（グレーチング） 全地区単価	133
コンクリート二次製品 ベンチフリューム 全地区単価	135
コンクリート二次製品 ボックス・カルバート 全地区単価	136
コンクリート二次製品 円型水路 全地区単価	138
コンクリート二次製品 畦畔・溝畔ブロック・落差柵 全地区単価	139
コンクリート二次製品 その他 全地区単価	140
鋼製品 蛇籠、ふとん籠 全地区単価	141
鋼製品 スクラップ、橋梁用排水柵 全地区単価	142
鋼製品 ハイテンボルト・トルシアボルト 全地区単価	143

索 引	頁
鋼製品 スタッドジベル 全地区単価	144
橋梁工単価表 規格料（鋼板） 全地区単価	145
鋼製品 集水井 全地区単価	146
鋼製品 P C材料 全地区単価	147
鋼製品 ボーリング、削岩機用材 全地区単価	148
鋼製品 その他 全地区単価	149
トンネル用資材 トンネル用資材 全地区単価	150
ロープ、ケーブルクレーン材 ワイヤーロープ・附属器具 全地区単価	151
木材 仮設用材、正角材他 全地区単価	152
芝材料 芝材料、緑化吹付材料 全地区単価	153

一般単価目次

索	引	頁
塗料 鋼道路橋塗料、希釈剤 全地区単価	現場渡し	154
火薬 爆薬、電気雷管 全地区単価	現場渡し	155
アスファルト アスファルト材料等 全地区単価	現場渡し	156
安全施設 ガードレール・歩道用ガードパイプ 全地区単価	現場渡し	157
安全施設 落石防止網 全地区単価	現場渡し	160
安全施設 視線誘導標 全地区単価	現場渡し	161
安全施設 道路維持修繕機械付属品等・道路標識用支柱 全地区単価	現場渡し	162
雪寒地域道路施設 スノーシェッド材料・スノーシェッド桁 全地区単価	現場渡し	163
雪寒地域道路施設 消雪工ノズル 全地区単価	現場渡し	164
雪寒地域道路施設 散水融雪ブロック 全地区単価	現場渡し	165

索	引	頁
雪寒地域道路施設 さく井材料 全地区単価	現場渡し	169
雪寒地域道路施設 消雪工管材料 全地区単価	現場渡し	170
雪寒地域道路施設 揚水管・防水ケーブル・ビットレスユニット 全地区単価	現場渡し	171
雪寒地域道路施設 汚水ポンプ・水中ポンプ操作盤・操作盤附属 全地区単価	現場渡し	172
雪寒地域道路施設 流雪溝、排雪蓋 全地区単価	現場渡し	175
雪寒地域道路施設 交互散水電動弁、操作盤 全地区単価	現場渡し	176
下水道用材料 推進工法用管 全地区単価	現場渡し	177
下水道用材料 組立式マンホール 全地区単価	現場渡し	178
砂防・地すべり対策 集排水ボーリング用材料 全地区単価	現場渡し	182
公園植栽工 笹類・地被類等・支柱材料 全地区単価	現場渡し	183

一般单価目次

索 引	頁
港湾・漁港関係材料 帆布等 全地区単価	185
現場渡し	
雑材料 全地区単価	186
現場渡し	
仮設電力資材 全地区単価	187
現場渡し	
電線管路材 全地区単価	188
現場渡し	
その他 使用電力料金・基本電力料金 全地区単価	189
賃料 仮設鋼材賃料 全地区単価	190
賃料	
市場単価 岩盤ボーリング 全地区単価	191

[illegible]

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
労務単価

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
	公共工事設計労務単価									
R2005	特殊作業員		人	32700	32700	32700	32700	32700	32700	011
R2006	普通作業員		人	26100	26100	26100	26100	26100	26100	012
R2007	軽作業員		人	20700	20700	20700	20700	20700	20700	036
R2047	造園工		人	25600	25600	25600	25600	25600	25600	013
R2044	法面工		人	36900	36900	36900	36900	36900	36900	014
R2011	とび工		人	32600	32600	32600	32600	32600	32600	015
R2012	石工		人	31600	31600	31600	31600	31600	31600	016
R2013	ブロック工		人	32000	32000	32000	32000	32000	32000	016
R2014	電工		人	29800	29800	29800	29800	29800	29800	034
R2033	鉄筋工		人	33700	33700	33700	33700	33700	33700	017
R2016	鉄骨工		人	32600	32600	32600	32600	32600	32600	017
R2017	塗装工		人	33500	33500	33500	33500	33500	33500	024
R2018	溶接工		人	32900	32900	32900	32900	32900	32900	038
R2002	特殊運転手		人	30200	30200	30200	30200	30200	30200	018
R2015	一般運転手		人	25600	25600	25600	25600	25600	25600	019
R2024	潜かん工		人	40500	40500	40500	40500	40500	40500	037
R2078	潜かん世話役	潜かん工	人	50100	50100	50100	50100	50100	50100	020
R2037	さく岩工		人	39700	39700	39700	39700	39700	39700	021
R2022	トンネル特殊工		人	49100	49100	49100	49100	49100	49100	022
R2023	トンネル作業員		人	34200	34200	34200	34200	34200	34200	022
R2009	トンネル世話役	トンネル	人	52100	52100	52100	52100	52100	52100	022
R2019	橋梁特殊工		人	37500	37500	37500	37500	37500	37500	023
R2020	橋梁塗装工		人	45300	45300	45300	45300	45300	45300	024
R2010	橋梁世話役	橋梁	人	46300	46300	46300	46300	46300	46300	023
R2008	土木一般世話役	一般施工	人	31200	31200	31200	31200	31200	31200	025
R2025	高級船員		人	37300	37300	37300	37300	37300	37300	026
R2026	普通船員		人	30200	30200	30200	30200	30200	30200	026
R2027	潜水士		人	54100	54100	54100	54100	54100	54100	027
R2028	潜水連絡員		人	34000	34000	34000	34000	34000	34000	027

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
労務単価

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
R2073	潜水送気員		人	35800	35800	35800	35800	35800	35800	027
R2031	山林砂防工		人	34100	34100	34100	34100	34100	34100	028
R2032	軌道工		人	45100	45100	45100	45100	45100	45100	037
R2030	型枠工		人	32300	32300	32300	32300	32300	32300	029
R2046	大工		人	31400	31400	31400	31400	31400	31400	030
R2038	左官		人	32700	32700	32700	32700	32700	32700	031
R2034	配管工		人	27900	27900	27900	27900	27900	27900	032
R2035	はつり工		人	31500	31500	31500	31500	31500	31500	033
R2039	防水工		人	30000	30000	30000	30000	30000	30000	033
R2040	板金工		人	31500	31500	31500	31500	31500	31500	034
R2041	タイル工		人	26900	26900	26900	26900	26900	26900	031
R2042	サッシ工		人	33900	33900	33900	33900	33900	33900	037
R2043	屋根ふき工		人	-----	-----	-----	-----	-----	-----	037
R2049	内装工		人	31300	31300	31300	31300	31300	31300	037
R2045	ガラス工		人	30000	30000	30000	30000	30000	30000	037
R2052	交通誘導警備員A		人	19600	19600	19600	19600	19600	19600	037
R2053	交通誘導警備員B		人	18300	18300	18300	18300	18300	18300	037
R2048	建具工		人	24200	24200	24200	24200	24200	24200	037
R2050	ダクト工		人	25100	25100	25100	25100	25100	25100	037
R2054	保温工		人	28600	28600	28600	28600	28600	28600	037
R2150	建築ブロック工		人	-----	-----	-----	-----	-----	-----	016
R2402	設備機械工（営繕）		人	30000	30000	30000	30000	30000	30000	037

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
労務単価

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
	測量業務・航空関係									
R2055	測量主任技師	測量業務	人	61000	61000	61000	61000	61000	61000	039
R2056	測量技師	測量業務	人	52700	52700	52700	52700	52700	52700	039
R2057	測量技師補	測量業務	人	41300	41300	41300	41300	41300	41300	039
R2058	測量助手	測量業務	人	37700	37700	37700	37700	37700	37700	039
R2059	測量補助員	測量業務	人	29600	29600	29600	29600	29600	29600	039
R2204	操縦士	測量業務 航空関係	人	62000	62000	62000	62000	62000	62000	039
R2205	整備士	測量業務 航空関係	人	44200	44200	44200	44200	44200	44200	039
R2206	撮影士	測量業務 航空関係	人	51600	51600	51600	51600	51600	51600	039
R2207	測量船操縦士	測量業務 航空関係	人	42000	42000	42000	42000	42000	42000	039
R2202	撮影助手	測量業務 航空関係	人	38100	38100	38100	38100	38100	38100	039
	設計業務									
R2071	主任技術者	設計業務	人	90300	90300	90300	90300	90300	90300	010
R2065	理事、技師長	設計業務	人	82800	82800	82800	82800	82800	82800	010
R2066	主任技師	設計業務	人	70900	70900	70900	70900	70900	70900	010
R2067	技師A	設計業務	人	62600	62600	62600	62600	62600	62600	010
R2068	技師B	設計業務	人	49300	49300	49300	49300	49300	49300	010
R2069	技師C	設計業務	人	42500	42500	42500	42500	42500	42500	010
R2070	技術員	設計業務	人	36700	36700	36700	36700	36700	36700	010
	地質業務									
R3208	地質調査技師	地質調査	人	58300	58300	58300	58300	58300	58300	010
R3209	主任地質調査員	地質調査	人	45500	45500	45500	45500	45500	45500	010
R3063	地質調査員	地質調査	人	35200	35200	35200	35200	35200	35200	010

一 般 単 価 一 覧 表

富山地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 庫 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
	【W/C=50%以下】									
TC046	生コンクリート	30－ 8－25 W/C≦50%	m3	24000	24000	24000	24000	24000	24000	095
TC047	生コンクリート	30－ 8－40 W/C≦50%	m3	24000	24000	24000	24000	24000	24000	095
TC048	生コンクリート	30－12－25 W/C≦50%	m3	24000	24000	24000	24000	24000	24000	095
TC049	生コンクリート	30－12－40 W/C≦50%	m3	24000	24000	24000	24000	24000	24000	095
	【W/C=55%以下】									
TC035	生コンクリート	21－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	23400	23400	23400	23400	23400	23400	093
TC019	生コンクリート	21－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	23400	23400	23400	23400	23400	23400	093
TC037	生コンクリート	21－12－25 W/C≦55% (27)	m3	23400	23400	23400	23400	23400	23400	093
TC039	生コンクリート	21－12－40 W/C≦55% (27)	m3	23400	23400	23400	23400	23400	23400	093
TC024	生コンクリート	24－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	23400	23400	23400	23400	23400	23400	094
TC022	生コンクリート	24－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	23400	23400	23400	23400	23400	23400	094
TC028	生コンクリート	24－12－25 W/C≦55% (27)	m3	23400	23400	23400	23400	23400	23400	094
TC026	生コンクリート	24－12－40 W/C≦55% (27)	m3	23400	23400	23400	23400	23400	23400	094
T4002	生コンクリート	30－ 8－25 W/C≦55%	m3	23700	23700	23700	23700	23700	23700	095
TC029	生コンクリート	30－18－25 W/C≦55% C≧350kg	m3	24300	24300	24300	24300	24300	24300	095
TC054	生コンクリート	30－12－25 W/C≦55%	m3	23700	23700	23700	23700	23700	23700	095
	【W/C=60%以下】									
TC001	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦60% (24)	m3	23100	23100	23100	23100	23100	23100	092
TC005	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦60% (24)	m3	23100	23100	23100	23100	23100	23100	092
TC002	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	23100	23100	23100	23100	23100	23100	092
TC006	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	23100	23100	23100	23100	23100	23100	092
TC007	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (24)	m3	23100	23100	23100	23100	23100	23100	092
TC013	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (24)	m3	23100	23100	23100	23100	23100	23100	092
TC009	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	23100	23100	23100	23100	23100	23100	092
TC015	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	23100	23100	23100	23100	23100	23100	092
TC008	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	23100	23100	23100	23100	23100	23100	092
TC014	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	23100	23100	23100	23100	23100	23100	092
TC018	生コンクリート	21－ 5－25 W/C≦60% (24)	m3	23100	23100	23100	23100	23100	23100	093
T4004	生コンクリート	24－ 8－40 W/C≦60%	m3	23100	23100	23100	23100	23100	23100	094

一 般 単 価 一 覧 表

富山地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
TC053	生コンクリート	24－12－40 W/C≦60%	m3	23100	23100	23100	23100	23100	23100	094
	【W/C=65%以下】									
T4015	生コンクリート	18－ 5－40 W/C≦65%	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	092
T4076	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦65%	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	092
T4014	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦65%	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	092
T4075	生コンクリート	18－12－25 W/C≦65%	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	092
T4013	生コンクリート	18－12－40 W/C≦65%	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	092
T3981	生コンクリート	18－15－25 W/C≦65%	m3	23000	23000	23000	23000	23000	23000	092
T3982	生コンクリート	18－18－25 W/C≦65%	m3	23000	23000	23000	23000	23000	23000	092
T4009	生コンクリート	21－ 5－40 W/C≦65%	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	093
T4005	生コンクリート	21－ 8－25 W/C≦65%	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	093
T4006	生コンクリート	21－ 8－40 W/C≦65%	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	093
T4072	生コンクリート	21－12－25 W/C≦65%	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	093
T4073	生コンクリート	21－12－40 W/C≦65%	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	093
T3983	生コンクリート	21－15－25 W/C≦65%	m3	23000	23000	23000	23000	23000	23000	093
T3984	生コンクリート	21－18－25 W/C≦65%	m3	23000	23000	23000	23000	23000	23000	093
T4003	生コンクリート	24－ 8－25 W/C≦65%	m3	23100	23100	23100	23100	23100	23100	094
T4019	生コンクリート	24－12－25 W/C≦65%	m3	23100	23100	23100	23100	23100	23100	094
T4074	生コンクリート	24－12－40 W/C≦65%	m3	23100	23100	23100	23100	23100	23100	094
T3987	生コンクリート	24－15－25 W/C≦65%	m3	23300	23300	23300	23300	23300	23300	094
T3988	生コンクリート	24－18－25 W/C≦65%	m3	23300	23300	23300	23300	23300	23300	094
T3991	生コンクリート	27－15－25 W/C≦65%	m3	23600	23600	23600	23600	23600	23600	091
T3992	生コンクリート	27－18－25 W/C≦65%	m3	23600	23600	23600	23600	23600	23600	091
	高炉B種【W/C=50%以下】									
TC042	生コンクリート	高炉30－ 8－25 W/C≦50%	m3	23700	23700	23700	23700	23700	23700	095
TC043	生コンクリート	高炉30－ 8－40 W/C≦50%	m3	23700	23700	23700	23700	23700	23700	095
TC044	生コンクリート	高炉30－12－25 W/C≦50%	m3	23700	23700	23700	23700	23700	23700	095
TC045	生コンクリート	高炉30－12－40 W/C≦50%	m3	23700	23700	23700	23700	23700	23700	095
	高炉B種【W/C=55%以下】									
TC036	生コンクリート	高炉21－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	23400	23400	23400	23400	23400	23400	093

一 般 単 価 一 覧 表

富山地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
TC020	生コンクリート	高炉21－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	23400	23400	23400	23400	23400	23400	093
TC038	生コンクリート	高炉21－12－25 W/C≦55% (27)	m3	23400	23400	23400	23400	23400	23400	093
TC040	生コンクリート	高炉21－12－40 W/C≦55% (27)	m3	23400	23400	23400	23400	23400	23400	093
TC021	生コンクリート	高炉24－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	23400	23400	23400	23400	23400	23400	094
TC023	生コンクリート	高炉24－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	23400	23400	23400	23400	23400	23400	094
TC025	生コンクリート	高炉24－12－25 W/C≦55% (27)	m3	23400	23400	23400	23400	23400	23400	094
TC027	生コンクリート	高炉24－12－40 W/C≦55% (27)	m3	23400	23400	23400	23400	23400	23400	094
TC041	生コンクリート	高炉30－ 8－25 W/C≦55%	m3	23700	23700	23700	23700	23700	23700	095
T3979	生コンクリート	高炉30－18－25 W/C≦55% C≧350kg	m3	23900	23900	23900	23900	23900	23900	095
	高炉B種【W/C=60%以下】									
T3972	生コンクリート	高炉18－ 5－40 W/C≦60% (21)	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	092
TC003	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦60% (21)	m3	23100	23100	23100	23100	23100	23100	092
T3973	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦60% (21)	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	092
TC004	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	23100	23100	23100	23100	23100	23100	092
T3974	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	092
TC010	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (21)	m3	23100	23100	23100	23100	23100	23100	092
TC016	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦60% (21)	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	092
TC012	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	23100	23100	23100	23100	23100	23100	092
TC011	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	23100	23100	23100	23100	23100	23100	092
TC017	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	092
T3975	生コンクリート	高炉18－15－40 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	23000	23000	23000	23000	23000	23000	092
T3976	生コンクリート	高炉21－ 5－25 W/C≦60%	m3	23100	23100	23100	23100	23100	23100	093
T3978	生コンクリート	高炉21－ 5－40 W/C≦60%	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	093
	高炉B種【W/C=65%以下】									
T4018	生コンクリート	高炉18－ 5－40 W/C≦65%	m3	22700	22700	22700	22700	22700	22700	092
T4026	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦65%	m3	22700	22700	22700	22700	22700	22700	092
T4027	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦65%	m3	22700	22700	22700	22700	22700	22700	092
T4028	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦65%	m3	22700	22700	22700	22700	22700	22700	092
T4029	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦65%	m3	22700	22700	22700	22700	22700	22700	092
T4012	生コンクリート	高炉21－ 5－40 W/C≦65%	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	093

一 般 単 価 一 覧 表

高岡地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
	【W/C=50%以下】									
TC046	生コンクリート	30－ 8－25 W/C≦50% (33)	m3	24500	24500	24500	24500	24500	26700	095
TC047	生コンクリート	30－ 8－40 W/C≦50% (33)	m3	24100	24100	24100	24100	24100	26200	095
TC048	生コンクリート	30－12－25 W/C≦50% (33)	m3	24500	24500	24500	24500	24500	26700	095
TC049	生コンクリート	30－12－40 W/C≦50% (33)	m3	24100	24100	24100	24100	24100	26200	095
	【W/C=55%以下】									
TC035	生コンクリート	21－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	23700	23700	23700	23700	23700	25800	093
TC019	生コンクリート	21－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	23700	23700	23700	23700	23700	25800	093
TC037	生コンクリート	21－12－25 W/C≦55% (27)	m3	23700	23700	23700	23700	23700	25800	093
TC039	生コンクリート	21－12－40 W/C≦55% (27)	m3	23700	23700	23700	23700	23700	25800	093
TC024	生コンクリート	24－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	23700	23700	23700	23700	23700	25800	094
TC022	生コンクリート	24－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	23700	23700	23700	23700	23700	25800	094
TC028	生コンクリート	24－12－25 W/C≦55% (27)	m3	23700	23700	23700	23700	23700	25800	094
TC026	生コンクリート	24－12－40 W/C≦55% (27)	m3	23700	23700	23700	23700	23700	25800	094
T4002	生コンクリート	30－ 8－25 W/C≦55%	m3	24100	24100	24100	24100	24100	26200	095
TC029	生コンクリート	30－18－25 W/C≦55% (33) C≧350kg	m3	24700	24700	24700	24700	24700	26700	095
TC054	生コンクリート	30－12－25 W/C≦55%	m3	24100	24100	24100	24100	24100	26200	095
	【W/C=60%以下】									
TC001	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦60% (24)	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	092
TC005	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦60% (24)	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	092
TC002	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	092
TC006	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	092
TC007	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (24)	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	092
TC013	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (24)	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	092
TC009	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	092
TC015	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	092
TC008	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (27) C≧270kg	m3	23700	23700	23700	23700	23700	25800	092
TC014	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (27) C≧270kg	m3	23700	23700	23700	23700	23700	25800	092
TC018	生コンクリート	21－ 5－25 W/C≦60% (24)	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	093
T4004	生コンクリート	24－ 8－40 W/C≦60%	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	094

一 般 単 価 一 覧 表

高岡地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
TC053	生コンクリート	24－12－40 W/C≦60%	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	094
	【W/C=65%以下】									
T4015	生コンクリート	18－ 5－40 W/C≦65% (21)	m3	22900	22900	22900	22900	22900	25000	092
T4076	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦65% (21)	m3	22900	22900	22900	22900	22900	25000	092
T4014	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦65% (21)	m3	22900	22900	22900	22900	22900	25000	092
T4075	生コンクリート	18－12－25 W/C≦65% (21)	m3	22900	22900	22900	22900	22900	25000	092
T4013	生コンクリート	18－12－40 W/C≦65% (21)	m3	22900	22900	22900	22900	22900	25000	092
T3981	生コンクリート	18－15－25 W/C≦65% (21)	m3	23000	23000	23000	23000	23000	25000	092
T3982	生コンクリート	18－18－25 W/C≦65% (21)	m3	23000	23000	23000	23000	23000	25000	092
T4009	生コンクリート	21－ 5－40 W/C≦65%	m3	22900	22900	22900	22900	22900	25000	093
T4005	生コンクリート	21－ 8－25 W/C≦65%	m3	22900	22900	22900	22900	22900	25000	093
T4006	生コンクリート	21－ 8－40 W/C≦65%	m3	22900	22900	22900	22900	22900	25000	093
T4072	生コンクリート	21－12－25 W/C≦65%	m3	22900	22900	22900	22900	22900	25000	093
T4073	生コンクリート	21－12－40 W/C≦65%	m3	22900	22900	22900	22900	22900	25000	093
T3983	生コンクリート	21－15－25 W/C≦65%	m3	23000	23000	23000	23000	23000	25000	093
T3984	生コンクリート	21－18－25 W/C≦65%	m3	23000	23000	23000	23000	23000	25000	093
T4003	生コンクリート	24－ 8－25 W/C≦65%	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	094
T4019	生コンクリート	24－12－25 W/C≦65%	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	094
T4074	生コンクリート	24－12－40 W/C≦65%	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	094
T3987	生コンクリート	24－15－25 W/C≦65%	m3	23400	23400	23400	23400	23400	25400	094
T3988	生コンクリート	24－18－25 W/C≦65%	m3	23400	23400	23400	23400	23400	25400	094
T3991	生コンクリート	27－15－25 W/C≦65%	m3	23800	23800	23800	23800	23800	25800	091
T3992	生コンクリート	27－18－25 W/C≦65%	m3	23800	23800	23800	23800	23800	25800	091
	高炉B種【W/C=50%以下】									
TC042	生コンクリート	高炉30－ 8－25 W/C≦50% (33)	m3	24500	24500	24500	24500	24500	26700	095
TC043	生コンクリート	高炉30－ 8－40 W/C≦50% (33)	m3	24100	24100	24100	24100	24100	26200	095
TC044	生コンクリート	高炉30－12－25 W/C≦50% (33)	m3	24500	24500	24500	24500	24500	26700	095
TC045	生コンクリート	高炉30－12－40 W/C≦50% (33)	m3	24100	24100	24100	24100	24100	26200	095
	高炉B種【W/C=55%以下】									
TC036	生コンクリート	高炉21－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	23700	23700	23700	23700	23700	25800	093

一 般 単 価 一 覧 表

高岡地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
TC020	生コンクリート	高炉21－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	23700	23700	23700	23700	23700	25800	093
TC038	生コンクリート	高炉21－12－25 W/C≦55% (27)	m3	23700	23700	23700	23700	23700	25800	093
TC040	生コンクリート	高炉21－12－40 W/C≦55% (27)	m3	23700	23700	23700	23700	23700	25800	093
TC021	生コンクリート	高炉24－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	23700	23700	23700	23700	23700	25800	094
TC023	生コンクリート	高炉24－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	23700	23700	23700	23700	23700	25800	094
TC025	生コンクリート	高炉24－12－25 W/C≦55% (27)	m3	23700	23700	23700	23700	23700	25800	094
TC027	生コンクリート	高炉24－12－40 W/C≦55% (27)	m3	23700	23700	23700	23700	23700	25800	094
TC041	生コンクリート	高炉30－ 8－25 W/C≦55%	m3	24100	24100	24100	24100	24100	26200	095
T3979	生コンクリート	高炉30－18－25 W/C≦55% (33) C≧350kg	m3	24200	24200	24200	24200	24200	26200	095
	高炉B種【W/C=60%以下】									
T3972	生コンクリート	高炉18－ 5－40 W/C≦60% (24)	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	092
TC003	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦60% (24)	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	092
T3973	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦60% (24)	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	092
TC004	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	092
T3974	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	092
TC010	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (24)	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	092
TC016	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦60% (24)	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	092
TC012	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	092
TC011	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (27) C≧270kg	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	092
TC017	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	092
T3975	生コンクリート	高炉18－15－40 W/C≦60% (27) C≧270kg	m3	23400	23400	23400	23400	23400	25400	092
T3976	生コンクリート	高炉21－ 5－25 W/C≦60% (24)	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	093
T3978	生コンクリート	高炉21－ 5－40 W/C≦60% (24)	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	093
	高炉B種【W/C=65%以下】									
T4018	生コンクリート	高炉18－ 5－40 W/C≦65% (21)	m3	22900	22900	22900	22900	22900	25000	092
T4026	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦65% (21)	m3	22900	22900	22900	22900	22900	25000	092
T4027	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦65% (21)	m3	22900	22900	22900	22900	22900	25000	092
T4028	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦65% (21)	m3	22900	22900	22900	22900	22900	25000	092
T4029	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦65% (21)	m3	22900	22900	22900	22900	22900	25000	092
T4012	生コンクリート	高炉21－ 5－40 W/C≦65%	m3	22900	22900	22900	22900	22900	25000	093

一 般 単 価 一 覧 表

高岡地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 コ ー ド
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
T4030	生コンクリート	高炉21－ 8－40 W/C≦65%	m3	22900	22900	22900	22900	22900	25000	093
T4011	生コンクリート	高炉24－ 5－40 W/C≦65%	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	094
T4024	生コンクリート	高炉24－ 8－25 W/C≦65%	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	094
T4025	生コンクリート	高炉24－ 8－40 W/C≦65%	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	094
TC050	生コンクリート	高炉21－12－40 W/C≦65%	m3	22900	22900	22900	22900	22900	25000	093
TC051	生コンクリート	高炉24－12－25 W/C≦65%	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	094
TC052	生コンクリート	高炉24－12－40 W/C≦65%	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	094
	【舗装用】									
TC033	生コンクリート	曲げ4.5－2.5－40	m3	-----	-----	-----	-----	-----	-----	090
T4010	生コンクリート	曲げ4.5－2.5－40 W/C≦55%	m3	-----	-----	-----	-----	-----	-----	090
TC032	生コンクリート	曲げ4.5－6.5－40 W/C≦55%	m3	25200	25200	25200	25200	25200	27200	090
TC031	生コンクリート	高炉 曲げ4.5－2.5－40 W/C≦55%	m3	-----	-----	-----	-----	-----	-----	090
TC034	生コンクリート	高炉 曲げ4.5－6.5－40 W/C≦55%	m3	25200	25200	25200	25200	25200	27200	090
	早強【W/C＝55%以下】									
T4001	生コンクリート	早強40－ 8－25 W/C≦55%	m3	-----	-----	-----	-----	-----	-----	096
TC030	生コンクリート	早強 40-12-25 W/C≦55% 高性能AE減水剤	m3	28300	28300	28300	28300	28300	30800	096
	※規格欄の()内の数字は、水セメント比を条件指定した場合における当該規格製品の相当する呼び強度である。									
	小型車運搬割増									
T7010	生コン小型車割増	4t車以下使用の場合	m3	2000	2000	2000	2000	2000	2000	090

一 般 単 価 一 覧 表

平・上平地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
	【W/C=50%以下】									
TC046	生コンクリート	30－ 8－25 W/C≦50%	m3	29000	29000	29000	29000	29000	29000	095
TC047	生コンクリート	30－ 8－40 W/C≦50%	m3	29000	29000	29000	29000	29000	29000	095
TC048	生コンクリート	30－12－25 W/C≦50%	m3	29000	29000	29000	29000	29000	29000	095
TC049	生コンクリート	30－12－40 W/C≦50%	m3	29000	29000	29000	29000	29000	29000	095
	【W/C=55%以下】									
TC035	生コンクリート	21－ 8－25 W/C≦55% (24)	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	093
TC019	生コンクリート	21－ 8－40 W/C≦55% (24)	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	093
TC037	生コンクリート	21－12－25 W/C≦55% (24)	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	093
TC039	生コンクリート	21－12－40 W/C≦55% (24)	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	093
TC024	生コンクリート	24－ 8－25 W/C≦55%	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	094
TC022	生コンクリート	24－ 8－40 W/C≦55%	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	094
TC028	生コンクリート	24－12－25 W/C≦55%	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	094
TC026	生コンクリート	24－12－40 W/C≦55%	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	094
T4002	生コンクリート	30－ 8－25 W/C≦55%	m3	29000	29000	29000	29000	29000	29000	095
TC029	生コンクリート	30－18－25 W/C≦55% C≧350kg	m3	29500	29500	29500	29500	29500	29500	095
TC054	生コンクリート	30－12－25 W/C≦55%	m3	29000	29000	29000	29000	29000	29000	095
	【W/C=60%以下】									
TC001	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦60% (21)	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	092
TC005	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦60% (21)	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	092
TC002	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	092
TC006	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	092
TC007	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (21)	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	092
TC013	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (21)	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	092
TC009	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	092
TC015	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	092
TC008	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	092
TC014	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	28600	28600	28600	28600	28600	28600	092
TC018	生コンクリート	21－ 5－25 W/C≦60%	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	093
T4004	生コンクリート	24－ 8－40 W/C≦60%	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	094

一 般 単 価 一 覧 表

平・上平地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 庫 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
TC053	生コンクリート	24－12－40 W/C≦60%	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	094
	【W/C=65%以下】									
T4015	生コンクリート	18－ 5－40 W/C≦65%	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	092
T4076	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦65%	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	092
T4014	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦65%	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	092
T4075	生コンクリート	18－12－25 W/C≦65%	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	092
T4013	生コンクリート	18－12－40 W/C≦65%	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	092
T3981	生コンクリート	18－15－25 W/C≦65%	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	092
T3982	生コンクリート	18－18－25 W/C≦65%	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	092
T4009	生コンクリート	21－ 5－40 W/C≦65%	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	093
T4005	生コンクリート	21－ 8－25 W/C≦65%	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	093
T4006	生コンクリート	21－ 8－40 W/C≦65%	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	093
T4072	生コンクリート	21－12－25 W/C≦65%	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	093
T4073	生コンクリート	21－12－40 W/C≦65%	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	093
T3983	生コンクリート	21－15－25 W/C≦65%	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	093
T3984	生コンクリート	21－18－25 W/C≦65%	m3	28600	28600	28600	28600	28600	28600	093
T4003	生コンクリート	24－ 8－25 W/C≦65%	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	094
T4019	生コンクリート	24－12－25 W/C≦65%	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	094
T4074	生コンクリート	24－12－40 W/C≦65%	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	094
T3987	生コンクリート	24－15－25 W/C≦65%	m3	28900	28900	28900	28900	28900	28900	094
T3988	生コンクリート	24－18－25 W/C≦65%	m3	28900	28900	28900	28900	28900	28900	094
T3991	生コンクリート	27－15－25 W/C≦65%	m3	29200	29200	29200	29200	29200	29200	091
T3992	生コンクリート	27－18－25 W/C≦65%	m3	29200	29200	29200	29200	29200	29200	091
	高炉B種【W/C=50%以下】									
TC042	生コンクリート	高炉30－ 8－25 W/C≦50%	m3	29000	29000	29000	29000	29000	29000	095
TC043	生コンクリート	高炉30－ 8－40 W/C≦50%	m3	29000	29000	29000	29000	29000	29000	095
TC044	生コンクリート	高炉30－12－25 W/C≦50%	m3	29000	29000	29000	29000	29000	29000	095
TC045	生コンクリート	高炉30－12－40 W/C≦50%	m3	29000	29000	29000	29000	29000	29000	095
	高炉B種【W/C=55%以下】									
TC036	生コンクリート	高炉21－ 8－25 W/C≦55% (24)	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	093

一 般 単 価 一 覧 表

平・上平地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
TC020	生コンクリート	高炉21－ 8－40 W/C≦55% (24)	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	093
TC038	生コンクリート	高炉21－12－25 W/C≦55% (24)	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	093
TC040	生コンクリート	高炉21－12－40 W/C≦55% (24)	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	093
TC021	生コンクリート	高炉24－ 8－25 W/C≦55%	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	094
TC023	生コンクリート	高炉24－ 8－40 W/C≦55%	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	094
TC025	生コンクリート	高炉24－12－25 W/C≦55%	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	094
TC027	生コンクリート	高炉24－12－40 W/C≦55%	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	094
TC041	生コンクリート	高炉30－ 8－25 W/C≦55%	m3	29000	29000	29000	29000	29000	29000	095
T3979	生コンクリート	高炉30－18－25 W/C≦55% C≧350kg	m3	29500	29500	29500	29500	29500	29500	095
	高炉B種【W/C=60%以下】									
T3972	生コンクリート	高炉18－ 5－40 W/C≦60% (21)	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	092
TC003	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦60% (21)	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	092
T3973	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦60% (21)	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	092
TC004	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	092
T3974	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	092
TC010	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (21)	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	092
TC016	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦60% (21)	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	092
TC012	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	092
TC011	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	092
TC017	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	092
T3975	生コンクリート	高炉18－15－40 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	28600	28600	28600	28600	28600	28600	092
T3976	生コンクリート	高炉21－ 5－25 W/C≦60%	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	093
T3978	生コンクリート	高炉21－ 5－40 W/C≦60%	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	093
	高炉B種【W/C=65%以下】									
T4018	生コンクリート	高炉18－ 5－40 W/C≦65%	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	092
T4026	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦65%	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	092
T4027	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦65%	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	092
T4028	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦65%	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	092
T4029	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦65%	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	092
T4012	生コンクリート	高炉21－ 5－40 W/C≦65%	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	093

平·上平地区

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

一 般 単 価 一 覧 表

利賀地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
	【W/C=50%以下】									
TC046	生コンクリート	30－ 8－25 W/C≦50%	m3	28500	28500	28500	28500	28500	28500	095
TC047	生コンクリート	30－ 8－40 W/C≦50%	m3	28500	28500	28500	28500	28500	28500	095
TC048	生コンクリート	30－12－25 W/C≦50%	m3	28500	28500	28500	28500	28500	28500	095
TC049	生コンクリート	30－12－40 W/C≦50%	m3	28500	28500	28500	28500	28500	28500	095
	【W/C=55%以下】									
TC035	生コンクリート	21－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	093
TC019	生コンクリート	21－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	093
TC037	生コンクリート	21－12－25 W/C≦55% (27)	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	093
TC039	生コンクリート	21－12－40 W/C≦55% (27)	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	093
TC024	生コンクリート	24－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	094
TC022	生コンクリート	24－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	094
TC028	生コンクリート	24－12－25 W/C≦55% (27)	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	094
TC026	生コンクリート	24－12－40 W/C≦55% (27)	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	094
T4002	生コンクリート	30－ 8－25 W/C≦55%	m3	28500	28500	28500	28500	28500	28500	095
TC029	生コンクリート	30－18－25 W/C≦55% C≧350kg	m3	29000	29000	29000	29000	29000	29000	095
TC054	生コンクリート	30－12－25 W/C≦55%	m3	28500	28500	28500	28500	28500	28500	095
	【W/C=60%以下】									
TC001	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦60% (21)	m3	27700	27700	27700	27700	27700	27700	092
TC005	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦60% (21)	m3	27700	27700	27700	27700	27700	27700	092
TC002	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	27700	27700	27700	27700	27700	27700	092
TC006	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	27700	27700	27700	27700	27700	27700	092
TC007	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (21)	m3	27700	27700	27700	27700	27700	27700	092
TC013	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (21)	m3	27700	27700	27700	27700	27700	27700	092
TC009	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	27700	27700	27700	27700	27700	27700	092
TC015	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	27700	27700	27700	27700	27700	27700	092
TC008	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (21) C≧270kg	m3	27700	27700	27700	27700	27700	27700	092
TC014	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	092
TC018	生コンクリート	21－ 5－25 W/C≦60%	m3	27700	27700	27700	27700	27700	27700	093
T4004	生コンクリート	24－ 8－40 W/C≦60%	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	094

一 般 単 価 一 覧 表

利賀地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
TC053	生コンクリート	24－12－40 W/C≦60%	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	094
	【W/C=65%以下】									
T4015	生コンクリート	18－ 5－40 W/C≦65%	m3	27400	27400	27400	27400	27400	27400	092
T4076	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦65%	m3	27400	27400	27400	27400	27400	27400	092
T4014	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦65%	m3	27400	27400	27400	27400	27400	27400	092
T4075	生コンクリート	18－12－25 W/C≦65%	m3	27400	27400	27400	27400	27400	27400	092
T4013	生コンクリート	18－12－40 W/C≦65%	m3	27400	27400	27400	27400	27400	27400	092
T3981	生コンクリート	18－15－25 W/C≦65%	m3	27700	27700	27700	27700	27700	27700	092
T3982	生コンクリート	18－18－25 W/C≦65%	m3	27700	27700	27700	27700	27700	27700	092
T4009	生コンクリート	21－ 5－40 W/C≦65%	m3	27700	27700	27700	27700	27700	27700	093
T4005	生コンクリート	21－ 8－25 W/C≦65%	m3	27700	27700	27700	27700	27700	27700	093
T4006	生コンクリート	21－ 8－40 W/C≦65%	m3	27700	27700	27700	27700	27700	27700	093
T4072	生コンクリート	21－12－25 W/C≦65%	m3	27700	27700	27700	27700	27700	27700	093
T4073	生コンクリート	21－12－40 W/C≦65%	m3	27700	27700	27700	27700	27700	27700	093
T3983	生コンクリート	21－15－25 W/C≦65%	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	093
T3984	生コンクリート	21－18－25 W/C≦65%	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	093
T4003	生コンクリート	24－ 8－25 W/C≦65%	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	094
T4019	生コンクリート	24－12－25 W/C≦65%	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	094
T4074	生コンクリート	24－12－40 W/C≦65%	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	094
T3987	生コンクリート	24－15－25 W/C≦65%	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	094
T3988	生コンクリート	24－18－25 W/C≦65%	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	094
T3991	生コンクリート	27－15－25 W/C≦65%	m3	28700	28700	28700	28700	28700	28700	091
T3992	生コンクリート	27－18－25 W/C≦65%	m3	28700	28700	28700	28700	28700	28700	091
	高炉B種【W/C=50%以下】									
TC042	生コンクリート	高炉30－ 8－25 W/C≦50%	m3	28500	28500	28500	28500	28500	28500	095
TC043	生コンクリート	高炉30－ 8－40 W/C≦50%	m3	28500	28500	28500	28500	28500	28500	095
TC044	生コンクリート	高炉30－12－25 W/C≦50%	m3	28500	28500	28500	28500	28500	28500	095
TC045	生コンクリート	高炉30－12－40 W/C≦50%	m3	28500	28500	28500	28500	28500	28500	095
	高炉B種【W/C=55%以下】									
TC036	生コンクリート	高炉21－ 8－25 W/C≦55% (24)	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	093

一 般 単 価 一 覧 表

利賀地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
TC020	生コンクリート	高炉21－ 8－40 W/C≦55% (24)	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	093
TC038	生コンクリート	高炉21－12－25 W/C≦55% (24)	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	093
TC040	生コンクリート	高炉21－12－40 W/C≦55% (24)	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	093
TC021	生コンクリート	高炉24－ 8－25 W/C≦55%	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	094
TC023	生コンクリート	高炉24－ 8－40 W/C≦55%	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	094
TC025	生コンクリート	高炉24－12－25 W/C≦55%	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	094
TC027	生コンクリート	高炉24－12－40 W/C≦55%	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	094
TC041	生コンクリート	高炉30－ 8－25 W/C≦55%	m3	28500	28500	28500	28500	28500	28500	095
T3979	生コンクリート	高炉30－18－25 W/C≦55% C≧350kg	m3	29000	29000	29000	29000	29000	29000	095
	高炉B種【W/C=60%以下】									
T3972	生コンクリート	高炉18－ 5－40 W/C≦60% (21)	m3	27700	27700	27700	27700	27700	27700	092
TC003	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦60% (21)	m3	27700	27700	27700	27700	27700	27700	092
T3973	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦60% (21)	m3	27700	27700	27700	27700	27700	27700	092
TC004	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	27700	27700	27700	27700	27700	27700	092
T3974	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	27700	27700	27700	27700	27700	27700	092
TC010	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (21)	m3	27700	27700	27700	27700	27700	27700	092
TC016	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦60% (21)	m3	27700	27700	27700	27700	27700	27700	092
TC012	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	27700	27700	27700	27700	27700	27700	092
TC011	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	27700	27700	27700	27700	27700	27700	092
TC017	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	27700	27700	27700	27700	27700	27700	092
T3975	生コンクリート	高炉18－15－40 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	092
T3976	生コンクリート	高炉21－ 5－25 W/C≦60%	m3	27700	27700	27700	27700	27700	27700	093
T3978	生コンクリート	高炉21－ 5－40 W/C≦60%	m3	27700	27700	27700	27700	27700	27700	093
	高炉B種【W/C=65%以下】									
T4018	生コンクリート	高炉18－ 5－40 W/C≦65%	m3	27400	27400	27400	27400	27400	27400	092
T4026	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦65%	m3	27400	27400	27400	27400	27400	27400	092
T4027	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦65%	m3	27400	27400	27400	27400	27400	27400	092
T4028	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦65%	m3	27400	27400	27400	27400	27400	27400	092
T4029	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦65%	m3	27400	27400	27400	27400	27400	27400	092
T4012	生コンクリート	高炉21－ 5－40 W/C≦65%	m3	27700	27700	27700	27700	27700	27700	093

利賀地区

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

一 般 単 価 一 覧 表

魚津地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 庫 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
	【W/C=50%以下】									
TC046	生コンクリート	30－ 8－25 W/C≦50%	m3	24000	24000	24000	24000	26400	26400	095
TC047	生コンクリート	30－ 8－40 W/C≦50%	m3	23600	23600	23600	23600	25900	25900	095
TC048	生コンクリート	30－12－25 W/C≦50%	m3	24000	24000	24000	24000	26400	26400	095
TC049	生コンクリート	30－12－40 W/C≦50%	m3	24000	24000	24000	24000	26400	26400	095
	【W/C=55%以下】									
TC035	生コンクリート	21－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	23300	23300	23300	23300	25500	25500	093
TC019	生コンクリート	21－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	23300	23300	23300	23300	25500	25500	093
TC037	生コンクリート	21－12－25 W/C≦55% (27)	m3	23300	23300	23300	23300	25500	25500	093
TC039	生コンクリート	21－12－40 W/C≦55% (27)	m3	23300	23300	23300	23300	25500	25500	093
TC024	生コンクリート	24－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	23300	23300	23300	23300	25500	25500	094
TC022	生コンクリート	24－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	23300	23300	23300	23300	25500	25500	094
TC028	生コンクリート	24－12－25 W/C≦55% (27)	m3	23300	23300	23300	23300	25500	25500	094
TC026	生コンクリート	24－12－40 W/C≦55% (27)	m3	23300	23300	23300	23300	25500	25500	094
T4002	生コンクリート	30－ 8－25 W/C≦55%	m3	23600	23600	23600	23600	25900	25900	095
TC029	生コンクリート	30－18－25 W/C≦55% (33) C≧350kg	m3	24700	24700	24700	24700	27200	27200	095
TC054	生コンクリート	30－12－25 W/C≦55%	m3	23600	23600	23600	23600	25900	25900	095
	【W/C=60%以下】									
TC001	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦60% (21)	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	092
TC005	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦60% (21)	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	092
TC002	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	092
TC006	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	092
TC007	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (21)	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	092
TC013	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (21)	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	092
TC009	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	092
TC015	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	092
TC008	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	23000	23000	23000	23000	25100	25100	092
TC014	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (27) C≧270kg	m3	23300	23300	23300	23300	25500	25500	092
TC018	生コンクリート	21－ 5－25 W/C≦60%	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	093
T4004	生コンクリート	24－ 8－40 W/C≦60%	m3	23000	23000	23000	23000	25100	25100	094

一 般 単 価 一 覧 表

魚津地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
TC053	生コンクリート	24－12－40 W/C≦60%	m3	23000	23000	23000	23000	25100	25100	094
	【W/C=65%以下】									
T4015	生コンクリート	18－ 5－40 W/C≦65%	m3	22500	22500	22500	22500	24500	24500	092
T4076	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦65%	m3	22500	22500	22500	22500	24500	24500	092
T4014	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦65%	m3	22500	22500	22500	22500	24500	24500	092
T4075	生コンクリート	18－12－25 W/C≦65%	m3	22500	22500	22500	22500	24500	24500	092
T4013	生コンクリート	18－12－40 W/C≦65%	m3	22500	22500	22500	22500	24500	24500	092
T3981	生コンクリート	18－15－25 W/C≦65%	m3	22700	22700	22700	22700	24800	24800	092
T3982	生コンクリート	18－18－25 W/C≦65%	m3	22700	22700	22700	22700	24800	24800	092
T4009	生コンクリート	21－ 5－40 W/C≦65%	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	093
T4005	生コンクリート	21－ 8－25 W/C≦65%	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	093
T4006	生コンクリート	21－ 8－40 W/C≦65%	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	093
T4072	生コンクリート	21－12－25 W/C≦65%	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	093
T4073	生コンクリート	21－12－40 W/C≦65%	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	093
T3983	生コンクリート	21－15－25 W/C≦65%	m3	23000	23000	23000	23000	25000	25000	093
T3984	生コンクリート	21－18－25 W/C≦65%	m3	23000	23000	23000	23000	25000	25000	093
T4003	生コンクリート	24－ 8－25 W/C≦65%	m3	23000	23000	23000	23000	25100	25100	094
T4019	生コンクリート	24－12－25 W/C≦65%	m3	23000	23000	23000	23000	25100	25100	094
T4074	生コンクリート	24－12－40 W/C≦65%	m3	23000	23000	23000	23000	25100	25100	094
T3987	生コンクリート	24－15－25 W/C≦65%	m3	23300	23300	23300	23300	25400	25400	094
T3988	生コンクリート	24－18－25 W/C≦65%	m3	23300	23300	23300	23300	25400	25400	094
T3991	生コンクリート	27－15－25 W/C≦65%	m3	23600	23600	23600	23600	25800	25800	091
T3992	生コンクリート	27－18－25 W/C≦65%	m3	23600	23600	23600	23600	25800	25800	091
	高炉B種【W/C=50%以下】									
TC042	生コンクリート	高炉30－ 8－25 W/C≦50%	m3	23600	23600	23600	23600	25900	25900	095
TC043	生コンクリート	高炉30－ 8－40 W/C≦50%	m3	23600	23600	23600	23600	25900	25900	095
TC044	生コンクリート	高炉30－12－25 W/C≦50%	m3	23600	23600	23600	23600	25900	25900	095
TC045	生コンクリート	高炉30－12－40 W/C≦50%	m3	23600	23600	23600	23600	25900	25900	095
	高炉B種【W/C=55%以下】									
TC036	生コンクリート	高炉21－ 8－25 W/C≦55% (24)	m3	23000	23000	23000	23000	25100	25100	093

一 般 単 価 一 覧 表

魚津地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
TC020	生コンクリート	高炉21－ 8－40 W/C≦55% (24)	m3	23000	23000	23000	23000	25100	25100	093
TC038	生コンクリート	高炉21－12－25 W/C≦55% (24)	m3	23000	23000	23000	23000	25100	25100	093
TC040	生コンクリート	高炉21－12－40 W/C≦55% (24)	m3	23000	23000	23000	23000	25100	25100	093
TC021	生コンクリート	高炉24－ 8－25 W/C≦55%	m3	23000	23000	23000	23000	25100	25100	094
TC023	生コンクリート	高炉24－ 8－40 W/C≦55%	m3	23000	23000	23000	23000	25100	25100	094
TC025	生コンクリート	高炉24－12－25 W/C≦55%	m3	23000	23000	23000	23000	25100	25100	094
TC027	生コンクリート	高炉24－12－40 W/C≦55%	m3	23000	23000	23000	23000	25100	25100	094
TC041	生コンクリート	高炉30－ 8－25 W/C≦55%	m3	23600	23600	23600	23600	25900	25900	095
T3979	生コンクリート	高炉30－18－25 W/C≦55% (33) C≧350kg	m3	24300	24300	24300	24300	26700	26700	095
	高炉B種【W/C=60%以下】									
T3972	生コンクリート	高炉18－ 5－40 W/C≦60% (21)	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	092
TC003	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦60% (21)	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	092
T3973	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦60% (21)	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	092
TC004	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	092
T3974	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	092
TC010	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (21)	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	092
TC016	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦60% (21)	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	092
TC012	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	092
TC011	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	23000	23000	23000	23000	25100	25100	092
TC017	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	092
T3975	生コンクリート	高炉18－15－40 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	23300	23300	23300	23300	25400	25400	092
T3976	生コンクリート	高炉21－ 5－25 W/C≦60%	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	093
T3978	生コンクリート	高炉21－ 5－40 W/C≦60%	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	093
	高炉B種【W/C=65%以下】									
T4018	生コンクリート	高炉18－ 5－40 W/C≦65%	m3	22500	22500	22500	22500	24500	24500	092
T4026	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦65%	m3	22500	22500	22500	22500	24500	24500	092
T4027	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦65%	m3	22500	22500	22500	22500	24500	24500	092
T4028	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦65%	m3	22500	22500	22500	22500	24500	24500	092
T4029	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦65%	m3	22500	22500	22500	22500	24500	24500	092
T4012	生コンクリート	高炉21－ 5－40 W/C≦65%	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	093

一 般 単 価 一 覧 表

魚津地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
T4030	生コンクリート	高炉21ー 8ー40 W/C≦65%	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	093
T4011	生コンクリート	高炉24ー 5ー40 W/C≦65%	m3	23000	23000	23000	23000	25100	25100	094
T4024	生コンクリート	高炉24ー 8ー25 W/C≦65%	m3	23000	23000	23000	23000	25100	25100	094
T4025	生コンクリート	高炉24ー 8ー40 W/C≦65%	m3	23000	23000	23000	23000	25100	25100	094
TC050	生コンクリート	高炉21ー12ー40 W/C≦65%	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	093
TC051	生コンクリート	高炉24ー12ー25 W/C≦65%	m3	23000	23000	23000	23000	25100	25100	094
TC052	生コンクリート	高炉24ー12ー40 W/C≦65%	m3	23000	23000	23000	23000	25100	25100	094
	【舗装用】									
TC033	生コンクリート	曲げ4.5ー2.5ー40	m3	-----	-----	-----	-----	-----	-----	090
T4010	生コンクリート	曲げ4.5ー2.5ー40 W/C≦55%	m3	-----	-----	-----	-----	-----	-----	090
TC032	生コンクリート	曲げ4.5ー6.5ー40 W/C≦55%	m3	24300	24300	24300	24300	27200	27200	090
TC031	生コンクリート	高炉 曲げ4.5ー2.5ー40 W/C≦55%	m3	-----	-----	-----	-----	-----	-----	090
TC034	生コンクリート	高炉 曲げ4.5ー6.5ー40 W/C≦55%	m3	24300	24300	24300	24300	27200	27200	090
	早強【W/C=55%以下】									
T4001	生コンクリート	早強40ー 8ー25 W/C≦55%	m3	-----	-----	-----	-----	-----	-----	096
TC030	生コンクリート	早強 40-12-25 W/C≦55% 高性能AE減水剤	m3	28100	28100	28100	28100	30900	30900	096
	※規格欄の()内の数字は、水セメント比を条件指定した場合における当該規格製品の相当する呼び強度である。									
	小型車運搬割増									
T7010	生コン小型車割増	4t車以下使用の場合	m3	2000	2000	2000	2000	2000	2000	090

一 般 単 価 一 覧 表

氷見地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
	【W/C=50%以下】									
TC046	生コンクリート	30－ 8－25 W/C≦50% (33)	m3	24500	24500	24500	24500	24500	26700	095
TC047	生コンクリート	30－ 8－40 W/C≦50% (33)	m3	24100	24100	24100	24100	24100	26200	095
TC048	生コンクリート	30－12－25 W/C≦50% (33)	m3	24500	24500	24500	24500	24500	26700	095
TC049	生コンクリート	30－12－40 W/C≦50% (33)	m3	24100	24100	24100	24100	24100	26200	095
	【W/C=55%以下】									
TC026	生コンクリート	24－12－40 W/C≦55% (27)	m3	23700	23700	23700	23700	23700	25800	094
TC029	生コンクリート	30－18－25 W/C≦55% (33) C≧350kg	m3	24700	24700	24700	24700	24700	26700	095
TC054	生コンクリート	30－12－25 W/C≦55%	m3	24100	24100	24100	24100	24100	26200	095
	【W/C=60%以下】									
TC002	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	092
TC006	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	092
TC009	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	092
TC015	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	092
TC008	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (27) C≧270kg	m3	23700	23700	23700	23700	23700	25800	092
TC014	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (27) C≧270kg	m3	23700	23700	23700	23700	23700	25800	092
TC018	生コンクリート	21－ 5－25 W/C≦60% (24)	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	093
T4004	生コンクリート	24－ 8－40 W/C≦60%	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	094
TC053	生コンクリート	24－12－40 W/C≦60%	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	094
	【W/C=65%以下】									
T4015	生コンクリート	18－ 5－40 W/C≦65% (21)	m3	22900	22900	22900	22900	22900	25000	092
T4076	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦65% (21)	m3	22900	22900	22900	22900	22900	25000	092
T4014	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦65% (21)	m3	22900	22900	22900	22900	22900	25000	092
T4075	生コンクリート	18－12－25 W/C≦65% (21)	m3	22900	22900	22900	22900	22900	25000	092
T4013	生コンクリート	18－12－40 W/C≦65% (21)	m3	22900	22900	22900	22900	22900	25000	092
T3981	生コンクリート	18－15－25 W/C≦65% (21)	m3	23000	23000	23000	23000	23000	25000	092
T3982	生コンクリート	18－18－25 W/C≦65% (21)	m3	23000	23000	23000	23000	23000	25000	092
T4009	生コンクリート	21－ 5－40 W/C≦65%	m3	22900	22900	22900	22900	22900	25000	093
T4005	生コンクリート	21－ 8－25 W/C≦65%	m3	22900	22900	22900	22900	22900	25000	093
T4006	生コンクリート	21－ 8－40 W/C≦65%	m3	22900	22900	22900	22900	22900	25000	093

一 般 単 価 一 覧 表

氷見地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
T4072	生コンクリート	21－12－25 W/C≦65%	m3	22900	22900	22900	22900	22900	25000	093
T4073	生コンクリート	21－12－40 W/C≦65%	m3	22900	22900	22900	22900	22900	25000	093
T3983	生コンクリート	21－15－25 W/C≦65%	m3	23000	23000	23000	23000	23000	25000	093
T3984	生コンクリート	21－18－25 W/C≦65%	m3	23000	23000	23000	23000	23000	25000	093
T4003	生コンクリート	24－ 8－25 W/C≦65%	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	094
T4019	生コンクリート	24－12－25 W/C≦65%	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	094
T4074	生コンクリート	24－12－40 W/C≦65%	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	094
T3987	生コンクリート	24－15－25 W/C≦65%	m3	23400	23400	23400	23400	23400	25400	094
T3988	生コンクリート	24－18－25 W/C≦65%	m3	23400	23400	23400	23400	23400	25400	094
T3991	生コンクリート	27－15－25 W/C≦65%	m3	23800	23800	23800	23800	23800	25800	091
T3992	生コンクリート	27－18－25 W/C≦65%	m3	23800	23800	23800	23800	23800	25800	091
	高炉B種【W/C=50%以下】									
TC042	生コンクリート	高炉30－ 8－25 W/C≦50% (33)	m3	24500	24500	24500	24500	24500	26700	095
TC043	生コンクリート	高炉30－ 8－40 W/C≦50% (33)	m3	24100	24100	24100	24100	24100	26200	095
TC044	生コンクリート	高炉30－12－25 W/C≦50% (33)	m3	24500	24500	24500	24500	24500	26700	095
TC045	生コンクリート	高炉30－12－40 W/C≦50% (33)	m3	24100	24100	24100	24100	24100	26200	095
	高炉B種【W/C=55%以下】									
TC027	生コンクリート	高炉24－12－40 W/C≦55% (27)	m3	23700	23700	23700	23700	23700	25800	094
TC041	生コンクリート	高炉30－ 8－25 W/C≦55%	m3	24100	24100	24100	24100	24100	26200	095
T3979	生コンクリート	高炉30－18－25 W/C≦55% (33) C≧350kg	m3	24200	24200	24200	24200	24200	26200	095
	高炉B種【W/C=60%以下】									
T3972	生コンクリート	高炉18－ 5－40 W/C≦60% (24)	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	092
TC004	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	092
T3974	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	092
TC010	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (24)	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	092
TC016	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦60% (24)	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	092
TC012	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	092
TC011	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (27) C≧270kg	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	092
TC017	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	23300	23300	23300	23300	23300	25400	092
T3975	生コンクリート	高炉18－15－40 W/C≦60% (27) C≧270kg	m3	23400	23400	23400	23400	23400	25400	092

氷見地区

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

一 般 単 価 一 覧 表

砺波地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
	【W/C=50%以下】									
TC046	生コンクリート	30－ 8－25 W/C≦50%	m3	23700	23700	23700	23700	23700	23700	095
TC047	生コンクリート	30－ 8－40 W/C≦50%	m3	23700	23700	23700	23700	23700	23700	095
TC048	生コンクリート	30－12－25 W/C≦50%	m3	23700	23700	23700	23700	23700	23700	095
TC049	生コンクリート	30－12－40 W/C≦50%	m3	23700	23700	23700	23700	23700	23700	095
	【W/C=55%以下】									
TC035	生コンクリート	21－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	23300	23300	23300	23300	23300	23300	093
TC019	生コンクリート	21－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	23300	23300	23300	23300	23300	23300	093
TC037	生コンクリート	21－12－25 W/C≦55% (27)	m3	23300	23300	23300	23300	23300	23300	093
TC039	生コンクリート	21－12－40 W/C≦55% (27)	m3	23300	23300	23300	23300	23300	23300	093
TC024	生コンクリート	24－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	23300	23300	23300	23300	23300	23300	094
TC022	生コンクリート	24－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	23300	23300	23300	23300	23300	23300	094
TC028	生コンクリート	24－12－25 W/C≦55% (27)	m3	23300	23300	23300	23300	23300	23300	094
TC026	生コンクリート	24－12－40 W/C≦55% (27)	m3	23300	23300	23300	23300	23300	23300	094
T4002	生コンクリート	30－ 8－25 W/C≦55%	m3	23700	23700	23700	23700	23700	23700	095
TC029	生コンクリート	30－18－25 W/C≦55% (33) C≧350kg	m3	25000	25000	25000	25000	25000	25000	095
TC054	生コンクリート	30－12－25 W/C≦55%	m3	23700	23700	23700	23700	23700	23700	095
	【W/C=60%以下】									
TC001	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦60% (24)	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	092
TC005	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦60% (24)	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	092
TC002	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	092
TC006	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	092
TC007	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (24)	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	092
TC013	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (24)	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	092
TC009	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	092
TC015	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	092
TC008	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	092
TC014	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (27) C≧270kg	m3	23300	23300	23300	23300	23300	23300	092
TC018	生コンクリート	21－ 5－25 W/C≦60% (24)	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	093
T4004	生コンクリート	24－ 8－40 W/C≦60%	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	094

一 般 単 価 一 覧 表

砺波地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
TC053	生コンクリート	24－12－40 W/C≦60%	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	094
	【W/C=65%以下】									
T4015	生コンクリート	18－ 5－40 W/C≦65% (21)	m3	22500	22500	22500	22500	22500	22500	092
T4076	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦65% (21)	m3	22500	22500	22500	22500	22500	22500	092
T4014	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦65% (21)	m3	22500	22500	22500	22500	22500	22500	092
T4075	生コンクリート	18－12－25 W/C≦65% (21)	m3	22500	22500	22500	22500	22500	22500	092
T4013	生コンクリート	18－12－40 W/C≦65% (21)	m3	22500	22500	22500	22500	22500	22500	092
T3981	生コンクリート	18－15－25 W/C≦65% (21)	m3	23000	23000	23000	23000	23000	23000	092
T3982	生コンクリート	18－18－25 W/C≦65% (21)	m3	23000	23000	23000	23000	23000	23000	092
T4009	生コンクリート	21－ 5－40 W/C≦65%	m3	22500	22500	22500	22500	22500	22500	093
T4005	生コンクリート	21－ 8－25 W/C≦65%	m3	22500	22500	22500	22500	22500	22500	093
T4006	生コンクリート	21－ 8－40 W/C≦65%	m3	22500	22500	22500	22500	22500	22500	093
T4072	生コンクリート	21－12－25 W/C≦65%	m3	22500	22500	22500	22500	22500	22500	093
T4073	生コンクリート	21－12－40 W/C≦65%	m3	22500	22500	22500	22500	22500	22500	093
T3983	生コンクリート	21－15－25 W/C≦65%	m3	23000	23000	23000	23000	23000	23000	093
T3984	生コンクリート	21－18－25 W/C≦65%	m3	23000	23000	23000	23000	23000	23000	093
T4003	生コンクリート	24－ 8－25 W/C≦65%	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	094
T4019	生コンクリート	24－12－25 W/C≦65%	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	094
T4074	生コンクリート	24－12－40 W/C≦65%	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	094
T3987	生コンクリート	24－15－25 W/C≦65%	m3	23500	23500	23500	23500	23500	23500	094
T3988	生コンクリート	24－18－25 W/C≦65%	m3	23500	23500	23500	23500	23500	23500	094
T3991	生コンクリート	27－15－25 W/C≦65%	m3	24000	24000	24000	24000	24000	24000	091
T3992	生コンクリート	27－18－25 W/C≦65%	m3	24000	24000	24000	24000	24000	24000	091
	高炉B種【W/C=50%以下】									
TC042	生コンクリート	高炉30－ 8－25 W/C≦50%	m3	23700	23700	23700	23700	23700	23700	095
TC043	生コンクリート	高炉30－ 8－40 W/C≦50%	m3	23700	23700	23700	23700	23700	23700	095
TC044	生コンクリート	高炉30－12－25 W/C≦50%	m3	23700	23700	23700	23700	23700	23700	095
TC045	生コンクリート	高炉30－12－40 W/C≦50%	m3	23700	23700	23700	23700	23700	23700	095
	高炉B種【W/C=55%以下】									
TC036	生コンクリート	高炉21－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	23300	23300	23300	23300	23300	23300	093

一 般 単 価 一 覧 表

砺波地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
TC020	生コンクリート	高炉21－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	23300	23300	23300	23300	23300	23300	093
TC038	生コンクリート	高炉21－12－25 W/C≦55% (27)	m3	23300	23300	23300	23300	23300	23300	093
TC040	生コンクリート	高炉21－12－40 W/C≦55% (27)	m3	23300	23300	23300	23300	23300	23300	093
TC021	生コンクリート	高炉24－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	23300	23300	23300	23300	23300	23300	094
TC023	生コンクリート	高炉24－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	23300	23300	23300	23300	23300	23300	094
TC025	生コンクリート	高炉24－12－25 W/C≦55% (27)	m3	23300	23300	23300	23300	23300	23300	094
TC027	生コンクリート	高炉24－12－40 W/C≦55% (27)	m3	23300	23300	23300	23300	23300	23300	094
TC041	生コンクリート	高炉30－ 8－25 W/C≦55%	m3	23700	23700	23700	23700	23700	23700	095
T3979	生コンクリート	高炉30－18－25 W/C≦55% (33) C≧350kg	m3	25000	25000	25000	25000	25000	25000	095
	高炉B種【W/C=60%以下】									
T3972	生コンクリート	高炉18－ 5－40 W/C≦60% (24)	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	092
TC003	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦60% (24)	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	092
T3973	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦60% (24)	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	092
TC004	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	092
T3974	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	092
TC010	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (24)	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	092
TC016	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦60% (24)	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	092
TC012	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	092
TC011	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	092
TC017	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	092
T3975	生コンクリート	高炉18－15－40 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	092
T3976	生コンクリート	高炉21－ 5－25 W/C≦60% (24)	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	093
T3978	生コンクリート	高炉21－ 5－40 W/C≦60% (24)	m3	22900	22900	22900	22900	22900	22900	093
	高炉B種【W/C=65%以下】									
T4018	生コンクリート	高炉18－ 5－40 W/C≦65% (21)	m3	22500	22500	22500	22500	22500	22500	092
T4026	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦65% (21)	m3	22500	22500	22500	22500	22500	22500	092
T4027	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦65% (21)	m3	22500	22500	22500	22500	22500	22500	092
T4028	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦65% (21)	m3	22500	22500	22500	22500	22500	22500	092
T4029	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦65% (21)	m3	22500	22500	22500	22500	22500	22500	092
T4012	生コンクリート	高炉21－ 5－40 W/C≦65%	m3	22500	22500	22500	22500	22500	22500	093

一般単価一覧表

引き渡し場所

現場渡し

[illegible]

一 般 単 価 一 覧 表

新川特殊地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
	【W/C=50%以下】									
TC046	生コンクリート	30－ 8－25 W/C≦50%	m3	25000	25000	25000	25000	27400	27400	095
TC047	生コンクリート	30－ 8－40 W/C≦50%	m3	24600	24600	24600	24600	26900	26900	095
TC048	生コンクリート	30－12－25 W/C≦50%	m3	25000	25000	25000	25000	27400	27400	095
TC049	生コンクリート	30－12－40 W/C≦50%	m3	25000	25000	25000	25000	27400	27400	095
	【W/C=55%以下】									
TC035	生コンクリート	21－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	24300	24300	24300	24300	26500	26500	093
TC019	生コンクリート	21－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	24300	24300	24300	24300	26500	26500	093
TC037	生コンクリート	21－12－25 W/C≦55% (27)	m3	24300	24300	24300	24300	26500	26500	093
TC039	生コンクリート	21－12－40 W/C≦55% (27)	m3	24300	24300	24300	24300	26500	26500	093
TC024	生コンクリート	24－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	24300	24300	24300	24300	26500	26500	094
TC022	生コンクリート	24－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	24300	24300	24300	24300	26500	26500	094
TC028	生コンクリート	24－12－25 W/C≦55% (27)	m3	24300	24300	24300	24300	26500	26500	094
TC026	生コンクリート	24－12－40 W/C≦55% (27)	m3	24300	24300	24300	24300	26500	26500	094
T4002	生コンクリート	30－ 8－25 W/C≦55%	m3	24600	24600	24600	24600	26900	26900	095
TC029	生コンクリート	30－18－25 W/C≦55% (33) C≧350kg	m3	25700	25700	25700	25700	28200	28200	095
TC054	生コンクリート	30－12－25 W/C≦55%	m3	24600	24600	24600	24600	26900	26900	095
	【W/C=60%以下】									
TC001	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦60% (21)	m3	23700	23700	23700	23700	25700	25700	092
TC005	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦60% (21)	m3	23700	23700	23700	23700	25700	25700	092
TC002	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	23700	23700	23700	23700	25700	25700	092
TC006	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	23700	23700	23700	23700	25700	25700	092
TC007	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (21)	m3	23700	23700	23700	23700	25700	25700	092
TC013	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (21)	m3	23700	23700	23700	23700	25700	25700	092
TC009	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	23700	23700	23700	23700	25700	25700	092
TC015	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	23700	23700	23700	23700	25700	25700	092
TC008	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	24000	24000	24000	24000	26100	26100	092
TC014	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (27) C≧270kg	m3	24300	24300	24300	24300	26500	26500	092
TC018	生コンクリート	21－ 5－25 W/C≦60%	m3	23700	23700	23700	23700	25700	25700	093
T4004	生コンクリート	24－ 8－40 W/C≦60%	m3	24000	24000	24000	24000	26100	26100	094

一 般 単 価 一 覧 表

新川特殊地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
TC053	生コンクリート	24－12－40 W/C≦60%	m3	24000	24000	24000	24000	26100	26100	094
	【W/C=65%以下】									
T4015	生コンクリート	18－ 5－40 W/C≦65%	m3	23500	23500	23500	23500	25500	25500	092
T4076	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦65%	m3	23500	23500	23500	23500	25500	25500	092
T4014	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦65%	m3	23500	23500	23500	23500	25500	25500	092
T4075	生コンクリート	18－12－25 W/C≦65%	m3	23500	23500	23500	23500	25500	25500	092
T4013	生コンクリート	18－12－40 W/C≦65%	m3	23500	23500	23500	23500	25500	25500	092
T3981	生コンクリート	18－15－25 W/C≦65%	m3	23700	23700	23700	23700	25800	25800	092
T3982	生コンクリート	18－18－25 W/C≦65%	m3	23700	23700	23700	23700	25800	25800	092
T4009	生コンクリート	21－ 5－40 W/C≦65%	m3	23700	23700	23700	23700	25700	25700	093
T4005	生コンクリート	21－ 8－25 W/C≦65%	m3	23700	23700	23700	23700	25700	25700	093
T4006	生コンクリート	21－ 8－40 W/C≦65%	m3	23700	23700	23700	23700	25700	25700	093
T4072	生コンクリート	21－12－25 W/C≦65%	m3	23700	23700	23700	23700	25700	25700	093
T4073	生コンクリート	21－12－40 W/C≦65%	m3	23700	23700	23700	23700	25700	25700	093
T3983	生コンクリート	21－15－25 W/C≦65%	m3	24000	24000	24000	24000	26000	26000	093
T3984	生コンクリート	21－18－25 W/C≦65%	m3	24000	24000	24000	24000	26000	26000	093
T4003	生コンクリート	24－ 8－25 W/C≦65%	m3	24000	24000	24000	24000	26100	26100	094
T4019	生コンクリート	24－12－25 W/C≦65%	m3	24000	24000	24000	24000	26100	26100	094
T4074	生コンクリート	24－12－40 W/C≦65%	m3	24000	24000	24000	24000	26100	26100	094
T3987	生コンクリート	24－15－25 W/C≦65%	m3	24300	24300	24300	24300	26400	26400	094
T3988	生コンクリート	24－18－25 W/C≦65%	m3	24300	24300	24300	24300	26400	26400	094
T3991	生コンクリート	27－15－25 W/C≦65%	m3	24600	24600	24600	24600	26800	26800	091
T3992	生コンクリート	27－18－25 W/C≦65%	m3	24600	24600	24600	24600	26800	26800	091
	高炉B種【W/C=50%以下】									
TC042	生コンクリート	高炉30－ 8－25 W/C≦50%	m3	24600	24600	24600	24600	26900	26900	095
TC043	生コンクリート	高炉30－ 8－40 W/C≦50%	m3	24600	24600	24600	24600	26900	26900	095
TC044	生コンクリート	高炉30－12－25 W/C≦50%	m3	24600	24600	24600	24600	26900	26900	095
TC045	生コンクリート	高炉30－12－40 W/C≦50%	m3	24600	24600	24600	24600	26900	26900	095
	高炉B種【W/C=55%以下】									
TC036	生コンクリート	高炉21－ 8－25 W/C≦55% (24)	m3	24000	24000	24000	24000	26100	26100	093

一 般 単 価 一 覧 表

新川特殊地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
TC020	生コンクリート	高炉21－ 8－40 W/C≦55% (24)	m3	24000	24000	24000	24000	26100	26100	093
TC038	生コンクリート	高炉21－12－25 W/C≦55% (24)	m3	24000	24000	24000	24000	26100	26100	093
TC040	生コンクリート	高炉21－12－40 W/C≦55% (24)	m3	24000	24000	24000	24000	26100	26100	093
TC021	生コンクリート	高炉24－ 8－25 W/C≦55%	m3	24000	24000	24000	24000	26100	26100	094
TC023	生コンクリート	高炉24－ 8－40 W/C≦55%	m3	24000	24000	24000	24000	26100	26100	094
TC025	生コンクリート	高炉24－12－25 W/C≦55%	m3	24000	24000	24000	24000	26100	26100	094
TC027	生コンクリート	高炉24－12－40 W/C≦55%	m3	24000	24000	24000	24000	26100	26100	094
TC041	生コンクリート	高炉30－ 8－25 W/C≦55%	m3	24600	24600	24600	24600	26900	26900	095
T3979	生コンクリート	高炉30－18－25 W/C≦55% (33) C≧350kg	m3	25300	25300	25300	25300	27700	27700	095
	高炉B種【W/C=60%以下】									
T3972	生コンクリート	高炉18－ 5－40 W/C≦60% (21)	m3	23700	23700	23700	23700	25700	25700	092
TC003	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦60% (21)	m3	23700	23700	23700	23700	25700	25700	092
T3973	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦60% (21)	m3	23700	23700	23700	23700	25700	25700	092
TC004	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	23700	23700	23700	23700	25700	25700	092
T3974	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	23700	23700	23700	23700	25700	25700	092
TC010	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (21)	m3	23700	23700	23700	23700	25700	25700	092
TC016	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦60% (21)	m3	23700	23700	23700	23700	25700	25700	092
TC012	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	23700	23700	23700	23700	25700	25700	092
TC011	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	24000	24000	24000	24000	26100	26100	092
TC017	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	23700	23700	23700	23700	25700	25700	092
T3975	生コンクリート	高炉18－15－40 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	24300	24300	24300	24300	26400	26400	092
T3976	生コンクリート	高炉21－ 5－25 W/C≦60%	m3	23700	23700	23700	23700	25700	25700	093
T3978	生コンクリート	高炉21－ 5－40 W/C≦60%	m3	23700	23700	23700	23700	25700	25700	093
	高炉B種【W/C=65%以下】									
T4018	生コンクリート	高炉18－ 5－40 W/C≦65%	m3	23500	23500	23500	23500	25500	25500	092
T4026	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦65%	m3	23500	23500	23500	23500	25500	25500	092
T4027	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦65%	m3	23500	23500	23500	23500	25500	25500	092
T4028	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦65%	m3	23500	23500	23500	23500	25500	25500	092
T4029	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦65%	m3	23500	23500	23500	23500	25500	25500	092
T4012	生コンクリート	高炉21－ 5－40 W/C≦65%	m3	23700	23700	23700	23700	25700	25700	093

一般單価一覽表

引き渡し場所

現場渡し

[illegible]

一 般 単 価 一 覧 表

入善地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 庫 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
	【W/C=50%以下】									
TC046	生コンクリート	30－ 8－25 W/C≦50%	m3	24000	24000	24000	24000	26400	26400	095
TC047	生コンクリート	30－ 8－40 W/C≦50%	m3	23600	23600	23600	23600	25900	25900	095
TC048	生コンクリート	30－12－25 W/C≦50%	m3	24000	24000	24000	24000	26400	26400	095
TC049	生コンクリート	30－12－40 W/C≦50%	m3	24000	24000	24000	24000	26400	26400	095
	【W/C=55%以下】									
TC035	生コンクリート	21－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	23300	23300	23300	23300	25500	25500	093
TC019	生コンクリート	21－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	23300	23300	23300	23300	25500	25500	093
TC037	生コンクリート	21－12－25 W/C≦55% (27)	m3	23300	23300	23300	23300	25500	25500	093
TC039	生コンクリート	21－12－40 W/C≦55% (27)	m3	23300	23300	23300	23300	25500	25500	093
TC024	生コンクリート	24－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	23300	23300	23300	23300	25500	25500	094
TC022	生コンクリート	24－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	23300	23300	23300	23300	25500	25500	094
TC028	生コンクリート	24－12－25 W/C≦55% (27)	m3	23300	23300	23300	23300	25500	25500	094
TC026	生コンクリート	24－12－40 W/C≦55% (27)	m3	23300	23300	23300	23300	25500	25500	094
T4002	生コンクリート	30－ 8－25 W/C≦55%	m3	23600	23600	23600	23600	25900	25900	095
TC029	生コンクリート	30－18－25 W/C≦55% (33) C≧350kg	m3	24700	24700	24700	24700	27200	27200	095
TC054	生コンクリート	30－12－25 W/C≦55%	m3	23600	23600	23600	23600	25900	25900	095
	【W/C=60%以下】									
TC001	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦60% (21)	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	092
TC005	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦60% (21)	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	092
TC002	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	092
TC006	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	092
TC007	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (21)	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	092
TC013	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (21)	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	092
TC009	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	092
TC015	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	092
TC008	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	23000	23000	23000	23000	25100	25100	092
TC014	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (27) C≧270kg	m3	23300	23300	23300	23300	25500	25500	092
TC018	生コンクリート	21－ 5－25 W/C≦60%	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	093
T4004	生コンクリート	24－ 8－40 W/C≦60%	m3	23000	23000	23000	23000	25100	25100	094

一 般 単 価 一 覧 表

入善地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
TC053	生コンクリート	24－12－40 W/C≦60%	m3	23000	23000	23000	23000	25100	25100	094
	【W/C=65%以下】									
T4015	生コンクリート	18－ 5－40 W/C≦65%	m3	22500	22500	22500	22500	24500	24500	092
T4076	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦65%	m3	22500	22500	22500	22500	24500	24500	092
T4014	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦65%	m3	22500	22500	22500	22500	24500	24500	092
T4075	生コンクリート	18－12－25 W/C≦65%	m3	22500	22500	22500	22500	24500	24500	092
T4013	生コンクリート	18－12－40 W/C≦65%	m3	22500	22500	22500	22500	24500	24500	092
T3981	生コンクリート	18－15－25 W/C≦65%	m3	22700	22700	22700	22700	24800	24800	092
T3982	生コンクリート	18－18－25 W/C≦65%	m3	22700	22700	22700	22700	24800	24800	092
T4009	生コンクリート	21－ 5－40 W/C≦65%	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	093
T4005	生コンクリート	21－ 8－25 W/C≦65%	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	093
T4006	生コンクリート	21－ 8－40 W/C≦65%	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	093
T4072	生コンクリート	21－12－25 W/C≦65%	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	093
T4073	生コンクリート	21－12－40 W/C≦65%	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	093
T3983	生コンクリート	21－15－25 W/C≦65%	m3	23000	23000	23000	23000	25000	25000	093
T3984	生コンクリート	21－18－25 W/C≦65%	m3	23000	23000	23000	23000	25000	25000	093
T4003	生コンクリート	24－ 8－25 W/C≦65%	m3	23000	23000	23000	23000	25100	25100	094
T4019	生コンクリート	24－12－25 W/C≦65%	m3	23000	23000	23000	23000	25100	25100	094
T4074	生コンクリート	24－12－40 W/C≦65%	m3	23000	23000	23000	23000	25100	25100	094
T3987	生コンクリート	24－15－25 W/C≦65%	m3	23300	23300	23300	23300	25400	25400	094
T3988	生コンクリート	24－18－25 W/C≦65%	m3	23300	23300	23300	23300	25400	25400	094
T3991	生コンクリート	27－15－25 W/C≦65%	m3	23600	23600	23600	23600	25800	25800	091
T3992	生コンクリート	27－18－25 W/C≦65%	m3	23600	23600	23600	23600	25800	25800	091
	高炉B種【W/C=50%以下】									
TC042	生コンクリート	高炉30－ 8－25 W/C≦50%	m3	23600	23600	23600	23600	25900	25900	095
TC043	生コンクリート	高炉30－ 8－40 W/C≦50%	m3	23600	23600	23600	23600	25900	25900	095
TC044	生コンクリート	高炉30－12－25 W/C≦50%	m3	23600	23600	23600	23600	25900	25900	095
TC045	生コンクリート	高炉30－12－40 W/C≦50%	m3	23600	23600	23600	23600	25900	25900	095
	高炉B種【W/C=55%以下】									
TC036	生コンクリート	高炉21－ 8－25 W/C≦55% (24)	m3	23000	23000	23000	23000	25100	25100	093

一 般 単 価 一 覧 表

入善地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
TC020	生コンクリート	高炉21－ 8－40 W/C≦55% (24)	m3	23000	23000	23000	23000	25100	25100	093
TC038	生コンクリート	高炉21－12－25 W/C≦55% (24)	m3	23000	23000	23000	23000	25100	25100	093
TC040	生コンクリート	高炉21－12－40 W/C≦55% (24)	m3	23000	23000	23000	23000	25100	25100	093
TC021	生コンクリート	高炉24－ 8－25 W/C≦55%	m3	23000	23000	23000	23000	25100	25100	094
TC023	生コンクリート	高炉24－ 8－40 W/C≦55%	m3	23000	23000	23000	23000	25100	25100	094
TC025	生コンクリート	高炉24－12－25 W/C≦55%	m3	23000	23000	23000	23000	25100	25100	094
TC027	生コンクリート	高炉24－12－40 W/C≦55%	m3	23000	23000	23000	23000	25100	25100	094
TC041	生コンクリート	高炉30－ 8－25 W/C≦55%	m3	23600	23600	23600	23600	25900	25900	095
T3979	生コンクリート	高炉30－18－25 W/C≦55% (33) C≧350kg	m3	24300	24300	24300	24300	26700	26700	095
	高炉B種【W/C=60%以下】									
T3972	生コンクリート	高炉18－ 5－40 W/C≦60% (21)	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	092
TC003	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦60% (21)	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	092
T3973	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦60% (21)	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	092
TC004	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	092
T3974	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	092
TC010	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (21)	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	092
TC016	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦60% (21)	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	092
TC012	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	092
TC011	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	23000	23000	23000	23000	25100	25100	092
TC017	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	092
T3975	生コンクリート	高炉18－15－40 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	23300	23300	23300	23300	25400	25400	092
T3976	生コンクリート	高炉21－ 5－25 W/C≦60%	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	093
T3978	生コンクリート	高炉21－ 5－40 W/C≦60%	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	093
	高炉B種【W/C=65%以下】									
T4018	生コンクリート	高炉18－ 5－40 W/C≦65%	m3	22500	22500	22500	22500	24500	24500	092
T4026	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦65%	m3	22500	22500	22500	22500	24500	24500	092
T4027	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦65%	m3	22500	22500	22500	22500	24500	24500	092
T4028	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦65%	m3	22500	22500	22500	22500	24500	24500	092
T4029	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦65%	m3	22500	22500	22500	22500	24500	24500	092
T4012	生コンクリート	高炉21－ 5－40 W/C≦65%	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	093

一 般 単 価 一 覧 表

入善地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 コ ー ド
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
T4030	生コンクリート	高炉21ー 8ー40 W/C≦65%	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	093
T4011	生コンクリート	高炉24ー 5ー40 W/C≦65%	m3	23000	23000	23000	23000	25100	25100	094
T4024	生コンクリート	高炉24ー 8ー25 W/C≦65%	m3	23000	23000	23000	23000	25100	25100	094
T4025	生コンクリート	高炉24ー 8ー40 W/C≦65%	m3	23000	23000	23000	23000	25100	25100	094
TC050	生コンクリート	高炉21ー12ー40 W/C≦65%	m3	22700	22700	22700	22700	24700	24700	093
TC051	生コンクリート	高炉24ー12ー25 W/C≦65%	m3	23000	23000	23000	23000	25100	25100	094
TC052	生コンクリート	高炉24ー12ー40 W/C≦65%	m3	23000	23000	23000	23000	25100	25100	094
	【舗装用】									
TC033	生コンクリート	曲げ4.5ー2.5ー40	m3	-----	-----	-----	-----	-----	-----	090
T4010	生コンクリート	曲げ4.5ー2.5ー40 W/C≦55%	m3	-----	-----	-----	-----	-----	-----	090
TC032	生コンクリート	曲げ4.5ー6.5ー40 W/C≦55%	m3	24300	24300	24300	24300	27200	27200	090
TC031	生コンクリート	高炉 曲げ4.5ー2.5ー40 W/C≦55%	m3	-----	-----	-----	-----	-----	-----	090
TC034	生コンクリート	高炉 曲げ4.5ー6.5ー40 W/C≦55%	m3	24300	24300	24300	24300	27200	27200	090
	早強【W/C=55%以下】									
T4001	生コンクリート	早強40ー 8ー25 W/C≦55%	m3	-----	-----	-----	-----	-----	-----	096
TC030	生コンクリート	早強 40-12-25 W/C≦55% 高性能AE減水剤	m3	28100	28100	28100	28100	30900	30900	096
	※規格欄の()内の数字は、水セメント比を条件指定した場合における当該規格製品の相当する呼び強度である。									
	小型車運搬割増									
T7010	生コン小型車割増	4t車以下使用の場合	m3	2000	2000	2000	2000	2000	2000	090

一 般 単 価 一 覧 表

氷見特殊地区①

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
	【W/C=50%以下】									
TC046	生コンクリート	30－ 8－25 W/C≦50% (33)	m3	25700	25700	25700	25700	25700	27900	095
TC047	生コンクリート	30－ 8－40 W/C≦50% (33)	m3	25300	25300	25300	25300	25300	27400	095
TC048	生コンクリート	30－12－25 W/C≦50% (33)	m3	25700	25700	25700	25700	25700	27900	095
TC049	生コンクリート	30－12－40 W/C≦50% (33)	m3	25300	25300	25300	25300	25300	27400	095
	【W/C=55%以下】									
TC035	生コンクリート	21－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	24900	24900	24900	24900	24900	27000	093
TC019	生コンクリート	21－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	24900	24900	24900	24900	24900	27000	093
TC037	生コンクリート	21－12－25 W/C≦55% (27)	m3	24900	24900	24900	24900	24900	27000	093
TC039	生コンクリート	21－12－40 W/C≦55% (27)	m3	24900	24900	24900	24900	24900	27000	093
TC024	生コンクリート	24－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	24900	24900	24900	24900	24900	27000	094
TC022	生コンクリート	24－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	24900	24900	24900	24900	24900	27000	094
TC028	生コンクリート	24－12－25 W/C≦55% (27)	m3	24900	24900	24900	24900	24900	27000	094
TC026	生コンクリート	24－12－40 W/C≦55% (27)	m3	24900	24900	24900	24900	24900	27000	094
T4002	生コンクリート	30－ 8－25 W/C≦55%	m3	25300	25300	25300	25300	25300	27400	095
TC029	生コンクリート	30－18－25 W/C≦55% (33) C≧350kg	m3	25900	25900	25900	25900	25900	27900	095
TC054	生コンクリート	30－12－25 W/C≦55%	m3	25300	25300	25300	25300	25300	27400	095
	【W/C=60%以下】									
TC001	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦60% (24)	m3	24500	24500	24500	24500	24500	26600	092
TC005	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦60% (24)	m3	24500	24500	24500	24500	24500	26600	092
TC002	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	24500	24500	24500	24500	24500	26600	092
TC006	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	24500	24500	24500	24500	24500	26600	092
TC007	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (24)	m3	24500	24500	24500	24500	24500	26600	092
TC013	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (24)	m3	24500	24500	24500	24500	24500	26600	092
TC009	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	24500	24500	24500	24500	24500	26600	092
TC015	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	24500	24500	24500	24500	24500	26600	092
TC008	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (27) C≧270kg	m3	24900	24900	24900	24900	24900	27000	092
TC014	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (27) C≧270kg	m3	24900	24900	24900	24900	24900	27000	092
TC018	生コンクリート	21－ 5－25 W/C≦60% (24)	m3	24500	24500	24500	24500	24500	26600	093
T4004	生コンクリート	24－ 8－40 W/C≦60%	m3	24500	24500	24500	24500	24500	26600	094

一 般 単 価 一 覧 表

氷見特殊地区①

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
TC053	生コンクリート	24－12－40 W/C≦60%	m3	24500	24500	24500	24500	24500	26600	094
	【W/C=65%以下】									
T4015	生コンクリート	18－ 5－40 W/C≦65% (21)	m3	24100	24100	24100	24100	24100	26200	092
T4076	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦65% (21)	m3	24100	24100	24100	24100	24100	26200	092
T4014	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦65% (21)	m3	24100	24100	24100	24100	24100	26200	092
T4075	生コンクリート	18－12－25 W/C≦65% (21)	m3	24100	24100	24100	24100	24100	26200	092
T4013	生コンクリート	18－12－40 W/C≦65% (21)	m3	24100	24100	24100	24100	24100	26200	092
T3981	生コンクリート	18－15－25 W/C≦65% (21)	m3	24200	24200	24200	24200	24200	26200	092
T3982	生コンクリート	18－18－25 W/C≦65% (21)	m3	24200	24200	24200	24200	24200	26200	092
T4009	生コンクリート	21－ 5－40 W/C≦65%	m3	24100	24100	24100	24100	24100	26200	093
T4005	生コンクリート	21－ 8－25 W/C≦65%	m3	24100	24100	24100	24100	24100	26200	093
T4006	生コンクリート	21－ 8－40 W/C≦65%	m3	24100	24100	24100	24100	24100	26200	093
T4072	生コンクリート	21－12－25 W/C≦65%	m3	24100	24100	24100	24100	24100	26200	093
T4073	生コンクリート	21－12－40 W/C≦65%	m3	24100	24100	24100	24100	24100	26200	093
T3983	生コンクリート	21－15－25 W/C≦65%	m3	24200	24200	24200	24200	24200	26200	093
T3984	生コンクリート	21－18－25 W/C≦65%	m3	24200	24200	24200	24200	24200	26200	093
T4003	生コンクリート	24－ 8－25 W/C≦65%	m3	24500	24500	24500	24500	24500	26600	094
T4019	生コンクリート	24－12－25 W/C≦65%	m3	24500	24500	24500	24500	24500	26600	094
T4074	生コンクリート	24－12－40 W/C≦65%	m3	24500	24500	24500	24500	24500	26600	094
T3987	生コンクリート	24－15－25 W/C≦65%	m3	24600	24600	24600	24600	24600	26600	094
T3988	生コンクリート	24－18－25 W/C≦65%	m3	24600	24600	24600	24600	24600	26600	094
T3991	生コンクリート	27－15－25 W/C≦65%	m3	25000	25000	25000	25000	25000	27000	091
T3992	生コンクリート	27－18－25 W/C≦65%	m3	25000	25000	25000	25000	25000	27000	091
	高炉B種【W/C=50%以下】									
TC042	生コンクリート	高炉30－ 8－25 W/C≦50% (33)	m3	25700	25700	25700	25700	25700	27900	095
TC043	生コンクリート	高炉30－ 8－40 W/C≦50% (33)	m3	25300	25300	25300	25300	25300	27400	095
TC044	生コンクリート	高炉30－12－25 W/C≦50% (33)	m3	25700	25700	25700	25700	25700	27900	095
TC045	生コンクリート	高炉30－12－40 W/C≦50% (33)	m3	25300	25300	25300	25300	25300	27400	095
	高炉B種【W/C=55%以下】									
TC036	生コンクリート	高炉21－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	24900	24900	24900	24900	24900	27000	093

一 般 単 価 一 覧 表

氷見特殊地区①

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
TC020	生コンクリート	高炉21－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	24900	24900	24900	24900	24900	27000	093
TC038	生コンクリート	高炉21－12－25 W/C≦55% (27)	m3	24900	24900	24900	24900	24900	27000	093
TC040	生コンクリート	高炉21－12－40 W/C≦55% (27)	m3	24900	24900	24900	24900	24900	27000	093
TC021	生コンクリート	高炉24－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	24900	24900	24900	24900	24900	27000	094
TC023	生コンクリート	高炉24－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	24900	24900	24900	24900	24900	27000	094
TC025	生コンクリート	高炉24－12－25 W/C≦55% (27)	m3	24900	24900	24900	24900	24900	27000	094
TC027	生コンクリート	高炉24－12－40 W/C≦55% (27)	m3	24900	24900	24900	24900	24900	27000	094
TC041	生コンクリート	高炉30－ 8－25 W/C≦55%	m3	25300	25300	25300	25300	25300	27400	095
T3979	生コンクリート	高炉30－18－25 W/C≦55% (33) C≧350kg	m3	25400	25400	25400	25400	25400	27400	095
	高炉B種【W/C＝60%以下】									
T3972	生コンクリート	高炉18－ 5－40 W/C≦60% (24)	m3	24500	24500	24500	24500	24500	26600	092
TC003	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦60% (24)	m3	24500	24500	24500	24500	24500	26600	092
T3973	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦60% (24)	m3	24500	24500	24500	24500	24500	26600	092
TC004	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	24500	24500	24500	24500	24500	26600	092
T3974	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	24500	24500	24500	24500	24500	26600	092
TC010	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (24)	m3	24500	24500	24500	24500	24500	26600	092
TC016	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦60% (24)	m3	24500	24500	24500	24500	24500	26600	092
TC012	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	24500	24500	24500	24500	24500	26600	092
TC011	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (27) C≧270kg	m3	24500	24500	24500	24500	24500	26600	092
TC017	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	24500	24500	24500	24500	24500	26600	092
T3975	生コンクリート	高炉18－15－40 W/C≦60% (27) C≧270kg	m3	24600	24600	24600	24600	24600	26600	092
T3976	生コンクリート	高炉21－ 5－25 W/C≦60% (24)	m3	24500	24500	24500	24500	24500	26600	093
T3978	生コンクリート	高炉21－ 5－40 W/C≦60% (24)	m3	24500	24500	24500	24500	24500	26600	093
	高炉B種【W/C＝65%以下】									
T4018	生コンクリート	高炉18－ 5－40 W/C≦65% (21)	m3	24100	24100	24100	24100	24100	26200	092
T4026	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦65% (21)	m3	24100	24100	24100	24100	24100	26200	092
T4027	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦65% (21)	m3	24100	24100	24100	24100	24100	26200	092
T4028	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦65% (21)	m3	24100	24100	24100	24100	24100	26200	092
T4029	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦65% (21)	m3	24100	24100	24100	24100	24100	26200	092
T4012	生コンクリート	高炉21－ 5－40 W/C≦65%	m3	24100	24100	24100	24100	24100	26200	093

一般單価一覽表

引き渡し場所

現場渡し

[illegible]

一 般 単 価 一 覧 表

氷見特殊地区②

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
	【W/C=50%以下】									
TC046	生コンクリート	30－ 8－25 W/C≦50% (33)	m3	26300	26300	26300	26300	26300	28500	095
TC047	生コンクリート	30－ 8－40 W/C≦50% (33)	m3	25900	25900	25900	25900	25900	28000	095
TC048	生コンクリート	30－12－25 W/C≦50% (33)	m3	26300	26300	26300	26300	26300	28500	095
TC049	生コンクリート	30－12－40 W/C≦50% (33)	m3	25900	25900	25900	25900	25900	28000	095
	【W/C=55%以下】									
TC035	生コンクリート	21－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	25500	25500	25500	25500	25500	27600	093
TC019	生コンクリート	21－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	25500	25500	25500	25500	25500	27600	093
TC037	生コンクリート	21－12－25 W/C≦55% (27)	m3	25500	25500	25500	25500	25500	27600	093
TC039	生コンクリート	21－12－40 W/C≦55% (27)	m3	25500	25500	25500	25500	25500	27600	093
TC024	生コンクリート	24－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	25500	25500	25500	25500	25500	27600	094
TC022	生コンクリート	24－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	25500	25500	25500	25500	25500	27600	094
TC028	生コンクリート	24－12－25 W/C≦55% (27)	m3	25500	25500	25500	25500	25500	27600	094
TC026	生コンクリート	24－12－40 W/C≦55% (27)	m3	25500	25500	25500	25500	25500	27600	094
T4002	生コンクリート	30－ 8－25 W/C≦55%	m3	25900	25900	25900	25900	25900	28000	095
TC029	生コンクリート	30－18－25 W/C≦55% (33) C≧350kg	m3	26500	26500	26500	26500	26500	28500	095
TC054	生コンクリート	30－12－25 W/C≦55%	m3	25900	25900	25900	25900	25900	28000	095
	【W/C=60%以下】									
TC001	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦60% (24)	m3	25100	25100	25100	25100	25100	27200	092
TC005	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦60% (24)	m3	25100	25100	25100	25100	25100	27200	092
TC002	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	25100	25100	25100	25100	25100	27200	092
TC006	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	25100	25100	25100	25100	25100	27200	092
TC007	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (24)	m3	25100	25100	25100	25100	25100	27200	092
TC013	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (24)	m3	25100	25100	25100	25100	25100	27200	092
TC009	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	25100	25100	25100	25100	25100	27200	092
TC015	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	25100	25100	25100	25100	25100	27200	092
TC008	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (27) C≧270kg	m3	25500	25500	25500	25500	25500	27600	092
TC014	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (27) C≧270kg	m3	25500	25500	25500	25500	25500	27600	092
TC018	生コンクリート	21－ 5－25 W/C≦60% (24)	m3	25100	25100	25100	25100	25100	27200	093
T4004	生コンクリート	24－ 8－40 W/C≦60%	m3	25100	25100	25100	25100	25100	27200	094

一 般 単 価 一 覧 表

氷見特殊地区②

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
TC053	生コンクリート	24－12－40 W/C≦60%	m3	25100	25100	25100	25100	25100	27200	094
	【W/C=65%以下】									
T4015	生コンクリート	18－ 5－40 W/C≦65% (21)	m3	24700	24700	24700	24700	24700	26800	092
T4076	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦65% (21)	m3	24700	24700	24700	24700	24700	26800	092
T4014	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦65% (21)	m3	24700	24700	24700	24700	24700	26800	092
T4075	生コンクリート	18－12－25 W/C≦65% (21)	m3	24700	24700	24700	24700	24700	26800	092
T4013	生コンクリート	18－12－40 W/C≦65% (21)	m3	24700	24700	24700	24700	24700	26800	092
T3981	生コンクリート	18－15－25 W/C≦65% (21)	m3	24800	24800	24800	24800	24800	26800	092
T3982	生コンクリート	18－18－25 W/C≦65% (21)	m3	24800	24800	24800	24800	24800	26800	092
T4009	生コンクリート	21－ 5－40 W/C≦65%	m3	24700	24700	24700	24700	24700	26800	093
T4005	生コンクリート	21－ 8－25 W/C≦65%	m3	24700	24700	24700	24700	24700	26800	093
T4006	生コンクリート	21－ 8－40 W/C≦65%	m3	24700	24700	24700	24700	24700	26800	093
T4072	生コンクリート	21－12－25 W/C≦65%	m3	24700	24700	24700	24700	24700	26800	093
T4073	生コンクリート	21－12－40 W/C≦65%	m3	24700	24700	24700	24700	24700	26800	093
T3983	生コンクリート	21－15－25 W/C≦65%	m3	24800	24800	24800	24800	24800	26800	093
T3984	生コンクリート	21－18－25 W/C≦65%	m3	24800	24800	24800	24800	24800	26800	093
T4003	生コンクリート	24－ 8－25 W/C≦65%	m3	25100	25100	25100	25100	25100	27200	094
T4019	生コンクリート	24－12－25 W/C≦65%	m3	25100	25100	25100	25100	25100	27200	094
T4074	生コンクリート	24－12－40 W/C≦65%	m3	25100	25100	25100	25100	25100	27200	094
T3987	生コンクリート	24－15－25 W/C≦65%	m3	25200	25200	25200	25200	25200	27200	094
T3988	生コンクリート	24－18－25 W/C≦65%	m3	25200	25200	25200	25200	25200	27200	094
T3991	生コンクリート	27－15－25 W/C≦65%	m3	25600	25600	25600	25600	25600	27600	091
T3992	生コンクリート	27－18－25 W/C≦65%	m3	25600	25600	25600	25600	25600	27600	091
	高炉B種【W/C=50%以下】									
TC042	生コンクリート	高炉30－ 8－25 W/C≦50% (33)	m3	26300	26300	26300	26300	26300	28500	095
TC043	生コンクリート	高炉30－ 8－40 W/C≦50% (33)	m3	25900	25900	25900	25900	25900	28000	095
TC044	生コンクリート	高炉30－12－25 W/C≦50% (33)	m3	26300	26300	26300	26300	26300	28500	095
TC045	生コンクリート	高炉30－12－40 W/C≦50% (33)	m3	25900	25900	25900	25900	25900	28000	095
	高炉B種【W/C=55%以下】									
TC036	生コンクリート	高炉21－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	25500	25500	25500	25500	25500	27600	093

一 般 単 価 一 覧 表

氷見特殊地区②

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
TC020	生コンクリート	高炉21－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	25500	25500	25500	25500	25500	27600	093
TC038	生コンクリート	高炉21－12－25 W/C≦55% (27)	m3	25500	25500	25500	25500	25500	27600	093
TC040	生コンクリート	高炉21－12－40 W/C≦55% (27)	m3	25500	25500	25500	25500	25500	27600	093
TC021	生コンクリート	高炉24－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	25500	25500	25500	25500	25500	27600	094
TC023	生コンクリート	高炉24－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	25500	25500	25500	25500	25500	27600	094
TC025	生コンクリート	高炉24－12－25 W/C≦55% (27)	m3	25500	25500	25500	25500	25500	27600	094
TC027	生コンクリート	高炉24－12－40 W/C≦55% (27)	m3	25500	25500	25500	25500	25500	27600	094
TC041	生コンクリート	高炉30－ 8－25 W/C≦55%	m3	25900	25900	25900	25900	25900	28000	095
T3979	生コンクリート	高炉30－18－25 W/C≦55% (33) C≧350kg	m3	26000	26000	26000	26000	26000	28000	095
	高炉B種【W/C=60%以下】									
T3972	生コンクリート	高炉18－ 5－40 W/C≦60% (24)	m3	25100	25100	25100	25100	25100	27200	092
TC003	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦60% (24)	m3	25100	25100	25100	25100	25100	27200	092
T3973	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦60% (24)	m3	25100	25100	25100	25100	25100	27200	092
TC004	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	25100	25100	25100	25100	25100	27200	092
T3974	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	25100	25100	25100	25100	25100	27200	092
TC010	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (24)	m3	25100	25100	25100	25100	25100	27200	092
TC016	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦60% (24)	m3	25100	25100	25100	25100	25100	27200	092
TC012	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	25100	25100	25100	25100	25100	27200	092
TC011	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (27) C≧270kg	m3	25100	25100	25100	25100	25100	27200	092
TC017	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	25100	25100	25100	25100	25100	27200	092
T3975	生コンクリート	高炉18－15－40 W/C≦60% (27) C≧270kg	m3	25200	25200	25200	25200	25200	27200	092
T3976	生コンクリート	高炉21－ 5－25 W/C≦60% (24)	m3	25100	25100	25100	25100	25100	27200	093
T3978	生コンクリート	高炉21－ 5－40 W/C≦60% (24)	m3	25100	25100	25100	25100	25100	27200	093
	高炉B種【W/C=65%以下】									
T4018	生コンクリート	高炉18－ 5－40 W/C≦65% (21)	m3	24700	24700	24700	24700	24700	26800	092
T4026	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦65% (21)	m3	24700	24700	24700	24700	24700	26800	092
T4027	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦65% (21)	m3	24700	24700	24700	24700	24700	26800	092
T4028	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦65% (21)	m3	24700	24700	24700	24700	24700	26800	092
T4029	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦65% (21)	m3	24700	24700	24700	24700	24700	26800	092
T4012	生コンクリート	高炉21－ 5－40 W/C≦65%	m3	24700	24700	24700	24700	24700	26800	093

一般單価一覽表

引き渡し場所

現場渡し

[illegible]

一 般 単 価 一 覧 表

富山特殊地区②

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 庫 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
	【W/C=50%以下】									
TC046	生コンクリート	30－ 8－25 W/C≦50%	m3	24500	24500	24500	24500	24500	24500	095
TC047	生コンクリート	30－ 8－40 W/C≦50%	m3	24500	24500	24500	24500	24500	24500	095
TC048	生コンクリート	30－12－25 W/C≦50%	m3	24500	24500	24500	24500	24500	24500	095
TC049	生コンクリート	30－12－40 W/C≦50%	m3	24500	24500	24500	24500	24500	24500	095
	【W/C=55%以下】									
TC035	生コンクリート	21－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	23900	23900	23900	23900	23900	23900	093
TC019	生コンクリート	21－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	23900	23900	23900	23900	23900	23900	093
TC037	生コンクリート	21－12－25 W/C≦55% (27)	m3	23900	23900	23900	23900	23900	23900	093
TC039	生コンクリート	21－12－40 W/C≦55% (27)	m3	23900	23900	23900	23900	23900	23900	093
TC024	生コンクリート	24－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	23900	23900	23900	23900	23900	23900	094
TC022	生コンクリート	24－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	23900	23900	23900	23900	23900	23900	094
TC028	生コンクリート	24－12－25 W/C≦55% (27)	m3	23900	23900	23900	23900	23900	23900	094
TC026	生コンクリート	24－12－40 W/C≦55% (27)	m3	23900	23900	23900	23900	23900	23900	094
T4002	生コンクリート	30－ 8－25 W/C≦55%	m3	24200	24200	24200	24200	24200	24200	095
TC029	生コンクリート	30－18－25 W/C≦55% C≧350kg	m3	24800	24800	24800	24800	24800	24800	095
TC054	生コンクリート	30－12－25 W/C≦55%	m3	24200	24200	24200	24200	24200	24200	095
	【W/C=60%以下】									
TC001	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦60% (24)	m3	23600	23600	23600	23600	23600	23600	092
TC005	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦60% (24)	m3	23600	23600	23600	23600	23600	23600	092
TC002	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	23600	23600	23600	23600	23600	23600	092
TC006	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	23600	23600	23600	23600	23600	23600	092
TC007	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (24)	m3	23600	23600	23600	23600	23600	23600	092
TC013	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (24)	m3	23600	23600	23600	23600	23600	23600	092
TC009	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	23600	23600	23600	23600	23600	23600	092
TC015	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	23600	23600	23600	23600	23600	23600	092
TC008	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	23600	23600	23600	23600	23600	23600	092
TC014	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	23600	23600	23600	23600	23600	23600	092
TC018	生コンクリート	21－ 5－25 W/C≦60% (24)	m3	23600	23600	23600	23600	23600	23600	093
T4004	生コンクリート	24－ 8－40 W/C≦60%	m3	23600	23600	23600	23600	23600	23600	094

一 般 単 価 一 覧 表

富山特殊地区②

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 庫 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
TC053	生コンクリート	24－12－40 W/C≦60%	m3	23600	23600	23600	23600	23600	23600	094
	【W/C=65%以下】									
T4015	生コンクリート	18－ 5－40 W/C≦65%	m3	23400	23400	23400	23400	23400	23400	092
T4076	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦65%	m3	23400	23400	23400	23400	23400	23400	092
T4014	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦65%	m3	23400	23400	23400	23400	23400	23400	092
T4075	生コンクリート	18－12－25 W/C≦65%	m3	23400	23400	23400	23400	23400	23400	092
T4013	生コンクリート	18－12－40 W/C≦65%	m3	23400	23400	23400	23400	23400	23400	092
T3981	生コンクリート	18－15－25 W/C≦65%	m3	23500	23500	23500	23500	23500	23500	092
T3982	生コンクリート	18－18－25 W/C≦65%	m3	23500	23500	23500	23500	23500	23500	092
T4009	生コンクリート	21－ 5－40 W/C≦65%	m3	23400	23400	23400	23400	23400	23400	093
T4005	生コンクリート	21－ 8－25 W/C≦65%	m3	23400	23400	23400	23400	23400	23400	093
T4006	生コンクリート	21－ 8－40 W/C≦65%	m3	23400	23400	23400	23400	23400	23400	093
T4072	生コンクリート	21－12－25 W/C≦65%	m3	23400	23400	23400	23400	23400	23400	093
T4073	生コンクリート	21－12－40 W/C≦65%	m3	23400	23400	23400	23400	23400	23400	093
T3983	生コンクリート	21－15－25 W/C≦65%	m3	23500	23500	23500	23500	23500	23500	093
T3984	生コンクリート	21－18－25 W/C≦65%	m3	23500	23500	23500	23500	23500	23500	093
T4003	生コンクリート	24－ 8－25 W/C≦65%	m3	23600	23600	23600	23600	23600	23600	094
T4019	生コンクリート	24－12－25 W/C≦65%	m3	23600	23600	23600	23600	23600	23600	094
T4074	生コンクリート	24－12－40 W/C≦65%	m3	23600	23600	23600	23600	23600	23600	094
T3987	生コンクリート	24－15－25 W/C≦65%	m3	23800	23800	23800	23800	23800	23800	094
T3988	生コンクリート	24－18－25 W/C≦65%	m3	23800	23800	23800	23800	23800	23800	094
T3991	生コンクリート	27－15－25 W/C≦65%	m3	24100	24100	24100	24100	24100	24100	091
T3992	生コンクリート	27－18－25 W/C≦65%	m3	24100	24100	24100	24100	24100	24100	091
	高炉B種【W/C=50%以下】									
TC042	生コンクリート	高炉30－ 8－25 W/C≦50%	m3	24200	24200	24200	24200	24200	24200	095
TC043	生コンクリート	高炉30－ 8－40 W/C≦50%	m3	24200	24200	24200	24200	24200	24200	095
TC044	生コンクリート	高炉30－12－25 W/C≦50%	m3	24200	24200	24200	24200	24200	24200	095
TC045	生コンクリート	高炉30－12－40 W/C≦50%	m3	24200	24200	24200	24200	24200	24200	095
	高炉B種【W/C=55%以下】									
TC036	生コンクリート	高炉21－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	23900	23900	23900	23900	23900	23900	093

一 般 単 価 一 覧 表

富山特殊地区②

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
TC020	生コンクリート	高炉21－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	23900	23900	23900	23900	23900	23900	093
TC038	生コンクリート	高炉21－12－25 W/C≦55% (27)	m3	23900	23900	23900	23900	23900	23900	093
TC040	生コンクリート	高炉21－12－40 W/C≦55% (27)	m3	23900	23900	23900	23900	23900	23900	093
TC021	生コンクリート	高炉24－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	23900	23900	23900	23900	23900	23900	094
TC023	生コンクリート	高炉24－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	23900	23900	23900	23900	23900	23900	094
TC025	生コンクリート	高炉24－12－25 W/C≦55% (27)	m3	23900	23900	23900	23900	23900	23900	094
TC027	生コンクリート	高炉24－12－40 W/C≦55% (27)	m3	23900	23900	23900	23900	23900	23900	094
TC041	生コンクリート	高炉30－ 8－25 W/C≦55%	m3	24200	24200	24200	24200	24200	24200	095
T3979	生コンクリート	高炉30－18－25 W/C≦55% C≧350kg	m3	24400	24400	24400	24400	24400	24400	095
	高炉B種【W/C=60%以下】									
T3972	生コンクリート	高炉18－ 5－40 W/C≦60% (21)	m3	23400	23400	23400	23400	23400	23400	092
TC003	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦60% (21)	m3	23600	23600	23600	23600	23600	23600	092
T3973	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦60% (21)	m3	23400	23400	23400	23400	23400	23400	092
TC004	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	23600	23600	23600	23600	23600	23600	092
T3974	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	23400	23400	23400	23400	23400	23400	092
TC010	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (21)	m3	23600	23600	23600	23600	23600	23600	092
TC016	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦60% (21)	m3	23400	23400	23400	23400	23400	23400	092
TC012	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	23600	23600	23600	23600	23600	23600	092
TC011	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	23600	23600	23600	23600	23600	23600	092
TC017	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	23400	23400	23400	23400	23400	23400	092
T3975	生コンクリート	高炉18－15－40 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	23500	23500	23500	23500	23500	23500	092
T3976	生コンクリート	高炉21－ 5－25 W/C≦60%	m3	23600	23600	23600	23600	23600	23600	093
T3978	生コンクリート	高炉21－ 5－40 W/C≦60%	m3	23400	23400	23400	23400	23400	23400	093
	高炉B種【W/C=65%以下】									
T4018	生コンクリート	高炉18－ 5－40 W/C≦65%	m3	23200	23200	23200	23200	23200	23200	092
T4026	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦65%	m3	23200	23200	23200	23200	23200	23200	092
T4027	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦65%	m3	23200	23200	23200	23200	23200	23200	092
T4028	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦65%	m3	23200	23200	23200	23200	23200	23200	092
T4029	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦65%	m3	23200	23200	23200	23200	23200	23200	092
T4012	生コンクリート	高炉21－ 5－40 W/C≦65%	m3	23400	23400	23400	23400	23400	23400	093

一 般 単 価 一 覧 表

富山特殊地区②

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
T4030	生コンクリート	高炉21ー 8ー40 W/C≦65%	m3	23400	23400	23400	23400	23400	23400	093
T4011	生コンクリート	高炉24ー 5ー40 W/C≦65%	m3	23600	23600	23600	23600	23600	23600	094
T4024	生コンクリート	高炉24ー 8ー25 W/C≦65%	m3	23600	23600	23600	23600	23600	23600	094
T4025	生コンクリート	高炉24ー 8ー40 W/C≦65%	m3	23600	23600	23600	23600	23600	23600	094
TC050	生コンクリート	高炉21ー12ー40 W/C≦65%	m3	23400	23400	23400	23400	23400	23400	093
TC051	生コンクリート	高炉24ー12ー25 W/C≦65%	m3	23600	23600	23600	23600	23600	23600	094
TC052	生コンクリート	高炉24ー12ー40 W/C≦65%	m3	23600	23600	23600	23600	23600	23600	094
	【舗装用】									
TC033	生コンクリート	曲げ4.5ー2.5ー40	m3	24500	24500	24500	24500	24500	24500	090
T4010	生コンクリート	曲げ4.5ー2.5ー40 W/C≦55%	m3	24500	24500	24500	24500	24500	24500	090
TC032	生コンクリート	曲げ4.5ー6.5ー40 W/C≦55%	m3	24800	24800	24800	24800	24800	24800	090
TC031	生コンクリート	高炉 曲げ4.5ー2.5ー40 W/C≦55%	m3	24500	24500	24500	24500	24500	24500	090
TC034	生コンクリート	高炉 曲げ4.5ー6.5ー40 W/C≦55%	m3	24800	24800	24800	24800	24800	24800	090
	早強【W/C=55%以下】									
T4001	生コンクリート	早強40ー 8ー25 W/C≦55%	m3	-----	-----	-----	-----	-----	-----	096
TC030	生コンクリート	早強 40-12-25 W/C≦55% 高性能AE減水剤	m3	28200	28200	28200	28200	28200	28200	096
	※規格欄の()内の数字は、水セメント比を条件指定した場合における当該規格製品の相当する呼び強度である。									
	小型車運搬割増									
T7010	生コン小型車割増	4t車以下使用の場合	m3	1500	1500	1500	1500	1500	1500	090

一 般 単 価 一 覧 表

富山特殊地区⑥

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 庫 庫 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
	【W/C=50%以下】									
TC046	生コンクリート	30－ 8－25 W/C≦50%	m3	25000	25000	25000	25000	25000	25000	095
TC047	生コンクリート	30－ 8－40 W/C≦50%	m3	25000	25000	25000	25000	25000	25000	095
TC048	生コンクリート	30－12－25 W/C≦50%	m3	25000	25000	25000	25000	25000	25000	095
TC049	生コンクリート	30－12－40 W/C≦50%	m3	25000	25000	25000	25000	25000	25000	095
	【W/C=55%以下】									
TC035	生コンクリート	21－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	24400	24400	24400	24400	24400	24400	093
TC019	生コンクリート	21－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	24400	24400	24400	24400	24400	24400	093
TC037	生コンクリート	21－12－25 W/C≦55% (27)	m3	24400	24400	24400	24400	24400	24400	093
TC039	生コンクリート	21－12－40 W/C≦55% (27)	m3	24400	24400	24400	24400	24400	24400	093
TC024	生コンクリート	24－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	24400	24400	24400	24400	24400	24400	094
TC022	生コンクリート	24－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	24400	24400	24400	24400	24400	24400	094
TC028	生コンクリート	24－12－25 W/C≦55% (27)	m3	24400	24400	24400	24400	24400	24400	094
TC026	生コンクリート	24－12－40 W/C≦55% (27)	m3	24400	24400	24400	24400	24400	24400	094
T4002	生コンクリート	30－ 8－25 W/C≦55%	m3	24700	24700	24700	24700	24700	24700	095
TC029	生コンクリート	30－18－25 W/C≦55% C≧350kg	m3	25300	25300	25300	25300	25300	25300	095
TC054	生コンクリート	30－12－25 W/C≦55%	m3	24700	24700	24700	24700	24700	24700	095
	【W/C=60%以下】									
TC001	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦60% (24)	m3	24100	24100	24100	24100	24100	24100	092
TC005	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦60% (24)	m3	24100	24100	24100	24100	24100	24100	092
TC002	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	24100	24100	24100	24100	24100	24100	092
TC006	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	24100	24100	24100	24100	24100	24100	092
TC007	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (24)	m3	24100	24100	24100	24100	24100	24100	092
TC013	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (24)	m3	24100	24100	24100	24100	24100	24100	092
TC009	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	24100	24100	24100	24100	24100	24100	092
TC015	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	24100	24100	24100	24100	24100	24100	092
TC008	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	24100	24100	24100	24100	24100	24100	092
TC014	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	24100	24100	24100	24100	24100	24100	092
TC018	生コンクリート	21－ 5－25 W/C≦60% (24)	m3	24100	24100	24100	24100	24100	24100	093
T4004	生コンクリート	24－ 8－40 W/C≦60%	m3	24100	24100	24100	24100	24100	24100	094

一 般 単 価 一 覧 表

富山特殊地区⑥

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
TC053	生コンクリート	24－12－40 W/C≦60%	m3	24100	24100	24100	24100	24100	24100	094
	【W/C=65%以下】									
T4015	生コンクリート	18－ 5－40 W/C≦65%	m3	23900	23900	23900	23900	23900	23900	092
T4076	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦65%	m3	23900	23900	23900	23900	23900	23900	092
T4014	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦65%	m3	23900	23900	23900	23900	23900	23900	092
T4075	生コンクリート	18－12－25 W/C≦65%	m3	23900	23900	23900	23900	23900	23900	092
T4013	生コンクリート	18－12－40 W/C≦65%	m3	23900	23900	23900	23900	23900	23900	092
T3981	生コンクリート	18－15－25 W/C≦65%	m3	24000	24000	24000	24000	24000	24000	092
T3982	生コンクリート	18－18－25 W/C≦65%	m3	24000	24000	24000	24000	24000	24000	092
T4009	生コンクリート	21－ 5－40 W/C≦65%	m3	23900	23900	23900	23900	23900	23900	093
T4005	生コンクリート	21－ 8－25 W/C≦65%	m3	23900	23900	23900	23900	23900	23900	093
T4006	生コンクリート	21－ 8－40 W/C≦65%	m3	23900	23900	23900	23900	23900	23900	093
T4072	生コンクリート	21－12－25 W/C≦65%	m3	23900	23900	23900	23900	23900	23900	093
T4073	生コンクリート	21－12－40 W/C≦65%	m3	23900	23900	23900	23900	23900	23900	093
T3983	生コンクリート	21－15－25 W/C≦65%	m3	24000	24000	24000	24000	24000	24000	093
T3984	生コンクリート	21－18－25 W/C≦65%	m3	24000	24000	24000	24000	24000	24000	093
T4003	生コンクリート	24－ 8－25 W/C≦65%	m3	24100	24100	24100	24100	24100	24100	094
T4019	生コンクリート	24－12－25 W/C≦65%	m3	24100	24100	24100	24100	24100	24100	094
T4074	生コンクリート	24－12－40 W/C≦65%	m3	24100	24100	24100	24100	24100	24100	094
T3987	生コンクリート	24－15－25 W/C≦65%	m3	24300	24300	24300	24300	24300	24300	094
T3988	生コンクリート	24－18－25 W/C≦65%	m3	24300	24300	24300	24300	24300	24300	094
T3991	生コンクリート	27－15－25 W/C≦65%	m3	24600	24600	24600	24600	24600	24600	091
T3992	生コンクリート	27－18－25 W/C≦65%	m3	24600	24600	24600	24600	24600	24600	091
	高炉B種【W/C=50%以下】									
TC042	生コンクリート	高炉30－ 8－25 W/C≦50%	m3	24700	24700	24700	24700	24700	24700	095
TC043	生コンクリート	高炉30－ 8－40 W/C≦50%	m3	24700	24700	24700	24700	24700	24700	095
TC044	生コンクリート	高炉30－12－25 W/C≦50%	m3	24700	24700	24700	24700	24700	24700	095
TC045	生コンクリート	高炉30－12－40 W/C≦50%	m3	24700	24700	24700	24700	24700	24700	095
	高炉B種【W/C=55%以下】									
TC036	生コンクリート	高炉21－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	24400	24400	24400	24400	24400	24400	093

一 般 単 価 一 覧 表

富山特殊地区⑥

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 庫 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
TC020	生コンクリート	高炉21－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	24400	24400	24400	24400	24400	24400	093
TC038	生コンクリート	高炉21－12－25 W/C≦55% (27)	m3	24400	24400	24400	24400	24400	24400	093
TC040	生コンクリート	高炉21－12－40 W/C≦55% (27)	m3	24400	24400	24400	24400	24400	24400	093
TC021	生コンクリート	高炉24－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	24400	24400	24400	24400	24400	24400	094
TC023	生コンクリート	高炉24－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	24400	24400	24400	24400	24400	24400	094
TC025	生コンクリート	高炉24－12－25 W/C≦55% (27)	m3	24400	24400	24400	24400	24400	24400	094
TC027	生コンクリート	高炉24－12－40 W/C≦55% (27)	m3	24400	24400	24400	24400	24400	24400	094
TC041	生コンクリート	高炉30－ 8－25 W/C≦55%	m3	24700	24700	24700	24700	24700	24700	095
T3979	生コンクリート	高炉30－18－25 W/C≦55% C≧350kg	m3	24900	24900	24900	24900	24900	24900	095
	高炉B種【W/C=60%以下】									
T3972	生コンクリート	高炉18－ 5－40 W/C≦60% (21)	m3	23900	23900	23900	23900	23900	23900	092
TC003	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦60% (21)	m3	24100	24100	24100	24100	24100	24100	092
T3973	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦60% (21)	m3	23900	23900	23900	23900	23900	23900	092
TC004	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	24100	24100	24100	24100	24100	24100	092
T3974	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	23900	23900	23900	23900	23900	23900	092
TC010	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (21)	m3	24100	24100	24100	24100	24100	24100	092
TC016	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦60% (21)	m3	23900	23900	23900	23900	23900	23900	092
TC012	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	24100	24100	24100	24100	24100	24100	092
TC011	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	24100	24100	24100	24100	24100	24100	092
TC017	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	23900	23900	23900	23900	23900	23900	092
T3975	生コンクリート	高炉18－15－40 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	24000	24000	24000	24000	24000	24000	092
T3976	生コンクリート	高炉21－ 5－25 W/C≦60%	m3	24100	24100	24100	24100	24100	24100	093
T3978	生コンクリート	高炉21－ 5－40 W/C≦60%	m3	23900	23900	23900	23900	23900	23900	093
	高炉B種【W/C=65%以下】									
T4018	生コンクリート	高炉18－ 5－40 W/C≦65%	m3	23700	23700	23700	23700	23700	23700	092
T4026	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦65%	m3	23700	23700	23700	23700	23700	23700	092
T4027	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦65%	m3	23700	23700	23700	23700	23700	23700	092
T4028	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦65%	m3	23700	23700	23700	23700	23700	23700	092
T4029	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦65%	m3	23700	23700	23700	23700	23700	23700	092
T4012	生コンクリート	高炉21－ 5－40 W/C≦65%	m3	23900	23900	23900	23900	23900	23900	093

一 般 単 価 一 覧 表

富山特殊地区⑥

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
T4030	生コンクリート	高炉21ー 8ー40 W/C≦65%	m3	23900	23900	23900	23900	23900	23900	093
T4011	生コンクリート	高炉24ー 5ー40 W/C≦65%	m3	24100	24100	24100	24100	24100	24100	094
T4024	生コンクリート	高炉24ー 8ー25 W/C≦65%	m3	24100	24100	24100	24100	24100	24100	094
T4025	生コンクリート	高炉24ー 8ー40 W/C≦65%	m3	24100	24100	24100	24100	24100	24100	094
TC050	生コンクリート	高炉21ー12ー40 W/C≦65%	m3	23900	23900	23900	23900	23900	23900	093
TC051	生コンクリート	高炉24ー12ー25 W/C≦65%	m3	24100	24100	24100	24100	24100	24100	094
TC052	生コンクリート	高炉24ー12ー40 W/C≦65%	m3	24100	24100	24100	24100	24100	24100	094
	【舗装用】									
TC033	生コンクリート	曲げ4.5ー2.5ー40	m3	25000	25000	25000	25000	25000	25000	090
T4010	生コンクリート	曲げ4.5ー2.5ー40 W/C≦55%	m3	25000	25000	25000	25000	25000	25000	090
TC032	生コンクリート	曲げ4.5ー6.5ー40 W/C≦55%	m3	25300	25300	25300	25300	25300	25300	090
TC031	生コンクリート	高炉 曲げ4.5ー2.5ー40 W/C≦55%	m3	25000	25000	25000	25000	25000	25000	090
TC034	生コンクリート	高炉 曲げ4.5ー6.5ー40 W/C≦55%	m3	25300	25300	25300	25300	25300	25300	090
	早強【W/C=55%以下】									
T4001	生コンクリート	早強40ー 8ー25 W/C≦55%	m3	-----	-----	-----	-----	-----	-----	096
TC030	生コンクリート	早強 40-12-25 W/C≦55% 高性能AE減水剤	m3	28700	28700	28700	28700	28700	28700	096
	※規格欄の()内の数字は、水セメント比を条件指定した場合における当該規格製品の相当する呼び強度である。									
	小型車運搬割増									
T7010	生コン小型車割増	4t車以下使用の場合	m3	1500	1500	1500	1500	1500	1500	090

一 般 単 価 一 覧 表

富山特殊地区⑦

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
	【W/C=50%以下】									
TC046	生コンクリート	30－ 8－25 W/C≦50%	m3	27000	27000	27000	27000	27000	27000	095
TC047	生コンクリート	30－ 8－40 W/C≦50%	m3	27000	27000	27000	27000	27000	27000	095
TC048	生コンクリート	30－12－25 W/C≦50%	m3	27000	27000	27000	27000	27000	27000	095
TC049	生コンクリート	30－12－40 W/C≦50%	m3	27000	27000	27000	27000	27000	27000	095
	【W/C=55%以下】									
TC035	生コンクリート	21－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	26400	26400	26400	26400	26400	26400	093
TC019	生コンクリート	21－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	26400	26400	26400	26400	26400	26400	093
TC037	生コンクリート	21－12－25 W/C≦55% (27)	m3	26400	26400	26400	26400	26400	26400	093
TC039	生コンクリート	21－12－40 W/C≦55% (27)	m3	26400	26400	26400	26400	26400	26400	093
TC024	生コンクリート	24－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	26400	26400	26400	26400	26400	26400	094
TC022	生コンクリート	24－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	26400	26400	26400	26400	26400	26400	094
TC028	生コンクリート	24－12－25 W/C≦55% (27)	m3	26400	26400	26400	26400	26400	26400	094
TC026	生コンクリート	24－12－40 W/C≦55% (27)	m3	26400	26400	26400	26400	26400	26400	094
T4002	生コンクリート	30－ 8－25 W/C≦55%	m3	26700	26700	26700	26700	26700	26700	095
TC029	生コンクリート	30－18－25 W/C≦55% C≧350kg	m3	27300	27300	27300	27300	27300	27300	095
TC054	生コンクリート	30－12－25 W/C≦55%	m3	26700	26700	26700	26700	26700	26700	095
	【W/C=60%以下】									
TC001	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦60% (24)	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	092
TC005	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦60% (24)	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	092
TC002	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	092
TC006	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	092
TC007	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (24)	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	092
TC013	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (24)	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	092
TC009	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	092
TC015	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	092
TC008	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	092
TC014	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	092
TC018	生コンクリート	21－ 5－25 W/C≦60% (24)	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	093
T4004	生コンクリート	24－ 8－40 W/C≦60%	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	094

一 般 単 価 一 覧 表

富山特殊地区⑦

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
TC053	生コンクリート	24－12－40 W/C≦60%	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	094
	【W/C=65%以下】									
T4015	生コンクリート	18－ 5－40 W/C≦65%	m3	25900	25900	25900	25900	25900	25900	092
T4076	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦65%	m3	25900	25900	25900	25900	25900	25900	092
T4014	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦65%	m3	25900	25900	25900	25900	25900	25900	092
T4075	生コンクリート	18－12－25 W/C≦65%	m3	25900	25900	25900	25900	25900	25900	092
T4013	生コンクリート	18－12－40 W/C≦65%	m3	25900	25900	25900	25900	25900	25900	092
T3981	生コンクリート	18－15－25 W/C≦65%	m3	26000	26000	26000	26000	26000	26000	092
T3982	生コンクリート	18－18－25 W/C≦65%	m3	26000	26000	26000	26000	26000	26000	092
T4009	生コンクリート	21－ 5－40 W/C≦65%	m3	25900	25900	25900	25900	25900	25900	093
T4005	生コンクリート	21－ 8－25 W/C≦65%	m3	25900	25900	25900	25900	25900	25900	093
T4006	生コンクリート	21－ 8－40 W/C≦65%	m3	25900	25900	25900	25900	25900	25900	093
T4072	生コンクリート	21－12－25 W/C≦65%	m3	25900	25900	25900	25900	25900	25900	093
T4073	生コンクリート	21－12－40 W/C≦65%	m3	25900	25900	25900	25900	25900	25900	093
T3983	生コンクリート	21－15－25 W/C≦65%	m3	26000	26000	26000	26000	26000	26000	093
T3984	生コンクリート	21－18－25 W/C≦65%	m3	26000	26000	26000	26000	26000	26000	093
T4003	生コンクリート	24－ 8－25 W/C≦65%	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	094
T4019	生コンクリート	24－12－25 W/C≦65%	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	094
T4074	生コンクリート	24－12－40 W/C≦65%	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	094
T3987	生コンクリート	24－15－25 W/C≦65%	m3	26300	26300	26300	26300	26300	26300	094
T3988	生コンクリート	24－18－25 W/C≦65%	m3	26300	26300	26300	26300	26300	26300	094
T3991	生コンクリート	27－15－25 W/C≦65%	m3	26600	26600	26600	26600	26600	26600	091
T3992	生コンクリート	27－18－25 W/C≦65%	m3	26600	26600	26600	26600	26600	26600	091
	高炉B種【W/C=50%以下】									
TC042	生コンクリート	高炉30－ 8－25 W/C≦50%	m3	26700	26700	26700	26700	26700	26700	095
TC043	生コンクリート	高炉30－ 8－40 W/C≦50%	m3	26700	26700	26700	26700	26700	26700	095
TC044	生コンクリート	高炉30－12－25 W/C≦50%	m3	26700	26700	26700	26700	26700	26700	095
TC045	生コンクリート	高炉30－12－40 W/C≦50%	m3	26700	26700	26700	26700	26700	26700	095
	高炉B種【W/C=55%以下】									
TC036	生コンクリート	高炉21－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	26400	26400	26400	26400	26400	26400	093

一 般 単 価 一 覧 表

富山特殊地区⑦

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
TC020	生コンクリート	高炉21－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	26400	26400	26400	26400	26400	26400	093
TC038	生コンクリート	高炉21－12－25 W/C≦55% (27)	m3	26400	26400	26400	26400	26400	26400	093
TC040	生コンクリート	高炉21－12－40 W/C≦55% (27)	m3	26400	26400	26400	26400	26400	26400	093
TC021	生コンクリート	高炉24－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	26400	26400	26400	26400	26400	26400	094
TC023	生コンクリート	高炉24－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	26400	26400	26400	26400	26400	26400	094
TC025	生コンクリート	高炉24－12－25 W/C≦55% (27)	m3	26400	26400	26400	26400	26400	26400	094
TC027	生コンクリート	高炉24－12－40 W/C≦55% (27)	m3	26400	26400	26400	26400	26400	26400	094
TC041	生コンクリート	高炉30－ 8－25 W/C≦55%	m3	26700	26700	26700	26700	26700	26700	095
T3979	生コンクリート	高炉30－18－25 W/C≦55% C≧350kg	m3	26900	26900	26900	26900	26900	26900	095
	高炉B種【W/C＝60%以下】									
T3972	生コンクリート	高炉18－ 5－40 W/C≦60% (21)	m3	25900	25900	25900	25900	25900	25900	092
TC003	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦60% (21)	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	092
T3973	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦60% (21)	m3	25900	25900	25900	25900	25900	25900	092
TC004	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	092
T3974	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	25900	25900	25900	25900	25900	25900	092
TC010	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (21)	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	092
TC016	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦60% (21)	m3	25900	25900	25900	25900	25900	25900	092
TC012	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	092
TC011	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	092
TC017	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	25900	25900	25900	25900	25900	25900	092
T3975	生コンクリート	高炉18－15－40 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	26000	26000	26000	26000	26000	26000	092
T3976	生コンクリート	高炉21－ 5－25 W/C≦60%	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	093
T3978	生コンクリート	高炉21－ 5－40 W/C≦60%	m3	25900	25900	25900	25900	25900	25900	093
	高炉B種【W/C＝65%以下】									
T4018	生コンクリート	高炉18－ 5－40 W/C≦65%	m3	25700	25700	25700	25700	25700	25700	092
T4026	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦65%	m3	25700	25700	25700	25700	25700	25700	092
T4027	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦65%	m3	25700	25700	25700	25700	25700	25700	092
T4028	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦65%	m3	25700	25700	25700	25700	25700	25700	092
T4029	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦65%	m3	25700	25700	25700	25700	25700	25700	092
T4012	生コンクリート	高炉21－ 5－40 W/C≦65%	m3	25900	25900	25900	25900	25900	25900	093

一 般 単 価 一 覧 表

富山特殊地区⑦

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
T4030	生コンクリート	高炉21ー 8ー40 W/C≦65%	m3	25900	25900	25900	25900	25900	25900	093
T4011	生コンクリート	高炉24ー 5ー40 W/C≦65%	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	094
T4024	生コンクリート	高炉24ー 8ー25 W/C≦65%	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	094
T4025	生コンクリート	高炉24ー 8ー40 W/C≦65%	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	094
TC050	生コンクリート	高炉21ー12ー40 W/C≦65%	m3	25900	25900	25900	25900	25900	25900	093
TC051	生コンクリート	高炉24ー12ー25 W/C≦65%	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	094
TC052	生コンクリート	高炉24ー12ー40 W/C≦65%	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	094
	【舗装用】									
TC033	生コンクリート	曲げ4.5ー2.5ー40	m3	27000	27000	27000	27000	27000	27000	090
T4010	生コンクリート	曲げ4.5ー2.5ー40 W/C≦55%	m3	27000	27000	27000	27000	27000	27000	090
TC032	生コンクリート	曲げ4.5ー6.5ー40 W/C≦55%	m3	27300	27300	27300	27300	27300	27300	090
TC031	生コンクリート	高炉 曲げ4.5ー2.5ー40 W/C≦55%	m3	27000	27000	27000	27000	27000	27000	090
TC034	生コンクリート	高炉 曲げ4.5ー6.5ー40 W/C≦55%	m3	27300	27300	27300	27300	27300	27300	090
	早強【W/C=55%以下】									
T4001	生コンクリート	早強40ー 8ー25 W/C≦55%	m3	-----	-----	-----	-----	-----	-----	096
TC030	生コンクリート	早強 40-12-25 W/C≦55% 高性能AE減水剤	m3	30700	30700	30700	30700	30700	30700	096
	※規格欄の()内の数字は、水セメント比を条件指定した場合における当該規格製品の相当する呼び強度である。									
	小型車運搬割増									
T7010	生コン小型車割増	4t車以下使用の場合	m3	1500	1500	1500	1500	1500	1500	090

一 般 単 価 一 覧 表

富山特殊地区⑧

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
	【W/C=50%以下】									
TC046	生コンクリート	30－ 8－25 W/C≦50%	m3	29000	29000	29000	29000	29000	29000	095
TC047	生コンクリート	30－ 8－40 W/C≦50%	m3	29000	29000	29000	29000	29000	29000	095
TC048	生コンクリート	30－12－25 W/C≦50%	m3	29000	29000	29000	29000	29000	29000	095
TC049	生コンクリート	30－12－40 W/C≦50%	m3	29000	29000	29000	29000	29000	29000	095
	【W/C=55%以下】									
TC035	生コンクリート	21－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	093
TC019	生コンクリート	21－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	093
TC037	生コンクリート	21－12－25 W/C≦55% (27)	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	093
TC039	生コンクリート	21－12－40 W/C≦55% (27)	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	093
TC024	生コンクリート	24－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	094
TC022	生コンクリート	24－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	094
TC028	生コンクリート	24－12－25 W/C≦55% (27)	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	094
TC026	生コンクリート	24－12－40 W/C≦55% (27)	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	094
T4002	生コンクリート	30－ 8－25 W/C≦55%	m3	28700	28700	28700	28700	28700	28700	095
TC029	生コンクリート	30－18－25 W/C≦55% C≧350kg	m3	29300	29300	29300	29300	29300	29300	095
TC054	生コンクリート	30－12－25 W/C≦55%	m3	28700	28700	28700	28700	28700	28700	095
	【W/C=60%以下】									
TC001	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦60% (24)	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	092
TC005	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦60% (24)	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	092
TC002	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	092
TC006	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	092
TC007	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (24)	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	092
TC013	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (24)	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	092
TC009	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	092
TC015	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	092
TC008	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	092
TC014	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	092
TC018	生コンクリート	21－ 5－25 W/C≦60% (24)	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	093
T4004	生コンクリート	24－ 8－40 W/C≦60%	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	094

一 般 単 価 一 覧 表

富山特殊地区⑧

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
TC053	生コンクリート	24－12－40 W/C≦60%	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	094
	【W/C=65%以下】									
T4015	生コンクリート	18－ 5－40 W/C≦65%	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	092
T4076	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦65%	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	092
T4014	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦65%	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	092
T4075	生コンクリート	18－12－25 W/C≦65%	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	092
T4013	生コンクリート	18－12－40 W/C≦65%	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	092
T3981	生コンクリート	18－15－25 W/C≦65%	m3	28000	28000	28000	28000	28000	28000	092
T3982	生コンクリート	18－18－25 W/C≦65%	m3	28000	28000	28000	28000	28000	28000	092
T4009	生コンクリート	21－ 5－40 W/C≦65%	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	093
T4005	生コンクリート	21－ 8－25 W/C≦65%	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	093
T4006	生コンクリート	21－ 8－40 W/C≦65%	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	093
T4072	生コンクリート	21－12－25 W/C≦65%	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	093
T4073	生コンクリート	21－12－40 W/C≦65%	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	093
T3983	生コンクリート	21－15－25 W/C≦65%	m3	28000	28000	28000	28000	28000	28000	093
T3984	生コンクリート	21－18－25 W/C≦65%	m3	28000	28000	28000	28000	28000	28000	093
T4003	生コンクリート	24－ 8－25 W/C≦65%	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	094
T4019	生コンクリート	24－12－25 W/C≦65%	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	094
T4074	生コンクリート	24－12－40 W/C≦65%	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	094
T3987	生コンクリート	24－15－25 W/C≦65%	m3	28300	28300	28300	28300	28300	28300	094
T3988	生コンクリート	24－18－25 W/C≦65%	m3	28300	28300	28300	28300	28300	28300	094
T3991	生コンクリート	27－15－25 W/C≦65%	m3	28600	28600	28600	28600	28600	28600	091
T3992	生コンクリート	27－18－25 W/C≦65%	m3	28600	28600	28600	28600	28600	28600	091
	高炉B種【W/C=50%以下】									
TC042	生コンクリート	高炉30－ 8－25 W/C≦50%	m3	28700	28700	28700	28700	28700	28700	095
TC043	生コンクリート	高炉30－ 8－40 W/C≦50%	m3	28700	28700	28700	28700	28700	28700	095
TC044	生コンクリート	高炉30－12－25 W/C≦50%	m3	28700	28700	28700	28700	28700	28700	095
TC045	生コンクリート	高炉30－12－40 W/C≦50%	m3	28700	28700	28700	28700	28700	28700	095
	高炉B種【W/C=55%以下】									
TC036	生コンクリート	高炉21－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	093

一 般 単 価 一 覧 表

富山特殊地区⑧

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
TC020	生コンクリート	高炉21－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	093
TC038	生コンクリート	高炉21－12－25 W/C≦55% (27)	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	093
TC040	生コンクリート	高炉21－12－40 W/C≦55% (27)	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	093
TC021	生コンクリート	高炉24－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	094
TC023	生コンクリート	高炉24－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	094
TC025	生コンクリート	高炉24－12－25 W/C≦55% (27)	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	094
TC027	生コンクリート	高炉24－12－40 W/C≦55% (27)	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	094
TC041	生コンクリート	高炉30－ 8－25 W/C≦55%	m3	28700	28700	28700	28700	28700	28700	095
T3979	生コンクリート	高炉30－18－25 W/C≦55% C≧350kg	m3	28900	28900	28900	28900	28900	28900	095
	高炉B種【W/C=60%以下】									
T3972	生コンクリート	高炉18－ 5－40 W/C≦60% (21)	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	092
TC003	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦60% (21)	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	092
T3973	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦60% (21)	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	092
TC004	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	092
T3974	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	092
TC010	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (21)	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	092
TC016	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦60% (21)	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	092
TC012	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	092
TC011	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	092
TC017	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	092
T3975	生コンクリート	高炉18－15－40 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	28000	28000	28000	28000	28000	28000	092
T3976	生コンクリート	高炉21－ 5－25 W/C≦60%	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	093
T3978	生コンクリート	高炉21－ 5－40 W/C≦60%	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	093
	高炉B種【W/C=65%以下】									
T4018	生コンクリート	高炉18－ 5－40 W/C≦65%	m3	27700	27700	27700	27700	27700	27700	092
T4026	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦65%	m3	27700	27700	27700	27700	27700	27700	092
T4027	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦65%	m3	27700	27700	27700	27700	27700	27700	092
T4028	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦65%	m3	27700	27700	27700	27700	27700	27700	092
T4029	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦65%	m3	27700	27700	27700	27700	27700	27700	092
T4012	生コンクリート	高炉21－ 5－40 W/C≦65%	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	093

一 般 単 価 一 覧 表

富山特殊地区⑧

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 コ ー ド
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
T4030	生コンクリート	高炉21ー 8ー40 W/C≦65%	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	093
T4011	生コンクリート	高炉24ー 5ー40 W/C≦65%	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	094
T4024	生コンクリート	高炉24ー 8ー25 W/C≦65%	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	094
T4025	生コンクリート	高炉24ー 8ー40 W/C≦65%	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	094
TC050	生コンクリート	高炉21ー12ー40 W/C≦65%	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	093
TC051	生コンクリート	高炉24ー12ー25 W/C≦65%	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	094
TC052	生コンクリート	高炉24ー12ー40 W/C≦65%	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	094
	【舗装用】									
TC033	生コンクリート	曲げ4.5ー2.5ー40	m3	29000	29000	29000	29000	29000	29000	090
T4010	生コンクリート	曲げ4.5ー2.5ー40 W/C≦55%	m3	29000	29000	29000	29000	29000	29000	090
TC032	生コンクリート	曲げ4.5ー6.5ー40 W/C≦55%	m3	29300	29300	29300	29300	29300	29300	090
TC031	生コンクリート	高炉 曲げ4.5ー2.5ー40 W/C≦55%	m3	29000	29000	29000	29000	29000	29000	090
TC034	生コンクリート	高炉 曲げ4.5ー6.5ー40 W/C≦55%	m3	29300	29300	29300	29300	29300	29300	090
	早強【W/C=55%以下】									
T4001	生コンクリート	早強40ー 8ー25 W/C≦55%	m3	-----	-----	-----	-----	-----	-----	096
TC030	生コンクリート	早強 40-12-25 W/C≦55% 高性能AE減水剤	m3	32700	32700	32700	32700	32700	32700	096
	※規格欄の()内の数字は、水セメント比を条件指定した場合における当該規格製品の相当する呼び強度である。									
	小型車運搬割増									
T7010	生コン小型車割増	4t車以下使用の場合	m3	1500	1500	1500	1500	1500	1500	090

一 般 単 価 一 覧 表

富山特殊地区⑨

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
	【W/C=50%以下】									
TC046	生コンクリート	30－ 8－25 W/C≦50%	m3	27000	27000	27000	27000	27000	27000	095
TC047	生コンクリート	30－ 8－40 W/C≦50%	m3	27000	27000	27000	27000	27000	27000	095
TC048	生コンクリート	30－12－25 W/C≦50%	m3	27000	27000	27000	27000	27000	27000	095
TC049	生コンクリート	30－12－40 W/C≦50%	m3	27000	27000	27000	27000	27000	27000	095
	【W/C=55%以下】									
TC035	生コンクリート	21－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	26400	26400	26400	26400	26400	26400	093
TC019	生コンクリート	21－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	26400	26400	26400	26400	26400	26400	093
TC037	生コンクリート	21－12－25 W/C≦55% (27)	m3	26400	26400	26400	26400	26400	26400	093
TC039	生コンクリート	21－12－40 W/C≦55% (27)	m3	26400	26400	26400	26400	26400	26400	093
TC024	生コンクリート	24－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	26400	26400	26400	26400	26400	26400	094
TC022	生コンクリート	24－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	26400	26400	26400	26400	26400	26400	094
TC028	生コンクリート	24－12－25 W/C≦55% (27)	m3	26400	26400	26400	26400	26400	26400	094
TC026	生コンクリート	24－12－40 W/C≦55% (27)	m3	26400	26400	26400	26400	26400	26400	094
T4002	生コンクリート	30－ 8－25 W/C≦55%	m3	26700	26700	26700	26700	26700	26700	095
TC029	生コンクリート	30－18－25 W/C≦55% C≧350kg	m3	27300	27300	27300	27300	27300	27300	095
TC054	生コンクリート	30－12－25 W/C≦55%	m3	26700	26700	26700	26700	26700	26700	095
	【W/C=60%以下】									
TC001	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦60% (24)	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	092
TC005	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦60% (24)	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	092
TC002	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	092
TC006	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	092
TC007	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (24)	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	092
TC013	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (24)	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	092
TC009	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	092
TC015	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	092
TC008	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	092
TC014	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	092
TC018	生コンクリート	21－ 5－25 W/C≦60% (24)	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	093
T4004	生コンクリート	24－ 8－40 W/C≦60%	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	094

一 般 単 価 一 覧 表

富山特殊地区⑨

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
TC053	生コンクリート	24－12－40 W/C≦60%	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	094
	【W/C=65%以下】									
T4015	生コンクリート	18－ 5－40 W/C≦65%	m3	25900	25900	25900	25900	25900	25900	092
T4076	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦65%	m3	25900	25900	25900	25900	25900	25900	092
T4014	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦65%	m3	25900	25900	25900	25900	25900	25900	092
T4075	生コンクリート	18－12－25 W/C≦65%	m3	25900	25900	25900	25900	25900	25900	092
T4013	生コンクリート	18－12－40 W/C≦65%	m3	25900	25900	25900	25900	25900	25900	092
T3981	生コンクリート	18－15－25 W/C≦65%	m3	26000	26000	26000	26000	26000	26000	092
T3982	生コンクリート	18－18－25 W/C≦65%	m3	26000	26000	26000	26000	26000	26000	092
T4009	生コンクリート	21－ 5－40 W/C≦65%	m3	25900	25900	25900	25900	25900	25900	093
T4005	生コンクリート	21－ 8－25 W/C≦65%	m3	25900	25900	25900	25900	25900	25900	093
T4006	生コンクリート	21－ 8－40 W/C≦65%	m3	25900	25900	25900	25900	25900	25900	093
T4072	生コンクリート	21－12－25 W/C≦65%	m3	25900	25900	25900	25900	25900	25900	093
T4073	生コンクリート	21－12－40 W/C≦65%	m3	25900	25900	25900	25900	25900	25900	093
T3983	生コンクリート	21－15－25 W/C≦65%	m3	26000	26000	26000	26000	26000	26000	093
T3984	生コンクリート	21－18－25 W/C≦65%	m3	26000	26000	26000	26000	26000	26000	093
T4003	生コンクリート	24－ 8－25 W/C≦65%	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	094
T4019	生コンクリート	24－12－25 W/C≦65%	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	094
T4074	生コンクリート	24－12－40 W/C≦65%	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	094
T3987	生コンクリート	24－15－25 W/C≦65%	m3	26300	26300	26300	26300	26300	26300	094
T3988	生コンクリート	24－18－25 W/C≦65%	m3	26300	26300	26300	26300	26300	26300	094
T3991	生コンクリート	27－15－25 W/C≦65%	m3	26600	26600	26600	26600	26600	26600	091
T3992	生コンクリート	27－18－25 W/C≦65%	m3	26600	26600	26600	26600	26600	26600	091
	高炉B種【W/C=50%以下】									
TC042	生コンクリート	高炉30－ 8－25 W/C≦50%	m3	26700	26700	26700	26700	26700	26700	095
TC043	生コンクリート	高炉30－ 8－40 W/C≦50%	m3	26700	26700	26700	26700	26700	26700	095
TC044	生コンクリート	高炉30－12－25 W/C≦50%	m3	26700	26700	26700	26700	26700	26700	095
TC045	生コンクリート	高炉30－12－40 W/C≦50%	m3	26700	26700	26700	26700	26700	26700	095
	高炉B種【W/C=55%以下】									
TC036	生コンクリート	高炉21－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	26400	26400	26400	26400	26400	26400	093

一 般 単 価 一 覧 表

富山特殊地区⑨

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
TC020	生コンクリート	高炉21－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	26400	26400	26400	26400	26400	26400	093
TC038	生コンクリート	高炉21－12－25 W/C≦55% (27)	m3	26400	26400	26400	26400	26400	26400	093
TC040	生コンクリート	高炉21－12－40 W/C≦55% (27)	m3	26400	26400	26400	26400	26400	26400	093
TC021	生コンクリート	高炉24－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	26400	26400	26400	26400	26400	26400	094
TC023	生コンクリート	高炉24－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	26400	26400	26400	26400	26400	26400	094
TC025	生コンクリート	高炉24－12－25 W/C≦55% (27)	m3	26400	26400	26400	26400	26400	26400	094
TC027	生コンクリート	高炉24－12－40 W/C≦55% (27)	m3	26400	26400	26400	26400	26400	26400	094
TC041	生コンクリート	高炉30－ 8－25 W/C≦55%	m3	26700	26700	26700	26700	26700	26700	095
T3979	生コンクリート	高炉30－18－25 W/C≦55% C≧350kg	m3	26900	26900	26900	26900	26900	26900	095
	高炉B種【W/C=60%以下】									
T3972	生コンクリート	高炉18－ 5－40 W/C≦60% (21)	m3	25900	25900	25900	25900	25900	25900	092
TC003	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦60% (21)	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	092
T3973	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦60% (21)	m3	25900	25900	25900	25900	25900	25900	092
TC004	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	092
T3974	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	25900	25900	25900	25900	25900	25900	092
TC010	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (21)	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	092
TC016	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦60% (21)	m3	25900	25900	25900	25900	25900	25900	092
TC012	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	092
TC011	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	092
TC017	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	25900	25900	25900	25900	25900	25900	092
T3975	生コンクリート	高炉18－15－40 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	26000	26000	26000	26000	26000	26000	092
T3976	生コンクリート	高炉21－ 5－25 W/C≦60%	m3	26100	26100	26100	26100	26100	26100	093
T3978	生コンクリート	高炉21－ 5－40 W/C≦60%	m3	25900	25900	25900	25900	25900	25900	093
	高炉B種【W/C=65%以下】									
T4018	生コンクリート	高炉18－ 5－40 W/C≦65%	m3	25700	25700	25700	25700	25700	25700	092
T4026	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦65%	m3	25700	25700	25700	25700	25700	25700	092
T4027	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦65%	m3	25700	25700	25700	25700	25700	25700	092
T4028	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦65%	m3	25700	25700	25700	25700	25700	25700	092
T4029	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦65%	m3	25700	25700	25700	25700	25700	25700	092
T4012	生コンクリート	高炉21－ 5－40 W/C≦65%	m3	25900	25900	25900	25900	25900	25900	093

一 般 単 価 一 覧 表

富山特殊地区⑩

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
	【W/C=50%以下】									
TC046	生コンクリート	30－ 8－25 W/C≦50%	m3	29000	29000	29000	29000	29000	29000	095
TC047	生コンクリート	30－ 8－40 W/C≦50%	m3	29000	29000	29000	29000	29000	29000	095
TC048	生コンクリート	30－12－25 W/C≦50%	m3	29000	29000	29000	29000	29000	29000	095
TC049	生コンクリート	30－12－40 W/C≦50%	m3	29000	29000	29000	29000	29000	29000	095
	【W/C=55%以下】									
TC035	生コンクリート	21－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	093
TC019	生コンクリート	21－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	093
TC037	生コンクリート	21－12－25 W/C≦55% (27)	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	093
TC039	生コンクリート	21－12－40 W/C≦55% (27)	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	093
TC024	生コンクリート	24－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	094
TC022	生コンクリート	24－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	094
TC028	生コンクリート	24－12－25 W/C≦55% (27)	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	094
TC026	生コンクリート	24－12－40 W/C≦55% (27)	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	094
T4002	生コンクリート	30－ 8－25 W/C≦55%	m3	28700	28700	28700	28700	28700	28700	095
TC029	生コンクリート	30－18－25 W/C≦55% C≧350kg	m3	29300	29300	29300	29300	29300	29300	095
TC054	生コンクリート	30－12－25 W/C≦55%	m3	28700	28700	28700	28700	28700	28700	095
	【W/C=60%以下】									
TC001	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦60% (24)	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	092
TC005	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦60% (24)	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	092
TC002	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	092
TC006	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	092
TC007	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (24)	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	092
TC013	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (24)	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	092
TC009	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	092
TC015	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (24) C≧230kg	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	092
TC008	生コンクリート	18－12－25 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	092
TC014	生コンクリート	18－12－40 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	092
TC018	生コンクリート	21－ 5－25 W/C≦60% (24)	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	093
T4004	生コンクリート	24－ 8－40 W/C≦60%	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	094

一 般 単 価 一 覧 表

富山特殊地区⑩

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
TC053	生コンクリート	24－12－40 W/C≦60%	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	094
	【W/C=65%以下】									
T4015	生コンクリート	18－ 5－40 W/C≦65%	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	092
T4076	生コンクリート	18－ 8－25 W/C≦65%	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	092
T4014	生コンクリート	18－ 8－40 W/C≦65%	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	092
T4075	生コンクリート	18－12－25 W/C≦65%	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	092
T4013	生コンクリート	18－12－40 W/C≦65%	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	092
T3981	生コンクリート	18－15－25 W/C≦65%	m3	28000	28000	28000	28000	28000	28000	092
T3982	生コンクリート	18－18－25 W/C≦65%	m3	28000	28000	28000	28000	28000	28000	092
T4009	生コンクリート	21－ 5－40 W/C≦65%	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	093
T4005	生コンクリート	21－ 8－25 W/C≦65%	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	093
T4006	生コンクリート	21－ 8－40 W/C≦65%	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	093
T4072	生コンクリート	21－12－25 W/C≦65%	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	093
T4073	生コンクリート	21－12－40 W/C≦65%	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	093
T3983	生コンクリート	21－15－25 W/C≦65%	m3	28000	28000	28000	28000	28000	28000	093
T3984	生コンクリート	21－18－25 W/C≦65%	m3	28000	28000	28000	28000	28000	28000	093
T4003	生コンクリート	24－ 8－25 W/C≦65%	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	094
T4019	生コンクリート	24－12－25 W/C≦65%	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	094
T4074	生コンクリート	24－12－40 W/C≦65%	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	094
T3987	生コンクリート	24－15－25 W/C≦65%	m3	28300	28300	28300	28300	28300	28300	094
T3988	生コンクリート	24－18－25 W/C≦65%	m3	28300	28300	28300	28300	28300	28300	094
T3991	生コンクリート	27－15－25 W/C≦65%	m3	28600	28600	28600	28600	28600	28600	091
T3992	生コンクリート	27－18－25 W/C≦65%	m3	28600	28600	28600	28600	28600	28600	091
	高炉B種【W/C=50%以下】									
TC042	生コンクリート	高炉30－ 8－25 W/C≦50%	m3	28700	28700	28700	28700	28700	28700	095
TC043	生コンクリート	高炉30－ 8－40 W/C≦50%	m3	28700	28700	28700	28700	28700	28700	095
TC044	生コンクリート	高炉30－12－25 W/C≦50%	m3	28700	28700	28700	28700	28700	28700	095
TC045	生コンクリート	高炉30－12－40 W/C≦50%	m3	28700	28700	28700	28700	28700	28700	095
	高炉B種【W/C=55%以下】									
TC036	生コンクリート	高炉21－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	093

一 般 単 価 一 覧 表

富山特殊地区⑩

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
TC020	生コンクリート	高炉21－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	093
TC038	生コンクリート	高炉21－12－25 W/C≦55% (27)	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	093
TC040	生コンクリート	高炉21－12－40 W/C≦55% (27)	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	093
TC021	生コンクリート	高炉24－ 8－25 W/C≦55% (27)	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	094
TC023	生コンクリート	高炉24－ 8－40 W/C≦55% (27)	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	094
TC025	生コンクリート	高炉24－12－25 W/C≦55% (27)	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	094
TC027	生コンクリート	高炉24－12－40 W/C≦55% (27)	m3	28400	28400	28400	28400	28400	28400	094
TC041	生コンクリート	高炉30－ 8－25 W/C≦55%	m3	28700	28700	28700	28700	28700	28700	095
T3979	生コンクリート	高炉30－18－25 W/C≦55% C≧350kg	m3	28900	28900	28900	28900	28900	28900	095
	高炉B種【W/C=60%以下】									
T3972	生コンクリート	高炉18－ 5－40 W/C≦60% (21)	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	092
TC003	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦60% (21)	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	092
T3973	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦60% (21)	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	092
TC004	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	092
T3974	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	092
TC010	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (21)	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	092
TC016	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦60% (21)	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	092
TC012	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	092
TC011	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	092
TC017	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦60% (21) C≧230kg	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	092
T3975	生コンクリート	高炉18－15－40 W/C≦60% (24) C≧270kg	m3	28000	28000	28000	28000	28000	28000	092
T3976	生コンクリート	高炉21－ 5－25 W/C≦60%	m3	28100	28100	28100	28100	28100	28100	093
T3978	生コンクリート	高炉21－ 5－40 W/C≦60%	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	093
	高炉B種【W/C=65%以下】									
T4018	生コンクリート	高炉18－ 5－40 W/C≦65%	m3	27700	27700	27700	27700	27700	27700	092
T4026	生コンクリート	高炉18－ 8－25 W/C≦65%	m3	27700	27700	27700	27700	27700	27700	092
T4027	生コンクリート	高炉18－ 8－40 W/C≦65%	m3	27700	27700	27700	27700	27700	27700	092
T4028	生コンクリート	高炉18－12－25 W/C≦65%	m3	27700	27700	27700	27700	27700	27700	092
T4029	生コンクリート	高炉18－12－40 W/C≦65%	m3	27700	27700	27700	27700	27700	27700	092
T4012	生コンクリート	高炉21－ 5－40 W/C≦65%	m3	27900	27900	27900	27900	27900	27900	093

一般單価一覽表

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

富山地区

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

高岡地区

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

平·上平地区

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

利賀地区

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

魚津地区

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

一般単価一覧表

引き渡し場所

現場渡し

[illegible]

砺波地区

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

新川特殊地区

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

入善地区

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

氷見特殊地区①

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

氷見特殊地区②

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

富山特殊地区②

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

富山特殊地区⑥

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

富山特殊地区⑦

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

富山特殊地区⑧

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

富山特殊地区⑨

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

富山特殊地区^⑩

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

一 般 単 価 一 覧 表

富山地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
T3901	アスファルト合材 再生材入り	アスファルト安定処理TOP25mm	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	080
T3911	アスファルト合材 再生材入り	粗粒度 AC 20	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	070
T3921	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	071
T3922	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13FA	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3951	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13FAp スラグ入り	t	-----	-----	-----	-----	-----	-----	087
T3923	アスファルト合材	密粒度 AC 13FA 改質材入り	t	18700	18700	18700	21700	21700	21700	073
T3925	アスファルト合材	密粒度 AC 13FH 改質材入り	t	18300	18300	18300	21300	21300	21300	073
T3926	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FA	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3952	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FAp スラグ入り	t	-----	-----	-----	-----	-----	-----	087
T3927	アスファルト合材	密粒度 AC 20FA 改質材入り	t	18500	18500	18500	21500	21500	21500	073
T3928	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FH	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3929	アスファルト合材	密粒度 AC 20FH 改質材入り	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	073
T3930	アスファルト合材	細粒度 AC 5F	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	081
T3932	アスファルト合材 再生材入り	細粒度 AC 13F	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	082
T3941	アスファルト合材	開粒度 AC 13	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	083
T3960	アスファルト合材 再生材入り (小口)	アスファルト安定処理TOP25mm (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	080
T3961	アスファルト合材 再生材入り (小口)	粗粒度 AC 20 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	070
T3962	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 13 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	071
T3963	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 13FA (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3964	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 13FA 改質材入り (100t未満)	t	19700	19700	19700	22700	22700	22700	073
T3965	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 13FH 改質材入り (100t未満)	t	19300	19300	19300	22300	22300	22300	073
T3966	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 20FA (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3967	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 20FA 改質材入り (100t未満)	t	19500	19500	19500	22500	22500	22500	073
T3968	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 20FH 改質材入り (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	073
T3969	アスファルト合材 (小口)	開粒度 AC 13 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	083
	1. 富山立山公園園線、桂台～追分は別途計算	する。								
	2. 改質アスファルトのゴム添加剤は、流動	抵抗性と摩擦抵抗を考慮して決定する。								
		(北陸地建設計要領「道路編」参照)								
	3. スラグ入りは富山県認定リサイクル製品	(優先利用グループ)。								

一般単価一覧表

引き渡し場所

現場渡し

材料労集計コード

[illegible]

一 般 単 価 一 覧 表

高岡地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
T3901	アスファルト合材 再生材入り	アスファルト安定処理TOP25mm	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	080
T3911	アスファルト合材 再生材入り	粗粒度 AC 20	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	070
T3921	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	071
T3922	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13FA	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3951	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13FAp スラグ入り	t	-----	-----	-----	-----	-----	-----	087
T3923	アスファルト合材	密粒度 AC 13FA 改質材入り	t	18700	18700	18700	21700	21700	21700	073
T3925	アスファルト合材	密粒度 AC 13FH 改質材入り	t	18300	18300	18300	21300	21300	21300	073
T3926	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FA	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3952	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FAp スラグ入り	t	-----	-----	-----	-----	-----	-----	087
T3927	アスファルト合材	密粒度 AC 20FA 改質材入り	t	18500	18500	18500	21500	21500	21500	073
T3928	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FH	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3929	アスファルト合材	密粒度 AC 20FH 改質材入り	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	073
T3930	アスファルト合材	細粒度 AC 5F	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	081
T3932	アスファルト合材 再生材入り	細粒度 AC 13F	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	082
T3941	アスファルト合材	開粒度 AC 13	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	083
T3960	アスファルト合材 再生材入り (小口)	アスファルト安定処理TOP25mm (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	080
T3961	アスファルト合材 再生材入り (小口)	粗粒度 AC 20 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	070
T3962	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 13 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	071
T3963	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 13FA (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3964	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 13FA 改質材入り (100t未満)	t	19700	19700	19700	22700	22700	22700	073
T3965	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 13FH 改質材入り (100t未満)	t	19300	19300	19300	22300	22300	22300	073
T3966	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 20FA (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3967	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 20FA 改質材入り (100t未満)	t	19500	19500	19500	22500	22500	22500	073
T3968	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 20FH 改質材入り (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	073
T3969	アスファルト合材 (小口)	開粒度 AC 13 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	083
	1. 改質アスファルトのゴム添加剤は、流動	抵抗性と摩擦抵抗を考慮して決定する。								
		(北陸地建設計要領「道路編」参照)								
	2. 単価非開示のアスファルト合材単価は物	価資料による。								
	3. 各アスファルト合材の単価設定の区分は	以下のとおりとする。								

一般単価一覧表

高岡地区

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

一 般 単 価 一 覧 表

平・上平地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
T3901	アスファルト合材 再生材入り	アスファルト安定処理TOP25mm	t	13800	13800	13800	17300	17300	17300	080
T3911	アスファルト合材 再生材入り	粗粒度 AC 20	t	15100	15100	15100	17600	17600	17600	070
T3921	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13	t	15800	15800	15800	18300	18300	18300	071
T3922	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13FA	t	16000	16000	16000	18500	18500	18500	072
T3951	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13FAp スラグ入り	t	-----	-----	-----	-----	-----	-----	087
T3923	アスファルト合材	密粒度 AC 13FA 改質材入り	t	19900	19900	19900	23400	23400	23400	073
T3925	アスファルト合材	密粒度 AC 13FH 改質材入り	t	19500	19500	19500	23000	23000	23000	073
T3926	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FA	t	15800	15800	15800	18300	18300	18300	072
T3952	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FAp スラグ入り	t	-----	-----	-----	-----	-----	-----	087
T3927	アスファルト合材	密粒度 AC 20FA 改質材入り	t	19700	19700	19700	23200	23200	23200	073
T3928	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FH	t	15400	15400	15400	18900	18900	18900	072
T3929	アスファルト合材	密粒度 AC 20FH 改質材入り	t	19300	19300	19300	22800	22800	22800	073
T3930	アスファルト合材	細粒度 AC 5F	t	17300	17300	17300	20800	20800	20800	081
T3932	アスファルト合材 再生材入り	細粒度 AC 13F	t	17100	17100	17100	19600	19600	19600	082
T3941	アスファルト合材	開粒度 AC 13	t	15500	15500	15500	19000	19000	19000	083
T3960	アスファルト合材 再生材入り（小口）	アスファルト安定処理TOP25mm（100t未満）	t	14800	14800	14800	18300	18300	18300	080
T3961	アスファルト合材 再生材入り（小口）	粗粒度 AC 20（100t未満）	t	16100	16100	16100	18600	18600	18600	070
T3962	アスファルト合材 再生材入り（小口）	密粒度 AC 13（100t未満）	t	16800	16800	16800	19300	19300	19300	071
T3963	アスファルト合材 再生材入り（小口）	密粒度 AC 13FA（100t未満）	t	17000	17000	17000	19500	19500	19500	072
T3964	アスファルト合材（小口）	密粒度 AC 13FA 改質材入り（100t未満）	t	20900	20900	20900	24400	24400	24400	073
T3965	アスファルト合材（小口）	密粒度 AC 13FH 改質材入り（100t未満）	t	20500	20500	20500	24000	24000	24000	073
T3966	アスファルト合材 再生材入り（小口）	密粒度 AC 20FA（100t未満）	t	16800	16800	16800	19300	19300	19300	072
T3967	アスファルト合材（小口）	密粒度 AC 20FA 改質材入り（100t未満）	t	20700	20700	20700	24200	24200	24200	073
T3968	アスファルト合材（小口）	密粒度 AC 20FH 改質材入り（100t未満）	t	20300	20300	20300	23800	23800	23800	073
T3969	アスファルト合材（小口）	開粒度 AC 13（100t未満）	t	16500	16500	16500	20000	20000	20000	083
	1．改質アスファルトのゴム添加剤は、流動	抵抗性と摩擦抵抗を考慮して決定する。								
		（北陸地建設計要領「道路編」参照）								
	2．各アスファルト合材の単価設定の区分は	以下のとおりとする。								
	①200t以上の場合：大口単価、②100t未	満の場合：小口単価、								

平·上平地区

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

一 般 単 価 一 覧 表

利賀地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
T3901	アスファルト合材 再生材入り	アスファルト安定処理TOP25mm	t	13800	13800	13800	17300	17300	17300	080
T3911	アスファルト合材 再生材入り	粗粒度 AC 20	t	15100	15100	15100	17600	17600	17600	070
T3921	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13	t	15800	15800	15800	18300	18300	18300	071
T3922	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13FA	t	16000	16000	16000	18500	18500	18500	072
T3951	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13FAp スラグ入り	t	-----	-----	-----	-----	-----	-----	087
T3923	アスファルト合材	密粒度 AC 13FA 改質材入り	t	19900	19900	19900	23400	23400	23400	073
T3925	アスファルト合材	密粒度 AC 13FH 改質材入り	t	19500	19500	19500	23000	23000	23000	073
T3926	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FA	t	15800	15800	15800	18300	18300	18300	072
T3952	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FAp スラグ入り	t	-----	-----	-----	-----	-----	-----	087
T3927	アスファルト合材	密粒度 AC 20FA 改質材入り	t	19700	19700	19700	23200	23200	23200	073
T3928	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FH	t	15400	15400	15400	18900	18900	18900	072
T3929	アスファルト合材	密粒度 AC 20FH 改質材入り	t	19300	19300	19300	22800	22800	22800	073
T3930	アスファルト合材	細粒度 AC 5F	t	17300	17300	17300	20800	20800	20800	081
T3932	アスファルト合材 再生材入り	細粒度 AC 13F	t	17100	17100	17100	19600	19600	19600	082
T3941	アスファルト合材	開粒度 AC 13	t	15500	15500	15500	19000	19000	19000	083
T3960	アスファルト合材 再生材入り (小口)	アスファルト安定処理TOP25mm (100t未満)	t	14800	14800	14800	18300	18300	18300	080
T3961	アスファルト合材 再生材入り (小口)	粗粒度 AC 20 (100t未満)	t	16100	16100	16100	18600	18600	18600	070
T3962	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 13 (100t未満)	t	16800	16800	16800	19300	19300	19300	071
T3963	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 13FA (100t未満)	t	17000	17000	17000	19500	19500	19500	072
T3964	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 13FA 改質材入り (100t未満)	t	20900	20900	20900	24400	24400	24400	073
T3965	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 13FH 改質材入り (100t未満)	t	20500	20500	20500	24000	24000	24000	073
T3966	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 20FA (100t未満)	t	16800	16800	16800	19300	19300	19300	072
T3967	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 20FA 改質材入り (100t未満)	t	20700	20700	20700	24200	24200	24200	073
T3968	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 20FH 改質材入り (100t未満)	t	20300	20300	20300	23800	23800	23800	073
T3969	アスファルト合材 (小口)	開粒度 AC 13 (100t未満)	t	16500	16500	16500	20000	20000	20000	083
	1. 改質アスファルトのゴム添加剤は、流動	抵抗性と摩擦抵抗を考慮して決定する。								
		(北陸地建設計要領「道路編」参照)								
	2. 各アスファルト合材の単価設定の区分は	以下のとおりとする。								
	①200t以上の場合：大口単価、②100t未	満の場合：小口単価、								

利賀地区

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

一 般 単 価 一 覧 表

魚津地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
T3901	アスファルト合材 再生材入り	アスファルト安定処理TOP25mm	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	080
T3911	アスファルト合材 再生材入り	粗粒度 AC 20	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	070
T3921	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	071
T3922	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13FA	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3951	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13FAp スラグ入り	t	-----	-----	-----	-----	-----	-----	087
T3923	アスファルト合材	密粒度 AC 13FA 改質材入り	t	19200	19200	19200	21700	21700	21700	073
T3925	アスファルト合材	密粒度 AC 13FH 改質材入り	t	18800	18800	18800	21300	21300	21300	073
T3926	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FA	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3952	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FAp スラグ入り	t	-----	-----	-----	-----	-----	-----	087
T3927	アスファルト合材	密粒度 AC 20FA 改質材入り	t	19000	19000	19000	21500	21500	21500	073
T3928	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FH	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3929	アスファルト合材	密粒度 AC 20FH 改質材入り	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	073
T3930	アスファルト合材	細粒度 AC 5F	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	081
T3932	アスファルト合材 再生材入り	細粒度 AC 13F	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	082
T3941	アスファルト合材	開粒度 AC 13	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	083
T3960	アスファルト合材 再生材入り (小口)	アスファルト安定処理TOP25mm (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	080
T3961	アスファルト合材 再生材入り (小口)	粗粒度 AC 20 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	070
T3962	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 13 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	071
T3963	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 13FA (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3964	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 13FA 改質材入り (100t未満)	t	20200	20200	20200	22700	22700	22700	073
T3965	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 13FH 改質材入り (100t未満)	t	19800	19800	19800	22300	22300	22300	073
T3966	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 20FA (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3967	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 20FA 改質材入り (100t未満)	t	20000	20000	20000	22500	22500	22500	073
T3968	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 20FH 改質材入り (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	073
T3969	アスファルト合材 (小口)	開粒度 AC 13 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	083
	1. 改質アスファルトのゴム添加剤は、流動	抵抗性と摩擦抵抗を考慮して決定する。								
		(北陸地建設計要領「道路編」参照)								
	2. スラグ入りは富山県認定リサイクル製品	(優先利用グループ)。								
	供給区域：富山地区広域圏内 (滑川市)									

魚津地区

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

一 般 単 価 一 覧 表

氷見地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
T3901	アスファルト合材 再生材入り	アスファルト安定処理TOP25mm	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	080
T3911	アスファルト合材 再生材入り	粗粒度 AC 20	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	070
T3921	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	071
T3922	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13FA	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3951	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13FAp スラグ入り	t	-----	-----	-----	-----	-----	-----	087
T3923	アスファルト合材	密粒度 AC 13FA 改質材入り	t	18700	18700	18700	21700	21700	21700	073
T3925	アスファルト合材	密粒度 AC 13FH 改質材入り	t	18300	18300	18300	21300	21300	21300	073
T3926	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FA	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3952	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FAp スラグ入り	t	-----	-----	-----	-----	-----	-----	087
T3927	アスファルト合材	密粒度 AC 20FA 改質材入り	t	18500	18500	18500	21500	21500	21500	073
T3928	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FH	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3929	アスファルト合材	密粒度 AC 20FH 改質材入り	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	073
T3930	アスファルト合材	細粒度 AC 5F	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	081
T3932	アスファルト合材 再生材入り	細粒度 AC 13F	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	082
T3941	アスファルト合材	開粒度 AC 13	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	083
T3960	アスファルト合材 再生材入り (小口)	アスファルト安定処理TOP25mm (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	080
T3961	アスファルト合材 再生材入り (小口)	粗粒度 AC 20 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	070
T3962	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 13 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	071
T3963	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 13FA (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3964	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 13FA 改質材入り (100t未満)	t	19700	19700	19700	22700	22700	22700	073
T3965	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 13FH 改質材入り (100t未満)	t	19300	19300	19300	22300	22300	22300	073
T3966	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 20FA (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3967	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 20FA 改質材入り (100t未満)	t	19500	19500	19500	22500	22500	22500	073
T3968	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 20FH 改質材入り (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	073
T3969	アスファルト合材 (小口)	開粒度 AC 13 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	083
	1. 改質アスファルトのゴム添加剤は、流動	抵抗性と摩擦抵抗を考慮して決定する。								
		(北陸地建設計要領「道路編」参照)								
	2. 単価非開示のアスファルト合材単価は物	価資料による。								
	3. 各アスファルト合材の単価設定の区分は	以下のとおりとする。								

氷見地区

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

一 般 単 価 一 覧 表

砺波地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
T3901	アスファルト合材 再生材入り	アスファルト安定処理TOP25mm	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	080
T3911	アスファルト合材 再生材入り	粗粒度 AC 20	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	070
T3921	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	071
T3922	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13FA	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3951	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13FAp スラグ入り	t	-----	-----	-----	-----	-----	-----	087
T3923	アスファルト合材	密粒度 AC 13FA 改質材入り	t	18900	18900	18900	22400	22400	22400	073
T3925	アスファルト合材	密粒度 AC 13FH 改質材入り	t	18500	18500	18500	22000	22000	22000	073
T3926	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FA	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3952	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FAp スラグ入り	t	-----	-----	-----	-----	-----	-----	087
T3927	アスファルト合材	密粒度 AC 20FA 改質材入り	t	18700	18700	18700	22200	22200	22200	073
T3928	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FH	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3929	アスファルト合材	密粒度 AC 20FH 改質材入り	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	073
T3930	アスファルト合材	細粒度 AC 5F	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	081
T3932	アスファルト合材 再生材入り	細粒度 AC 13F	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	082
T3941	アスファルト合材	開粒度 AC 13	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	083
T3960	アスファルト合材 再生材入り (小口)	アスファルト安定処理TOP25mm (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	080
T3961	アスファルト合材 再生材入り (小口)	粗粒度 AC 20 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	070
T3962	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 13 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	071
T3963	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 13FA (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3964	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 13FA 改質材入り (100t未満)	t	19900	19900	19900	23400	23400	23400	073
T3965	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 13FH 改質材入り (100t未満)	t	19500	19500	19500	23000	23000	23000	073
T3966	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 20FA (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3967	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 20FA 改質材入り (100t未満)	t	19700	19700	19700	23200	23200	23200	073
T3968	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 20FH 改質材入り (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	073
T3969	アスファルト合材 (小口)	開粒度 AC 13 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	083
	1. 改質アスファルトのゴム添加剤は、流動	抵抗性と摩擦抵抗を考慮して決定する。								
		(北陸地建設計要領「道路編」参照)								
	2. 単価非開示のアスファルト合材単価は物	価資料による。								
	3. 各アスファルト合材の単価設定の区分は	以下のとおりとする。								

一般単価一覧表

砺波地区

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

一 般 単 価 一 覧 表

新川特殊地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
T3901	アスファルト合材 再生材入り	アスファルト安定処理TOP25mm	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	080
T3911	アスファルト合材 再生材入り	粗粒度 AC 20	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	070
T3921	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	071
T3922	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13FA	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3951	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13FAp スラグ入り	t	-----	-----	-----	-----	-----	-----	087
T3923	アスファルト合材	密粒度 AC 13FA 改質材入り	t	19200	19200	19200	21700	21700	21700	073
T3925	アスファルト合材	密粒度 AC 13FH 改質材入り	t	18800	18800	18800	21300	21300	21300	073
T3926	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FA	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3952	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FAp スラグ入り	t	-----	-----	-----	-----	-----	-----	087
T3927	アスファルト合材	密粒度 AC 20FA 改質材入り	t	19000	19000	19000	21500	21500	21500	073
T3928	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FH	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3929	アスファルト合材	密粒度 AC 20FH 改質材入り	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	073
T3930	アスファルト合材	細粒度 AC 5F	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	081
T3932	アスファルト合材 再生材入り	細粒度 AC 13F	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	082
T3941	アスファルト合材	開粒度 AC 13	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	083
T3960	アスファルト合材 再生材入り (小口)	アスファルト安定処理TOP25mm (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	080
T3961	アスファルト合材 再生材入り (小口)	粗粒度 AC 20 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	070
T3962	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 13 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	071
T3963	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 13FA (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3964	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 13FA 改質材入り (100t未満)	t	20200	20200	20200	22700	22700	22700	073
T3965	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 13FH 改質材入り (100t未満)	t	19800	19800	19800	22300	22300	22300	073
T3966	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 20FA (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3967	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 20FA 改質材入り (100t未満)	t	20000	20000	20000	22500	22500	22500	073
T3968	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 20FH 改質材入り (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	073
T3969	アスファルト合材 (小口)	開粒度 AC 13 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	083
	1. 改質アスファルトのゴム添加剤は、流動	抵抗性と摩擦抵抗を考慮して決定する。								
		(北陸地建設計要領「道路編」参照)								
	2. 単価非開示のアスファルト合材単価は物	価資料による。								
	3. 各アスファルト合材の単価設定の区分は	以下のとおりとする。								

一般単価一覧表

新川特殊地区

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

一 般 単 価 一 覧 表

入善地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
T3901	アスファルト合材 再生材入り	アスファルト安定処理TOP25mm	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	080
T3911	アスファルト合材 再生材入り	粗粒度 AC 20	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	070
T3921	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	071
T3922	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13FA	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3951	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13FAp スラグ入り	t	-----	-----	-----	-----	-----	-----	087
T3923	アスファルト合材	密粒度 AC 13FA 改質材入り	t	19200	19200	19200	21700	21700	21700	073
T3925	アスファルト合材	密粒度 AC 13FH 改質材入り	t	18800	18800	18800	21300	21300	21300	073
T3926	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FA	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3952	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FAp スラグ入り	t	-----	-----	-----	-----	-----	-----	087
T3927	アスファルト合材	密粒度 AC 20FA 改質材入り	t	19000	19000	19000	21500	21500	21500	073
T3928	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FH	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3929	アスファルト合材	密粒度 AC 20FH 改質材入り	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	073
T3930	アスファルト合材	細粒度 AC 5F	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	081
T3932	アスファルト合材 再生材入り	細粒度 AC 13F	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	082
T3941	アスファルト合材	開粒度 AC 13	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	083
T3960	アスファルト合材 再生材入り (小口)	アスファルト安定処理TOP25mm (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	080
T3961	アスファルト合材 再生材入り (小口)	粗粒度 AC 20 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	070
T3962	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 13 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	071
T3963	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 13FA (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3964	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 13FA 改質材入り (100t未満)	t	20200	20200	20200	22700	22700	22700	073
T3965	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 13FH 改質材入り (100t未満)	t	19800	19800	19800	22300	22300	22300	073
T3966	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 20FA (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3967	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 20FA 改質材入り (100t未満)	t	20000	20000	20000	22500	22500	22500	073
T3968	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 20FH 改質材入り (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	073
T3969	アスファルト合材 (小口)	開粒度 AC 13 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	083
	1. 改質アスファルトのゴム添加剤は、流動	抵抗性と摩擦抵抗を考慮して決定する。								
		(北陸地建設計要領「道路編」参照)								
	2. 単価非開示のアスファルト合材単価は物	価資料による。								
	3. 各アスファルト合材の単価設定の区分は	以下のとおりとする。								

入善地区

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

一 般 単 価 一 覧 表

氷見特殊地区①

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
T3901	アスファルト合材 再生材入り	アスファルト安定処理TOP25mm	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	080
T3911	アスファルト合材 再生材入り	粗粒度 AC 20	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	070
T3921	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	071
T3922	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13FA	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3951	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13FAp スラグ入り	t	-----	-----	-----	-----	-----	-----	087
T3923	アスファルト合材	密粒度 AC 13FA 改質材入り	t	18700	18700	18700	21700	21700	21700	073
T3925	アスファルト合材	密粒度 AC 13FH 改質材入り	t	18300	18300	18300	21300	21300	21300	073
T3926	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FA	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3952	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FAp スラグ入り	t	-----	-----	-----	-----	-----	-----	087
T3927	アスファルト合材	密粒度 AC 20FA 改質材入り	t	18500	18500	18500	21500	21500	21500	073
T3928	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FH	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3929	アスファルト合材	密粒度 AC 20FH 改質材入り	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	073
T3930	アスファルト合材	細粒度 AC 5F	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	081
T3932	アスファルト合材 再生材入り	細粒度 AC 13F	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	082
T3941	アスファルト合材	開粒度 AC 13	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	083
T3960	アスファルト合材 再生材入り (小口)	アスファルト安定処理TOP25mm (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	080
T3961	アスファルト合材 再生材入り (小口)	粗粒度 AC 20 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	070
T3962	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 13 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	071
T3963	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 13FA (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3964	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 13FA 改質材入り (100t未満)	t	19700	19700	19700	22700	22700	22700	073
T3965	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 13FH 改質材入り (100t未満)	t	19300	19300	19300	22300	22300	22300	073
T3966	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 20FA (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3967	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 20FA 改質材入り (100t未満)	t	19500	19500	19500	22500	22500	22500	073
T3968	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 20FH 改質材入り (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	073
T3969	アスファルト合材 (小口)	開粒度 AC 13 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	083
	1. 改質アスファルトのゴム添加剤は、流動	抵抗性と摩擦抵抗を考慮して決定する。								
		(北陸地建設計要領「道路編」参照)								
	2. 単価非開示のアスファルト合材単価は物	価資料による。								
	3. 各アスファルト合材の単価設定の区分は	以下のとおりとする。								

一般単価一覧表

氷見特殊地区①

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

一 般 単 価 一 覧 表

氷見特殊地区②

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
T3901	アスファルト合材 再生材入り	アスファルト安定処理TOP25mm	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	080
T3911	アスファルト合材 再生材入り	粗粒度 AC 20	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	070
T3921	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	071
T3922	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13FA	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3951	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13FAp スラグ入り	t	-----	-----	-----	-----	-----	-----	087
T3923	アスファルト合材	密粒度 AC 13FA 改質材入り	t	18700	18700	18700	21700	21700	21700	073
T3925	アスファルト合材	密粒度 AC 13FH 改質材入り	t	18300	18300	18300	21300	21300	21300	073
T3926	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FA	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3952	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FAp スラグ入り	t	-----	-----	-----	-----	-----	-----	087
T3927	アスファルト合材	密粒度 AC 20FA 改質材入り	t	18500	18500	18500	21500	21500	21500	073
T3928	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FH	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3929	アスファルト合材	密粒度 AC 20FH 改質材入り	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	073
T3930	アスファルト合材	細粒度 AC 5F	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	081
T3932	アスファルト合材 再生材入り	細粒度 AC 13F	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	082
T3941	アスファルト合材	開粒度 AC 13	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	083
T3960	アスファルト合材 再生材入り (小口)	アスファルト安定処理TOP25mm (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	080
T3961	アスファルト合材 再生材入り (小口)	粗粒度 AC 20 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	070
T3962	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 13 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	071
T3963	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 13FA (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3964	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 13FA 改質材入り (100t未満)	t	19700	19700	19700	22700	22700	22700	073
T3965	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 13FH 改質材入り (100t未満)	t	19300	19300	19300	22300	22300	22300	073
T3966	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 20FA (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3967	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 20FA 改質材入り (100t未満)	t	19500	19500	19500	22500	22500	22500	073
T3968	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 20FH 改質材入り (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	073
T3969	アスファルト合材 (小口)	開粒度 AC 13 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	083
	1. 改質アスファルトのゴム添加剤は、流動	抵抗性と摩擦抵抗を考慮して決定する。								
		(北陸地建設計要領「道路編」参照)								
	2. 単価非開示のアスファルト合材単価は物	価資料による。								
	3. 各アスファルト合材の単価設定の区分は	以下のとおりとする。								

氷見特殊地区②

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

一 般 単 価 一 覧 表

富山特殊地区②

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
T3901	アスファルト合材 再生材入り	アスファルト安定処理TOP25mm	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	080
T3911	アスファルト合材 再生材入り	粗粒度 AC 20	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	070
T3921	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	071
T3922	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13FA	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3951	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13FAp スラグ入り	t	-----	-----	-----	-----	-----	-----	087
T3923	アスファルト合材	密粒度 AC 13FA 改質材入り	t	18700	18700	18700	21700	21700	21700	073
T3925	アスファルト合材	密粒度 AC 13FH 改質材入り	t	18300	18300	18300	21300	21300	21300	073
T3926	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FA	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3952	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FAp スラグ入り	t	-----	-----	-----	-----	-----	-----	087
T3927	アスファルト合材	密粒度 AC 20FA 改質材入り	t	18500	18500	18500	21500	21500	21500	073
T3928	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FH	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3929	アスファルト合材	密粒度 AC 20FH 改質材入り	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	073
T3930	アスファルト合材	細粒度 AC 5F	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	081
T3932	アスファルト合材 再生材入り	細粒度 AC 13F	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	082
T3941	アスファルト合材	開粒度 AC 13	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	083
T3960	アスファルト合材 再生材入り (小口)	アスファルト安定処理TOP25mm (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	080
T3961	アスファルト合材 再生材入り (小口)	粗粒度 AC 20 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	070
T3962	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 13 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	071
T3963	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 13FA (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3964	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 13FA 改質材入り (100t未満)	t	19700	19700	19700	22700	22700	22700	073
T3965	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 13FH 改質材入り (100t未満)	t	19300	19300	19300	22300	22300	22300	073
T3966	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 20FA (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3967	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 20FA 改質材入り (100t未満)	t	19500	19500	19500	22500	22500	22500	073
T3968	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 20FH 改質材入り (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	073
T3969	アスファルト合材 (小口)	開粒度 AC 13 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	083
	1. 改質アスファルトのゴム添加剤は、流動	抵抗性と摩擦抵抗を考慮して決定する。								
		(北陸地建設計要領「道路編」参照)								
	2. 単価非開示のアスファルト合材単価は物	価資料による。								
	3. 各アスファルト合材の単価設定の区分は	以下のとおりとする。								

一般単価一覧表

富山特殊地区②

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

一 般 単 価 一 覧 表

富山特殊地区⑥

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
T3901	アスファルト合材 再生材入り	アスファルト安定処理TOP25mm	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	080
T3911	アスファルト合材 再生材入り	粗粒度 AC 20	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	070
T3921	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	071
T3922	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13FA	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3951	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13FAp スラグ入り	t	-----	-----	-----	-----	-----	-----	087
T3923	アスファルト合材	密粒度 AC 13FA 改質材入り	t	18700	18700	18700	21700	21700	21700	073
T3925	アスファルト合材	密粒度 AC 13FH 改質材入り	t	18300	18300	18300	21300	21300	21300	073
T3926	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FA	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3952	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FAp スラグ入り	t	-----	-----	-----	-----	-----	-----	087
T3927	アスファルト合材	密粒度 AC 20FA 改質材入り	t	18500	18500	18500	21500	21500	21500	073
T3928	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FH	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3929	アスファルト合材	密粒度 AC 20FH 改質材入り	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	073
T3930	アスファルト合材	細粒度 AC 5F	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	081
T3932	アスファルト合材 再生材入り	細粒度 AC 13F	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	082
T3941	アスファルト合材	開粒度 AC 13	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	083
T3960	アスファルト合材 再生材入り (小口)	アスファルト安定処理TOP25mm (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	080
T3961	アスファルト合材 再生材入り (小口)	粗粒度 AC 20 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	070
T3962	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 13 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	071
T3963	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 13FA (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3964	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 13FA 改質材入り (100t未満)	t	19700	19700	19700	22700	22700	22700	073
T3965	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 13FH 改質材入り (100t未満)	t	19300	19300	19300	22300	22300	22300	073
T3966	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 20FA (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3967	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 20FA 改質材入り (100t未満)	t	19500	19500	19500	22500	22500	22500	073
T3968	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 20FH 改質材入り (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	073
T3969	アスファルト合材 (小口)	開粒度 AC 13 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	083
	1. 改質アスファルトのゴム添加剤は、流動	抵抗性と摩擦抵抗を考慮して決定する。								
		(北陸地建設計要領「道路編」参照)								
	2. 単価非開示のアスファルト合材単価は物	価資料による。								
	3. 各アスファルト合材の単価設定の区分は	以下のとおりとする。								

一般単価一覧表

富山特殊地区⑥

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

一 般 単 価 一 覧 表

富山特殊地区⑦

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
T3901	アスファルト合材 再生材入り	アスファルト安定処理TOP25mm	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	080
T3911	アスファルト合材 再生材入り	粗粒度 AC 20	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	070
T3921	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	071
T3922	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13FA	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3951	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13FAp スラグ入り	t	-----	-----	-----	-----	-----	-----	087
T3923	アスファルト合材	密粒度 AC 13FA 改質材入り	t	18700	18700	18700	21700	21700	21700	073
T3925	アスファルト合材	密粒度 AC 13FH 改質材入り	t	18300	18300	18300	21300	21300	21300	073
T3926	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FA	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3952	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FAp スラグ入り	t	-----	-----	-----	-----	-----	-----	087
T3927	アスファルト合材	密粒度 AC 20FA 改質材入り	t	18500	18500	18500	21500	21500	21500	073
T3928	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FH	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3929	アスファルト合材	密粒度 AC 20FH 改質材入り	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	073
T3930	アスファルト合材	細粒度 AC 5F	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	081
T3932	アスファルト合材 再生材入り	細粒度 AC 13F	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	082
T3941	アスファルト合材	開粒度 AC 13	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	083
T3960	アスファルト合材 再生材入り (小口)	アスファルト安定処理TOP25mm (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	080
T3961	アスファルト合材 再生材入り (小口)	粗粒度 AC 20 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	070
T3962	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 13 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	071
T3963	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 13FA (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3964	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 13FA 改質材入り (100t未満)	t	19700	19700	19700	22700	22700	22700	073
T3965	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 13FH 改質材入り (100t未満)	t	19300	19300	19300	22300	22300	22300	073
T3966	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 20FA (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3967	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 20FA 改質材入り (100t未満)	t	19500	19500	19500	22500	22500	22500	073
T3968	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 20FH 改質材入り (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	073
T3969	アスファルト合材 (小口)	開粒度 AC 13 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	083
	1. 改質アスファルトのゴム添加剤は、流動	抵抗性と摩擦抵抗を考慮して決定する。								
		(北陸地建設計要領「道路編」参照)								
	2. 単価非開示のアスファルト合材単価は物	価資料による。								
	3. 各アスファルト合材の単価設定の区分は	以下のとおりとする。								

富山特殊地区⑦

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

一 般 単 価 一 覧 表

富山特殊地区⑧

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
T3901	アスファルト合材 再生材入り	アスファルト安定処理TOP25mm	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	080
T3911	アスファルト合材 再生材入り	粗粒度 AC 20	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	070
T3921	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	071
T3922	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13FA	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3951	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13FAp スラグ入り	t	-----	-----	-----	-----	-----	-----	087
T3923	アスファルト合材	密粒度 AC 13FA 改質材入り	t	18700	18700	18700	21700	21700	21700	073
T3925	アスファルト合材	密粒度 AC 13FH 改質材入り	t	18300	18300	18300	21300	21300	21300	073
T3926	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FA	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3952	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FAp スラグ入り	t	-----	-----	-----	-----	-----	-----	087
T3927	アスファルト合材	密粒度 AC 20FA 改質材入り	t	18500	18500	18500	21500	21500	21500	073
T3928	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FH	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3929	アスファルト合材	密粒度 AC 20FH 改質材入り	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	073
T3930	アスファルト合材	細粒度 AC 5F	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	081
T3932	アスファルト合材 再生材入り	細粒度 AC 13F	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	082
T3941	アスファルト合材	開粒度 AC 13	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	083
T3960	アスファルト合材 再生材入り (小口)	アスファルト安定処理TOP25mm (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	080
T3961	アスファルト合材 再生材入り (小口)	粗粒度 AC 20 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	070
T3962	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 13 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	071
T3963	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 13FA (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3964	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 13FA 改質材入り (100t未満)	t	19700	19700	19700	22700	22700	22700	073
T3965	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 13FH 改質材入り (100t未満)	t	19300	19300	19300	22300	22300	22300	073
T3966	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 20FA (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3967	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 20FA 改質材入り (100t未満)	t	19500	19500	19500	22500	22500	22500	073
T3968	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 20FH 改質材入り (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	073
T3969	アスファルト合材 (小口)	開粒度 AC 13 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	083
	1. 改質アスファルトのゴム添加剤は、流動	抵抗性と摩擦抵抗を考慮して決定する。								
		(北陸地建設計要領「道路編」参照)								
	2. 単価非開示のアスファルト合材単価は物	価資料による。								
	3. 各アスファルト合材の単価設定の区分は	以下のとおりとする。								

一般単価一覧表

富山特殊地区⑧

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

一 般 単 価 一 覧 表

富山特殊地区⑨

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
T3901	アスファルト合材 再生材入り	アスファルト安定処理TOP25mm	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	080
T3911	アスファルト合材 再生材入り	粗粒度 AC 20	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	070
T3921	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	071
T3922	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13FA	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3951	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13FAp スラグ入り	t	-----	-----	-----	-----	-----	-----	087
T3923	アスファルト合材	密粒度 AC 13FA 改質材入り	t	18700	18700	18700	21700	21700	21700	073
T3925	アスファルト合材	密粒度 AC 13FH 改質材入り	t	18300	18300	18300	21300	21300	21300	073
T3926	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FA	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3952	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FAp スラグ入り	t	-----	-----	-----	-----	-----	-----	087
T3927	アスファルト合材	密粒度 AC 20FA 改質材入り	t	18500	18500	18500	21500	21500	21500	073
T3928	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FH	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3929	アスファルト合材	密粒度 AC 20FH 改質材入り	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	073
T3930	アスファルト合材	細粒度 AC 5F	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	081
T3932	アスファルト合材 再生材入り	細粒度 AC 13F	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	082
T3941	アスファルト合材	開粒度 AC 13	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	083
T3960	アスファルト合材 再生材入り (小口)	アスファルト安定処理TOP25mm (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	080
T3961	アスファルト合材 再生材入り (小口)	粗粒度 AC 20 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	070
T3962	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 13 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	071
T3963	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 13FA (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3964	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 13FA 改質材入り (100t未満)	t	19700	19700	19700	22700	22700	22700	073
T3965	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 13FH 改質材入り (100t未満)	t	19300	19300	19300	22300	22300	22300	073
T3966	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 20FA (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3967	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 20FA 改質材入り (100t未満)	t	19500	19500	19500	22500	22500	22500	073
T3968	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 20FH 改質材入り (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	073
T3969	アスファルト合材 (小口)	開粒度 AC 13 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	083
	1. 改質アスファルトのゴム添加剤は、流動	抵抗性と摩擦抵抗を考慮して決定する。								
		(北陸地建設計要領「道路編」参照)								
	2. 単価非開示のアスファルト合材単価は物	価資料による。								
	3. 各アスファルト合材の単価設定の区分は	以下のとおりとする。								

一般単価一覧表

富山特殊地区⑨

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

一 般 単 価 一 覧 表

富山特殊地区⑩

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
T3901	アスファルト合材 再生材入り	アスファルト安定処理TOP25mm	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	080
T3911	アスファルト合材 再生材入り	粗粒度 AC 20	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	070
T3921	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	071
T3922	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13FA	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3951	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 13FAp スラグ入り	t	-----	-----	-----	-----	-----	-----	087
T3923	アスファルト合材	密粒度 AC 13FA 改質材入り	t	18700	18700	18700	21700	21700	21700	073
T3925	アスファルト合材	密粒度 AC 13FH 改質材入り	t	18300	18300	18300	21300	21300	21300	073
T3926	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FA	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3952	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FAp スラグ入り	t	-----	-----	-----	-----	-----	-----	087
T3927	アスファルト合材	密粒度 AC 20FA 改質材入り	t	18500	18500	18500	21500	21500	21500	073
T3928	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FH	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3929	アスファルト合材	密粒度 AC 20FH 改質材入り	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	073
T3930	アスファルト合材	細粒度 AC 5F	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	081
T3932	アスファルト合材 再生材入り	細粒度 AC 13F	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	082
T3941	アスファルト合材	開粒度 AC 13	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	083
T3960	アスファルト合材 再生材入り (小口)	アスファルト安定処理TOP25mm (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	080
T3961	アスファルト合材 再生材入り (小口)	粗粒度 AC 20 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	070
T3962	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 13 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	071
T3963	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 13FA (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3964	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 13FA 改質材入り (100t未満)	t	19700	19700	19700	22700	22700	22700	073
T3965	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 13FH 改質材入り (100t未満)	t	19300	19300	19300	22300	22300	22300	073
T3966	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 AC 20FA (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	072
T3967	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 20FA 改質材入り (100t未満)	t	19500	19500	19500	22500	22500	22500	073
T3968	アスファルト合材 (小口)	密粒度 AC 20FH 改質材入り (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	073
T3969	アスファルト合材 (小口)	開粒度 AC 13 (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	*非開示*	083
	1. 改質アスファルトのゴム添加剤は、流動	抵抗性と摩擦抵抗を考慮して決定する。								
		(北陸地建設計要領「道路編」参照)								
	2. 単価非開示のアスファルト合材単価は物	価資料による。								
	3. 各アスファルト合材の単価設定の区分は	以下のとおりとする。								

一般単価一覧表

富山特殊地区⑩

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

一般単価一覧表

全地区単価

全地区単価										引き渡し場所
										現場渡し
単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
	捨石：富山海岸									
T2501	捨石(富山海岸、海上投入を含む)	50-200kg未満	m3	8000	8000	8000	8000	8000	8000	055
T2502	捨石(富山海岸、海上投入を含む)	200-500kg	m3	8000	8000	8000	8000	8000	8000	055
T2503	捨石(富山海岸、海上投入を含む)	1t程度	m3	8400	8400	8400	8400	8400	8400	055
T2504	捨石(富山海岸、陸上渡し)	50-200kg未満	m3							055
T2505	捨石(富山海岸、陸上渡し)	200-500kg	m3							055
T2506	捨石(富山海岸、陸上渡し)	1t程度	m3							055
	捨石：伏木富山港									
T2511	捨石(伏木富山港、海上投入を含む)	50-200kg未満	m3	8000	8000	8000	8000	8000	8000	055
T2512	捨石(伏木富山港、海上投入を含む)	200-500kg	m3	8000	8000	8000	8000	8000	8000	055
T2513	捨石(伏木富山港、海上投入を含む)	1t程度	m3	8400	8400	8400	8400	8400	8400	055
T2514	捨石(伏木富山港、岸壁渡し)	50-200kg未満	m3							055
T2515	捨石(伏木富山港、岸壁渡し)	200-500kg	m3							055
T2516	捨石(伏木富山港、岸壁渡し)	1t程度	m3							055
	捨石：氷見漁港									
T2521	捨石(氷見漁港、海上投入を含む)	50-200kg未満	m3	8000	8000	8000	8000	8000	8000	055
T2522	捨石(氷見漁港、海上投入を含む)	200-500kg	m3	8000	8000	8000	8000	8000	8000	055
T2523	捨石(氷見漁港、海上投入を含む)	1t程度	m3	8400	8400	8400	8400	8400	8400	055
T2524	捨石(氷見漁港、陸上渡し)	50-200kg未満	m3							055
T2525	捨石(氷見漁港、陸上渡し)	200-500kg	m3							055
T2526	捨石(氷見漁港、陸上渡し)	1t程度	m3							055
	捨石：魚津港									
T2531	捨石(魚津港、海上投入を含む)	50-200kg未満	m3	8000	8000	8000	8000	8000	8000	055
T2532	捨石(魚津港、海上投入を含む)	200-500kg	m3	8000	8000	8000	8000	8000	8000	055
T2533	捨石(魚津港、海上投入を含む)	1t程度	m3	8400	8400	8400	8400	8400	8400	055
T2534	捨石(魚津港、陸上渡し)	50-200kg未満	m3							055
T2535	捨石(魚津港、陸上渡し)	200-500kg	m3							055

全地区单価

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

一般単価一覧表

引き渡し場所
現場渡し

積張ブロック、歩車道境界ブロック

全地区单価

引き渡し場所
現場渡し

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
T6116	コンクリートL型擁壁(B) (富山県 リサイクル 認定)	H=0. 8m	m	12400	12400	12400	12400	12400	12400	122
T6111	コンクリートL型擁壁(B) (富山県 リサイクル 認定)	H=1. 0m	m	16300	16300	16300	16300	16300	16300	122
T6117	コンクリートL型擁壁(B) (富山県 リサイクル 認定)	H=1. 2m	m	19600	19600	19600	19600	19600	19600	122
T6118	コンクリートL型擁壁(B) (富山県 リサイクル 認定)	H=1. 4m	m	22300	22300	22300	22300	22300	22300	122
T6112	コンクリートL型擁壁(B) (富山県 リサイクル 認定)	H=1. 5m	m	22700	22700	22700	22700	22700	22700	122
T6119	コンクリートL型擁壁(B) (富山県 リサイクル 認定)	H=1. 6m	m	31700	31700	31700	31700	31700	31700	122
T6125	コンクリートL型擁壁(B) (富山県 リサイクル 認定)	H=1. 8m	m	34000	34000	34000	34000	34000	34000	122
T6113	コンクリートL型擁壁(B) (富山県 リサイクル 認定)	H=2. 0m	m	37000	37000	37000	37000	37000	37000	122
T6126	コンクリートL型擁壁(B) (富山県 リサイクル 認定)	H=2. 2m	m	51500	51500	51500	51500	51500	51500	122
T6127	コンクリートL型擁壁(B) (富山県 リサイクル 認定)	H=2. 4m	m	54500	54500	54500	54500	54500	54500	122
T6114	コンクリートL型擁壁(B) (富山県 リサイクル 認定)	H=2. 5m	m	55500	55500	55500	55500	55500	55500	122
T6128	コンクリートL型擁壁(B) (富山県 リサイクル 認定)	H=2. 6m	m	71500	71500	71500	71500	71500	71500	122
T6129	コンクリートL型擁壁(B) (富山県 リサイクル 認定)	H=2. 8m	m	75000	75000	75000	75000	75000	75000	122
T6115	コンクリートL型擁壁(B) (富山県 リサイクル 認定)	H=3. 0m	m	78000	78000	78000	78000	78000	78000	122
T6490	コンクリートL型擁壁(B)	H=3. 25m	m	110000	110000	110000	110000	110000	110000	122
T6491	コンクリートL型擁壁(B)	H=3. 50m	m	112000	112000	112000	112000	112000	112000	122
T6492	コンクリートL型擁壁(B)	H=3. 75m	m	137000	137000	137000	137000	137000	137000	122
T6493	コンクリートL型擁壁(B)	H=4. 00m	m	142000	142000	142000	142000	142000	142000	122
T6494	コンクリートL型擁壁(B)	H=4. 25m	m	197000	197000	197000	197000	197000	197000	122
T6495	コンクリートL型擁壁(B)	H=4. 50m	m	201000	201000	201000	201000	201000	201000	122
T6496	コンクリートL型擁壁(B)	H=4. 75m	m	211000	211000	211000	211000	211000	211000	122
T6497	コンクリートL型擁壁(B)	H=5. 00m	m	213000	213000	213000	213000	213000	213000	122
T6498	L型擁壁天端カット費	二次製品(無筋) 切断厚t≤100mm	m	10000	10000	10000	10000	10000	10000	087
T6499	L型擁壁天端カット費	二次製品(無筋) 切断厚100mm<t≤150mm	m	15000	15000	15000	15000	15000	15000	087
	注) ①土木構造物標準設計図参照									
	②使用に当たっては、構造計算書のチェック、基礎地盤の確認に留意すること									

自由勾配側溝

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
		幅 × 深さ × 長さ								
	横断用									
T1421	横断用自由勾配側溝 (T-25t)	30cm×30cm×2m ；参考475kg/本	m	20400	20400	20400	20400	20400	20400	121
T1422	横断用自由勾配側溝 (T-25t)	30cm×40cm×2m ；参考550kg/本	m	22400	22400	22400	22400	22400	22400	121
T1423	横断用自由勾配側溝 (T-25t)	30cm×50cm×2m ；参考624kg/本	m	24300	24300	24300	24300	24300	24300	121
T1424	横断用自由勾配側溝 (T-25t)	30cm×60cm×2m ；参考780kg/本	m	28600	28600	28600	28600	28600	28600	121
T1425	横断用自由勾配側溝 (T-25t)	30cm×70cm×2m ；参考868kg/本	m	31000	31000	31000	31000	31000	31000	121
T1426	横断用自由勾配側溝 (T-25t)	30cm×80cm×2m ；参考957kg/本	m	33300	33300	33300	33300	33300	33300	121
T1427	横断用自由勾配側溝 (T-25t)	30cm×90cm×2m ；参考1155kg/本	m	38700	38700	38700	38700	38700	38700	121
T1428	横断用自由勾配側溝 (T-25t)	30cm×100cm×2m ；参考1257kg/本	m	41400	41400	41400	41400	41400	41400	121
T1431	横断用自由勾配側溝 (T-25t)	40cm×40cm×2m ；参考642kg/本	m	25500	25500	25500	25500	25500	25500	121
T1432	横断用自由勾配側溝 (T-25t)	40cm×50cm×2m ；参考721kg/本	m	27600	27600	27600	27600	27600	27600	121
T1433	横断用自由勾配側溝 (T-25t)	40cm×60cm×2m ；参考800kg/本	m	29800	29800	29800	29800	29800	29800	121
T1434	横断用自由勾配側溝 (T-25t)	40cm×70cm×2m ；参考971kg/本	m	34400	34400	34400	34400	34400	34400	121
T1435	横断用自由勾配側溝 (T-25t)	40cm×80cm×2m ；参考1064kg/本	m	36800	36800	36800	36800	36800	36800	121
T1436	横断用自由勾配側溝 (T-25t)	40cm×90cm×2m ；参考1157kg/本	m	39400	39400	39400	39400	39400	39400	121
T1437	横断用自由勾配側溝 (T-25t)	40cm×100cm×2m ；参考1370kg/本	m	45200	45200	45200	45200	45200	45200	121
T1441	横断用自由勾配側溝 (T-25t)	50cm×40cm×2m ；参考773kg/本	m	28800	28800	28800	28800	28800	28800	121
T1442	横断用自由勾配側溝 (T-25t)	50cm×50cm×2m ；参考861kg/本	m	32000	32000	32000	32000	32000	32000	121
T1443	横断用自由勾配側溝 (T-25t)	50cm×60cm×2m ；参考949kg/本	m	34400	34400	34400	34400	34400	34400	121
T1444	横断用自由勾配側溝 (T-25t)	50cm×70cm×2m ；参考1038kg/本	m	36800	36800	36800	36800	36800	36800	121
T1445	横断用自由勾配側溝 (T-25t)	50cm×80cm×2m ；参考1126kg/本	m	39200	39200	39200	39200	39200	39200	121
T1446	横断用自由勾配側溝 (T-25t)	50cm×90cm×2m ；参考1331kg/本	m	44600	44600	44600	44600	44600	44600	121
T1447	横断用自由勾配側溝 (T-25t)	50cm×100cm×2m ；参考1433kg/本	m	47500	47500	47500	47500	47500	47500	121
T1448	横断用自由勾配側溝 (T-25t)	50cm×110cm×2m ；参考1536kg/本	m	54000	54000	54000	54000	54000	54000	121
T1451	横断用自由勾配側溝 (T-25t)	60cm×40cm×2m ；参考884kg/本	m	33300	33300	33300	33300	33300	33300	121
T1452	横断用自由勾配側溝 (T-25t)	60cm×50cm×2m ；参考977kg/本	m	35700	35700	35700	35700	35700	35700	121
T1453	横断用自由勾配側溝 (T-25t)	60cm×60cm×2m ；参考1070kg/本	m	38200	38200	38200	38200	38200	38200	121
T1454	横断用自由勾配側溝 (T-25t)	60cm×70cm×2m ；参考1163kg/本	m	40800	40800	40800	40800	40800	40800	121

自由勾配側溝

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
T1455	横断用自由勾配側溝 (T-25t)	60cm×80cm×2m ；参考1256kg/本	m	43200	43200	43200	43200	43200	43200	121
T1456	横断用自由勾配側溝 (T-25t)	60cm×90cm×2m ；参考1349kg/本	m	45800	45800	45800	45800	45800	45800	121
T1457	横断用自由勾配側溝 (T-25t)	60cm×100cm×2m ；参考1569kg/本	m	51500	51500	51500	51500	51500	51500	121
T1458	横断用自由勾配側溝 (T-25t)	60cm×110cm×2m ；参考1676kg/本	m	54500	54500	54500	54500	54500	54500	121
T1459	横断用自由勾配側溝 (T-25t)	60cm×120cm×2m ；参考1783kg/本	m	63500	63500	63500	63500	63500	63500	121
	土留型									
T6560	自由勾配側溝 (土留、T-25t)	30cm×30cm×2m ；参考387kg/本	本	16200	16200	16200	16200	16200	16200	121
T6561	自由勾配側溝 (土留、T-25t)	30cm×40cm×2m ；参考475kg/本	本	19900	19900	19900	19900	19900	19900	121
T6562	自由勾配側溝 (土留、T-25t)	30cm×50cm×2m ；参考535kg/本	本	22500	22500	22500	22500	22500	22500	121
T6563	自由勾配側溝 (土留、T-25t)	30cm×60cm×2m ；参考655kg/本	本	27400	27400	27400	27400	27400	27400	121
T6564	自由勾配側溝 (土留、T-25t)	30cm×70cm×2m ；参考725kg/本	本	30400	30400	30400	30400	30400	30400	121
T6565	自由勾配側溝 (土留、T-25t)	30cm×80cm×2m ；参考885kg/本	本	37100	37100	37100	37100	37100	37100	121
T6566	自由勾配側溝 (土留、T-25t)	30cm×90cm×2m ；参考960kg/本	本	40300	40300	40300	40300	40300	40300	121
T6567	自由勾配側溝 (土留、T-25t)	30cm×100cm×2m ；参考1160kg/本	本	48700	48700	48700	48700	48700	48700	121
T6568	自由勾配側溝 (土留、T-25t)	40cm×40cm×2m ；参考520kg/本	本	21800	21800	21800	21800	21800	21800	121
T6569	自由勾配側溝 (土留、T-25t)	40cm×50cm×2m ；参考610kg/本	本	25600	25600	25600	25600	25600	25600	121
T6570	自由勾配側溝 (土留、T-25t)	40cm×60cm×2m ；参考675kg/本	本	28400	28400	28400	28400	28400	28400	121
T6571	自由勾配側溝 (土留、T-25t)	40cm×70cm×2m ；参考820kg/本	本	34300	34300	34300	34300	34300	34300	121
T6572	自由勾配側溝 (土留、T-25t)	40cm×80cm×2m ；参考895kg/本	本	37600	37600	37600	37600	37600	37600	121
T6573	自由勾配側溝 (土留、T-25t)	40cm×90cm×2m ；参考1060kg/本	本	44500	44500	44500	44500	44500	44500	121
T6574	自由勾配側溝 (土留、T-25t)	40cm×100cm×2m ；参考1140kg/本	本	47800	47800	47800	47800	47800	47800	121
T6575	自由勾配側溝 (土留、T-25t)	50cm×50cm×2m ；参考670kg/本	本	28200	28200	28200	28200	28200	28200	121
T6576	自由勾配側溝 (土留、T-25t)	50cm×60cm×2m ；参考810kg/本	本	34000	34000	34000	34000	34000	34000	121
T6577	自由勾配側溝 (土留、T-25t)	50cm×70cm×2m ；参考875kg/本	本	36700	36700	36700	36700	36700	36700	121
T6578	自由勾配側溝 (土留、T-25t)	50cm×80cm×2m ；参考950kg/本	本	39900	39900	39900	39900	39900	39900	121
T6579	自由勾配側溝 (土留、T-25t)	50cm×90cm×2m ；参考1190kg/本	本	50000	50000	50000	50000	50000	50000	121
T6580	自由勾配側溝 (土留、T-25t)	50cm×100cm×2m ；参考1280kg/本	本	53800	53800	53800	53800	53800	53800	121
T6581	自由勾配側溝 (土留、T-25t)	60cm×60cm×2m ；参考835kg/本	本	35700	35700	35700	35700	35700	35700	121
T6582	自由勾配側溝 (土留、T-25t)	60cm×70cm×2m ；参考995kg/本	本	42500	42500	42500	42500	42500	42500	121

自由勾配側溝

全地区单価

引き渡し場所
現場渡し

一般単価一覧表

全地区单価

引き渡し場所
現場渡し

集水ます蓋

全地区单価

引き渡し場所
現場渡し

側溝蓋（グレーチング）

一般単価一覧表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
	側溝用グレーチング									
T4297	グレーチング（みぞぶた用 T-25t）側溝用	500用 ；参考(77.0kg/組)	組	49800	49800	49800	49800	49800	49800	147
T4313	グレーチング（みぞぶた用 T-25t）側溝用	600用 ；参考(105.7kg/組)	組	68800	68800	68800	68800	68800	68800	147
	自由勾配側溝用グレーチング									
T6153	グレーチング（自由勾配側溝用 T-25t）	300用 L=1.0m ；参考(34.7kg/枚)	枚	19800	19800	19800	19800	19800	19800	147
T6154	グレーチング（自由勾配側溝用 T-25t）	400用 L=1.0m ；参考(49.7kg/枚)	枚	27000	27000	27000	27000	27000	27000	147
T6155	グレーチング（自由勾配側溝用 T-25t）	500用 L=1.0m ；参考(68.3kg/枚)	枚	39700	39700	39700	39700	39700	39700	147
T6156	グレーチング（自由勾配側溝用 T-25t）	600用 L=1.0m ；参考(93.8kg/枚)	枚	55500	55500	55500	55500	55500	55500	147
T6157	グレーチング（自由勾配側溝用 T-25t）	700用 L=1.0m ；参考(96.0kg/枚)	枚	77700	77700	77700	77700	77700	77700	147
T6158	グレーチング（自由勾配側溝用 T-25t）	800用 L=1.0m ；参考(102.7kg/枚)	枚	81700	81700	81700	81700	81700	81700	147
T6551	グレーチング（自由勾配側溝用 T-25t）	300用 L=0.5m ；参考(17.5kg/枚)	枚	11900	11900	11900	11900	11900	11900	147
T6552	グレーチング（自由勾配側溝用 T-25t）	400用 L=0.5m ；参考(25.3kg/枚)	枚	16200	16200	16200	16200	16200	16200	147
T6553	グレーチング（自由勾配側溝用 T-25t）	500用 L=0.5m ；参考(33.6kg/枚)	枚	23900	23900	23900	23900	23900	23900	147
T6554	グレーチング（自由勾配側溝用 T-25t）	600用 L=0.5m ；参考(46.2kg/枚)	枚	33300	33300	33300	33300	33300	33300	147
T6555	グレーチング（自由勾配側溝用 T-25t）	700用 L=0.5m ；参考(53.8kg/枚)	枚	46700	46700	46700	46700	46700	46700	147
T6556	グレーチング（自由勾配側溝用 T-25t）	800用 L=0.5m ；参考(58.0kg/枚)	枚	49100	49100	49100	49100	49100	49100	147
T6391	グレーチング細目（自由勾配側溝用 T-25t）	300用 L=1.0m ；参考(38.9kg/枚)	枚	28100	28100	28100	28100	28100	28100	147
T6392	グレーチング細目（自由勾配側溝用 T-25t）	400用 L=1.0m ；参考(77.6kg/枚)	枚	49900	49900	49900	49900	49900	49900	147
T6393	グレーチング細目（自由勾配側溝用 T-25t）	500用 L=1.0m ；参考(100.3kg/枚)	枚	63700	63700	63700	63700	63700	63700	147
T6394	グレーチング細目（自由勾配側溝用 T-25t）	600用 L=1.0m ；参考(129.2kg/枚)	枚	79100	79100	79100	79100	79100	79100	147
T6395	グレーチング細目（自由勾配側溝用 T-25t）	700用 L=1.0m ；参考(114.4kg/枚)	枚	133000	133000	133000	133000	133000	133000	147
T6396	グレーチング細目（自由勾配側溝用 T-25t）	800用 L=1.0m ；参考(123.4kg/枚)	枚	153000	153000	153000	153000	153000	153000	147
T6384	グレーチング細目（自由勾配側溝用 T-25t）	300用 L=0.5m ；参考(20.0kg/枚)	枚	16900	16900	16900	16900	16900	16900	147
T6385	グレーチング細目（自由勾配側溝用 T-25t）	400用 L=0.5m ；参考(39.3kg/枚)	枚	30000	30000	30000	30000	30000	30000	147
T6386	グレーチング細目（自由勾配側溝用 T-25t）	500用 L=0.5m ；参考(50.7kg/枚)	枚	38300	38300	38300	38300	38300	38300	147
T6387	グレーチング細目（自由勾配側溝用 T-25t）	600用 L=0.5m ；参考(64.5kg/枚)	枚	47500	47500	47500	47500	47500	47500	147
T6388	グレーチング細目（自由勾配側溝用 T-25t）	700用 L=0.5m ；参考(61.9kg/枚)	枚	79800	79800	79800	79800	79800	79800	147
T6389	グレーチング細目（自由勾配側溝用 T-25t）	800用 L=0.5m ；参考(67.1kg/枚)	枚	91800	91800	91800	91800	91800	91800	147

一般単価一覧表

引き渡し場所

現場渡し

ベンチフリューム

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
		幅×深さ×長さ								
T4322	ベンチフリューム (U-200)	200×150×1000 JIS A5372 ;参考43kg	m	1700	1700	1700	1700	1700	1700	123
T4323	ベンチフリューム (U-250)	250×175×1000 JIS A5372 ;参考51kg	m	2070	2070	2070	2070	2070	2070	123
T4324	ベンチフリューム (U-300)	300×200×1000 JIS A5372 ;参考66kg	m	2640	2640	2640	2640	2640	2640	123
T4326	ベンチフリューム (U-400)	400×260×1000 JIS A5372 ;参考108kg	m	4430	4430	4430	4430	4430	4430	123
T4328	ベンチフリューム (U-500)	500×320×1000 JIS A5372 ;参考150kg	m	5950	5950	5950	5950	5950	5950	123
T4329	ベンチフリューム (U-600)	600×380×1000 JIS A5372 ;参考184kg	m	7310	7310	7310	7310	7310	7310	123
T4330	ベンチフリューム (U-700)	700×440×1000 JIS A5372 ;参考250kg	m	10000	10000	10000	10000	10000	10000	123
T4331	ベンチフリューム (U-800)	800×490×1000 JIS A5372 ;参考300kg	m	11900	11900	11900	11900	11900	11900	123
T4332	ベンチフリューム (U-900)	900×550×1000 JIS A5372 ;参考375kg	m	-----	-----	-----	-----	-----	-----	123
T4333	ベンチフリューム (U-1000)	1000×600×1000 JIS A5372 ;参考430kg	m	-----	-----	-----	-----	-----	-----	123
T4241	ベンチフリューム (U-200)	200×150×2000 JIS A5372 ;参考90kg	m	1700	1700	1700	1700	1700	1700	123
T4242	ベンチフリューム (U-250)	250×175×2000 JIS A5372 ;参考106kg	m	2070	2070	2070	2070	2070	2070	123
T4243	ベンチフリューム (U-300)	300×200×2000 JIS A5372 ;参考136kg	m	2640	2640	2640	2640	2640	2640	123
T4244	ベンチフリューム (U-400)	400×260×2000 JIS A5372 ;参考227kg	m	4430	4430	4430	4430	4430	4430	123
T4245	ベンチフリューム (U-500)	500×320×2000 JIS A5372 ;参考308kg	m	5950	5950	5950	5950	5950	5950	123
T4246	ベンチフリューム (U-600)	600×380×2000 JIS A5372 ;参考378kg	m	7300	7300	7300	7300	7300	7300	123
T4247	ベンチフリューム (U-700)	700×440×2000 JIS A5372 ;参考508kg	m	10000	10000	10000	10000	10000	10000	123
T4248	ベンチフリューム (U-800)	800×490×2000 JIS A5372 ;参考598kg	m	11900	11900	11900	11900	11900	11900	123
T4249	ベンチフリューム (U-900)	900×550×2000 JIS A5372 ;参考758kg	m	-----	-----	-----	-----	-----	-----	123
T4250	ベンチフリューム (U-1000)	1000×600×2000 JIS A5372 ;参考870kg	m	-----	-----	-----	-----	-----	-----	123

ボックス・カルバート

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
		内幅×内高×長さ								
T6451	ボックスカルバート (T - 25)	600×600×2000	m	52500	52500	52500	52500	52500	52500	111
T6452	ボックスカルバート (T - 25)	700×700×2000	m	59000	59000	59000	59000	59000	59000	111
T6453	ボックスカルバート (T - 25)	800×800×2000	m	66000	66000	66000	66000	66000	66000	111
T6454	ボックスカルバート (T - 25)	900×900×2000	m	72500	72500	72500	72500	72500	72500	111
T6455	ボックスカルバート (T - 25)	1000×800×2000	m	76000	76000	76000	76000	76000	76000	111
T6456	ボックスカルバート (T - 25)	1000×1000×2000	m	82500	82500	82500	82500	82500	82500	111
T6457	ボックスカルバート (T - 25)	1200×1000×2000	m	89500	89500	89500	89500	89500	89500	111
T6458	ボックスカルバート (T - 25)	1200×1200×2000	m	96500	96500	96500	96500	96500	96500	111
T6459	ボックスカルバート (T - 25)	1300×1300×2000	m	107000	107000	107000	107000	107000	107000	111
T6460	ボックスカルバート (T - 25)	1500×1000×2000	m	117000	117000	117000	117000	117000	117000	111
T6461	ボックスカルバート (T - 25)	1500×1200×2000	m	124000	124000	124000	124000	124000	124000	111
T6462	ボックスカルバート (T - 25)	1500×1500×2000	m	135000	135000	135000	135000	135000	135000	111
T6463	ボックスカルバート (T - 25)	1800×1500×2000	m	158000	158000	158000	158000	158000	158000	111
T6464	ボックスカルバート (T - 25)	1800×1800×2000	m	170000	170000	170000	170000	170000	170000	111
T6465	ボックスカルバート (T - 25)	2000×1500×2000	m	183000	183000	183000	183000	183000	183000	111
T6466	ボックスカルバート (T - 25)	2000×2000×2000	m	204000	204000	204000	204000	204000	204000	111
T6467	ボックスカルバート (T - 25)	2500×1500×1500	m	256000	256000	256000	256000	256000	256000	111
T6468	ボックスカルバート (T - 25)	2500×2000×1500	m	282000	282000	282000	282000	282000	282000	111
T6469	ボックスカルバート (T - 25)	2500×2500×1500	m	309000	309000	309000	309000	309000	309000	111
T6470	ボックスカルバート (T - 25)	3000×1500×1500	m	355000	355000	355000	355000	355000	355000	111
T6471	ボックスカルバート (T - 25)	3000×2000×1000	m	386000	386000	386000	386000	386000	386000	111
T6472	ボックスカルバート (T - 25)	3000×2500×1000	m	418000	418000	418000	418000	418000	418000	111
	注) 土被の設計条件はRC、PC(T-25)、HTが	0.2～3.0mとする。								
	但し、PCボックスカルバート道路埋設指針規格及び	全国ボックスカルバート協会規格は、別価格とする								

[illegible]

凹型水路

全地区单偓

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

畦畔・溝畔ブロック・落差柵

一般単価一覧表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
		高さ×長さ								
T6160	畦畔ブロック	30cm×90cm	個	1900	1900	1900	1900	1900	1900	171
T6161	畦畔ブロック	35cm×90cm	個	2160	2160	2160	2160	2160	2160	171
T4451	畦畔ブロック	40cm×90cm	個	2340	2340	2340	2340	2340	2340	171
T4452	畦畔ブロック	45cm×90cm	個	2660	2660	2660	2660	2660	2660	171
T4453	畦畔ブロック	50cm×90cm	個	3020	3020	3020	3020	3020	3020	171
T6162	畦畔ブロック	55cm×90cm	個	-----	-----	-----	-----	-----	-----	171
T4454	畦畔ブロック	60cm×60cm	個	2690	2690	2690	2690	2690	2690	171
T4456	植木ます 街路樹根囲いブロック	120×120×600	本	710	710	710	710	710	710	119
T4457	植木ます 街路樹根囲いブロック	120×120（コーナー用）	本	710	710	710	710	710	710	119
		内径×内径×高さ								
T6171	落差柵(A)	60cm×60cm×50cm ；参考155kg	個	10300	10300	10300	10300	10300	10300	119
T6172	落差柵(B)	60cm×60cm×30cm ；参考130kg	個	8200	8200	8200	8200	8200	8200	119
T6173	落差柵(C)	60cm×60cm×10cm ；参考152kg	個	9160	9160	9160	9160	9160	9160	119
		高さ×長さ								
T6164	溝畔ブロック	40cm×90cm	個	2560	2560	2560	2560	2560	2560	171
T6165	溝畔ブロック	50cm×90cm	個	3500	3500	3500	3500	3500	3500	171
T6166	溝畔ブロック	60cm×60cm	個	2880	2880	2880	2880	2880	2880	171
T6167	溝畔ブロック	70cm×60cm	個	3880	3880	3880	3880	3880	3880	171
T6168	溝畔ブロック	80cm×60cm	個	4260	4260	4260	4260	4260	4260	171
T6169	溝畔ブロック	100cm×60cm	個	-----	-----	-----	-----	-----	-----	171

一般単価一覧表

全地区单価

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

一般単価一覧表

全地区单価

[illegible]

スクラップ、橋梁用排水柵

全地区单偈

[illegible]

ハイテンボルト・トルシアボルト

全地区单偓

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

スタッドジベル

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
T4721	スタッドジベル	φ 19mm L=80mm 参考0.183kg	本	304	304	304	304	304	304	158
T4722	スタッドジベル	φ 19mm L=90mm 参考0.250kg	本	310	310	310	310	310	310	158
T4723	スタッドジベル	φ 19mm L=100mm 参考0.273kg	本	315	315	315	315	315	315	158
T4724	スタッドジベル	φ 19mm L=110mm 参考0.295kg	本	322	322	322	322	322	322	158
T4725	スタッドジベル	φ 19mm L=120mm 参考0.327kg	本	328	328	328	328	328	328	158
T4726	スタッドジベル	φ 19mm L=130mm 参考0.359kg	本	335	335	335	335	335	335	158
T4727	スタッドジベル	φ 19mm L=140mm 参考0.382kg	本	342	342	342	342	342	342	158
T4728	スタッドジベル	φ 19mm L=150mm 参考0.404kg	本	350	350	350	350	350	350	158
T4729	スタッドジベル	φ 19mm L=160mm 参考0.426kg	本	359	359	359	359	359	359	158
T4730	スタッドジベル	φ 19mm L=170mm 参考0.479kg	本	368	368	368	368	368	368	158
T4731	スタッドジベル	φ 19mm L=180mm 参考0.504kg	本	377	377	377	377	377	377	158
T4732	スタッドジベル	φ 22mm L=90mm 参考0.328kg	本	362	362	362	362	362	362	158
T4733	スタッドジベル	φ 22mm L=100mm 参考0.358kg	本	367	367	367	367	367	367	158
T4734	スタッドジベル	φ 22mm L=110mm 参考0.387kg	本	379	379	379	379	379	379	158
T4735	スタッドジベル	φ 22mm L=120mm 参考0.417kg	本	393	393	393	393	393	393	158
T4736	スタッドジベル	φ 22mm L=130mm 参考0.447kg	本	406	406	406	406	406	406	158
T4737	スタッドジベル	φ 22mm L=140mm 参考0.477kg	本	419	419	419	419	419	419	158
T4738	スタッドジベル	φ 22mm L=150mm 参考0.507kg	本	434	434	434	434	434	434	158
T4739	スタッドジベル	φ 22mm L=160mm 参考0.537kg	本	450	450	450	450	450	450	158
T4740	スタッドジベル	φ 22mm L=170mm 参考0.567kg	本	466	466	466	466	466	466	158
	スタッドジベル単価には、設置費、溶接費及び間接労務費・工場管理費を含む。									

[illegible]

一般單価一覽表

全地区单価

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

現場渡し[illegible]

一般単価一覧表

引き渡し場所

現場渡し

機勞材
集 計

一般単価一覧表

全地区单偓

引き渡し場所
現場渡し

ワイヤーロープ・附属器具

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
T3427	ワイヤロープ	A種 6×7 16mm	m	640	640	640	640	640	640	089
T3429	ワイヤロープ	A種 6×7 20mm	m	932	932	932	932	932	932	089
T3430	ワイヤロープ	A種 6×7 22mm	m	1100	1100	1100	1100	1100	1100	089
T3188	ワイヤロープ	A種 6×7 24mm	m	1310	1310	1310	1310	1310	1310	089
T3431	ワイヤロープ	A種 6×7 26mm	m	1550	1550	1550	1550	1550	1550	089
T3432	ワイヤロープ	A種 6×7 28mm	m	1820	1820	1820	1820	1820	1820	089
T3433	ワイヤロープ	A種 6×7 30mm	m	2150	2150	2150	2150	2150	2150	089
T3434	ワイヤロープ	A種 6×7 32mm	m	2490	2490	2490	2490	2490	2490	089
T3476	ワイヤロープ	A種 6×7 34mm	m	2850	2850	2850	2850	2850	2850	089
T3477	ワイヤロープ	A種 6×7 36mm	m	3260	3260	3260	3260	3260	3260	089
T3055	ワイヤロープ	A種 6×7 40mm	m	4200	4200	4200	4200	4200	4200	089
T3436	ワイヤロープ	A種 6×19 8mm	m	256	256	256	256	256	256	089
T3190	ワイヤロープ	A種 6×19 10mm	m	316	316	316	316	316	316	089
T3189	ワイヤロープ	A種 6×19 12mm	m	416	416	416	416	416	416	089
T3438	ワイヤロープ	A種 6×19 14mm	m	509	509	509	509	509	509	089
T3186	ワイヤロープ	A種 6×19 16mm	m	627	627	627	627	627	627	089
T3165	ワイヤロープ	A種 6×19 18mm	m	763	763	763	763	763	763	089
T3057	ワイヤロープ	A種 6×19 20mm	m	914	914	914	914	914	914	089
T3478	ワイヤロープ	A種 6×19 38mm	m	3160	3160	3160	3160	3160	3160	089
T3056	ワイヤロープ	A種 6×19 42. 5mm	m	4010	4010	4010	4010	4010	4010	089
T3293	ワイヤークリップ	12mm（鍛造FR型）	個	204	204	204	204	204	204	089
T3294	ワイヤークリップ	16mm（鍛造FR型）	個	288	288	288	288	288	288	089
T3174	ワイヤークリップ	18mm（鍛造FR型）	個	336	336	336	336	336	336	089
T3173	ワイヤークリップ	25mm（鍛造FR型）	個	720	720	720	720	720	720	089
T3295	ワイヤークリップ	38mm（鍛造FR型）	個	1920	1920	1920	1920	1920	1920	089
T3172	ワイヤークリップ	50mm（鍛造FR型）	個	5400	5400	5400	5400	5400	5400	089

仮設用材、正角材他

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
T3183	杉丸太	長さ3.6-4 末口10.5-13cm	m3	60000	60000	60000	60000	60000	60000	040
T3182	杉丸太	長さ6m 末口14.0-22cm	m3	-----	-----	-----	-----	-----	-----	040
T3115	松丸太	長さ3.6-4 末口10.5-13cm	m3	-----	-----	-----	-----	-----	-----	040
T3029	松丸太	長さ3.6-4 末口14.0-22cm	m3	-----	-----	-----	-----	-----	-----	040
T3191	松丸太	長さ6m 末口14.0-22cm	m3	-----	-----	-----	-----	-----	-----	040
T3039	杉正角(2等)	4m×10.5×10.5cm	m3	-----	-----	-----	-----	-----	-----	041
T3086	杉正割(2等)	4m× 4.5× 4.5cm	m3	59000	59000	59000	59000	59000	59000	041
T3042	杉平割(2等)	4m× 4.5×10.5cm	m3	59000	59000	59000	59000	59000	59000	041
T3184	杉板 (1等)	長さ2m×厚さ3cm×巾24cm	m3	55000	55000	55000	55000	55000	55000	041
T3026	杉板 (2等)	長さ4m 厚さ1.8cm 巾24cm	m3	58000	58000	58000	58000	58000	58000	041
T3255	松正角(2等)	4m×10.5-12.0cm角	m3	-----	-----	-----	-----	-----	-----	041
T3036	松正角(2等)	4m×15cm×15cm	m3	-----	-----	-----	-----	-----	-----	041
T3181	松正角(2等) 米松	長さ6m ×24cm×24cm	m3	-----	-----	-----	-----	-----	-----	041
T3066	松平角(1等)	長さ3m×厚さ12cm×巾30cm	m3	-----	-----	-----	-----	-----	-----	041
T3041	松平角(1等)	長さ3m×厚さ12cm×巾15cm	m3	-----	-----	-----	-----	-----	-----	041
T3087	松平角(2等)	長さ4m×厚さ15cm×巾24cm	m3	-----	-----	-----	-----	-----	-----	041
T3040	松板 (1等)	2m×1.5cm×15cm	m3	63000	63000	63000	63000	63000	63000	041
T3596	ラワン合板(Ⅰ類)	完全耐水180cm×90cm×9mm	m2	1110	1120	1130	1150	1170	1170	042
T3474	ラワン合板(Ⅱ類)	高度耐水180cm×90cm×15mm	m2	1820	1830	1850	1860	1880	1880	042
T3616	雑矢板(トンネル用)	厚さ3.0-4.5cm×巾15cm	m3	50000	50000	50000	50000	50000	50000	041
T3196	小杭 (元口径3.6-6cm)	長さ90-120cm (10本束)	束	2950	2950	2950	2950	2950	2950	043
T3122	杉丸棒 (県産杉間伐材)	φ 10cm×2m	本	1210	1210	1210	1210	1210	1210	043
T3123	杉丸棒杭 (県産杉間伐材)	φ 10cm×1m	本	700	700	700	700	700	700	043
T3124	杉丸棒杭 (県産杉間伐材)	φ 10cm×1.5m	本	1160	1160	1160	1160	1160	1160	043

一般単価一覧表

引き渡し場所
現場渡し

一般単価一覧表

全地区单価

[illegible]

ガードレール・歩道用ガードパイプ

一般単価一覧表

全地区単価

										引き渡し場所	
										現場渡し	
単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド	
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15		
T3741	ガードレール 土中建込用（景観型）	路側用 Gr-A-4E（景観色）	m	14400	14400	14400	14400	14400	14400	129	
T3742	ガードレール 土中建込用（景観型）	路側用 Gr-B-4E（景観色）	m	11300	11300	11300	11300	11300	11300	129	
T3743	ガードレール 土中建込用（景観型）	路側用 Gr-C-4E（景観色）	m	9760	9760	9760	9760	9760	9760	129	
T3744	ガードレール コン建込用（景観型）	路側用 Gr-A-2B（景観色）	m	14300	14300	14300	14300	14300	14300	129	
T3745	ガードレール コン建込用（景観型）	路側用 Gr-B-2B（景観色）	m	11300	11300	11300	11300	11300	11300	129	
T3746	ガードレール コン建込用（景観型）	路側用 Gr-C-2B（景観色）	m	9980	9980	9980	9980	9980	9980	129	
T3720	ボルト・ナット景観型着色加工費	GrA種 土中建込、路側用（景観色）	m	540	540	540	540	540	540	129	
T3723	ボルト・ナット景観型着色加工費	GrB・C種 土中建込、路側用（景観色）	m	540	540	540	540	540	540	129	
T3726	ボルト・ナット景観型着色加工費	GrA種 Co建込、路側用（景観色）	m	540	540	540	540	540	540	129	
T3729	ボルト・ナット景観型着色加工費	GrB・C種 Co建込、路側用（景観色）	m	540	540	540	540	540	540	129	
T3759	耐雪型ガードレール 土中建込用（景観型）	路側用 Gr-A3-3E（景観色）	m	16600	16600	16600	16600	16600	16600	129	
T3760	耐雪型ガードレール 土中建込用（景観型）	路側用 Gr-A4-2E（景観色）	m	19800	19800	19800	19800	19800	19800	129	
T3761	耐雪型ガードレール 土中建込用（景観型）	路側用 Gr-A5-2E（景観色）	m	19800	19800	19800	19800	19800	19800	129	
T3762	耐雪型ガードレール 土中建込用（景観型）	路側用 Gr-B3-3E（景観色）	m	13100	13100	13100	13100	13100	13100	129	
T3763	耐雪型ガードレール 土中建込用（景観型）	路側用 Gr-B4-2E（景観色）	m	15500	15500	15500	15500	15500	15500	129	
T3764	耐雪型ガードレール 土中建込用（景観型）	路側用 Gr-C3-2E（景観色）	m	13900	13900	13900	13900	13900	13900	129	
T3765	耐雪型ガードレール コン建込用（景観型）	路側用 Gr-A3-2B（景観色）	m	14600	14600	14600	14600	14600	14600	129	
T3766	耐雪型ガードレール コン建込用（景観型）	路側用 Gr-A4-2B（景観色）	m	14600	14600	14600	14600	14600	14600	129	
T3767	耐雪型ガードレール コン建込用（景観型）	路側用 Gr-A5-2B（景観色）	m	14600	14600	14600	14600	14600	14600	129	
T3768	耐雪型ガードレール コン建込用（景観型）	路側用 Gr-B3-2B（景観色）	m	11700	11700	11700	11700	11700	11700	129	
T3769	耐雪型ガードレール コン建込用（景観型）	路側用 Gr-B4-2B（景観色）	m	11700	11700	11700	11700	11700	11700	129	
T3770	耐雪型ガードレール コン建込用（景観型）	路側用 Gr-C3-2B（景観色）	m	10200	10200	10200	10200	10200	10200	129	
T3732	ボルト・ナット景観型着色加工費	耐雪GrA種 土中建込、路側用（景観色）	m	540	540	540	540	540	540	129	
T3735	ボルト・ナット景観型着色加工費	耐雪GrB・C種 土中建込、路側用（景観色）	m	540	540	540	540	540	540	129	
T3738	ボルト・ナット景観型着色加工費	耐雪GrA種 Co建込、路側用（景観色）	m	540	540	540	540	540	540	129	
T3795	ボルト・ナット景観型着色加工費	耐雪GrB・C種 Co建込、路側用（景観色）	m	540	540	540	540	540	540	129	

ガードレール・歩道用ガードパイプ

一般単価一覧表

全地区単価

										引き渡し場所
										現場渡し
単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
T5431	耐雪型歩道用ガードパイプ（白色）	P3-0.8-2.0E	m	19500	19500	19500	19500	19500	19500	184
T5432	耐雪型歩道用ガードパイプ（白色）	P3-1.1-2.0E	m	23200	23200	23200	23200	23200	23200	184
T5433	耐雪型歩道用ガードパイプ（白色）	P4-0.8-1.5E	m	23100	23100	23100	23100	23100	23100	184
T5434	耐雪型歩道用ガードパイプ（白色）	P4-1.1-1.5E	m	27200	27200	27200	27200	27200	27200	184
T5435	耐雪型歩道用ガードパイプ（白色）	P5-0.8-1.0E	m	30100	30100	30100	30100	30100	30100	184
T5436	耐雪型歩道用ガードパイプ（白色）	P5-1.1-1.0E	m	35500	35500	35500	35500	35500	35500	184
T5437	耐雪型歩道用ガードパイプ（白色）	P3-0.8-2.0B	m	15000	15000	15000	15000	15000	15000	184
T5438	耐雪型歩道用ガードパイプ（白色）	P3-1.1-2.0B	m	18700	18700	18700	18700	18700	18700	184
T5439	耐雪型歩道用ガードパイプ（白色）	P4-0.8-1.5B	m	17300	17300	17300	17300	17300	17300	184
T5440	耐雪型歩道用ガードパイプ（白色）	P4-1.1-1.5B	m	21300	21300	21300	21300	21300	21300	184
T5441	耐雪型歩道用ガードパイプ（白色）	P5-0.8-1.0B	m	21600	21600	21600	21600	21600	21600	184
T5442	耐雪型歩道用ガードパイプ（白色）	P5-1.1-1.0B	m	26900	26900	26900	26900	26900	26900	184
T5419	耐雪型歩道用ガードパイプ（景観型）	P3-0.8-2.0E(景観色)	m	21000	21000	21000	21000	21000	21000	184
T5420	耐雪型歩道用ガードパイプ（景観型）	P3-1.1-2.0E(景観色)	m	25000	25000	25000	25000	25000	25000	184
T5421	耐雪型歩道用ガードパイプ（景観型）	P4-0.8-1.5E(景観色)	m	24600	24600	24600	24600	24600	24600	184
T5422	耐雪型歩道用ガードパイプ（景観型）	P4-1.1-1.5E(景観色)	m	29000	29000	29000	29000	29000	29000	184
T5423	耐雪型歩道用ガードパイプ（景観型）	P5-0.8-1.0E(景観色)	m	31600	31600	31600	31600	31600	31600	184
T5424	耐雪型歩道用ガードパイプ（景観型）	P5-1.1-1.0E(景観色)	m	37300	37300	37300	37300	37300	37300	184
T5443	耐雪型歩道用ガードパイプ（景観型）	P3-0.8-2.0B(景観色)	m	16500	16500	16500	16500	16500	16500	184
T5444	耐雪型歩道用ガードパイプ（景観型）	P3-1.1-2.0B(景観色)	m	20500	20500	20500	20500	20500	20500	184
T5445	耐雪型歩道用ガードパイプ（景観型）	P4-0.8-1.5B(景観色)	m	18800	18800	18800	18800	18800	18800	184
T5446	耐雪型歩道用ガードパイプ（景観型）	P4-1.1-1.5B(景観色)	m	23100	23100	23100	23100	23100	23100	184
T5447	耐雪型歩道用ガードパイプ（景観型）	P5-0.8-1.0B(景観色)	m	23100	23100	23100	23100	23100	23100	184
T5448	耐雪型歩道用ガードパイプ（景観型）	P5-1.1-1.0B(景観色)	m	28700	28700	28700	28700	28700	28700	184
T5560	ボルト・ナット景観型着色加工費	耐雪P3-0.8-2.0 土中・Co建込、路側用（景	m	720	720	720	720	720	720	184
T5563	ボルト・ナット景観型着色加工費	耐雪P3-1.1-2.1 土中・Co建込、路側用（景	m	720	720	720	720	720	720	184
T5566	ボルト・ナット景観型着色加工費	耐雪P4-0.8-1.5 土中・Co建込、路側用（景	m	720	720	720	720	720	720	184
T5569	ボルト・ナット景観型着色加工費	耐雪P4-1.1-1.5 土中・Co建込、路側用（景	m	720	720	720	720	720	720	184

一般単価一覧表

全地区单価

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

[illegible]

視線誘導標

全地区单価

[illegible]

道路維持修繕機械付属品等・道路標識用支柱

全地区单価

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

[illegible]

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
TU070	消雪用塩ビ管 散水管(立上り管付)	φ 65 L=5. 5m	m	3420	3420	3420	3420	3420	3420	174
TU071	消雪用塩ビ管 散水管(立上り管付)	φ 75 L=5. 5m	m	4250	4250	4250	4250	4250	4250	174
TU072	消雪用塩ビ管 散水管(立上り管付)	φ 100 L=5. 5m	m	6020	6020	6020	6020	6020	6020	174
TU073	消雪用塩ビ管 散水管(立上り管付)	φ 125 L=5. 5m	m	7430	7430	7430	7430	7430	7430	174
TU074	消雪用塩ビ管 散水管(立上り管付)	φ 150 L=5. 5m	m	10600	10600	10600	10600	10600	10600	174
TU075	消雪用塩ビ管 散水管(立上り管付)	φ 200 L=5. 5m	m	15900	15900	15900	15900	15900	15900	174
TU080	消雪用塩ビ管 送水管	φ 65 L=5. 5m	m	1930	1930	1930	1930	1930	1930	174
TU081	消雪用塩ビ管 送水管	φ 75 L=5. 5m	m	2760	2760	2760	2760	2760	2760	174
TU082	消雪用塩ビ管 送水管	φ 100 L=5. 5m	m	4060	4060	4060	4060	4060	4060	174
TU083	消雪用塩ビ管 送水管	φ 125 L=5. 5m	m	5380	5380	5380	5380	5380	5380	174
TU084	消雪用塩ビ管 送水管	φ 150 L=5. 5m	m	8150	8150	8150	8150	8150	8150	174
TU085	消雪用塩ビ管 送水管	φ 200 L=5. 5m	m	13400	13400	13400	13400	13400	13400	174
TU090	接続短管 塩ビ管用	φ 65	個	7870	7870	7870	7870	7870	7870	174
TU091	接続短管 塩ビ管用	φ 75	個	9330	9330	9330	9330	9330	9330	174
TU092	接続短管 塩ビ管用	φ 100	個	11200	11200	11200	11200	11200	11200	174
TU093	接続短管 塩ビ管用	φ 125	個	14100	14100	14100	14100	14100	14100	174
TU094	接続短管 塩ビ管用	φ 150	個	16900	16900	16900	16900	16900	16900	174
TU095	接続短管 塩ビ管用	φ 200	個	25600	25600	25600	25600	25600	25600	174
TU089	接続短管 塩ビ管用	φ 65 偏心50, 100mm	個	51000	51000	51000	51000	51000	51000	174
TU096	接続短管 塩ビ管用	φ 75 偏心50, 100mm	個	58200	58200	58200	58200	58200	58200	174
TU097	接続短管 塩ビ管用	φ 100 偏心50, 100mm	個	75500	75500	75500	75500	75500	75500	174
TU098	接続短管 塩ビ管用	φ 125 偏心50, 100mm	個	93100	93100	93100	93100	93100	93100	174
TU099	接続短管 塩ビ管用	φ 150 偏心50, 100mm	個	111000	111000	111000	111000	111000	111000	174
TU100	接続ベント(∠90°) 塩ビ管用	φ 65 SUS304 同心	個	34600	34600	34600	34600	34600	34600	174
TU101	接続ベント(∠90°) 塩ビ管用	φ 75 SUS304 同心	個	36700	36700	36700	36700	36700	36700	174
TU102	接続ベント(∠90°) 塩ビ管用	φ 100 SUS304 同心	個	46800	46800	46800	46800	46800	46800	174
TU103	接続ベント(∠90°) 塩ビ管用	φ 125 SUS304 同心	個	65000	65000	65000	65000	65000	65000	174
TU104	接続ベント(∠90°) 塩ビ管用	φ 150 SUS304 同心	個	83000	83000	83000	83000	83000	83000	174
TU110	接続ベント(∠3-15°)塩ビ管用	φ 65 SUS304	個	29300	29300	29300	29300	29300	29300	174
TU111	接続ベント(∠3-15°)塩ビ管用	φ 75 SUS304	個	29400	29400	29400	29400	29400	29400	174

一般単価一覧表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
TU112	接続ベント(∠3-15°)塩ビ管用	φ 100 SUS304	個	36500	36500	36500	36500	36500	36500	174
TU113	接続ベント(∠3-15°)塩ビ管用	φ 125 SUS304	個	44800	44800	44800	44800	44800	44800	174
TU114	接続ベント(∠3-15°)塩ビ管用	φ 150 SUS304	個	54100	54100	54100	54100	54100	54100	174
TU109	接続ベント(∠90°) 塩ビ管用	φ 65 偏心50, 100mm	個	58300	58300	58300	58300	58300	58300	174
TU115	接続ベント(∠90°) 塩ビ管用	φ 75 偏心50, 100mm	個	69000	69000	69000	69000	69000	69000	174
TU116	接続ベント(∠90°) 塩ビ管用	φ 100 偏心50, 100mm	個	92100	92100	92100	92100	92100	92100	174
TU117	接続ベント(∠90°) 塩ビ管用	φ 125 偏心50, 100mm	個	131000	131000	131000	131000	131000	131000	174
TU118	接続ベント(∠90°) 塩ビ管用	φ 150 偏心50, 100mm	個	156000	156000	156000	156000	156000	156000	174
TU120	接続チーズ T 塩ビ管用	φ 65 偏心50mm	個	85400	85400	85400	85400	85400	85400	174
TU121	接続チーズ T 塩ビ管用	φ 75 偏心50mm	個	87400	87400	87400	87400	87400	87400	174
TU122	接続チーズ T 塩ビ管用	φ 100 偏心50mm	個	114000	114000	114000	114000	114000	114000	174
TU123	接続チーズ T 塩ビ管用	φ 125 偏心50mm	個	158000	158000	158000	158000	158000	158000	174
TU124	接続チーズ T 塩ビ管用	φ 150 偏心50mm	個	191000	191000	191000	191000	191000	191000	174
TU137	段落とし接続管 塩ビ管用	φ 150×φ 125 塩ビ製	個	3100	3100	3100	3450	3450	3520	174
TU138	段落とし接続管 塩ビ管用	φ 200×φ 150 塩ビ製	個	9530	9530	9530	9530	9530	9530	174
TU140	塩ビ消雪管用受挿し管	φ 65 塩ビ製(SRK-VP)	個	4140	4140	4140	4140	4140	4140	174
TU141	塩ビ消雪管用受挿し管	φ 75 塩ビ製(SRK-VP)	個	5110	5110	5110	5110	5110	5110	174
TU142	塩ビ消雪管用受挿し管	φ 100 塩ビ製(SRK-VP)	個	7730	7730	7730	7730	7730	7730	174
TU143	塩ビ消雪管用受挿し管	φ 125 塩ビ製(SRK-VP)	個	9940	9940	9940	9940	9940	9940	174
TU144	塩ビ消雪管用受挿し管	φ 150 塩ビ製(SRK-VP)	個	16800	16800	16800	16800	16800	16800	174
TU145	塩ビ消雪管用受挿し管	φ 200 塩ビ製(SRK-VP)	個	24300	24300	24300	24300	24300	24300	174
TU150	接続チーズ T 塩ビ管用	φ 65 SUS304 同心	個	67300	67300	67300	67300	67300	67300	174
TU151	接続チーズ T 塩ビ管用	φ 75 SUS304 同心	個	72300	72300	72300	72300	72300	72300	174
TU152	接続チーズ T 塩ビ管用	φ 100 SUS304 同心	個	94000	94000	94000	94000	94000	94000	174
TU153	接続チーズ T 塩ビ管用	φ 125 SUS304 同心	個	126000	126000	126000	126000	126000	126000	174
TU154	接続チーズ T 塩ビ管用	φ 150 SUS304 同心	個	146000	146000	146000	146000	146000	146000	174
TU155	接続チーズ T 塩ビ管用	φ 200 SUS304 同心	個	227000	227000	227000	227000	227000	227000	174
TU156	接続チーズ T 塩ビ管用	φ 100×φ 65 SUS304 同心異径	個	100000	100000	100000	100000	100000	100000	174
TU161	接続チーズ T 塩ビ管用	φ 100×φ 75 SUS304 同心異径	個	111000	111000	111000	111000	111000	111000	174
TU157	接続チーズ T 塩ビ管用	φ 125×φ 65 SUS304 同心異径	個	105000	105000	105000	105000	105000	105000	174

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
TU162	接続チーズ T 塩ビ管用	φ 125× φ 75 SUS304 同心異径	個	143000	143000	143000	143000	143000	143000	174
TU163	接続チーズ T 塩ビ管用	φ 125× φ 100 SUS304 同心異径	個	152000	152000	152000	152000	152000	152000	174
TU158	接続チーズ T 塩ビ管用	φ 150× φ 65 SUS304 同心異径	個	113000	113000	113000	113000	113000	113000	174
TU164	接続チーズ T 塩ビ管用	φ 150× φ 75 SUS304 同心異径	個	169000	169000	169000	169000	169000	169000	174
TU165	接続チーズ T 塩ビ管用	φ 150× φ 100 SUS304 同心異径	個	170000	170000	170000	170000	170000	170000	174
TU166	接続チーズ T 塩ビ管用	φ 150× φ 125 SUS304 同心異径	個	177000	177000	177000	177000	177000	177000	174
TU159	接続チーズ T 塩ビ管用	φ 200× φ 65 SUS304 同心異径	個	269000	269000	269000	269000	269000	269000	174
TU167	接続チーズ T 塩ビ管用	φ 200× φ 75 SUS304 同心異径	個	269000	269000	269000	269000	269000	269000	174
TU168	接続チーズ T 塩ビ管用	φ 200× φ 100 SUS304 同心異径	個	231000	231000	231000	231000	231000	231000	174
TU169	接続チーズ T 塩ビ管用	φ 200× φ 125 SUS304 同心異径	個	257000	257000	257000	257000	257000	257000	174
TU170	接続チーズ T 塩ビ管用	φ 200× φ 150 SUS304 同心異径	個	265000	265000	265000	265000	265000	265000	174
TU176	接続チーズ T 塩ビ管用	φ 100× φ 65 SUS304 偏心50、100mm	個	131000	131000	131000	131000	131000	131000	174
TU181	接続チーズ T 塩ビ管用	φ 100× φ 75 SUS304 偏心50、100mm	個	135000	135000	135000	135000	135000	135000	174
TU177	接続チーズ T 塩ビ管用	φ 125× φ 65 SUS304 偏心50、100mm	個	136000	136000	136000	136000	136000	136000	174
TU182	接続チーズ T 塩ビ管用	φ 125× φ 75 SUS304 偏心50、100mm	個	168000	168000	168000	168000	168000	168000	174
TU183	接続チーズ T 塩ビ管用	φ 125× φ 100 SUS304 偏心50、100mm	個	184000	184000	184000	184000	184000	184000	174
TU178	接続チーズ T 塩ビ管用	φ 150× φ 65 SUS304 偏心50、100mm	個	143000	143000	143000	143000	143000	143000	174
TU184	接続チーズ T 塩ビ管用	φ 150× φ 75 SUS304 偏心50、100mm	個	193000	193000	193000	193000	193000	193000	174
TU185	接続チーズ T 塩ビ管用	φ 150× φ 100 SUS304 偏心50、100mm	個	202000	202000	202000	202000	202000	202000	174
TU179	接続チーズ T 塩ビ管用	φ 200× φ 65 SUS304 偏心50、100mm	個	275000	275000	275000	275000	275000	275000	174
TU186	接続チーズ T 塩ビ管用	φ 200× φ 75 SUS304 偏心50、100mm	個	275000	275000	275000	275000	275000	275000	174
TU187	接続チーズ T 塩ビ管用	φ 200× φ 100 SUS304 偏心50、100mm	個	282000	282000	282000	282000	282000	282000	174
TU188	接続チーズ T 塩ビ管用	φ 200× φ 125 SUS304 偏心50、100mm	個	304000	304000	304000	304000	304000	304000	174
TU189	接続チーズ T 塩ビ管用	φ 200× φ 150 SUS304 偏心50、100mm	個	319000	319000	319000	319000	319000	319000	174
TU200	ストラブカップリング	Fタイプ φ 65 SUS304(埋設用)	個	9520	9520	9520	9520	9520	9520	174
TU201	ストラブカップリング	Fタイプ φ 75 SUS304(埋設用)	個	10200	10200	10200	10200	10200	10200	174
TU202	ストラブカップリング	Fタイプ φ 100 SUS304(埋設用)	個	11500	11500	11500	11500	11500	11500	174
TU203	ストラブカップリング	Fタイプ φ 125 SUS304(埋設用)	個	16000	16000	16000	16000	16000	16000	174
TU204	ストラブカップリング	Fタイプ φ 150 SUS304(埋設用)	個	18200	18200	18200	18200	18200	18200	174
TU205	ストラブカップリング	Fタイプ φ 200 SUS304(埋設用)	個	29900	29900	29900	29900	29900	29900	174

[illegible]

一般単価一覧表

全地区单価

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

一般単価一覧表

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

汚水ポンプ・水中ポンプ操作盤・操作盤附属

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

										引き渡し場所
										現場渡し
単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
T5932	水中ポンプ(消雪工用)200用	φ 80×11.0kw×3段×60Hz	台	1020000	1020000	1020000	1020000	1020000	1020000	175
T5933	水中ポンプ(消雪工用)200用	φ 80×11.0kw×4段×60Hz	台	1190000	1190000	1190000	1190000	1190000	1190000	175
T5934	水中ポンプ(消雪工用)200用	φ 80×15.0kw×4段×60Hz	台	1250000	1250000	1250000	1250000	1250000	1250000	175
T5936	水中ポンプ(消雪工用)200用	φ 80×18.5kw×6段×60Hz	台	1560000	1560000	1560000	1560000	1560000	1560000	175
T5937	水中ポンプ(消雪工用)200用	φ 80×22.0kw×6段×60Hz	台	2020000	2020000	2020000	2020000	2020000	2020000	175
T5938	水中ポンプ(消雪工用)200用	φ 100× 7.5kw×2段×60Hz	台	889000	889000	889000	889000	889000	889000	175
T5939	水中ポンプ(消雪工用)200用	φ 100×11.0kw×2段×60Hz	台	981000	981000	981000	981000	981000	981000	175
T5940	水中ポンプ(消雪工用)200用	φ 100×15.0kw×3段×60Hz	台	1180000	1180000	1180000	1180000	1180000	1180000	175
T5941	水中ポンプ(消雪工用)200用	φ 100×18.5kw×3段×60Hz	台	1290000	1290000	1290000	1290000	1290000	1290000	175
T5942	水中ポンプ(消雪工用)200用	φ 100×22.0kw×4段×60Hz	台	1650000	1650000	1650000	1650000	1650000	1650000	175
T5943	水中ポンプ(消雪工用)250用	φ 100×30.0kw×5段×60Hz	台	2070000	2070000	2070000	2070000	2070000	2070000	175
T5944	水中ポンプ(消雪工用)250用	φ 100×37.0kw×6段×60Hz	台	2180000	2180000	2180000	2180000	2180000	2180000	175
T5945	水中ポンプ(消雪工用)250用	φ 125×11.0kw×1段×60Hz	台	1010000	1010000	1010000	1010000	1010000	1010000	175
T5946	水中ポンプ(消雪工用)250用	φ 125×15.0kw×1段×60Hz	台	1090000	1090000	1090000	1090000	1090000	1090000	175
T5947	水中ポンプ(消雪工用)250用	φ 125×18.5kw×2段×60Hz	台	1540000	1540000	1540000	1540000	1540000	1540000	175
T5948	水中ポンプ(消雪工用)250用	φ 125×22.0kw×2段×60Hz	台	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	175
T5949	水中ポンプ(消雪工用)250用	φ 125×26.0kw×2段×60Hz	台	1760000	1760000	1760000	1760000	1760000	1760000	175
T5950	水中ポンプ(消雪工用)250用	φ 125×30.0kw×2段×60Hz	台	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	175
T5951	水中ポンプ(消雪工用)250用	φ 125×37.0kw×3段×60Hz	台	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	175
T5952	水中ポンプ(消雪工用)300用	φ 125×45.0kw×4段×60Hz	台	2540000	2540000	2540000	2540000	2540000	2540000	175
T5953	水中ポンプ(消雪工用)300用	φ 150×15.0kw×1段×60Hz	台	1110000	1110000	1110000	1110000	1110000	1110000	175
T5954	水中ポンプ(消雪工用)300用	φ 150×18.5kw×1段×60Hz	台	1370000	1370000	1370000	1370000	1370000	1370000	175
T5955	水中ポンプ(消雪工用)300用	φ 150×22.0kw×1段×60Hz	台	1590000	1590000	1590000	1590000	1590000	1590000	175
T5956	水中ポンプ(消雪工用)300用	φ 150×26.0kw×1段×60Hz	台	1730000	1730000	1730000	1730000	1730000	1730000	175
T5957	水中ポンプ(消雪工用)300用	φ 150×30.0kw×1段×60Hz	台	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	175
T5958	水中ポンプ(消雪工用)300用	φ 150×37.0kw×1段×60Hz	台	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	175
T5959	水中ポンプ(消雪工用)300用	φ 150×45.0kw×1段×60Hz	台	2340000	2340000	2340000	2340000	2340000	2340000	175
	注) 水中ポンプ価格は右記付属品を含む。	水中ケーブルL=15m一式, 相フランジ, ボルト								
T6400	汚水ポンプ(消雪工用)	100A 3.7kw (直置タイプ)	台	367000	367000	367000	367000	367000	367000	175

汚水ポンプ・水中ポンプ操作盤・操作盤附属

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
T6401	汚水ポンプ(消雪工用)	100A 5. 5kw (直置タイプ)	台	469000	469000	469000	469000	469000	469000	175
T6402	汚水ポンプ(消雪工用)	100A 7. 5kw (直置タイプ)	台	527000	527000	527000	527000	527000	527000	175
T6403	汚水ポンプ(消雪工用)	150A 5. 5kw (直置タイプ)	台	610000	610000	610000	610000	610000	610000	175
T6404	汚水ポンプ(消雪工用)	150A 7. 5kw (着脱装置付タイプ)	台	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	175
T6405	汚水ポンプ(消雪工用)	150A 11. 0kw (着脱装置付タイプ)	台	1060000	1060000	1060000	1060000	1060000	1060000	175
T6406	汚水ポンプ(消雪工用)	200A 11. 0kw (着脱装置付タイプ)	台	1510000	1510000	1510000	1510000	1510000	1510000	175
T6407	汚水ポンプ(消雪工用)	200A 15. 0kw (着脱装置付タイプ)	台	1770000	1770000	1770000	1770000	1770000	1770000	175
T6408	タービンポンプ	100A 5. 5kw	台	924000	924000	924000	924000	924000	924000	175
T6409	タービンポンプ	100A 7. 5kw	台	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	175
T6410	タービンポンプ	100A 11. 0kw	台	1150000	1150000	1150000	1150000	1150000	1150000	175
T6411	タービンポンプ	100A 15. 0kw	台	1280000	1280000	1280000	1280000	1280000	1280000	175
T6412	タービンポンプ	125A 7. 5kw	台	1280000	1280000	1280000	1280000	1280000	1280000	175
T6413	タービンポンプ	125A 11. 0kw	台	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	175
T6414	タービンポンプ	125A 15. 0kw	台	1700000	1700000	1700000	1700000	1700000	1700000	175
T6415	タービンポンプ	125A 18. 5kw	台	2060000	2060000	2060000	2060000	2060000	2060000	175
T6416	タービンポンプ	125A 22. 0kw	台	3050000	3050000	3050000	3050000	3050000	3050000	175
T6417	タービンポンプ	125A 30. 0kw	台	3360000	3360000	3360000	3360000	3360000	3360000	175
T6418	斜流ポンプ	150A 7. 5kw	台	2050000	2050000	2050000	2050000	2050000	2050000	175
T6419	斜流ポンプ	150A 11. 0kw	台	2420000	2420000	2420000	2420000	2420000	2420000	175
T6420	斜流ポンプ	150A 15. 0kw	台	3400000	3400000	3400000	3400000	3400000	3400000	175
T6421	斜流ポンプ	150A 19. 0kw	台	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	175
T6422	斜流ポンプ	150A 22. 0kw	台	3570000	3570000	3570000	3570000	3570000	3570000	175
T6423	斜流ポンプ	150A 30. 0kw	台	4720000	4720000	4720000	4720000	4720000	4720000	175
T6424	斜流ポンプ	150A 37. 0kw	台	4960000	4960000	4960000	4960000	4960000	4960000	175
T6425	斜流ポンプ	200A 7. 5kw	台	2130000	2130000	2130000	2130000	2130000	2130000	175
T6426	斜流ポンプ	200A 11. 0kw	台	2460000	2460000	2460000	2460000	2460000	2460000	175
T6427	斜流ポンプ	200A 15. 0kw	台	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	175
T6428	斜流ポンプ	200A 19. 0kw	台	3700000	3700000	3700000	3700000	3700000	3700000	175
T6429	斜流ポンプ	200A 22. 0kw	台	3750000	3750000	3750000	3750000	3750000	3750000	175
T6430	斜流ポンプ	200A 30. 0kw	台	5040000	5040000	5040000	5040000	5040000	5040000	175

汚水ポンプ・水中ポンプ操作盤・操作盤附属

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
T6431	斜流ポンプ	200A 37.0kw	台	5240000	5240000	5240000	5240000	5240000	5240000	175
T6433	落差式スクリーン	2000L/分	基	3090000	3090000	3090000	3090000	3090000	3090000	175
T6434	落差式スクリーン	2500L/分	基	4110000	4110000	4110000	4110000	4110000	4110000	175
T6435	落差式スクリーン	3000L/分	基	4910000	4910000	4910000	4910000	4910000	4910000	175
T6436	落差式スクリーン	3500L/分	基	4910000	4910000	4910000	4910000	4910000	4910000	175
T6437	落差式スクリーン	4000L/分	基	6030000	6030000	6030000	6030000	6030000	6030000	175
T5981	水中ポンプ操作盤	3.7kw用 降雪検知器付	面	1250000	1250000	1250000	1250000	1250000	1250000	175
T5982	水中ポンプ操作盤	5.5kw用 降雪検知器付	面	1280000	1280000	1280000	1280000	1280000	1280000	175
T5983	水中ポンプ操作盤	7.5kw用 降雪検知器付	面	1290000	1290000	1290000	1290000	1290000	1290000	175
T5984	水中ポンプ操作盤	11.0kw用 降雪検知器付	面	1410000	1410000	1410000	1410000	1410000	1410000	175
T5985	水中ポンプ操作盤	15.0kw用 降雪検知器付	面	1450000	1450000	1450000	1450000	1450000	1450000	175
T5986	水中ポンプ操作盤	18.5kw用 降雪検知器付	面	1480000	1480000	1480000	1480000	1480000	1480000	175
T5987	水中ポンプ操作盤	22.0kw用 降雪検知器付	面	1580000	1580000	1580000	1580000	1580000	1580000	175
T5988	水中ポンプ操作盤	30.0kw用 降雪検知器付	面	1640000	1640000	1640000	1640000	1640000	1640000	175
T5989	水中ポンプ操作盤	37.0kw用 降雪検知器付	面	1700000	1700000	1700000	1700000	1700000	1700000	175
T5990	水中ポンプ操作盤	45.0kw用 降雪検知器付	面	1810000	1810000	1810000	1810000	1810000	1810000	175
T5991	水中ポンプ操作盤	55.0kw用 降雪検知器付 (220V)	面	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	175
T5992	水中ポンプ操作盤	55.0kw用 降雪検知器付 (440V)	面	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	175
T6442	水中ポンプ操作盤 (複合型)	5.5-7.5kw+15-18.5kw	面	2060000	2060000	2060000	2060000	2060000	2060000	175
T6443	水中ポンプ操作盤 (複合型)	5.5-7.5kw+22-30 kw	面	2190000	2190000	2190000	2190000	2190000	2190000	175
T6444	水中ポンプ操作盤 (複合型)	11-15 kw+22-30 kw	面	2290000	2290000	2290000	2290000	2290000	2290000	175
T6445	水中ポンプ操作盤 (複合型)	7.5-11kw+ 37kw	面	2290000	2290000	2290000	2290000	2290000	2290000	175
T6446	水中ポンプ操作盤 (特別仕様)	電動弁操作回路交互散水方式	面	338000	338000	338000	338000	338000	338000	175
T6447	水中ポンプ操作盤 (特別仕様)	ボックス ステンレス式	面	728000	728000	728000	728000	728000	728000	175
T6003	時間計	連続+0復帰付	台	20800	20800	20800	20800	20800	20800	175

一般単価一覧表

全地区单価

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

交互散水電動弁、操作盤

全地区单価

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

推進工法用管

全地区单価

一般単価一覧表

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

組立式マンホール

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
T1400	0号 マンホール底版	外径950mm H=130mm	個	23600	23600	23600	23600	23600	23600	186
T1401	0号 マンホールく体ブロック	内径750mm H=600mm	個	33600	33600	33600	33600	33600	33600	186
T1402	0号 マンホールく体ブロック	内径750mm H=900mm	個	47100	47100	47100	47100	47100	47100	186
T1403	0号 マンホールく体ブロック	内径750mm H=1200mm	個	60000	60000	60000	60000	60000	60000	186
T1404	0号 マンホールく体ブロック	内径750mm H=1500mm	個	73500	73500	73500	73500	73500	73500	186
T1405	0号 マンホールく体ブロック	内径750mm H=1800mm	個	87100	87100	87100	87100	87100	87100	186
T1406	0号 マンホール直壁	内径750mm H=300mm	個	17800	17800	17800	17800	17800	17800	186
T1407	0号 マンホール直壁	内径750mm H=600mm	個	32100	32100	32100	32100	32100	32100	186
T1408	0号 マンホール直壁	内径750mm H=900mm	個	45700	45700	45700	45700	45700	45700	186
T1409	0号 マンホール直壁	内径750mm H=1200mm	個	58600	58600	58600	58600	58600	58600	186
T1410	0号 マンホール直壁	内径750mm H=1500mm	個	72100	72100	72100	72100	72100	72100	186
T1411	0号 マンホール斜壁	内径600-750mm H=300mm	個	23600	23600	23600	23600	23600	23600	186
T1412	0号 マンホール斜壁	内径600-750mm H=450mm	個	33400	33400	33400	33400	33400	33400	186
T1413	0号 マンホール斜壁	内径600-750mm H=600mm	個	42000	42000	42000	42000	42000	42000	186
T9351	1号 マンホール底版	外径1100mm H=130mm	個	27800	27800	27800	27800	27800	27800	186
T9354	1号 マンホールく体ブロック	内径 900mm H=600mm	個	37400	37400	37400	37400	37400	37400	186
T9355	1号 マンホールく体ブロック	内径 900mm H=900mm	個	53000	53000	53000	53000	53000	53000	186
T9356	1号 マンホールく体ブロック	内径 900mm H=1200mm	個	67600	67600	67600	67600	67600	67600	186
T9357	1号 マンホールく体ブロック	内径 900mm H=1500mm	個	83100	83100	83100	83100	83100	83100	186
T9358	1号 マンホールく体ブロック	内径 900mm H=1800mm	個	98300	98300	98300	98300	98300	98300	186
T9370	1号 マンホール直壁	内径 900mm H=300mm	個	21000	21000	21000	21000	21000	21000	186
T9371	1号 マンホール直壁	内径 900mm H=600mm	個	36000	36000	36000	36000	36000	36000	186
T9372	1号 マンホール直壁	内径 900mm H=900mm	個	51200	51200	51200	51200	51200	51200	186
T9373	1号 マンホール直壁	内径 900mm H=1200mm	個	66300	66300	66300	66300	66300	66300	186
T9374	1号 マンホール直壁	内径 900mm H=1500mm	個	81700	81700	81700	81700	81700	81700	186
T9375	1号 マンホール直壁	内径 900mm H=1800mm	個	97000	97000	97000	97000	97000	97000	186
T9390	1号 マンホール踊場直壁	内径 900mm H=600mm	個	69100	69100	69100	69100	69100	69100	186
T9393	1号 マンホール連結直壁	内径 900mm H=300mm	個	37000	37000	37000	37000	37000	37000	186
T9396	1号 マンホール斜壁	内径600-900mm H=300mm	個	26000	26000	26000	26000	26000	26000	186
T9399	1号 マンホール斜壁	内径600-900mm H=450mm	個	35000	35000	35000	35000	35000	35000	186

組立式マンホール

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
T9400	1号 マンホール斜壁	内径600-900mm H=600mm	個	44000	44000	44000	44000	44000	44000	186
T9352	2号 マンホール底版	外径 1450mm H=150mm	個	57500	57500	57500	57500	57500	57500	186
T9359	2号 マンホールく体ブロック	内径 1200mm H=900mm	個	100000	100000	100000	100000	100000	100000	186
T9360	2号 マンホールく体ブロック	内径 1200mm H=1200mm	個	131000	131000	131000	131000	131000	131000	186
T9361	2号 マンホールく体ブロック	内径 1200mm H=1500mm	個	159000	159000	159000	159000	159000	159000	186
T9362	2号 マンホールく体ブロック	内径 1200mm H=1800mm	個	187000	187000	187000	187000	187000	187000	186
T9363	2号 マンホールく体ブロック	内径 1200mm H=2100mm	個	215000	215000	215000	215000	215000	215000	186
T9364	2号 マンホールく体ブロック	内径 1200mm H=2400mm	個	243000	243000	243000	243000	243000	243000	186
T9376	2号 マンホール直壁	内径 1200mm H=600mm	個	64600	64600	64600	64600	64600	64600	186
T9377	2号 マンホール直壁	内径 1200mm H=900mm	個	92700	92700	92700	92700	92700	92700	186
T9378	2号 マンホール直壁	内径 1200mm H=1200mm	個	121000	121000	121000	121000	121000	121000	186
T9379	2号 マンホール直壁	内径 1200mm H=1500mm	個	148000	148000	148000	148000	148000	148000	186
T9380	2号 マンホール直壁	内径 1200mm H=1800mm	個	176000	176000	176000	176000	176000	176000	186
T9391	2号 マンホール踊場直壁	内径 1200mm H=600mm	個	127000	127000	127000	127000	127000	127000	186
T9394	2号 マンホール連結直壁	内径 1200mm H=300mm	個	72500	72500	72500	72500	72500	72500	186
T9401	2号 マンホール斜壁	内径 600-1200mm H=300mm	個	57300	57300	57300	57300	57300	57300	186
T9403	2号 マンホール斜壁	内径 600-1200mm H=450mm	個	69500	69500	69500	69500	69500	69500	186
T1415	2号 マンホール斜壁	内径 600-1200mm H=600mm	個	87200	87200	87200	87200	87200	87200	186
T9353	3号 マンホール底版	外径 1800mm H=150mm	個	96200	96200	96200	96200	96200	96200	186
T9365	3号 マンホールく体ブロック	内径 1500mm H=1200mm	個	215000	215000	215000	215000	215000	215000	186
T9366	3号 マンホールく体ブロック	内径 1500mm H=1500mm	個	257000	257000	257000	257000	257000	257000	186
T9367	3号 マンホールく体ブロック	内径 1500mm H=1800mm	個	305000	305000	305000	305000	305000	305000	186
T9368	3号 マンホールく体ブロック	内径 1500mm H=2100mm	個	348000	348000	348000	348000	348000	348000	186
T9369	3号 マンホールく体ブロック	内径 1500mm H=2400mm	個	391000	391000	391000	391000	391000	391000	186
T9387	3号 マンホール直壁	内径 1500mm H=1800mm	個	269000	269000	269000	269000	269000	269000	186
T9388	3号 マンホール直壁	内径 1500mm H=2100mm	個	312000	312000	312000	312000	312000	312000	186
T9389	3号 マンホール直壁	内径 1500mm H=2400mm	個	354000	354000	354000	354000	354000	354000	186
T9392	3号 マンホール踊場直壁	内径 1500mm H=600mm	個	196000	196000	196000	196000	196000	196000	186
T9395	3号 マンホール連結直壁	内径 1500mm H=300mm	個	106000	106000	106000	106000	106000	106000	186
T9404	3号 マンホール斜壁	内径 900-1500mm H=300mm	個	93300	93300	93300	93300	93300	93300	186

組立式マンホール

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
T9405	組立式マンホール調整リング	内径 600mm H= 50mm	個	5480	5480	5480	5480	5480	5480	186
T9406	組立式マンホール調整リング	内径 600mm H=100mm	個	8600	8600	8600	8600	8600	8600	186
T9407	組立式マンホール調整リング	内径 600mm H=150mm	個	12000	12000	12000	12000	12000	12000	186
T9410	組立式マンホール調整金具	調整高 25mmまで	組	4090	4090	4090	4090	4090	4090	186
T9411	組立式マンホール調整金具	調整高 45mmまで	組	6780	6780	6780	6780	6780	6780	186
T9420	新次世代型マンホール蓋（県章入）浮上防止	φ 600T-14一般型 転落防止装置付	組	154000	154000	154000	154000	154000	154000	058
T9421	新次世代型マンホール蓋（県章入）浮上防止	φ 600T-14一般型	組	123000	123000	123000	123000	123000	123000	058
T9422	新次世代型マンホール蓋（県章入）浮上防止	φ 600T-14除雪対応型 転落防止装置付	組	159000	159000	159000	159000	159000	159000	058
T9423	新次世代型マンホール蓋（県章入）浮上防止	φ 600T-14除雪対応型	組	128000	128000	128000	128000	128000	128000	058
T9424	新次世代型マンホール蓋（県章入）浮上防止	φ 600T-25一般型 転落防止装置付	組	180000	180000	180000	180000	180000	180000	058
T9425	新次世代型マンホール蓋（県章入）浮上防止	φ 600T-25一般型	組	149000	149000	149000	149000	149000	149000	058
T9426	新次世代型マンホール蓋（県章入）浮上防止	φ 600T-25除雪対応型 転落防止装置付	組	185000	185000	185000	185000	185000	185000	058
T9427	新次世代型マンホール蓋（県章入）浮上防止	φ 600T-25除雪対応型	組	154000	154000	154000	154000	154000	154000	058
T1429	次世代型マンホール蓋（県章入）浮上防止兼口	φ 900/ φ 600親子蓋T-25ロック付転落防止は	組	512000	512000	512000	512000	512000	512000	058
TG001	0号 マンホール削孔費	ヒ ュ ー ム 管 φ 250	箇所	10700	10700	10700	10700	10700	10700	510
TG002	0号 マンホール削孔費	ヒ ュ ー ム 管 φ 300	箇所	11800	11800	11800	11800	11800	11800	510
TG003	1号 マンホール削孔費	ヒ ュ ー ム 管 φ 250	箇所	10700	10700	10700	10700	10700	10700	510
TG004	1号 マンホール削孔費	ヒ ュ ー ム 管 φ 300	箇所	11800	11800	11800	11800	11800	11800	510
TG005	2号 マンホール削孔費	ヒ ュ ー ム 管 φ 500	箇所	21300	21300	21300	21300	21300	21300	510
TG006	2号 マンホール削孔費	ヒ ュ ー ム 管 φ 600	箇所	24700	24700	24700	24700	24700	24700	510
TG101	0号 マンホール削孔費	VU φ 150	箇所	6930	6930	6930	6930	6930	6930	510
TG102	0号 マンホール削孔費	VU φ 200	箇所	8360	8360	8360	8360	8360	8360	510
TG103	0号 マンホール削孔費	VU φ 250	箇所	9460	9460	9460	9460	9460	9460	510
TG104	0号 マンホール削孔費	VU φ 300	箇所	10700	10700	10700	10700	10700	10700	510
TG105	0号 マンホール削孔費	VU φ 350	箇所	11800	11800	11800	11800	11800	11800	510
TG106	0号 マンホール削孔費	VU φ 400	箇所	13000	13000	13000	13000	13000	13000	510
TG201	1号 マンホール削孔費	VU φ 150	箇所	6930	6930	6930	6930	6930	6930	510
TG202	1号 マンホール削孔費	VU φ 200	箇所	8360	8360	8360	8360	8360	8360	510
TG203	1号 マンホール削孔費	VU φ 250	箇所	9460	9460	9460	9460	9460	9460	510
TG204	1号 マンホール削孔費	VU φ 300	箇所	10700	10700	10700	10700	10700	10700	510

一般単価一覧表

引き渡し場所

機勞材	
集 計	

[illegible]

笹類・地被類等・支柱材料

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
T3831	オカメザサ(ポット地被)	3芽立	鉢	260	260	260	260	260	260	047
T3832	オロシマチク(ポット地被)	3芽立	鉢	260	260	260	260	260	260	047
T3833	クマザサ (ポット地被)	3芽立	鉢	440	440	440	440	440	440	047
T3834	コグマザサ(ポット地被)	3芽立	鉢	200	200	200	200	200	200	047
T3835	チゴザサ (ポット地被)	3芽立	鉢	290	290	290	290	290	290	047
T3836	ミヤコザサ(ポット地被)	3芽立	鉢	360	360	360	360	360	360	047
T3850	芝(こうらい芝)		m2	600	600	600	600	600	600	045
T3837	リュウノヒゲ(ポット地被)	5芽立	鉢	130	130	130	130	130	130	047
T3838	タマリユウ (ポット地被)	5芽立	鉢	110	110	110	110	110	110	045
T3839	シバザクラ (ポット地被)	3芽立	鉢	150	150	150	150	150	150	045
T3841	シャガ (ポット地被)	3芽立	鉢	250	250	250	250	250	250	045
T3842	ツワブキ (ポット地被)	3枚葉	鉢	280	280	280	280	280	280	045
T3843	コクチナシ (ポット地被)	w=0. 3m	鉢	410	410	410	410	410	410	045
T3844	シャスターデージ(ポット地被)	3芽立	鉢	280	280	280	280	280	280	045
T3845	シュンラン (ポット地被)		鉢	380	380	380	380	380	380	045
T3846	シラン (ポット地被)	球	鉢	330	330	330	330	330	330	045
T3847	バーベナ (ポット地被)	3芽立	鉢	220	220	220	220	220	220	045
T3848	フロックス (ポット地被)		鉢	380	380	380	380	380	380	045
T3849	セキショウ (ポット地被)	3芽立	鉢	270	270	270	270	270	270	045
T3851	タマスダレ (ポット地被)	3芽入	鉢	260	260	260	260	260	260	045
T3852	ハナショウブ(ポット地被)		鉢	400	400	400	400	400	400	045
T3853	ヒガンバナ (ポット地被)	球	鉢	250	250	250	250	250	250	045
T3854	ヒペリカムカリシナム(ポット)	3芽立	鉢	250	250	250	250	250	250	045
T3855	ヒペリカムヒデコート(ポット)	3芽立	鉢	260	260	260	260	260	260	045
T3856	ヒメシャガ (ポット地被)	3芽立	鉢	360	360	360	360	360	360	045
T3857	フッキソウ (ポット地被)	3芽立	鉢	180	180	180	180	180	180	045
T3858	ヘメロカリス(ポット地被)		鉢	250	250	250	250	250	250	045
T3859	マツバギク (ポット地被)	3芽立	鉢	200	200	200	200	200	200	045
T3861	リシマキア (ポット地被)	3芽立	鉢	220	220	220	220	220	220	045
T3862	キヅタ (ポット地被)	L=0. 2m 1本植	鉢	220	220	220	220	220	220	045

笹類・地被類等・支柱材料

全地区单価

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

帆布等

一般単価一覧表

全地区单偓

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

一般単価一覧表

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

全地区单価

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				08 04 01	08 05 15	08 06 15	08 07 20	08 08 15	08 09 15	
T1671	電力管	CCVP φ 125 直管 L=5m	m	3820	4660	4660	4720	5060	5060	008
T1672	電力管	CCVP φ 125 直管 L=2m	m	5200	5200	5200	5200	5200	5200	008
T1673	電力管	CCVP φ 125 直管 L=1m	m	5590	5590	5590	5590	5590	5590	008
T1674	電力管	CCVP φ 125 曲管 L=1m	m	7750	8530	8530	9380	9380	9380	008
T1675	電力管	CCVP φ 100 直管 L=5m	m	3200	3900	3900	3940	4220	4220	008
T1676	電力管	CCVP φ 100 直管 L=2m	m	4330	4330	4330	4330	4330	4330	008
T1677	電力管	CCVP φ 100 直管 L=1m	m	4640	4640	4640	4640	4640	4640	008
T1678	電力管	CCVP φ 100 曲管 L=1m	m	7110	7610	7610	8370	8370	8370	008
T1679	電力管	CCVP φ 75 直管 L=5m	m	2000	2000	2000	2000	2000	2000	008
T1680	電力管	CCVP φ 75 直管 L=2m	m	2820	2820	2820	2820	2820	2820	008
T1681	電力管	CCVP φ 75 直管 L=1m	m	3030	3030	3030	3030	3030	3030	008
T1682	電力管	CCVP φ 75 曲管 L=1m	m	4440	4440	4440	4440	4440	4440	008
T1692	通信管	VP φ 150 直管 L=2m	m	4970	4970	4970	4970	4970	4970	008
T1693	通信管	VP φ 150 直管 L=1m	m	6190	6190	6190	6190	6190	6190	008
T1696	通信管	VP φ 100 直管 L=2m	m	2610	2610	2610	2610	2610	2610	008
T1697	通信管	VP φ 100 直管 L=1m	m	3280	3280	3280	3280	3280	3280	008
T1700	通信管	PV φ 75 直管 L=2m	m	2290	2290	2290	2290	2290	2290	008
T1701	通信管	PV φ 75 直管 L=1m	m	3120	3120	3120	3120	3120	3120	008
T1704	通信管	PV φ 50 直管 L=2m	m	1070	1070	1070	1070	1070	1070	008
T1705	通信管	PV φ 50 直管 L=1m	m	1540	1540	1540	1540	1540	1540	008
T1715	中間継手	CCVP用 φ 125	個	6550	6550	6550	6550	6550	6550	008
T1716	中間継手	CCVP用 φ 100	個	5600	5600	5600	5600	5600	5600	008
T1717	中間継手	CCVP用 φ 75	個	4970	4970	4970	4970	4970	4970	008
T1720	中間継手	PV φ 75	個	2580	2580	2580	2580	2580	2580	008
T1729	ダクトスリーブ	CCVP用 φ 125	個	6940	6940	6940	6940	6940	6940	008
T1730	ダクトスリーブ	CCVP用 φ 100	個	5610	5610	5610	5610	5610	5610	008
T1731	ダクトスリーブ	CCVP用 φ 75	個	5480	5480	5480	5480	5480	5480	008

使用電力料金・基本電力料金

全地区单価

引き渡し場所

[illegible]

一般単価一覧表

全地区单偓

引き渡し場所
賃料

[illegible]

岩盤ボーリング

全地区单価

引き渡し場所

富 山 県