

改定概要

地区別単価

単価名称	単価規格	改定内容
碎石3号 富山地区	30-40mm	約14%上昇
碎石4号 富山地区	20-30mm	約14%上昇
単粒度碎石6号 富山地区	13-5mm	約14%上昇
単粒度碎石7号 富山地区	5-2.5mm	約13%上昇
碎石3号 高岡地区	30-40mm	約14%上昇
碎石4号 高岡地区	20-30mm	約14%上昇
単粒度碎石6号 高岡地区	13-5mm	約14%上昇
単粒度碎石7号 高岡地区	5-2.5mm	約13%上昇
碎石3号 平・上平地区	30-40mm	約10%上昇
碎石4号 平・上平地区	20-30mm	約10%上昇
単粒度碎石6号 平・上平地区	13-5mm	約10%上昇
単粒度碎石7号 平・上平地区	5-2.5mm	約9%上昇
碎石3号 利賀地区	30-40mm	約11%上昇
単粒度碎石6号 利賀地区	13-5mm	約11%上昇
単粒度碎石7号 利賀地区	5-2.5mm	約10%上昇
碎石3号 魚津地区	30-40mm	約14%上昇
碎石4号 魚津地区	20-30mm	約14%上昇
単粒度碎石6号 魚津地区	13-5mm	約14%上昇
単粒度碎石7号 魚津地区	5-2.5mm	約13%上昇
碎石3号 氷見地区	30-40mm	約14%上昇
碎石4号 氷見地区	20-30mm	約14%上昇
単粒度碎石6号 氷見地区	13-5mm	約13%上昇
単粒度碎石7号 氷見地区	5-2.5mm	約13%上昇
碎石3号 砺波地区	30-40mm	約14%上昇
碎石4号 砺波地区	20-30mm	約14%上昇
単粒度碎石6号 砺波地区	13-5mm	約14%上昇
単粒度碎石7号 砺波地区	5-2.5mm	約13%上昇
碎石3号 富山特殊②地区	30-40mm	約13%上昇
碎石4号 富山特殊②地区	20-30mm	約13%上昇
単粒度碎石6号 富山特殊②地区	13-5mm	約12%上昇
単粒度碎石7号 富山特殊②地区	5-2.5mm	約12%上昇
碎石3号 富山特殊⑥地区	30-40mm	約12%上昇
碎石4号 富山特殊⑥地区	20-30mm	約12%上昇
単粒度碎石6号 富山特殊⑥地区	13-5mm	約11%上昇
単粒度碎石7号 富山特殊⑥地区	5-2.5mm	約11%上昇
碎石3号 富山特殊⑦地区	30-40mm	約12%上昇
碎石4号 富山特殊⑦地区	20-30mm	約12%上昇
単粒度碎石6号 富山特殊⑦地区	13-5mm	約11%上昇
単粒度碎石7号 富山特殊⑦地区	5-2.5mm	約11%上昇
碎石3号 富山特殊⑧地区	30-40mm	約11%上昇
碎石4号 富山特殊⑧地区	20-30mm	約11%上昇
単粒度碎石6号 富山特殊⑧地区	13-5mm	約11%上昇
単粒度碎石7号 富山特殊⑧地区	5-2.5mm	約10%上昇
碎石3号 富山特殊⑨地区	30-40mm	約12%上昇
碎石4号 富山特殊⑨地区	20-30mm	約12%上昇
単粒度碎石6号 富山特殊⑨地区	13-5mm	約11%上昇
単粒度碎石7号 富山特殊⑨地区	5-2.5mm	約11%上昇
碎石3号 富山特殊⑩地区	30-40mm	約11%上昇
碎石4号 富山特殊⑩地区	20-30mm	約11%上昇
単粒度碎石6号 富山特殊⑩地区	13-5mm	約11%上昇
単粒度碎石7号 富山特殊⑩地区	5-2.5mm	約10%上昇
碎石3号 新川特殊地区	30-40mm	約13%上昇
碎石4号 新川特殊地区	20-30mm	約13%上昇

改定概要

単粒度碎石6号	新川特殊地区	13-5mm	約13%上昇
単粒度碎石7号	新川特殊地区	5-2.5mm	約12%上昇
碎石3号	入善地区	30-40mm	約14%上昇
碎石4号	入善地区	20-30mm	約14%上昇
単粒度碎石6号	入善地区	13-5mm	約14%上昇
単粒度碎石7号	入善地区	5-2.5mm	約13%上昇
碎石3号	氷見特殊地区①	30-40mm	約13%上昇
碎石4号	氷見特殊地区①	20-30mm	約13%上昇
単粒度碎石6号	氷見特殊地区①	13-5mm	約12%上昇
単粒度碎石7号	氷見特殊地区①	5-2.5mm	約12%上昇
碎石3号	氷見特殊地区②	30-40mm	約12%上昇
碎石4号	氷見特殊地区②	20-30mm	約12%上昇
単粒度碎石6号	氷見特殊地区②	13-5mm	約11%上昇
単粒度碎石7号	氷見特殊地区②	5-2.5mm	約11%上昇
アスファルト合材 再生材入り	富山地区	アスファルト安定処理TOP25mm	約16%上昇
アスファルト合材 再生材入り	富山地区	粗粒度 AC 20	約14%上昇
アスファルト合材 再生材入り	富山地区	密粒度 AC 13	約14%上昇
アスファルト合材 再生材入り	富山地区	密粒度 AC 13FA	約13%上昇
アスファルト合材 再生材入り	富山地区	密粒度 AC 20FA	約14%上昇
アスファルト合材 再生材入り	富山地区	密粒度 AC 20FH	約14%上昇
アスファルト合材	富山地区	密粒度 AC 20FH 改質材入り	約17%上昇
アスファルト合材	富山地区	細粒度 AC 5F	約18%上昇
アスファルト合材 再生材入り	富山地区	細粒度 AC 13F	約12%上昇
アスファルト合材	富山地区	開粒度 AC 13	約21%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	富山地区	アスファルト安定処理TOP25mm(100t未満)	約15%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	富山地区	粗粒度 AC 20(100t未満)	約13%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	富山地区	密粒度 AC 13(100t未満)	約13%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	富山地区	密粒度 AC 13FA(100t未満)	約13%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	富山地区	密粒度 AC 20FA(100t未満)	約13%上昇
アスファルト合材(小口)	富山地区	密粒度 AC 20FH 改質材入り(100t未満)	約16%上昇
アスファルト合材(小口)	富山地区	開粒度 AC 13(100t未満)	約20%上昇
アスファルト合材 再生材入り	高岡地区	アスファルト安定処理TOP25mm	約16%上昇
アスファルト合材 再生材入り	高岡地区	粗粒度 AC 20	約15%上昇
アスファルト合材 再生材入り	高岡地区	密粒度 AC 13	約14%上昇
アスファルト合材 再生材入り	高岡地区	密粒度 AC 13FA	約14%上昇
アスファルト合材 再生材入り	高岡地区	密粒度 AC 20FA	約14%上昇
アスファルト合材 再生材入り	高岡地区	密粒度 AC 20FH	約14%上昇
アスファルト合材	高岡地区	密粒度 AC 20FH 改質材入り	約17%上昇
アスファルト合材	高岡地区	細粒度 AC 5F	約18%上昇
アスファルト合材 再生材入り	高岡地区	細粒度 AC 13F	約13%上昇
アスファルト合材	高岡地区	開粒度 AC 13	約21%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	高岡地区	アスファルト安定処理TOP25mm(100t未満)	約15%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	高岡地区	粗粒度 AC 20(100t未満)	約13%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	高岡地区	密粒度 AC 13(100t未満)	約13%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	高岡地区	密粒度 AC 13FA(100t未満)	約13%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	高岡地区	密粒度 AC 20FA(100t未満)	約13%上昇
アスファルト合材(小口)	高岡地区	密粒度 AC 20FH 改質材入り(100t未満)	約16%上昇
アスファルト合材(小口)	高岡地区	開粒度 AC 13(100t未満)	約20%上昇
アスファルト合材 再生材入り	魚津地区	アスファルト安定処理TOP25mm	約16%上昇
アスファルト合材 再生材入り	魚津地区	粗粒度 AC 20	約14%上昇
アスファルト合材 再生材入り	魚津地区	密粒度 AC 13	約13%上昇
アスファルト合材 再生材入り	魚津地区	密粒度 AC 13FA	約13%上昇
アスファルト合材 再生材入り	魚津地区	密粒度 AC 20FA	約13%上昇
アスファルト合材 再生材入り	魚津地区	密粒度 AC 20FH	約14%上昇
アスファルト合材	魚津地区	密粒度 AC 20FH 改質材入り	約15%上昇
アスファルト合材	魚津地区	細粒度 AC 5F	約18%上昇
アスファルト合材 再生材入り	魚津地区	細粒度 AC 13F	約12%上昇

改定概要

アスファルト合材	魚津地区	開粒度 AC 13	約19%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	魚津地区	アスファルト安定処理TOP25mm(100t未満)	約14%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	魚津地区	粗粒度 AC 20(100t未満)	約13%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	魚津地区	密粒度 AC 13(100t未満)	約12%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	魚津地区	密粒度 AC 13FA(100t未満)	約12%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	魚津地区	密粒度 AC 20FA(100t未満)	約12%上昇
アスファルト合材(小口)	魚津地区	密粒度 AC 20FH 改質材入り(100t未満)	約13%上昇
アスファルト合材(小口)	魚津地区	開粒度 AC 13(100t未満)	約16%上昇
アスファルト合材 再生材入り	氷見地区	アスファルト安定処理TOP25mm	約16%上昇
アスファルト合材 再生材入り	氷見地区	粗粒度 AC 20	約15%上昇
アスファルト合材 再生材入り	氷見地区	密粒度 AC 13	約14%上昇
アスファルト合材 再生材入り	氷見地区	密粒度 AC 13FA	約14%上昇
アスファルト合材 再生材入り	氷見地区	密粒度 AC 20FA	約14%上昇
アスファルト合材 再生材入り	氷見地区	密粒度 AC 20FH	約14%上昇
アスファルト合材	氷見地区	密粒度 AC 20FH 改質材入り	約17%上昇
アスファルト合材	氷見地区	細粒度 AC 5F	約18%上昇
アスファルト合材 再生材入り	氷見地区	細粒度 AC 13F	約13%上昇
アスファルト合材	氷見地区	開粒度 AC 13	約21%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	氷見地区	アスファルト安定処理TOP25mm(100t未満)	約14%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	氷見地区	粗粒度 AC 20(100t未満)	約13%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	氷見地区	密粒度 AC 13(100t未満)	約13%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	氷見地区	密粒度 AC 13FA(100t未満)	約13%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	氷見地区	密粒度 AC 20FA(100t未満)	約13%上昇
アスファルト合材(小口)	氷見地区	密粒度 AC 20FH 改質材入り(100t未満)	約16%上昇
アスファルト合材(小口)	氷見地区	開粒度 AC 13(100t未満)	約19%上昇
アスファルト合材 再生材入り	砺波地区	アスファルト安定処理TOP25mm	約19%上昇
アスファルト合材 再生材入り	砺波地区	粗粒度 AC 20	約17%上昇
アスファルト合材 再生材入り	砺波地区	密粒度 AC 13	約16%上昇
アスファルト合材 再生材入り	砺波地区	密粒度 AC 13FA	約15%上昇
アスファルト合材 再生材入り	砺波地区	密粒度 AC 20FA	約17%上昇
アスファルト合材 再生材入り	砺波地区	密粒度 AC 20FH	約14%上昇
アスファルト合材	砺波地区	密粒度 AC 20FH 改質材入り	約19%上昇
アスファルト合材	砺波地区	細粒度 AC 5F	約18%上昇
アスファルト合材 再生材入り	砺波地区	細粒度 AC 13F	約14%上昇
アスファルト合材	砺波地区	開粒度 AC 13	約23%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	砺波地区	アスファルト安定処理TOP25mm(100t未満)	約18%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	砺波地区	粗粒度 AC 20(100t未満)	約17%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	砺波地区	密粒度 AC 13(100t未満)	約16%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	砺波地区	密粒度 AC 13FA(100t未満)	約16%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	砺波地区	密粒度 AC 20FA(100t未満)	約16%上昇
アスファルト合材(小口)	砺波地区	密粒度 AC 20FH 改質材入り(100t未満)	約18%上昇
アスファルト合材(小口)	砺波地区	開粒度 AC 13(100t未満)	約23%上昇
アスファルト合材 再生材入り	富山特殊②地区	アスファルト安定処理TOP25mm	約16%上昇
アスファルト合材 再生材入り	富山特殊②地区	粗粒度 AC 20	約14%上昇
アスファルト合材 再生材入り	富山特殊②地区	密粒度 AC 13	約14%上昇
アスファルト合材 再生材入り	富山特殊②地区	密粒度 AC 13FA	約13%上昇
アスファルト合材 再生材入り	富山特殊②地区	密粒度 AC 20FA	約14%上昇
アスファルト合材 再生材入り	富山特殊②地区	密粒度 AC 20FH	約14%上昇
アスファルト合材	富山特殊②地区	密粒度 AC 20FH 改質材入り	約17%上昇
アスファルト合材	富山特殊②地区	細粒度 AC 5F	約18%上昇
アスファルト合材 再生材入り	富山特殊②地区	細粒度 AC 13F	約12%上昇
アスファルト合材	富山特殊②地区	開粒度 AC 13	約21%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	富山特殊②地区	アスファルト安定処理TOP25mm(100t未満)	約15%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	富山特殊②地区	粗粒度 AC 20(100t未満)	約13%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	富山特殊②地区	密粒度 AC 13(100t未満)	約13%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	富山特殊②地区	密粒度 AC 13FA(100t未満)	約13%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	富山特殊②地区	密粒度 AC 20FA(100t未満)	約13%上昇

改定概要

アスファルト合材 再生材入り 富山特殊⑨地区	密粒度 AC 20FA	約14%上昇
アスファルト合材 再生材入り 富山特殊⑨地区	密粒度 AC 20FH	約14%上昇
アスファルト合材 富山特殊⑨地区	密粒度 AC 20FH 改質材入り	約17%上昇
アスファルト合材 富山特殊⑨地区	細粒度 AC 5F	約18%上昇
アスファルト合材 再生材入り 富山特殊⑨地区	細粒度 AC 13F	約12%上昇
アスファルト合材 富山特殊⑨地区	開粒度 AC 13	約21%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口) 富山特殊⑨地区	アスファルト安定処理TOP25mm(100t未満)	約15%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口) 富山特殊⑨地区	粗粒度 AC 20(100t未満)	約13%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口) 富山特殊⑨地区	密粒度 AC 13(100t未満)	約13%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口) 富山特殊⑨地区	密粒度 AC 13FA(100t未満)	約13%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口) 富山特殊⑨地区	密粒度 AC 20FA(100t未満)	約13%上昇
アスファルト合材(小口) 富山特殊⑨地区	密粒度 AC 20FH 改質材入り(100t未満)	約16%上昇
アスファルト合材(小口) 富山特殊⑨地区	開粒度 AC 13(100t未満)	約20%上昇
アスファルト合材 再生材入り 富山特殊⑩地区	アスファルト安定処理TOP25mm	約16%上昇
アスファルト合材 再生材入り 富山特殊⑩地区	粗粒度 AC 20	約14%上昇
アスファルト合材 再生材入り 富山特殊⑩地区	密粒度 AC 13	約14%上昇
アスファルト合材 再生材入り 富山特殊⑩地区	密粒度 AC 13FA	約13%上昇
アスファルト合材 再生材入り 富山特殊⑩地区	密粒度 AC 20FA	約14%上昇
アスファルト合材 再生材入り 富山特殊⑩地区	密粒度 AC 20FH	約14%上昇
アスファルト合材 富山特殊⑩地区	密粒度 AC 20FH 改質材入り	約17%上昇
アスファルト合材 富山特殊⑩地区	細粒度 AC 5F	約18%上昇
アスファルト合材 再生材入り 富山特殊⑩地区	細粒度 AC 13F	約12%上昇
アスファルト合材 富山特殊⑩地区	開粒度 AC 13	約21%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口) 富山特殊⑩地区	アスファルト安定処理TOP25mm(100t未満)	約15%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口) 富山特殊⑩地区	粗粒度 AC 20(100t未満)	約13%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口) 富山特殊⑩地区	密粒度 AC 13(100t未満)	約13%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口) 富山特殊⑩地区	密粒度 AC 13FA(100t未満)	約13%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口) 富山特殊⑩地区	密粒度 AC 20FA(100t未満)	約13%上昇
アスファルト合材(小口) 富山特殊⑩地区	密粒度 AC 20FH 改質材入り(100t未満)	約16%上昇
アスファルト合材(小口) 富山特殊⑩地区	開粒度 AC 13(100t未満)	約20%上昇
アスファルト合材 再生材入り 新川特殊地区	アスファルト安定処理TOP25mm	約16%上昇
アスファルト合材 再生材入り 新川特殊地区	粗粒度 AC 20	約14%上昇
アスファルト合材 再生材入り 新川特殊地区	密粒度 AC 13	約13%上昇
アスファルト合材 再生材入り 新川特殊地区	密粒度 AC 13FA	約13%上昇
アスファルト合材 再生材入り 新川特殊地区	密粒度 AC 20FA	約13%上昇
アスファルト合材 再生材入り 新川特殊地区	密粒度 AC 20FH	約14%上昇
アスファルト合材 新川特殊地区	密粒度 AC 20FH 改質材入り	約15%上昇
アスファルト合材 新川特殊地区	細粒度 AC 5F	約18%上昇
アスファルト合材 再生材入り 新川特殊地区	細粒度 AC 13F	約12%上昇
アスファルト合材 新川特殊地区	開粒度 AC 13	約18%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口) 新川特殊地区	アスファルト安定処理TOP25mm(100t未満)	約14%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口) 新川特殊地区	粗粒度 AC 20(100t未満)	約13%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口) 新川特殊地区	密粒度 AC 13(100t未満)	約12%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口) 新川特殊地区	密粒度 AC 13FA(100t未満)	約12%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口) 新川特殊地区	密粒度 AC 20FA(100t未満)	約12%上昇
アスファルト合材(小口) 新川特殊地区	密粒度 AC 20FH 改質材入り(100t未満)	約13%上昇
アスファルト合材(小口) 新川特殊地区	開粒度 AC 13(100t未満)	約16%上昇
アスファルト合材 再生材入り 入善地区	アスファルト安定処理TOP25mm	約16%上昇
アスファルト合材 再生材入り 入善地区	粗粒度 AC 20	約14%上昇
アスファルト合材 再生材入り 入善地区	密粒度 AC 13	約13%上昇
アスファルト合材 再生材入り 入善地区	密粒度 AC 13FA	約13%上昇
アスファルト合材 再生材入り 入善地区	密粒度 AC 20FA	約13%上昇
アスファルト合材 再生材入り 入善地区	密粒度 AC 20FH	約14%上昇
アスファルト合材 入善地区	密粒度 AC 20FH 改質材入り	約15%上昇
アスファルト合材 入善地区	細粒度 AC 5F	約17%上昇
アスファルト合材 再生材入り 入善地区	細粒度 AC 13F	約12%上昇
アスファルト合材 入善地区	開粒度 AC 13	約18%上昇

改定概要

アスファルト合材 再生材入り(小口)	入善地区	アスファルト安定処理TOP25mm(100t未満)	約14%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	入善地区	粗粒度 AC 20(100t未満)	約13%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	入善地区	密粒度 AC 13(100t未満)	約12%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	入善地区	密粒度 AC 13FA(100t未満)	約12%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	入善地区	密粒度 AC 20FA(100t未満)	約12%上昇
アスファルト合材(小口)	入善地区	密粒度 AC 20FH 改質材入り(100t未満)	約13%上昇
アスファルト合材(小口)	入善地区	開粒度 AC 13(100t未満)	約16%上昇
アスファルト合材 再生材入り	氷見特殊地区①	アスファルト安定処理TOP25mm	約16%上昇
アスファルト合材 再生材入り	氷見特殊地区①	粗粒度 AC 20	約15%上昇
アスファルト合材 再生材入り	氷見特殊地区①	密粒度 AC 13	約14%上昇
アスファルト合材 再生材入り	氷見特殊地区①	密粒度 AC 13FA	約14%上昇
アスファルト合材 再生材入り	氷見特殊地区①	密粒度 AC 20FA	約14%上昇
アスファルト合材 再生材入り	氷見特殊地区①	密粒度 AC 20FH	約14%上昇
アスファルト合材	氷見特殊地区①	密粒度 AC 20FH 改質材入り	約17%上昇
アスファルト合材	氷見特殊地区①	細粒度 AC 5F	約18%上昇
アスファルト合材 再生材入り	氷見特殊地区①	細粒度 AC 13F	約13%上昇
アスファルト合材	氷見特殊地区①	開粒度 AC 13	約21%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	氷見特殊地区①	アスファルト安定処理TOP25mm(100t未満)	約14%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	氷見特殊地区①	粗粒度 AC 20(100t未満)	約13%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	氷見特殊地区①	密粒度 AC 13(100t未満)	約13%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	氷見特殊地区①	密粒度 AC 13FA(100t未満)	約13%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	氷見特殊地区①	密粒度 AC 20FA(100t未満)	約13%上昇
アスファルト合材(小口)	氷見特殊地区①	密粒度 AC 20FH 改質材入り(100t未満)	約16%上昇
アスファルト合材(小口)	氷見特殊地区①	開粒度 AC 13(100t未満)	約19%上昇
アスファルト合材 再生材入り	氷見特殊地区②	アスファルト安定処理TOP25mm	約16%上昇
アスファルト合材 再生材入り	氷見特殊地区②	粗粒度 AC 20	約15%上昇
アスファルト合材 再生材入り	氷見特殊地区②	密粒度 AC 13	約14%上昇
アスファルト合材 再生材入り	氷見特殊地区②	密粒度 AC 13FA	約14%上昇
アスファルト合材 再生材入り	氷見特殊地区②	密粒度 AC 20FA	約14%上昇
アスファルト合材 再生材入り	氷見特殊地区②	密粒度 AC 20FH	約14%上昇
アスファルト合材	氷見特殊地区②	密粒度 AC 20FH 改質材入り	約17%上昇
アスファルト合材	氷見特殊地区②	細粒度 AC 5F	約18%上昇
アスファルト合材 再生材入り	氷見特殊地区②	細粒度 AC 13F	約13%上昇
アスファルト合材	氷見特殊地区②	開粒度 AC 13	約21%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	氷見特殊地区②	アスファルト安定処理TOP25mm(100t未満)	約14%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	氷見特殊地区②	粗粒度 AC 20(100t未満)	約13%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	氷見特殊地区②	密粒度 AC 13(100t未満)	約13%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	氷見特殊地区②	密粒度 AC 13FA(100t未満)	約13%上昇
アスファルト合材 再生材入り(小口)	氷見特殊地区②	密粒度 AC 20FA(100t未満)	約13%上昇
アスファルト合材(小口)	氷見特殊地区②	密粒度 AC 20FH 改質材入り(100t未満)	約16%上昇
アスファルト合材(小口)	氷見特殊地区②	開粒度 AC 13(100t未満)	約19%上昇

改定概要

資材単価

単価名称	単価規格	改定内容
異形棒鋼(SD295A)	径 10mm	約3%上昇
異形棒鋼(SD295A)	径 13mm	約3%上昇
異形棒鋼(SD295A)	径 16mm	約3%上昇
異形棒鋼(SD345)	径 13mm	約3%上昇
異形棒鋼(SD345)	径 16-25mm	約3%上昇
異形棒鋼(SD345)	径 29-32mm	約3%上昇
異形棒鋼(SD345)	径 35mm	約3%上昇
異形棒鋼(SD345)	径 38mm	約3%上昇
異形棒鋼(SD390)	径 25mm	約3%上昇
異形棒鋼(SD390)	径 29mm	約3%上昇
異形棒鋼(SD390)	径 32mm	約3%上昇
異形棒鋼(SD390)	径 35mm	約3%上昇
異形棒鋼(SD390)	径 38mm	約3%上昇
異形棒鋼(SD390)	径 41mm	約3%上昇
異形棒鋼(SD490)	径 35mm	約2%上昇
異形棒鋼(SD490)	径 38mm	約2%上昇
異形棒鋼(SD490)	径 41mm	約2%上昇
アスファルト乳剤	PK-3	約23%上昇
アスファルト乳剤	PK-4	約23%上昇
アスファルト乳剤	PKM-Tタイヤ付着抑制型	約14%上昇
600Vビニル絶縁電線	IV 5.5mm ²	約6%上昇
600Vビニル絶縁電線	IV 22mm ²	約6%上昇
600Vビニル絶縁電線	IV 38mm ²	約6%上昇
ガソリン	JIS2号レギュラ	約1%上昇
軽油	(ミニローリー)	約2%下落
軽油	(パトロール)	約2%下落
軽油	(ローリー)	約2%下落
軽油	(スタンド)	約1%上昇
灯油	ミニローリー渡し 1~2KL積載車 給油	約1%上昇
混合油	20:1 20L入(スタンド)	約2%上昇
軽油(免税)	(パトロール)	約2%下落
軽油(免税)	(ローリー)	約2%下落
コアボーリングマシン用ビット	φ 27.6mm ダイヤモンドビット	約6%上昇
コアボーリングマシン用ビット	φ 33.1mm ダイヤモンドビット	約5%上昇
コアボーリングマシン用ビット	φ 40.0mm ダイヤモンドビット	約4%上昇
コアボーリングマシン用ビット	φ 53.1mm ダイヤモンドビット	約5%上昇
コアボーリングマシン用ビット	φ 64.7mm ダイヤモンドビット	約5%上昇
コアボーリングマシン用ビット	φ 77.4mm ダイヤモンドビット	約4%上昇
コアボーリングマシン用ビット	φ 90.8mm ダイヤモンドビット	約3%上昇
コアボーリングマシン用ビット	φ 110.0mm ダイヤモンドビット	約5%上昇
コアボーリングマシン用ビット	φ 128.5mm ダイヤモンドビット	約5%上昇
コアボーリングマシン用ビット	φ 160.0mm ダイヤモンドビット	約5%上昇
コアボーリングマシン用ビット	φ 180.0mm ダイヤモンドビット	約5%上昇
コアボーリングマシン用ビット	φ 204.0mm ダイヤモンドビット	約5%上昇
軽油(免税)	(ミニローリー)	約2%下落
重油	A重油 (ローリー)	約4%上昇
鉄くず	特級A(H1)	約9%上昇
等辺山形鋼(○月積価格)	ベース無規格25-35 250×250	約2%上昇
H形鋼(○月積価格)200以下	ベース無規格 t2<30mm	約4%上昇
H形鋼(○月積価格)200以下	SS400 t2<30mm	約4%上昇
支保工 曲げ本体 SS400	150,175,200シリーズ	約3%上昇
支保工 継手板	頂版・底版	約3%上昇

改定概要

ラワン合板(I類)	完全耐水180cm×90cm×9mm	約1%上昇
ラワン合板(II類)	高度耐水180cm×90cm×15mm	約1%上昇
塗料用シンナー		約1%上昇
塗料用シンナー	金属前処理塗料用	微減
塗料用シンナー	塩化ゴム系塗料用	約8%上昇
塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用	約2%上昇
塗料用シンナー	フェノール系塗料用	約1%上昇
ジンクリッチペイントシンナー	有機	約6%上昇
ジンクリッチペイントシンナー	無機	約4%上昇
ポリウレタン樹脂塗料用シンナー		約4%上昇
ふっ素樹脂塗料用シンナー	中塗用	約2%上昇
ふっ素樹脂塗料用シンナー	上塗用	約3%上昇
プライマー	接着用	約7%下落
路面標示用塗料 白色 加熱型	JIS K5665 2種B	約5%下落
路面標示用塗料 黄色 加熱型	JIS K5665 2種B 鉛・クロムフリー	約4%下落
アスファルト乳剤(ゴム入)	ゴムラテックス	約21%上昇
アスファルト乳剤	MN-1 セメント混合用	約20%上昇
タイバー	φ22mm×1000mm ソケット付	約21%上昇
キャップ	φ22-25mm用 L=100mm	約8%上昇
電線	CV・2C×3.5 600V	約5%上昇
電線	CV・3C×3.5	約6%上昇
電線	CV・1C×5.5	約6%上昇
型枠合板	1800×900×12mm	約1%上昇
ブルーシート	3.6×5.4m, #2000	約15%上昇
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV)5.5mm ²	約6%上昇
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV)38mm ²	約6%上昇
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV)2.0mm ² 3心	約5%上昇
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV)5.5mm ² 3心	約6%上昇
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 8mm ² 3心	約6%上昇
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 14mm ² 3心	約6%上昇
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 22mm ² 3心	約7%上昇
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 38mm ² 3心	約6%上昇
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 60mm ² 3心	約6%上昇
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV)100mm ² 3心	約5%上昇
天然絶縁キャブタイヤケーブル	600V2PNCT3.5 2心	約2%上昇
天然絶縁キャブタイヤケーブル	600V2PNCT5.5 3心	約2%上昇
天然絶縁キャブタイヤケーブル	600V2PNCT8.0 3心	約2%上昇
天然絶縁キャブタイヤケーブル	600V2PNCT14 3心	約2%上昇
天然絶縁キャブタイヤケーブル	600V2PNCT22 3心	約2%上昇
天然絶縁キャブタイヤケーブル	600V2PNCT38 3心	約2%上昇
天然絶縁キャブタイヤケーブル	600V2PNCT60 3心	約2%上昇
天然絶縁キャブタイヤケーブル	600V2PNCT100 3心	約3%上昇
高圧架橋ポリ絶縁シースケーブル	6KV(CV) 14mm ² 3心	約4%上昇
高圧架橋ポリ絶縁シースケーブル	6KV(CV) 22mm ² 3心	約5%上昇
高圧架橋ポリ絶縁シースケーブル	6KV(CV) 38mm ² 3心	約5%上昇
高圧引下用架橋ポリ絶縁電線	6.6KV PDC22mm ²	約5%上昇
高圧引下用架橋ポリ絶縁電線	6.6KV PDC38mm ²	約5%上昇
屋外用ポリエチレン絶縁電線	OE 22mm ²	約6%上昇
屋外用ビニル絶縁電線	OW 2.6mm	約6%上昇
屋外用ビニル絶縁電線	OW 3.2mm	約6%上昇
屋外用ビニル絶縁電線	OW 14mm ²	約6%上昇
屋外用ビニル絶縁電線	OW 22mm ²	約6%上昇
屋外用ビニル絶縁電線	OW 38mm ²	約6%上昇
屋外用ビニル絶縁電線	OW 60mm ²	約6%上昇
屋外用ビニル絶縁電線	OW 100mm ²	約6%上昇
仮設ボックス	屋外用 400×300×200	約5%上昇

改定概要

仮設ボックス	屋外用 500 × 400 × 200	約5%上昇
仮設ボックス	屋外用 600 × 700 × 200	約10%上昇
仮設ボックス	屋外用 700 × 1200 × 200	約5%上昇
がいし(配電線用)	高圧耐張 普通型	約5%上昇
がいし(配電線用)	高圧ピン 普通型 大	約4%上昇
がいし(配電線用)	玉 100 × 100	約4%上昇
がいし(配電線用)	低圧引留 75 × 65	約19%上昇
がいし(配電線用)	低圧ピン 中 立ピン	約5%上昇
避雷針(接地極銅板)	900mm × 900mm × t1.5 黄銅口ウ付	約17%上昇
シンウォールサンプリング	φ 86mm以上 粘性土	約1%上昇
デニソンサンプリング	φ 116mm以上 粘性土(二重管)	微減
H形鋼市中価格	H-200	約1%上昇
H形鋼市中価格	H-250	約1%上昇
H形鋼市中価格	H-300	約1%上昇
H形鋼市中価格	H-350	約1%上昇
H形鋼市中価格	H-400	約1%上昇