

公表用

労務・資材価格表

(基礎データ表)

令和7年度

富山県農林水産部

令和7年度 労務・資材価格表 総目次

章	項目・細目・ページ等						
第1章	1 労務・資材価格表の適用 、2 資材単価地区区分 、3 割増対象賃金比等 、4 資材価格表の記載事項						
第2章	第1 労務単価など	(1)労務(一般土木)	p1	(2)労務(調査・設計・測量)	p3	(3)労務(調査・設計・測量(内業))	p5
		(4)労務(施設機械など)	p6	(5)日当・旅費	p7		
	第2 地区資材単価	1 生コンクリート類	p8	2 骨材・石材類	p84	3 アスファルト合材	p103
		4 運搬割増	p141				
	第3 一般資材単価	1 配管材類	p142	2 コンクリート二次製品類	p161	3 鉄鋼・鉄鋼製品類	p181
		4 電設資材類	p206	5 道路舗装材類	p210	6 セメント・型枠類	p211
		7 木材類	p213	8 燃料・油脂類	p221	9 機材類	p222
		10索道・軌条類	p232	11緑化造園類	p233	12土木諸資材	p236
		13調査資材・試験・報告書作成費類	p242	14仮設材	p249		
	第4 産業廃棄物処理費・客土母材	1 公共残土置場	p265	2 汚泥処理費	p268	3 汚泥処理土	p269
		4 木根処理費	p270	5 アスファルト廃材処理費	p273	6 コンクリート廃材処理費	p277
		7 プラスチック廃材処理費	p283	8 客土母材	p284	9 舗装切断排水処理費	p285
	第5 機械賃料	(1)建設機械リース料	p286	(2)移動式クレーン作業料金	p295	(3)索道関係	p297
	第6 市場単価	(1)鉄筋工	p298	(2)～(9)防護柵設置工	p299	(10)道路標識設置工	p308
(11)道路付属物工		p311	(12)～(13)法面工	p314	(14)～(15)植栽関係	p317	
(16)橋梁関係		p319	(17)グレーピング工・Co表面処理	p320	(18)軟弱地盤処理工	p321	
(19)地質調査		p322	(20)各種試験費	p327			
第7 標準単価	1 区画線工	p328	2 排水構造物工	p330	3 橋梁塗装工	p331	
	4 構造物とりこわし工	p337	5 コンクリートブロック積工	p338			
第3章	参考資料	1 農業用小型水門調査表					

1 令和7年度 富山県農林水産部土木工事資材単価表について

富山県

1 掲載内容

- 1) この表に掲載されている資材単価は、富山県農林水産部及び土木部が独自に調査したものです。
この表に掲載されていない資材単価については、(一財)経済調査会の「月刊 積算資料」「土木施工単価」及び(一財)建設物価調査会の「月刊 建設物価」「土木コスト情報」を参照してください。

2 注意事項

- 1) 資材単価の単位は円です。
- 2) 資材単価には消費税を含んでいません。
- 3) 大量取引の資材単価は、本表に掲載の資材単価と異なる場合があります。
- 4) この表に掲載されている資材単価は、富山県農林水産部及び土木部が発注する土木工事等のうち、積算に用いるため独自の調査に基づき定めた単価の一覧であり、個々の契約における単価を拘束するものではありません。
- 5) 資材単価の規格の「;」以降の記載は参考情報であり、資材単価の規格や商品を限定するものではありません。

3 この資材単価に関する問い合わせ先

- 1) 富山県 農林水産部 農村整備課 技術管理係 ・076－444－3299


資 材 単 価 地 区 区 分

番号	地区区分	条 件 ・ 説 明
21	富 山	富山農林振興センター管内で、富山特殊・有峰地区を除く。
22	高 岡	高岡農林振興センター管内で、小矢部市及び氷見市を除く。
23	平・上平	南砺市における平村・上平村地区
24	利 賀	南砺市における利賀村地区で庄川左岸を除く。
25	魚 津	新川農林振興センター管内で、朝日町・入善町・黒部市及び新川特殊地区を除く。
26	氷 見	氷見市（氷見特殊①及び②以外）
27	砺 波	砺波農林振興センター管内に小矢部市を加え、平・上平地区・利賀地区を除く。
29	新川特殊	新川農林振興センター管内で、右図 ②⑨の範囲。
30	有 峰	有峰地区は、道源谷三叉路～折立連絡所 道源谷三叉路～足谷（小口川線） 道源谷三叉路～西岸線～南岸線取付けまで
31	入 善	新川農林振興センター管内で、魚津市・滑川市及び新川特殊地区を除く。
32	有峰(奥地)	有峰地区より以遠 小口川線は、(サカサマ谷～足谷区間)
33	氷見特殊①	氷見市で左図 ③③ の範囲
34	氷見特殊②	氷見市で左図 ③④ の範囲
36	富山特殊②	富山農林振興センター管内で、右図 ③⑥の範囲。「旧大山町、立山町の山間部」
40	富山特殊⑥	富山農林振興センター管内で、右図 ④①の範囲。「旧八尾町、山田村、細入村の山間部」
41	富山特殊⑦	富山農林振興センター管内で、右図 ④①の範囲。「旧八尾町、山田村、細入村の山間部」
42	富山特殊⑧	富山農林振興センター管内で、右図 ④②の範囲。「旧八尾町の山間部」
43	富山特殊⑨	富山農林振興センター管内で、右図 ④③の範囲。「上市町の山間部」
44	富山特殊⑩	富山農林振興センター管内で、右図 ④④の範囲。「上市町の山間部」

地区別単価を使用する資材(R 6. 4. 1～)

1. 生コンクリート
2. 骨材・砕石
3. アスファルト合材





別添 氷見地区単価(地区割り図)平成22年4月1日以降適用

地区名	条 件 ・ 説 明
氷見地区	②6 の範囲
氷見特殊①	③3 の範囲 国道 160号宇波地区 以遠(小境・大境・姿・中田・中波・脇) 県道 306号平・阿尾線沿線(白川・戸津宮) 県道 70号万尾・宇波線沿線(五十谷・針木・一刎・味川) 県道 18号氷見田鶴浜線沿線(胡桃・国見・小滝) 県道 363号町山河原線沿線(角間) 県道 304号鹿西氷見線沿線 寺尾(高戸・緑の庄)・懸札 国道 415号沿線(論田・熊無) 県道 300号氷見志雄線沿線(三尾・床鍋・葛葉・老谷) 県道 29号高岡羽咋線沿線(岩瀬) 県道 362号桑の院赤毛線沿線(桑の院を含む全線) 県道 64号高岡氷見線沿線(鉾銀～桑の院) 県道 296号仏生寺太田線 仏生寺 以遠
氷見特殊②	③4 の範囲 県道 306号平・阿尾線沿線(大窪・長坂・平沢・吉岡・平) 県道 29号高岡羽咋線沿線(棚懸・坪池・赤毛)

3 割増対象賃金比及び1時間当り割増賃金係数 <令和7年3月から適用>

職 種	割増対象賃金比 (A)	1時間当り割増賃金係数 K			職 種	割増対象賃金比 (A)	1時間当り割増賃金係数 K		
		時 間 外 (A)×1/8×1.25	休 日 (A)×1/8×1.35	深 夜 (A)×1/8×0.25			時 間 外 (A)×1/8×1.25	休 日 (A)×1/8×1.35	深 夜 (A)×1/8×0.25
特殊作業員	0.769	0.120	0.130	0.024	高級船員	0.720	0.113	0.122	0.023
普通作業員	0.828	0.129	0.140	0.026	普通船員	0.737	0.115	0.124	0.023
軽作業員	0.851	0.133	0.144	0.027	潜水士	0.807	0.126	0.136	0.025
造園工	0.773	0.121	0.130	0.024	潜水連絡員	0.887	0.139	0.150	0.028
法面工	0.826	0.129	0.139	0.026	潜水送気員	0.876	0.137	0.148	0.027
とび工	0.860	0.134	0.145	0.027	山林砂防工	0.775	0.121	0.131	0.024
石工	0.858	0.134	0.145	0.027	軌道工	0.823	0.129	0.139	0.026
ブロック工	0.835	0.130	0.141	0.026	型枠工	0.898	0.140	0.152	0.028
電工	0.706	0.110	0.119	0.022	大工	0.896	0.140	0.151	0.028
鉄筋工	0.872	0.136	0.147	0.027	左官	0.835	0.130	0.141	0.026
鉄骨工	0.831	0.130	0.140	0.026	配管工	0.764	0.119	0.129	0.024
塗装工	0.824	0.129	0.139	0.026	はつり工	0.830	0.130	0.140	0.026
溶接工	0.842	0.132	0.142	0.026	防水工	0.782	0.122	0.132	0.024
特殊運転手	0.778	0.122	0.131	0.024	板金工	0.799	0.125	0.135	0.025
一般運転手	0.793	0.124	0.134	0.025	サッシ工	0.785	0.123	0.132	0.025
潜かん工	0.861	0.135	0.145	0.027	内装工	0.861	0.135	0.145	0.027
潜かん世話役	0.718	0.112	0.121	0.022	ガラス工	0.738	0.115	0.125	0.023
削岩工	0.683	0.107	0.115	0.021	建具工	0.851	0.133	0.144	0.027
トンネル特殊工	0.931	0.145	0.157	0.029	ダクト工	0.720	0.113	0.122	0.023
トンネル作業員	0.888	0.139	0.150	0.028	保温工	0.740	0.116	0.125	0.023
トンネル世話役	0.903	0.141	0.152	0.028	設備機械工	0.746	0.117	0.126	0.023
橋梁特殊工	0.851	0.133	0.144	0.027	交通誘導警備員 A	0.860	0.134	0.145	0.027
橋梁塗装工	0.855	0.134	0.144	0.027	交通誘導警備員 B	0.908	0.142	0.153	0.028
橋梁世話役	0.818	0.128	0.138	0.026	電気通信技術者	0.640	0.100	0.108	0.020
土木一般世話役	0.775	0.121	0.131	0.024	電気通信技術員	0.640	0.100	0.108	0.020

4 資材価格表の記載事項

- ① 資材単価地区区分 : 前ページの地区割図を参照してください。
- ② 資材単価コード : 富山県農林水産部発注の設計書に使用している資材単価のコードです。
- ③ 単価適用日 : 「070401」は令和7年4月1日以降にセンター所長の決裁する設計書に適用する資材単価であることを示しています。
- ④ 引き渡し場所 : 資材の引き渡し場所をしめしており、「現場渡し」は現場着の資材価格を表しています。
- ⑤ 機労材集計コード : 設計書の最後に添付している、機械損料(賃料)・労務費・材料費の集計を行うコードです。

(例)

1 生コンクリート類

(1) 生コンクリート・舗装用生コンクリート

富山地区

一般単価一覧

頁 0008

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				070401						
T7000	生コンクリート		m3							037
	●【W/C= 65%以下】									
T7013	生コンクリート	18- 8-25 (W/C= 65%以下)	m3	20700						086
T7014	生コンクリート	18-12-25 (W/C= 65%以下)	m3	20700						086
T7016	生コンクリート	18- 5-40 (W/C= 65%以下)	m3	20700						086

一般単価目次

索 引	頁
1 労務単価など (1) 労務(一般土木) 全地区単価 労務単価	1
1 労務単価など (2) 労務(調査・設計・測量) 全地区単価 労務単価	3
1 労務単価など (3) 労務(調査・設計・測量(内業)) 全地区単価 労務単価	5
1 労務単価など (4) 労務(施設機械など) 全地区単価 労務単価	6
1 労務単価など (5) 日当・旅費 全地区単価	7
1 生コンクリート類 (1) 生コンクリート・舗装用生コンクリート 富山地区 現場渡し	8
1 生コンクリート類 (2) 生コンクリート・舗装用生コンクリート 高岡地区 現場渡し	12
1 生コンクリート類 (3) 生コンクリート・舗装用生コンクリート 平地区 現場渡し	16
1 生コンクリート類 (4) 生コンクリート・舗装用生コンクリート 利賀地区 現場渡し	20
1 生コンクリート類 (5) 生コンクリート・舗装用生コンクリート 魚津地区 現場渡し	24

索 引	頁
1 生コンクリート類 (6) 生コンクリート・舗装用生コンクリート 氷見地区 現場渡し	28
1 生コンクリート類 (7) 生コンクリート・舗装用生コンクリート 砺波地区 現場渡し	32
1 生コンクリート類 (8) 生コンクリート・舗装用生コンクリート 特殊地区(新川特殊) 現場渡し	36
1 生コンクリート類 (9) 生コンクリート・舗装用生コンクリート 有峰地区 現場渡し	40
1 生コンクリート類 (10) 生コンクリート・舗装用生コンクリート 入善地区 現場渡し	44
1 生コンクリート類 (11) 生コンクリート・舗装用生コンクリート 有峰地区(奥地) 現場渡し	48
1 生コンクリート類 (12) 生コンクリート・舗装用生コンクリート 特殊地区(氷見特殊①) 現場渡し	52
1 生コンクリート類 (13) 生コンクリート・舗装用生コンクリート 特殊地区(氷見特殊②) 現場渡し	56
1 生コンクリート類 (14) 生コンクリート・舗装用生コンクリート 特殊地区(富山特殊②) 旧大山・立山町 現場渡し	60
1 生コンクリート類 (15) 生コンクリート・舗装用生コンクリート 特殊地区(富山特殊⑥) 旧山田・八尾・細入 現場渡し	64

一般単価目次

索	引	頁
1 生コンクリート類 (16)生コンクリート・舗装用生コンクリート 特殊地区（富山特殊⑦）旧山田・八尾・細入	現場渡し	68
1 生コンクリート類 (17)生コンクリート・舗装用生コンクリート 特殊地区（富山特殊⑧）旧八尾町	現場渡し	72
1 生コンクリート類 (18)生コンクリート・舗装用生コンクリート 特殊地区（富山特殊⑨）上市町	現場渡し	76
1 生コンクリート類 (19)生コンクリート・舗装用生コンクリート 特殊地区（富山特殊⑩）上市町	現場渡し	80
2 骨材・石材類 (1)洗砂利・砕石・クラッシャーラン・玉石 富山地区	現場渡し	84
2 骨材・石材類 (2)洗砂利・砕石・クラッシャーラン・玉石 高岡地区	現場渡し	85
2 骨材・石材類 (3)洗砂利・砕石・クラッシャーラン・玉石 平地区	現場渡し	86
2 骨材・石材類 (4)洗砂利・砕石・クラッシャーラン・玉石 利賀地区	現場渡し	87
2 骨材・石材類 (5)洗砂利・砕石・クラッシャーラン・玉石 魚津地区	現場渡し	88
2 骨材・石材類 (6)洗砂利・砕石・クラッシャーラン・玉石 氷見地区	現場渡し	89

索	引	頁
2 骨材・石材類 (7)洗砂利・砕石・クラッシャーラン・玉石 砺波地区	現場渡し	90
2 骨材・石材類 (8)洗砂利・砕石・クラッシャーラン・玉石 特殊地区（新川特殊）	現場渡し	91
2 骨材・石材類 (9)洗砂利・砕石・クラッシャーラン・玉石 有峰地区	現場渡し	92
2 骨材・石材類 (10)洗砂利・砕石・クラッシャーラン・玉石 入善地区	現場渡し	93
2 骨材・石材類 (11)洗砂利・砕石・クラッシャーラン・玉石 有峰地区（奥地）	現場渡し	94
2 骨材・石材類 (12)洗砂利・砕石・クラッシャーラン・玉石 特殊地区（氷見特殊①）	現場渡し	95
2 骨材・石材類 (13)洗砂利・砕石・クラッシャーラン・玉石 特殊地区（氷見特殊②）	現場渡し	96
2 骨材・石材類 (14)洗砂利・砕石・クラッシャーラン・玉石 特殊地区（富山特殊②）旧大山・立山町	現場渡し	97
2 骨材・石材類 (15)洗砂利・砕石・クラッシャーラン・玉石 特殊地区（富山特殊⑥）旧山田・八尾・細入	現場渡し	98
2 骨材・石材類 (16)洗砂利・砕石・クラッシャーラン・玉石 特殊地区（富山特殊⑦）旧山田・八尾・細入	現場渡し	99

一般単価目次

索	引	頁
2 骨材・石材類		
(17)洗砂利・砕石・クラッシャーラン・玉石 特殊地区（富山特殊⑧）旧八尾町	現場渡し	100
2 骨材・石材類		
(18)洗砂利・砕石・クラッシャーラン・玉石 特殊地区（富山特殊⑨）上市町	現場渡し	101
2 骨材・石材類		
(19)洗砂利・砕石・クラッシャーラン・玉石 特殊地区（富山特殊⑩）上市町	現場渡し	102
3 アスファルト合材		
(1)アスファルト合材・アスファルト安定処理材 富山地区	現場渡し	103
3 アスファルト合材		
(2)アスファルト合材・アスファルト安定処理材 高岡地区	現場渡し	105
3 アスファルト合材		
(3)アスファルト合材・アスファルト安定処理材 平地区	現場渡し	107
3 アスファルト合材		
(4)アスファルト合材・アスファルト安定処理材 利賀地区	現場渡し	109
3 アスファルト合材		
(5)アスファルト合材・アスファルト安定処理材 魚津地区	現場渡し	111
3 アスファルト合材		
(6)アスファルト合材・アスファルト安定処理材 氷見地区	現場渡し	113
3 アスファルト合材		
(7)アスファルト合材・アスファルト安定処理材 砺波地区	現場渡し	115

索	引	頁
3 アスファルト合材		
(8)アスファルト合材・アスファルト安定処理材 特殊地区（新川特殊）	現場渡し	117
3 アスファルト合材		
(9)アスファルト合材・アスファルト安定処理材 有峰地区	現場渡し	119
3 アスファルト合材		
(10)アスファルト合材・アスファルト安定処理材 入善地区	現場渡し	121
3 アスファルト合材		
(11)アスファルト合材・アスファルト安定処理材 有峰地区（奥地）	現場渡し	123
3 アスファルト合材		
(12)アスファルト合材・アスファルト安定処理材 特殊地区（氷見特殊①）	現場渡し	125
3 アスファルト合材		
(13)アスファルト合材・アスファルト安定処理材 特殊地区（氷見特殊②）	現場渡し	127
3 アスファルト合材		
(14)アスファルト合材・アスファルト安定処理材 特殊地区（富山特殊②）旧大山・立山町	現場渡し	129
3 アスファルト合材		
(15)アスファルト合材・アスファルト安定処理材 特殊地区（富山特殊⑥）旧山田・八尾・細入	現場渡し	131
3 アスファルト合材		
(16)アスファルト合材・アスファルト安定処理材 特殊地区（富山特殊⑦）旧山田・八尾・細入	現場渡し	133
3 アスファルト合材		
(17)アスファルト合材・アスファルト安定処理材 特殊地区（富山特殊⑧）旧八尾町	現場渡し	135

一般単価目次

索 引	頁
3 アスファルト合材 (18)アスファルト合材・アスファルト安定処理材 特殊地区（富山特殊⑨） 上市町 現場渡し	137
3 アスファルト合材 (19)アスファルト合材・アスファルト安定処理材 特殊地区（富山特殊⑩） 上市町 現場渡し	139
4 運搬割増 (1)有峰地区・有峰地区（奥地） 有峰地区 現場渡し	141
1 配管材類 (1)遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 全地区単価 現場渡し	142
1 配管材類 (2)鋼管 全地区単価 現場渡し	143
1 配管材類 (3)コルゲートパイプ・パッキング等 全地区単価 現場渡し	145
1 配管材類 (4)コルゲートフリューム 全地区単価 現場渡し	149
1 配管材類 (5)硬質塩化ビニール管 全地区単価 現場渡し	152
1 配管材類 (6)ポリエチレン管・継手 全地区単価 現場渡し	156
1 配管材類 (7)バルブ・空気弁 全地区単価 現場渡し	159

索 引	頁
1 配管材類 (8)ドレーン類 全地区単価 現場渡し	160
2 コンクリート二次製品類 (1) L型擁壁・天端カット費 全地区単価 現場渡し	161
2 コンクリート二次製品類 (2)ベンチフリューム類 全地区単価 現場渡し	163
2 コンクリート二次製品類 (3) B F 蓋・U型・L型・横断暗渠ブロック・柵 全地区単価 現場渡し	168
2 コンクリート二次製品類 (4)自由勾配側溝 全地区単価 現場渡し	170
2 コンクリート二次製品類 (5)下水道用マンホール側塊 全地区単価 現場渡し	174
2 コンクリート二次製品類 (6)ボックスカルバート 全地区単価 現場渡し	177
2 コンクリート二次製品類 (7)ブロック類 全地区単価 現場渡し	179
3 鉄鋼・鉄鋼製品類 (1)鋼矢板・鋼杭・鋼板 全地区単価 現場渡し	181
3 鉄鋼・鉄鋼製品類 (2)異形棒鋼 全地区単価 現場渡し	183

一般単価目次

索 引	頁
3 鉄鋼・鉄鋼製品類 (3) 小型水門（富山県規格） 全地区単価 工場渡し	184
3 鉄鋼・鉄鋼製品類 (4) 鋼製自在枠・鋼製L型擁壁 全地区単価 現場渡し	186
3 鉄鋼・鉄鋼製品類 (5) 鋼製グレーチング・ステップ（水路安全施設） 全地区単価 現場渡し	187
3 鉄鋼・鉄鋼製品類 (6) PC鋼類・鉄線・金網・アンカーピン 全地区単価 現場渡し	192
3 鉄鋼・鉄鋼製品類 (7) ガードレール・パイプ・ケーブル 全地区単価 現場渡し	194
3 鉄鋼・鉄鋼製品類 (8) ネットフェンス・扉・基礎ブロック 全地区単価 現場渡し	197
3 鉄鋼・鉄鋼製品類 (9) 落石防止網及び柵・なだれ防止柵 全地区単価 現場渡し	200
3 鉄鋼・鉄鋼製品類 (10) 集水井鋼製部材（ライナープレート等） 全地区単価 現場渡し	202
3 鉄鋼・鉄鋼製品類 (11) 蛇かご・大型ふとんかご 全地区単価 現場渡し	204
4 電設資材類 (1) 電設資材類 全地区単価 現場渡し	206

索 引	頁
4 電設資材類 (2) 電力料金・その他料金 全地区単価	209
5 道路舗装材類 (1) アスファルト関係（合材除く） 全地区単価 現場渡し	210
6 セメント・型枠類 (1) セメント・混和剤・土質改良材・養生マット 全地区単価 現場渡し	211
6 セメント・型枠類 (2) メタルフォーム・型枠用合板 全地区単価 現場渡し	212
7 木材類 (1) 素材（丸太等） 全地区単価 現場渡し	213
7 木材類 (2) 製材品・丸棒加工品（県産杉間伐材） 全地区単価 現場渡し	216
7 木材類 (3) 木製品・防腐処理費 全地区単価	219
8 燃料・油脂類 (1) ガソリン・軽油等 全地区単価 現場渡し	221
9 機材類 (1) COCカッター・砕岩機・コアチューブ等 全地区単価 現場渡し	222
9 機材類 (2) リーマー・リーミングシエル 全地区単価 現場渡し	224

一般単価目次

索	引	頁
9 機材類 (3)メタルクラウン 全地区単価	現場渡し	225
9 機材類 (4)ビット 全地区単価	現場渡し	226
9 機材類 (5)ケーシングパイプ・ボーリングロッド 全地区単価	現場渡し	227
9 機材類 (6)ロータリーパーカッションボーリング用 全地区単価	現場渡し	228
9 機材類 (7)工業用ダイヤ・工業用ダイヤ加工料 全地区単価	現場渡し	230
10 索道・軌条類 (1)バケット・モッコ・枕木・ペーシ・モール等 全地区単価		232
11 緑化造園類 (1)芝・むしろ・肥料・薬剤 全地区単価	現場渡し	233
11 緑化造園類 (2)種子・吹付基材 全地区単価	現場渡し	234
11 緑化造園類 (3)苗木 全地区単価	現場渡し	235
12 土木諸資材 (1)目地板・止水板・土木シート類 全地区単価	現場渡し	236

索	引	頁
12 土木諸資材 (2)測量杭・土のう・ロープ・なわ・ホース類 全地区単価	現場渡し	237
12 土木諸資材 (3)ゲイムイト関係・塗装・橋梁用ゴム支承 全地区単価	現場渡し	239
12 土木諸資材 (4)名板（標識）・補修材関係 全地区単価	現場渡し	241
13 調査資材・試験・報告書作成費類 (1)調査資材類 全地区単価		242
13 調査資材・試験・報告書作成費類 (2)土質試験類 全地区単価		244
13 調査資材・試験・報告書作成費類 (3)用紙・フィルム類（製図） 全地区単価		246
13 調査資材・試験・報告書作成費類 (4)図面箱・図面筒 全地区単価		247
13 調査資材・試験・報告書作成費類 (5)調査測量試験器具損料 全地区単価	損料・損耗	248
14 仮設材 (1)賃料（鋼材・木製工事看板） 全地区単価	賃料	249
14 仮設材 (2)基礎単価 全地区単価		255

一般単価目次

索 引	頁
14 仮設材 (3) 基礎価格（ウェルポイント機械器具） 全地区単価	257
14 仮設材 (4) 単位あたり損料 全地区単価	258
14 仮設材 (5) 単位あたり損料（電気設備資材） 全地区単価	259
1 公共残土仮置場（産業廃棄物処理費） (1) 公共残土仮置場（搬入・搬出） 全地区単価	265
2 汚泥処理費（産業廃棄物処理費・再生） (1) 汚泥処理費（脱水処理・汚水処理） 全地区単価	268
3 汚泥処理土 (1) 建設汚泥処理土 全地区単価	269
4 木根処理費（産業廃棄物処理費・再生） (1) 木根処理費 注意：受入れ制限を要確認 全地区単価	270
5 アスファルト廃材処理費（産業廃棄物処理費） (1) 【切削】 注意：受入れ制限を要確認 全地区単価	273
5 アスファルト廃材処理費（産業廃棄物処理費） (2) 【掘削】 注意：受入れ制限を要確認 全地区単価	275
6 コンクリート廃材処理費（産業廃棄物処理費） (1) 【有筋】 注意：受入れ制限を要確認 全地区単価	277

索 引	頁
6 コンクリート廃材処理費（産業廃棄物処理費） (2) 【無筋】 注意：受入れ制限を要確認 全地区単価	279
6 コンクリート廃材処理費（産業廃棄物処理費） (3) 【有筋・2次製品】 注意：受入制限要確認 全地区単価	281
7 プラスチック廃材処理費（産業廃棄物処理費） (1) 【塩ビ系】 注意：単位, 受入れ制限要確認 全地区単価	283
8 客土母材 (1) 砂質土・粘質土 全地区単価	284
9 舗装切断排水処理費（産業廃棄物処理費） (1) 切断排水処理費 注意：受入れ制限を注意 全地区単価	285
1 建設機械リース料 (1) 市場単価 全地区単価	286
1 建設機械リース料 (2) 市場単価 移動式クレーン作業料金 全地区単価	295
1 建設機械リース料 (3) 市場単価 索道設備 全地区単価	297
1 市場単価 (1) 鉄筋工・鉄筋工（ガス圧接） 全地区単価	298
1 市場単価 (2) 防護柵設置工（ガードレール） 全地区単価	299

一般単価目次

索 引	頁
1 市場単価 (3)防護柵設置工（ガードレール《耐雪型》） 全地区単価	300
1 市場単価 (4)防護柵設置工（撤去工・部材設置撤去） 全地区単価	302
1 市場単価 (5)防護柵設置工（ガードレール加算額） 全地区単価	303
1 市場単価 (6)防護柵設置工（ガードパイプ） 全地区単価	304
1 市場単価 (7)防護柵設置工（横断・転落防止柵） 全地区単価	305
1 市場単価 (8)防護柵設置工（落石防護柵工） 全地区単価	306
1 市場単価 (9)防護柵設置工（落石防止網工） 全地区単価	307
1 市場単価 (10)道路標識設置工 全地区単価	308
1 市場単価 (11)道路付属物工 全地区単価	311
1 市場単価 (12)法面工（C o 吹付等）・法枠・鉄筋挿入工 全地区単価	314

索 引	頁
1 市場単価 (13)法面工（植生工） 全地区単価	316
1 市場単価 (14)道路植栽工 全地区単価	317
1 市場単価 (15)公園植栽工 全地区単価	318
1 市場単価 (16)橋梁用伸縮継手装置設置工・橋面防水工 全地区単価	319
1 市場単価 (17)ダブルヒソング工・Co表面処理・構造物取壊 全地区単価	320
1 市場単価 (18)軟弱地盤処理工 全地区単価	321
1 市場単価 (19)地質調査 全地区単価	322
1 市場単価 (20)各種試験費 全地区単価	327
1 標準単価 (1)区画線工 全地区単価	328
1 標準単価 (2)排水構造物工 全地区単価	330

一般单価目次

[illegible][illegible]

(1) 労務(一般土木)

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
労務単価

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
R0001	特殊作業員		人	30900	30900	30900				150
R0002	普通作業員		人	24400	24400	24400				150
R0003	軽作業員		人	20300	20300	20300				150
R0027	造園工		人	24400	24400	24400				150
R0046	法面工		人	35000	35000	35000				150
R0004	とび工		人	31500	31500	31500				150
R0005	石工		人	30000	30000	30000				150
R0006	ブロック工		人	30600	30600	30600				150
R0007	電工		人	28100	28100	28100				150
R0008	鉄筋工		人	32300	32300	32300				150
R0028	鉄骨工		人	31600	31600	31600				150
R0029	塗装工		人	31200	31200	31200				150
R0009	溶接工		人	32000	32000	32000				150
R0010	特殊運転手		人	28500	28500	28500				150
R0011	一般運転手		人	24500	24500	24500				150
R0012	潜かん工		人	39700	39700	39700				150
R0056	潜かん世話役		人	49200	49200	49200				150
R0013	削岩工		人	37200	37200	37200				150
R0014	トンネル特殊工		人	47800	47800	47800				150
R0015	トンネル作業員		人	31900	31900	31900				150
R0057	トンネル世話役		人	50000	50000	50000				150
R0016	橋梁特殊工		人	36800	36800	36800				150
R0026	橋梁塗装工		人	44400	44400	44400				150
R0058	橋梁世話役		人	43900	43900	43900				150

(1) 労務（一般土木）

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
労務単価

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
R0047	土木一般世話役		人	29900	29900	29900				150
R0017	高級船員		人	36400	36400	36400				150
R0018	普通船員		人	28900	28900	28900				150
R0019	潜水土		人	50500	50500	50500				150
R0030	潜水連絡員		人	31700	31700	31700				150
R0031	潜水送気員		人	34400	34400	34400				150
R0020	山林砂防工		人	33100	33100	33100				150
R0038	軌道工		人	42100	42100	42100				150
R0021	型枠工		人	30600	30600	30600				150
R0022	大工		人	29400	29400	29400				150
R0023	左官		人	30900	30900	30900				150
R0024	配管工		人	26300	26300	26300				150
R0025	はつり工		人	29800	29800	29800				150
R0032	防水工		人	28000	28000	28000				150
R0033	板金工		人	30200	30200	30200				150
R0034	タイル工		人	25500	25500	25500				150
R0035	サッシ工		人	32600	32600	32600				150
R0036	屋根ふき工		人	-----	-----	-----				150
R0039	内装工		人	29800	29800	29800				150
R0037	ガラス工		人	28000	28000	28000				150
R0041	建具工		人	23900	23900	23900				150
R0042	ダクト工		人	24400	24400	24400				150
R0043	保温工		人	27300	27300	27300				150
R0044	建築ブロック工		人	-----	-----	-----				150
R0045	設備機械工		人	29000	29000	29000				150
R0051	交通誘導警備員A		人	18200	18200	18200				150
R0052	交通誘導警備員B		人	17000	17000	17000				150

(2) 労務(調査・設計・測量)

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
労務単価

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	●地質・土質調査関係									
R0081	地質調査技師 ；地質・土質調査	調査技師 (林務)	人	56000	56000	56000				169
R0082	主任地質調査員；地質・土質調査	主任調査員 (林務)	人	43800	43800	43800				169
R0083	地質調査員 ；地質・土質調査	調査員 (林務)	人	34100	34100	34100				169
	●調査業務関係									
R0111	主任技術者 (調査業務)		人	88600	88600	88600				169
R0112	技師長 (調査業務)		人	77500	77500	77500				169
R0113	主任技師 (調査業務)		人	66900	66900	66900				169
R0114	技師 A (調査業務)		人	59600	59600	59600				169
R0115	技師 B (調査業務)		人	48500	48500	48500				169
R0116	技師 C (調査業務)		人	40300	40300	40300				169
R0117	技術員 (調査業務)		人	36100	36100	36100				169
	●測量業務関係									
R0069	測量補助員 (測量業務)		人	28700	28700	28700				169
R0071	測量主任技師 (測量業務)		人	60600	60600	60600				169
R0072	測量技師 (測量業務)		人	52300	52300	52300				169
R0073	測量技師補 (測量業務)		人	41100	41100	41100				169
R0074	測量助手 (測量業務)		人	34900	34900	34900				169
R0075	操縦士 (測量業務)		人	56300	56300	56300				169
R0076	整備士 (測量業務)		人	43200	43200	43200				169
R0077	撮影士 (測量業務)		人	48200	48200	48200				169
R0078	撮影助手 (測量業務)		人	36400	36400	36400				169
R0080	測量船操縦士 (測量業務)		人	38300	38300	38300				169

一般単価一覧表

引き渡し場所
労務単価

[illegible]

(3) 労務(調査・設計・測量(内業))

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
労務単価

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	●地質・土質調査関係									
RA181	地質調査技師 ；地質・土質調査	調査技師 (林務) 内業	人	56000	56000	56000				169
RA182	主任地質調査員；地質・土質調査	主任調査員 (林務) 内業	人	43800	43800	43800				169
RA183	地質調査員 ；地質・土質調査	調査員 (林務) 内業	人	34100	34100	34100				169
	●測量業務関係									
RA169	測量補助員 (測量業務)	内業	人	28700	28700	28700				169
RA171	測量主任技師 (測量業務)	内業	人	60600	60600	60600				169
RA172	測量技師 (測量業務)	内業	人	52300	52300	52300				169
RA173	測量技師補 (測量業務)	内業	人	41100	41100	41100				169
RA174	測量助手 (測量業務)	内業	人	34900	34900	34900				169
RA175	操縦士 (測量業務)	内業	人	56300	56300	56300				169
RA176	整備士 (測量業務)	内業	人	43200	43200	43200				169
RA177	撮影士 (測量業務)	内業	人	48200	48200	48200				169
RA178	撮影助手 (測量業務)	内業	人	36400	36400	36400				169
RA180	測量船操縦士 (測量業務)	内業	人	38300	38300	38300				169
	●設計業務関係									
RA161	主任技術者 (設計業務)	内業	人	88600	88600	88600				169
RA162	技師長 (設計業務)	内業	人	77500	77500	77500				169
RA163	主任技師 (設計業務)	内業	人	66900	66900	66900				169
RA164	技師 A (設計業務)	内業	人	59600	59600	59600				169
RA165	技師 B (設計業務)	内業	人	48500	48500	48500				169
RA166	技師 C (設計業務)	内業	人	40300	40300	40300				169
RA167	技術員 (設計業務)	内業	人	36100	36100	36100				169
RA179	製図工 (設計業務)	内業；測量助手労務単価準用	人	34900	34900	34900				169

一般単価一覧表

引き渡し場所
労務単価

[illegible]

一般単価一覧表

引き渡し場所

[illegible]

(1)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

富山地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7000	生コンクリート		m3	-----	-----	-----				037
	●【W/C＝ 65%以下】									
T7013	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	20700	20700	20700				086
T7014	生コンクリート	18-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	20700	20700	20700				086
T7016	生コンクリート	18- 5-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	20700	20700	20700				086
T7017	生コンクリート	18- 8-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	20700	20700	20700				086
T7018	生コンクリート	18-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	20700	20700	20700				086
T7020	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	20900	20900	20900				089
T7021	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	20900	20900	20900				089
T7024	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	20900	20900	20900				089
T7025	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	20900	20900	20900				089
T7026	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	21100	21100	21100				092
T7027	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	21100	21100	21100				092
T7031	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	21100	21100	21100				092
	●【W/C＝ 60%以下】									
T703200	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21100	21100	21100				085
T703300	生コンクリート	18-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21100	21100	21100				085
T703400	生コンクリート	18- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21100	21100	21100				085
T703510	生コンクリート	18-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21100	21100	21100				085
T703520	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21100	21100	21100				088
T703530	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21100	21100	21100				088
T703540	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21100	21100	21100				088
T703550	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21100	21100	21100				088
T703560	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21100	21100	21100				091
T703570	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21100	21100	21100				091
T7029	生コンクリート	24- 5-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21100	21100	21100				091

(1)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

富山地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7030	生コンクリート	24- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21100	21100	21100				091
T703710	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21100	21100	21100				091
T9503	生コンクリート	27- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21400	21400	21400				093
T9504	生コンクリート	27-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21400	21400	21400				093
T9507	生コンクリート	27- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21400	21400	21400				093
T9508	生コンクリート	27-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21400	21400	21400				093
T704010	生コンクリート	30- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21700	21700	21700				095
T9512	生コンクリート	30-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21700	21700	21700				095
T9515	生コンクリート	30- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21700	21700	21700				095
T9516	生コンクリート	30-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21700	21700	21700				095
	●【W/C＝ 55%以下】									
T9531	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	21400	21400	21400				084
T9532	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	21400	21400	21400				087
T704610	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	21400	21400	21400				087
T704710	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	21400	21400	21400				087
T704800	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	21400	21400	21400				087
T704900	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	21400	21400	21400				090
T704910	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	21400	21400	21400				090
T705000	生コンクリート	24- 8-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	21400	21400	21400				090
T705010	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	21400	21400	21400				090
T7043	生コンクリート	30- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	21700	21700	21700				094
	●舗装用									
T7035	生コンクリート (舗装用)	曲げ4.5-2.5-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	22000	22000	22000				037
T7036	生コンクリート (舗装用)	曲げ4.5-6.5-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	22300	22300	22300				037

(1)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

富山地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	●生モルタル									
T7045	生モルタル	(1:2)	m3	28700	28700	28700				037
T7046	生モルタル	(1:3)	m3	26500	26500	26500				037
T7047	生モルタル		m3	-----	-----	-----				037
	●高炉B種【W/C＝ 65%以下】									
T705200	生コンクリート（高炉B）	18- 8-25（W/C＝ 65%以下）	m3	20700	20700	20700				086
T705300	生コンクリート（高炉B）	18-12-25（W/C＝ 65%以下）	m3	20700	20700	20700				086
T705150	生コンクリート（高炉B）	18- 5-40（W/C＝ 65%以下）	m3	20700	20700	20700				086
T7057	生コンクリート（高炉B）	18- 8-40（W/C＝ 65%以下）	m3	20700	20700	20700				086
T7058	生コンクリート（高炉B）	18-12-40（W/C＝ 65%以下）	m3	20700	20700	20700				086
	●高炉B種【W/C＝ 60%以下】									
T705810	生コンクリート（高炉B）	18- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	20900	20900	20900				085
T705820	生コンクリート（高炉B）	18-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	20900	20900	20900				085
T705830	生コンクリート（高炉B）	18- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	20900	20900	20900				085
T705840	生コンクリート（高炉B）	18-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	20900	20900	20900				085
T705841	生コンクリート（高炉B）	21- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	20900	20900	20900				088
T705842	生コンクリート（高炉B）	21-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	20900	20900	20900				088
T705843	生コンクリート（高炉B）	21- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	20900	20900	20900				088
T705844	生コンクリート（高炉B）	21-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	20900	20900	20900				088
T705846	生コンクリート（高炉B）	24- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21100	21100	21100				091
T705847	生コンクリート（高炉B）	24-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21100	21100	21100				091
T705845	生コンクリート（高炉B）	24- 5-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21100	21100	21100				091
T705848	生コンクリート（高炉B）	24- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21100	21100	21100				091
T705849	生コンクリート（高炉B）	24-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21100	21100	21100				091
T705892	生コンクリート（高炉B）	27- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21400	21400	21400				093
T705893	生コンクリート（高炉B）	27-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21400	21400	21400				093
T705894	生コンクリート（高炉B）	27- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21400	21400	21400				093

一般単価一覧表

引き渡し場所

現場渡し

機 材
集 計
コード

(2)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

高岡地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7000	生コンクリート		m3	-----	-----	-----				037
	●【W/C＝ 65%以下】									
T7013	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	20900	20900	20900				086
T7014	生コンクリート	18-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	20900	20900	20900				086
T7016	生コンクリート	18- 5-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	20900	20900	20900				086
T7017	生コンクリート	18- 8-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	20900	20900	20900				086
T7018	生コンクリート	18-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	20900	20900	20900				086
T7020	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	20900	20900	20900				089
T7021	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	20900	20900	20900				089
T7024	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	20900	20900	20900				089
T7025	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	20900	20900	20900				089
T7026	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	21100	21100	21100				092
T7027	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	21100	21100	21100				092
T7031	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	21100	21100	21100				092
	●【W/C＝ 60%以下】									
T703200	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21100	21100	21100				085
T703300	生コンクリート	18-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21100	21100	21100				085
T703400	生コンクリート	18- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21100	21100	21100				085
T703510	生コンクリート	18-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21100	21100	21100				085
T703520	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21100	21100	21100				088
T703530	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21100	21100	21100				088
T703540	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21100	21100	21100				088
T703550	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21100	21100	21100				088
T703560	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21100	21100	21100				091
T703570	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21100	21100	21100				091
T7029	生コンクリート	24- 5-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21100	21100	21100				091

(2)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

高岡地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7030	生コンクリート	24- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21100	21100	21100				091
T703710	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21100	21100	21100				091
T9503	生コンクリート	27- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21400	21400	21400				093
T9504	生コンクリート	27-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21400	21400	21400				093
T9507	生コンクリート	27- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21400	21400	21400				093
T9508	生コンクリート	27-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21400	21400	21400				093
T704010	生コンクリート	30- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21700	21700	21700				095
T9512	生コンクリート	30-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21700	21700	21700				095
T9515	生コンクリート	30- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21700	21700	21700				095
T9516	生コンクリート	30-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21700	21700	21700				095
	●【W/C＝ 55%以下】									
T9531	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	21400	21400	21400				084
T9532	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	21400	21400	21400				087
T704610	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	21400	21400	21400				087
T704710	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	21400	21400	21400				087
T704800	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	21400	21400	21400				087
T704900	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	21400	21400	21400				090
T704910	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	21400	21400	21400				090
T705000	生コンクリート	24- 8-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	21400	21400	21400				090
T705010	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	21400	21400	21400				090
T7043	生コンクリート	30- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	21700	21700	21700				094
	●舗装用									
T7035	生コンクリート (舗装用)	曲げ4.5-2.5-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	22000	22000	22000				037
T7036	生コンクリート (舗装用)	曲げ4.5-6.5-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	22300	22300	22300				037

(2)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

高岡地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	●生モルタル									
T7045	生モルタル	(1:2)	m3	28200	28200	28200				037
T7046	生モルタル	(1:3)	m3	26000	26000	26000				037
T7047	生モルタル		m3	-----	-----	-----				037
	●高炉B種【W/C＝ 65%以下】									
T705200	生コンクリート（高炉B）	18- 8-25（W/C＝ 65%以下）	m3	20900	20900	20900				086
T705300	生コンクリート（高炉B）	18-12-25（W/C＝ 65%以下）	m3	20900	20900	20900				086
T705150	生コンクリート（高炉B）	18- 5-40（W/C＝ 65%以下）	m3	20900	20900	20900				086
T7057	生コンクリート（高炉B）	18- 8-40（W/C＝ 65%以下）	m3	20900	20900	20900				086
T7058	生コンクリート（高炉B）	18-12-40（W/C＝ 65%以下）	m3	20900	20900	20900				086
	●高炉B種【W/C＝ 60%以下】									
T705810	生コンクリート（高炉B）	18- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21100	21100	21100				085
T705820	生コンクリート（高炉B）	18-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21100	21100	21100				085
T705830	生コンクリート（高炉B）	18- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21100	21100	21100				085
T705840	生コンクリート（高炉B）	18-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21100	21100	21100				085
T705841	生コンクリート（高炉B）	21- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21100	21100	21100				088
T705842	生コンクリート（高炉B）	21-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21100	21100	21100				088
T705843	生コンクリート（高炉B）	21- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21100	21100	21100				088
T705844	生コンクリート（高炉B）	21-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21100	21100	21100				088
T705846	生コンクリート（高炉B）	24- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21100	21100	21100				091
T705847	生コンクリート（高炉B）	24-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21100	21100	21100				091
T705845	生コンクリート（高炉B）	24- 5-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21100	21100	21100				091
T705848	生コンクリート（高炉B）	24- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21100	21100	21100				091
T705849	生コンクリート（高炉B）	24-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21100	21100	21100				091
T705892	生コンクリート（高炉B）	27- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21400	21400	21400				093
T705893	生コンクリート（高炉B）	27-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21400	21400	21400				093
T705894	生コンクリート（高炉B）	27- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21400	21400	21400				093

一般単価一覧表

引き渡し場所

機	材	計	コード
---	---	---	-----

[illegible]

(3)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

平地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7000	生コンクリート		m3	-----	-----	-----				037
	●【W/C＝ 65%以下】									
T7013	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	24900	24900	24900				086
T7014	生コンクリート	18-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	24900	24900	24900				086
T7016	生コンクリート	18- 5-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	24900	24900	24900				086
T7017	生コンクリート	18- 8-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	24900	24900	24900				086
T7018	生コンクリート	18-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	24900	24900	24900				086
T7020	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	25200	25200	25200				089
T7021	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	25200	25200	25200				089
T7024	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	25200	25200	25200				089
T7025	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	25200	25200	25200				089
T7026	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	25400	25400	25400				092
T7027	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	25400	25400	25400				092
T7031	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	25400	25400	25400				092
	●【W/C＝ 60%以下】									
T703200	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	25200	25200	25200				085
T703300	生コンクリート	18-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	25200	25200	25200				085
T703400	生コンクリート	18- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	25200	25200	25200				085
T703510	生コンクリート	18-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	25200	25200	25200				085
T703520	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	25200	25200	25200				088
T703530	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	25200	25200	25200				088
T703540	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	25200	25200	25200				088
T703550	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	25200	25200	25200				088
T703560	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	25400	25400	25400				091
T703570	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	25400	25400	25400				091
T7029	生コンクリート	24- 5-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	25400	25400	25400				091

(3)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

平地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7030	生コンクリート	24- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	25400	25400	25400				091
T703710	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	25400	25400	25400				091
T9503	生コンクリート	27- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	25700	25700	25700				093
T9504	生コンクリート	27-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	25700	25700	25700				093
T9507	生コンクリート	27- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	25700	25700	25700				093
T9508	生コンクリート	27-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	25700	25700	25700				093
T704010	生コンクリート	30- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	26000	26000	26000				095
T9512	生コンクリート	30-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	26000	26000	26000				095
T9515	生コンクリート	30- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	26000	26000	26000				095
T9516	生コンクリート	30-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	26000	26000	26000				095
	●【W/C＝ 55%以下】									
T9531	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	25400	25400	25400				084
T9532	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	25400	25400	25400				087
T704610	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	25400	25400	25400				087
T704710	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	25400	25400	25400				087
T704800	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	25400	25400	25400				087
T704900	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	25400	25400	25400				090
T704910	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	25400	25400	25400				090
T705000	生コンクリート	24- 8-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	25400	25400	25400				090
T705010	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	25400	25400	25400				090
T7043	生コンクリート	30- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	26000	26000	26000				094
	●舗装用									
T7035	生コンクリート (舗装用)	曲げ4.5-2.5-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	27500	27500	27500				037
T7036	生コンクリート (舗装用)	曲げ4.5-6.5-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	27600	27600	27600				037

(3)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

平地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	●生モルタル									
T7045	生モルタル	(1:2)	m3	32400	32400	32400				037
T7046	生モルタル	(1:3)	m3	29000	29000	29000				037
T7047	生モルタル		m3	-----	-----	-----				037
	●高炉B種【W/C＝ 65%以下】									
T705200	生コンクリート（高炉B）	18- 8-25（W/C＝ 65%以下）	m3	24900	24900	24900				086
T705300	生コンクリート（高炉B）	18-12-25（W/C＝ 65%以下）	m3	24900	24900	24900				086
T705150	生コンクリート（高炉B）	18- 5-40（W/C＝ 65%以下）	m3	24900	24900	24900				086
T7057	生コンクリート（高炉B）	18- 8-40（W/C＝ 65%以下）	m3	24900	24900	24900				086
T7058	生コンクリート（高炉B）	18-12-40（W/C＝ 65%以下）	m3	24900	24900	24900				086
	●高炉B種【W/C＝ 60%以下】									
T705810	生コンクリート（高炉B）	18- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	25200	25200	25200				085
T705820	生コンクリート（高炉B）	18-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	25200	25200	25200				085
T705830	生コンクリート（高炉B）	18- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	25200	25200	25200				085
T705840	生コンクリート（高炉B）	18-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	25200	25200	25200				085
T705841	生コンクリート（高炉B）	21- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	25200	25200	25200				088
T705842	生コンクリート（高炉B）	21-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	25200	25200	25200				088
T705843	生コンクリート（高炉B）	21- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	25200	25200	25200				088
T705844	生コンクリート（高炉B）	21-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	25200	25200	25200				088
T705846	生コンクリート（高炉B）	24- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	25400	25400	25400				091
T705847	生コンクリート（高炉B）	24-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	25400	25400	25400				091
T705845	生コンクリート（高炉B）	24- 5-40（W/C＝ 60%以下）	m3	25400	25400	25400				091
T705848	生コンクリート（高炉B）	24- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	25400	25400	25400				091
T705849	生コンクリート（高炉B）	24-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	25400	25400	25400				091
T705892	生コンクリート（高炉B）	27- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	25700	25700	25700				093
T705893	生コンクリート（高炉B）	27-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	25700	25700	25700				093
T705894	生コンクリート（高炉B）	27- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	25700	25700	25700				093

一般単価一覧表

引き渡し場所

現場渡し

機 材
集 計
コード

(4)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

利賀地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7000	生コンクリート		m3	-----	-----	-----				037
	●【W/C＝ 65%以下】									
T7013	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	24400	24400	24400				086
T7014	生コンクリート	18-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	24400	24400	24400				086
T7016	生コンクリート	18- 5-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	24400	24400	24400				086
T7017	生コンクリート	18- 8-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	24400	24400	24400				086
T7018	生コンクリート	18-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	24400	24400	24400				086
T7020	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	24700	24700	24700				089
T7021	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	24700	24700	24700				089
T7024	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	24700	24700	24700				089
T7025	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	24700	24700	24700				089
T7026	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	24900	24900	24900				092
T7027	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	24900	24900	24900				092
T7031	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	24900	24900	24900				092
	●【W/C＝ 60%以下】									
T703200	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	24700	24700	24700				085
T703300	生コンクリート	18-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	24700	24700	24700				085
T703400	生コンクリート	18- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	24700	24700	24700				085
T703510	生コンクリート	18-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	24700	24700	24700				085
T703520	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	24700	24700	24700				088
T703530	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	24700	24700	24700				088
T703540	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	24700	24700	24700				088
T703550	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	24700	24700	24700				088
T703560	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	24900	24900	24900				091
T703570	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	24900	24900	24900				091
T7029	生コンクリート	24- 5-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	24900	24900	24900				091

(4)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

利賀地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7030	生コンクリート	24- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	24900	24900	24900				091
T703710	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	24900	24900	24900				091
T9503	生コンクリート	27- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	25200	25200	25200				093
T9504	生コンクリート	27-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	25200	25200	25200				093
T9507	生コンクリート	27- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	25200	25200	25200				093
T9508	生コンクリート	27-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	25200	25200	25200				093
T704010	生コンクリート	30- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	25500	25500	25500				095
T9512	生コンクリート	30-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	25500	25500	25500				095
T9515	生コンクリート	30- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	25500	25500	25500				095
T9516	生コンクリート	30-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	25500	25500	25500				095
	●【W/C＝ 55%以下】									
T9531	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	25200	25200	25200				084
T9532	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	25200	25200	25200				087
T704610	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	25200	25200	25200				087
T704710	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	25200	25200	25200				087
T704800	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	25200	25200	25200				087
T704900	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	25200	25200	25200				090
T704910	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	25200	25200	25200				090
T705000	生コンクリート	24- 8-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	25200	25200	25200				090
T705010	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	25200	25200	25200				090
T7043	生コンクリート	30- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	25500	25500	25500				094
	●舗装用									
T7035	生コンクリート (舗装用)	曲げ4.5-2.5-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	27000	27000	27000				037
T7036	生コンクリート (舗装用)	曲げ4.5-6.5-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	27100	27100	27100				037

(4)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

利賀地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	●生モルタル									
T7045	生モルタル	(1:2)	m3	32100	32100	32100				037
T7046	生モルタル	(1:3)	m3	29700	29700	29700				037
T7047	生モルタル		m3	-----	-----	-----				037
	●高炉B種【W/C＝ 65%以下】									
T705200	生コンクリート（高炉B）	18- 8-25（W/C＝ 65%以下）	m3	24400	24400	24400				086
T705300	生コンクリート（高炉B）	18-12-25（W/C＝ 65%以下）	m3	24400	24400	24400				086
T705150	生コンクリート（高炉B）	18- 5-40（W/C＝ 65%以下）	m3	24400	24400	24400				086
T7057	生コンクリート（高炉B）	18- 8-40（W/C＝ 65%以下）	m3	24400	24400	24400				086
T7058	生コンクリート（高炉B）	18-12-40（W/C＝ 65%以下）	m3	24400	24400	24400				086
	●高炉B種【W/C＝ 60%以下】									
T705810	生コンクリート（高炉B）	18- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	24700	24700	24700				085
T705820	生コンクリート（高炉B）	18-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	24700	24700	24700				085
T705830	生コンクリート（高炉B）	18- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	24700	24700	24700				085
T705840	生コンクリート（高炉B）	18-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	24700	24700	24700				085
T705841	生コンクリート（高炉B）	21- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	24700	24700	24700				088
T705842	生コンクリート（高炉B）	21-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	24700	24700	24700				088
T705843	生コンクリート（高炉B）	21- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	24700	24700	24700				088
T705844	生コンクリート（高炉B）	21-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	24700	24700	24700				088
T705846	生コンクリート（高炉B）	24- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	24900	24900	24900				091
T705847	生コンクリート（高炉B）	24-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	24900	24900	24900				091
T705845	生コンクリート（高炉B）	24- 5-40（W/C＝ 60%以下）	m3	24900	24900	24900				091
T705848	生コンクリート（高炉B）	24- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	24900	24900	24900				091
T705849	生コンクリート（高炉B）	24-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	24900	24900	24900				091
T705892	生コンクリート（高炉B）	27- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	25200	25200	25200				093
T705893	生コンクリート（高炉B）	27-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	25200	25200	25200				093
T705894	生コンクリート（高炉B）	27- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	25200	25200	25200				093

(4)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

利賀地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T705895	生コンクリート（高炉B）	27-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	25200	25200	25200				093
T705896	生コンクリート（高炉B）	30- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	25500	25500	25500				095
T705897	生コンクリート（高炉B）	30-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	25500	25500	25500				095
T705898	生コンクリート（高炉B）	30- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	25500	25500	25500				095
T705899	生コンクリート（高炉B）	30-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	25500	25500	25500				095
	●高炉B種【W/C＝ 55%以下】									
T705850	生コンクリート（高炉B）	21- 8-25（W/C＝ 55%以下）	m3	24900	24900	24900				087
T705851	生コンクリート（高炉B）	21-12-25（W/C＝ 55%以下）	m3	24900	24900	24900				087
T705860	生コンクリート（高炉B）	21- 8-40（W/C＝ 55%以下）	m3	24900	24900	24900				087
T705870	生コンクリート（高炉B）	21-12-40（W/C＝ 55%以下）	m3	24900	24900	24900				087
T705880	生コンクリート（高炉B）	24- 8-25（W/C＝ 55%以下）	m3	24900	24900	24900				090
T705881	生コンクリート（高炉B）	24-12-25（W/C＝ 55%以下）	m3	24900	24900	24900				090
T705890	生コンクリート（高炉B）	24- 8-40（W/C＝ 55%以下）	m3	24900	24900	24900				090
T705891	生コンクリート（高炉B）	24-12-40（W/C＝ 55%以下）	m3	24900	24900	24900				090
	●舗装用・高炉									
T705920	生コンクリート（舗装用・高炉）	曲げ4.5-2.5-40（W/C＝ 55%以下）	m3	27000	27000	27000				037
T705930	生コンクリート（舗装用・高炉）	曲げ4.5-6.5-40（W/C＝ 55%以下）	m3	27100	27100	27100				037
	※小型車運搬割増									
T9533	生コンクリート小型車運搬割増	4 t 車以下使用	m3	1400	1400	1400				037

(5)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

魚津地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7000	生コンクリート		m3	-----	-----	-----				037
	●【W/C＝ 65%以下】									
T7013	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	20500	20500	20500				086
T7014	生コンクリート	18-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	20500	20500	20500				086
T7016	生コンクリート	18- 5-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	20500	20500	20500				086
T7017	生コンクリート	18- 8-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	20500	20500	20500				086
T7018	生コンクリート	18-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	20500	20500	20500				086
T7020	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	20700	20700	20700				089
T7021	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	20700	20700	20700				089
T7024	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	20700	20700	20700				089
T7025	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	20700	20700	20700				089
T7026	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	21000	21000	21000				092
T7027	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	21000	21000	21000				092
T7031	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	21000	21000	21000				092
	●【W/C＝ 60%以下】									
T703200	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	20700	20700	20700				085
T703300	生コンクリート	18-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	20700	20700	20700				085
T703400	生コンクリート	18- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	20700	20700	20700				085
T703510	生コンクリート	18-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	20700	20700	20700				085
T703520	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	20700	20700	20700				088
T703530	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	20700	20700	20700				088
T703540	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	20700	20700	20700				088
T703550	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	20700	20700	20700				088
T703560	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21000	21000	21000				091
T703570	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21000	21000	21000				091
T7029	生コンクリート	24- 5-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21000	21000	21000				091

(5)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

魚津地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7030	生コンクリート	24- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21000	21000	21000				091
T703710	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21000	21000	21000				091
T9503	生コンクリート	27- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21300	21300	21300				093
T9504	生コンクリート	27-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21300	21300	21300				093
T9507	生コンクリート	27- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21300	21300	21300				093
T9508	生コンクリート	27-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21300	21300	21300				093
T704010	生コンクリート	30- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21600	21600	21600				095
T9512	生コンクリート	30-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21600	21600	21600				095
T9515	生コンクリート	30- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21600	21600	21600				095
T9516	生コンクリート	30-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21600	21600	21600				095
	●【W/C＝ 55%以下】									
T9531	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	21300	21300	21300				084
T9532	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	21300	21300	21300				087
T704610	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	21300	21300	21300				087
T704710	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	21300	21300	21300				087
T704800	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	21300	21300	21300				087
T704900	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	21300	21300	21300				090
T704910	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	21300	21300	21300				090
T705000	生コンクリート	24- 8-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	21300	21300	21300				090
T705010	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	21300	21300	21300				090
T7043	生コンクリート	30- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	21600	21600	21600				094
	●舗装用									
T7035	生コンクリート (舗装用)	曲げ4.5-2.5-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	22000	22000	22000				037
T7036	生コンクリート (舗装用)	曲げ4.5-6.5-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	22300	22300	22300				037

(5)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

魚津地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	●生モルタル									
T7045	生モルタル	(1:2)	m3	27000	27000	27000				037
T7046	生モルタル	(1:3)	m3	25100	25100	25100				037
T7047	生モルタル		m3	-----	-----	-----				037
	●高炉B種【W/C＝ 65%以下】									
T705200	生コンクリート（高炉B）	18- 8-25（W/C＝ 65%以下）	m3	20500	20500	20500				086
T705300	生コンクリート（高炉B）	18-12-25（W/C＝ 65%以下）	m3	20500	20500	20500				086
T705150	生コンクリート（高炉B）	18- 5-40（W/C＝ 65%以下）	m3	20500	20500	20500				086
T7057	生コンクリート（高炉B）	18- 8-40（W/C＝ 65%以下）	m3	20500	20500	20500				086
T7058	生コンクリート（高炉B）	18-12-40（W/C＝ 65%以下）	m3	20500	20500	20500				086
	●高炉B種【W/C＝ 60%以下】									
T705810	生コンクリート（高炉B）	18- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	20700	20700	20700				085
T705820	生コンクリート（高炉B）	18-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	20700	20700	20700				085
T705830	生コンクリート（高炉B）	18- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	20700	20700	20700				085
T705840	生コンクリート（高炉B）	18-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	20700	20700	20700				085
T705841	生コンクリート（高炉B）	21- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	20700	20700	20700				088
T705842	生コンクリート（高炉B）	21-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	20700	20700	20700				088
T705843	生コンクリート（高炉B）	21- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	20700	20700	20700				088
T705844	生コンクリート（高炉B）	21-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	20700	20700	20700				088
T705846	生コンクリート（高炉B）	24- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21000	21000	21000				091
T705847	生コンクリート（高炉B）	24-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21000	21000	21000				091
T705845	生コンクリート（高炉B）	24- 5-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21000	21000	21000				091
T705848	生コンクリート（高炉B）	24- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21000	21000	21000				091
T705849	生コンクリート（高炉B）	24-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21000	21000	21000				091
T705892	生コンクリート（高炉B）	27- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21300	21300	21300				093
T705893	生コンクリート（高炉B）	27-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21300	21300	21300				093
T705894	生コンクリート（高炉B）	27- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21300	21300	21300				093

一般単価一覧表

引き渡し場所

機 材	機 材
集 計	集 計
コード	コード

富山県

(6)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

氷見地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7000	生コンクリート		m3	-----	-----	-----				037
	●【W/C＝ 65%以下】									
T7013	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	20900	20900	20900				086
T7014	生コンクリート	18-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	20900	20900	20900				086
T7016	生コンクリート	18- 5-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	20900	20900	20900				086
T7017	生コンクリート	18- 8-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	20900	20900	20900				086
T7018	生コンクリート	18-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	20900	20900	20900				086
T7020	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	20900	20900	20900				089
T7021	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	20900	20900	20900				089
T7024	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	20900	20900	20900				089
T7025	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	20900	20900	20900				089
T7026	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	21100	21100	21100				092
T7027	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	21100	21100	21100				092
T7031	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	21100	21100	21100				092
	●【W/C＝ 60%以下】									
T703200	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				085
T703300	生コンクリート	18-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				085
T703400	生コンクリート	18- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				085
T703510	生コンクリート	18-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				085
T703520	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21100	21100	21100				088
T703530	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21100	21100	21100				088
T703540	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21100	21100	21100				088
T703550	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21100	21100	21100				088
T703560	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21100	21100	21100				091
T703570	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21100	21100	21100				091
T7029	生コンクリート	24- 5-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21100	21100	21100				091

(6)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

氷見地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7030	生コンクリート	24- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21100	21100	21100				091
T703710	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21100	21100	21100				091
T9503	生コンクリート	27- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21400	21400	21400				093
T9504	生コンクリート	27-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21400	21400	21400				093
T9507	生コンクリート	27- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21400	21400	21400				093
T9508	生コンクリート	27-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21400	21400	21400				093
T704010	生コンクリート	30- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21700	21700	21700				095
T9512	生コンクリート	30-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21700	21700	21700				095
T9515	生コンクリート	30- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21700	21700	21700				095
T9516	生コンクリート	30-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21700	21700	21700				095
	●【W/C＝ 55%以下】									
T9531	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	21400	21400	21400				084
T9532	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				087
T704610	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				087
T704710	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				087
T704800	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				087
T704900	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				090
T704910	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				090
T705000	生コンクリート	24- 8-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				090
T705010	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	21400	21400	21400				090
T7043	生コンクリート	30- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				094
	●舗装用									
T7035	生コンクリート (舗装用)	曲げ4.5-2.5-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				037
T7036	生コンクリート (舗装用)	曲げ4.5-6.5-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				037

(6)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

氷見地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	●生モルタル									
T7045	生モルタル	(1:2)	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				037
T7046	生モルタル	(1:3)	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				037
T7047	生モルタル		m3	-----	-----	-----				037
	●高炉B種【W/C＝ 65%以下】									
T705200	生コンクリート（高炉B）	18- 8-25（W/C＝ 65%以下）	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				086
T705300	生コンクリート（高炉B）	18-12-25（W/C＝ 65%以下）	m3	20900	20900	20900				086
T705150	生コンクリート（高炉B）	18- 5-40（W/C＝ 65%以下）	m3	20900	20900	20900				086
T7057	生コンクリート（高炉B）	18- 8-40（W/C＝ 65%以下）	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				086
T7058	生コンクリート（高炉B）	18-12-40（W/C＝ 65%以下）	m3	20900	20900	20900				086
	●高炉B種【W/C＝ 60%以下】									
T705810	生コンクリート（高炉B）	18- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				085
T705820	生コンクリート（高炉B）	18-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21100	21100	21100				085
T705830	生コンクリート（高炉B）	18- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				085
T705840	生コンクリート（高炉B）	18-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21100	21100	21100				085
T705841	生コンクリート（高炉B）	21- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				088
T705842	生コンクリート（高炉B）	21-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21100	21100	21100				088
T705843	生コンクリート（高炉B）	21- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				088
T705844	生コンクリート（高炉B）	21-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				088
T705846	生コンクリート（高炉B）	24- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21100	21100	21100				091
T705847	生コンクリート（高炉B）	24-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21100	21100	21100				091
T705845	生コンクリート（高炉B）	24- 5-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21100	21100	21100				091
T705848	生コンクリート（高炉B）	24- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21100	21100	21100				091
T705849	生コンクリート（高炉B）	24-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21100	21100	21100				091
T705892	生コンクリート（高炉B）	27- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21400	21400	21400				093
T705893	生コンクリート（高炉B）	27-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21400	21400	21400				093
T705894	生コンクリート（高炉B）	27- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21400	21400	21400				093

(6)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

氷見地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T705895	生コンクリート（高炉B）	27-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21400	21400	21400				093
T705896	生コンクリート（高炉B）	30- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21700	21700	21700				095
T705897	生コンクリート（高炉B）	30-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21700	21700	21700				095
T705898	生コンクリート（高炉B）	30- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21700	21700	21700				095
T705899	生コンクリート（高炉B）	30-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21700	21700	21700				095
	●高炉B種【W/C＝ 55%以下】									
T705850	生コンクリート（高炉B）	21- 8-25（W/C＝ 55%以下）	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				087
T705851	生コンクリート（高炉B）	21-12-25（W/C＝ 55%以下）	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				087
T705860	生コンクリート（高炉B）	21- 8-40（W/C＝ 55%以下）	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				087
T705870	生コンクリート（高炉B）	21-12-40（W/C＝ 55%以下）	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				087
T705880	生コンクリート（高炉B）	24- 8-25（W/C＝ 55%以下）	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				090
T705881	生コンクリート（高炉B）	24-12-25（W/C＝ 55%以下）	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				090
T705890	生コンクリート（高炉B）	24- 8-40（W/C＝ 55%以下）	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				090
T705891	生コンクリート（高炉B）	24-12-40（W/C＝ 55%以下）	m3	21400	21400	21400				090
	●舗装用・高炉									
T705920	生コンクリート（舗装用・高炉）	曲げ4.5-2.5-40（W/C＝ 55%以下）	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				037
T705930	生コンクリート（舗装用・高炉）	曲げ4.5-6.5-40（W/C＝ 55%以下）	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				037
	※小型車運搬割増									
T9533	生コンクリート小型車運搬割増	4 t 車以下使用	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				037

(7)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

砺波地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7000	生コンクリート		m3	-----	-----	-----				037
	●【W/C＝ 65%以下】									
T7013	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	20700	20700	20700				086
T7014	生コンクリート	18-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	20700	20700	20700				086
T7016	生コンクリート	18- 5-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	20700	20700	20700				086
T7017	生コンクリート	18- 8-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	20700	20700	20700				086
T7018	生コンクリート	18-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	20700	20700	20700				086
T7020	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	20700	20700	20700				089
T7021	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	20700	20700	20700				089
T7024	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	20700	20700	20700				089
T7025	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	20700	20700	20700				089
T7026	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	21000	21000	21000				092
T7027	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	21000	21000	21000				092
T7031	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	21000	21000	21000				092
	●【W/C＝ 60%以下】									
T703200	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21000	21000	21000				085
T703300	生コンクリート	18-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21000	21000	21000				085
T703400	生コンクリート	18- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21000	21000	21000				085
T703510	生コンクリート	18-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21000	21000	21000				085
T703520	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21000	21000	21000				088
T703530	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21000	21000	21000				088
T703540	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21000	21000	21000				088
T703550	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21000	21000	21000				088
T703560	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21000	21000	21000				091
T703570	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21000	21000	21000				091
T7029	生コンクリート	24- 5-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21000	21000	21000				091

(7)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

砺波地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7030	生コンクリート	24- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21000	21000	21000				091
T703710	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21000	21000	21000				091
T9503	生コンクリート	27- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21200	21200	21200				093
T9504	生コンクリート	27-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21200	21200	21200				093
T9507	生コンクリート	27- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21200	21200	21200				093
T9508	生コンクリート	27-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21200	21200	21200				093
T704010	生コンクリート	30- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21400	21400	21400				095
T9512	生コンクリート	30-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21400	21400	21400				095
T9515	生コンクリート	30- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21400	21400	21400				095
T9516	生コンクリート	30-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21400	21400	21400				095
	●【W/C＝ 55%以下】									
T9531	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	21200	21200	21200				084
T9532	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	21200	21200	21200				087
T704610	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	21200	21200	21200				087
T704710	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	21200	21200	21200				087
T704800	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	21200	21200	21200				087
T704900	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	21200	21200	21200				090
T704910	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	21200	21200	21200				090
T705000	生コンクリート	24- 8-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	21200	21200	21200				090
T705010	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	21200	21200	21200				090
T7043	生コンクリート	30- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	21400	21400	21400				094
	●舗装用									
T7035	生コンクリート (舗装用)	曲げ4.5-2.5-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	22200	22200	22200				037
T7036	生コンクリート (舗装用)	曲げ4.5-6.5-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	22400	22400	22400				037

(7)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

砺波地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	●生モルタル									
T7045	生モルタル	(1:2)	m3	26800	26800	26800				037
T7046	生モルタル	(1:3)	m3	25000	25000	25000				037
T7047	生モルタル		m3	-----	-----	-----				037
	●高炉B種【W/C＝ 65%以下】									
T705200	生コンクリート（高炉B）	18- 8-25（W/C＝ 65%以下）	m3	20700	20700	20700				086
T705300	生コンクリート（高炉B）	18-12-25（W/C＝ 65%以下）	m3	20700	20700	20700				086
T705150	生コンクリート（高炉B）	18- 5-40（W/C＝ 65%以下）	m3	20700	20700	20700				086
T7057	生コンクリート（高炉B）	18- 8-40（W/C＝ 65%以下）	m3	20700	20700	20700				086
T7058	生コンクリート（高炉B）	18-12-40（W/C＝ 65%以下）	m3	20700	20700	20700				086
	●高炉B種【W/C＝ 60%以下】									
T705810	生コンクリート（高炉B）	18- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21000	21000	21000				085
T705820	生コンクリート（高炉B）	18-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21000	21000	21000				085
T705830	生コンクリート（高炉B）	18- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21000	21000	21000				085
T705840	生コンクリート（高炉B）	18-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21000	21000	21000				085
T705841	生コンクリート（高炉B）	21- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21000	21000	21000				088
T705842	生コンクリート（高炉B）	21-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21000	21000	21000				088
T705843	生コンクリート（高炉B）	21- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21000	21000	21000				088
T705844	生コンクリート（高炉B）	21-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21000	21000	21000				088
T705846	生コンクリート（高炉B）	24- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21000	21000	21000				091
T705847	生コンクリート（高炉B）	24-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21000	21000	21000				091
T705845	生コンクリート（高炉B）	24- 5-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21000	21000	21000				091
T705848	生コンクリート（高炉B）	24- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21000	21000	21000				091
T705849	生コンクリート（高炉B）	24-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21000	21000	21000				091
T705892	生コンクリート（高炉B）	27- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21200	21200	21200				093
T705893	生コンクリート（高炉B）	27-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21200	21200	21200				093
T705894	生コンクリート（高炉B）	27- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21200	21200	21200				093

(7)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

砺波地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T705895	生コンクリート（高炉B）	27-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21200	21200	21200				093
T705896	生コンクリート（高炉B）	30- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21400	21400	21400				095
T705897	生コンクリート（高炉B）	30-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21400	21400	21400				095
T705898	生コンクリート（高炉B）	30- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21400	21400	21400				095
T705899	生コンクリート（高炉B）	30-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21400	21400	21400				095
	●高炉B種【W/C＝ 55%以下】									
T705850	生コンクリート（高炉B）	21- 8-25（W/C＝ 55%以下）	m3	21200	21200	21200				087
T705851	生コンクリート（高炉B）	21-12-25（W/C＝ 55%以下）	m3	21200	21200	21200				087
T705860	生コンクリート（高炉B）	21- 8-40（W/C＝ 55%以下）	m3	21200	21200	21200				087
T705870	生コンクリート（高炉B）	21-12-40（W/C＝ 55%以下）	m3	21200	21200	21200				087
T705880	生コンクリート（高炉B）	24- 8-25（W/C＝ 55%以下）	m3	21200	21200	21200				090
T705881	生コンクリート（高炉B）	24-12-25（W/C＝ 55%以下）	m3	21200	21200	21200				090
T705890	生コンクリート（高炉B）	24- 8-40（W/C＝ 55%以下）	m3	21200	21200	21200				090
T705891	生コンクリート（高炉B）	24-12-40（W/C＝ 55%以下）	m3	21200	21200	21200				090
	●舗装用・高炉									
T705920	生コンクリート（舗装用・高炉）	曲げ4.5-2.5-40（W/C＝ 55%以下）	m3	22200	22200	22200				037
T705930	生コンクリート（舗装用・高炉）	曲げ4.5-6.5-40（W/C＝ 55%以下）	m3	22400	22400	22400				037
	※小型車運搬割増									
T9533	生コンクリート小型車運搬割増	4 t 車以下使用	m3	1500	1500	1500				037

(8)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（新川特殊）

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7000	生コンクリート		m3	-----	-----	-----				037
	●【W/C＝ 65%以下】									
T7013	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	21500	21500	21500				086
T7014	生コンクリート	18-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	21500	21500	21500				086
T7016	生コンクリート	18- 5-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	21500	21500	21500				086
T7017	生コンクリート	18- 8-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	21500	21500	21500				086
T7018	生コンクリート	18-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	21500	21500	21500				086
T7020	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	21700	21700	21700				089
T7021	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	21700	21700	21700				089
T7024	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	21700	21700	21700				089
T7025	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	21700	21700	21700				089
T7026	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	22000	22000	22000				092
T7027	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	22000	22000	22000				092
T7031	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	22000	22000	22000				092
	●【W/C＝ 60%以下】									
T703200	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21700	21700	21700				085
T703300	生コンクリート	18-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21700	21700	21700				085
T703400	生コンクリート	18- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21700	21700	21700				085
T703510	生コンクリート	18-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21700	21700	21700				085
T703520	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21700	21700	21700				088
T703530	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21700	21700	21700				088
T703540	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21700	21700	21700				088
T703550	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21700	21700	21700				088
T703560	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	22000	22000	22000				091
T703570	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	22000	22000	22000				091
T7029	生コンクリート	24- 5-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	22000	22000	22000				091

(8)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（新川特殊）

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7030	生コンクリート	24- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	22000	22000	22000				091
T703710	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	22000	22000	22000				091
T9503	生コンクリート	27- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	22300	22300	22300				093
T9504	生コンクリート	27-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	22300	22300	22300				093
T9507	生コンクリート	27- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	22300	22300	22300				093
T9508	生コンクリート	27-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	22300	22300	22300				093
T704010	生コンクリート	30- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	22600	22600	22600				095
T9512	生コンクリート	30-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	22600	22600	22600				095
T9515	生コンクリート	30- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	22600	22600	22600				095
T9516	生コンクリート	30-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	22600	22600	22600				095
	●【W/C＝ 55%以下】									
T9531	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	22300	22300	22300				084
T9532	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	22300	22300	22300				087
T704610	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	22300	22300	22300				087
T704710	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	22300	22300	22300				087
T704800	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	22300	22300	22300				087
T704900	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	22300	22300	22300				090
T704910	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	22300	22300	22300				090
T705000	生コンクリート	24- 8-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	22300	22300	22300				090
T705010	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	22300	22300	22300				090
T7043	生コンクリート	30- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	22600	22600	22600				094
	●舗装用									
T7035	生コンクリート（舗装用）	曲げ4.5-2.5-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	23000	23000	23000				037
T7036	生コンクリート（舗装用）	曲げ4.5-6.5-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	23300	23300	23300				037

(8)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（新川特殊）

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	●生モルタル									
T7045	生モルタル	(1:2)	m3	28000	28000	28000				037
T7046	生モルタル	(1:3)	m3	26100	26100	26100				037
T7047	生モルタル		m3	-----	-----	-----				037
	●高炉B種【W/C＝ 65%以下】									
T705200	生コンクリート（高炉B）	18- 8-25（W/C＝ 65%以下）	m3	21500	21500	21500				086
T705300	生コンクリート（高炉B）	18-12-25（W/C＝ 65%以下）	m3	21500	21500	21500				086
T705150	生コンクリート（高炉B）	18- 5-40（W/C＝ 65%以下）	m3	21500	21500	21500				086
T7057	生コンクリート（高炉B）	18- 8-40（W/C＝ 65%以下）	m3	21500	21500	21500				086
T7058	生コンクリート（高炉B）	18-12-40（W/C＝ 65%以下）	m3	21500	21500	21500				086
	●高炉B種【W/C＝ 60%以下】									
T705810	生コンクリート（高炉B）	18- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21700	21700	21700				085
T705820	生コンクリート（高炉B）	18-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21700	21700	21700				085
T705830	生コンクリート（高炉B）	18- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21700	21700	21700				085
T705840	生コンクリート（高炉B）	18-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21700	21700	21700				085
T705841	生コンクリート（高炉B）	21- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21700	21700	21700				088
T705842	生コンクリート（高炉B）	21-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21700	21700	21700				088
T705843	生コンクリート（高炉B）	21- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21700	21700	21700				088
T705844	生コンクリート（高炉B）	21-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21700	21700	21700				088
T705846	生コンクリート（高炉B）	24- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	22000	22000	22000				091
T705847	生コンクリート（高炉B）	24-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	22000	22000	22000				091
T705845	生コンクリート（高炉B）	24- 5-40（W/C＝ 60%以下）	m3	22000	22000	22000				091
T705848	生コンクリート（高炉B）	24- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	22000	22000	22000				091
T705849	生コンクリート（高炉B）	24-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	22000	22000	22000				091
T705892	生コンクリート（高炉B）	27- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	22300	22300	22300				093
T705893	生コンクリート（高炉B）	27-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	22300	22300	22300				093
T705894	生コンクリート（高炉B）	27- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	22300	22300	22300				093

一般単価一覧表

引き渡し場所

現場渡し

機勞材
集 計

[illegible]

(9)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

有峰地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7000	生コンクリート		m3	-----	-----	-----				037
	●【W/C＝ 65%以下】									
T7013	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	21400	21400	21400				086
T7014	生コンクリート	18-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	21400	21400	21400				086
T7016	生コンクリート	18- 5-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	21400	21400	21400				086
T7017	生コンクリート	18- 8-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	21400	21400	21400				086
T7018	生コンクリート	18-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	21400	21400	21400				086
T7020	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	21600	21600	21600				089
T7021	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	21600	21600	21600				089
T7024	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	21600	21600	21600				089
T7025	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	21600	21600	21600				089
T7026	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	21800	21800	21800				092
T7027	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	21800	21800	21800				092
T7031	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	21800	21800	21800				092
	●【W/C＝ 60%以下】									
T703200	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21800	21800	21800				085
T703300	生コンクリート	18-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21800	21800	21800				085
T703400	生コンクリート	18- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21800	21800	21800				085
T703510	生コンクリート	18-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21800	21800	21800				085
T703520	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21800	21800	21800				088
T703530	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21800	21800	21800				088
T703540	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21800	21800	21800				088
T703550	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21800	21800	21800				088
T703560	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21800	21800	21800				091
T703570	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21800	21800	21800				091
T7029	生コンクリート	24- 5-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21800	21800	21800				091

(9)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

有峰地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7030	生コンクリート	24- 8-40 (W/C= 60%以下)	m3	21800	21800	21800				091
T703710	生コンクリート	24-12-40 (W/C= 60%以下)	m3	21800	21800	21800				091
T9503	生コンクリート	27- 8-25 (W/C= 60%以下)	m3	22100	22100	22100				093
T9504	生コンクリート	27-12-25 (W/C= 60%以下)	m3	22100	22100	22100				093
T9507	生コンクリート	27- 8-40 (W/C= 60%以下)	m3	22100	22100	22100				093
T9508	生コンクリート	27-12-40 (W/C= 60%以下)	m3	22100	22100	22100				093
T704010	生コンクリート	30- 8-25 (W/C= 60%以下)	m3	22400	22400	22400				095
T9512	生コンクリート	30-12-25 (W/C= 60%以下)	m3	22400	22400	22400				095
T9515	生コンクリート	30- 8-40 (W/C= 60%以下)	m3	22400	22400	22400				095
T9516	生コンクリート	30-12-40 (W/C= 60%以下)	m3	22400	22400	22400				095
	●【W/C= 55%以下】									
T9531	生コンクリート	18- 8-25 (W/C= 55%以下)	m3	22100	22100	22100				084
T9532	生コンクリート	21- 8-25 (W/C= 55%以下)	m3	22100	22100	22100				087
T704610	生コンクリート	21-12-25 (W/C= 55%以下)	m3	22100	22100	22100				087
T704710	生コンクリート	21- 8-40 (W/C= 55%以下)	m3	22100	22100	22100				087
T704800	生コンクリート	21-12-40 (W/C= 55%以下)	m3	22100	22100	22100				087
T704900	生コンクリート	24- 8-25 (W/C= 55%以下)	m3	22100	22100	22100				090
T704910	生コンクリート	24-12-25 (W/C= 55%以下)	m3	22100	22100	22100				090
T705000	生コンクリート	24- 8-40 (W/C= 55%以下)	m3	22100	22100	22100				090
T705010	生コンクリート	24-12-40 (W/C= 55%以下)	m3	22100	22100	22100				090
T7043	生コンクリート	30- 8-25 (W/C= 55%以下)	m3	22400	22400	22400				094
	●舗装用									
T7035	生コンクリート (舗装用)	曲げ4.5-2.5-40 (W/C= 55%以下)	m3	22700	22700	22700				037
T7036	生コンクリート (舗装用)	曲げ4.5-6.5-40 (W/C= 55%以下)	m3	23000	23000	23000				037

(9)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

有峰地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	●生モルタル									
T7045	生モルタル	(1:2)	m3	29400	29400	29400				037
T7046	生モルタル	(1:3)	m3	27200	27200	27200				037
T7047	生モルタル		m3	-----	-----	-----				037
	●高炉B種【W/C＝ 65%以下】									
T705200	生コンクリート（高炉B）	18- 8-25（W/C＝ 65%以下）	m3	21400	21400	21400				086
T705300	生コンクリート（高炉B）	18-12-25（W/C＝ 65%以下）	m3	21400	21400	21400				086
T705150	生コンクリート（高炉B）	18- 5-40（W/C＝ 65%以下）	m3	21400	21400	21400				086
T7057	生コンクリート（高炉B）	18- 8-40（W/C＝ 65%以下）	m3	21400	21400	21400				086
T7058	生コンクリート（高炉B）	18-12-40（W/C＝ 65%以下）	m3	21400	21400	21400				086
	●高炉B種【W/C＝ 60%以下】									
T705810	生コンクリート（高炉B）	18- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21600	21600	21600				085
T705820	生コンクリート（高炉B）	18-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21600	21600	21600				085
T705830	生コンクリート（高炉B）	18- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21600	21600	21600				085
T705840	生コンクリート（高炉B）	18-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21600	21600	21600				085
T705841	生コンクリート（高炉B）	21- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21600	21600	21600				088
T705842	生コンクリート（高炉B）	21-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21600	21600	21600				088
T705843	生コンクリート（高炉B）	21- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21600	21600	21600				088
T705844	生コンクリート（高炉B）	21-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21600	21600	21600				088
T705846	生コンクリート（高炉B）	24- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21800	21800	21800				091
T705847	生コンクリート（高炉B）	24-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21800	21800	21800				091
T705845	生コンクリート（高炉B）	24- 5-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21800	21800	21800				091
T705848	生コンクリート（高炉B）	24- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21800	21800	21800				091
T705849	生コンクリート（高炉B）	24-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21800	21800	21800				091
T705892	生コンクリート（高炉B）	27- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	22100	22100	22100				093
T705893	生コンクリート（高炉B）	27-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	22100	22100	22100				093
T705894	生コンクリート（高炉B）	27- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	22100	22100	22100				093

一般単価一覧表

引き渡し場所

現場渡し

機 材
集 計
コード

(10)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

入善地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7000	生コンクリート		m3	-----	-----	-----				037
	●【W/C＝ 65%以下】									
T7013	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	20500	20500	20500				086
T7014	生コンクリート	18-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	20500	20500	20500				086
T7016	生コンクリート	18- 5-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	20500	20500	20500				086
T7017	生コンクリート	18- 8-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	20500	20500	20500				086
T7018	生コンクリート	18-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	20500	20500	20500				086
T7020	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	20700	20700	20700				089
T7021	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	20700	20700	20700				089
T7024	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	20700	20700	20700				089
T7025	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	20700	20700	20700				089
T7026	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	21000	21000	21000				092
T7027	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	21000	21000	21000				092
T7031	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	21000	21000	21000				092
	●【W/C＝ 60%以下】									
T703200	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	20700	20700	20700				085
T703300	生コンクリート	18-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	20700	20700	20700				085
T703400	生コンクリート	18- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	20700	20700	20700				085
T703510	生コンクリート	18-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	20700	20700	20700				085
T703520	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	20700	20700	20700				088
T703530	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	20700	20700	20700				088
T703540	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	20700	20700	20700				088
T703550	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	20700	20700	20700				088
T703560	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21000	21000	21000				091
T703570	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21000	21000	21000				091
T7029	生コンクリート	24- 5-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21000	21000	21000				091

(10)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

入善地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7030	生コンクリート	24- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21000	21000	21000				091
T703710	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21000	21000	21000				091
T9503	生コンクリート	27- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21300	21300	21300				093
T9504	生コンクリート	27-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21300	21300	21300				093
T9507	生コンクリート	27- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21300	21300	21300				093
T9508	生コンクリート	27-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21300	21300	21300				093
T704010	生コンクリート	30- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21600	21600	21600				095
T9512	生コンクリート	30-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21600	21600	21600				095
T9515	生コンクリート	30- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21600	21600	21600				095
T9516	生コンクリート	30-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21600	21600	21600				095
	●【W/C＝ 55%以下】									
T9531	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	21300	21300	21300				084
T9532	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	21300	21300	21300				087
T704610	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	21300	21300	21300				087
T704710	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	21300	21300	21300				087
T704800	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	21300	21300	21300				087
T704900	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	21300	21300	21300				090
T704910	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	21300	21300	21300				090
T705000	生コンクリート	24- 8-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	21300	21300	21300				090
T705010	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	21300	21300	21300				090
T7043	生コンクリート	30- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	21600	21600	21600				094
	●舗装用									
T7035	生コンクリート (舗装用)	曲げ4.5-2.5-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	22000	22000	22000				037
T7036	生コンクリート (舗装用)	曲げ4.5-6.5-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	22300	22300	22300				037

(10)生コンクリート・舗装用生コンクリート

入善地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	●生モルタル									
T7045	生モルタル	(1:2)	m3	27000	27000	27000				037
T7046	生モルタル	(1:3)	m3	25100	25100	25100				037
T7047	生モルタル		m3	-----	-----	-----				037
	●高炉B種【W/C＝ 65%以下】									
T705200	生コンクリート（高炉B）	18- 8-25（W/C＝ 65%以下）	m3	20500	20500	20500				086
T705300	生コンクリート（高炉B）	18-12-25（W/C＝ 65%以下）	m3	20500	20500	20500				086
T705150	生コンクリート（高炉B）	18- 5-40（W/C＝ 65%以下）	m3	20500	20500	20500				086
T7057	生コンクリート（高炉B）	18- 8-40（W/C＝ 65%以下）	m3	20500	20500	20500				086
T7058	生コンクリート（高炉B）	18-12-40（W/C＝ 65%以下）	m3	20500	20500	20500				086
	●高炉B種【W/C＝ 60%以下】									
T705810	生コンクリート（高炉B）	18- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	20700	20700	20700				085
T705820	生コンクリート（高炉B）	18-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	20700	20700	20700				085
T705830	生コンクリート（高炉B）	18- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	20700	20700	20700				085
T705840	生コンクリート（高炉B）	18-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	20700	20700	20700				085
T705841	生コンクリート（高炉B）	21- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	20700	20700	20700				088
T705842	生コンクリート（高炉B）	21-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	20700	20700	20700				088
T705843	生コンクリート（高炉B）	21- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	20700	20700	20700				088
T705844	生コンクリート（高炉B）	21-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	20700	20700	20700				088
T705846	生コンクリート（高炉B）	24- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21000	21000	21000				091
T705847	生コンクリート（高炉B）	24-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21000	21000	21000				091
T705845	生コンクリート（高炉B）	24- 5-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21000	21000	21000				091
T705848	生コンクリート（高炉B）	24- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21000	21000	21000				091
T705849	生コンクリート（高炉B）	24-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21000	21000	21000				091
T705892	生コンクリート（高炉B）	27- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21300	21300	21300				093
T705893	生コンクリート（高炉B）	27-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21300	21300	21300				093
T705894	生コンクリート（高炉B）	27- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21300	21300	21300				093

一般単価一覧表

引き渡し場所

現場渡し

[illegible]

(11)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

有峰地区（奥地）

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7000	生コンクリート		m3	-----	-----	-----				037
	●【W/C＝ 65%以下】									
T7013	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	24400	24400	24400				086
T7014	生コンクリート	18-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	24400	24400	24400				086
T7016	生コンクリート	18- 5-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	24400	24400	24400				086
T7017	生コンクリート	18- 8-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	24400	24400	24400				086
T7018	生コンクリート	18-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	24400	24400	24400				086
T7020	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	24600	24600	24600				089
T7021	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	24600	24600	24600				089
T7024	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	24600	24600	24600				089
T7025	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	24600	24600	24600				089
T7026	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	24800	24800	24800				092
T7027	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	24800	24800	24800				092
T7031	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	24800	24800	24800				092
	●【W/C＝ 60%以下】									
T703200	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	24800	24800	24800				085
T703300	生コンクリート	18-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	24800	24800	24800				085
T703400	生コンクリート	18- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	24800	24800	24800				085
T703510	生コンクリート	18-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	24800	24800	24800				085
T703520	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	24800	24800	24800				088
T703530	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	24800	24800	24800				088
T703540	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	24800	24800	24800				088
T703550	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	24800	24800	24800				088
T703560	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	24800	24800	24800				091
T703570	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	24800	24800	24800				091
T7029	生コンクリート	24- 5-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	24800	24800	24800				091

(11)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

有峰地区（奥地）

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7030	生コンクリート	24- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	24800	24800	24800				091
T703710	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	24800	24800	24800				091
T9503	生コンクリート	27- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	25100	25100	25100				093
T9504	生コンクリート	27-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	25100	25100	25100				093
T9507	生コンクリート	27- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	25100	25100	25100				093
T9508	生コンクリート	27-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	25100	25100	25100				093
T704010	生コンクリート	30- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	25400	25400	25400				095
T9512	生コンクリート	30-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	25400	25400	25400				095
T9515	生コンクリート	30- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	25400	25400	25400				095
T9516	生コンクリート	30-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	25400	25400	25400				095
	●【W/C＝ 55%以下】									
T9531	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	25100	25100	25100				084
T9532	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	25100	25100	25100				087
T704610	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	25100	25100	25100				087
T704710	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	25100	25100	25100				087
T704800	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	25100	25100	25100				087
T704900	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	25100	25100	25100				090
T704910	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	25100	25100	25100				090
T705000	生コンクリート	24- 8-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	25100	25100	25100				090
T705010	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	25100	25100	25100				090
T7043	生コンクリート	30- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	25400	25400	25400				094
	●舗装用									
T7035	生コンクリート（舗装用）	曲げ4.5-2.5-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	25700	25700	25700				037
T7036	生コンクリート（舗装用）	曲げ4.5-6.5-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	26000	26000	26000				037

(11)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

有峰地区（奥地）

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	●生モルタル									
T7045	生モルタル	(1:2)	m3	32400	32400	32400				037
T7046	生モルタル	(1:3)	m3	30200	30200	30200				037
T7047	生モルタル		m3	-----	-----	-----				037
	●高炉B種【W/C＝ 65%以下】									
T705200	生コンクリート（高炉B）	18- 8-25（W/C＝ 65%以下）	m3	24400	24400	24400				086
T705300	生コンクリート（高炉B）	18-12-25（W/C＝ 65%以下）	m3	24400	24400	24400				086
T705150	生コンクリート（高炉B）	18- 5-40（W/C＝ 65%以下）	m3	24400	24400	24400				086
T7057	生コンクリート（高炉B）	18- 8-40（W/C＝ 65%以下）	m3	24400	24400	24400				086
T7058	生コンクリート（高炉B）	18-12-40（W/C＝ 65%以下）	m3	24400	24400	24400				086
	●高炉B種【W/C＝ 60%以下】									
T705810	生コンクリート（高炉B）	18- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	24600	24600	24600				085
T705820	生コンクリート（高炉B）	18-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	24600	24600	24600				085
T705830	生コンクリート（高炉B）	18- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	24600	24600	24600				085
T705840	生コンクリート（高炉B）	18-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	24600	24600	24600				085
T705841	生コンクリート（高炉B）	21- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	24600	24600	24600				088
T705842	生コンクリート（高炉B）	21-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	24600	24600	24600				088
T705843	生コンクリート（高炉B）	21- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	24600	24600	24600				088
T705844	生コンクリート（高炉B）	21-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	24600	24600	24600				088
T705846	生コンクリート（高炉B）	24- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	24800	24800	24800				091
T705847	生コンクリート（高炉B）	24-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	24800	24800	24800				091
T705845	生コンクリート（高炉B）	24- 5-40（W/C＝ 60%以下）	m3	24800	24800	24800				091
T705848	生コンクリート（高炉B）	24- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	24800	24800	24800				091
T705849	生コンクリート（高炉B）	24-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	24800	24800	24800				091
T705892	生コンクリート（高炉B）	27- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	25100	25100	25100				093
T705893	生コンクリート（高炉B）	27-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	25100	25100	25100				093
T705894	生コンクリート（高炉B）	27- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	25100	25100	25100				093

(11)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

有峰地区（奥地）

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T705895	生コンクリート（高炉B）	27-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	25100	25100	25100				093
T705896	生コンクリート（高炉B）	30- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	25400	25400	25400				095
T705897	生コンクリート（高炉B）	30-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	25400	25400	25400				095
T705898	生コンクリート（高炉B）	30- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	25400	25400	25400				095
T705899	生コンクリート（高炉B）	30-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	25400	25400	25400				095
	●高炉B種【W/C＝ 55%以下】									
T705850	生コンクリート（高炉B）	21- 8-25（W/C＝ 55%以下）	m3	25100	25100	25100				087
T705851	生コンクリート（高炉B）	21-12-25（W/C＝ 55%以下）	m3	25100	25100	25100				087
T705860	生コンクリート（高炉B）	21- 8-40（W/C＝ 55%以下）	m3	25100	25100	25100				087
T705870	生コンクリート（高炉B）	21-12-40（W/C＝ 55%以下）	m3	25100	25100	25100				087
T705880	生コンクリート（高炉B）	24- 8-25（W/C＝ 55%以下）	m3	25100	25100	25100				090
T705881	生コンクリート（高炉B）	24-12-25（W/C＝ 55%以下）	m3	25100	25100	25100				090
T705890	生コンクリート（高炉B）	24- 8-40（W/C＝ 55%以下）	m3	25100	25100	25100				090
T705891	生コンクリート（高炉B）	24-12-40（W/C＝ 55%以下）	m3	25100	25100	25100				090
	●舗装用・高炉									
T705920	生コンクリート（舗装用・高炉）	曲げ4.5-2.5-40（W/C＝ 55%以下）	m3	25700	25700	25700				037
T705930	生コンクリート（舗装用・高炉）	曲げ4.5-6.5-40（W/C＝ 55%以下）	m3	26000	26000	26000				037
	※小型車運搬割増									
T9533	生コンクリート小型車運搬割増	4 t 車以下使用	m3	1500	1500	1500				037

(12)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（氷見特殊①）

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7000	生コンクリート		m3	-----	-----	-----				037
	●【W/C＝ 65%以下】									
T7013	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	22100	22100	22100				086
T7014	生コンクリート	18-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	22100	22100	22100				086
T7016	生コンクリート	18- 5-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	22100	22100	22100				086
T7017	生コンクリート	18- 8-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	22100	22100	22100				086
T7018	生コンクリート	18-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	22100	22100	22100				086
T7020	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	22100	22100	22100				089
T7021	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	22100	22100	22100				089
T7024	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	22100	22100	22100				089
T7025	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	22100	22100	22100				089
T7026	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	22300	22300	22300				092
T7027	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	22300	22300	22300				092
T7031	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	22300	22300	22300				092
	●【W/C＝ 60%以下】									
T703200	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	22300	22300	22300				085
T703300	生コンクリート	18-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	22300	22300	22300				085
T703400	生コンクリート	18- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	22300	22300	22300				085
T703510	生コンクリート	18-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	22300	22300	22300				085
T703520	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	22300	22300	22300				088
T703530	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	22300	22300	22300				088
T703540	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	22300	22300	22300				088
T703550	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	22300	22300	22300				088
T703560	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	22300	22300	22300				091
T703570	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	22300	22300	22300				091
T7029	生コンクリート	24- 5-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	22300	22300	22300				091

(12)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（氷見特殊①）

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7030	生コンクリート	24- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	22300	22300	22300				091
T703710	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	22300	22300	22300				091
T9503	生コンクリート	27- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	22600	22600	22600				093
T9504	生コンクリート	27-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	22600	22600	22600				093
T9507	生コンクリート	27- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	22600	22600	22600				093
T9508	生コンクリート	27-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	22600	22600	22600				093
T704010	生コンクリート	30- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	22900	22900	22900				095
T9512	生コンクリート	30-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	22900	22900	22900				095
T9515	生コンクリート	30- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	22900	22900	22900				095
T9516	生コンクリート	30-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	22900	22900	22900				095
	●【W/C＝ 55%以下】									
T9531	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	22600	22600	22600				084
T9532	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	22600	22600	22600				087
T704610	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	22600	22600	22600				087
T704710	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	22600	22600	22600				087
T704800	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	22600	22600	22600				087
T704900	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	22600	22600	22600				090
T704910	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	22600	22600	22600				090
T705000	生コンクリート	24- 8-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	22600	22600	22600				090
T705010	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	22600	22600	22600				090
T7043	生コンクリート	30- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	22900	22900	22900				094
	●舗装用									
T7035	生コンクリート（舗装用）	曲げ4.5-2.5-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	23200	23200	23200				037
T7036	生コンクリート（舗装用）	曲げ4.5-6.5-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	23500	23500	23500				037

(12)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（氷見特殊①）

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	●生モルタル									
T7045	生モルタル	(1:2)	m3	29400	29400	29400				037
T7046	生モルタル	(1:3)	m3	27200	27200	27200				037
T7047	生モルタル		m3	-----	-----	-----				037
	●高炉B種【W/C＝ 65%以下】									
T705200	生コンクリート（高炉B）	18- 8-25 （W/C＝ 65%以下）	m3	22100	22100	22100				086
T705300	生コンクリート（高炉B）	18-12-25 （W/C＝ 65%以下）	m3	22100	22100	22100				086
T705150	生コンクリート（高炉B）	18- 5-40 （W/C＝ 65%以下）	m3	22100	22100	22100				086
T7057	生コンクリート（高炉B）	18- 8-40 （W/C＝ 65%以下）	m3	22100	22100	22100				086
T7058	生コンクリート（高炉B）	18-12-40 （W/C＝ 65%以下）	m3	22100	22100	22100				086
	●高炉B種【W/C＝ 60%以下】									
T705810	生コンクリート（高炉B）	18- 8-25 （W/C＝ 60%以下）	m3	22300	22300	22300				085
T705820	生コンクリート（高炉B）	18-12-25 （W/C＝ 60%以下）	m3	22300	22300	22300				085
T705830	生コンクリート（高炉B）	18- 8-40 （W/C＝ 60%以下）	m3	22300	22300	22300				085
T705840	生コンクリート（高炉B）	18-12-40 （W/C＝ 60%以下）	m3	22300	22300	22300				085
T705841	生コンクリート（高炉B）	21- 8-25 （W/C＝ 60%以下）	m3	22300	22300	22300				088
T705842	生コンクリート（高炉B）	21-12-25 （W/C＝ 60%以下）	m3	22300	22300	22300				088
T705843	生コンクリート（高炉B）	21- 8-40 （W/C＝ 60%以下）	m3	22300	22300	22300				088
T705844	生コンクリート（高炉B）	21-12-40 （W/C＝ 60%以下）	m3	22300	22300	22300				088
T705846	生コンクリート（高炉B）	24- 8-25 （W/C＝ 60%以下）	m3	22300	22300	22300				091
T705847	生コンクリート（高炉B）	24-12-25 （W/C＝ 60%以下）	m3	22300	22300	22300				091
T705845	生コンクリート（高炉B）	24- 5-40 （W/C＝ 60%以下）	m3	22300	22300	22300				091
T705848	生コンクリート（高炉B）	24- 8-40 （W/C＝ 60%以下）	m3	22300	22300	22300				091
T705849	生コンクリート（高炉B）	24-12-40 （W/C＝ 60%以下）	m3	22300	22300	22300				091
T705892	生コンクリート（高炉B）	27- 8-25 （W/C＝ 60%以下）	m3	22600	22600	22600				093
T705893	生コンクリート（高炉B）	27-12-25 （W/C＝ 60%以下）	m3	22600	22600	22600				093
T705894	生コンクリート（高炉B）	27- 8-40 （W/C＝ 60%以下）	m3	22600	22600	22600				093

一般単価一覧表

引き渡し場所

現場渡し

機 材
集 計
コード

[illegible]

(13)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（氷見特殊②）

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7000	生コンクリート		m3	-----	-----	-----				037
	●【W/C＝ 65%以下】									
T7013	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	22700	22700	22700				086
T7014	生コンクリート	18-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	22700	22700	22700				086
T7016	生コンクリート	18- 5-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	22700	22700	22700				086
T7017	生コンクリート	18- 8-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	22700	22700	22700				086
T7018	生コンクリート	18-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	22700	22700	22700				086
T7020	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	22700	22700	22700				089
T7021	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	22700	22700	22700				089
T7024	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	22700	22700	22700				089
T7025	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	22700	22700	22700				089
T7026	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	22900	22900	22900				092
T7027	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	22900	22900	22900				092
T7031	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	22900	22900	22900				092
	●【W/C＝ 60%以下】									
T703200	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	22900	22900	22900				085
T703300	生コンクリート	18-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	22900	22900	22900				085
T703400	生コンクリート	18- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	22900	22900	22900				085
T703510	生コンクリート	18-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	22900	22900	22900				085
T703520	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	22900	22900	22900				088
T703530	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	22900	22900	22900				088
T703540	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	22900	22900	22900				088
T703550	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	22900	22900	22900				088
T703560	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	22900	22900	22900				091
T703570	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	22900	22900	22900				091
T7029	生コンクリート	24- 5-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	22900	22900	22900				091

(13)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（氷見特殊②）

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7030	生コンクリート	24- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	22900	22900	22900				091
T703710	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	22900	22900	22900				091
T9503	生コンクリート	27- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	23200	23200	23200				093
T9504	生コンクリート	27-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	23200	23200	23200				093
T9507	生コンクリート	27- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	23200	23200	23200				093
T9508	生コンクリート	27-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	23200	23200	23200				093
T704010	生コンクリート	30- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	23500	23500	23500				095
T9512	生コンクリート	30-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	23500	23500	23500				095
T9515	生コンクリート	30- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	23500	23500	23500				095
T9516	生コンクリート	30-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	23500	23500	23500				095
	●【W/C＝ 55%以下】									
T9531	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	23200	23200	23200				084
T9532	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	23200	23200	23200				087
T704610	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	23200	23200	23200				087
T704710	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	23200	23200	23200				087
T704800	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	23200	23200	23200				087
T704900	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	23200	23200	23200				090
T704910	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	23200	23200	23200				090
T705000	生コンクリート	24- 8-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	23200	23200	23200				090
T705010	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	23200	23200	23200				090
T7043	生コンクリート	30- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	23500	23500	23500				094
	●舗装用									
T7035	生コンクリート（舗装用）	曲げ4.5-2.5-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	23800	23800	23800				037
T7036	生コンクリート（舗装用）	曲げ4.5-6.5-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	24100	24100	24100				037

(13)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（氷見特殊②）

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	●生モルタル									
T7045	生モルタル	(1:2)	m3	30000	30000	30000				037
T7046	生モルタル	(1:3)	m3	27800	27800	27800				037
T7047	生モルタル		m3	-----	-----	-----				037
	●高炉B種【W/C＝ 65%以下】									
T705200	生コンクリート（高炉B）	18- 8-25（W/C＝ 65%以下）	m3	22700	22700	22700				086
T705300	生コンクリート（高炉B）	18-12-25（W/C＝ 65%以下）	m3	22700	22700	22700				086
T705150	生コンクリート（高炉B）	18- 5-40（W/C＝ 65%以下）	m3	22700	22700	22700				086
T7057	生コンクリート（高炉B）	18- 8-40（W/C＝ 65%以下）	m3	22700	22700	22700				086
T7058	生コンクリート（高炉B）	18-12-40（W/C＝ 65%以下）	m3	22700	22700	22700				086
	●高炉B種【W/C＝ 60%以下】									
T705810	生コンクリート（高炉B）	18- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	22900	22900	22900				085
T705820	生コンクリート（高炉B）	18-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	22900	22900	22900				085
T705830	生コンクリート（高炉B）	18- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	22900	22900	22900				085
T705840	生コンクリート（高炉B）	18-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	22900	22900	22900				085
T705841	生コンクリート（高炉B）	21- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	22900	22900	22900				088
T705842	生コンクリート（高炉B）	21-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	22900	22900	22900				088
T705843	生コンクリート（高炉B）	21- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	22900	22900	22900				088
T705844	生コンクリート（高炉B）	21-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	22900	22900	22900				088
T705846	生コンクリート（高炉B）	24- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	22900	22900	22900				091
T705847	生コンクリート（高炉B）	24-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	22900	22900	22900				091
T705845	生コンクリート（高炉B）	24- 5-40（W/C＝ 60%以下）	m3	22900	22900	22900				091
T705848	生コンクリート（高炉B）	24- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	22900	22900	22900				091
T705849	生コンクリート（高炉B）	24-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	22900	22900	22900				091
T705892	生コンクリート（高炉B）	27- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	23200	23200	23200				093
T705893	生コンクリート（高炉B）	27-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	23200	23200	23200				093
T705894	生コンクリート（高炉B）	27- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	23200	23200	23200				093

一般単価一覧表

引き渡し場所

機	材
集	計
コ	ド

[illegible]

(14)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（富山特殊②）旧大山・立山町

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7000	生コンクリート		m3	-----	-----	-----				037
	●【W/C＝ 65%以下】									
T7013	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	21200	21200	21200				086
T7014	生コンクリート	18-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	21200	21200	21200				086
T7016	生コンクリート	18- 5-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	21200	21200	21200				086
T7017	生コンクリート	18- 8-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	21200	21200	21200				086
T7018	生コンクリート	18-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	21200	21200	21200				086
T7020	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	21400	21400	21400				089
T7021	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	21400	21400	21400				089
T7024	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	21400	21400	21400				089
T7025	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	21400	21400	21400				089
T7026	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	21600	21600	21600				092
T7027	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	21600	21600	21600				092
T7031	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	21600	21600	21600				092
	●【W/C＝ 60%以下】									
T703200	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21600	21600	21600				085
T703300	生コンクリート	18-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21600	21600	21600				085
T703400	生コンクリート	18- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21600	21600	21600				085
T703510	生コンクリート	18-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21600	21600	21600				085
T703520	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21600	21600	21600				088
T703530	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21600	21600	21600				088
T703540	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21600	21600	21600				088
T703550	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21600	21600	21600				088
T703560	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21600	21600	21600				091
T703570	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21600	21600	21600				091
T7029	生コンクリート	24- 5-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21600	21600	21600				091

(14)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（富山特殊②）旧大山・立山町

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7030	生コンクリート	24- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21600	21600	21600				091
T703710	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21600	21600	21600				091
T9503	生コンクリート	27- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21900	21900	21900				093
T9504	生コンクリート	27-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	21900	21900	21900				093
T9507	生コンクリート	27- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21900	21900	21900				093
T9508	生コンクリート	27-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	21900	21900	21900				093
T704010	生コンクリート	30- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	22200	22200	22200				095
T9512	生コンクリート	30-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	22200	22200	22200				095
T9515	生コンクリート	30- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	22200	22200	22200				095
T9516	生コンクリート	30-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	22200	22200	22200				095
	●【W/C＝ 55%以下】									
T9531	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	21900	21900	21900				084
T9532	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	21900	21900	21900				087
T704610	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	21900	21900	21900				087
T704710	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	21900	21900	21900				087
T704800	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	21900	21900	21900				087
T704900	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	21900	21900	21900				090
T704910	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	21900	21900	21900				090
T705000	生コンクリート	24- 8-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	21900	21900	21900				090
T705010	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	21900	21900	21900				090
T7043	生コンクリート	30- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	22200	22200	22200				094
	●舗装用									
T7035	生コンクリート（舗装用）	曲げ4.5-2.5-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	22500	22500	22500				037
T7036	生コンクリート（舗装用）	曲げ4.5-6.5-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	22800	22800	22800				037

(14)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（富山特殊②）旧大山・立山町

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	●生モルタル									
T7045	生モルタル	(1:2)	m3	29200	29200	29200				037
T7046	生モルタル	(1:3)	m3	27000	27000	27000				037
T7047	生モルタル		m3	-----	-----	-----				037
	●高炉B種【W/C＝ 65%以下】									
T705200	生コンクリート（高炉B）	18- 8-25（W/C＝ 65%以下）	m3	21200	21200	21200				086
T705300	生コンクリート（高炉B）	18-12-25（W/C＝ 65%以下）	m3	21200	21200	21200				086
T705150	生コンクリート（高炉B）	18- 5-40（W/C＝ 65%以下）	m3	21200	21200	21200				086
T7057	生コンクリート（高炉B）	18- 8-40（W/C＝ 65%以下）	m3	21200	21200	21200				086
T7058	生コンクリート（高炉B）	18-12-40（W/C＝ 65%以下）	m3	21200	21200	21200				086
	●高炉B種【W/C＝ 60%以下】									
T705810	生コンクリート（高炉B）	18- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21400	21400	21400				085
T705820	生コンクリート（高炉B）	18-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21400	21400	21400				085
T705830	生コンクリート（高炉B）	18- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21400	21400	21400				085
T705840	生コンクリート（高炉B）	18-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21400	21400	21400				085
T705841	生コンクリート（高炉B）	21- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21400	21400	21400				088
T705842	生コンクリート（高炉B）	21-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21400	21400	21400				088
T705843	生コンクリート（高炉B）	21- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21400	21400	21400				088
T705844	生コンクリート（高炉B）	21-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21400	21400	21400				088
T705846	生コンクリート（高炉B）	24- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21600	21600	21600				091
T705847	生コンクリート（高炉B）	24-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21600	21600	21600				091
T705845	生コンクリート（高炉B）	24- 5-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21600	21600	21600				091
T705848	生コンクリート（高炉B）	24- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21600	21600	21600				091
T705849	生コンクリート（高炉B）	24-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21600	21600	21600				091
T705892	生コンクリート（高炉B）	27- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21900	21900	21900				093
T705893	生コンクリート（高炉B）	27-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21900	21900	21900				093
T705894	生コンクリート（高炉B）	27- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21900	21900	21900				093

一般単価一覧表

引き渡し場所

機勞材
集 計

富 山 県

(15)生コンクリート・舗装用生コンクリート

特殊地区（富山特殊⑥）旧山田・八尾・細入

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 材 集 計 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7000	生コンクリート		m3	-----	-----	-----				037
	●【W/C＝ 65%以下】									
T7013	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	21700	21700	21700				086
T7014	生コンクリート	18-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	21700	21700	21700				086
T7016	生コンクリート	18- 5-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	21700	21700	21700				086
T7017	生コンクリート	18- 8-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	21700	21700	21700				086
T7018	生コンクリート	18-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	21700	21700	21700				086
T7020	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	21900	21900	21900				089
T7021	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	21900	21900	21900				089
T7024	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	21900	21900	21900				089
T7025	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	21900	21900	21900				089
T7026	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	22100	22100	22100				092
T7027	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	22100	22100	22100				092
T7031	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	22100	22100	22100				092
	●【W/C＝ 60%以下】									
T703200	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	22100	22100	22100				085
T703300	生コンクリート	18-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	22100	22100	22100				085
T703400	生コンクリート	18- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	22100	22100	22100				085
T703510	生コンクリート	18-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	22100	22100	22100				085
T703520	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	22100	22100	22100				088
T703530	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	22100	22100	22100				088
T703540	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	22100	22100	22100				088
T703550	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	22100	22100	22100				088
T703560	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	22100	22100	22100				091
T703570	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	22100	22100	22100				091
T7029	生コンクリート	24- 5-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	22100	22100	22100				091

(15)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（富山特殊⑥）旧山田・八尾・細入

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7030	生コンクリート	24- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	22100	22100	22100				091
T703710	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	22100	22100	22100				091
T9503	生コンクリート	27- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	22400	22400	22400				093
T9504	生コンクリート	27-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	22400	22400	22400				093
T9507	生コンクリート	27- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	22400	22400	22400				093
T9508	生コンクリート	27-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	22400	22400	22400				093
T704010	生コンクリート	30- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	22700	22700	22700				095
T9512	生コンクリート	30-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	22700	22700	22700				095
T9515	生コンクリート	30- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	22700	22700	22700				095
T9516	生コンクリート	30-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	22700	22700	22700				095
	●【W/C＝ 55%以下】									
T9531	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	22400	22400	22400				084
T9532	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	22400	22400	22400				087
T704610	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	22400	22400	22400				087
T704710	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	22400	22400	22400				087
T704800	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	22400	22400	22400				087
T704900	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	22400	22400	22400				090
T704910	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	22400	22400	22400				090
T705000	生コンクリート	24- 8-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	22400	22400	22400				090
T705010	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	22400	22400	22400				090
T7043	生コンクリート	30- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	22700	22700	22700				094
	●舗装用									
T7035	生コンクリート（舗装用）	曲げ4.5-2.5-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	23000	23000	23000				037
T7036	生コンクリート（舗装用）	曲げ4.5-6.5-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	23300	23300	23300				037

(15)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（富山特殊⑥）旧山田・八尾・細入

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	●生モルタル									
T7045	生モルタル	(1:2)	m3	29700	29700	29700				037
T7046	生モルタル	(1:3)	m3	27500	27500	27500				037
T7047	生モルタル		m3	-----	-----	-----				037
	●高炉B種【W/C＝ 65%以下】									
T705200	生コンクリート（高炉B）	18- 8-25（W/C＝ 65%以下）	m3	21700	21700	21700				086
T705300	生コンクリート（高炉B）	18-12-25（W/C＝ 65%以下）	m3	21700	21700	21700				086
T705150	生コンクリート（高炉B）	18- 5-40（W/C＝ 65%以下）	m3	21700	21700	21700				086
T7057	生コンクリート（高炉B）	18- 8-40（W/C＝ 65%以下）	m3	21700	21700	21700				086
T7058	生コンクリート（高炉B）	18-12-40（W/C＝ 65%以下）	m3	21700	21700	21700				086
	●高炉B種【W/C＝ 60%以下】									
T705810	生コンクリート（高炉B）	18- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21900	21900	21900				085
T705820	生コンクリート（高炉B）	18-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21900	21900	21900				085
T705830	生コンクリート（高炉B）	18- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21900	21900	21900				085
T705840	生コンクリート（高炉B）	18-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21900	21900	21900				085
T705841	生コンクリート（高炉B）	21- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21900	21900	21900				088
T705842	生コンクリート（高炉B）	21-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	21900	21900	21900				088
T705843	生コンクリート（高炉B）	21- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21900	21900	21900				088
T705844	生コンクリート（高炉B）	21-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	21900	21900	21900				088
T705846	生コンクリート（高炉B）	24- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	22100	22100	22100				091
T705847	生コンクリート（高炉B）	24-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	22100	22100	22100				091
T705845	生コンクリート（高炉B）	24- 5-40（W/C＝ 60%以下）	m3	22100	22100	22100				091
T705848	生コンクリート（高炉B）	24- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	22100	22100	22100				091
T705849	生コンクリート（高炉B）	24-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	22100	22100	22100				091
T705892	生コンクリート（高炉B）	27- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	22400	22400	22400				093
T705893	生コンクリート（高炉B）	27-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	22400	22400	22400				093
T705894	生コンクリート（高炉B）	27- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	22400	22400	22400				093

一般単価一覧表

特殊地区（富山特殊⑥） 旧山田・八尾・細入

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

(16)生コンクリート・舗装用生コンクリート

特殊地区（富山特殊⑦）旧山田・八尾・細入

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7000	生コンクリート		m3	-----	-----	-----				037
	●【W/C＝ 65%以下】									
T7013	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	23700	23700	23700				086
T7014	生コンクリート	18-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	23700	23700	23700				086
T7016	生コンクリート	18- 5-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	23700	23700	23700				086
T7017	生コンクリート	18- 8-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	23700	23700	23700				086
T7018	生コンクリート	18-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	23700	23700	23700				086
T7020	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	23900	23900	23900				089
T7021	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	23900	23900	23900				089
T7024	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	23900	23900	23900				089
T7025	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	23900	23900	23900				089
T7026	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	24100	24100	24100				092
T7027	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	24100	24100	24100				092
T7031	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	24100	24100	24100				092
	●【W/C＝ 60%以下】									
T703200	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	24100	24100	24100				085
T703300	生コンクリート	18-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	24100	24100	24100				085
T703400	生コンクリート	18- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	24100	24100	24100				085
T703510	生コンクリート	18-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	24100	24100	24100				085
T703520	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	24100	24100	24100				088
T703530	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	24100	24100	24100				088
T703540	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	24100	24100	24100				088
T703550	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	24100	24100	24100				088
T703560	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	24100	24100	24100				091
T703570	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	24100	24100	24100				091
T7029	生コンクリート	24- 5-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	24100	24100	24100				091

(16)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（富山特殊⑦）旧山田・八尾・細入

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7030	生コンクリート	24- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	24100	24100	24100				091
T703710	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	24100	24100	24100				091
T9503	生コンクリート	27- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	24400	24400	24400				093
T9504	生コンクリート	27-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	24400	24400	24400				093
T9507	生コンクリート	27- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	24400	24400	24400				093
T9508	生コンクリート	27-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	24400	24400	24400				093
T704010	生コンクリート	30- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	24700	24700	24700				095
T9512	生コンクリート	30-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	24700	24700	24700				095
T9515	生コンクリート	30- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	24700	24700	24700				095
T9516	生コンクリート	30-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	24700	24700	24700				095
	●【W/C＝ 55%以下】									
T9531	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	24400	24400	24400				084
T9532	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	24400	24400	24400				087
T704610	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	24400	24400	24400				087
T704710	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	24400	24400	24400				087
T704800	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	24400	24400	24400				087
T704900	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	24400	24400	24400				090
T704910	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	24400	24400	24400				090
T705000	生コンクリート	24- 8-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	24400	24400	24400				090
T705010	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	24400	24400	24400				090
T7043	生コンクリート	30- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	24700	24700	24700				094
	●舗装用									
T7035	生コンクリート（舗装用）	曲げ4.5-2.5-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	25000	25000	25000				037
T7036	生コンクリート（舗装用）	曲げ4.5-6.5-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	25300	25300	25300				037

(16)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（富山特殊⑦）旧山田・八尾・細入

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	●生モルタル									
T7045	生モルタル	(1:2)	m3	31700	31700	31700				037
T7046	生モルタル	(1:3)	m3	29500	29500	29500				037
T7047	生モルタル		m3	-----	-----	-----				037
	●高炉B種【W/C＝ 65%以下】									
T705200	生コンクリート（高炉B）	18- 8-25（W/C＝ 65%以下）	m3	23700	23700	23700				086
T705300	生コンクリート（高炉B）	18-12-25（W/C＝ 65%以下）	m3	23700	23700	23700				086
T705150	生コンクリート（高炉B）	18- 5-40（W/C＝ 65%以下）	m3	23700	23700	23700				086
T7057	生コンクリート（高炉B）	18- 8-40（W/C＝ 65%以下）	m3	23700	23700	23700				086
T7058	生コンクリート（高炉B）	18-12-40（W/C＝ 65%以下）	m3	23700	23700	23700				086
	●高炉B種【W/C＝ 60%以下】									
T705810	生コンクリート（高炉B）	18- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	23900	23900	23900				085
T705820	生コンクリート（高炉B）	18-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	23900	23900	23900				085
T705830	生コンクリート（高炉B）	18- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	23900	23900	23900				085
T705840	生コンクリート（高炉B）	18-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	23900	23900	23900				085
T705841	生コンクリート（高炉B）	21- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	23900	23900	23900				088
T705842	生コンクリート（高炉B）	21-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	23900	23900	23900				088
T705843	生コンクリート（高炉B）	21- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	23900	23900	23900				088
T705844	生コンクリート（高炉B）	21-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	23900	23900	23900				088
T705846	生コンクリート（高炉B）	24- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	24100	24100	24100				091
T705847	生コンクリート（高炉B）	24-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	24100	24100	24100				091
T705845	生コンクリート（高炉B）	24- 5-40（W/C＝ 60%以下）	m3	24100	24100	24100				091
T705848	生コンクリート（高炉B）	24- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	24100	24100	24100				091
T705849	生コンクリート（高炉B）	24-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	24100	24100	24100				091
T705892	生コンクリート（高炉B）	27- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	24400	24400	24400				093
T705893	生コンクリート（高炉B）	27-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	24400	24400	24400				093
T705894	生コンクリート（高炉B）	27- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	24400	24400	24400				093

一般単価一覧表

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

(17)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（富山特殊⑧）旧八尾町

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7000	生コンクリート		m3	-----	-----	-----				037
	●【W/C＝ 65%以下】									
T7013	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	25700	25700	25700				086
T7014	生コンクリート	18-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	25700	25700	25700				086
T7016	生コンクリート	18- 5-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	25700	25700	25700				086
T7017	生コンクリート	18- 8-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	25700	25700	25700				086
T7018	生コンクリート	18-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	25700	25700	25700				086
T7020	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	25900	25900	25900				089
T7021	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	25900	25900	25900				089
T7024	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	25900	25900	25900				089
T7025	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	25900	25900	25900				089
T7026	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	26100	26100	26100				092
T7027	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	26100	26100	26100				092
T7031	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	26100	26100	26100				092
	●【W/C＝ 60%以下】									
T703200	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	26100	26100	26100				085
T703300	生コンクリート	18-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	26100	26100	26100				085
T703400	生コンクリート	18- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	26100	26100	26100				085
T703510	生コンクリート	18-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	26100	26100	26100				085
T703520	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	26100	26100	26100				088
T703530	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	26100	26100	26100				088
T703540	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	26100	26100	26100				088
T703550	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	26100	26100	26100				088
T703560	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	26100	26100	26100				091
T703570	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	26100	26100	26100				091
T7029	生コンクリート	24- 5-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	26100	26100	26100				091

(17)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（富山特殊⑧）旧八尾町

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7030	生コンクリート	24- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	26100	26100	26100				091
T703710	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	26100	26100	26100				091
T9503	生コンクリート	27- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	26400	26400	26400				093
T9504	生コンクリート	27-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	26400	26400	26400				093
T9507	生コンクリート	27- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	26400	26400	26400				093
T9508	生コンクリート	27-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	26400	26400	26400				093
T704010	生コンクリート	30- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	26700	26700	26700				095
T9512	生コンクリート	30-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	26700	26700	26700				095
T9515	生コンクリート	30- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	26700	26700	26700				095
T9516	生コンクリート	30-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	26700	26700	26700				095
	●【W/C＝ 55%以下】									
T9531	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	26400	26400	26400				084
T9532	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	26400	26400	26400				087
T704610	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	26400	26400	26400				087
T704710	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	26400	26400	26400				087
T704800	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	26400	26400	26400				087
T704900	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	26400	26400	26400				090
T704910	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	26400	26400	26400				090
T705000	生コンクリート	24- 8-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	26400	26400	26400				090
T705010	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	26400	26400	26400				090
T7043	生コンクリート	30- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	26700	26700	26700				094
	●舗装用									
T7035	生コンクリート（舗装用）	曲げ4.5-2.5-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	27000	27000	27000				037
T7036	生コンクリート（舗装用）	曲げ4.5-6.5-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	27300	27300	27300				037

(17)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（富山特殊⑧）旧八尾町

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	●生モルタル									
T7045	生モルタル	(1:2)	m3	33700	33700	33700				037
T7046	生モルタル	(1:3)	m3	31500	31500	31500				037
T7047	生モルタル		m3	-----	-----	-----				037
	●高炉B種【W/C＝ 65%以下】									
T705200	生コンクリート（高炉B）	18- 8-25（W/C＝ 65%以下）	m3	25700	25700	25700				086
T705300	生コンクリート（高炉B）	18-12-25（W/C＝ 65%以下）	m3	25700	25700	25700				086
T705150	生コンクリート（高炉B）	18- 5-40（W/C＝ 65%以下）	m3	25700	25700	25700				086
T7057	生コンクリート（高炉B）	18- 8-40（W/C＝ 65%以下）	m3	25700	25700	25700				086
T7058	生コンクリート（高炉B）	18-12-40（W/C＝ 65%以下）	m3	25700	25700	25700				086
	●高炉B種【W/C＝ 60%以下】									
T705810	生コンクリート（高炉B）	18- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	25900	25900	25900				085
T705820	生コンクリート（高炉B）	18-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	25900	25900	25900				085
T705830	生コンクリート（高炉B）	18- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	25900	25900	25900				085
T705840	生コンクリート（高炉B）	18-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	25900	25900	25900				085
T705841	生コンクリート（高炉B）	21- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	25900	25900	25900				088
T705842	生コンクリート（高炉B）	21-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	25900	25900	25900				088
T705843	生コンクリート（高炉B）	21- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	25900	25900	25900				088
T705844	生コンクリート（高炉B）	21-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	25900	25900	25900				088
T705846	生コンクリート（高炉B）	24- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	26100	26100	26100				091
T705847	生コンクリート（高炉B）	24-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	26100	26100	26100				091
T705845	生コンクリート（高炉B）	24- 5-40（W/C＝ 60%以下）	m3	26100	26100	26100				091
T705848	生コンクリート（高炉B）	24- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	26100	26100	26100				091
T705849	生コンクリート（高炉B）	24-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	26100	26100	26100				091
T705892	生コンクリート（高炉B）	27- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	26400	26400	26400				093
T705893	生コンクリート（高炉B）	27-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	26400	26400	26400				093
T705894	生コンクリート（高炉B）	27- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	26400	26400	26400				093

(17)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（富山特殊⑧）旧八尾町

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T705895	生コンクリート（高炉B）	27-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	26400	26400	26400				093
T705896	生コンクリート（高炉B）	30- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	26700	26700	26700				095
T705897	生コンクリート（高炉B）	30-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	26700	26700	26700				095
T705898	生コンクリート（高炉B）	30- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	26700	26700	26700				095
T705899	生コンクリート（高炉B）	30-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	26700	26700	26700				095
	●高炉B種【W/C＝ 55%以下】									
T705850	生コンクリート（高炉B）	21- 8-25（W/C＝ 55%以下）	m3	26400	26400	26400				087
T705851	生コンクリート（高炉B）	21-12-25（W/C＝ 55%以下）	m3	26400	26400	26400				087
T705860	生コンクリート（高炉B）	21- 8-40（W/C＝ 55%以下）	m3	26400	26400	26400				087
T705870	生コンクリート（高炉B）	21-12-40（W/C＝ 55%以下）	m3	26400	26400	26400				087
T705880	生コンクリート（高炉B）	24- 8-25（W/C＝ 55%以下）	m3	26400	26400	26400				090
T705881	生コンクリート（高炉B）	24-12-25（W/C＝ 55%以下）	m3	26400	26400	26400				090
T705890	生コンクリート（高炉B）	24- 8-40（W/C＝ 55%以下）	m3	26400	26400	26400				090
T705891	生コンクリート（高炉B）	24-12-40（W/C＝ 55%以下）	m3	26400	26400	26400				090
	●舗装用・高炉									
T705920	生コンクリート（舗装用・高炉）	曲げ4.5-2.5-40（W/C＝ 55%以下）	m3	27000	27000	27000				037
T705930	生コンクリート（舗装用・高炉）	曲げ4.5-6.5-40（W/C＝ 55%以下）	m3	27300	27300	27300				037
	※小型車運搬割増									
T9533	生コンクリート小型車運搬割増	4 t 車以下使用	m3	1500	1500	1500				037

(18)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（富山特殊⑨）上市町

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7000	生コンクリート		m3	-----	-----	-----				037
	●【W/C＝ 65%以下】									
T7013	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	23700	23700	23700				086
T7014	生コンクリート	18-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	23700	23700	23700				086
T7016	生コンクリート	18- 5-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	23700	23700	23700				086
T7017	生コンクリート	18- 8-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	23700	23700	23700				086
T7018	生コンクリート	18-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	23700	23700	23700				086
T7020	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	23900	23900	23900				089
T7021	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	23900	23900	23900				089
T7024	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	23900	23900	23900				089
T7025	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	23900	23900	23900				089
T7026	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	24100	24100	24100				092
T7027	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	24100	24100	24100				092
T7031	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	24100	24100	24100				092
	●【W/C＝ 60%以下】									
T703200	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	24100	24100	24100				085
T703300	生コンクリート	18-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	24100	24100	24100				085
T703400	生コンクリート	18- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	24100	24100	24100				085
T703510	生コンクリート	18-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	24100	24100	24100				085
T703520	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	24100	24100	24100				088
T703530	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	24100	24100	24100				088
T703540	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	24100	24100	24100				088
T703550	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	24100	24100	24100				088
T703560	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	24100	24100	24100				091
T703570	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	24100	24100	24100				091
T7029	生コンクリート	24- 5-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	24100	24100	24100				091

(18)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（富山特殊⑨）上市町

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7030	生コンクリート	24- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	24100	24100	24100				091
T703710	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	24100	24100	24100				091
T9503	生コンクリート	27- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	24400	24400	24400				093
T9504	生コンクリート	27-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	24400	24400	24400				093
T9507	生コンクリート	27- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	24400	24400	24400				093
T9508	生コンクリート	27-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	24400	24400	24400				093
T704010	生コンクリート	30- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	24700	24700	24700				095
T9512	生コンクリート	30-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	24700	24700	24700				095
T9515	生コンクリート	30- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	24700	24700	24700				095
T9516	生コンクリート	30-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	24700	24700	24700				095
	●【W/C＝ 55%以下】									
T9531	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	24400	24400	24400				084
T9532	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	24400	24400	24400				087
T704610	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	24400	24400	24400				087
T704710	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	24400	24400	24400				087
T704800	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	24400	24400	24400				087
T704900	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	24400	24400	24400				090
T704910	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	24400	24400	24400				090
T705000	生コンクリート	24- 8-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	24400	24400	24400				090
T705010	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	24400	24400	24400				090
T7043	生コンクリート	30- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	24700	24700	24700				094
	●舗装用									
T7035	生コンクリート（舗装用）	曲げ4.5-2.5-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	25000	25000	25000				037
T7036	生コンクリート（舗装用）	曲げ4.5-6.5-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	25300	25300	25300				037

(18)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（富山特殊㊟）上市町

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	●生モルタル									
T7045	生モルタル	(1:2)	m3	31700	31700	31700				037
T7046	生モルタル	(1:3)	m3	29500	29500	29500				037
T7047	生モルタル		m3	-----	-----	-----				037
	●高炉B種【W/C＝ 65%以下】									
T705200	生コンクリート（高炉B）	18- 8-25（W/C＝ 65%以下）	m3	23700	23700	23700				086
T705300	生コンクリート（高炉B）	18-12-25（W/C＝ 65%以下）	m3	23700	23700	23700				086
T705150	生コンクリート（高炉B）	18- 5-40（W/C＝ 65%以下）	m3	23700	23700	23700				086
T7057	生コンクリート（高炉B）	18- 8-40（W/C＝ 65%以下）	m3	23700	23700	23700				086
T7058	生コンクリート（高炉B）	18-12-40（W/C＝ 65%以下）	m3	23700	23700	23700				086
	●高炉B種【W/C＝ 60%以下】									
T705810	生コンクリート（高炉B）	18- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	23900	23900	23900				085
T705820	生コンクリート（高炉B）	18-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	23900	23900	23900				085
T705830	生コンクリート（高炉B）	18- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	23900	23900	23900				085
T705840	生コンクリート（高炉B）	18-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	23900	23900	23900				085
T705841	生コンクリート（高炉B）	21- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	23900	23900	23900				088
T705842	生コンクリート（高炉B）	21-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	23900	23900	23900				088
T705843	生コンクリート（高炉B）	21- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	23900	23900	23900				088
T705844	生コンクリート（高炉B）	21-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	23900	23900	23900				088
T705846	生コンクリート（高炉B）	24- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	24100	24100	24100				091
T705847	生コンクリート（高炉B）	24-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	24100	24100	24100				091
T705845	生コンクリート（高炉B）	24- 5-40（W/C＝ 60%以下）	m3	24100	24100	24100				091
T705848	生コンクリート（高炉B）	24- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	24100	24100	24100				091
T705849	生コンクリート（高炉B）	24-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	24100	24100	24100				091
T705892	生コンクリート（高炉B）	27- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	24400	24400	24400				093
T705893	生コンクリート（高炉B）	27-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	24400	24400	24400				093
T705894	生コンクリート（高炉B）	27- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	24400	24400	24400				093

(18)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（富山特殊㊟）上市町

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T705895	生コンクリート（高炉B）	27-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	24400	24400	24400				093
T705896	生コンクリート（高炉B）	30- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	24700	24700	24700				095
T705897	生コンクリート（高炉B）	30-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	24700	24700	24700				095
T705898	生コンクリート（高炉B）	30- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	24700	24700	24700				095
T705899	生コンクリート（高炉B）	30-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	24700	24700	24700				095
	●高炉B種【W/C＝ 55%以下】									
T705850	生コンクリート（高炉B）	21- 8-25（W/C＝ 55%以下）	m3	24400	24400	24400				087
T705851	生コンクリート（高炉B）	21-12-25（W/C＝ 55%以下）	m3	24400	24400	24400				087
T705860	生コンクリート（高炉B）	21- 8-40（W/C＝ 55%以下）	m3	24400	24400	24400				087
T705870	生コンクリート（高炉B）	21-12-40（W/C＝ 55%以下）	m3	24400	24400	24400				087
T705880	生コンクリート（高炉B）	24- 8-25（W/C＝ 55%以下）	m3	24400	24400	24400				090
T705881	生コンクリート（高炉B）	24-12-25（W/C＝ 55%以下）	m3	24400	24400	24400				090
T705890	生コンクリート（高炉B）	24- 8-40（W/C＝ 55%以下）	m3	24400	24400	24400				090
T705891	生コンクリート（高炉B）	24-12-40（W/C＝ 55%以下）	m3	24400	24400	24400				090
	●舗装用・高炉									
T705920	生コンクリート（舗装用・高炉）	曲げ4.5-2.5-40（W/C＝ 55%以下）	m3	25000	25000	25000				037
T705930	生コンクリート（舗装用・高炉）	曲げ4.5-6.5-40（W/C＝ 55%以下）	m3	25300	25300	25300				037
	※小型車運搬割増									
T9533	生コンクリート小型車運搬割増	4 t 車以下使用	m3	1500	1500	1500				037

(19)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（富山特殊⑩）上市町

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7000	生コンクリート		m3	-----	-----	-----				037
	●【W/C＝ 65%以下】									
T7013	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	25700	25700	25700				086
T7014	生コンクリート	18-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	25700	25700	25700				086
T7016	生コンクリート	18- 5-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	25700	25700	25700				086
T7017	生コンクリート	18- 8-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	25700	25700	25700				086
T7018	生コンクリート	18-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	25700	25700	25700				086
T7020	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	25900	25900	25900				089
T7021	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	25900	25900	25900				089
T7024	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	25900	25900	25900				089
T7025	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	25900	25900	25900				089
T7026	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	26100	26100	26100				092
T7027	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 65%以下)	m3	26100	26100	26100				092
T7031	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 65%以下)	m3	26100	26100	26100				092
	●【W/C＝ 60%以下】									
T703200	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	26100	26100	26100				085
T703300	生コンクリート	18-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	26100	26100	26100				085
T703400	生コンクリート	18- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	26100	26100	26100				085
T703510	生コンクリート	18-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	26100	26100	26100				085
T703520	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	26100	26100	26100				088
T703530	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	26100	26100	26100				088
T703540	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	26100	26100	26100				088
T703550	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	26100	26100	26100				088
T703560	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	26100	26100	26100				091
T703570	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	26100	26100	26100				091
T7029	生コンクリート	24- 5-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	26100	26100	26100				091

(19)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（富山特殊⑩）上市町

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7030	生コンクリート	24- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	26100	26100	26100				091
T703710	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	26100	26100	26100				091
T9503	生コンクリート	27- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	26400	26400	26400				093
T9504	生コンクリート	27-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	26400	26400	26400				093
T9507	生コンクリート	27- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	26400	26400	26400				093
T9508	生コンクリート	27-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	26400	26400	26400				093
T704010	生コンクリート	30- 8-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	26700	26700	26700				095
T9512	生コンクリート	30-12-25 (W/C＝ 60%以下)	m3	26700	26700	26700				095
T9515	生コンクリート	30- 8-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	26700	26700	26700				095
T9516	生コンクリート	30-12-40 (W/C＝ 60%以下)	m3	26700	26700	26700				095
	●【W/C＝ 55%以下】									
T9531	生コンクリート	18- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	26400	26400	26400				084
T9532	生コンクリート	21- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	26400	26400	26400				087
T704610	生コンクリート	21-12-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	26400	26400	26400				087
T704710	生コンクリート	21- 8-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	26400	26400	26400				087
T704800	生コンクリート	21-12-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	26400	26400	26400				087
T704900	生コンクリート	24- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	26400	26400	26400				090
T704910	生コンクリート	24-12-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	26400	26400	26400				090
T705000	生コンクリート	24- 8-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	26400	26400	26400				090
T705010	生コンクリート	24-12-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	26400	26400	26400				090
T7043	生コンクリート	30- 8-25 (W/C＝ 55%以下)	m3	26700	26700	26700				094
	●舗装用									
T7035	生コンクリート（舗装用）	曲げ4.5-2.5-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	27000	27000	27000				037
T7036	生コンクリート（舗装用）	曲げ4.5-6.5-40 (W/C＝ 55%以下)	m3	27300	27300	27300				037

(19)生コンクリート・舗装用生コンクリート

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（富山特殊⑩）上市町

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	●生モルタル									
T7045	生モルタル	(1:2)	m3	33700	33700	33700				037
T7046	生モルタル	(1:3)	m3	31500	31500	31500				037
T7047	生モルタル		m3	-----	-----	-----				037
	●高炉B種【W/C＝ 65%以下】									
T705200	生コンクリート（高炉B）	18- 8-25（W/C＝ 65%以下）	m3	25700	25700	25700				086
T705300	生コンクリート（高炉B）	18-12-25（W/C＝ 65%以下）	m3	25700	25700	25700				086
T705150	生コンクリート（高炉B）	18- 5-40（W/C＝ 65%以下）	m3	25700	25700	25700				086
T7057	生コンクリート（高炉B）	18- 8-40（W/C＝ 65%以下）	m3	25700	25700	25700				086
T7058	生コンクリート（高炉B）	18-12-40（W/C＝ 65%以下）	m3	25700	25700	25700				086
	●高炉B種【W/C＝ 60%以下】									
T705810	生コンクリート（高炉B）	18- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	25900	25900	25900				085
T705820	生コンクリート（高炉B）	18-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	25900	25900	25900				085
T705830	生コンクリート（高炉B）	18- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	25900	25900	25900				085
T705840	生コンクリート（高炉B）	18-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	25900	25900	25900				085
T705841	生コンクリート（高炉B）	21- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	25900	25900	25900				088
T705842	生コンクリート（高炉B）	21-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	25900	25900	25900				088
T705843	生コンクリート（高炉B）	21- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	25900	25900	25900				088
T705844	生コンクリート（高炉B）	21-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	25900	25900	25900				088
T705846	生コンクリート（高炉B）	24- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	26100	26100	26100				091
T705847	生コンクリート（高炉B）	24-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	26100	26100	26100				091
T705845	生コンクリート（高炉B）	24- 5-40（W/C＝ 60%以下）	m3	26100	26100	26100				091
T705848	生コンクリート（高炉B）	24- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	26100	26100	26100				091
T705849	生コンクリート（高炉B）	24-12-40（W/C＝ 60%以下）	m3	26100	26100	26100				091
T705892	生コンクリート（高炉B）	27- 8-25（W/C＝ 60%以下）	m3	26400	26400	26400				093
T705893	生コンクリート（高炉B）	27-12-25（W/C＝ 60%以下）	m3	26400	26400	26400				093
T705894	生コンクリート（高炉B）	27- 8-40（W/C＝ 60%以下）	m3	26400	26400	26400				093

一般単価一覧表

引き渡し場所

現場渡し

[illegible]

(1) 洗砂利・碎石・クラッシャーラン・玉石

一 般 単 価 一 覧 表

富山地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7061	洗砂利 (粗骨材用)	25mm以下	m3	6100	6100	6100				107
T7062	洗砂利 (粗骨材用)	40mm以下	m3	6100	6100	6100				107
T7070	洗 砂 (細骨材用)	荒目	m3	6250	6250	6250				107
T7071	洗 砂 (細骨材用)	細目	m3	6250	6250	6250				107
T7086	単粒度碎石 3号 (S-40)	40～30mm	m3	5250	5250	5250				108
T7087	単粒度碎石 4号 (S-30)	30～20mm	m3	5250	5250	5250				108
T7089	単粒度碎石 6号 (S－13)	13～ 5mm	m3	5550	5550	5550				108
T7090	単粒度碎石 7号 (S－ 5)	5～2. 5mm	m3	5850	5850	5850				108
T7116	粒度調整碎石	(M－40)	m3	5250	5250	5250				108
T7117	粒度調整碎石	(M－30)	m3	5350	5350	5350				108
T7093	クラッシャーラン (C－40)	40～ 0mm (JIS規格品)	m3	4650	4650	4650				108
T7094	クラッシャーラン (C－30)	30～ 0mm (JIS規格品)	m3	4750	4750	4750				108
T7105	再生碎石	(R C－40)	m3	2700	2700	2700				108
T7121	割栗石	控 5～15cm	m3	-----	-----	-----				112
T7122	割栗石	控15～20cm	m3	-----	-----	-----				112
T7128	栗 石	径5-15cm程度	m3	6250	6250	6250				112
T7129	栗 石 (詰石用)	径15-25cm程度	m3	6750	6750	6750				112
T7132	玉 石	控25cm程度	個	-----	-----	-----				112
T7133	玉 石	控30cm程度	個	-----	-----	-----				112
T7134	玉 石	控35cm程度	個	-----	-----	-----				112

(2) 洗砂利・碎石・クラッシャーラン・玉石

一 般 単 価 一 覧 表

高岡地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7061	洗砂利 (粗骨材用)	25mm以下	m3	6100	6100	6100				107
T7062	洗砂利 (粗骨材用)	40mm以下	m3	6100	6100	6100				107
T7070	洗 砂 (細骨材用)	荒目	m3	6250	6250	6250				107
T7071	洗 砂 (細骨材用)	細目	m3	6250	6250	6250				107
T7086	単粒度碎石 3号 (S-40)	40～30mm	m3	5250	5250	5250				108
T7087	単粒度碎石 4号 (S-30)	30～20mm	m3	5250	5250	5250				108
T7089	単粒度碎石 6号 (S－13)	13～ 5mm	m3	5550	5550	5550				108
T7090	単粒度碎石 7号 (S－ 5)	5～2. 5mm	m3	5850	5850	5850				108
T7116	粒度調整碎石	(M－40)	m3	5250	5250	5250				108
T7117	粒度調整碎石	(M－30)	m3	5350	5350	5350				108
T7093	クラッシャーラン (C－40)	40～ 0mm (JIS規格品)	m3	4650	4650	4650				108
T7094	クラッシャーラン (C－30)	30～ 0mm (JIS規格品)	m3	4750	4750	4750				108
T7105	再生碎石	(R C－40)	m3	2800	2800	2800				108
T7121	割栗石	控 5～15cm	m3	-----	-----	-----				112
T7122	割栗石	控15～20cm	m3	-----	-----	-----				112
T7128	栗 石	径5-15cm程度	m3	6250	6250	6250				112
T7129	栗 石 (詰石用)	径15-25cm程度	m3	6750	6750	6750				112
T7132	玉 石	控25cm程度	個	-----	-----	-----				112
T7133	玉 石	控30cm程度	個	-----	-----	-----				112
T7134	玉 石	控35cm程度	個	-----	-----	-----				112

(3) 洗砂利・碎石・クラッシャーラン・玉石

一 般 単 価 一 覧 表

平地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7061	洗砂利 (粗骨材用)	25mm以下	m3	8600	8600	8600				107
T7062	洗砂利 (粗骨材用)	40mm以下	m3	8600	8600	8600				107
T7070	洗 砂 (細骨材用)	荒目	m3	8650	8650	8650				107
T7071	洗 砂 (細骨材用)	細目	m3	8650	8650	8650				107
T7086	単粒度碎石 3号 (S-40)	40～30mm	m3	7350	7350	7350				108
T7087	単粒度碎石 4号 (S-30)	30～20mm	m3	7350	7350	7350				108
T7089	単粒度碎石 6号 (S－13)	13～ 5mm	m3	7650	7650	7650				108
T7090	単粒度碎石 7号 (S－ 5)	5～2. 5mm	m3	7950	7950	7950				108
T7116	粒度調整碎石	(M－40)	m3	8100	8100	8100				108
T7117	粒度調整碎石	(M－30)	m3	8200	8200	8200				108
T7093	クラッシャーラン (C－40)	40～ 0mm (JIS規格品)	m3	7300	7300	7300				108
T7094	クラッシャーラン (C－30)	30～ 0mm (JIS規格品)	m3	7400	7400	7400				108
T7105	再生碎石	(R C－40)	m3	4100	4100	4100				108
T7121	割栗石	控 5～15cm	m3	-----	-----	-----				112
T7122	割栗石	控15～20cm	m3	-----	-----	-----				112
T7128	栗 石	径5-15cm程度	m3	8800	8800	8800				112
T7129	栗 石 (詰石用)	径15-25cm程度	m3	9300	9300	9300				112
T7132	玉 石	控25cm程度	個	-----	-----	-----				112
T7133	玉 石	控30cm程度	個	-----	-----	-----				112
T7134	玉 石	控35cm程度	個	-----	-----	-----				112

(4) 洗砂利・碎石・クラッシャーラン・玉石

一 般 単 価 一 覧 表

利賀地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7061	洗砂利 (粗骨材用)	25mm以下	m3	8600	8600	8600				107
T7062	洗砂利 (粗骨材用)	40mm以下	m3	8600	8600	8600				107
T7070	洗 砂 (細骨材用)	荒目	m3	8650	8650	8650				107
T7071	洗 砂 (細骨材用)	細目	m3	8650	8650	8650				107
T7086	単粒度碎石 3号 (S-40)	40～30mm	m3	6600	6600	6600				108
T7087	単粒度碎石 4号 (S-30)	30～20mm	m3	-----	-----	-----				108
T7089	単粒度碎石 6号 (S-13)	13～ 5mm	m3	6900	6900	6900				108
T7090	単粒度碎石 7号 (S- 5)	5～2. 5mm	m3	7200	7200	7200				108
T7116	粒度調整碎石	(M-40)	m3	7350	7350	7350				108
T7117	粒度調整碎石	(M-30)	m3	7450	7450	7450				108
T7093	クラッシャーラン (C-40)	40～ 0mm (JIS規格品)	m3	6600	6600	6600				108
T7094	クラッシャーラン (C-30)	30～ 0mm (JIS規格品)	m3	6700	6700	6700				108
T7105	再生碎石	(R C-40)	m3	4600	4600	4600				108
T7121	割栗石	控 5～15cm	m3	-----	-----	-----				112
T7122	割栗石	控15～20cm	m3	-----	-----	-----				112
T7128	栗 石	径5-15cm程度	m3	8800	8800	8800				112
T7129	栗 石 (詰石用)	径15-25cm程度	m3	9300	9300	9300				112
T7132	玉 石	控25cm程度	個	-----	-----	-----				112
T7133	玉 石	控30cm程度	個	-----	-----	-----				112
T7134	玉 石	控35cm程度	個	-----	-----	-----				112

(5) 洗砂利・碎石・クラッシャーラン・玉石

一 般 単 価 一 覧 表

魚津地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7061	洗砂利 (粗骨材用)	25mm以下	m3	6350	6350	6350				107
T7062	洗砂利 (粗骨材用)	40mm以下	m3	6350	6350	6350				107
T7070	洗 砂 (細骨材用)	荒目	m3	6500	6500	6500				107
T7071	洗 砂 (細骨材用)	細目	m3	6500	6500	6500				107
T7086	単粒度碎石 3号 (S-40)	40～30mm	m3	5250	5250	5250				108
T7087	単粒度碎石 4号 (S-30)	30～20mm	m3	5250	5250	5250				108
T7089	単粒度碎石 6号 (S-13)	13～ 5mm	m3	5550	5550	5550				108
T7090	単粒度碎石 7号 (S- 5)	5～2. 5mm	m3	5850	5850	5850				108
T7116	粒度調整碎石	(M-40)	m3	6300	6300	6300				108
T7117	粒度調整碎石	(M-30)	m3	6400	6400	6400				108
T7093	クラッシャーラン (C-40)	40～ 0mm (JIS規格品)	m3	5900	5900	5900				108
T7094	クラッシャーラン (C-30)	30～ 0mm (JIS規格品)	m3	6000	6000	6000				108
T7105	再生碎石	(R C-40)	m3	3300	3300	3300				108
T7121	割栗石	控 5～15cm	m3	-----	-----	-----				112
T7122	割栗石	控15～20cm	m3	-----	-----	-----				112
T7128	栗 石	径5-15cm程度	m3	6250	6250	6250				112
T7129	栗 石 (詰石用)	径15-25cm程度	m3	6750	6750	6750				112
T7132	玉 石	控25cm程度	個	-----	-----	-----				112
T7133	玉 石	控30cm程度	個	-----	-----	-----				112
T7134	玉 石	控35cm程度	個	-----	-----	-----				112

(6) 洗砂利・碎石・クラッシャーラン・玉石

一 般 単 価 一 覧 表

氷見地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7061	洗砂利 (粗骨材用)	25mm以下	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				107
T7062	洗砂利 (粗骨材用)	40mm以下	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				107
T7070	洗 砂 (細骨材用)	荒目	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				107
T7071	洗 砂 (細骨材用)	細目	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				107
T7086	単粒度碎石 3号(S-40)	40～30mm	m3	5350	5350	5350				108
T7087	単粒度碎石 4号(S-30)	30～20mm	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				108
T7089	単粒度碎石 6号 (S－13)	13～ 5mm	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				108
T7090	単粒度碎石 7号 (S－ 5)	5～2. 5mm	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				108
T7116	粒度調整碎石	(M－40)	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				108
T7117	粒度調整碎石	(M－30)	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				108
T7093	クラッシャーラン (C－40)	40～ 0mm (JIS規格品)	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				108
T7094	クラッシャーラン (C－30)	30～ 0mm (JIS規格品)	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				108
T7105	再生碎石	(R C－40)	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				108
T7121	割栗石	控 5～15cm	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				112
T7122	割栗石	控15～20cm	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				112
T7128	栗 石	径5-15cm程度	m3	6350	6350	6350				112
T7129	栗 石 (詰石用)	径15-25cm程度	m3	6850	6850	6850				112
T7132	玉 石	控25cm程度	個	-----	-----	-----				112
T7133	玉 石	控30cm程度	個	-----	-----	-----				112
T7134	玉 石	控35cm程度	個	-----	-----	-----				112

(7)洗砂利・碎石・クラッシャーラン・玉石

一 般 単 価 一 覧 表

砺波地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7061	洗砂利 (粗骨材用)	25mm以下	m3	6100	6100	6100				107
T7062	洗砂利 (粗骨材用)	40mm以下	m3	6100	6100	6100				107
T7070	洗 砂 (細骨材用)	荒目	m3	6250	6250	6250				107
T7071	洗 砂 (細骨材用)	細目	m3	6250	6250	6250				107
T7086	単粒度碎石 3号(S-40)	40～30mm	m3	5250	5250	5250				108
T7087	単粒度碎石 4号(S-30)	30～20mm	m3	5250	5250	5250				108
T7089	単粒度碎石 6号 (S－13)	13～ 5mm	m3	5550	5550	5550				108
T7090	単粒度碎石 7号 (S－ 5)	5～2. 5mm	m3	5850	5850	5850				108
T7116	粒度調整碎石	(M－40)	m3	5250	5250	5250				108
T7117	粒度調整碎石	(M－30)	m3	5350	5350	5350				108
T7093	クラッシャーラン (C－40)	40～ 0mm (JIS規格品)	m3	4650	4650	4650				108
T7094	クラッシャーラン (C－30)	30～ 0mm (JIS規格品)	m3	4750	4750	4750				108
T7105	再生碎石	(R C－40)	m3	2850	2850	2850				108
T7121	割栗石	控 5～15cm	m3	-----	-----	-----				112
T7122	割栗石	控15～20cm	m3	-----	-----	-----				112
T7128	栗 石	径5-15cm程度	m3	6250	6250	6250				112
T7129	栗 石 (詰石用)	径15-25cm程度	m3	6750	6750	6750				112
T7132	玉 石	控25cm程度	個	-----	-----	-----				112
T7133	玉 石	控30cm程度	個	-----	-----	-----				112
T7134	玉 石	控35cm程度	個	-----	-----	-----				112

(8) 洗砂利・碎石・クラッシャーラン・玉石

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（新川特殊）

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7061	洗砂利（粗骨材用）	25mm以下	m3	6600	6600	6600				107
T7062	洗砂利（粗骨材用）	40mm以下	m3	6600	6600	6600				107
T7070	洗 砂（細骨材用）	荒目	m3	6750	6750	6750				107
T7071	洗 砂（細骨材用）	細目	m3	6750	6750	6750				107
T7086	単粒度碎石 3号(S-40)	40～30mm	m3	5650	5650	5650				108
T7087	単粒度碎石 4号(S-30)	30～20mm	m3	5650	5650	5650				108
T7089	単粒度碎石 6号（S－13）	13～ 5mm	m3	5950	5950	5950				108
T7090	単粒度碎石 7号（S－ 5）	5～2. 5mm	m3	6250	6250	6250				108
T7116	粒度調整碎石	（M－40）	m3	7050	7050	7050				108
T7117	粒度調整碎石	（M－30）	m3	7150	7150	7150				108
T7093	クラッシャーラン（C－40）	40～ 0mm（JIS規格品）	m3	6650	6650	6650				108
T7094	クラッシャーラン（C－30）	30～ 0mm（JIS規格品）	m3	6750	6750	6750				108
T7105	再生碎石	（R C－40）	m3	-----	-----	-----				108
T7121	割栗石	控 5～15cm	m3	-----	-----	-----				112
T7122	割栗石	控15～20cm	m3	-----	-----	-----				112
T7128	栗 石	径5-15cm程度	m3	6900	6900	6900				112
T7129	栗 石（詰石用）	径15-25cm程度	m3	7400	7400	7400				112
T7132	玉 石	控25cm程度	個	-----	-----	-----				112
T7133	玉 石	控30cm程度	個	-----	-----	-----				112
T7134	玉 石	控35cm程度	個	-----	-----	-----				112

一般単価一覧表

引き渡し場所

富 山 県

(10)洗砂利・砕石・クラッシャーラン・玉石

一 般 単 価 一 覧 表

入善地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7061	洗砂利 (粗骨材用)	25mm以下	m3	6100	6100	6100				107
T7062	洗砂利 (粗骨材用)	40mm以下	m3	6100	6100	6100				107
T7070	洗 砂 (細骨材用)	荒目	m3	6250	6250	6250				107
T7071	洗 砂 (細骨材用)	細目	m3	6250	6250	6250				107
T7086	単粒度砕石 3号(S-40)	40～30mm	m3	5250	5250	5250				108
T7087	単粒度砕石 4号(S-30)	30～20mm	m3	5250	5250	5250				108
T7089	単粒度砕石 6号 (S－13)	13～ 5mm	m3	5550	5550	5550				108
T7090	単粒度砕石 7号 (S－ 5)	5～2. 5mm	m3	5850	5850	5850				108
T7116	粒度調整砕石	(M－40)	m3	6550	6550	6550				108
T7117	粒度調整砕石	(M－30)	m3	6650	6650	6650				108
T7093	クラッシャーラン (C－40)	40～ 0mm (JIS規格品)	m3	6150	6150	6150				108
T7094	クラッシャーラン (C－30)	30～ 0mm (JIS規格品)	m3	6250	6250	6250				108
T7105	再生砕石	(R C－40)	m3	3400	3400	3400				108
T7121	割栗石	控 5～15cm	m3	-----	-----	-----				112
T7122	割栗石	控15～20cm	m3	-----	-----	-----				112
T7128	栗 石	径5-15cm程度	m3	6400	6400	6400				112
T7129	栗 石 (詰石用)	径15-25cm程度	m3	6900	6900	6900				112
T7132	玉 石	控25cm程度	個	-----	-----	-----				112
T7133	玉 石	控30cm程度	個	-----	-----	-----				112
T7134	玉 石	控35cm程度	個	-----	-----	-----				112

一般単価一覧表

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

(12)洗砂利・砕石・クラッシャーラン・玉石

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（氷見特殊①）

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7061	洗砂利（粗骨材用）	25mm以下	m3	6600	6600	6600				107
T7062	洗砂利（粗骨材用）	40mm以下	m3	6600	6600	6600				107
T7070	洗 砂（細骨材用）	荒目	m3	6750	6750	6750				107
T7071	洗 砂（細骨材用）	細目	m3	6750	6750	6750				107
T7086	単粒度砕石 3号(S-40)	40～30mm	m3	5850	5850	5850				108
T7087	単粒度砕石 4号(S-30)	30～20mm	m3	5850	5850	5850				108
T7089	単粒度砕石 6号（S－13）	13～ 5mm	m3	6150	6150	6150				108
T7090	単粒度砕石 7号（S－ 5）	5～2. 5mm	m3	6450	6450	6450				108
T7116	粒度調整砕石	（M－40）	m3	5850	5850	5850				108
T7117	粒度調整砕石	（M－30）	m3	5950	5950	5950				108
T7093	クラッシャーラン（C－40）	40～ 0mm（JIS規格品）	m3	5250	5250	5250				108
T7094	クラッシャーラン（C－30）	30～ 0mm（JIS規格品）	m3	5350	5350	5350				108
T7105	再生砕石	（R C－40）	m3	3400	3400	3400				108
T7121	割栗石	控 5～15cm	m3	-----	-----	-----				112
T7122	割栗石	控15～20cm	m3	-----	-----	-----				112
T7128	栗 石	径5-15cm程度	m3	6850	6850	6850				112
T7129	栗 石（詰石用）	径15-25cm程度	m3	7350	7350	7350				112
T7132	玉 石	控25cm程度	個	-----	-----	-----				112
T7133	玉 石	控30cm程度	個	-----	-----	-----				112
T7134	玉 石	控35cm程度	個	-----	-----	-----				112

(13)洗砂利・砕石・クラッシャーラン・玉石

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（氷見特殊②）

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7061	洗砂利（粗骨材用）	25mm以下	m3	7100	7100	7100				107
T7062	洗砂利（粗骨材用）	40mm以下	m3	7100	7100	7100				107
T7070	洗 砂（細骨材用）	荒目	m3	7250	7250	7250				107
T7071	洗 砂（細骨材用）	細目	m3	7250	7250	7250				107
T7086	単粒度砕石 3号(S-40)	40～30mm	m3	6350	6350	6350				108
T7087	単粒度砕石 4号(S-30)	30～20mm	m3	6350	6350	6350				108
T7089	単粒度砕石 6号（S－13）	13～ 5mm	m3	6650	6650	6650				108
T7090	単粒度砕石 7号（S－ 5）	5～2. 5mm	m3	6950	6950	6950				108
T7116	粒度調整砕石	（M－40）	m3	6350	6350	6350				108
T7117	粒度調整砕石	（M－30）	m3	6450	6450	6450				108
T7093	クラッシャーラン（C－40）	40～ 0mm（JIS規格品）	m3	5750	5750	5750				108
T7094	クラッシャーラン（C－30）	30～ 0mm（JIS規格品）	m3	5850	5850	5850				108
T7105	再生砕石	（R C－40）	m3	3900	3900	3900				108
T7121	割栗石	控 5～15cm	m3	-----	-----	-----				112
T7122	割栗石	控15～20cm	m3	-----	-----	-----				112
T7128	栗 石	径5-15cm程度	m3	7350	7350	7350				112
T7129	栗 石（詰石用）	径15-25cm程度	m3	7850	7850	7850				112
T7132	玉 石	控25cm程度	個	-----	-----	-----				112
T7133	玉 石	控30cm程度	個	-----	-----	-----				112
T7134	玉 石	控35cm程度	個	-----	-----	-----				112

(14)洗砂利・砕石・クラッシャーラン・玉石

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（富山特殊②）旧大山・立山町

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7061	洗砂利（粗骨材用）	25mm以下	m3	6600	6600	6600				107
T7062	洗砂利（粗骨材用）	40mm以下	m3	6600	6600	6600				107
T7070	洗 砂（細骨材用）	荒目	m3	6750	6750	6750				107
T7071	洗 砂（細骨材用）	細目	m3	6750	6750	6750				107
T7086	単粒度砕石 3号(S-40)	40～30mm	m3	5750	5750	5750				108
T7087	単粒度砕石 4号(S-30)	30～20mm	m3	5750	5750	5750				108
T7089	単粒度砕石 6号（S－13）	13～ 5mm	m3	6050	6050	6050				108
T7090	単粒度砕石 7号（S－ 5）	5～2. 5mm	m3	6350	6350	6350				108
T7116	粒度調整砕石	（M－40）	m3	5750	5750	5750				108
T7117	粒度調整砕石	（M－30）	m3	5850	5850	5850				108
T7093	クラッシャーラン（C－40）	40～ 0mm（JIS規格品）	m3	5150	5150	5150				108
T7094	クラッシャーラン（C－30）	30～ 0mm（JIS規格品）	m3	5250	5250	5250				108
T7105	再生砕石	（R C－40）	m3	-----	-----	-----				108
T7121	割栗石	控 5～15cm	m3	-----	-----	-----				112
T7122	割栗石	控15～20cm	m3	-----	-----	-----				112
T7128	栗 石	径5-15cm程度	m3	6750	6750	6750				112
T7129	栗 石（詰石用）	径15-25cm程度	m3	7250	7250	7250				112
T7132	玉 石	控25cm程度	個	-----	-----	-----				112
T7133	玉 石	控30cm程度	個	-----	-----	-----				112
T7134	玉 石	控35cm程度	個	-----	-----	-----				112

(15)洗砂利・砕石・クラッシャーラン・玉石

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（富山特殊⑥）旧山田・八尾・細入

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7061	洗砂利（粗骨材用）	25mm以下	m3	7100	7100	7100				107
T7062	洗砂利（粗骨材用）	40mm以下	m3	7100	7100	7100				107
T7070	洗 砂（細骨材用）	荒目	m3	7250	7250	7250				107
T7071	洗 砂（細骨材用）	細目	m3	7250	7250	7250				107
T7086	単粒度砕石 3号(S-40)	40～30mm	m3	6250	6250	6250				108
T7087	単粒度砕石 4号(S-30)	30～20mm	m3	6250	6250	6250				108
T7089	単粒度砕石 6号（S－13）	13～ 5mm	m3	6550	6550	6550				108
T7090	単粒度砕石 7号（S－ 5）	5～2. 5mm	m3	6850	6850	6850				108
T7116	粒度調整砕石	（M－40）	m3	6250	6250	6250				108
T7117	粒度調整砕石	（M－30）	m3	6350	6350	6350				108
T7093	クラッシャーラン（C－40）	40～ 0mm（JIS規格品）	m3	5650	5650	5650				108
T7094	クラッシャーラン（C－30）	30～ 0mm（JIS規格品）	m3	5750	5750	5750				108
T7105	再生砕石	（R C－40）	m3	-----	-----	-----				108
T7121	割栗石	控 5～15cm	m3	-----	-----	-----				112
T7122	割栗石	控15～20cm	m3	-----	-----	-----				112
T7128	栗 石	径5-15cm程度	m3	7250	7250	7250				112
T7129	栗 石（詰石用）	径15-25cm程度	m3	7750	7750	7750				112
T7132	玉 石	控25cm程度	個	-----	-----	-----				112
T7133	玉 石	控30cm程度	個	-----	-----	-----				112
T7134	玉 石	控35cm程度	個	-----	-----	-----				112

(16)洗砂利・砕石・クラッシャーラン・玉石

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（富山特殊⑦）旧山田・八尾・細入

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7061	洗砂利（粗骨材用）	25mm以下	m3	7100	7100	7100				107
T7062	洗砂利（粗骨材用）	40mm以下	m3	7100	7100	7100				107
T7070	洗 砂（細骨材用）	荒目	m3	7250	7250	7250				107
T7071	洗 砂（細骨材用）	細目	m3	7250	7250	7250				107
T7086	単粒度砕石 3号(S-40)	40～30mm	m3	6250	6250	6250				108
T7087	単粒度砕石 4号(S-30)	30～20mm	m3	6250	6250	6250				108
T7089	単粒度砕石 6号（S－13）	13～ 5mm	m3	6550	6550	6550				108
T7090	単粒度砕石 7号（S－ 5）	5～2. 5mm	m3	6850	6850	6850				108
T7116	粒度調整砕石	（M－40）	m3	6250	6250	6250				108
T7117	粒度調整砕石	（M－30）	m3	6350	6350	6350				108
T7093	クラッシャーラン（C－40）	40～ 0mm（JIS規格品）	m3	5650	5650	5650				108
T7094	クラッシャーラン（C－30）	30～ 0mm（JIS規格品）	m3	5750	5750	5750				108
T7105	再生砕石	（R C－40）	m3	-----	-----	-----				108
T7121	割栗石	控 5～15cm	m3	-----	-----	-----				112
T7122	割栗石	控15～20cm	m3	-----	-----	-----				112
T7128	栗 石	径5-15cm程度	m3	7250	7250	7250				112
T7129	栗 石（詰石用）	径15-25cm程度	m3	7750	7750	7750				112
T7132	玉 石	控25cm程度	個	-----	-----	-----				112
T7133	玉 石	控30cm程度	個	-----	-----	-----				112
T7134	玉 石	控35cm程度	個	-----	-----	-----				112

(17)洗砂利・砕石・クラッシャーラン・玉石

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（富山特殊⑧）旧八尾町

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7061	洗砂利（粗骨材用）	25mm以下	m3	7600	7600	7600				107
T7062	洗砂利（粗骨材用）	40mm以下	m3	7600	7600	7600				107
T7070	洗 砂（細骨材用）	荒目	m3	7750	7750	7750				107
T7071	洗 砂（細骨材用）	細目	m3	7750	7750	7750				107
T7086	単粒度砕石 3号(S-40)	40～30mm	m3	6750	6750	6750				108
T7087	単粒度砕石 4号(S-30)	30～20mm	m3	6750	6750	6750				108
T7089	単粒度砕石 6号（S－13）	13～ 5mm	m3	7050	7050	7050				108
T7090	単粒度砕石 7号（S－ 5）	5～2. 5mm	m3	7350	7350	7350				108
T7116	粒度調整砕石	（M－40）	m3	6750	6750	6750				108
T7117	粒度調整砕石	（M－30）	m3	6850	6850	6850				108
T7093	クラッシャーラン（C－40）	40～ 0mm（JIS規格品）	m3	6150	6150	6150				108
T7094	クラッシャーラン（C－30）	30～ 0mm（JIS規格品）	m3	6250	6250	6250				108
T7105	再生砕石	（R C－40）	m3	-----	-----	-----				108
T7121	割栗石	控 5～15cm	m3	-----	-----	-----				112
T7122	割栗石	控15～20cm	m3	-----	-----	-----				112
T7128	栗 石	径5-15cm程度	m3	7750	7750	7750				112
T7129	栗 石（詰石用）	径15-25cm程度	m3	8250	8250	8250				112
T7132	玉 石	控25cm程度	個	-----	-----	-----				112
T7133	玉 石	控30cm程度	個	-----	-----	-----				112
T7134	玉 石	控35cm程度	個	-----	-----	-----				112

(18)洗砂利・砕石・クラッシャーラン・玉石

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（富山特殊⑨）上市町

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7061	洗砂利（粗骨材用）	25mm以下	m3	7100	7100	7100				107
T7062	洗砂利（粗骨材用）	40mm以下	m3	7100	7100	7100				107
T7070	洗 砂（細骨材用）	荒目	m3	7250	7250	7250				107
T7071	洗 砂（細骨材用）	細目	m3	7250	7250	7250				107
T7086	単粒度砕石 3号(S-40)	40～30mm	m3	6250	6250	6250				108
T7087	単粒度砕石 4号(S-30)	30～20mm	m3	6250	6250	6250				108
T7089	単粒度砕石 6号（S－13）	13～ 5mm	m3	6550	6550	6550				108
T7090	単粒度砕石 7号（S－ 5）	5～2. 5mm	m3	6850	6850	6850				108
T7116	粒度調整砕石	（M－40）	m3	6250	6250	6250				108
T7117	粒度調整砕石	（M－30）	m3	6350	6350	6350				108
T7093	クラッシャーラン（C－40）	40～ 0mm（JIS規格品）	m3	5650	5650	5650				108
T7094	クラッシャーラン（C－30）	30～ 0mm（JIS規格品）	m3	5750	5750	5750				108
T7105	再生砕石	（R C－40）	m3	-----	-----	-----				108
T7121	割栗石	控 5～15cm	m3	-----	-----	-----				112
T7122	割栗石	控15～20cm	m3	-----	-----	-----				112
T7128	栗 石	径5-15cm程度	m3	7250	7250	7250				112
T7129	栗 石（詰石用）	径15-25cm程度	m3	7750	7750	7750				112
T7132	玉 石	控25cm程度	個	-----	-----	-----				112
T7133	玉 石	控30cm程度	個	-----	-----	-----				112
T7134	玉 石	控35cm程度	個	-----	-----	-----				112

(19)洗砂利・砕石・クラッシャーラン・玉石

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（富山特殊⑩）上市町

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7061	洗砂利（粗骨材用）	25mm以下	m3	7600	7600	7600				107
T7062	洗砂利（粗骨材用）	40mm以下	m3	7600	7600	7600				107
T7070	洗 砂（細骨材用）	荒目	m3	7750	7750	7750				107
T7071	洗 砂（細骨材用）	細目	m3	7750	7750	7750				107
T7086	単粒度砕石 3号(S-40)	40～30mm	m3	6750	6750	6750				108
T7087	単粒度砕石 4号(S-30)	30～20mm	m3	6750	6750	6750				108
T7089	単粒度砕石 6号（S－13）	13～ 5mm	m3	7050	7050	7050				108
T7090	単粒度砕石 7号（S－ 5）	5～2. 5mm	m3	7350	7350	7350				108
T7116	粒度調整砕石	（M－40）	m3	6750	6750	6750				108
T7117	粒度調整砕石	（M－30）	m3	6850	6850	6850				108
T7093	クラッシャーラン（C－40）	40～ 0mm（JIS規格品）	m3	6150	6150	6150				108
T7094	クラッシャーラン（C－30）	30～ 0mm（JIS規格品）	m3	6250	6250	6250				108
T7105	再生砕石	（R C－40）	m3	-----	-----	-----				108
T7121	割栗石	控 5～15cm	m3	-----	-----	-----				112
T7122	割栗石	控15～20cm	m3	-----	-----	-----				112
T7128	栗 石	径5-15cm程度	m3	7750	7750	7750				112
T7129	栗 石（詰石用）	径15-25cm程度	m3	8250	8250	8250				112
T7132	玉 石	控25cm程度	個	-----	-----	-----				112
T7133	玉 石	控30cm程度	個	-----	-----	-----				112
T7134	玉 石	控35cm程度	個	-----	-----	-----				112

(1)アスファルト合材・アスファルト安定処理材

一 般 単 価 一 覧 表

富山地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7150	アスファルト安定処理材	(アスファルト量 4%程度)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7151	アスファルト合材 再生材入り	粗粒度アスコン(20)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7153	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7162	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13FA)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7170	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13FAp)スラグ入り	t	-----	-----	-----				063
T7168	アスファルト合材	密粒度アスコン(13FA)改質材入り	t	18700	18700	18700				063
T7156	アスファルト合材	密粒度アスコン(13FH)改質材入り	t	18300	18300	18300				063
T7161	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(20FA)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7171	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(20FAp)スラグ入り	t	-----	-----	-----				063
T7169	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FA)改質材入り	t	18500	18500	18500				063
T7165	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FH)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7166	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FH)改質材入り	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7167	アスファルト合材	細粒度アスコン(5F)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7164	アスファルト合材 再生材入り	細粒度アスコン(13F)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7157	アスファルト合材	開粒度アスコン(13)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7180	アスファルト安定処理材 (小口)	(アスファルト量 4%程度) (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7181	アスファルト合材 再生材入り (小口)	粗粒度アスコン(20) (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7182	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度アスコン(13) (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7183	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度アスコン(13FA) (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7184	アスファルト合材 (小口)	密粒度アスコン(13FA)改質材入り(100t未満)	t	19700	19700	19700				063
T7185	アスファルト合材 (小口)	密粒度アスコン(13FH)改質材入り(100t未満)	t	19300	19300	19300				063
T7186	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度アスコン(20FA) (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7187	アスファルト合材 (小口)	密粒度アスコン(20FA)改質材入り(100t未満)	t	19500	19500	19500				063
T7188	アスファルト合材 (小口)	密粒度アスコン(20FH)改質材入り (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7189	アスファルト合材 (小口)	開粒度アスコン(13) (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
	略称の意味は以下のとおり。									
	F・・・フィラー (合材用石粉)を多く使用									
	A・・・富山・石川県型合材									

一般単価一覧表

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

(2)アスファルト合材・アスファルト安定処理材

一 般 単 価 一 覧 表

高岡地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7150	アスファルト安定処理材	(アスファルト量 4%程度)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7151	アスファルト合材 再生材入り	粗粒度アスコン(20)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7153	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7162	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13FA)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7170	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13FAp)スラグ入り	t	-----	-----	-----				063
T7168	アスファルト合材	密粒度アスコン(13FA)改質材入り	t	18700	18700	18700				063
T7156	アスファルト合材	密粒度アスコン(13FH)改質材入り	t	18300	18300	18300				063
T7161	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(20FA)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7171	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(20FAp)スラグ入り	t	-----	-----	-----				063
T7169	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FA)改質材入り	t	18500	18500	18500				063
T7165	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FH)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7166	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FH)改質材入り	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7167	アスファルト合材	細粒度アスコン(5F)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7164	アスファルト合材 再生材入り	細粒度アスコン(13F)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7157	アスファルト合材	開粒度アスコン(13)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7180	アスファルト安定処理材 (小口)	(アスファルト量 4%程度) (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7181	アスファルト合材 再生材入り (小口)	粗粒度アスコン(20) (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7182	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度アスコン(13) (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7183	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度アスコン(13FA) (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7184	アスファルト合材 (小口)	密粒度アスコン(13FA)改質材入り(100t未満)	t	19700	19700	19700				063
T7185	アスファルト合材 (小口)	密粒度アスコン(13FH)改質材入り(100t未満)	t	19300	19300	19300				063
T7186	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度アスコン(20FA) (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7187	アスファルト合材 (小口)	密粒度アスコン(20FA)改質材入り(100t未満)	t	19500	19500	19500				063
T7188	アスファルト合材 (小口)	密粒度アスコン(20FH)改質材入り (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7189	アスファルト合材 (小口)	開粒度アスコン(13) (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
	略称の意味は以下のとおり。									
	F・・・フィラー (合材用石粉)を多く使用									
	A・・・富山・石川県型合材									

引き渡し場所

機	材
集	計
コ	ド

[illegible]

(3)アスファルト合材・アスファルト安定処理材

一 般 単 価 一 覧 表

平地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7150	アスファルト安定処理材	(アスファルト量 4%程度)	t	13800	13800	13800				063
T7151	アスファルト合材 再生材入り	粗粒度アスコン(20)	t	15100	15100	15100				063
T7153	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13)	t	15800	15800	15800				063
T7162	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13FA)	t	16000	16000	16000				063
T7170	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13FAp)スラグ入り	t	-----	-----	-----				063
T7168	アスファルト合材	密粒度アスコン(13FA)改質材入り	t	19900	19900	19900				063
T7156	アスファルト合材	密粒度アスコン(13FH)改質材入り	t	19500	19500	19500				063
T7161	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(20FA)	t	15800	15800	15800				063
T7171	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(20FAp)スラグ入り	t	-----	-----	-----				063
T7169	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FA)改質材入り	t	19700	19700	19700				063
T7165	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FH)	t	15400	15400	15400				063
T7166	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FH)改質材入り	t	19300	19300	19300				063
T7167	アスファルト合材	細粒度アスコン(5F)	t	17300	17300	17300				063
T7164	アスファルト合材 再生材入り	細粒度アスコン(13F)	t	17100	17100	17100				063
T7157	アスファルト合材	開粒度アスコン(13)	t	15500	15500	15500				063
T7180	アスファルト安定処理材 (小口)	(アスファルト量 4%程度) (100t未満)	t	14800	14800	14800				063
T7181	アスファルト合材 再生材入り (小口)	粗粒度アスコン(20) (100t未満)	t	16100	16100	16100				063
T7182	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度アスコン(13) (100t未満)	t	16800	16800	16800				063
T7183	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度アスコン(13FA) (100t未満)	t	17000	17000	17000				063
T7184	アスファルト合材 (小口)	密粒度アスコン(13FA)改質材入り(100t未満)	t	20900	20900	20900				063
T7185	アスファルト合材 (小口)	密粒度アスコン(13FH)改質材入り(100t未満)	t	20500	20500	20500				063
T7186	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度アスコン(20FA) (100t未満)	t	16800	16800	16800				063
T7187	アスファルト合材 (小口)	密粒度アスコン(20FA)改質材入り(100t未満)	t	20700	20700	20700				063
T7188	アスファルト合材 (小口)	密粒度アスコン(20FH)改質材入り (100t未満)	t	20300	20300	20300				063
T7189	アスファルト合材 (小口)	開粒度アスコン(13) (100t未満)	t	16500	16500	16500				063
	略称の意味は以下のとおり。									
	F・・・フィラー (合材用石粉)を多く使用									
	A・・・富山・石川県型合材									

平地区

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

(4)アスファルト合材・アスファルト安定処理材

一 般 単 価 一 覧 表

利賀地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7150	アスファルト安定処理材	(アスファルト量 4%程度)	t	13800	13800	13800				063
T7151	アスファルト合材 再生材入り	粗粒度アスコン(20)	t	15100	15100	15100				063
T7153	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13)	t	15800	15800	15800				063
T7162	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13FA)	t	16000	16000	16000				063
T7170	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13FAp)スラグ入り	t	-----	-----	-----				063
T7168	アスファルト合材	密粒度アスコン(13FA)改質材入り	t	19900	19900	19900				063
T7156	アスファルト合材	密粒度アスコン(13FH)改質材入り	t	19500	19500	19500				063
T7161	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(20FA)	t	15800	15800	15800				063
T7171	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(20FAp)スラグ入り	t	-----	-----	-----				063
T7169	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FA)改質材入り	t	19700	19700	19700				063
T7165	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FH)	t	15400	15400	15400				063
T7166	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FH)改質材入り	t	19300	19300	19300				063
T7167	アスファルト合材	細粒度アスコン(5F)	t	17300	17300	17300				063
T7164	アスファルト合材 再生材入り	細粒度アスコン(13F)	t	17100	17100	17100				063
T7157	アスファルト合材	開粒度アスコン(13)	t	15500	15500	15500				063
T7180	アスファルト安定処理材 (小口)	(アスファルト量 4%程度) (100t未満)	t	14800	14800	14800				063
T7181	アスファルト合材 再生材入り (小口)	粗粒度アスコン(20) (100t未満)	t	16100	16100	16100				063
T7182	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度アスコン(13) (100t未満)	t	16800	16800	16800				063
T7183	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度アスコン(13FA) (100t未満)	t	17000	17000	17000				063
T7184	アスファルト合材 (小口)	密粒度アスコン(13FA)改質材入り(100t未満)	t	20900	20900	20900				063
T7185	アスファルト合材 (小口)	密粒度アスコン(13FH)改質材入り(100t未満)	t	20500	20500	20500				063
T7186	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度アスコン(20FA) (100t未満)	t	16800	16800	16800				063
T7187	アスファルト合材 (小口)	密粒度アスコン(20FA)改質材入り(100t未満)	t	20700	20700	20700				063
T7188	アスファルト合材 (小口)	密粒度アスコン(20FH)改質材入り (100t未満)	t	20300	20300	20300				063
T7189	アスファルト合材 (小口)	開粒度アスコン(13) (100t未満)	t	16500	16500	16500				063
	略称の意味は以下のとおり。									
	F・・・フィラー (合材用石粉)を多く使用									
	A・・・富山・石川県型合材									

引き渡し場所

現場渡し

機 材	機 材
集 計	集 計
コード	コード

[illegible]

(5)アスファルト合材・アスファルト安定処理材

一 般 単 価 一 覧 表

魚津地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7150	アスファルト安定処理材	(アスファルト量 4%程度)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7151	アスファルト合材 再生材入り	粗粒度アスコン(20)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7153	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7162	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13FA)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7170	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13FAp) スラグ入り	t	-----	-----	-----				063
T7168	アスファルト合材	密粒度アスコン(13FA)改質材入り	t	19200	19200	19200				063
T7156	アスファルト合材	密粒度アスコン(13FH)改質材入り	t	18800	18800	18800				063
T7161	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(20FA)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7171	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(20FAp) スラグ入り	t	-----	-----	-----				063
T7169	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FA)改質材入り	t	19000	19000	19000				063
T7165	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FH)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7166	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FH)改質材入り	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7167	アスファルト合材	細粒度アスコン(5F)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7164	アスファルト合材 再生材入り	細粒度アスコン(13F)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7157	アスファルト合材	開粒度アスコン(13)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
	※T7170及びT7171のスラグ入りは、魚津地区	内では滑川市内のみ適用可能とする。								
T7180	アスファルト安定処理材 (小口)	(アスファルト量 4%程度) (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7181	アスファルト合材 再生材入り (小口)	粗粒度アスコン(20) (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7182	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度アスコン(13) (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7183	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度アスコン(13FA) (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7184	アスファルト合材 (小口)	密粒度アスコン(13FA)改質材入り(100t未満)	t	20200	20200	20200				063
T7185	アスファルト合材 (小口)	密粒度アスコン(13FH)改質材入り(100t未満)	t	19800	19800	19800				063
T7186	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度アスコン(20FA) (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7187	アスファルト合材 (小口)	密粒度アスコン(20FA)改質材入り(100t未満)	t	20000	20000	20000				063
T7188	アスファルト合材 (小口)	密粒度アスコン(20FH)改質材入り (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7189	アスファルト合材 (小口)	開粒度アスコン(13) (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
	略称の意味は以下のとおり。									
	F・・・フィラー (合材用石粉) を多く使用									

一般単価一覧表

引き渡し場所

機	材
集	計
コ	ド

[illegible]

(6)アスファルト合材・アスファルト安定処理材

一 般 単 価 一 覧 表

氷見地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7150	アスファルト安定処理材	(アスファルト量 4%程度)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7151	アスファルト合材 再生材入り	粗粒度アスコン(20)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7153	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7162	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13FA)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7170	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13FAp)スラグ入り	t	-----	-----	-----				063
T7168	アスファルト合材	密粒度アスコン(13FA)改質材入り	t	18700	18700	18700				063
T7156	アスファルト合材	密粒度アスコン(13FH)改質材入り	t	18300	18300	18300				063
T7161	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(20FA)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7171	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(20FAp)スラグ入り	t	-----	-----	-----				063
T7169	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FA)改質材入り	t	18500	18500	18500				063
T7165	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FH)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7166	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FH)改質材入り	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7167	アスファルト合材	細粒度アスコン(5F)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7164	アスファルト合材 再生材入り	細粒度アスコン(13F)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7157	アスファルト合材	開粒度アスコン(13)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7180	アスファルト安定処理材 (小口)	(アスファルト量 4%程度) (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7181	アスファルト合材 再生材入り (小口)	粗粒度アスコン(20) (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7182	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度アスコン(13) (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7183	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度アスコン(13FA) (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7184	アスファルト合材 (小口)	密粒度アスコン(13FA)改質材入り(100t未満)	t	19700	19700	19700				063
T7185	アスファルト合材 (小口)	密粒度アスコン(13FH)改質材入り(100t未満)	t	19300	19300	19300				063
T7186	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度アスコン(20FA) (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7187	アスファルト合材 (小口)	密粒度アスコン(20FA)改質材入り(100t未満)	t	19500	19500	19500				063
T7188	アスファルト合材 (小口)	密粒度アスコン(20FH)改質材入り (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7189	アスファルト合材 (小口)	開粒度アスコン(13) (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
	略称の意味は以下のとおり。									
	F・・・フィラー（合材用石粉）を多く使用									
	A・・・富山・石川県型合材									

一般単価一覧表

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

(7)アスファルト合材・アスファルト安定処理材

一 般 単 価 一 覧 表

砺波地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7150	アスファルト安定処理材	(アスファルト量 4%程度)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7151	アスファルト合材 再生材入り	粗粒度アスコン(20)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7153	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7162	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13FA)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7170	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13FAp)スラグ入り	t	-----	-----	-----				063
T7168	アスファルト合材	密粒度アスコン(13FA)改質材入り	t	18900	18900	18900				063
T7156	アスファルト合材	密粒度アスコン(13FH)改質材入り	t	18500	18500	18500				063
T7161	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(20FA)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7171	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(20FAp)スラグ入り	t	-----	-----	-----				063
T7169	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FA)改質材入り	t	18700	18700	18700				063
T7165	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FH)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7166	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FH)改質材入り	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7167	アスファルト合材	細粒度アスコン(5F)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7164	アスファルト合材 再生材入り	細粒度アスコン(13F)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7157	アスファルト合材	開粒度アスコン(13)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7180	アスファルト安定処理材 (小口)	(アスファルト量 4%程度) (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7181	アスファルト合材 再生材入り (小口)	粗粒度アスコン(20) (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7182	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度アスコン(13) (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7183	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度アスコン(13FA) (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7184	アスファルト合材 (小口)	密粒度アスコン(13FA)改質材入り(100t未満)	t	19900	19900	19900				063
T7185	アスファルト合材 (小口)	密粒度アスコン(13FH)改質材入り(100t未満)	t	19500	19500	19500				063
T7186	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度アスコン(20FA) (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7187	アスファルト合材 (小口)	密粒度アスコン(20FA)改質材入り(100t未満)	t	19700	19700	19700				063
T7188	アスファルト合材 (小口)	密粒度アスコン(20FH)改質材入り (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7189	アスファルト合材 (小口)	開粒度アスコン(13) (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
	略称の意味は以下のとおり。									
	F・・・フィラー（合材用石粉）を多く使用									
	A・・・富山・石川県型合材									

一般単価一覧表

引き渡し場所

現場渡し

[illegible]

(8)アスファルト合材・アスファルト安定処理材

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（新川特殊）

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7150	アスファルト安定処理材	（アスファルト量 4%程度）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7151	アスファルト合材 再生材入り	粗粒度アスコン(20)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7153	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7162	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13FA)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7170	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13FAp) スラグ入り	t	-----	-----	-----				063
T7168	アスファルト合材	密粒度アスコン(13FA)改質材入り	t	19200	19200	19200				063
T7156	アスファルト合材	密粒度アスコン(13FH)改質材入り	t	18800	18800	18800				063
T7161	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(20FA)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7171	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(20FAp) スラグ入り	t	-----	-----	-----				063
T7169	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FA)改質材入り	t	19000	19000	19000				063
T7165	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FH)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7166	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FH)改質材入り	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7167	アスファルト合材	細粒度アスコン(5F)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7164	アスファルト合材 再生材入り	細粒度アスコン(13F)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7157	アスファルト合材	開粒度アスコン(13)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7180	アスファルト安定処理材（小口）	（アスファルト量 4%程度）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7181	アスファルト合材 再生材入り（小口）	粗粒度アスコン(20）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7182	アスファルト合材 再生材入り（小口）	密粒度アスコン(13）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7183	アスファルト合材 再生材入り（小口）	密粒度アスコン(13FA）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7184	アスファルト合材（小口）	密粒度アスコン(13FA)改質材入り（100t未満）	t	20200	20200	20200				063
T7185	アスファルト合材（小口）	密粒度アスコン(13FH)改質材入り（100t未満）	t	19800	19800	19800				063
T7186	アスファルト合材 再生材入り（小口）	密粒度アスコン(20FA）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7187	アスファルト合材（小口）	密粒度アスコン(20FA)改質材入り（100t未満）	t	20000	20000	20000				063
T7188	アスファルト合材（小口）	密粒度アスコン(20FH)改質材入り（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7189	アスファルト合材（小口）	開粒度アスコン(13）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
	略称の意味は以下のとおり。									
	F・・・フィラー（合材用石粉）を多く使用									
	A・・・富山・石川県型合材									

一般単価一覧表

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

(9)アスファルト合材・アスファルト安定処理材

一 般 単 価 一 覧 表

有峰地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7150	アスファルト安定処理材	(アスファルト量 4%程度)	t	12600	12600	12600				063
T7151	アスファルト合材 再生材入り	粗粒度アスコン(20)	t	13900	13900	13900				063
T7153	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13)	t	14600	14600	14600				063
T7162	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13FA)	t	14800	14800	14800				063
T7170	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13FAp)スラグ入り	t	-----	-----	-----				063
T7168	アスファルト合材	密粒度アスコン(13FA)改質材入り	t	18700	18700	18700				063
T7156	アスファルト合材	密粒度アスコン(13FH)改質材入り	t	18300	18300	18300				063
T7161	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(20FA)	t	14600	14600	14600				063
T7171	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(20FAp)スラグ入り	t	-----	-----	-----				063
T7169	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FA)改質材入り	t	18500	18500	18500				063
T7165	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FH)	t	14200	14200	14200				063
T7166	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FH)改質材入り	t	18100	18100	18100				063
T7167	アスファルト合材	細粒度アスコン(5F)	t	16100	16100	16100				063
T7164	アスファルト合材 再生材入り	細粒度アスコン(13F)	t	15900	15900	15900				063
T7157	アスファルト合材	開粒度アスコン(13)	t	14300	14300	14300				063
T7180	アスファルト安定処理材 (小口)	(アスファルト量 4%程度) (100t未満)	t	13600	13600	13600				063
T7181	アスファルト合材 再生材入り (小口)	粗粒度アスコン(20) (100t未満)	t	14900	14900	14900				063
T7182	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度アスコン(13) (100t未満)	t	15600	15600	15600				063
T7183	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度アスコン(13FA) (100t未満)	t	15800	15800	15800				063
T7184	アスファルト合材 (小口)	密粒度アスコン(13FA)改質材入り(100t未満)	t	19700	19700	19700				063
T7185	アスファルト合材 (小口)	密粒度アスコン(13FH)改質材入り(100t未満)	t	19300	19300	19300				063
T7186	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度アスコン(20FA) (100t未満)	t	15600	15600	15600				063
T7187	アスファルト合材 (小口)	密粒度アスコン(20FA)改質材入り(100t未満)	t	19500	19500	19500				063
T7188	アスファルト合材 (小口)	密粒度アスコン(20FH)改質材入り (100t未満)	t	19100	19100	19100				063
T7189	アスファルト合材 (小口)	開粒度アスコン(13) (100t未満)	t	15300	15300	15300				063
	略称の意味は以下のとおり。									
	F・・・フィラー (合材用石粉)を多く使用									
	A・・・富山・石川県型合材									

引き渡し場所

現場渡し

機 材	機 材
集 計	集 計
コ ー ド	コ ー ド

[illegible]

(10)アスファルト合材・アスファルト安定処理材

一 般 単 価 一 覧 表

入善地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7150	アスファルト安定処理材	(アスファルト量 4%程度)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7151	アスファルト合材 再生材入り	粗粒度アスコン(20)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7153	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7162	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13FA)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7170	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13FAp)スラグ入り	t	-----	-----	-----				063
T7168	アスファルト合材	密粒度アスコン(13FA)改質材入り	t	19200	19200	19200				063
T7156	アスファルト合材	密粒度アスコン(13FH)改質材入り	t	18800	18800	18800				063
T7161	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(20FA)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7171	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(20FAp)スラグ入り	t	-----	-----	-----				063
T7169	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FA)改質材入り	t	19000	19000	19000				063
T7165	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FH)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7166	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FH)改質材入り	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7167	アスファルト合材	細粒度アスコン(5F)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7164	アスファルト合材 再生材入り	細粒度アスコン(13F)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7157	アスファルト合材	開粒度アスコン(13)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7180	アスファルト安定処理材 (小口)	(アスファルト量 4%程度) (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7181	アスファルト合材 再生材入り (小口)	粗粒度アスコン(20) (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7182	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度アスコン(13) (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7183	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度アスコン(13FA) (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7184	アスファルト合材 (小口)	密粒度アスコン(13FA)改質材入り(100t未満)	t	20200	20200	20200				063
T7185	アスファルト合材 (小口)	密粒度アスコン(13FH)改質材入り(100t未満)	t	19800	19800	19800				063
T7186	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度アスコン(20FA) (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7187	アスファルト合材 (小口)	密粒度アスコン(20FA)改質材入り(100t未満)	t	20000	20000	20000				063
T7188	アスファルト合材 (小口)	密粒度アスコン(20FH)改質材入り (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7189	アスファルト合材 (小口)	開粒度アスコン(13) (100t未満)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
	略称の意味は以下のとおり。									
	F・・・フィラー（合材用石粉）を多く使用									
	A・・・富山・石川県型合材									

一般単価一覧表

引き渡し場所

現場渡し

機労材	
集 計	
コード	

[illegible]

(11)アスファルト合材・アスファルト安定処理材

一 般 単 価 一 覧 表

有峰地区（奥地）

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7150	アスファルト安定処理材	（アスファルト量 4%程度）	t	12600	12600	12600				063
T7151	アスファルト合材 再生材入り	粗粒度アスコン(20)	t	13900	13900	13900				063
T7153	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13)	t	14600	14600	14600				063
T7162	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13FA)	t	14800	14800	14800				063
T7170	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13FAp) スラグ入り	t	-----	-----	-----				063
T7168	アスファルト合材	密粒度アスコン(13FA)改質材入り	t	18700	18700	18700				063
T7156	アスファルト合材	密粒度アスコン(13FH)改質材入り	t	18300	18300	18300				063
T7161	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(20FA)	t	14600	14600	14600				063
T7171	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(20FAp) スラグ入り	t	-----	-----	-----				063
T7169	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FA)改質材入り	t	18500	18500	18500				063
T7165	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FH)	t	14200	14200	14200				063
T7166	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FH)改質材入り	t	18100	18100	18100				063
T7167	アスファルト合材	細粒度アスコン(5F)	t	16100	16100	16100				063
T7164	アスファルト合材 再生材入り	細粒度アスコン(13F)	t	15900	15900	15900				063
T7157	アスファルト合材	開粒度アスコン(13)	t	14300	14300	14300				063
T7180	アスファルト安定処理材（小口）	（アスファルト量 4%程度）（100t未満）	t	13600	13600	13600				063
T7181	アスファルト合材 再生材入り（小口）	粗粒度アスコン(20）（100t未満）	t	14900	14900	14900				063
T7182	アスファルト合材 再生材入り（小口）	密粒度アスコン(13）（100t未満）	t	15600	15600	15600				063
T7183	アスファルト合材 再生材入り（小口）	密粒度アスコン(13FA）（100t未満）	t	15800	15800	15800				063
T7184	アスファルト合材（小口）	密粒度アスコン(13FA)改質材入り（100t未満）	t	19700	19700	19700				063
T7185	アスファルト合材（小口）	密粒度アスコン(13FH)改質材入り（100t未満）	t	19300	19300	19300				063
T7186	アスファルト合材 再生材入り（小口）	密粒度アスコン(20FA）（100t未満）	t	15600	15600	15600				063
T7187	アスファルト合材（小口）	密粒度アスコン(20FA)改質材入り（100t未満）	t	19500	19500	19500				063
T7188	アスファルト合材（小口）	密粒度アスコン(20FH)改質材入り（100t未満）	t	19100	19100	19100				063
T7189	アスファルト合材（小口）	開粒度アスコン(13）（100t未満）	t	15300	15300	15300				063
	略称の意味は以下のとおり。									
	F・・・フィラー（合材用石粉）を多く使用									
	A・・・富山・石川県型合材									

一般単価一覧表

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

(12)アスファルト合材・アスファルト安定処理材

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（氷見特殊①）

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7150	アスファルト安定処理材	（アスファルト量 4%程度）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7151	アスファルト合材 再生材入り	粗粒度アスコン(20)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7153	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7162	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13FA)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7170	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13FAp) スラグ入り	t	-----	-----	-----				063
T7168	アスファルト合材	密粒度アスコン(13FA)改質材入り	t	18700	18700	18700				063
T7156	アスファルト合材	密粒度アスコン(13FH)改質材入り	t	18300	18300	18300				063
T7161	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(20FA)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7171	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(20FAp) スラグ入り	t	-----	-----	-----				063
T7169	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FA)改質材入り	t	18500	18500	18500				063
T7165	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FH)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7166	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FH)改質材入り	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7167	アスファルト合材	細粒度アスコン(5F)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7164	アスファルト合材 再生材入り	細粒度アスコン(13F)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7157	アスファルト合材	開粒度アスコン(13)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7180	アスファルト安定処理材（小口）	（アスファルト量 4%程度）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7181	アスファルト合材 再生材入り（小口）	粗粒度アスコン(20）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7182	アスファルト合材 再生材入り（小口）	密粒度アスコン(13）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7183	アスファルト合材 再生材入り（小口）	密粒度アスコン(13FA）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7184	アスファルト合材（小口）	密粒度アスコン(13FA)改質材入り（100t未満）	t	19700	19700	19700				063
T7185	アスファルト合材（小口）	密粒度アスコン(13FH)改質材入り（100t未満）	t	19300	19300	19300				063
T7186	アスファルト合材 再生材入り（小口）	密粒度アスコン(20FA）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7187	アスファルト合材（小口）	密粒度アスコン(20FA)改質材入り（100t未満）	t	19500	19500	19500				063
T7188	アスファルト合材（小口）	密粒度アスコン(20FH)改質材入り（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7189	アスファルト合材（小口）	開粒度アスコン(13）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
	略称の意味は以下のとおり。									
	F・・・フィラー（合材用石粉）を多く使用									
	A・・・富山・石川県型合材									

一般単価一覧表

引き渡し場所

機	材	
集	計	
コ	ド	

[illegible]

(13)アスファルト合材・アスファルト安定処理材

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（氷見特殊②）

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7150	アスファルト安定処理材	（アスファルト量 4%程度）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7151	アスファルト合材 再生材入り	粗粒度アスコン(20)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7153	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7162	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13FA)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7170	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13FAp) スラグ入り	t	-----	-----	-----				063
T7168	アスファルト合材	密粒度アスコン(13FA)改質材入り	t	18700	18700	18700				063
T7156	アスファルト合材	密粒度アスコン(13FH)改質材入り	t	18300	18300	18300				063
T7161	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(20FA)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7171	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(20FAp) スラグ入り	t	-----	-----	-----				063
T7169	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FA)改質材入り	t	18500	18500	18500				063
T7165	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FH)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7166	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FH)改質材入り	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7167	アスファルト合材	細粒度アスコン(5F)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7164	アスファルト合材 再生材入り	細粒度アスコン(13F)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7157	アスファルト合材	開粒度アスコン(13)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7180	アスファルト安定処理材（小口）	（アスファルト量 4%程度）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7181	アスファルト合材 再生材入り（小口）	粗粒度アスコン(20）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7182	アスファルト合材 再生材入り（小口）	密粒度アスコン(13）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7183	アスファルト合材 再生材入り（小口）	密粒度アスコン(13FA）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7184	アスファルト合材（小口）	密粒度アスコン(13FA)改質材入り（100t未満）	t	19700	19700	19700				063
T7185	アスファルト合材（小口）	密粒度アスコン(13FH)改質材入り（100t未満）	t	19300	19300	19300				063
T7186	アスファルト合材 再生材入り（小口）	密粒度アスコン(20FA）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7187	アスファルト合材（小口）	密粒度アスコン(20FA)改質材入り（100t未満）	t	19500	19500	19500				063
T7188	アスファルト合材（小口）	密粒度アスコン(20FH)改質材入り（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7189	アスファルト合材（小口）	開粒度アスコン(13）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
	略称の意味は以下のとおり。									
	F・・・フィラー（合材用石粉）を多く使用									
	A・・・富山・石川県型合材									

一般単価一覧表

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

(14)アスファルト合材・アスファルト安定処理材

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（富山特殊②）旧大山・立山町

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7150	アスファルト安定処理材	（アスファルト量 4%程度）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7151	アスファルト合材 再生材入り	粗粒度アスコン(20)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7153	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7162	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13FA)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7170	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13FAp) スラグ入り	t	-----	-----	-----				063
T7168	アスファルト合材	密粒度アスコン(13FA)改質材入り	t	18700	18700	18700				063
T7156	アスファルト合材	密粒度アスコン(13FH)改質材入り	t	18300	18300	18300				063
T7161	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(20FA)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7171	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(20FAp) スラグ入り	t	-----	-----	-----				063
T7169	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FA)改質材入り	t	18500	18500	18500				063
T7165	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FH)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7166	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FH)改質材入り	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7167	アスファルト合材	細粒度アスコン(5F)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7164	アスファルト合材 再生材入り	細粒度アスコン(13F)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7157	アスファルト合材	開粒度アスコン(13)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7180	アスファルト安定処理材（小口）	（アスファルト量 4%程度）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7181	アスファルト合材 再生材入り（小口）	粗粒度アスコン(20）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7182	アスファルト合材 再生材入り（小口）	密粒度アスコン(13）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7183	アスファルト合材 再生材入り（小口）	密粒度アスコン(13FA）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7184	アスファルト合材（小口）	密粒度アスコン(13FA)改質材入り（100t未満）	t	19700	19700	19700				063
T7185	アスファルト合材（小口）	密粒度アスコン(13FH)改質材入り（100t未満）	t	19300	19300	19300				063
T7186	アスファルト合材 再生材入り（小口）	密粒度アスコン(20FA）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7187	アスファルト合材（小口）	密粒度アスコン(20FA)改質材入り（100t未満）	t	19500	19500	19500				063
T7188	アスファルト合材（小口）	密粒度アスコン(20FH)改質材入り（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7189	アスファルト合材（小口）	開粒度アスコン(13）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
	略称の意味は以下のとおり。									
	F・・・フィラー（合材用石粉）を多く使用									
	A・・・富山・石川県型合材									

一般単価一覧表

引き渡し場所

機	材
集	計
コ	ド

[illegible]

(15)アスファルト合材・アスファルト安定処理材

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（富山特殊⑥）旧山田・八尾・細入

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7150	アスファルト安定処理材	（アスファルト量 4%程度）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7151	アスファルト合材 再生材入り	粗粒度アスコン(20)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7153	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7162	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13FA)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7170	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13FAp) スラグ入り	t	-----	-----	-----				063
T7168	アスファルト合材	密粒度アスコン(13FA)改質材入り	t	18700	18700	18700				063
T7156	アスファルト合材	密粒度アスコン(13FH)改質材入り	t	18300	18300	18300				063
T7161	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(20FA)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7171	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(20FAp) スラグ入り	t	-----	-----	-----				063
T7169	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FA)改質材入り	t	18500	18500	18500				063
T7165	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FH)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7166	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FH)改質材入り	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7167	アスファルト合材	細粒度アスコン(5F)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7164	アスファルト合材 再生材入り	細粒度アスコン(13F)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7157	アスファルト合材	開粒度アスコン(13)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7180	アスファルト安定処理材（小口）	（アスファルト量 4%程度）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7181	アスファルト合材 再生材入り（小口）	粗粒度アスコン(20）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7182	アスファルト合材 再生材入り（小口）	密粒度アスコン(13）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7183	アスファルト合材 再生材入り（小口）	密粒度アスコン(13FA）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7184	アスファルト合材（小口）	密粒度アスコン(13FA)改質材入り（100t未満）	t	19700	19700	19700				063
T7185	アスファルト合材（小口）	密粒度アスコン(13FH)改質材入り（100t未満）	t	19300	19300	19300				063
T7186	アスファルト合材 再生材入り（小口）	密粒度アスコン(20FA）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7187	アスファルト合材（小口）	密粒度アスコン(20FA)改質材入り（100t未満）	t	19500	19500	19500				063
T7188	アスファルト合材（小口）	密粒度アスコン(20FH)改質材入り（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7189	アスファルト合材（小口）	開粒度アスコン(13）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
	略称の意味は以下のとおり。									
	F・・・フィラー（合材用石粉）を多く使用									
	A・・・富山・石川県型合材									

一般単価一覧表

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

(16)アスファルト合材・アスファルト安定処理材

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（富山特殊⑦）旧山田・八尾・細入

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7150	アスファルト安定処理材	（アスファルト量 4%程度）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7151	アスファルト合材 再生材入り	粗粒度アスコン(20)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7153	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7162	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13FA)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7170	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13FAp) スラグ入り	t	-----	-----	-----				063
T7168	アスファルト合材	密粒度アスコン(13FA)改質材入り	t	18700	18700	18700				063
T7156	アスファルト合材	密粒度アスコン(13FH)改質材入り	t	18300	18300	18300				063
T7161	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(20FA)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7171	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(20FAp) スラグ入り	t	-----	-----	-----				063
T7169	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FA)改質材入り	t	18500	18500	18500				063
T7165	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FH)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7166	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FH)改質材入り	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7167	アスファルト合材	細粒度アスコン(5F)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7164	アスファルト合材 再生材入り	細粒度アスコン(13F)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7157	アスファルト合材	開粒度アスコン(13)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7180	アスファルト安定処理材（小口）	（アスファルト量 4%程度）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7181	アスファルト合材 再生材入り（小口）	粗粒度アスコン(20）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7182	アスファルト合材 再生材入り（小口）	密粒度アスコン(13）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7183	アスファルト合材 再生材入り（小口）	密粒度アスコン(13FA）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7184	アスファルト合材（小口）	密粒度アスコン(13FA)改質材入り（100t未満）	t	19700	19700	19700				063
T7185	アスファルト合材（小口）	密粒度アスコン(13FH)改質材入り（100t未満）	t	19300	19300	19300				063
T7186	アスファルト合材 再生材入り（小口）	密粒度アスコン(20FA）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7187	アスファルト合材（小口）	密粒度アスコン(20FA)改質材入り（100t未満）	t	19500	19500	19500				063
T7188	アスファルト合材（小口）	密粒度アスコン(20FH)改質材入り（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7189	アスファルト合材（小口）	開粒度アスコン(13）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
	略称の意味は以下のとおり。									
	F・・・フィラー（合材用石粉）を多く使用									
	A・・・富山・石川県型合材									

一般単価一覧表

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

(17)アスファルト合材・アスファルト安定処理材

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（富山特殊⑧）旧八尾町

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7150	アスファルト安定処理材	（アスファルト量 4%程度）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7151	アスファルト合材 再生材入り	粗粒度アスコン(20)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7153	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7162	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13FA)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7170	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13FAp) スラグ入り	t	-----	-----	-----				063
T7168	アスファルト合材	密粒度アスコン(13FA)改質材入り	t	18700	18700	18700				063
T7156	アスファルト合材	密粒度アスコン(13FH)改質材入り	t	18300	18300	18300				063
T7161	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(20FA)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7171	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(20FAp) スラグ入り	t	-----	-----	-----				063
T7169	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FA)改質材入り	t	18500	18500	18500				063
T7165	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FH)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7166	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FH)改質材入り	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7167	アスファルト合材	細粒度アスコン(5F)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7164	アスファルト合材 再生材入り	細粒度アスコン(13F)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7157	アスファルト合材	開粒度アスコン(13)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7180	アスファルト安定処理材（小口）	（アスファルト量 4%程度）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7181	アスファルト合材 再生材入り（小口）	粗粒度アスコン(20）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7182	アスファルト合材 再生材入り（小口）	密粒度アスコン(13）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7183	アスファルト合材 再生材入り（小口）	密粒度アスコン(13FA）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7184	アスファルト合材（小口）	密粒度アスコン(13FA)改質材入り（100t未満）	t	19700	19700	19700				063
T7185	アスファルト合材（小口）	密粒度アスコン(13FH)改質材入り（100t未満）	t	19300	19300	19300				063
T7186	アスファルト合材 再生材入り（小口）	密粒度アスコン(20FA）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7187	アスファルト合材（小口）	密粒度アスコン(20FA)改質材入り（100t未満）	t	19500	19500	19500				063
T7188	アスファルト合材（小口）	密粒度アスコン(20FH)改質材入り（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7189	アスファルト合材（小口）	開粒度アスコン(13）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
	略称の意味は以下のとおり。									
	F・・・フィラー（合材用石粉）を多く使用									
	A・・・富山・石川県型合材									

一般単価一覧表

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

(18)アスファルト合材・アスファルト安定処理材

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（富山特殊㊟）上市町

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7150	アスファルト安定処理材	（アスファルト量 4%程度）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7151	アスファルト合材 再生材入り	粗粒度アスコン(20)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7153	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7162	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13FA)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7170	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13FAp) スラグ入り	t	-----	-----	-----				063
T7168	アスファルト合材	密粒度アスコン(13FA)改質材入り	t	18700	18700	18700				063
T7156	アスファルト合材	密粒度アスコン(13FH)改質材入り	t	18300	18300	18300				063
T7161	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(20FA)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7171	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(20FAp) スラグ入り	t	-----	-----	-----				063
T7169	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FA)改質材入り	t	18500	18500	18500				063
T7165	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FH)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7166	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FH)改質材入り	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7167	アスファルト合材	細粒度アスコン(5F)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7164	アスファルト合材 再生材入り	細粒度アスコン(13F)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7157	アスファルト合材	開粒度アスコン(13)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7180	アスファルト安定処理材（小口）	（アスファルト量 4%程度）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7181	アスファルト合材 再生材入り（小口）	粗粒度アスコン(20）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7182	アスファルト合材 再生材入り（小口）	密粒度アスコン(13）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7183	アスファルト合材 再生材入り（小口）	密粒度アスコン(13FA）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7184	アスファルト合材（小口）	密粒度アスコン(13FA)改質材入り（100t未満）	t	19700	19700	19700				063
T7185	アスファルト合材（小口）	密粒度アスコン(13FH)改質材入り（100t未満）	t	19300	19300	19300				063
T7186	アスファルト合材 再生材入り（小口）	密粒度アスコン(20FA）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7187	アスファルト合材（小口）	密粒度アスコン(20FA)改質材入り（100t未満）	t	19500	19500	19500				063
T7188	アスファルト合材（小口）	密粒度アスコン(20FH)改質材入り（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7189	アスファルト合材（小口）	開粒度アスコン(13）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
	略称の意味は以下のとおり。									
	F・・・フィラー（合材用石粉）を多く使用									
	A・・・富山・石川県型合材									

一般単価一覧表

引き渡し場所

機	材
集	計
コ	ド

[illegible]

(19)アスファルト合材・アスファルト安定処理材

一 般 単 価 一 覧 表

特殊地区（富山特殊⑩）上市町

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7150	アスファルト安定処理材	（アスファルト量 4%程度）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7151	アスファルト合材 再生材入り	粗粒度アスコン(20)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7153	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7162	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13FA)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7170	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(13FAp) スラグ入り	t	-----	-----	-----				063
T7168	アスファルト合材	密粒度アスコン(13FA)改質材入り	t	18700	18700	18700				063
T7156	アスファルト合材	密粒度アスコン(13FH)改質材入り	t	18300	18300	18300				063
T7161	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(20FA)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7171	アスファルト合材 再生材入り	密粒度アスコン(20FAp) スラグ入り	t	-----	-----	-----				063
T7169	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FA)改質材入り	t	18500	18500	18500				063
T7165	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FH)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7166	アスファルト合材	密粒度アスコン(20FH)改質材入り	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7167	アスファルト合材	細粒度アスコン(5F)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7164	アスファルト合材 再生材入り	細粒度アスコン(13F)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7157	アスファルト合材	開粒度アスコン(13)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7180	アスファルト安定処理材（小口）	（アスファルト量 4%程度）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7181	アスファルト合材 再生材入り（小口）	粗粒度アスコン(20）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7182	アスファルト合材 再生材入り（小口）	密粒度アスコン(13）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7183	アスファルト合材 再生材入り（小口）	密粒度アスコン(13FA）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7184	アスファルト合材（小口）	密粒度アスコン(13FA)改質材入り（100t未満）	t	19700	19700	19700				063
T7185	アスファルト合材（小口）	密粒度アスコン(13FH)改質材入り（100t未満）	t	19300	19300	19300				063
T7186	アスファルト合材 再生材入り（小口）	密粒度アスコン(20FA）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7187	アスファルト合材（小口）	密粒度アスコン(20FA)改質材入り（100t未満）	t	19500	19500	19500				063
T7188	アスファルト合材（小口）	密粒度アスコン(20FH)改質材入り（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
T7189	アスファルト合材（小口）	開粒度アスコン(13）（100t未満）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				063
	略称の意味は以下のとおり。									
	F・・・フィラー（合材用石粉）を多く使用									
	A・・・富山・石川県型合材									

一般単価一覧表

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

一般單価一覽表

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

(1)遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T0033	ヒューム管 B型 外圧 1種	400× 35－2.43（ゴム輪共）	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				001
T0034	ヒューム管 B型 外圧 1種	450× 38－2.43（ゴム輪共）	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				001
T0035	ヒューム管 B型 外圧 1種	500× 42－2.43（ゴム輪共）	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				001
T0036	ヒューム管 B型 外圧 1種	600× 50－2.43（ゴム輪共）	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				001
T0037	ヒューム管 B型 外圧 1種	700× 58－2.43（ゴム輪共）	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				001
T0038	ヒューム管 B型 外圧 1種	800× 66－2.43（ゴム輪共）	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				001
T0039	ヒューム管 B型 外圧 1種	900× 75－2.43（ゴム輪共）	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				001
T0040	ヒューム管 B型 外圧 1種	1000× 82－2.43（ゴム輪共）	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				001
T0041	ヒューム管 B型 外圧 1種	1100× 88－2.43（ゴム輪共）	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				001
T0042	ヒューム管 B型 外圧 1種	1200× 95－2.43（ゴム輪共）	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				001
T0043	ヒューム管 B型 外圧 1種	1350×103－2.43（ゴム輪共）	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				001
T0172	ヒューム管 B形外圧管 2種	400× 35－2.43（ゴム輪共）	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				001
T0173	ヒューム管 B形外圧管 2種	450× 38－2.43（ゴム輪共）	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				001
T0174	ヒューム管 B形外圧管 2種	500× 42－2.43（ゴム輪共）	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				001
T0175	ヒューム管 B形外圧管 2種	600× 50－2.43（ゴム輪共）	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				001
T0176	ヒューム管 B形外圧管 2種	700× 58－2.43（ゴム輪共）	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				001
T0177	ヒューム管 B形外圧管 2種	800× 66－2.43（ゴム輪共）	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				001
T0178	ヒューム管 B形外圧管 2種	900× 75－2.43（ゴム輪共）	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				001
T0179	ヒューム管 B形外圧管 2種	1000× 82－2.43（ゴム輪共）	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				001
T0180	ヒューム管 B形外圧管 2種	1100× 88－2.43（ゴム輪共）	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				001
T0181	ヒューム管 B形外圧管 2種	1200× 95－2.43（ゴム輪共）	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				001
T0182	ヒューム管 B形外圧管 2種	1350×103－2.43（ゴム輪共）	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				001

(2) 鋼管

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T0624	配管用炭素鋼管	15A 黒ネジ無 (ソケット無)	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
T0625	配管用炭素鋼管	20A 黒ネジ無 (ソケット無)	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
T0626	配管用炭素鋼管	25A 黒ネジ無 (ソケット無)	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
T0627	配管用炭素鋼管	32A 黒ネジ無 (ソケット無)	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
T0628	配管用炭素鋼管	40A 黒ネジ無 (ソケット無)	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
T0629	配管用炭素鋼管	50A 黒ネジ無 (ソケット無)	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
T0630	配管用炭素鋼管	65A 黒ネジ無 (ソケット無)	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
T0631	配管用炭素鋼管	80A 黒ネジ無 (ソケット無)	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
T0632	配管用炭素鋼管	90A 黒ネジ無 (ソケット無)	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
T0633	配管用炭素鋼管	100A 黒ネジ無 (ソケット無)	本	15100	15100	15100				007
T0633	配管用炭素鋼管	100A 黒ネジ無 (ソケット無)	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
T0634	配管用炭素鋼管 (SGP-MN)	125A 黒ネジ無 (ソケット無)	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
T0635	配管用炭素鋼管 (SGP-MN)	150A 黒ネジ無 (ソケット無)	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
T0649	配管用炭素鋼管	15A 白ネジ無 (ソケット無) L=4.0m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
T0650	配管用炭素鋼管	20A 白ネジ無 (ソケット無) L=4.0m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
T0651	配管用炭素鋼管	25A 白ネジ無 (ソケット無) L=4.0m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
T0652	配管用炭素鋼管	32A 白ネジ無 (ソケット無) L=4.0m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
T0653	配管用炭素鋼管	40A 白ネジ無 (ソケット無) L=4.0m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
T0654	配管用炭素鋼管	50A 白ネジ無 (ソケット無) L=4.0m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
T0655	配管用炭素鋼管	65A 白ネジ無 (ソケット無) L=4.0m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
T0656	配管用炭素鋼管	80A 白ネジ無 (ソケット無) L=4.0m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
T0658	配管用炭素鋼管	100A 白ネジ無 (ソケット無) L=4.0m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
T0659	配管用炭素鋼管 (SGP-MN)	125A 白ネジ無 (ソケット無) L=5.5m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
T0660	配管用炭素鋼管 (SGP-MN)	150A 白ネジ無 (ソケット無) L=5.5m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
T0673	配管用炭素鋼管	15A 白ネジ付 L=4.0m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
T0674	配管用炭素鋼管	20A 白ネジ付 L=4.0m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
T0675	配管用炭素鋼管	25A 白ネジ付 L=4.0m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
T0676	配管用炭素鋼管	32A 白ネジ付 L=4.0m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
T0677	配管用炭素鋼管	40A 白ネジ付 L=4.0m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
T0678	配管用炭素鋼管	50A 白ネジ付 L=4.0m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
T0679	配管用炭素鋼管	65A 白ネジ付 L=4.0m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007

(2) 鋼管

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T0680	配管用炭素鋼管	80 A 白ネジ付 L=4. 0m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
T0682	配管用炭素鋼管	100 A 白ネジ付 L=4. 0m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
T0683	配管用炭素鋼管 (SGP-MN)	125 A 白ネジ付 L=5. 5m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
T0684	配管用炭素鋼管 (SGP-MN)	150 A 白ネジ付 L=5. 5m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
T0687	水道用亜鉛メッキ鋼管 ネジ付	15 A 長4. 00m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
T0688	水道用亜鉛メッキ鋼管 ネジ付	20 A 長4. 00m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
T0689	水道用亜鉛メッキ鋼管 ネジ付	25 A 長4. 00m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
T0690	水道用亜鉛メッキ鋼管 ネジ付	32 A 長4. 00m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
T0691	水道用亜鉛メッキ鋼管 ネジ付	40 A 長4. 00m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
T0692	水道用亜鉛メッキ鋼管 ネジ付	50 A 長4. 00m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
T0693	水道用亜鉛メッキ鋼管 ネジ付	65 A 長4. 00m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
T0694	水道用亜鉛メッキ鋼管 ネジ付	80 A 長4. 00m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
T0696	水道用亜鉛メッキ鋼管 ネジ付	100 A 長4. 00m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
T0697	水道用亜鉛メッキ鋼管 ネジ付	125 A 長5. 50m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
T0698	水道用亜鉛メッキ鋼管 ネジ付	150 A 長5. 50m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				007
TC691	鋳鉄製継手T字管 (塩ビ管用)	φ 75× 75 (ゴム輪・離脱防止)	個	26400	26400	26400				007
TC693	鋳鉄製継手T字管 (塩ビ管用)	φ 100× 75 (ゴム輪・離脱防止)	個	34900	34900	34900				007
TC695	鋳鉄製継手T字管 (塩ビ管用)	φ 125× 75 (ゴム輪・離脱防止)	個	42100	42100	42100				007
TC696	鋳鉄製継手T字管 (塩ビ管用)	φ 125× 100 (ゴム輪・離脱防止)	個	48900	48900	48900				007
TC698	鋳鉄製離脱防止金具 (塩ビ管用)	φ 50	個	6270	6270	6270				007
TC699	鋳鉄製離脱防止金具 (塩ビ管用)	φ 75	個	6990	6990	6990				007
TC700	鋳鉄製離脱防止金具 (塩ビ管用)	φ 100	個	7980	7980	7980				007
TC701	鋳鉄製離脱防止金具 (塩ビ管用)	φ 125	個	12800	12800	12800				007
TC793	鋳鉄製離脱防止金具 (塩ビ管用)	φ 150	個	13300	13300	13300				007
TC794	鋳鉄製離脱防止金具 (塩ビ管用)	φ 200	個	30400	30400	30400				007
TC795	鋳鉄製離脱防止金具 (塩ビ管用)	φ 250	個	80500	80500	80500				007
TC796	鋳鉄製離脱防止金具 (塩ビ管用)	φ 300	個	107000	107000	107000				007

(3) コルゲートパイプ・パッキング等

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T1661	コルゲートパイプ 円形 1形	径 400 厚1.6mm SCP1R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1662	コルゲートパイプ 円形 1形	径 400 厚2.0mm SCP1R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1663	コルゲートパイプ 円形 1形	径 400 厚2.7mm SCP1R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1671	コルゲートパイプ 円形 1形	径 500 厚1.6mm SCP1R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1672	コルゲートパイプ 円形 1形	径 500 厚2.0mm SCP1R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1673	コルゲートパイプ 円形 1形	径 500 厚2.7mm SCP1R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1676	コルゲートパイプ 円形 1形	径 600 厚1.6mm SCP1R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1677	コルゲートパイプ 円形 1形	径 600 厚2.0mm SCP1R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1678	コルゲートパイプ 円形 1形	径 600 厚2.7mm SCP1R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1679	コルゲートパイプ 円形 1形	径 600 厚3.2mm SCP1R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1680	コルゲートパイプ 円形 1形	径 600 厚4.0mm SCP1R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1686	コルゲートパイプ 円形 1形	径 800 厚1.6mm SCP1R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1687	コルゲートパイプ 円形 1形	径 800 厚2.0mm SCP1R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1688	コルゲートパイプ 円形 1形	径 800 厚2.7mm SCP1R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1689	コルゲートパイプ 円形 1形	径 800 厚3.2mm SCP1R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1690	コルゲートパイプ 円形 1形	径 800 厚4.0mm SCP1R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1696	コルゲートパイプ 円形 1形	径1000 厚1.6mm SCP1R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1697	コルゲートパイプ 円形 1形	径1000 厚2.0mm SCP1R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1698	コルゲートパイプ 円形 1形	径1000 厚2.7mm SCP1R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1699	コルゲートパイプ 円形 1形	径1000 厚3.2mm SCP1R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1700	コルゲートパイプ 円形 1形	径1000 厚4.0mm SCP1R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1702	コルゲートパイプ 円形 1形	径1200 厚2.0mm SCP1R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1703	コルゲートパイプ 円形 1形	径1200 厚2.7mm SCP1R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1704	コルゲートパイプ 円形 1形	径1200 厚3.2mm SCP1R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1705	コルゲートパイプ 円形 1形	径1200 厚4.0mm SCP1R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1707	コルゲートパイプ 円形 1形	径1350 厚2.0mm SCP1R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1708	コルゲートパイプ 円形 1形	径1350 厚2.7mm SCP1R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1709	コルゲートパイプ 円形 1形	径1350 厚3.2mm SCP1R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1710	コルゲートパイプ 円形 1形	径1350 厚4.0mm SCP1R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1713	コルゲートパイプ 円形 1形	径1500 厚2.7mm SCP1R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009

(3) コルゲートパイプ・パッキング等

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T1714	コルゲートパイプ 円形 1形	径1500 厚3.2mm SCP1R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1715	コルゲートパイプ 円形 1形	径1500 厚4.0mm SCP1R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1718	コルゲートパイプ 円形 1形	径1650 厚2.7mm SCP1R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1719	コルゲートパイプ 円形 1形	径1650 厚3.2mm SCP1R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1720	コルゲートパイプ 円形 1形	径1650 厚4.0mm SCP1R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1724	コルゲートパイプ 円形 1形	径1800 厚3.2mm SCP1R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1725	コルゲートパイプ 円形 1形	径1800 厚4.0mm SCP1R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1728	コルゲートパイプ 円形 2形	径1500 厚2.7mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1729	コルゲートパイプ 円形 2形	径1500 厚3.2mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1730	コルゲートパイプ 円形 2形	径1500 厚4.0mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1731	コルゲートパイプ 円形 2形	径1500 厚4.5mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1732	コルゲートパイプ 円形 2形	径1500 厚5.3mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1733	コルゲートパイプ 円形 2形	径1500 厚6.0mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1734	コルゲートパイプ 円形 2形	径1500 厚7.0mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1735	コルゲートパイプ 円形 2形	径1750 厚2.7mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1736	コルゲートパイプ 円形 2形	径1750 厚3.2mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1737	コルゲートパイプ 円形 2形	径1750 厚4.0mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1738	コルゲートパイプ 円形 2形	径1750 厚4.5mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1739	コルゲートパイプ 円形 2形	径1750 厚5.3mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1740	コルゲートパイプ 円形 2形	径1750 厚6.0mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1741	コルゲートパイプ 円形 2形	径1750 厚7.0mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1742	コルゲートパイプ 円形 2形	径2000 厚2.7mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1743	コルゲートパイプ 円形 2形	径2000 厚3.2mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1744	コルゲートパイプ 円形 2形	径2000 厚4.0mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1745	コルゲートパイプ 円形 2形	径2000 厚4.5mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1746	コルゲートパイプ 円形 2形	径2000 厚5.3mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1747	コルゲートパイプ 円形 2形	径2000 厚6.0mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1748	コルゲートパイプ 円形 2形	径2000 厚7.0mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1749	コルゲートパイプ 円形 2形	径2500 厚2.7mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1750	コルゲートパイプ 円形 2形	径2500 厚3.2mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009

(3) コルゲートパイプ・パッキング等

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T1751	コルゲートパイプ 円形 2形	径2500 厚4.0mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1752	コルゲートパイプ 円形 2形	径2500 厚4.5mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1753	コルゲートパイプ 円形 2形	径2500 厚5.3mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1754	コルゲートパイプ 円形 2形	径2500 厚6.0mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1755	コルゲートパイプ 円形 2形	径2500 厚7.0mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1756	コルゲートパイプ 円形 2形	径3000 厚2.7mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1757	コルゲートパイプ 円形 2形	径3000 厚3.2mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1758	コルゲートパイプ 円形 2形	径3000 厚4.0mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1759	コルゲートパイプ 円形 2形	径3000 厚4.5mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1760	コルゲートパイプ 円形 2形	径3000 厚5.3mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1761	コルゲートパイプ 円形 2形	径3000 厚6.0mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1762	コルゲートパイプ 円形 2形	径3000 厚7.0mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1763	コルゲートパイプ 円形 2形	径3500 厚2.7mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1764	コルゲートパイプ 円形 2形	径3500 厚3.2mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1765	コルゲートパイプ 円形 2形	径3500 厚4.0mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1766	コルゲートパイプ 円形 2形	径3500 厚4.5mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1767	コルゲートパイプ 円形 2形	径3500 厚5.3mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1768	コルゲートパイプ 円形 2形	径3500 厚6.0mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1769	コルゲートパイプ 円形 2形	径3500 厚7.0mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1770	コルゲートパイプ 円形 2形	径4000 厚2.7mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1771	コルゲートパイプ 円形 2形	径4000 厚3.2mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1772	コルゲートパイプ 円形 2形	径4000 厚4.0mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1773	コルゲートパイプ 円形 2形	径4000 厚4.5mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1774	コルゲートパイプ 円形 2形	径4000 厚5.3mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1775	コルゲートパイプ 円形 2形	径4000 厚6.0mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1776	コルゲートパイプ 円形 2形	径4000 厚7.0mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1777	コルゲートパイプ 円形 2形	径4500 厚2.7mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1778	コルゲートパイプ 円形 2形	径4500 厚3.2mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1779	コルゲートパイプ 円形 2形	径4500 厚4.0mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1780	コルゲートパイプ 円形 2形	径4500 厚4.5mm SCP2R	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009

一般単価一覧表

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

(4) コルゲートフリューム

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T9900	コルゲートフリューム A形	350× 350×1.6mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T9901	コルゲートフリューム A形	400× 400×1.6mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T9902	コルゲートフリューム A形	450× 450×1.6mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T9903	コルゲートフリューム A形	500× 500×1.6mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T9904	コルゲートフリューム A形	550× 550×1.6mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T9905	コルゲートフリューム A形	600× 600×1.6mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T9906	コルゲートフリューム A形	650× 650×1.6mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T9907	コルゲートフリューム A形	700× 700×2.0mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T9908	コルゲートフリューム A形	750× 750×2.7mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T9909	コルゲートフリューム B形	800× 450×1.6mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T9910	コルゲートフリューム B形	800× 750×1.6mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T9911	コルゲートフリューム B形	900× 800×1.6mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T9912	コルゲートフリューム B形	1000× 600×1.6mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T9913	コルゲートフリューム B形	1000× 850×1.6mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T9914	コルゲートフリューム B形	1100× 900×1.6mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T9915	コルゲートフリューム B形	1200× 700×1.6mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T9916	コルゲートフリューム B形	1200× 950×1.6mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T9917	コルゲートフリューム B形	1300×1000×1.6mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T9918	コルゲートフリューム B形	1400× 800×1.6mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T9919	コルゲートフリューム B形	1400×1050×2.0mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T9920	コルゲートフリューム C形	1500×1100×2.7mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T9921	コルゲートフリューム C形	1600×1150×2.7mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T9923	コルゲートフリューム C形	1800×1000×2.7mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T9922	コルゲートフリューム C形	1700×1200×3.2mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T9924	コルゲートフリューム C形	1800×1200×3.2mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T9925	コルゲートフリューム C形	1900×1200×3.2mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T9926	コルゲートフリューム C形	2000×1200×3.2mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T9927	コルゲートフリューム C形	2100×1200×3.2mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009

(4) コルゲートフリューム

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T9928	コルゲートフリューム C形	2200×1200×3.2mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T9929	コルゲートフリューム C形	2300×1200×3.2mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T9930	コルゲートフリューム C形	2400×1400×4.0mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T9931	コルゲートフリューム C形	2500×1400×4.0mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T9932	コルゲートフリューム C形	2600×1400×4.0mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1899	コルゲートフリューム D形	呼径 400mm 板厚1.6mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1900	コルゲートフリューム D形	呼径 400mm 板厚2.0mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1901	コルゲートフリューム D形	呼径 400mm 板厚2.7mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1904	コルゲートフリューム D形	呼径 600mm 板厚1.6mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1905	コルゲートフリューム D形	呼径 600mm 板厚2.0mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1906	コルゲートフリューム D形	呼径 600mm 板厚2.7mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1907	コルゲートフリューム D形	呼径 600mm 板厚3.2mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1908	コルゲートフリューム D形	呼径 600mm 板厚4.0mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1909	コルゲートフリューム D形	呼径 800mm 板厚1.6mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1910	コルゲートフリューム D形	呼径 800mm 板厚2.0mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1911	コルゲートフリューム D形	呼径 800mm 板厚2.7mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1912	コルゲートフリューム D形	呼径 800mm 板厚3.2mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T1913	コルゲートフリューム D形	呼径 800mm 板厚4.0mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T8900	コルゲートフリュームA形 パッキング	350× 350mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T8901	コルゲートフリュームA形 パッキング	400× 400mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T8902	コルゲートフリュームA形 パッキング	500× 500mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T8903	コルゲートフリュームA形 パッキング	600× 600mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T8904	コルゲートフリュームA形 パッキング	700× 700mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T8905	コルゲートフリュームB形 パッキング	800× 750mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T8906	コルゲートフリュームB形 パッキング	900× 800mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T8907	コルゲートフリュームB形 パッキング	1000× 850mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T8908	コルゲートフリュームA形 ストラット	350× 350mm	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009
T8909	コルゲートフリュームA形 ストラット	400× 400mm	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				009

一般単価一覧表

全地区单価

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

(5)硬質塩化ビニール管

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T2222	硬質ポリ塩化ビニール管	V P φ 13mm 4m／本	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2223	硬質ポリ塩化ビニール管	V P φ 16mm 4m／本	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2224	硬質ポリ塩化ビニール管	V P φ 20mm 4m／本	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2225	硬質ポリ塩化ビニール管	V P φ 25mm 4m／本	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2226	硬質ポリ塩化ビニール管	V P φ 30mm 4m／本	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2227	硬質ポリ塩化ビニール管	V P φ 40mm 4m／本	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2228	硬質ポリ塩化ビニール管	V P φ 50mm 4m／本	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2229	硬質ポリ塩化ビニール管	V P φ 65mm 4m／本	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2230	硬質ポリ塩化ビニール管	V P φ 75mm 4m／本	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2231	硬質ポリ塩化ビニール管	V P φ 100mm 4m／本	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2232	硬質ポリ塩化ビニール管	V P φ 125mm 4m／本	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2233	硬質ポリ塩化ビニール管	V P φ 150mm 4m／本	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2234	硬質ポリ塩化ビニール管	V P φ 200mm 4m／本	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2235	硬質ポリ塩化ビニール管	V P φ 250mm 4m／本	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2236	硬質ポリ塩化ビニール管	V P φ 300mm 4m／本	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2256	硬質ポリ塩化ビニール管 一般V P管	径 50mm 長4.00m T S片スリーブ	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2257	硬質ポリ塩化ビニール管 一般V P管	径 65mm 長4.00m T S片スリーブ	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2258	硬質ポリ塩化ビニール管 一般V P管	径 75mm 長4.00m T S片スリーブ	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2259	硬質ポリ塩化ビニール管 一般V P管	径 100mm 長4.00m T S片スリーブ	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2260	硬質ポリ塩化ビニール管 一般V P管	径 125mm 長4.00m T S片スリーブ	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2261	硬質ポリ塩化ビニール管 一般V P管	径 150mm 長4.00m T S片スリーブ	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2262	硬質ポリ塩化ビニール管 一般V P管	径 200mm 長4.00m T S片スリーブ	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2263	硬質ポリ塩化ビニール管 一般V P管	径 250mm 長4.00m T S片スリーブ	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2264	硬質ポリ塩化ビニール管 一般V P管	径 300mm 長4.00m T S片スリーブ	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
TR520	硬質ポリ塩化ビニール管 V P（一般流体用	R R片受直管 径200mm 長5.0m	本	30300	30300	30300				012
TR521	硬質ポリ塩化ビニール管 V P（一般流体用	R R片受直管 径250mm 長5.0m	本	46500	46500	46500				012
TR522	硬質ポリ塩化ビニール管 V P（一般流体用	R R片受直管 径300mm 長5.0m	本	66500	66500	66500				012
T2239	硬質ポリ塩化ビニール管 薄肉管V U	径 40mm L= 4m スリーブ無	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2240	硬質ポリ塩化ビニール管 薄肉管V U	径 50mm L= 4m スリーブ無	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2241	硬質ポリ塩化ビニール管 薄肉管V U	径 65mm L= 4m スリーブ無	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012

(5)硬質塩化ビニール管

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T2242	硬質ポリ塩化ビニール管 薄肉管V U	径 75mm L= 4m スリーブ無	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2243	硬質ポリ塩化ビニール管 薄肉管V U	径 100mm L= 4m スリーブ無	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2244	硬質ポリ塩化ビニール管 薄肉管V U	径 125mm L= 4m スリーブ無	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2245	硬質ポリ塩化ビニール管 薄肉管V U	径 150mm L= 4m スリーブ無	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2246	硬質ポリ塩化ビニール管 薄肉管V U	径 200mm L= 4m スリーブ無	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2247	硬質ポリ塩化ビニール管 薄肉管V U	径 250mm L= 4m スリーブ無	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2248	硬質ポリ塩化ビニール管 薄肉管V U	径 300mm L= 4m スリーブ無	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2249	硬質ポリ塩化ビニール管 薄肉管V U	径 350mm L= 4m スリーブ無	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2250	硬質ポリ塩化ビニール管 薄肉管V U	径 400mm L= 4m スリーブ無	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2251	硬質ポリ塩化ビニール管 薄肉管V U	径 450mm L= 4m スリーブ無	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2252	硬質ポリ塩化ビニール管 薄肉管V U	径 500mm L= 4m スリーブ無	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2253	硬質ポリ塩化ビニール管 薄肉管V U	径 600mm L= 4m スリーブ無	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2267	硬質ポリ塩化ビニール管 薄肉管V U	径 50mm 長4.00m T S片スリーブ	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2268	硬質ポリ塩化ビニール管 薄肉管V U	径 65mm 長4.00m T S片スリーブ	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2269	硬質ポリ塩化ビニール管 薄肉管V U	径 75mm 長4.00m T S片スリーブ	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2270	硬質ポリ塩化ビニール管 薄肉管V U	径 100mm 長4.00m T S片スリーブ	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2271	硬質ポリ塩化ビニール管 薄肉管V U	径 125mm 長4.00m T S片スリーブ	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2272	硬質ポリ塩化ビニール管 薄肉管V U	径 150mm 長4.00m T S片スリーブ	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2273	硬質ポリ塩化ビニール管 薄肉管V U	径 200mm 長4.00m T S片スリーブ	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2274	硬質ポリ塩化ビニール管 薄肉管V U	径 250mm 長4.00m T S片スリーブ	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2275	硬質ポリ塩化ビニール管 薄肉管V U	径 300mm 長4.00m T S片スリーブ	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2276	硬質ポリ塩化ビニール管 薄肉管V U	径 350mm 長4.00m T S片スリーブ	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2277	硬質ポリ塩化ビニール管 薄肉管V U	径 400mm 長4.00m T S片スリーブ	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2278	硬質ポリ塩化ビニール管 薄肉管V U	径 450mm 長4.00m T S片スリーブ	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2279	硬質ポリ塩化ビニール管 薄肉管V U	径 500mm 長4.00m T S片スリーブ	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2280	硬質ポリ塩化ビニール管 薄肉管V U	径 600mm 長4.00m T S片スリーブ	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2403	硬質ポリ塩化ビニール有孔管 V U管	径 50mm 長4.00m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2404	硬質ポリ塩化ビニール有孔管 V U管	径 65mm 長4.00m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2405	硬質ポリ塩化ビニール有孔管 V U管	径 75mm 長4.00m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2406	硬質ポリ塩化ビニール有孔管 V U管	径100mm 長4.00m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012

(5)硬質塩化ビニール管

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T2407	硬質ポリ塩化ビニール有孔管 V U管	径125mm 長4.00m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2408	硬質ポリ塩化ビニール有孔管 V U管	径150mm 長4.00m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2409	硬質ポリ塩化ビニール有孔管 V U管	径200mm 長4.00m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2410	硬質ポリ塩化ビニール有孔管 V U管	径250mm 長4.00m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2411	硬質ポリ塩化ビニール有孔管 V U管	径300mm 長4.00m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T8071	硬質ポリ塩化ビニール管 R R管	薄肉管V U φ 75 長4.0m	本	2910	2910	2910				012
T8072	硬質ポリ塩化ビニール管 R R管	薄肉管V U φ 100 長4.0m	本	4370	4370	4370				012
T8073	硬質ポリ塩化ビニール管 R R管	薄肉管V U φ 125 長4.0m	本	7090	7090	7090				012
T8074	硬質ポリ塩化ビニール管 R R管	薄肉管V U φ 150 長4.0m	本	10200	10200	10200				012
T8075	硬質ポリ塩化ビニール管 R R管	薄肉管V U φ 200 長4.0m	本	17000	17000	17000				012
T8076	硬質ポリ塩化ビニール管 R R管	薄肉管V U φ 250 長4.0m	本	25000	25000	25000				012
T8077	硬質ポリ塩化ビニール管 R R管	薄肉管V U φ 300 長4.0m	本	35300	35300	35300				012
T8078	硬質ポリ塩化ビニール管 R R管	薄肉管V U φ 350 長4.0m	本	47500	47500	47500				012
T8079	硬質ポリ塩化ビニール管 R R管	薄肉管V U φ 400 長4.0m	本	62400	62400	62400				012
T8080	硬質ポリ塩化ビニール管 R R管	薄肉管V U φ 450 長4.0m	本	79500	79500	79500				012
T8081	硬質ポリ塩化ビニール管 R R管	薄肉管V U φ 500 長4.0m	本	100000	100000	100000				012
T8082	硬質ポリ塩化ビニール管 R R管	薄肉管V U φ 600 長4.0m	本	154000	154000	154000				012
T2283	硬質ポリ塩化ビニール管R R片受直管	径 50mm 長5.00m JWWA規格 V P管	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2284	硬質ポリ塩化ビニール管R R片受直管	径 75mm 長5.00m JWWA規格 V P管	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2285	硬質ポリ塩化ビニール管R R片受直管	径 100mm 長5.00m JWWA規格 V P管	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2286	硬質ポリ塩化ビニール管R R片受直管	径 125mm 長5.00m 塩ビ協会規格V P管	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2287	硬質ポリ塩化ビニール管R R片受直管	径 150mm 長5.00m JWWA規格 V P管	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2288	硬質ポリ塩化ビニール管R R片受直管	径 200mm 長5.00m 塩ビ協会規格V P管	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2289	硬質ポリ塩化ビニール管R R片受直管	径 250mm 長5.00m 塩ビ協会規格V P管	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2290	硬質ポリ塩化ビニール管R R片受直管	径 300mm 長5.00m 塩ビ協会規格V P管	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2201	農業用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管 V M φ 350mm 長4.0m	本	51700	51700	51700				012
T2202	農業用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管 V M φ 400mm 長4.0m	本	68400	68400	68400				012
T2203	農業用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管 V M φ 450mm 長4.0m	本	86900	86900	86900				012
T2204	農業用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管 V M φ 500mm 長4.0m	本	109000	109000	109000				012
T2205	農業用硬質ポリ塩ビ管T S片スリーブ	中肉管 V M φ 350mm 長4.0m	本	56900	56900	56900				012

一般單価一覽表

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

(6) ポリエチレン管・継手

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7651	暗渠排水用ポリ製 吸水管	φ 50mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				013
T7652	暗渠排水用ポリ製 吸水管	φ 60mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				013
T7653	暗渠排水用ポリ製 吸水管	φ 65mm	m	370	370	370				013
T7654	暗渠排水用ポリ製 吸水管	φ 75mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				013
T7655	暗渠排水用ポリ製 吸水管	φ 100mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				013
T7656	暗渠排水用ポリ製 吸水管	φ 125mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				013
T7657	暗渠排水用ポリ製 吸水管	φ 150mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				013
T7671	暗渠排水用ポリ製 集水管	φ 50mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				013
T7672	暗渠排水用ポリ製 集水管	φ 60mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				013
T7673	暗渠排水用ポリ製 集水管	φ 65mm	m	370	370	370				013
T7674	暗渠排水用ポリ製 集水管	φ 75mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				013
T7675	暗渠排水用ポリ製 集水管	φ 100mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				013
T7676	暗渠排水用ポリ製 集水管	φ 125mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				013
T7677	暗渠排水用ポリ製 集水管	φ 150mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				013
T7681	暗排ポリ製継手 90° エルボ	φ 50mm	個	340	340	340				013
T7682	暗排ポリ製継手 90° エルボ	φ 60mm	個	560	560	560				013
T7683	暗排ポリ製継手 90° エルボ	φ 65mm	個	830	830	830				013
T7684	暗排ポリ製継手 90° エルボ	φ 75mm	個	860	860	860				013
T7685	暗排ポリ製継手 90° エルボ	φ 100mm	個	1550	1550	1550				013
T7701	暗排ポリ製継手 同径チーズ	φ 50mm	個	460	460	460				013
T7702	暗排ポリ製継手 同径チーズ	φ 60mm	個	730	730	730				013
T7703	暗排ポリ製継手 同径チーズ	φ 65mm	個	860	860	860				013
T7704	暗排ポリ製継手 同径チーズ	φ 75mm	個	1090	1090	1090				013
T7705	暗排ポリ製継手 同径チーズ	φ 100mm	個	2020	2020	2020				013
T7691	暗排ポリ製継手 45° エルボ	φ 50mm	個	340	340	340				013
T7692	暗排ポリ製継手 45° エルボ	φ 60mm	個	570	570	570				013

(6) ポリエチレン管・継手

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7693	暗排ポリ製継手 45° エルボ	φ 65mm	個	830	830	830				013
T7694	暗排ポリ製継手 45° エルボ	φ 75mm	個	840	840	840				013
T7695	暗排ポリ製継手 45° エルボ	φ 100mm	個	1630	1630	1630				013
T7771	暗排ポリ製継手 ソケット	φ 50mm	個	1030	1030	1030				013
T7772	暗排ポリ製継手 ソケット	φ 60mm	個	1130	1130	1130				013
T7773	暗排ポリ製継手 ソケット	φ 65mm	個	1750	1750	1750				013
T7774	暗排ポリ製継手 ソケット	φ 75mm	個	1960	1960	1960				013
T7775	暗排ポリ製継手 ソケット	φ 100mm	個	2370	2370	2370				013
T7781	暗排ポリ製継手 異径ソケット	φ 60× 50mm	個	360	360	360				013
T7782	暗排ポリ製継手 異径ソケット	φ 65× 50mm	個	380	380	380				013
T7783	暗排ポリ製継手 異径ソケット	φ 65× 60mm	個	420	420	420				013
T7785	暗排ポリ製継手 異径ソケット	φ 75× 60mm	個	480	480	480				013
T7801	暗排ポリ製継手 キャップ	φ 50mm	個	300	300	300				013
T7802	暗排ポリ製継手 キャップ	φ 60mm	個	380	380	380				013
T7803	暗排ポリ製継手 キャップ	φ 65mm	個	400	400	400				013
T7804	暗排ポリ製継手 キャップ	φ 75mm	個	500	500	500				013
T7805	暗排ポリ製継手 キャップ	φ 100mm	個	1260	1260	1260				013
T7811	暗排ポリ製 ネジ式水閘	φ 50mm－4. 0m	個	3960	3960	3960				013
T7812	暗排ポリ製 ネジ式水閘	φ 60mm－4. 0m	個	4120	4120	4120				013
T7813	暗排ポリ製 ネジ式水閘	φ 65mm－4. 0m	個	4450	4450	4450				013
T7814	暗排ポリ製 ネジ式水閘	φ 75mm－4. 0m	個	5610	5610	5610				013
T7815	暗排ポリ製 ネジ式水閘	φ 100mm－4. 0m	個	9350	9350	9350				013
T7821	暗排ポリ製 立ち上り管	φ 50mm	個	3590	3590	3590				013
T2501	高密度ポリエチレン管	シングル φ100	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012

(6) ポリエチレン管・継手

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T2502	高密度ポリエチレン管	シングル φ 150	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2503	高密度ポリエチレン管	シングル φ 200	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2504	高密度ポリエチレン管	シングル φ 250	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2505	高密度ポリエチレン管	シングル φ 300	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2506	高密度ポリエチレン管	シングル φ 350	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2507	高密度ポリエチレン管	シングル φ 400	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2508	高密度ポリエチレン管	シングル φ 450	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2509	高密度ポリエチレン管	シングル φ 500	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2510	高密度ポリエチレン管	シングル φ 600	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2511	高密度ポリエチレン管	シングル φ 700	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2512	高密度ポリエチレン管	シングル φ 800	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2513	高密度ポリエチレン管	シングル φ 900	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2514	高密度ポリエチレン管	シングル φ 1000	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2515	高密度ポリエチレン管	ダブル φ 100	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2516	高密度ポリエチレン管	ダブル φ 150	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2517	高密度ポリエチレン管	ダブル φ 200	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2518	高密度ポリエチレン管	ダブル φ 250	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2519	高密度ポリエチレン管	ダブル φ 300	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2520	高密度ポリエチレン管	ダブル φ 350	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2521	高密度ポリエチレン管	ダブル φ 400	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2522	高密度ポリエチレン管	ダブル φ 450	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2523	高密度ポリエチレン管	ダブル φ 500	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2524	高密度ポリエチレン管	ダブル φ 600	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2525	高密度ポリエチレン管	ダブル φ 700	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2526	高密度ポリエチレン管	ダブル φ 800	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2527	高密度ポリエチレン管	ダブル φ 900	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
T2528	高密度ポリエチレン管	ダブル φ 1000	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012

(7) バルブ・空気弁

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T3849	水道用仕切弁 (立形フランジ形)	手動・F C 製 呼び径 50mm	基	19700	19700	19700				038
T3850	水道用仕切弁 (立形フランジ形)	手動・F C 製 呼び径 75mm	基	24500	24500	24500				038
T3851	水道用仕切弁 (立形フランジ形)	手動・F C 製 呼び径 100mm	基	32700	32700	32700				038
T3852	水道用仕切弁 (立形フランジ形)	手動・F C 製 呼び径 125mm	基	42500	42500	42500				038
T3853	水道用仕切弁 (立形フランジ形)	手動・F C 製 呼び径 150mm	基	56200	56200	56200				038
T3854	水道用仕切弁 (立形フランジ形)	手動・F C 製 呼び径 200mm	基	84500	84500	84500				038
T3855	水道用仕切弁 (立形フランジ形)	手動・F C 製 呼び径 250mm	基	130000	130000	130000				038
T3866	水道用仕切弁 (立形フランジ形)	手動・F C D 製 呼び径 50mm	基	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				038
T3867	水道用仕切弁 (立形フランジ形)	手動・F C D 製 呼び径 75mm	基	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				038
T3868	水道用仕切弁 (立形フランジ形)	手動・F C D 製 呼び径 100mm	基	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				038
T3869	水道用仕切弁 (立形フランジ形)	手動・F C D 製 呼び径 125mm	基	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				038
T3870	水道用仕切弁 (立形フランジ形)	手動・F C D 製 呼び径 150mm	基	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				038
T3871	水道用仕切弁 (立形フランジ形)	手動・F C D 製 呼び径 200mm	基	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				038
T3872	水道用仕切弁 (立形フランジ形)	手動・F C D 製 呼び径 250mm	基	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				038
T3836	急排気空気弁	呼び径 13 (F C 製7.5K形)	基	26100	26100	26100				038
T3837	急排気空気弁	呼び径 20 (F C 製7.5K形)	基	29300	29300	29300				038
T3838	急排気空気弁	呼び径 25 (F C 製7.5K形)	基	32500	32500	32500				038
T3860	急排気空気弁	呼び径 13 (F C D 製7.5K形)	基	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				038
T3861	急排気空気弁	呼び径 20 (F C D 製7.5K形)	基	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				038
T3862	急排気空気弁	呼び径 25 (F C D 製7.5K形)	基	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				038
T3840	急排気空気弁 ボール弁付	呼び径 75 (F C 製7.5K形)	基	72000	72000	72000				038
T3841	急排気空気弁 ボール弁付	呼び径 100 (F C 製7.5K形)	基	98800	98800	98800				038
T3842	急排気空気弁 ボール弁付	呼び径 150 (F C 製7.5K形)	基	-----	-----	-----				038
T3863	急排気空気弁 ボール弁付	呼び径 75 (F C D 製7.5K形)	基	174000	174000	174000				038
T3864	急排気空気弁 ボール弁付	呼び径 100 (F C D 製7.5K形)	基	214000	214000	214000				038
T3865	急排気空気弁 ボール弁付	呼び径 150 (F C D 製7.5K形)	基	554000	554000	554000				038
T3844	急排気空気弁 ボール弁付	呼び径 200 (FCD製7.5K形)	基	1290000	1290000	1290000				038

一般単価一覧表

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

(1) L型擁壁・天端カット費

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
TC450	L型擁壁 (B種)	高 600×長2000mm	個	18000	18000	18000				025
TC451	L型擁壁 (B種)	高 700×長2000mm	個	20200	20200	20200				025
TC452	L型擁壁 (B種)	高 800×長2000mm	個	22500	22500	22500				025
TC453	L型擁壁 (B種)	高 900×長2000mm	個	27000	27000	27000				025
TC454	L型擁壁 (B種)	高1000×長2000mm	個	29500	29500	29500				025
TC455	L型擁壁 (B種)	高1100×長2000mm	個	33000	33000	33000				025
TC456	L型擁壁 (B種)	高1200×長2000mm	個	35400	35400	35400				025
TC457	L型擁壁 (B種)	高1300×長2000mm	個	37800	37800	37800				025
TC458	L型擁壁 (B種)	高1400×長2000mm	個	40300	40300	40300				025
TC459	L型擁壁 (B種)	高1500×長2000mm	個	41000	41000	41000				025
TC460	L型擁壁 (B種)	高1600×長2000mm	個	57200	57200	57200				025
TC461	L型擁壁 (B種)	高1700×長2000mm	個	59100	59100	59100				025
TC462	L型擁壁 (B種)	高1800×長2000mm	個	61300	61300	61300				025
TC463	L型擁壁 (B種)	高1900×長2000mm	個	64200	64200	64200				025
TC464	L型擁壁 (B種)	高2000×長2000mm	個	66600	66600	66600				025
TC465	L型擁壁 (B種)	高2100×長2000mm	個	90300	90300	90300				025
TC466	L型擁壁 (B種)	高2200×長2000mm	個	92800	92800	92800				025
TC467	L型擁壁 (B種)	高2300×長2000mm	個	95400	95400	95400				025
TC468	L型擁壁 (B種)	高2400×長2000mm	個	98400	98400	98400				025
TC469	L型擁壁 (B種)	高2500×長2000mm	個	100000	100000	100000				025
TC470	L型擁壁 (B種)	高2600×長2000mm	個	129000	129000	129000				025
TC471	L型擁壁 (B種)	高2700×長2000mm	個	132000	132000	132000				025
TC472	L型擁壁 (B種)	高2800×長2000mm	個	135000	135000	135000				025
TC473	L型擁壁 (B種)	高2900×長2000mm	個	138000	138000	138000				025
TC474	L型擁壁 (B種)	高3000×長2000mm	個	141000	141000	141000				025
TC475	L型擁壁 (B種)	高3250×長2000mm	個	199000	199000	199000				025
TC476	L型擁壁 (B種)	高3500×長2000mm	個	203000	203000	203000				025
TC477	L型擁壁 (B種)	高3750×長2000mm	個	249000	249000	249000				025
TC478	L型擁壁 (B種)	高4000×長2000mm	個	257000	257000	257000				025
TC479	L型擁壁 (B種)	高4250×長2000mm	個	357000	357000	357000				025

一般単価一覧表

全地区单価

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

(2) ベンチフリューム類

一般単価一覧表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	※規格欄に記載する重量は参考重量である。(重量により製品を限定するものではない。)									
T3327	ベンチフリュームⅠ型	幅 200×高150 L=1m JIS A5372；参考 43kg	本	1670	1670	1670				021
T3328	ベンチフリュームⅠ型	幅 250×高175 L=1m JIS A5372；参考 51kg	本	1890	1890	1890				021
T3329	ベンチフリュームⅠ型	幅 300×高200 L=1m JIS A5372；参考 66kg	本	2450	2450	2450				021
T3331	ベンチフリュームⅠ型	幅 400×高260 L=1m JIS A5372；参考108kg	本	4120	4120	4120				021
T3333	ベンチフリュームⅠ型	幅 500×高320 L=1m JIS A5372；参考150kg	本	5580	5580	5580				021
T3335	ベンチフリュームⅠ型	幅 600×高380 L=1m JIS A5372；参考184kg	本	6840	6840	6840				021
T3337	ベンチフリュームⅠ型	幅 700×高440 L=1m JIS A5372；参考250kg	本	9300	9300	9300				021
T3338	ベンチフリュームⅠ型	幅 800×高490 L=1m JIS A5372；参考300kg	本	11100	11100	11100				021
T3339	ベンチフリュームⅠ型	幅 900×高550 L=1m JIS A5372；参考375kg	本	-----	-----	-----				021
T3340	ベンチフリュームⅠ型	幅1000×高600 L=1m JIS A5372；参考430kg	本	-----	-----	-----				021
T3922	ベンチフリュームⅠ型	幅 200×高150 L=2m JIS A5372；参考 90kg	本	3340	3340	3340				021
T3923	ベンチフリュームⅠ型	幅 250×高175 L=2m JIS A5372；参考106kg	本	3780	3780	3780				021
T3924	ベンチフリュームⅠ型	幅 300×高200 L=2m JIS A5372；参考136kg	本	4900	4900	4900				021
T3926	ベンチフリュームⅠ型	幅 400×高260 L=2m JIS A5372；参考227kg	本	8240	8240	8240				021
T3928	ベンチフリュームⅠ型	幅 500×高320 L=2m JIS A5372；参考308kg	本	11100	11100	11100				021
T3930	ベンチフリュームⅠ型	幅 600×高380 L=2m JIS A5372；参考378kg	本	13600	13600	13600				021
T3932	ベンチフリュームⅠ型	幅 700×高440 L=2m JIS A5372；参考508kg	本	18600	18600	18600				021
T3933	ベンチフリュームⅠ型	幅 800×高490 L=2m JIS A5372；参考598kg	本	22200	22200	22200				021
T3934	ベンチフリュームⅠ型	幅 900×高550 L=2m JIS A5372；参考758kg	本	-----	-----	-----				021
T3935	ベンチフリュームⅠ型	幅1000×高600 L=2m JIS A5372；参考870kg	本	-----	-----	-----				021
T6980	ベンチフリューム連結型分水	300型 L=1m；参考98kg	本	4080	4080	4080				021
T6981	ベンチフリューム連結型分水	400型 L=1m；参考150kg	本	6690	6690	6690				021
T6982	ベンチフリューム連結型分水	500型 L=1m；参考202kg	本	8770	8770	8770				021
T6983	ベンチフリューム連結型分水	600型 L=1m；参考247kg	本	11000	11000	11000				021
T6984	ベンチフリューム連結型分水	700型 L=1m；参考317kg	本	14600	14600	14600				021
T6970	ベンチフリューム暗渠連結型	300型 L=1m；参考103kg	本	5450	5450	5450				021

(2) ベンチフリューム類

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T6971	ベンチフリューム暗渠連結型	400型 L=1m；参考159kg	本	7620	7620	7620				021
T6972	ベンチフリューム暗渠連結型	500型 L=1m；参考223kg	本	10500	10500	10500				021
T6973	ベンチフリューム暗渠連結型	600型 L=1m；参考286kg	本	13500	13500	13500				021
T6974	ベンチフリューム暗渠連結型	700型 L=1m；参考365kg	本	17400	17400	17400				021
	※鉄筋コンクリート排水フリュームの単価は、フーチング無しの場合の単価である。									
T7931	鉄筋コンクリート排水フリューム	高 300×幅 300 L=2m；参考211kg	本	8500	8500	8500				021
TC300	鉄筋コンクリート排水フリューム	高 300×幅 400 L=2m；参考234kg	本	9710	9710	9710				021
TC301	鉄筋コンクリート排水フリューム	高 300×幅 500 L=2m；参考257kg	本	10700	10700	10700				021
T7932	鉄筋コンクリート排水フリューム	高 400×幅 300 L=2m；参考254kg	本	11100	11100	11100				021
T7933	鉄筋コンクリート排水フリューム	高 400×幅 400 L=2m；参考277kg	本	12400	12400	12400				021
TC302	鉄筋コンクリート排水フリューム	高 400×幅 500 L=2m；参考309kg	本	13300	13300	13300				021
TC303	鉄筋コンクリート排水フリューム	高 400×幅 600 L=2m；参考333kg	本	14300	14300	14300				021
T7934	鉄筋コンクリート排水フリューム	高 500×幅 400 L=2m；参考372kg	本	14700	14700	14700				021
TC304	鉄筋コンクリート排水フリューム	高 500×幅 500 L=2m；参考408kg	本	16100	16100	16100				021
TC305	鉄筋コンクリート排水フリューム	高 500×幅 600 L=2m；参考432kg	本	16500	16500	16500				021
TC306	鉄筋コンクリート排水フリューム	高 500×幅 700 L=2m；参考456kg	本	17100	17100	17100				021
T7935	鉄筋コンクリート排水フリューム	高 600×幅 400 L=2m；参考406kg	本	19100	19100	19100				021
T7936	鉄筋コンクリート排水フリューム	高 600×幅 500 L=2m；参考437kg	本	20800	20800	20800				021
T7937	鉄筋コンクリート排水フリューム	高 600×幅 600 L=2m；参考468kg	本	21400	21400	21400				021
TC307	鉄筋コンクリート排水フリューム	高 600×幅 700 L=2m；参考499kg	本	22700	22700	22700				021
TC308	鉄筋コンクリート排水フリューム	高 600×幅 800 L=2m；参考530kg	本	24800	24800	24800				021
TC311	鉄筋コンクリート排水フリューム	高 700×幅 500 L=2m；参考491kg	本	21900	21900	21900				021
TC312	鉄筋コンクリート排水フリューム	高 700×幅 600 L=2m；参考527kg	本	24400	24400	24400				021
TC313	鉄筋コンクリート排水フリューム	高 700×幅 700 L=2m；参考563kg	本	25500	25500	25500				021
TC314	鉄筋コンクリート排水フリューム	高 700×幅 800 L=2m；参考599kg	本	27100	27100	27100				021
T7938	鉄筋コンクリート排水フリューム	高 800×幅 600 L=2m；参考652kg	本	27600	27600	27600				021
TC315	鉄筋コンクリート排水フリューム	高 800×幅 700 L=2m；参考697kg	本	29100	29100	29100				021
T7939	鉄筋コンクリート排水フリューム	高 800×幅 800 L=2m；参考723kg	本	30800	30800	30800				021
TC318	鉄筋コンクリート排水フリューム	高 900×幅 600 L=2m；参考878kg	本	35300	35300	35300				021

(2) ベンチフリューム類

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 材 集 計 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
TC319	鉄筋コンクリート排水フリューム	高 900×幅 700 L=2m；参考924kg	本	36900	36900	36900				021
TC320	鉄筋コンクリート排水フリューム	高 900×幅 800 L=2m；参考970kg	本	38700	38700	38700				021
T7940	鉄筋コンクリート排水フリューム	高1000×幅 800 L=2m；参考1051kg	本	43400	43400	43400				021
T7941	鉄筋コンクリート排水フリューム	高1000×幅1000 L=2m；参考1151kg	本	47400	47400	47400				021
T7944	鉄筋コンクリート排水フリューム	高1000×幅1500 L=2m；参考1402kg	本	57900	57900	57900				021
T7947	鉄筋コンクリート排水フリューム	高1000×幅2000 L=2m；参考1653kg	本	66800	66800	66800				021
T7948	鉄筋コンクリート排水フリューム	高1200×幅1200 L=2m；参考1442kg	本	63200	63200	63200				021
T7960	鉄筋コンクリート排水フリューム	高1500×幅1500 L=2m；参考2260kg	本	91200	91200	91200				021
	※鉄筋コンクリート大型フリューム(統一型)(協会規格)	の単価は、フーチング無しの場合の単価である。								
T7980	鉄筋コンクリート大型フリューム(統一型)(協会規格)	排水 高 700×幅 700 L=2m；参考950kg	本	41000	41000	41000				021
T7981	鉄筋コンクリート大型フリューム(統一型)(協会規格)	排水 高 800×幅 800 L=2m；参考1080kg	本	47900	47900	47900				021
T7982	鉄筋コンクリート大型フリューム(統一型)(協会規格)	排水 高 900×幅 900 L=2m；参考1280kg	本	56800	56800	56800				021
T7983	鉄筋コンクリート大型フリューム(統一型)(協会規格)	排水 高1000×幅1000 L=2m；参考1530kg	本	68000	68000	68000				021
T7984	鉄筋コンクリート大型フリューム(統一型)(協会規格)	排水 高1000×幅1200 L=2m；参考1640kg	本	72800	72800	72800				021
T7991	鉄筋コンクリート大型フリューム(統一型)(協会規格)	排水 高1000×幅1500 L=2m；参考1800kg	本	80000	80000	80000				021
T6930	鉄筋コンクリートBF 連結型	250 L=2m；参考103kg	本	4650	4650	4650				021
T6931	鉄筋コンクリートBF 連結型	300 L=2m；参考133kg	本	5440	5440	5440				021
T6933	鉄筋コンクリートBF 連結型	400 L=2m；参考230kg	本	8920	8920	8920				021
T6935	鉄筋コンクリートBF 連結型	500 L=2m；参考320kg	本	11700	11700	11700				021
T6937	鉄筋コンクリートBF 連結型	600 L=2m；参考365kg	本	14700	14700	14700				021
T6939	鉄筋コンクリートBF 連結型	700 L=2m；参考516kg	本	19500	19500	19500				021
T6940	鉄筋コンクリートBF 連結型	800 L=2m；参考616kg	本	23000	23000	23000				021
T7415	鉄筋コンクリートBF 連結型	幅300×高300 L=2m；参考163kg	本	8320	8320	8320				021
T7416	鉄筋コンクリートBF 連結型	幅350×高350 L=2m；参考225kg	本	9300	9300	9300				021
T7417	鉄筋コンクリートBF 連結型	幅400×高400 L=2m；参考275kg	本	12100	12100	12100				021
T7418	鉄筋コンクリートBF 連結型	幅450×高450 L=2m；参考338kg	本	13800	13800	13800				021
T7419	鉄筋コンクリートBF 連結型	幅500×高500 L=2m；参考400kg	本	15800	15800	15800				021

(2) ベンチフリューム類

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T7420	鉄筋コンクリート B F 連結型分水	幅300×高300 L=1m；参考125kg	本	6240	6240	6240				021
T7421	鉄筋コンクリート B F 連結型分水	幅350×高350 L=1m；参考162kg	本	6970	6970	6970				021
T7422	鉄筋コンクリート B F 連結型分水	幅400×高400 L=1m；参考200kg	本	9070	9070	9070				021
T7423	鉄筋コンクリート B F 連結型分水	幅450×高450 L=1m；参考225kg	本	10300	10300	10300				021
T7424	鉄筋コンクリート B F 連結型分水	幅500×高500 L=1m；参考270kg	本	11800	11800	11800				021
TC762	鉄筋コンクリート B F 暗渠連結型	幅300×高300 L=1m；参考132kg	本	5740	5740	5740				021
TC763	鉄筋コンクリート B F 暗渠連結型	幅350×高350 L=1m；参考160kg	本	7140	7140	7140				021
TC764	鉄筋コンクリート B F 暗渠連結型	幅400×高400 L=1m；参考196kg	本	8230	8230	8230				021
TC765	鉄筋コンクリート B F 暗渠連結型	幅450×高450 L=1m；参考224kg	本	9730	9730	9730				021
TC766	鉄筋コンクリート B F 暗渠連結型	幅500×高500 L=1m；参考266kg	本	12400	12400	12400				021
T6990	B F 連結型カルバート	300 L=2m；参考 550kg	本	26700	26700	26700				021
T6991	B F 連結型カルバート	400 L=2m；参考 750kg	本	39200	39200	39200				021
T6992	B F 連結型カルバート	500 L=2m；参考 950kg	本	52700	52700	52700				021
T6993	B F 連結型カルバート	600 L=2m；参考1150kg	本	65500	65500	65500				021
T6994	B F 連結型カルバート	700 L=2m；参考1450kg	本	79700	79700	79700				021
T3381	鉄筋コンクリートBF連結型 落差タイプ	300型 落差高H=100 L=1m；参考214kg	本	25000	25000	25000				021
T3382	鉄筋コンクリートBF連結型 落差タイプ	300型 落差高H=150 L=1m；参考238kg	本	27800	27800	27800				021
T3383	鉄筋コンクリートBF連結型 落差タイプ	300型 落差高H=200 L=1m；参考253kg	本	29500	29500	29500				021
T3384	鉄筋コンクリートBF連結型 落差タイプ	400型 落差高H=100 L=1m；参考307kg	本	35100	35100	35100				021
T3385	鉄筋コンクリートBF連結型 落差タイプ	400型 落差高H=150 L=1m；参考323kg	本	36900	36900	36900				021
T3386	鉄筋コンクリートBF連結型 落差タイプ	400型 落差高H=200 L=1m；参考339kg	本	38800	38800	38800				021
T3387	鉄筋コンクリートBF連結型 落差タイプ	500型 落差高H=100 L=1m；参考404kg	本	45200	45200	45200				021
T3388	鉄筋コンクリートBF連結型 落差タイプ	500型 落差高H=150 L=1m；参考425kg	本	47600	47600	47600				021
T3389	鉄筋コンクリートBF連結型 落差タイプ	500型 落差高H=200 L=1m；参考445kg	本	49800	49800	49800				021
T3390	鉄筋コンクリートBF連結型 落差タイプ	600型 落差高H=100 L=1m；参考500kg	本	54800	54800	54800				021
T3391	鉄筋コンクリートBF連結型 落差タイプ	600型 落差高H=150 L=1m；参考524kg	本	57300	57300	57300				021
T3392	鉄筋コンクリートBF連結型 落差タイプ	600型 落差高H=200 L=1m；参考546kg	本	59800	59800	59800				021

一般単価一覧表

引き渡し場所

現場渡し

[illegible]

(3) B F 蓋・U型・L型・横断暗渠ブロック・枠

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 材 集 計 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	※規格欄に記載する重量は参考重量である。(重量により製品を限定するものではない。)									
T7873	暗渠ベンチフリューム蓋 T-4	300型用 L=500mm；参考33kg	枚	1900	1900	1900				021
T7875	暗渠ベンチフリューム蓋 T-4	400型用 L=500mm；参考43kg	枚	2490	2490	2490				021
T7877	暗渠ベンチフリューム蓋 T-4	500型用 L=500mm；参考61kg	枚	3300	3300	3300				021
T7879	暗渠ベンチフリューム蓋 T-4	600型用 L=500mm；参考77kg	枚	4040	4040	4040				021
T7881	暗渠ベンチフリューム蓋 T-4	700型用 L=500mm；参考89kg	枚	5140	5140	5140				021
T7893	暗渠ベンチフリューム蓋 T-14	300型用 L=500mm；参考48kg	枚	2550	2550	2550				021
T7895	暗渠ベンチフリューム蓋 T-14	400型用 L=500mm；参考69kg	枚	3720	3720	3720				021
T7897	暗渠ベンチフリューム蓋 T-14	500型用 L=500mm；参考94kg	枚	5170	5170	5170				021
T7899	暗渠ベンチフリューム蓋 T-14	600型用 L=500mm；参考109kg	枚	5980	5980	5980				021
T7901	暗渠ベンチフリューム蓋 T-14	700型用 L=500mm；参考147kg	枚	7340	7340	7340				021
T3461	鉄筋コンクリートU形	150 L=600mm JIS A 5372	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T3462	鉄筋コンクリートU形	180 L=600mm JIS A 5372	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T3463	鉄筋コンクリートU形	240 L=600mm JIS A 5372	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T3465	鉄筋コンクリートU形	300B L=600mm JIS A 5372	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T3468	鉄筋コンクリートU形	360B L=600mm JIS A 5372	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T3469	鉄筋コンクリートU形	450 L=600mm JIS A 5372	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T3512	鉄筋コンクリートL型	250A 有筋 JIS A 5372	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T3513	鉄筋コンクリートL形側溝	250B型(幅450×高155 L=0.6m)；参考59kg	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T3514	鉄筋コンクリートL形側溝	300型(幅500×高155 L=0.6m)；参考65kg	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T3515	鉄筋コンクリートL形側溝	350型(幅550×高155 L=0.6m)；参考72kg	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T8510	横断溝 300A	L=2.00	本	52400	52400	52400				025
T8556	横断暗渠ブロック	180× 180×2000	個	18500	18500	18500				025
T8557	横断暗渠ブロック	240× 240×2000	個	19100	19100	19100				025

(3) B F 蓋・U 型・L 型・横断暗渠ブロック・枠

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T8781	コンクリート取水槽 (蓋付)	(390×307×300)	個	5400	5400	5400				030
T8782	コンクリート排水槽 A 型 (蓋付)	A 型 (400×400×450)	個	9900	9900	9900				030
T8783	コンクリート排水槽 B 型 (蓋付)	B 型 (400×400×750)	個	14000	14000	14000				030
T8784	コンクリート排水槽 C 型 (蓋付)	C 型 (300×350×750)	個	10800	10800	10800				030
T8682	コンクリート排水槽AD型(蓋付・調整板付)	AD型 (450×400×450)	個	19800	19800	19800				030
T8684	コンクリート排水槽CD型(蓋付・調整板付)	CD型 (350×350×750)	個	22700	22700	22700				030
T8686	コンクリート排水槽用堰板(再生プラスチック板材)	幅400×高150 (425×150×10)	枚	1050	1050	1050				012
T8687	コンクリート排水槽用堰板(再生プラスチック板材)	幅400×高200 (425×200×10)	枚	1350	1350	1350				012
T8688	コンクリート排水槽用堰板(再生プラスチック板材)	幅350×高150 (375×150×10)	枚	1050	1050	1050				012
T8689	コンクリート排水槽用堰板(再生プラスチック板材)	幅350×高200 (375×200×10)	枚	1350	1350	1350				012
T8793	ウオータプールⅠ	φ 450 φ 600用 (林道)	個	-----	-----	-----				030
T8794	ウオータプールⅡ	(林道)	個	37100	37100	37100				030
T8788	吐口プレート	1：1型 1：1.2型	個	3300	3300	3300				030
T8789	吐口ブロック	1：1.0型	個	5350	5350	5350				030
T8790	吐口ブロック	1：1.2型	個	5350	5350	5350				030
T3622	コンクリート床版 (T-4)	幅500×長さ1500；参考270kg 滑り止め突起	個	27400	27400	27400				025
T3623	コンクリート床版 (T-4)	幅500×長さ2000；参考365kg 滑り止め突起	個	37100	37100	37100				025
T3624	コンクリート床版 (T-4)	幅500×長さ2500；参考460kg 滑り止め突起	個	46800	46800	46800				025
T3625	コンクリート床版 (T-4)	幅500×長さ3000；参考720kg 滑り止め突起	個	73300	73300	73300				025
T3626	コンクリート床版 (T-4)	幅500×長さ3500；参考850kg 滑り止め突起	個	86500	86500	86500				025
T3627	コンクリート床版 (T-4)	幅500×長さ4000；参考970kg 滑り止め突起	個	98700	98700	98700				025
T3628	コンクリート床版 (T-4)	幅500×長さ4500；参考1355kg 滑り止め突	個	137000	137000	137000				025
T3629	コンクリート床版 (T-4)	幅500×長さ5000；参考1515kg 滑り止め突	個	154000	154000	154000				025

(4) 自由勾配側溝

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

全地区単価									引き渡し場所	
									現場渡し	
単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	※規格欄に記載する重量は参考重量である。(重量により製品を限定するものではない。)									
T7286	道路用側溝蓋(自由勾配, 歩道用)	300用 L=0.5m ; 参考 31kg	枚							025
T7287	道路用側溝蓋(自由勾配, 歩道用)	400用 L=0.5m ; 参考 44kg	枚							025
T7288	道路用側溝蓋(自由勾配, 歩道用)	500用 L=0.5m ; 参考 57kg	枚							025
T7289	道路用側溝蓋(自由勾配, 歩道用)	600用 L=0.5m ; 参考 74kg	枚							025
T7290	道路用側溝蓋(自由勾配, 歩道用)	700用 L=0.5m ; 参考 92kg	枚							025
T7291	道路用側溝蓋(自由勾配, 歩道用)	800用 L=0.5m ; 参考109kg	枚							025
T8190	道路用側溝蓋(自由勾配, 車道用 T-25)	300用 L=0.5m ; 参考 42kg	枚	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				025
T8191	道路用側溝蓋(自由勾配, 車道用 T-25)	400用 L=0.5m ; 参考 61kg	枚	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				025
T8192	道路用側溝蓋(自由勾配, 車道用 T-25)	500用 L=0.5m ; 参考 84kg	枚	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				025
TC262	道路用側溝蓋(自由勾配, 車道用 T-25)	600用 L=0.5m ; 参考111kg	枚	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				025
TC263	道路用側溝蓋(自由勾配, 車道用 T-25)	700用 L=0.5m ; 参考140kg	枚	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				025
TC264	道路用側溝蓋(自由勾配, 車道用 T-25)	800用 L=0.5m ; 参考168kg	枚	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				025
T8140	自由勾配側溝(T-25)	幅300×高 300 L=2m ; 参考 326kg	本	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				025
T8141	自由勾配側溝(T-25)	幅300×高 400 L=2m ; 参考 403kg	本	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				025
T8142	自由勾配側溝(T-25)	幅300×高 500 L=2m ; 参考 455kg	本	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				025
T8143	自由勾配側溝(T-25)	幅300×高 600 L=2m ; 参考 560kg	本	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				025
T8144	自由勾配側溝(T-25)	幅300×高 700 L=2m ; 参考 625kg	本	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				025
T8145	自由勾配側溝(T-25)	幅300×高 800 L=2m ; 参考 760kg	本	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				025
T8146	自由勾配側溝(T-25)	幅300×高 900 L=2m ; 参考 830kg	本	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				025
T8147	自由勾配側溝(T-25)	幅300×高1000 L=2m ; 参考 995kg	本	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				025
T8184	自由勾配側溝(T-25)	幅300×高1100 L=2m ; 参考1065kg	本	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				025
T8148	自由勾配側溝(T-25)	幅400×高 400 L=2m ; 参考 459kg	本	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				025
T8149	自由勾配側溝(T-25)	幅400×高 500 L=2m ; 参考 535kg	本	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				025
T8150	自由勾配側溝(T-25)	幅400×高 600 L=2m ; 参考 590kg	本	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				025
T8151	自由勾配側溝(T-25)	幅400×高 700 L=2m ; 参考 715kg	本	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				025
T8152	自由勾配側溝(T-25)	幅400×高 800 L=2m ; 参考 780kg	本	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				025
T8153	自由勾配側溝(T-25)	幅400×高 900 L=2m ; 参考 930kg	本	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				025
T8154	自由勾配側溝(T-25)	幅400×高1000 L=2m ; 参考1000kg	本	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				025
T8185	自由勾配側溝(T-25)	幅400×高1100 L=2m ; 参考1175kg	本	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				025

(4) 自由勾配側溝

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T8186	自由勾配側溝 (T-25)	幅400×高1200 L=2m；参考1260kg	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T8155	自由勾配側溝 (T-25)	幅500×高 400 L=2m；参考 545kg	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T8156	自由勾配側溝 (T-25)	幅500×高 500 L=2m；参考 600kg	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T8157	自由勾配側溝 (T-25)	幅500×高 600 L=2m；参考 715kg	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T8158	自由勾配側溝 (T-25)	幅500×高 700 L=2m；参考 780kg	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T8159	自由勾配側溝 (T-25)	幅500×高 800 L=2m；参考 845kg	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T8160	自由勾配側溝 (T-25)	幅500×高 900 L=2m；参考1040kg	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T8161	自由勾配側溝 (T-25)	幅500×高1000 L=2m；参考1120kg	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T8162	自由勾配側溝 (T-25)	幅500×高1100 L=2m；参考1200kg	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T8187	自由勾配側溝 (T-25)	幅500×高1200 L=2m；参考1383kg	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T8163	自由勾配側溝 (T-25)	幅600×高 500 L=2m；参考 700kg	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T8164	自由勾配側溝 (T-25)	幅600×高 600 L=2m；参考 760kg	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T8165	自由勾配側溝 (T-25)	幅600×高 700 L=2m；参考 890kg	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T8166	自由勾配側溝 (T-25)	幅600×高 800 L=2m；参考 960kg	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T8167	自由勾配側溝 (T-25)	幅600×高 900 L=2m；参考1030kg	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T8168	自由勾配側溝 (T-25)	幅600×高1000 L=2m；参考1240kg	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T8169	自由勾配側溝 (T-25)	幅600×高1100 L=2m；参考1320kg	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T8170	自由勾配側溝 (T-25)	幅600×高1200 L=2m；参考1410kg	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T8171	自由勾配側溝 (T-25)	幅700×高 600 L=2m；参考1010kg	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T8172	自由勾配側溝 (T-25)	幅700×高 700 L=2m；参考1090kg	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T8173	自由勾配側溝 (T-25)	幅700×高 800 L=2m；参考1160kg	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T8174	自由勾配側溝 (T-25)	幅700×高 900 L=2m；参考1240kg	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T8175	自由勾配側溝 (T-25)	幅700×高1000 L=2m；参考1320kg	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T8176	自由勾配側溝 (T-25)	幅700×高1100 L=2m；参考1400kg	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T8177	自由勾配側溝 (T-25)	幅700×高1200 L=2m；参考1480kg	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T8178	自由勾配側溝 (T-25)	幅800×高 700 L=2m；参考1200kg	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T8179	自由勾配側溝 (T-25)	幅800×高 800 L=2m；参考1280kg	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T8180	自由勾配側溝 (T-25)	幅800×高 900 L=2m；参考1360kg	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T8181	自由勾配側溝 (T-25)	幅800×高1000 L=2m；参考1450kg	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T8182	自由勾配側溝 (T-25)	幅800×高1100 L=2m；参考1530kg	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025

(4) 自由勾配側溝

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T8183	自由勾配側溝 (T-25)	幅800×高1200 L=2m；参考1610kg	本	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				025
TC572	横断用自由勾配側溝 (T-25)	幅300×高 300 L=2m；参考 475kg	本	38600	38600	38600				025
TC573	横断用自由勾配側溝 (T-25)	幅300×高 400 L=2m；参考 550kg	本	42300	42300	42300				025
TC574	横断用自由勾配側溝 (T-25)	幅300×高 500 L=2m；参考 624kg	本	46100	46100	46100				025
TC575	横断用自由勾配側溝 (T-25)	幅300×高 600 L=2m；参考 780kg	本	54100	54100	54100				025
TC576	横断用自由勾配側溝 (T-25)	幅300×高 700 L=2m；参考 868kg	本	58700	58700	58700				025
TC577	横断用自由勾配側溝 (T-25)	幅300×高 800 L=2m；参考 957kg	本	63000	63000	63000				025
TC578	横断用自由勾配側溝 (T-25)	幅300×高 900 L=2m；参考1155kg	本	73100	73100	73100				025
TC579	横断用自由勾配側溝 (T-25)	幅300×高1000 L=2m；参考1257kg	本	78400	78400	78400				025
TC580	横断用自由勾配側溝 (T-25)	幅400×高 400 L=2m；参考 642kg	本	48300	48300	48300				025
TC581	横断用自由勾配側溝 (T-25)	幅400×高 500 L=2m；参考 721kg	本	52300	52300	52300				025
TC582	横断用自由勾配側溝 (T-25)	幅400×高 600 L=2m；参考 800kg	本	56400	56400	56400				025
TC583	横断用自由勾配側溝 (T-25)	幅400×高 700 L=2m；参考 971kg	本	65000	65000	65000				025
TC584	横断用自由勾配側溝 (T-25)	幅400×高 800 L=2m；参考1064kg	本	69600	69600	69600				025
TC585	横断用自由勾配側溝 (T-25)	幅400×高 900 L=2m；参考1157kg	本	74500	74500	74500				025
TC586	横断用自由勾配側溝 (T-25)	幅400×高1000 L=2m；参考1370kg	本	85400	85400	85400				025
TC587	横断用自由勾配側溝 (T-25)	幅500×高 500 L=2m；参考 861kg	本	60600	60600	60600				025
TC588	横断用自由勾配側溝 (T-25)	幅500×高 600 L=2m；参考 949kg	本	65000	65000	65000				025
TC589	横断用自由勾配側溝 (T-25)	幅500×高 700 L=2m；参考1038kg	本	69600	69600	69600				025
TC590	横断用自由勾配側溝 (T-25)	幅500×高 800 L=2m；参考1126kg	本	74200	74200	74200				025
TC591	横断用自由勾配側溝 (T-25)	幅500×高 900 L=2m；参考1331kg	本	84400	84400	84400				025
TC592	横断用自由勾配側溝 (T-25)	幅500×高1000 L=2m；参考1433kg	本	89800	89800	89800				025
TC593	横断用自由勾配側溝 (T-25)	幅500×高1100 L=2m；参考1536kg	本	102000	102000	102000				025
TC594	横断用自由勾配側溝 (T-25)	幅600×高 400 L=2m；参考 884kg	本	63000	63000	63000				025
TC595	横断用自由勾配側溝 (T-25)	幅600×高 500 L=2m；参考 977kg	本	67600	67600	67600				025
TC596	横断用自由勾配側溝 (T-25)	幅600×高 600 L=2m；参考1070kg	本	72300	72300	72300				025
TC597	横断用自由勾配側溝 (T-25)	幅600×高 700 L=2m；参考1163kg	本	77200	77200	77200				025
TC598	横断用自由勾配側溝 (T-25)	幅600×高 800 L=2m；参考1256kg	本	81800	81800	81800				025
TC599	横断用自由勾配側溝 (T-25)	幅600×高 900 L=2m；参考1349kg	本	86600	86600	86600				025
TC600	横断用自由勾配側溝 (T-25)	幅600×高1000 L=2m；参考1569kg	本	97700	97700	97700				025

一般単価一覧表

全地区单価

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

(5) 下水道用マンホール側塊

一般単価一覧表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
TF421	底床版（マンホール用）	1000×1000× 120mm	個	-----	-----	-----				026
TF425	底床版（マンホール用）	1200×1200× 120mm	個	19200	19200	19200				026
TF427	底床版（マンホール用）	1500×1500× 120mm	個	-----	-----	-----				026
TF001	組立て式マンホール 0号 底版	H = 130mm	個	20100	20100	20100				026
T8751	組立て式マンホール 1号 底版	外径 1100mm H = 130mm	個	23500	23500	23500				026
TF021	組立て式マンホール 2号 底版	外径 1450mm H = 150mm	個	48700	48700	48700				026
TF041	組立て式マンホール 3号 底版	外径 1800mm H = 150mm	個	81500	81500	81500				026
TF002	組立て式マンホール 0号く体B.	内径 750mm H = 600mm	個	27400	27400	27400				026
TF003	組立て式マンホール 0号く体B.	内径 750mm H = 900mm	個	38400	38400	38400				026
TF004	組立て式マンホール 0号く体B.	内径 750mm H = 1200mm	個	49100	49100	49100				026
TF005	組立て式マンホール 0号く体B.	内径 750mm H = 1500mm	個	60100	60100	60100				026
TF006	組立て式マンホール 0号く体B.	内径 750mm H = 1800mm	個	71200	71200	71200				026
TF007	組立て式マンホール 0号 直壁	内径 750mm H = 300mm	個	14500	14500	14500				026
TF008	組立て式マンホール 0号 直壁	内径 750mm H = 600mm	個	26200	26200	26200				026
TF009	組立て式マンホール 0号 直壁	内径 750mm H = 900mm	個	37100	37100	37100				026
TF010	組立て式マンホール 0号 直壁	内径 750mm H = 1200mm	個	47900	47900	47900				026
TF011	組立て式マンホール 0号 直壁	内径 750mm H = 1500mm	個	59000	59000	59000				026
TF012	組立て式マンホール 0号 直壁	内径 750mm H = 1800mm	個	69900	69900	69900				026
TF013	組立て式マンホール 0号 斜壁	内径 600～ 750mm H = 300mm	個	19300	19300	19300				026
TF015	組立て式マンホール 0号 斜壁	内径 600～ 750mm H = 450mm	個	27200	27200	27200				026
TF016	組立て式マンホール 0号 斜壁	内径 600～ 750mm H = 600mm	個	34400	34400	34400				026
T8752	組立て式マンホール 1号く体B.	内径 900mm H = 600mm	個	30600	30600	30600				026
T8753	組立て式マンホール 1号く体B.	内径 900mm H = 900mm	個	43200	43200	43200				026
T8754	組立て式マンホール 1号く体B.	内径 900mm H = 1200mm	個	55400	55400	55400				026
T8755	組立て式マンホール 1号く体B.	内径 900mm H = 1500mm	個	68000	68000	68000				026
T8756	組立て式マンホール 1号く体B.	内径 900mm H = 1800mm	個	80400	80400	80400				026
T8757	組立て式マンホール 1号 直壁	内径 900mm H = 300mm	個	17100	17100	17100				026
T8758	組立て式マンホール 1号 直壁	内径 900mm H = 600mm	個	29200	29200	29200				026
T8759	組立て式マンホール 1号 直壁	内径 900mm H = 900mm	個	41900	41900	41900				026
T8760	組立て式マンホール 1号 直壁	内径 900mm H = 1200mm	個	54300	54300	54300				026

(5) 下水道用マンホール側塊

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

										引き渡し場所
										現場渡し
単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T8761	組立て式マンホール 1号 直壁	内径 900mm H=1500mm	個	66800	66800	66800				026
T8762	組立て式マンホール 1号 直壁	内径 900mm H=1800mm	個	79300	79300	79300				026
T8763	組立て式マンホール 1号踊場直壁	内径 900mm H= 600mm	個	62900	62900	62900				026
T8764	組立て式マンホール 1号連結直壁	内径 900mm H= 300mm	個	33600	33600	33600				026
T8765	組立て式マンホール 1号 斜壁	内径 600～ 900mm H= 300mm	個	21300	21300	21300				026
T8766	組立て式マンホール 1号 斜壁	内径 600～ 900mm H= 450mm	個	28600	28600	28600				026
T8767	組立て式マンホール 1号 斜壁	内径 600～ 900mm H= 600mm	個	35800	35800	35800				026
TF022	組立て式マンホール 2号く体B.	内径 1200mm H= 600mm	個	59200	59200	59200				026
TF023	組立て式マンホール 2号く体B.	内径 1200mm H= 900mm	個	82500	82500	82500				026
TF024	組立て式マンホール 2号く体B.	内径 1200mm H=1200mm	個	107000	107000	107000				026
TF025	組立て式マンホール 2号く体B.	内径 1200mm H=1500mm	個	130000	130000	130000				026
TF026	組立て式マンホール 2号く体B.	内径 1200mm H=1800mm	個	153000	153000	153000				026
TF027	組立て式マンホール 2号く体B.	内径 1200mm H=2100mm	個	176000	176000	176000				026
TF028	組立て式マンホール 2号く体B.	内径 1200mm H=2400mm	個	199000	199000	199000				026
TF029	組立て式マンホール 2号 直壁	内径 1200mm H= 600mm	個	52900	52900	52900				026
TF030	組立て式マンホール 2号 直壁	内径 1200mm H= 900mm	個	75800	75800	75800				026
TF031	組立て式マンホール 2号 直壁	内径 1200mm H=1200mm	個	99000	99000	99000				026
TF032	組立て式マンホール 2号 直壁	内径 1200mm H=1500mm	個	121000	121000	121000				026
TF033	組立て式マンホール 2号 直壁	内径 1200mm H=1800mm	個	144000	144000	144000				026
TF034	組立て式マンホール 2号踊場直壁	内径 1200mm H= 600mm	個	115000	115000	115000				026
TF035	組立て式マンホール 2号連結直壁	内径 1200mm H= 300mm	個	65800	65800	65800				026
TF042	組立て式マンホール 3号く体B.	内径 1500mm H= 900mm	個	134000	134000	134000				026
TF043	組立て式マンホール 3号く体B.	内径 1500mm H=1200mm	個	176000	176000	176000				026
TF044	組立て式マンホール 3号く体B.	内径 1500mm H=1500mm	個	211000	211000	211000				026
TF045	組立て式マンホール 3号く体B.	内径 1500mm H=1800mm	個	250000	250000	250000				026
TF046	組立て式マンホール 3号く体B.	内径 1500mm H=2100mm	個	285000	285000	285000				026
TF047	組立て式マンホール 3号く体B.	内径 1500mm H=2400mm	個	320000	320000	320000				026
TF048	組立て式マンホール 3号 直壁	内径 1500mm H=1800mm	個	220000	220000	220000				026
TF049	組立て式マンホール 3号 直壁	内径 1500mm H=2100mm	個	255000	255000	255000				026
TF050	組立て式マンホール 3号 直壁	内径 1500mm H=2400mm	個	290000	290000	290000				026

一般単価一覧表

引き渡し場所
現場渡し

(6) ボックスカルバート

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T8107	ボックス カルバート (T-25)	300× 300ー 2.0m ; 土被り0.2～3.0m	個	44500	44500	44500				030
T8108	ボックス カルバート (T-25)	400× 400ー 2.0m ; 土被り0.2～3.0m	個	55600	55600	55600				030
T8109	ボックス カルバート (T-25)	500× 500ー 2.0m ; 土被り0.2～3.0m	個	82000	82000	82000				030
T8110	ボックス カルバート (T-25)	600× 600ー 2.0m ; 土被り0.2～3.0m	個	96100	96100	96100				030
T8111	ボックス カルバート (T-25)	700× 700ー 2.0m ; 土被り0.2～3.0m	個	108000	108000	108000				030
T8112	ボックス カルバート (T-25)	800× 800ー 2.0m ; 土被り0.2～3.0m	個	120000	120000	120000				030
T8113	ボックス カルバート (T-25)	900× 900ー 2.0m ; 土被り0.2～3.0m	個	134000	134000	134000				030
T8114	ボックス カルバート (T-25)	1000× 800ー 2.0m ; 土被り0.2～3.0m	個	140000	140000	140000				030
T8115	ボックス カルバート (T-25)	1000×1000ー 2.0m ; 土被り0.2～3.0m	個	152000	152000	152000				030
T8116	ボックス カルバート (T-25)	1200×1000ー 2.0m ; 土被り0.2～3.0m	個	177000	177000	177000				030
T8117	ボックス カルバート (T-25)	1200×1200ー 2.0m ; 土被り0.2～3.0m	個	190000	190000	190000				030
T8118	ボックス カルバート (T-25)	1300×1300ー 2.0m ; 土被り0.2～3.0m	個	212000	212000	212000				030
T8119	ボックス カルバート (T-25)	1500×1000ー 2.0m ; 土被り0.2～3.0m	個	232000	232000	232000				030
T8120	ボックス カルバート (T-25)	1500×1200ー 2.0m ; 土被り0.2～3.0m	個	246000	246000	246000				030
T8121	ボックス カルバート (T-25)	1500×1500ー 2.0m ; 土被り0.2～3.0m	個	269000	269000	269000				030
T8122	ボックス カルバート (T-25)	1800×1500ー 2.0m ; 土被り0.2～3.0m	個	297000	297000	297000				030
T8123	ボックス カルバート (T-25)	1800×1800ー 2.0m ; 土被り0.2～3.0m	個	319000	319000	319000				030
T8124	ボックス カルバート (T-25)	2000×1500ー 1.5m ; 土被り0.2～3.0m	個	256000	256000	256000				030
T8125	ボックス カルバート (T-25)	2000×2000ー 1.5m ; 土被り0.2～3.0m	個	285000	285000	285000				030
T8126	ボックス カルバート (T-25)	2500×1500ー 1.5m ; 土被り0.2～3.0m	個	353000	353000	353000				030
T8127	ボックス カルバート (T-25)	2500×2000ー 1.5m ; 土被り0.2～3.0m	個	389000	389000	389000				030
T8128	ボックス カルバート (T-25)	2500×2500ー 1.5m ; 土被り0.2～3.0m	個	426000	426000	426000				030
T8129	ボックス カルバート (T-25)	3000×1500ー 1.5m ; 土被り0.2～3.0m	個	490000	490000	490000				030
T8130	ボックス カルバート (T-25)	3000×2000ー 1.0m ; 土被り0.2～3.0m	個	355000	355000	355000				030
T8131	ボックス カルバート (T-25)	3000×2500ー 1.0m ; 土被り0.2～3.0m	個	391000	391000	391000				030
T8135	ボックス カルバート (T-25)	500× 400×2000 ; 土被り0.2～3.0m	個	75400	75400	75400				030
T8137	ボックス カルバート (T-25)	600× 400×2000 ; 土被り0.2～3.0m	個	83700	83700	83700				030

一般単価一覧表

全地区单価

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

(7)ブロック類

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T3582	溝畔ブロック	500× 900 有筋	個	3320	3320	3320				027
T3584	溝畔ブロック	700× 600 有筋	個	3680	3680	3680				027
T7843	畦畔ブロック	450型 L=900mm 有筋	個	2520	2520	2520				027
T7844	畦畔ブロック	500型 L=900mm 有筋	個	2860	2860	2860				027
T7846	畦畔ブロック	600型 L=600mm 有筋	個	2560	2560	2560				027
T7847	畦畔ブロック	H600×L2000片面フラット型	個	11000	11000	11000				027
T7848	畦畔ブロック	H800×L2000片面フラット型	個	18000	18000	18000				027
T3580	積ブロック	A種控 35cm 350kg／㎡以上	㎡	*非開示*	*非開示*	*非開示*				028
T3593	張ブロック	t = 8cm 500× 500以下	㎡	*非開示*	*非開示*	*非開示*				028
T3594	張ブロック	t =10cm 500× 500以下	㎡	*非開示*	*非開示*	*非開示*				028
T3616	空洞コンクリートブロック C種	10×19× 39cm	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				028
T3617	空洞コンクリートブロック C種	12×19× 39cm	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				028
T3618	空洞コンクリートブロック C種	15×19× 39cm	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				028
T3619	空洞コンクリートブロック C種	19×19× 39cm	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				028
TC614	コマブロック	φ 330× 330	組	2000	2000	2000				028
TC616	コマブロック	φ 500× 500	組	4300	4300	4300				028
TC740	駒止ブロック	本体 H500× L 500× B 360	個	6950	6950	6950				028
TC741	駒止ブロック取付金具	鉄筋加工品	組	2840	2840	2840				116
T3701	歩車道境界ブロック	A型 片側 150×170×200×600mm	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T3702	歩車道境界ブロック	B型 片側 180×205×250×600mm	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T3703	歩車道境界ブロック	C型 片側 180×210×300×600mm	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T3707	歩車道境界ブロック	Fb-15 180×205×250×2000mm	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T3708	歩車道境界ブロック	Fb-20 180×210×300×2000mm	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T3709	歩車道境界ブロック	Fb-25 180×215×350×2000mm	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025

(7)ブロック類

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T3710	歩車道境界ブロック	Ff-20 Fa-25 180×250×350×2000mm	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T3711	歩車道境界ブロック	Ff-25 180×260×400×2000mm	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T3712	歩車道境界ブロック	Fa-20 180×240×300×2000mm	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T3713	歩車道境界ブロック	Fc-2 210×220×100×1000mm	個	2830	2830	2830				025
T3714	歩車道境界ブロック	Fc-5 210×225×150×1000mm	個	3330	3330	3330				025
T3704	地先境界ブロック	A型 120×120×120×600mm	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T3705	地先境界ブロック	B型 150×150×120×600mm	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T3706	地先境界ブロック	C型 150×150×150×600mm	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				025
T3641	基礎ブロック（道路反射鏡用）	H1000×L500×B500mm	個	15400	15400	15400				025
T3642	基礎ブロック（道路反射鏡用）	H1000×L600×B600mm	個	23400	23400	23400				025
T3643	基礎ブロック（道路反射鏡用）	H1200×L600×B600mm	個	28100	28100	28100				025
T3644	基礎ブロック（規制標識用）	H600×L400×B400mm	個	6110	6110	6110				025
T3645	基礎ブロック（規制標識用）	H600×L500×B500mm	個	9250	9250	9250				025
T3550	プレキャストガードレール基礎	BC-20 H480×W800×L2000	基	28000	28000	28000				025
T3551	プレキャストガードレール基礎	BC-18 H480×W800×L2000	基	28000	28000	28000				025
T3552	プレキャストガードレール基礎	BC-16 H480×W900×L2000	基	29700	29700	29700				025
T3553	プレキャストガードレール基礎	BC-14 H480×W900×L2000	基	29700	29700	29700				025
T3554	プレキャストガードレール基礎	BC-12 H480×W1000×L2000	基	31500	31500	31500				025
T3555	プレキャストガードレール基礎	BC-10 H480×W1100×L2000	基	33100	33100	33100				025
T3556	プレキャストガードレール基礎	BC-8 H480×W1200×L2000	基	34800	34800	34800				025

(1)鋼矢板・鋼杭・鋼板

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T4050	H形鋼	広幅 H-200	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				117
T4051	H形鋼	広幅 H-250	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				117
T4052	H形鋼	広幅 H-300	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				117
T4053	H形鋼	広幅 H-350	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				117
T4054	H形鋼	広幅 H-400	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				117
T4067	鋼矢板 U形 S Y 295	Ⅱ 型	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				048
T4069	鋼矢板 U形 S Y 295	Ⅲ 型	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				048
T4071	鋼矢板 U形 S Y 295	Ⅳ 型	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				048
T4073	鋼矢板 U形 S Y 295	V L 型	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				048
T4074	鋼矢板 U形 S Y 295	VI L 型	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				048
T4075	軽量鋼矢板 (S S 400)		t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				048
T4094	広幅鋼矢板	S P－Ⅱ w	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				048
T4095	広幅鋼矢板	S P－Ⅲ w	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				048
T4096	広幅鋼矢板	S P－Ⅳ w	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				048
T4091	ハット形鋼矢板	S P－10H	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				048
T4092	ハット形鋼矢板	S P－25H	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				048
T4098	ハット形鋼矢板	S P－45H	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				048
T4099	ハット形鋼矢板	S P－50H	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				048
T4043	鋼板 (無規格品) 厚板	厚 9～11mm	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				117
T3988	平鋼 (SS 400)	厚 9.0mm 幅50～ 75mm	t	131000	131000	131000				117
T4032	溝形鋼 (SS 400) 大形	厚 7～ 9mm 幅 75～90 高150～200	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				117
T4101	亜鉛引鉄板 (平板)	0.30× 914×1829	枚	*非開示*	*非開示*	*非開示*				118
T4009	鉄スクラップ	ヘビーH 1	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				117
T4001	鋼板(○月積価格)	ベース無規格 中厚板	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				117
T4002	等辺山形鋼(○月積価格)	ベース無規格25-35 250×250	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				117
T4003	溝形鋼(○月積価格)	9-13mm 250-380 90-100mm	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				117

一般単価一覧表

引き渡し場所
現場渡し

一般単価一覧表

全地区单価

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

(3) 小型水門（富山県規格）

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
工場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	※単価は工場制作費である。									
TG121	小型水門（A型）	0.40×0.40m－0.16㎡	基	523000	523000	523000				040
TG122	小型水門（A型）	0.40×0.60m－0.24㎡	基	561000	561000	561000				040
TG123	小型水門（A型）	0.60×0.40m－0.24㎡	基	594000	594000	594000				040
TG124	小型水門（A型）	0.50×0.50m－0.25㎡	基	565000	565000	565000				040
TG125	小型水門（A型）	0.80×0.40m－0.32㎡	基	637000	637000	637000				040
TG126	小型水門（A型）	0.60×0.60m－0.36㎡	基	657000	657000	657000				040
TG127	小型水門（A型）	0.70×0.70m－0.49㎡	基	668000	668000	668000				040
TG128	小型水門（A型）	1.00×0.50m－0.50㎡	基	709000	709000	709000				040
TG129	小型水門（A型）	0.80×0.80m－0.64㎡	基	723000	723000	723000				040
TG130	小型水門（A型）	1.20×0.60m－0.72㎡	基	744000	744000	744000				040
TG131	小型水門（A型）	1.50×0.50m－0.75㎡	基	781000	781000	781000				040
TG132	小型水門（A型）	1.00×1.00m－1.00㎡	基	1070000	1070000	1070000				040
TG133	小型水門（A型）	1.20×1.20m－1.44㎡	基	1190000	1190000	1190000				040
TG134	小型水門（A型）	1.50×1.00m－1.50㎡	基	1240000	1240000	1240000				040
TG211	小型水門（A型）	1.50×1.50m－2.25㎡	基	1270000	1270000	1270000				040
TG212	小型水門（B型）	1.50×0.50m－0.75㎡	基	1410000	1410000	1410000				040
TG213	小型水門（B型）	2.00×0.50m－1.00㎡	基	1550000	1550000	1550000				040
TG214	小型水門（B型）	1.50×1.00m－1.50㎡	基	1680000	1680000	1680000				040
TG215	小型水門（B型）	2.00×1.00m－2.00㎡	基	1890000	1890000	1890000				040
TG216	小型水門（B型）	1.50×1.50m－2.25㎡	基	2060000	2060000	2060000				040
TG217	小型水門（B型）	2.00×1.50m－3.00㎡	基	2220000	2220000	2220000				040
TG218	小型水門（B型）	2.00×2.00m－4.00㎡	基	2470000	2470000	2470000				040
	（注）小型水門（A型及びB型）について									
	1 材 料…戸当りSUS304、扉体SS400を	対象としている。								
	2 戸当りの高さ…扉体高+80cm程度を	対象としている。								
	3 水 密 性 …前面三方完全水密を	対象としている。								
TC010	農業用簡易水門	；φ150	基	25900	25900	25900				040
TC011	農業用簡易水門	；φ200	基	41200	41200	41200				040

一般単価一覧表

引き渡し場所
工場渡し

[illegible]

一般単価一覧表

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

(5) 鋼製グレーチング・ステップ（水路安全施設）

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T4459	鋼製グレーチング 側溝用(T- 6)	長1000×溝幅300；参考28.0kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4460	鋼製グレーチング 側溝用(T- 6)	長1000×溝幅350；参考33.8kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4461	鋼製グレーチング 側溝用(T- 6)	長1000×溝幅400；参考36.3kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4462	鋼製グレーチング 側溝用(T- 6)	長1000×溝幅450；参考48.0kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4463	鋼製グレーチング 側溝用(T- 6)	長1000×溝幅500；参考51.2kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4464	鋼製グレーチング 側溝用(T- 6)	長1000×溝幅550；参考54.4kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4465	鋼製グレーチング 側溝用(T- 6)	長1000×溝幅600；参考61.9kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4469	鋼製グレーチング 側溝用(T-14)	長1000×溝幅300；参考31.4kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4470	鋼製グレーチング 側溝用(T-14)	長1000×溝幅350；参考41.6kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4471	鋼製グレーチング 側溝用(T-14)	長1000×溝幅400；参考44.8kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4472	鋼製グレーチング 側溝用(T-14)	長1000×溝幅450；参考51.6kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4473	鋼製グレーチング 側溝用(T-14)	長1000×溝幅500；参考59.9kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4474	鋼製グレーチング 側溝用(T-14)	長1000×溝幅550；参考66.9kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4475	鋼製グレーチング 側溝用(T-14)	長1000×溝幅600；参考80.8kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4479	鋼製グレーチング 側溝用(T-20)	長1000×溝幅300；参考38.5kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4480	鋼製グレーチング 側溝用(T-20)	長1000×溝幅350；参考44.7kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4481	鋼製グレーチング 側溝用(T-20)	長1000×溝幅400；参考48.1kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4482	鋼製グレーチング 側溝用(T-20)	長1000×溝幅450；参考58.9kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4483	鋼製グレーチング 側溝用(T-20)	長1000×溝幅500；参考71.6kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4484	鋼製グレーチング 側溝用(T-20)	長1000×溝幅550；参考76.2kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4485	鋼製グレーチング 側溝用(T-20)	長1000×溝幅600；参考96.0kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4486	鋼製グレーチング 側溝用(T-25)	長1000×溝幅300；参考38.5kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4487	鋼製グレーチング 側溝用(T-25)	長1000×溝幅350；参考44.7kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4488	鋼製グレーチング 側溝用(T-25)	長1000×溝幅400；参考54.9kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4489	鋼製グレーチング 側溝用(T-25)	長1000×溝幅450；参考66.9kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4490	鋼製グレーチング 側溝用(T-25)	長1000×溝幅500；参考77.0kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4491	鋼製グレーチング 側溝用(T-25)	長1000×溝幅550；参考90.6kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4492	鋼製グレーチング 側溝用(T-25)	長1000×溝幅600；参考105.7kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4500	鋼製グレーチング 横断用(T- 6)	長1000×溝幅300；参考31.4kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4501	鋼製グレーチング 横断用(T- 6)	長1000×溝幅350；参考33.8kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053

(5) 鋼製グレーチング・ステップ（水路安全施設）

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T4502	鋼製グレーチング 横断用(T- 6)	長1000×溝幅400；参考44. 8kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4503	鋼製グレーチング 横断用(T- 6)	長1000×溝幅450；参考48. 0kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4504	鋼製グレーチング 横断用(T- 6)	長1000×溝幅500；参考55. 0kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4505	鋼製グレーチング 横断用(T- 6)	長1000×溝幅550；参考58. 5kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4506	鋼製グレーチング 横断用(T- 6)	長1000×溝幅600；参考67. 4kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4509	鋼製グレーチング 横断用(T-14)	長1000×溝幅300；参考31. 4kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4510	鋼製グレーチング 横断用(T-14)	長1000×溝幅350；参考41. 6kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4511	鋼製グレーチング 横断用(T-14)	長1000×溝幅400；参考44. 8kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4512	鋼製グレーチング 横断用(T-14)	長1000×溝幅450；参考51. 6kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4513	鋼製グレーチング 横断用(T-14)	長1000×溝幅500；参考55. 0kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4514	鋼製グレーチング 横断用(T-14)	長1000×溝幅550；参考63. 6kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4515	鋼製グレーチング 横断用(T-14)	長1000×溝幅600；参考71. 0kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4518	鋼製グレーチング 横断用(T-20)	長1000×溝幅300；参考38. 5kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4519	鋼製グレーチング 横断用(T-20)	長1000×溝幅350；参考44. 7kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4520	鋼製グレーチング 横断用(T-20)	長1000×溝幅400；参考52. 3kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4521	鋼製グレーチング 横断用(T-20)	長1000×溝幅450；参考58. 9kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4522	鋼製グレーチング 横断用(T-20)	長1000×溝幅500；参考62. 9kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4523	鋼製グレーチング 横断用(T-20)	長1000×溝幅550；参考76. 2kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4524	鋼製グレーチング 横断用(T-20)	長1000×溝幅600；参考80. 8kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4525	鋼製グレーチング 横断用(T-25)	長1000×溝幅300；参考41. 2kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4526	鋼製グレーチング 横断用(T-25)	長1000×溝幅350；参考48. 5kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4527	鋼製グレーチング 横断用(T-25)	長1000×溝幅400；参考54. 9kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4528	鋼製グレーチング 横断用(T-25)	長1000×溝幅450；参考66. 9kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4529	鋼製グレーチング 横断用(T-25)	長1000×溝幅500；参考71. 6kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4530	鋼製グレーチング 横断用(T-25)	長1000×溝幅550；参考81. 9kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4531	鋼製グレーチング 横断用(T-25)	長1000×溝幅600；参考96. 0kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4536	鋼製グレーチング 柵ぶた(110°開閉式 T- 6)	溝幅 300×長 500；参考14. 1kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4537	鋼製グレーチング 柵ぶた(110°開閉式 T- 6)	溝幅 300×長 600；参考19. 0kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4538	鋼製グレーチング 柵ぶた(110°開閉式 T- 6)	溝幅 300×長 700；参考23. 1kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4539	鋼製グレーチング 柵ぶた(110°開閉式 T- 6)	溝幅 400×長 500；参考17. 3kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053

(5) 鋼製グレーチング・ステップ（水路安全施設）

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T4540	鋼製グレーチング 柵ぶた(110°開閉式 T- 6)	溝幅 400×長 600；参考24. 3kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4541	鋼製グレーチング 柵ぶた(110°開閉式 T- 6)	溝幅 400×長 700；参考29. 5kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4542	鋼製グレーチング 柵ぶた(110°開閉式 T- 6)	溝幅 500×長 500；参考20. 4kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4543	鋼製グレーチング 柵ぶた(110°開閉式 T- 6)	溝幅 500×長 600；参考29. 6kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4544	鋼製グレーチング 柵ぶた(110°開閉式 T- 6)	溝幅 500×長 700；参考36. 0kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4545	鋼製グレーチング 柵ぶた(110°開閉式 T-14)	溝幅 300×長 500；参考14. 1kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4546	鋼製グレーチング 柵ぶた(110°開閉式 T-14)	溝幅 300×長 600；参考19. 0kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4547	鋼製グレーチング 柵ぶた(110°開閉式 T-14)	溝幅 300×長 700；参考23. 1kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4548	鋼製グレーチング 柵ぶた(110°開閉式 T-14)	溝幅 400×長 500；参考17. 3kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4549	鋼製グレーチング 柵ぶた(110°開閉式 T-14)	溝幅 400×長 600；参考24. 3kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4550	鋼製グレーチング 柵ぶた(110°開閉式 T-14)	溝幅 400×長 700；参考29. 5kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4551	鋼製グレーチング 柵ぶた(110°開閉式 T-14)	溝幅 500×長 500；参考20. 4kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4552	鋼製グレーチング 柵ぶた(110°開閉式 T-14)	溝幅 500×長 600；参考29. 6kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4553	鋼製グレーチング 柵ぶた(110°開閉式 T-14)	溝幅 500×長 700；参考36. 0kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4554	鋼製グレーチング 柵ぶた(110°開閉式 T-20)	溝幅 300×長 500；参考16. 5kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4555	鋼製グレーチング 柵ぶた(110°開閉式 T-20)	溝幅 300×長 600；参考20. 4kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4556	鋼製グレーチング 柵ぶた(110°開閉式 T-20)	溝幅 300×長 700；参考26. 5kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4557	鋼製グレーチング 柵ぶた(110°開閉式 T-20)	溝幅 400×長 500；参考21. 1kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4558	鋼製グレーチング 柵ぶた(110°開閉式 T-20)	溝幅 400×長 600；参考26. 1kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4559	鋼製グレーチング 柵ぶた(110°開閉式 T-20)	溝幅 400×長 700；参考34. 0kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4560	鋼製グレーチング 柵ぶた(110°開閉式 T-20)	溝幅 500×長 500；参考25. 9kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4561	鋼製グレーチング 柵ぶた(110°開閉式 T-20)	溝幅 500×長 600；参考31. 9kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4562	鋼製グレーチング 柵ぶた(110°開閉式 T-20)	溝幅 500×長 700；参考41. 4kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4563	鋼製グレーチング 柵ぶた(110°開閉式 T-25)	溝幅 300×長 500；参考17. 8kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4564	鋼製グレーチング 柵ぶた(110°開閉式 T-25)	溝幅 300×長 600；参考23. 4kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4565	鋼製グレーチング 柵ぶた(110°開閉式 T-25)	溝幅 300×長 700；参考30. 3kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4566	鋼製グレーチング 柵ぶた(110°開閉式 T-25)	溝幅 400×長 500；参考22. 8kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4567	鋼製グレーチング 柵ぶた(110°開閉式 T-25)	溝幅 400×長 600；参考30. 1kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4568	鋼製グレーチング 柵ぶた(110°開閉式 T-25)	溝幅 400×長 700；参考38. 8kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4569	鋼製グレーチング 柵ぶた(110°開閉式 T-25)	溝幅 500×長 500；参考27. 8kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053

(5) 鋼製グレーチング・ステップ（水路安全施設）

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T4570	鋼製グレーチング 柵ぶた(110°開閉式 T-25)	溝幅 500×長 600；参考36.6kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4571	鋼製グレーチング 柵ぶた(110°開閉式 T-25)	溝幅 500×長 700；参考47.2kg	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
TC559	鋼製グレーチング 柵ぶた(落込み式 T-20)	溝幅 600×長 600；参考60.6kg	組	34500	34500	34500				053
TC560	鋼製グレーチング 柵ぶた(落込み式 T-20)	溝幅 800×長 800；参考100.3kg	組	55500	55500	55500				053
TC561	鋼製グレーチング 柵ぶた(落込み式 T-20)	溝幅1000×長1000；参考175.2kg	組	100000	100000	100000				053
TC562	鋼製グレーチング 柵ぶた(落込み式 T-20)	溝幅1200×長1200；参考262.4kg	組	153000	153000	153000				053
TC563	鋼製グレーチング 柵ぶた(落込み式 T-25)	溝幅 600×長 600；参考68.3kg	組	36600	36600	36600				053
TC564	鋼製グレーチング 柵ぶた(落込み式 T-25)	溝幅 800×長 800；参考117.9kg	組	72500	72500	72500				053
TC565	鋼製グレーチング 柵ぶた(落込み式 T-25)	溝幅1000×長1000；参考192.8kg	組	112000	112000	112000				053
TC566	鋼製グレーチング 柵ぶた(落込み式 T-25)	溝幅1200×長1200；参考306.4kg	組	202000	202000	202000				053
T4574	鋼製グレーチング U字溝用(T- 6)	300用 L=1.0m；参考17.8kg	枚	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4575	鋼製グレーチング U字溝用(T- 6)	360用 L=1.0m；参考25.0kg	枚	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4576	鋼製グレーチング U字溝用(T- 6)	450用 L=1.0m；参考35.8kg	枚	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4580	鋼製グレーチング U字溝用(T-14)	300用 L=1.0m；参考22.2kg	枚	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4581	鋼製グレーチング U字溝用(T-14)	360用 L=1.0m；参考30.0kg	枚	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
T4582	鋼製グレーチング U字溝用(T-14)	450用 L=1.0m；参考44.1kg	枚	*非開示*	*非開示*	*非開示*				053
TC603	グレーチング(横断用自由勾配側溝用 T-20)	300用 L=1.0m；参考31.6kg	枚	21400	21400	21400				053
TC604	グレーチング(横断用自由勾配側溝用 T-20)	400用 L=1.0m；参考44.1kg	枚	28400	28400	28400				053
TC605	グレーチング(横断用自由勾配側溝用 T-20)	500用 L=1.0m；参考54.4kg	枚	34500	34500	34500				053
TC606	グレーチング(横断用自由勾配側溝用 T-20)	600用 L=1.0m；参考71kg	枚	44200	44200	44200				053
TC607	グレーチング(横断用自由勾配側溝用 T-25)	300用 L=1.0m；参考34.4kg	枚	21400	21400	21400				053
TC608	グレーチング(横断用自由勾配側溝用 T-25)	400用 L=1.0m；参考49.4kg	枚	28400	28400	28400				053
TC609	グレーチング(横断用自由勾配側溝用 T-25)	500用 L=1.0m；参考61.1kg	枚	34500	34500	34500				053
TC610	グレーチング(横断用自由勾配側溝用 T-25)	600用 L=1.0m；参考80.6kg	枚	44200	44200	44200				053
TC271	グレーチング(自由勾配側溝用 T-25)	300用 L=1.0m；参考34.7kg	枚	19400	19400	19400				053
TC272	グレーチング(自由勾配側溝用 T-25)	400用 L=1.0m；参考49.7kg	枚	26400	26400	26400				053
TC273	グレーチング(自由勾配側溝用 T-25)	500用 L=1.0m；参考68.3kg	枚	39000	39000	39000				053
TC274	グレーチング(自由勾配側溝用 T-25)	600用 L=1.0m；参考93.8kg	枚	54600	54600	54600				053
TC275	グレーチング(自由勾配側溝用 T-25)	700用 L=1.0m；参考96.0kg	枚	74100	74100	74100				053
TC276	グレーチング(自由勾配側溝用 T-25)	800用 L=1.0m；参考102.7kg	枚	77900	77900	77900				053

一般単価一覧表

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

(6) P C 鋼類・鉄線・金網・アンカーピン

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	● P C 鋼類－－－－－－－－									
T4149	P C 鋼線（より線 7本より）	径12.4mm	kg	*非開示*	*非開示*	*非開示*				119
T8241	P C ケーブル	390KN（ 40 t）型（1S17.8）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				119
T8242	P C ケーブル	450KN（ 50 t）型（1S19.3）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				119
T8243	P C ケーブル	570KN（ 60 t）型（1S21.8）	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				119
T8240	P C ケーブル	950KN(100t)型(1S28.6)	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				119
	●鉄線・金網・アンカーピン									
T4181	普通鉄線	# 8（4.0mm）	kg	*非開示*	*非開示*	*非開示*				120
T4182	普通鉄線	#10（3.2mm）	kg	*非開示*	*非開示*	*非開示*				120
T4189	なまし鉄線	# 8（4.0mm）； 10.13m／kg	kg	*非開示*	*非開示*	*非開示*				120
T4190	なまし鉄線	#10（3.2mm）； 15.8m／kg	kg	*非開示*	*非開示*	*非開示*				120
T4191	なまし鉄線	#12（2.6mm）； 24.0m／kg	kg	*非開示*	*非開示*	*非開示*				120
T4192	なまし鉄線	#14（2.0mm）； 40.5m／kg	kg	*非開示*	*非開示*	*非開示*				120
T4194	なまし鉄線（結束線）	#21（0.8mm）； 253.2m／kg	kg	*非開示*	*非開示*	*非開示*				120
T4197	亜鉛メッキ鉄線 2種	# 8（4.0mm）	kg	*非開示*	*非開示*	*非開示*				120
T4199	亜鉛メッキ鉄線 2種	#12（2.6mm）	kg	*非開示*	*非開示*	*非開示*				120
T4200	亜鉛メッキ鉄線 2種	#14（2.0mm）	kg	*非開示*	*非開示*	*非開示*				120
T4208	鉄丸釘	N－ 32 長 32mm	kg	*非開示*	*非開示*	*非開示*				121
T4209	鉄丸釘	N－ 38 長 38mm	kg	*非開示*	*非開示*	*非開示*				121
T4211	鉄丸釘	N－ 50 長 50mm	kg	*非開示*	*非開示*	*非開示*				121
T4212	鉄丸釘	N－ 65 長 65mm	kg	*非開示*	*非開示*	*非開示*				121
T4214	鉄丸釘	N－ 90 長 90mm	kg	*非開示*	*非開示*	*非開示*				121
T4215	鉄丸釘	N－100 長100mm	kg	*非開示*	*非開示*	*非開示*				121
T4216	鉄丸釘	N－150 長150mm	kg	*非開示*	*非開示*	*非開示*				121
T4207	鉄丸釘	N－180 長180mm；30本/kg	kg	238	238	238				121
T4218	かすがい（丸鋸）	φ 9－120mm	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				121
T4219	かすがい（丸鋸）	φ 9－150mm	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				121
T4220	かすがい（丸鋸）	φ 9－180mm	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				121
T7330	ボルト	φ 12mm-0.3m	本	87	87	87				121
T4295	六角ボルト（溶融亜鉛メッキ、ナット付き）	径M12 長 470mm（ナット付）	本	228	228	228				121

一般単価一覧表

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

(7) ガードレール・パイプ・ケーブル

一般単価一覧表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T4675	ガードパイプ (土中用)	Gp－Bp－ 2E (標準・塗装)	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
T4676	ガードパイプ (土中用)	Gp－Cp－ 2E (標準・塗装)	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
T4677	ガードパイプ (構造物用)	Gp－Bp－ 2B (標準・塗装)	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
T4678	ガードパイプ (構造物用)	Gp－Cp－ 2B (標準・塗装)	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
T4679	ガードパイプ (土中用)	Gp－Bp－ 2E (メッキ)	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
T4680	ガードパイプ (構造物用)	Gp－Bp－ 2B (メッキ)	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TC901	歩道用横断防止柵 (門型)	3.0m	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TC902	歩道用横断防止柵 (門型)	1.5m	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TC052	縦型防護柵；(土中建込用)	高1100 幅3000mm(標準型)転落防止柵	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TC050	縦型防護柵；(コンクリート建込用)	高1100 幅3000mm(標準型)転落防止柵	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TC051	縦型防護柵；(コンクリート根固め用)	高1100 幅3000mm(標準型)転落防止柵	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TC081	縦型防護柵；(土中建込用)	高1100 幅2000mm(耐雪型)転落防止柵 (白色)	m	14500	14500	14500				055
TC082	縦型防護柵；(コンクリート建込用)	高1100 幅2000mm(耐雪型)転落防止柵 (白色)	m	13200	13200	13200				055
TC083	縦型防護柵；(コンクリート根固め用)	高1100 幅2000mm(耐雪型)転落防止柵 (白色)	m	13500	13500	13500				055
TC084	縦型防護柵(門扉)；(土中建込用)	高1100 幅1000mm(標準型)転落防止柵 (白色)	m	73900	73900	73900				055
TC085	縦型防護柵(門扉)；(コンクリート建込用)	高1100 幅1000mm(標準型)転落防止柵 (白色)	m	69700	69700	69700				055
TC086	縦型防護柵(門扉)；(コンクリート根固め用)	高1100 幅1000mm(標準型)転落防止柵 (白色)	m	70600	70600	70600				055
TC087	縦型防護柵(門扉)；(土中建込用)	高1100 幅1000mm(耐雪型)転落防止柵 (白色)	m	73900	73900	73900				055
TC088	縦型防護柵(門扉)；(コンクリート建込用)	高1100 幅1000mm(耐雪型)転落防止柵 (白色)	m	69700	69700	69700				055
TC089	縦型防護柵(門扉)；(コンクリート根固め用)	高1100 幅1000mm(耐雪型)転落防止柵 (白色)	m	70600	70600	70600				055
TC055	縦型防護柵；(コンクリート建込用)	高 800 幅3000mm(標準型)歩道用横断防止柵	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TC063	縦型防護柵；(コンクリート根固め用)	高 800 幅3000mm(標準型)歩道用横断防止柵	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TR169	ケーブル (ガードケーブル)	G c－B－6E	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TR170	ケーブル (ガードケーブル)	G c－C－6E	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TR181	ケーブル (ガードケーブル)	G c－B－4B	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TR182	ケーブル (ガードケーブル)	G c－C－4B	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TR121	端末支柱 (ガードケーブル)	G c－B－6E 塗装	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TR127	端末支柱 (ガードケーブル)	G c－B－6E メッキ	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TR122	端末支柱 (ガードケーブル)	G c－C－6E 塗装	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TR128	端末支柱 (ガードケーブル)	G c－C－6E メッキ	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055

(7) ガードレール・パイプ・ケーブル

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
TR133	端末支柱（ガードケーブル）	G c－B－4B 塗装	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TR139	端末支柱（ガードケーブル）	G c－B－4B メッキ	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TR134	端末支柱（ガードケーブル）	G c－C－4B 塗装	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TR140	端末支柱（ガードケーブル）	G c－C－4B メッキ	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TR487	中間支柱（ガードケーブル）	G c－B－6E 塗装	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TR488	中間支柱（ガードケーブル）	G c－C－6E 塗装	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TR493	中間支柱（ガードケーブル）	G c－C－6E メッキ	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TR499	中間支柱（ガードケーブル）	G c－B－4B 塗装	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TR500	中間支柱（ガードケーブル）	G c－C－4B 塗装	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TR016	中間支柱（ガードケーブル）	G c－C－4B メッキ	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TR185	間隔保持材（ガードケーブル）	G c－B－6 E メッキ	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TR186	間隔保持材（ガードケーブル）	G c－C－6 E メッキ	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TR183	間隔保持材（ガードケーブル）	G c－B－4 B メッキ	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TR184	間隔保持材（ガードケーブル）	G c－C－4 B メッキ	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TC852	ケーブル（耐雪型ガードケーブル）	Gc-B[2-5]-[6-3]E メッキ	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TC652	ケーブル（耐雪型ガードケーブル）	Gc-C[2-5]-[6-3]E メッキ	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TC868	ケーブル（耐雪型ガードケーブル）	Gc-B[2-5]-[4-3]B メッキ	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TC668	ケーブル（耐雪型ガードケーブル）	Gc-C[2-5]-[4-3]B メッキ	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TC850	端末支柱（耐雪型ガードケーブル）	Gc-B[2-5]-[6-3]E 塗装	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TC650	端末支柱（耐雪型ガードケーブル）	Gc-C[2-5]-[6-3]E 塗装	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TC866	端末支柱（耐雪型ガードケーブル）	Gc-B[2-5]-[4-3]B 塗装	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TC666	端末支柱（耐雪型ガードケーブル）	Gc-C[2-5]-[4-3]B 塗装	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TC851	中間支柱（耐雪型ガードケーブル）	Gc-B[2-5]-[6-3]E 塗装	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TC651	中間支柱（耐雪型ガードケーブル）	Gc-C[2-5]-[6-3]E 塗装	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TC867	中間支柱（耐雪型ガードケーブル）	Gc-B[2-5]-[4-3]B 塗装	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TC667	中間支柱（耐雪型ガードケーブル）	Gc-C[2-5]-[4-3]B 塗装	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TC853	端末補助支柱（耐雪型ガードケーブル）	Gc-B[2-5]-[6-3]E 塗装	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TC653	端末補助支柱（耐雪型ガードケーブル）	Gc-C[2-5]-[6-3]E 塗装	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TC869	端末補助支柱（耐雪型ガードケーブル）	Gc-B[2-5]-[4-3]B 塗装	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TC669	端末補助支柱（耐雪型ガードケーブル）	Gc-C[2-5]-[4-3]B 塗装	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055

一般単価一覧表

全地区单価

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

(8) ネットフェンス・扉・基礎ブロック

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T4683	ネットフェンス	A－Ⅰ型 支柱間隔2.0m	m	5200	5200	5200				055
T4684	ネットフェンス	A－Ⅱ型 支柱間隔2.0m	m	6070	6070	6070				055
T4685	ネットフェンス	A－Ⅲ型 支柱間隔2.0m	m	7530	7530	7530				055
T4686	ネットフェンス	A－Ⅳ型 支柱間隔2.0m	m	8510	8510	8510				055
T4687	ネットフェンス	B－Ⅰ型 支柱間隔2.0m	m	6220	6220	6220				055
T4688	ネットフェンス	B－Ⅱ型 支柱間隔2.0m	m	7190	7190	7190				055
T4689	ネットフェンス	B－Ⅲ型 支柱間隔2.0m	m	7860	7860	7860				055
T4692	ネットフェンス (亜鉛メッキ)	A－Ⅰ型 支柱間隔2.0m	m	5800	5800	5800				055
T4693	ネットフェンス (亜鉛メッキ)	A－Ⅱ型 支柱間隔2.0m	m	6780	6780	6780				055
T4694	ネットフェンス (亜鉛メッキ)	A－Ⅲ型 支柱間隔2.0m	m	8490	8490	8490				055
T4695	ネットフェンス (亜鉛メッキ)	A－Ⅳ型 支柱間隔2.0m	m	9570	9570	9570				055
T4696	ネットフェンス (亜鉛メッキ)	B－Ⅰ型 支柱間隔2.0m	m	6920	6920	6920				055
T4697	ネットフェンス (亜鉛メッキ)	B－Ⅱ型 支柱間隔2.0m	m	8130	8130	8130				055
T4698	ネットフェンス (亜鉛メッキ)	B－Ⅲ型 支柱間隔2.0m	m	8920	8920	8920				055
T5083	ネットフェンス メッキ着色塗装	A－Ⅰ型 支柱間隔2.0m	m	5940	5940	5940				055
T5084	ネットフェンス メッキ着色塗装	A－Ⅱ型 支柱間隔2.0m	m	6960	6960	6960				055
T5085	ネットフェンス メッキ着色塗装	A－Ⅲ型 支柱間隔2.0m	m	8640	8640	8640				055
T5086	ネットフェンス メッキ着色塗装	A－Ⅳ型 支柱間隔2.0m	m	9720	9720	9720				055
T5087	ネットフェンス メッキ着色塗装	B－Ⅰ型 支柱間隔2.0m	m	7090	7090	7090				055
T5088	ネットフェンス メッキ着色塗装	B－Ⅱ型 支柱間隔2.0m	m	8350	8350	8350				055
T5089	ネットフェンス メッキ着色塗装	B－Ⅲ型 支柱間隔2.0m	m	9070	9070	9070				055
T4886	ネットフェンス	A－Ⅰ型 支柱間隔1.8m	m	5340	5340	5340				055
T4887	ネットフェンス	A－Ⅱ型 支柱間隔1.8m	m	6270	6270	6270				055
T4888	ネットフェンス	A－Ⅲ型 支柱間隔1.8m	m	7840	7840	7840				055
T4889	ネットフェンス	A－Ⅳ型 支柱間隔1.8m	m	8920	8920	8920				055
T4890	ネットフェンス	B－Ⅰ型 支柱間隔1.8m	m	6450	6450	6450				055
T4891	ネットフェンス	B－Ⅱ型 支柱間隔1.8m	m	7480	7480	7480				055
T4892	ネットフェンス	B－Ⅲ型 支柱間隔1.8m	m	8200	8200	8200				055
T4894	ネットフェンス (亜鉛メッキ)	A－Ⅰ型 支柱間隔1.8m	m	5930	5930	5930				055
T4895	ネットフェンス (亜鉛メッキ)	A－Ⅱ型 支柱間隔1.8m	m	6970	6970	6970				055

(8) ネットフェンス・扉・基礎ブロック

一般単価一覧表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T4896	ネットフェンス (亜鉛メッキ)	A－Ⅲ型 支柱間隔1.8m	m	8780	8780	8780				055
T4897	ネットフェンス (亜鉛メッキ)	A－Ⅳ型 支柱間隔1.8m	m	9880	9880	9880				055
T4898	ネットフェンス (亜鉛メッキ)	B－Ⅰ型 支柱間隔1.8m	m	7140	7140	7140				055
T4899	ネットフェンス (亜鉛メッキ)	B－Ⅱ型 支柱間隔1.8m	m	8350	8350	8350				055
T4900	ネットフェンス (亜鉛メッキ)	B－Ⅲ型 支柱間隔1.8m	m	9280	9280	9280				055
T5068	ネットフェンス	A－Ⅰ型 支柱間隔1.5m	m	5590	5590	5590				055
T5069	ネットフェンス	A－Ⅱ型 支柱間隔1.5m	m	6620	6620	6620				055
T5070	ネットフェンス	A－Ⅲ型 支柱間隔1.5m	m	8420	8420	8420				055
T5071	ネットフェンス	A－Ⅳ型 支柱間隔1.5m	m	9640	9640	9640				055
T5072	ネットフェンス	B－Ⅰ型 支柱間隔1.5m	m	6810	6810	6810				055
T5073	ネットフェンス	B－Ⅱ型 支柱間隔1.5m	m	7920	7920	7920				055
T5074	ネットフェンス	B－Ⅲ型 支柱間隔1.5m	m	8780	8780	8780				055
T5075	ネットフェンス	A－Ⅰ型 支柱間隔1.2m	m	5960	5960	5960				055
T5076	ネットフェンス	A－Ⅱ型 支柱間隔1.2m	m	7170	7170	7170				055
T5077	ネットフェンス	A－Ⅲ型 支柱間隔1.2m	m	9150	9150	9150				055
T5078	ネットフェンス	A－Ⅳ型 支柱間隔1.2m	m	10700	10700	10700				055
T5079	ネットフェンス	B－Ⅰ型 支柱間隔1.2m	m	7410	7410	7410				055
T5080	ネットフェンス	B－Ⅱ型 支柱間隔1.2m	m	8640	8640	8640				055
T5081	ネットフェンス	B－Ⅲ型 支柱間隔1.2m	m	9640	9640	9640				055
T4711	ネットフェンス扉 ネット式片開	高1.00m 幅1.00m ビニル被覆	組	49400	49400	49400				055
T4712	ネットフェンス扉 ネット式片開	高1.20m 幅1.00m ビニル被覆	組	51700	51700	51700				055
T4713	ネットフェンス扉 ネット式片開	高1.50m 幅1.00m ビニル被覆	組	62200	62200	62200				055
T4714	ネットフェンス扉 ネット式両開	高1.00m 幅2.00m ビニル被覆	組	89400	89400	89400				055
T4715	ネットフェンス扉 ネット式両開	高1.20m 幅2.00m ビニル被覆	組	94300	94300	94300				055
T4716	ネットフェンス扉 ネット式両開	高1.50m 幅2.00m ビニル被覆	組	113000	113000	113000				055
T4719	ネットフェンス扉 ネット式片開	高1.00m 幅1.00m 亜鉛メッキ	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
T4720	ネットフェンス扉 ネット式片開	高1.20m 幅1.00m 亜鉛メッキ	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
T4721	ネットフェンス扉 ネット式片開	高1.50m 幅1.00m 亜鉛メッキ	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
T4722	ネットフェンス扉 ネット式両開	高1.00m 幅2.00m 亜鉛メッキ	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
T4723	ネットフェンス扉 ネット式両開	高1.20m 幅2.00m 亜鉛メッキ	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055

(8) ネットフェンス・扉・基礎ブロック

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T4724	ネットフェンス扉 ネット式両開	高1.50m 幅2.00m 亜鉛メッキ	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
T4727	ネットフェンス扉 格子式 片開	高1.00m 幅1.00m	組	73500	73500	73500				055
T4729	ネットフェンス扉 格子式 片開	高1.20m 幅1.00m	組	85600	85600	85600				055
T4730	ネットフェンス扉 格子式 片開	高1.50m 幅1.00m	組	102000	102000	102000				055
T4731	ネットフェンス扉 格子式 両開	高1.00m 幅2.00m	組	131000	131000	131000				055
T4732	ネットフェンス扉 格子式 両開	高1.20m 幅2.00m	組	160000	160000	160000				055
T4733	ネットフェンス扉 格子式 両開	高1.50m 幅2.00m	組	187000	187000	187000				055
T5095	ネットフェンス扉 ネット式片開	高1.00m 幅1.00m メッキ着塗	組	49100	49100	49100				055
T5096	ネットフェンス扉 ネット式片開	高1.20m 幅1.00m メッキ着塗	組	52300	52300	52300				055
T5097	ネットフェンス扉 ネット式片開	高1.50m 幅1.00m メッキ着塗	組	63000	63000	63000				055
T5098	ネットフェンス扉 ネット式両開	高1.00m 幅2.00m メッキ着塗	組	90400	90400	90400				055
T5099	ネットフェンス扉 ネット式両開	高1.20m 幅2.00m メッキ着塗	組	95200	95200	95200				055
T5100	ネットフェンス扉 ネット式両開	高1.50m 幅2.00m メッキ着塗	組	115000	115000	115000				055
T4736	ネットフェンスアンカーブロック	18×18×45cm	個	955	955	955				055
T4735	ネットフェンスアンカーブロック	18×55×45cm	個	3260	3260	3260				055
TC350	フェンス基礎ブロック	300×300×300mm	個	1590	1590	1590				055
TC351	フェンス基礎ブロック	300×300×400mm	個	2120	2120	2120				055
TC353	フェンス基礎ブロック	400×400×250mm	個	2040	2040	2040				055
TC354	フェンス基礎ブロック	400×400×400mm	個	4050	4050	4050				055
TC355	フェンス基礎ブロック	400×400×500mm	個	5070	5070	5070				055
TC356	フェンス基礎ブロック	450×450×300mm	個	3730	3730	3730				055
TC357	フェンス基礎ブロック	450×450×500mm	個	6620	6620	6620				055
TC358	フェンス基礎ブロック	500×500×500mm	個	7700	7700	7700				055
TC359	フェンス基礎ブロック	500×500×600mm	個	9250	9250	9250				055

(9) 落石防止網及び柵・なだれ防止柵

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T4613	落石防止網 スロープネット	37.5×37.5 繊維系	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
T4601	落石防止網 金網	2.6×50 (A種亜鉛メッキ)	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
T4602	落石防止網 金網	3.2×50 (A種亜鉛メッキ)	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
T4603	落石防止網 金網	4.0×50 (A種亜鉛メッキ)	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TR260	落石防止網 金網	5.0×50 (4種メッキ)	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
T4604	落石防止網 岩盤用アンカー	φ 22×1000mm	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
T4605	落石防止網 岩盤用アンカー	φ 25×1000mm	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
T4606	落石防止網 羽根付アンカー	φ 25×1500mm	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TR292	落石防止網 組立アンカー	φ 25×1500mm	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
T4607	落石防止網 クロスクリップ	φ 12	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
T4608	落石防止網 クロスクリップ	φ 16	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
T4609	落石防止網 ワイヤークリップ	φ 12	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
T4610	落石防止網 ワイヤークリップ	φ 16	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
T4611	落石防止網 結合コイル	3.2×50×300	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
T4612	落石防止網 結合コイル	4.0×70×300	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TR283	落石防止網 ターンバックル	φ 22×320mm	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TR284	落石防止網 ターンバックル	φ 25×350mm	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TR293	落石防止柵 ステーロープ	φ 18 3×7G／O	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TC062	ワイヤメッシュ	φ 2.4×50×50	m ²	880	880	880				055
T8391	なだれ防止柵	N B 型	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TR435	アンカー (岩用)	φ 38×1200 定着剤含	本	25300	25300	25300				055

(9) 落石防止網及び柵・なだれ防止柵

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T8436	アンカー（土砂用）	φ 114.3× 4.5×2000	本	60300	60300	60300				055
T8431	ワイヤーロープ	G/0 3×7 φ 18 メッキ品	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
T8432	主索巻付グリップ	φ 18用	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
T8433	主索ワイヤグリップ	φ 18用	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				055
TC709	なだれ防止柵（つり柵）	H=1.9 L=2.8 巻付グリップ含	基	485000	485000	485000				055
TC710	なだれ防止柵（つり柵）	H=1.9 L=5.6 巻付グリップ含	基	811000	811000	811000				055
TC711	なだれ防止柵（つり柵）	H=1.9 L=8.4 巻付グリップ含	基	1110000	1110000	1110000				055
TC712	なだれ防止柵（つり柵）	H=2.2 L=2.8 巻付グリップ含	基	532000	532000	532000				055
TC713	なだれ防止柵（つり柵）	H=2.2 L=5.6 巻付グリップ含	基	894000	894000	894000				055
TC714	なだれ防止柵（つり柵）	H=2.2 L=8.4 巻付グリップ含	基	1230000	1230000	1230000				055
TC715	なだれ防止柵（つり柵）	H=2.5 L=2.8 巻付グリップ含	基	582000	582000	582000				055
TC716	なだれ防止柵（つり柵）	H=2.5 L=5.6 巻付グリップ含	基	982000	982000	982000				055
TC717	なだれ防止柵（つり柵）	H=2.5 L=8.4 巻付グリップ含	基	1360000	1360000	1360000				055
TC718	なだれ防止柵（つり柵）	H=2.8 L=2.0 巻付グリップ含	基	536000	536000	536000				055
TC719	なだれ防止柵（つり柵）	H=2.8 L=4.0 巻付グリップ含	基	880000	880000	880000				055
TC720	なだれ防止柵（つり柵）	H=2.8 L=6.0 巻付グリップ含	基	1200000	1200000	1200000				055
TC721	なだれ防止柵（つり柵）	H=3.1 L=2.0 巻付グリップ含	基	582000	582000	582000				055
TC722	なだれ防止柵（つり柵）	H=3.1 L=4.0 巻付グリップ含	基	955000	955000	955000				055
TC723	なだれ防止柵（つり柵）	H=3.1 L=6.0 巻付グリップ含	基	1310000	1310000	1310000				055
TC724	なだれ防止柵（つり柵）	H=3.4 L=2.0 巻付グリップ含	基	707000	707000	707000				055
TC725	なだれ防止柵（つり柵）	H=3.4 L=4.0 巻付グリップ含	基	1150000	1150000	1150000				055
TC726	なだれ防止柵（つり柵）	H=3.4 L=6.0 巻付グリップ含	基	1570000	1570000	1570000				055

(10)集水井鋼製部材（ライナープレート等）

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
TC635	集水井用保安柵 方形 豪雪型	φ 3500用 H＝ 120cm 扉含む	式	794000	794000	794000				055
T9566	ライナープレート	2.7mm× φ 3000 メッキ品	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				050
T9567	ライナープレート	3.2mm× φ 3000 メッキ品	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				050
T9568	ライナープレート	4.0mm× φ 3000 メッキ品	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				050
T9569	ライナープレート	4.5mm× φ 3000 メッキ品	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				050
T9570	ライナープレート	5.3mm× φ 3000 メッキ品	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				050
T9571	ライナープレート	2.7mm× φ 3500 メッキ品	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				050
T9572	ライナープレート	3.2mm× φ 3500 メッキ品	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				050
T9573	ライナープレート	4.0mm× φ 3500 メッキ品	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				050
T9574	ライナープレート	4.5mm× φ 3500 メッキ品	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				050
T9575	ライナープレート	5.3mm× φ 3500 メッキ品	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				050
TC035	ライナープレート	4.0mm× φ 4000	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				050
TC036	ライナープレート	4.5mm× φ 4000	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				050
TC037	ライナープレート	2.7mm× φ 4500	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				050
TC038	ライナープレート	3.2mm× φ 4500	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				050
TC039	ライナープレート	4.0mm× φ 4500	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				050
TC040	ライナープレート	4.5mm× φ 4500	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				050
T9582	ライナープレート集水孔加工賃	φ 50	1孔	1070	1070	1070				050
T9583	ライナープレート集水孔加工賃	φ 100	1孔	2150	2150	2150				050
T9577	補強リング	φ 3000 サビ止め 1回 H125	リング	*非開示*	*非開示*	*非開示*				050
T9576	補強リング	φ 3500 サビ止め 1回 H125	リング	*非開示*	*非開示*	*非開示*				050

(10)集水井鋼製部材（ライナープレート等）

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T9585	補強リング	φ 3000（メッキ）	リング	*非開示*	*非開示*	*非開示*				050
T9584	補強リング	φ 3500（メッキ）	リング	*非開示*	*非開示*	*非開示*				050
TC041	補強リング	φ 4000 H125	リング	*非開示*	*非開示*	*非開示*				050
TC042	補強リング	φ 4500 H125	リング	*非開示*	*非開示*	*非開示*				050
T9579	集水井用天蓋 エキスパンド	φ 3000（メッキ）	基	402000	402000	402000				053
T9578	集水井用天蓋 エキスパンド	φ 3500（メッキ）	基	485000	485000	485000				053
TC031	集水井用天蓋 エキスパンド	φ 4000（メッキ）	基	686000	686000	686000				055
T9580	ラセンタラップ（メッキ）	φ 3000、φ 3500用	m	33600	33600	33600				053
T9581	ラセンタラップ（メッキ）	d 型踊り場	台	90000	90000	90000				053
	※半ラセンタラップ構成部材									
T9550	半ラセンタラップ（メッキ）	φ 3500用	m	117000	117000	117000				053
T9551	半ラセンタラップ（メッキ）	踊り場L・R	台	67500	67500	67500				053
T9552	集水井用天蓋 エキスパンド	φ 3500（メッキ）半ラセン用	基	575000	575000	575000				055
	※RCセグメント集水井構成部材									
TC800	3.8mφ集水井用RCセグメント 標準型	外径 3800×厚 150×高 900 6分割	R	513000	513000	513000				023
TC801	シールド杢（刃口）標準型 2分割	外径 3840×厚 12×高2300	基	2000000	2000000	2000000				023
TC802	天蓋 RC蓋	150/180×3800（2枚組）	基	617000	617000	617000				055
TC803	らせんタラップ a型	溶融亜鉛メッキ仕上	基	59700	59700	59700				053
TC804	らせんタラップ b型	溶融亜鉛メッキ仕上（踊場付）	基	106000	106000	106000				053
TC805	らせんタラップ c型	溶融亜鉛メッキ仕上（突出手摺付）	基	70500	70500	70500				053

(11)蛇かご・大型ふとんかご

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T4413	蛇かご (亜鉛メッキ鉄線製)	3.2mm×10×45cm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				122
T4414	蛇かご (亜鉛メッキ鉄線製)	3.2mm×10×60cm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				122
T4415	蛇かご (亜鉛メッキ鉄線製)	3.2mm×13×45cm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				122
T4416	蛇かご (亜鉛メッキ鉄線製)	3.2mm×13×60cm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				122
T4417	蛇かご (亜鉛メッキ鉄線製)	3.2mm×15×45cm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				122
T4418	蛇かご (亜鉛メッキ鉄線製)	3.2mm×15×60cm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				122
T4419	蛇かご (亜鉛メッキ鉄線製)	4.0mm×10×45cm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				122
T4420	蛇かご (亜鉛メッキ鉄線製)	4.0mm×10×60cm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				122
T4422	蛇かご (亜鉛メッキ鉄線製)	4.0mm×13×45cm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				122
T4423	蛇かご (亜鉛メッキ鉄線製)	4.0mm×13×60cm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				122
T4425	蛇かご (亜鉛メッキ鉄線製)	4.0mm×15×45cm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				122
T4426	蛇かご (亜鉛メッキ鉄線製)	4.0mm×15×60cm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				122
T7501	大型ふとんカゴ 0番線主筋13mm	網目15cm×0.5m ×2m×長 5m	本	219000	219000	219000				122
T7502	大型ふとんカゴ 0番線主筋13mm	網目15cm×0.75m×2m×長 5m	本	241000	241000	241000				122
T7503	大型ふとんカゴ 0番線主筋13mm	網目15cm×1.0m ×2m×長 5m	本	261000	261000	261000				122
T7504	大型ふとんカゴ 0番線主筋13mm	網目15cm×1.5m ×2m×長 5m	本	301000	301000	301000				122
T7505	大型ふとんカゴ 0番線主筋13mm	網目15cm×0.5m ×2m×長 4m	本	184000	184000	184000				122
T7506	大型ふとんカゴ 0番線主筋13mm	網目15cm×0.75m×2m×長 4m	本	203000	203000	203000				122
T7507	大型ふとんカゴ 0番線主筋13mm	網目15cm×1.0m ×2m×長 4m	本	218000	218000	218000				122
T7508	大型ふとんカゴ 0番線主筋13mm	網目15cm×1.5m ×2m×長 4m	本	253000	253000	253000				122
T7509	大型ふとんカゴ 0番線主筋13mm	網目13cm×0.5m ×2m×長 5m	本	231000	231000	231000				122
T7510	大型ふとんカゴ 0番線主筋13mm	網目13cm×0.75m×2m×長 5m	本	256000	256000	256000				122
T7511	大型ふとんカゴ 0番線主筋13mm	網目13cm×1.0m ×2m×長 5m	本	277000	277000	277000				122
T7512	大型ふとんカゴ 0番線主筋13mm	網目13cm×1.5m ×2m×長 5m	本	319000	319000	319000				122
T7513	大型ふとんカゴ 0番線主筋13mm	網目13cm×0.5m ×2m×長 4m	本	194000	194000	194000				122
T7514	大型ふとんカゴ 0番線主筋13mm	網目13cm×0.75m×2m×長 4m	本	215000	215000	215000				122
T7515	大型ふとんカゴ 0番線主筋13mm	網目13cm×1.0m ×2m×長 4m	本	235000	235000	235000				122
T7516	大型ふとんカゴ 0番線主筋13mm	網目13cm×1.5m ×2m×長 4m	本	271000	271000	271000				122

(1)電設資材類

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T5620	600V ビニール絶縁電線 (I V)	5. 5mm ² A級より線	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T5621	600V ビニール絶縁電線 (I V)	8. 0mm ² A級より線	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T5622	600V ビニール絶縁電線 (I V)	14 mm ² A級より線	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T5623	600V ビニール絶縁電線 (I V)	22 mm ² A級より線	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T5625	600V ビニール絶縁電線 (I V)	38 mm ² A級より線	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T5627	600V ビニール絶縁電線 (I V)	60 mm ² A級より線	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T5629	600V ビニール絶縁電線 (I V)	100 mm ² A級より線	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T5630	600V ビニール絶縁電線 (I V)	150 mm ² A級より線	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T5631	600V ビニール絶縁電線 (I V)	200 mm ² A級より線	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T5990	端末処理材料 3KV屋外用	3C O1 単心 14mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T5991	端末処理材料 3KV屋外用	3C O1 単心 22mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T5992	端末処理材料 3KV屋外用	3C O1 単心 38mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T5993	端末処理材料 3KV屋外用	3C O1 単心 60mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T5994	端末処理材料 3KV屋外用	3C O1 単心 100mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T5995	端末処理材料 3KV屋外用	3C O1 単心 150mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6001	端末処理材料 3KV屋外用	3C O3 3C 14mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6002	端末処理材料 3KV屋外用	3C O3 3C 22mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6003	端末処理材料 3KV屋外用	3C O3 3C 38mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6004	端末処理材料 3KV屋外用	3C O3 3C 60mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6005	端末処理材料 3KV屋外用	3C O3 3C 100mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6006	端末処理材料 3KV屋外用	3C O3 3C 150mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6012	端末処理材料 3KV屋内用	3C I 1 単心 14mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6013	端末処理材料 3KV屋内用	3C I 1 単心 22mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6014	端末処理材料 3KV屋内用	3C I 1 単心 38mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6015	端末処理材料 3KV屋内用	3C I 1 単心 60mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6016	端末処理材料 3KV屋内用	3C I 1 単心 100mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6017	端末処理材料 3KV屋内用	3C I 1 単心 150mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061

(1)電設資材類

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T6023	端末処理材料 3KV屋内用	3C I 3 3C 14mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6024	端末処理材料 3KV屋内用	3C I 3 3C 22mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6025	端末処理材料 3KV屋内用	3C I 3 3C 38mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6026	端末処理材料 3KV屋内用	3C I 3 3C 60mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6027	端末処理材料 3KV屋内用	3C I 3 3C 100mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6028	端末処理材料 3KV屋内用	3C I 3 3C 150mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6034	端末処理材料 6KV屋外用	6C O 1 単心 14mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6035	端末処理材料 6KV屋外用	6C O 1 単心 22mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6036	端末処理材料 6KV屋外用	6C O 1 単心 38mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6037	端末処理材料 6KV屋外用	6C O 1 単心 60mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6038	端末処理材料 6KV屋外用	6C O 1 単心 100mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6039	端末処理材料 6KV屋外用	6C O 1 単心 150mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6042	端末処理材料 6KV屋外用	6C O 3 3C 14mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6043	端末処理材料 6KV屋外用	6C O 3 3C 22mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6044	端末処理材料 6KV屋外用	6C O 3 3C 38mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6045	端末処理材料 6KV屋外用	6C O 3 3C 60mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6046	端末処理材料 6KV屋外用	6C O 3 3C 100mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6047	端末処理材料 6KV屋外用	6C O 3 3C 150mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6050	端末処理材料 6KV屋内用	6C I 1 単心 14mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6051	端末処理材料 6KV屋内用	6C I 1 単心 22mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6052	端末処理材料 6KV屋内用	6C I 1 単心 38mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6053	端末処理材料 6KV屋内用	6C I 1 単心 60mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6054	端末処理材料 6KV屋内用	6C I 1 単心 100mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6055	端末処理材料 6KV屋内用	6C I 1 単心 150mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6058	端末処理材料 6KV屋内用	6C I 3 3C 14mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061

(1)電設資材類

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T6059	端末処理材料 6KV屋内用	6 C I 3 3 C 22mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6060	端末処理材料 6KV屋内用	6 C I 3 3 C 38mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6061	端末処理材料 6KV屋内用	6 C I 3 3 C 60mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6062	端末処理材料 6KV屋内用	6 C I 3 3 C 100mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6063	端末処理材料 6KV屋内用	6 C I 3 3 C 150mm ²	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T8373	キャップタイヤ 2心 (2種)	2 C T 8mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
TA169	電話線	鋼心入PVC屋外線 0.65mm 2 C	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
TA189	受振ケーブル	弾性波調査用	m	5210	5210	5210				061
T6111	硬質ビニール電線管 (V E)	呼び径 16mm 長4.00m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6112	硬質ビニール電線管 (V E)	呼び径 22mm 長4.00m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6113	硬質ビニル電線管 (V E)	呼び径 36mm 長4.00m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6114	硬質ビニル電線管 (V E)	呼び径 42mm 長4.00m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6115	硬質ビニル電線管 (V E)	呼び径 70mm 長4.00m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6116	硬質ビニル電線管 (V E)	呼び径 82mm 長4.00m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6419	メタルハライドランプ	300W	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T8421	屋外用反射形投光器	白熱 90～ 180W	個	6590	6590	6590				061
T6431	投光器	110～ 400W用	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6456	連結式接地棒	φ 10×1500mm	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
T6460	接地銅板 (リード付)	1. 5×900×900mm	枚	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061

一般単価一覧表

引き渡し場所

[illegible]

一般単価一覧表

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

一般単価一覧表

引き渡し場所
現場渡し

富山県

(2) メタルフォーム・型枠用合板

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T5004	型枠用合板（表）コーデング有り	1.2× 90cm－1.8m	枚	*非開示*	*非開示*	*非開示*				173
T5005	型枠用合板（表）コーデング有り	1.2× 60cm－1.8m	枚	*非開示*	*非開示*	*非開示*				173
T5008	富山県産材パネル型枠（残存型枠）	長さ1800mm 幅900mm 厚さ15mm	m ²	5520	5520	5520				173
T6733	丸セパレーター（B型）	200mm－φ9mm	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				173
T6735	型枠剥離剤（木製用）	サンリーズ No.15（18L入）	缶	-----	-----	-----				173
T6736	型枠剥離剤（鋼製用）	マジックコート（18L入）	缶	*非開示*	*非開示*	*非開示*				173
T6747	木コンD型	PコンD型	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				173
T6748	フォームタイ	D型 L＝250	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				173
T6749	リブ座金	D型	枚	*非開示*	*非開示*	*非開示*				173
T7430	布製型枠（標準型）	平均厚 50mm	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				173
T7431	布製型枠（標準型）	平均厚 100mm	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				173
T7432	布製型枠（標準型）	平均厚 150mm	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				173
T7433	布製型枠（標準型）	平均厚 200mm	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				173
T7434	布製型枠（標準型）	平均厚 300mm	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				173
T7435	布製型枠（標準型）	平均厚 500mm	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				173
T7436	布製型枠（水抜型）	平均厚 65mm	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				173
T7437	布製型枠（水抜型）	平均厚 100mm	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				173
T7438	布製型枠（水抜型）	平均厚 150mm	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				173

(1)素材（丸太等）

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 材 集 計 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T4901	松杭丸太	φ 6 cm－2.0m	m3	60000	60000	60000				125
T4903	松杭丸太	φ 9 cm－2.0m	m3	51200	51200	51200				125
T4908	松杭丸太	φ 9 cm－3.0m	m3	51200	51200	51200				125
T4983	足場丸太（目通）	φ 9～10cm－ 6m	m3	123000	123000	123000				126
T4986	足場丸太（目通）	φ 9～10cm－ 9m	m3	123000	123000	123000				126
T8221	松杭丸太	φ 6cm－ 1.2m	本	270	270	270				125
T8222	松杭丸太	φ 9cm－ 1.2m	本	520	520	520				125
T8223	松杭丸太	φ 12cm－ 1.2m	本	860	860	860				125
T8224	松杭丸太	φ 6cm－ 1.5m	本	330	330	330				125
T8225	松杭丸太	φ 9cm－ 1.5m	本	630	630	630				125
T8226	松杭丸太	φ 12cm－ 1.5m	本	1050	1050	1050				125
T8227	松杭丸太	φ 15cm－ 1.5m	本	1590	1590	1590				125
T8200	松杭丸太	φ 6cm－ 2m	本	420	420	420				125
T8201	松杭丸太	φ 9cm－ 2m	本	820	820	820				125
T8202	松杭丸太	φ 12cm－ 2m	本	1370	1370	1370				125
T8203	松杭丸太	φ 15cm－ 2m	本	2140	2140	2140				125
T8204	松杭丸太	φ 18cm－ 2m	本	3030	3030	3030				125
T8205	松杭丸太	φ 9cm－ 3m	本	1230	1230	1230				125
T8206	松杭丸太	φ 12cm－ 3m	本	2010	2010	2010				125
T8207	松杭丸太	φ 15cm－ 3m	本	3090	3090	3090				125
T8208	松杭丸太	φ 18cm－ 3m	本	4500	4500	4500				125
T8209	松杭丸太	φ 9cm－ 4m	本	1630	1630	1630				125
T8210	松杭丸太	φ 12cm－ 4m	本	2680	2680	2680				125
T8211	松杭丸太	φ 15cm－ 4m	本	4110	4110	4110				125

(1)素材（丸太等）

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T8212	松杭丸太	φ 18cm－ 4m	本	5960	5960	5960				125
T8213	松杭丸太	φ 15cm－ 5m	本	5770	5770	5770				125
T8214	松杭丸太	φ 18cm－ 5m	本	8210	8210	8210				125
T8215	松杭丸太	φ 15cm－ 6m	本	7820	7820	7820				125
T8216	松杭丸太	φ 18cm－ 6m	本	11100	11100	11100				125
T4956	素材（杉丸太）（1・2等含）	φ 7.5cm －3.6～4.0m	m3	48400	48400	48400				126
T4957	素材（杉丸太）（1・2等含）	φ 10～13cm－3.6～4.0m	m3	42400	42400	42400				126
T4958	素材（杉丸太）（1・2等含）	φ 14～22cm－3.6～4.0m	m3	42600	42600	42600				126
T4959	素材（杉丸太）（1・2等含）	φ 24～28cm－3.6～4.0m	m3	43300	43300	43300				126
T4960	素材（杉丸太）（1・2等含）	φ 30cm以上－3.6～4.0m	m3	45200	45200	45200				126
T4961	素材（杉丸太）（1・2等含）	φ 14～22cm－6.0m	m3	48900	48900	48900				126
T4967	素材（松丸太）（1・2等含）	φ 9.0cm －2.0m	m3	46300	46300	46300				126
T4969	素材（松丸太）（1・2等含）	φ 9.0cm －4.0m	m3	46300	46300	46300				126
T4970	素材（松丸太）（1・2等含）	φ 9.0cm －5.0m	m3	51900	51900	51900				126
T4971	素材（松丸太）（1・2等含）	φ 9.0cm －6.0m	m3	52200	52200	52200				126
T4972	素材（松丸太）（1・2等含）	φ 10～13cm－2.0m	m3	44500	44500	44500				126
T4973	素材（松丸太）（1・2等含）	φ 10～13cm－3.0m	m3	43300	43300	43300				126
T4974	素材（松丸太）（1・2等含）	φ 10～13cm－4.0m	m3	42800	42800	42800				126
T4975	素材（松丸太）（1・2等含）	φ 10～13cm－5.0m	m3	48400	48400	48400				126
T4977	素材（松丸太）（1・2等含）	φ 14～22cm－3.6～4.0m	m3	42600	42600	42600				126
T4978	素材（松丸太）（1・2等含）	φ 24～28cm－3.6～4.0m	m3	43200	43200	43200				126
T7349	松丸太（1、2等込）	長さ7.0m 末口14～22cm	m3	107000	107000	107000				126

一般單価一覽表

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

(2) 製材品・丸棒加工品（県産杉間伐材）

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	●製材品-----									
T4941	松矢板	厚 5～6.0cm 長 2m 幅12cm	m3	55000	55000	55000				127
T4942	松矢板	厚 5～6.0cm 長 3m 幅15cm	m3	59000	59000	59000				127
T4943	松矢板	厚 5～6.0cm 長 4m 幅15cm	m3	59000	59000	59000				127
T4944	松矢板	厚 3～4.5cm 長 2m 幅12cm	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				127
T4945	松矢板	厚 3～4.5cm 長 3m 幅15cm	m3	58000	58000	58000				127
T4946	松矢板	厚 3～4.5cm 長 4m 幅15cm	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				127
T4949	雑矢板	厚 3～4.5cm 長 2m 幅12cm	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				127
T4997	バタ角（杉 2等）	9 × 9cm－4m	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				128
T4920	正角材（杉 1等）	9 × 9cm－3m KD材	m3	79000	79000	79000				128
T4921	正角材（杉 1等）	12 × 12cm－3m KD材	m3	79000	79000	79000				128
T4922	正角材（杉 1等）	10 × 10cm－4m KD材	m3	79000	79000	79000				128
T4923	正角材（杉 1等）	12 × 12cm－4m KD材	m3	79000	79000	79000				128
T4925	平角材（松 1等）	10.5～12×15cm－3m KD材	m3	87000	87000	87000				128
T4926	平角材（松 1等）	10.5～12×15cm－4m KD材	m3	87000	87000	87000				128
T4927	平角材（松 1等）	10.5×18～24cm－4m KD材	m3	87000	87000	87000				128
T5028	正割材（杉 1等）	4.5× 4.5cm－3m	m3	59000	59000	59000				128
T5029	正割材（杉 1等）	4.5× 4.5cm－4m	m3	59000	59000	59000				128
T5030	正割材（杉 特1等）	6.0× 6.0cm－4m	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				128
T5033	平割材（杉 1等）	3.0×10.5cm－3m	m3	59000	59000	59000				128
T4992	足場板（杉）	3.6× 20cm－4.0m	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				129
T5039	板材（杉 1等）	0.9× 9 cm－2m	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				129
T5042	板材（杉 1等）	3.0×30 cm－ 2m	m3	55000	55000	55000				129
T5044	板材（杉 2等）	1.1× 9 cm－ 4m	m3	51000	51000	51000				129
T5046	板材（杉 1等）	1.3× 9.0cm－4m	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				129
T5049	板材（杉 1等）	1.8×18.0cm－4m	m3	53000	53000	53000				129
T5050	板材（杉 1等）	2.4×21.0cm－4m	m3	57000	57000	57000				129
T5053	板材（松 1等）	1.5×15 cm－2m	m3	58000	58000	58000				129
T5054	板材（松 1等）	2.4×21 cm－2m	m3	60000	60000	60000				129
T5055	板材（松 1等）	3.0×21 cm－2m	m3	60000	60000	60000				129

(2) 製材品・丸棒加工品（県産杉間伐材）

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T5061	小巾板（杉 1等）	1.5×7.9～9.0cm－4m	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				129
TA018	角材（杉 特 1 等）	6.0×6.0×400cm	本	900	900	900				128
TA017	角材（杉 特 1 等）	6.0×6.0×200cm	本	450	450	450				128
TA015	角材（杉 特 1 等）	4.5×4.5×300cm	本	380	380	380				128
TA007	板材（杉）	1.2×18 ×400cm	枚	490	490	490				129
TA026	板材	1.5cm×15cm×4m	枚	510	510	510				129
	●丸棒加工品（県産杉間伐材）－－－－									
TC771	杉丸棒（県産杉間伐材）	φ 10cm× 1m	本	630	630	630				126
TC772	杉丸棒（県産杉間伐材）	φ 10cm× 1m（ACQ加圧注入処理）	本	920	920	920				126
TC881	杉丸棒（県産杉間伐材）	φ 10cm× 1m（CUAZ加圧注入処理）	本	960	960	960				126
TC781	杉丸棒（県産杉間伐材）	φ 10cm× 1.5m	本	1110	1110	1110				126
TC782	杉丸棒（県産杉間伐材）	φ 10cm× 1.5m（ACQ加圧注入処理）	本	1530	1530	1530				126
TC882	杉丸棒（県産杉間伐材）	φ 10cm× 1.5m（CUAZ加圧注入処理）	本	1590	1590	1590				126
TC773	杉丸棒（県産杉間伐材）	φ 10cm× 2m	本	1210	1210	1210				126
TC774	杉丸棒（県産杉間伐材）	φ 10cm× 2m（ACQ加圧注入処理）	本	1770	1770	1770				126
TC883	杉丸棒（県産杉間伐材）	φ 10cm× 2m（CUAZ加圧注入処理）	本	1850	1850	1850				126
TC783	杉丸棒（県産杉間伐材）	φ 10cm× 3m	本	2110	2110	2110				126
TC784	杉丸棒（県産杉間伐材）	φ 10cm× 3m（ACQ加圧注入処理）	本	2700	2700	2700				126
TC887	杉丸棒（県産杉間伐材）	φ 10cm× 3m（CUAZ加圧注入処理）	本	3060	3060	3060				126
TC830	杉丸棒（県産杉間伐材）	φ 12cm× 1.5m	本	1750	1750	1750				126
TC831	杉丸棒（県産杉間伐材）	φ 12cm× 1.5m（ACQ加圧注入処理）	本	1750	1750	1750				126
TC884	杉丸棒（県産杉間伐材）	φ 12cm× 1.5m（CUAZ加圧注入処理）	本	2430	2430	2430				126
TC775	杉丸棒（県産杉間伐材）	φ 12cm× 2m	本	1950	1950	1950				126
TC833	杉丸棒（県産杉間伐材）	φ 12cm× 2m（ACQ加圧注入処理）	本	2300	2300	2300				126
TC885	杉丸棒（県産杉間伐材）	φ 12cm× 2m（CUAZ加圧注入処理）	本	2870	2870	2870				126
TC834	杉丸棒（県産杉間伐材）	φ 12cm× 3m	本	3450	3450	3450				126
TC835	杉丸棒（県産杉間伐材）	φ 12cm× 3m（ACQ加圧注入処理）	本	3400	3400	3400				126
TC886	杉丸棒（県産杉間伐材）	φ 12cm× 3m（CUAZ加圧注入処理）	本	4820	4820	4820				126
TC776	杉丸棒杭（県産杉間伐材）	φ 10cm× 1m	本	700	700	700				126
TC777	杉丸棒杭（県産杉間伐材）	φ 10cm× 1m（ACQ加圧注入処理）	本	1000	1000	1000				126

一般単価一覧表

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

(3) 木製品・防腐処理費

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
TC799	丸太枠土留（県産間伐材使用）	1.1mタイプ（ACQ加圧注入処理）	組	41100	41100	41100				126
TC730	丸太枠土留（県産間伐材使用）	1.1mタイプ（無処理）	組	32100	32100	32100				126
TC742	丸太路面排水溝 Aタイプ（県産間伐材）	杉 2mタイプ	組	17000	17000	17000				126
TC743	丸太路面排水溝 Aタイプ（県産間伐材）	杉 3mタイプ	組	24000	24000	24000				126
TC744	丸太路面排水溝 Aタイプ（県産間伐材）	杉 4mタイプ	組	29000	29000	29000				126
TC745	丸太路面排水溝 Bタイプ	杉 2mタイプ	組	10600	10600	10600				126
TC746	丸太路面排水溝 Bタイプ	杉 3mタイプ	組	15300	15300	15300				126
TC747	丸太路面排水溝 Bタイプ	杉 4mタイプ	組	20700	20700	20700				126
TC750	木製カーブ（県産杉間伐材）	φ12cm×2m	本	5180	5180	5180				126
TC760	木製路肩表示柱 反射板 両面タイプ	防腐加工済み、反射板・根枷付き	本	7850	7850	7850				128
TC643	木製駒止ブロック（県産材A級）	W120×H900×L480mm防腐加工無	個	18500	18500	18500				128
TC768	木製ブロック（県産間伐材使用）	0.75×0.3×控0.75m（ACQ加圧注入処理）	個	4740	4740	4740				126
TC890	木製ブロック（県産間伐材使用）	0.75×0.3×控0.75m（CUAZ加圧注入処理）	個	6390	6390	6390				126
TC769	木製ブロック（県産間伐材使用）	0.75×0.3×控0.75m（無処理）	個	5180	5180	5180				126
TC727	木製ブロック（県産間伐材使用）	0.75×0.3×控1.0m（ACQ加圧注入処理）	個	5760	5760	5760				126
TC891	木製ブロック（県産間伐材使用）	0.75×0.3×控1.0m（CUAZ加圧注入処理）	個	7710	7710	7710				126
TC767	木製ブロック（県産間伐材使用）	0.75×0.3×控1.0m（無処理）	個	5180	5180	5180				126
TC810	グライド防止（三角枠） 積雪深 2.0m	杉丸棒 φ10cm（30・35・40°タイプ）	基	21200	21200	21200				126
TC811	グライド防止（三角枠） 積雪深 2.5m	杉丸棒 φ12cm（30・35°タイプ）	基	22600	22600	22600				126
TC812	グライド防止（三角枠） 積雪深 2.5m	杉丸棒 φ12cm（40°タイプ）	基	22600	22600	22600				126
TC815	グライド防止（三角枠） 積雪深 2.0m	杉丸棒 φ8cm, 0.65m 木杭	本	1510	1510	1510				126
TC816	グライド防止（三角枠） 積雪深 2.5m	杉丸棒 φ8cm, 0.75m 木杭	本	1510	1510	1510				126
TC817	グライド防止（三角枠）	沈下防止板；補修用部品価格	枚	2590	2590	2590				126
TC752	敷板（自然公園木道用）（平角材）	杉 1等 12×25cm－2m（溝加工）	枚	19900	19900	19900				128
TC825	受木（自然公園木道用）（県産杉間伐材）	φ150 L=1000（AAC加工込み）	本	4590	4590	4590				126
TC826	杭木（自然公園木道用）（県産杉間伐材）	φ100 L=600（AAC加工込み）	本	1310	1310	1310				126
TC827	指導標及び注意標（自然公園標識用）	（AAC加工込み）	基	50700	50700	50700				126
T9714	木道工用具	敷板・受木・杭木	kg	850	850	850				121
TC785	防風工(H=1500型)杭木	□10cm L=2.5m先削防腐処理加工（CUAZ、人	本	7100	7100	7100				126
TC786	防風工(H=1500型)支柱	□10cm L=1.5m防腐処理加工（CUAZ、人工乾	本	5000	5000	5000				126

一般単価一覧表

引き渡し場所

富山県

(1) ガソリン・軽油等

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T5101	ガソリン	レギュラー ；（スタンド渡し）	L	*非開示*	*非開示*	*非開示*				132
TA059	ガソリン（航空機用）	100オクタン	L	364	364	364				134
T5105	軽油	（小型ローリー渡し）	L	*非開示*	*非開示*	*非開示*				133
T5106	軽油	（パトロール給油）	L	*非開示*	*非開示*	*非開示*				133
T5107	軽油	（ローリー渡し）	L	*非開示*	*非開示*	*非開示*				133
TA163	軽油	（スタンド渡し）	L	*非開示*	*非開示*	*非開示*				133
T5109	重油	A重油；（小型ローリー渡し）	L	*非開示*	*非開示*	*非開示*				134
T5117	白灯油	ミニローリー渡し 1～2KL積載車 給油	L	*非開示*	*非開示*	*非開示*				134
T5125	ギヤー油	自動車用 1種 GL－3SAE90	L	*非開示*	*非開示*	*非開示*				134
T5126	チェーンオイル		L	580	580	580				134
T5148	油圧作動油	R&O型 32C S T	L	*非開示*	*非開示*	*非開示*				134
T5152	混合油	（1：20程度） ；スタンド渡し	L	*非開示*	*非開示*	*非開示*				134
T5158	酸素ガス	（ボンベ）	m3	555	555	555				134
T5161	アセチレンガス	（ボンベ）	kg	2280	2280	2280				134
T5103	免税ガソリン	レギュラー	L	*非開示*	*非開示*	*非開示*				135
T5104	免税軽油	（パトロール給油）	L	*非開示*	*非開示*	*非開示*				135
T5108	免税軽油	（ローリー渡し）	L	*非開示*	*非開示*	*非開示*				135
TA060	オイル（航空機用）		L	1850	1850	1850				134

(1) C o カッター・砕岩機・コアチューブ等

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

全地区単価										引き渡し場所
										現場渡し
単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T6752	モイルポイントチゼル損料	油圧大型ブレーカ 1300kg	本	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				181
T5561	コンクリートカッター用ブレード	φ 180mm (ダイヤ)	枚	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				181
T5562	コンクリートカッター用ブレード	φ 200mm (ダイヤ)	枚	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				181
T5585	コンクリートカッター用ブレード	φ 350mm (ダイヤ)	枚	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				181
T5560	コンクリートカッター用ブレード	φ 450mm (ダイヤ)	枚	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				181
T5565	コンクリートカッター用ブレード	φ 560mm (ダイヤ)	枚	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				181
T5567	コンクリートカッター用ブレード	φ 750mm (ダイヤ)	枚	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				181
T5569	コンクリートカッター用ブレード	φ 960mm (ダイヤ)	枚	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				181
T5568	コンクリートカッター用ブレード	φ 1060mm (ダイヤ)	枚	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				181
T5510	コアボーリングマシン用ビット	φ 27.6mm ダイヤモンドビット	個	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				181
T5511	コアボーリングマシン用ビット	φ 33.1mm ダイヤモンドビット	個	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				181
T5512	コアボーリングマシン用ビット	φ 40.0mm ダイヤモンドビット	個	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				181
T5513	コアボーリングマシン用ビット	φ 53.1mm ダイヤモンドビット	個	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				181
T5514	コアボーリングマシン用ビット	φ 64.7mm ダイヤモンドビット	個	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				181
T5515	コアボーリングマシン用ビット	φ 77.4mm ダイヤモンドビット	個	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				181
T5516	コアボーリングマシン用ビット	φ 90.8mm ダイヤモンドビット	個	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				181
T5517	コアボーリングマシン用ビット	φ 110.0mm ダイヤモンドビット	個	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				181
T5518	コアボーリングマシン用ビット	φ 128.5mm ダイヤモンドビット	個	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				181
T5519	コアボーリングマシン用ビット	φ 160.0mm ダイヤモンドビット	個	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				181
T5520	コアボーリングマシン用ビット	φ 180.0mm ダイヤモンドビット	個	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				181
T5521	コアボーリングマシン用ビット	φ 204.0mm ダイヤモンドビット	個	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				181
T5570	ダイヤモンドビット	φ 150mm以下 長 70mm	個	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				181
T5571	ダイヤモンドビット	φ 250mm以下 長 70mm	個	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				181
T5572	コアチューブ	φ 150mm以下 長250mm	本	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				181
T5573	コアチューブ	φ 250mm以下 長250mm	本	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				181
T5574	アダプター	φ 150mm以下 長 80mm	個	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				181
T5575	アダプター	φ 250mm以下 長 80mm	個	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				181
T9299	コアーチューブ (シングル)	φ 44mm L=1.5m	本	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				180
T9300	コアーチューブ (シングル)	φ 54mm L=1.5m	本	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				180
T9301	コアーチューブ (シングル)	φ 64mm L=1.5m	本	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				180

(1) C o カッター・砕岩機・コアチューブ等

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T9302	コアーチューブ (シングル)	φ 74mm L=1.5m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
T9303	コアーチューブ (シングル)	φ 84mm L=1.5m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
T9304	コアーチューブ (シングル)	φ 99mm L=1.5m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
T9814	コアチューブ (シングル)	φ 114mm L=1.0m	本	11200	11200	11200				180
T9815	コアチューブ (シングル)	φ 129mm L=1.0m	本	12800	12800	12800				180
T9817	コアチューブ (シングル)	φ 144mm L=1.0m	本	15400	15400	15400				180
T9306	コアーチューブ (ダブル)	φ 46mm L=1.5m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
T9307	コアーチューブ (ダブル)	φ 56mm L=1.5m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
T9308	コアーチューブ (ダブル)	φ 66mm L=1.5m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
T9309	コアーチューブ (ダブル)	φ 76mm L=1.5m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
T5463	コアーチューブ (ダブル)	φ 86mm L=1.5m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
T5464	コアーチューブ (ダブル)	φ 101mm L=1.5m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
T9336	コアーリフター	φ 45mm用	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
T9337	コアーリフター	φ 55mm用	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
T9338	コアーリフター	φ 65mm用	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
T9339	コアーリフター	φ 75mm用	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
T5471	コアーリフター	φ 86mm	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
T5472	コアーリフター	φ 101mm	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
T9822	コアリフター (シングル)	φ 115mm L=1.5m	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
T9823	コアリフター (シングル)	φ 130mm L=1.5m	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180

一般単価一覧表

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

一般単価一覧表

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

(5) ケーシングパイプ・ボーリングロッド

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T9361	ケーシングパイプ	φ 56mm用 L=1.5m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
T9362	ケーシングパイプ	φ 66mm用 L=1.5m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
T9363	ケーシングパイプ	φ 76mm用 L=1.5m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
T9364	ケーシングパイプ	φ 86mm用 L=1.5m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
T9365	ケーシングパイプ	φ 101mm用 L=1.5m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
T9370	ケーシングパイプ	φ 116mm用 L=1.5m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
T9811	ケーシングパイプ	φ 127mm L=1.5m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
T9812	ケーシングパイプ	φ 142mm L=1.5m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
T5580	ケーシングパイプ	φ 66mm用 L=1.0m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
T5581	ケーシングパイプ	φ 76mm用 L=1.0m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
T9806	ケーシングパイプ	φ 83mm L=1.0m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
T9807	ケーシングパイプ	φ 97mm L=1.0m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
T5584	ケーシングパイプ	φ 116mm用 L=1.0m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
T9808	ケーシングパイプ	φ 127mm L=1.0m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
T9809	ケーシングパイプ	φ 142mm L=1.0m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
T9366	ケーシングパイプ	φ 165.2mm L=1.0m	本	19400	19400	19400				180
T9805	ボーリングロッド	φ 40.5mm L=1.0m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
T9356	ボーリングロッド	φ 40.5mm L=1.5m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
T9357	ボーリングロッド	φ 40.5mm L=3.0m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
T9358	ボーリングロッド	φ 73mm L=3.0m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
T9359	ボーリングロッド	φ 85mm L=3.0m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
T9360	ボーリングロッド	φ 101mm L=3.0m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
T9355	ボーリングロッド	φ 150mm L=3.0m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180

(6) ロータリーパーカッションボーリング用

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
TRB01	シャンクロッド	φ 90mm用	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
TRB02	シャンクロッド	φ 115mm用	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
TRB03	シャンクロッド	φ 135mm用	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
TRB04	シャンクロッド	φ 146mm用	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
TRB06	打込アダプター	φ 90mm用	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
TRB07	打込アダプター	φ 115mm用	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
TRB08	打込アダプター	φ 135mm用	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
TRB11	クリーニングアダプター	φ 90mm用	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
TRB12	クリーニングアダプター	φ 115mm用	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
TRB13	クリーニングアダプター	φ 135mm用	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
TRB14	クリーニングアダプター	φ 146mm用	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
TRB16	ウォータースイベル	φ 90mm 単管用	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
TRB17	ウォータースイベル	φ 118mm 単管用	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
TRB18	ウォータースイベル	φ 132mm 単管用	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
TRB21	ウォータースイベル	φ 90mm 二重管用	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
TRB22	ウォータースイベル	φ 118mm 二重管用	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
TRB23	ウォータースイベル	φ 132mm 二重管用	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
TRB24	ウォータースイベル	φ 146mm 二重管用	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
TRB26	エキステンションロッド	φ 90mm用	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
TRB27	エキステンションロッド	φ 115mm用	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
TRB28	エキステンションロッド	φ 135mm用	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
TRB29	エキステンションロッド	φ 146mm用	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
TRB50	ドリルパイプ	φ 90mm用×1000mm	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
TRB51	ドリルパイプ	φ 115mm用×1000mm	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180

(6) ロータリーパーカッションボーリング用

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
TRB52	ドリルパイプ	φ 135mm用×1000mm	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
TRB31	ドリルパイプ	φ 90mm用×1500mm	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
TRB32	ドリルパイプ	φ 115mm用×1500mm	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
TRB33	ドリルパイプ	φ 135mm用×1500mm	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
TRB34	ドリルパイプ	φ 146mm用×1500mm	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
TRB53	インナーロッド	φ 90mm用×1000mm	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
TRB54	インナーロッド	φ 115mm用×1000mm	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
TRB55	インナーロッド	φ 135mm用×1000mm	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
TRB36	インナーロッド	φ 90mm用×1500mm	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
TRB37	インナーロッド	φ 115mm用×1500mm	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
TRB38	インナーロッド	φ 135mm用×1500mm	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
TRB39	インナーロッド	φ 146mm用×1500mm	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
TRB41	リングビット	φ 90mm用	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
TRB42	リングビット	φ 115mm用	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
TRB43	リングビット	φ 135mm用	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
TRB44	リングビット	φ 146mm用	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
TRB46	インナービット	φ 90mm用	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
TRB47	インナービット	φ 115mm用	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
TRB48	インナービット	φ 135mm用	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180
TRB49	インナービット	φ 146mm用	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				180

(7) 工業用ダイヤ・工業用ダイヤ加工料

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T9825	工業用ダイヤ	サーフェイスビット用	C t	8170	8170	8170				180
T9826	工業用ダイヤ	インブリグネイテッドビット用	C t	3140	3140	3140				180
T9941	工業用ダイヤ加工料	コアビット シングル φ 46用	式	17600	17600	17600				180
T9942	工業用ダイヤ加工料	コアビット シングル φ 56用	式	21500	21500	21500				180
T9943	工業用ダイヤ加工料	コアビット シングル φ 66用	式	24400	24400	24400				180
T9944	工業用ダイヤ加工料	コアビット シングル φ 76用	式	30500	30500	30500				180
T9945	工業用ダイヤ加工料	コアビット シングル φ 86用	式	37800	37800	37800				180
T9946	工業用ダイヤ加工料	コアビット シングル φ 101用	式	42800	42800	42800				180
T9947	工業用ダイヤ加工料	コアビット シングル φ 116用	式	47300	47300	47300				180
T9951	工業用ダイヤ加工料	コアビット ダブル φ 46用	式	18900	18900	18900				180
T9952	工業用ダイヤ加工料	コアビット ダブル φ 56用	式	23100	23100	23100				180
T9953	工業用ダイヤ加工料	コアビット ダブル φ 66用	式	27100	27100	27100				180
T9954	工業用ダイヤ加工料	コアビット ダブル φ 76用	式	33400	33400	33400				180
T9955	工業用ダイヤ加工料	コアビット ダブル φ 86用	式	40900	40900	40900				180
T9956	工業用ダイヤ加工料	コアビット ダブル φ 101用	式	45300	45300	45300				180
T9957	工業用ダイヤ加工料	コアビット ダブル φ 116用	式	51200	51200	51200				180
T9958	工業用ダイヤ加工料	コアビット ダブル φ 127用	式	64700	64700	64700				180
T9961	工業用ダイヤ加工料	リーマー シングル φ 46用	式	16900	16900	16900				180
T9962	工業用ダイヤ加工料	リーマー シングル φ 56用	式	20200	20200	20200				180
T9963	工業用ダイヤ加工料	リーマー シングル φ 66用	式	24100	24100	24100				180
T9964	工業用ダイヤ加工料	リーマー シングル φ 76用	式	29800	29800	29800				180
T9965	工業用ダイヤ加工料	リーマー シングル φ 86用	式	36900	36900	36900				180
T9966	工業用ダイヤ加工料	リーマー シングル φ 101用	式	41800	41800	41800				180
T9967	工業用ダイヤ加工料	リーマー シングル φ 116用	式	46800	46800	46800				180
T9971	工業用ダイヤ加工料	リーマー ダブル φ 46用	式	18000	18000	18000				180
T9972	工業用ダイヤ加工料	リーマー ダブル φ 56用	式	21200	21200	21200				180

(1)バケット・モッコ・枕木・ペーシ・モール等

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T8866	バケット	0.2m3 丸型展開ローラゲート式	個	149000	149000	149000				172
T8867	バケット	0.3m3 丸型展開ローラゲート式	個	158000	158000	158000				172
T8868	バケット	0.4m3 丸型展開ローラゲート式	個	195000	195000	195000				172
T8869	バケット	0.5m3 丸型展開ローラゲート式	個	209000	209000	209000				172
T8870	バケット	0.6m3 丸型展開ローラゲート式	個	224000	224000	224000				172
T8871	バケット	0.7m3 丸型展開ローラゲート式	個	283000	283000	283000				172
T8872	バケット	0.8m3 丸型展開ローラゲート式	個	327000	327000	327000				172
T8873	バケット	1m3用 丸型展開ローラゲート式	個	364000	364000	364000				172
T8875	ワイヤーモッコ	1.8×1.8m	枚	38400	38400	38400				172
T6651	枕木（15～22kg軌条用）	15×10cm×1.3m カラ松	本	1240	1240	1240				171
T6652	枕木（30kg軌条用）	17×14cm×1.5m カラ松	本	2280	2280	2280				171
T6655	軌条用ペーシ	15kg用	枚	*非開示*	*非開示*	*非開示*				171
T6656	軌条用ペーシ	22kg用	枚	*非開示*	*非開示*	*非開示*				171
T6657	軌条用ペーシ	30kg用	枚	*非開示*	*非開示*	*非開示*				171
T6660	軌条用モール	15kg用	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				171
T6661	軌条用モール	22kg用	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				171
T6662	軌条用モール	30kg用	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				171
T6665	軌条用スパイキ（犬釘）	15kg用	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				171
T6666	軌条用スパイキ（犬釘）	22kg用	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				171
T6667	軌条用スパイキ（犬釘）	30kg用	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				171

(1)芝・むしろ・肥料・薬剤

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T6552	野芝	(半土付)	m ²	600	600	600				071
T6555	高らい芝		m ²	600	600	600				071
T6558	人工張芝 (ネット)	幅 50cm程度	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				071
T6559	人工張芝 (ワラ)	幅100cm程度	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				071
T6564	人工筋芝	幅 15cm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				071
T9694	わらマット	種子無	m ²	230	230	230				131
T9695	わらマット	平均厚 2 cm程度	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				071
T8805	わらマット	種子肥料付	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				071
T6696	割竹	長100cm 幅 3cm	本	45	45	45				131
T6693	真竹	目通廻り 6～9cm 長6.5m	本	416	416	416				131
T6694	真竹	目通廻り 20cm 長6.50m	本	2720	2720	2720				131
T6580	目串 (竹製)	(100本／束) 15cm	束	200	200	200				131
T6583	高度化成肥料 (20kg袋)	N15・P15・K15	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				072
T6585	普通化成肥料 (20kg袋)	N 8・P 8・K 8	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				072
T8825	森林肥料	19- 9- 9 (15kg入)	袋	4250	4250	4250				072
T6588	炭酸カルシュウム (30kg袋)	(炭カル) ；CaO 53% 粉状	t	28000	28000	28000				072
T6591	溶成燐肥 (20kg袋)	(溶成燐肥) ；粒状	t	134000	134000	134000				072
TC001	溶成燐肥	(輸入) ；粒状	t	125000	125000	125000				072
TC002	珪酸石灰	；粒状	t	43400	43400	43400				072
TC003	乾燥鶏糞	；粒状	t	20000	20000	20000				072
T6601	松くい虫樹幹注入剤	エマメクチン安息香酸液剤 (60ml)	本	2120	2120	2120				073
T6602	松くい虫樹幹注入剤	酒石酸モランテル液剤 (90ml)	本	2210	2210	2210				073

(1) 目地板・止水板・土木シート類

一般単価一覧表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T4783	目地材（瀝青質板）	t =10mm	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				058
T4784	目地材（瀝青質板）	t =20mm	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				058
T4787	目地材（ゴム発泡体）	10mm 硬度25	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				058
T4788	目地材（ゴム発泡体）	10mm 硬度50	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				058
T4789	目地材（ゴム発泡体）	20mm 硬度25	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				058
T4790	目地材（ゴム発泡体）	20mm 硬度50	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				058
T4792	目地板（瀝青繊維質板）	10mm	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				058
T4793	目地板（瀝青繊維質板）	20mm	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				058
T4796	目地材	加熱注入式 低弾性タイプ	kg	*非開示*	*非開示*	*非開示*				058
T4797	目地材	加熱注入式 高弾性タイプ	kg	*非開示*	*非開示*	*非開示*				058
T4814	止水板（塩ビ製）	C－F 150 厚 4mm以上	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				059
T4815	止水板（塩ビ製）	C－C 150 厚 4mm以上	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				059
T4816	止水板（塩ビ製）	C－F 200 厚 5mm以上	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				059
T4817	止水板（塩ビ製）	C－C 200 厚 5mm以上	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				059
T4818	止水板（塩ビ製）	C－F 300 厚 7mm以上	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				059
T4819	止水板（塩ビ製）	C－C 300 厚 7mm以上	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				059
T4820	止水板（塩ビ製）	F－F 150 厚 4mm以上	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				059
T4821	止水板（塩ビ製）	F－F 200 厚 5mm以上	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				059
T4822	止水板（ゴム製）	E－D 230×10.0×35mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				059
T4823	止水板（ゴム製）	E－A 300×12.5×50mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				059
T4824	止水板（ゴム製）	E－B 300×12.5×30mm	m	-----	-----	-----				059
T4827	合成ゴムシート	t =1.0mm	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				068
T4828	合成ゴムシート	t =1.5mm	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				068
TA194	ビニールシート	農事用 t =0.1mm	m ²	85	85	85				012
TC770	土木用遮水シート	t =0.5mm	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				068
TA079	ブルーシート（ポリエチレン）	3.6×5.4m #2000	枚	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
TA080	ブルーシート（ポリエチレン）	3.6×5.4m #3000	枚	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012

(2) 測量杭・土のう・ロープ・なわ・ホース類

一般単価一覧表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T6676	土のう（化学繊維使用）	62×48cm	枚	*非開示*	*非開示*	*非開示*				131
TR194	土のう	；長さ 620mm 幅 480mm 高さ 100mm	袋	*非開示*	*非開示*	*非開示*				131
T6677	大型土のう袋	H＝1.08m W＝1.1m	枚	*非開示*	*非開示*	*非開示*				131
T6678	大型土のう袋（耐候性）2t用	φ 110cm×H110cm、短期仮設対応	枚	*非開示*	*非開示*	*非開示*				131
T6679	大型土のう袋（耐候性）2t用	φ 110cm×H110cm、長期仮設対応	枚	*非開示*	*非開示*	*非開示*				131
T8804	植生土のう（完成品）	仕上り寸法；10×30×50cm	枚	*非開示*	*非開示*	*非開示*				131
TC780	植生土のう（空袋）	幅40（41）cm×長60cm	袋	*非開示*	*非開示*	*非開示*				131
T9651	ハニカム構造軽量型枠	3セルタイプ 150×2650×800mm；テラセル	m ²	18000	18000	18000				069
T6917	測量杭（杉）	4.5×4.5×45cm	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				128
T6916	測量杭（杉）	3.0×3.0×60cm	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				128
T6919	測量杭（杉）	6.0×6.0×60cm	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				128
TA005	木杭（杉）	9.0×9.0× 75cm	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				125
TA006	木杭（杉）	9.0×9.0× 90cm	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				125
T8063	コンクリート境界杭	100× 100×1000	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				031
T6698	標柱（保育事業用）	長75cm55mm×55mm	本	825	825	825				031
TA027	金属標	φ 80×90mm	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				031
T9860	ワイヤーロープ A種（6× 7）	φ＝16mm	m	640	640	640				051
T9861	ワイヤーロープ A種（6× 7）	φ＝18mm	m	785	785	785				051
T9862	ワイヤーロープ A種（6× 7）	φ＝20mm	m	932	932	932				051
T9863	ワイヤーロープ A種（6× 7）	φ＝22mm	m	1100	1100	1100				051
T9864	ワイヤーロープ A種（6× 7）	φ＝24mm	m	1310	1310	1310				051
T9865	ワイヤーロープ A種（6× 7）	φ＝26mm	m	1550	1550	1550				051
T9866	ワイヤーロープ A種（6× 7）	φ＝28mm	m	1820	1820	1820				051
T9867	ワイヤーロープ A種（6× 7）	φ＝30mm	m	2150	2150	2150				051
T9868	ワイヤーロープ A種（6× 7）	φ＝32mm	m	2490	2490	2490				051
T9869	ワイヤーロープ A種（6× 7）	φ＝34mm	m	2850	2850	2850				051
T9870	ワイヤーロープ A種（6× 7）	φ＝36mm	m	3260	3260	3260				051

(2) 測量杭・土のう・ロープ・なわ・ホース類

一般単価一覧表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T9871	ワイヤーロープ A種 (6×19)	φ = 8mm	m	256	256	256				051
T9872	ワイヤーロープ A種 (6×19)	φ = 9mm	m	286	286	286				051
T9873	ワイヤーロープ A種 (6×19)	φ = 10mm	m	316	316	316				051
T9874	ワイヤーロープ A種 (6×19)	φ = 12mm	m	416	416	416				051
T9875	ワイヤーロープ A種 (6×19)	φ = 14mm	m	509	509	509				051
T9876	ワイヤーロープ A種 (6×19)	φ = 16mm	m	627	627	627				051
T9877	ワイヤーロープ A種 (6×19)	φ = 18mm	m	763	763	763				051
T9878	ワイヤーロープ A種 (6×19)	φ = 20mm	m	914	914	914				051
T5351	ワイヤーロープ (4号裸A種)	φ 6mm (6×24)	m	225	225	225				051
T5352	ワイヤーロープ (4号裸A種)	φ 8mm (6×24)	m	258	258	258				051
T5353	ワイヤーロープ (4号裸A種)	φ 9mm (6×24)	m	283	283	283				051
T5354	ワイヤーロープ (4号裸A種)	φ 10mm (6×24)	m	314	314	314				051
T5355	ワイヤーロープ (4号裸A種)	φ 12mm (6×24)	m	400	400	400				051
T5356	ワイヤーロープ (4号裸A種)	φ 14mm (6×24)	m	489	489	489				051
T5357	ワイヤーロープ (4号裸A種)	φ 16mm (6×24)	m	605	605	605				051
T5358	ワイヤーロープ (4号裸A種)	φ 18mm (6×24)	m	736	736	736				051
T5359	ワイヤーロープ (4号裸A種)	φ 20mm (6×24)	m	875	875	875				051
T5360	ワイヤーロープ (4号裸A種)	φ 24mm (6×24)	m	1200	1200	1200				051
T5364	マニラロープ (中級)	φ 12mm 2類 1種	kg	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
T5381	縄	φ 8mm 1巻当り約3.5kg・約170m	kg	330	330	330				200
T5382	縄	φ 10mm 1巻当り約5.0kg・約155m	kg	340	340	340				200
T6909	埋設物標示テープ (ダブル)	150mm－50m	巻	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TB077	ウォータホース	φ 38mm×2B	m	-----	-----	-----				012
T4322	ポリエチレンロープ	モノフィラメント 10mm	kg	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012

(3)ダイナイト関係・塗装・橋梁用ゴム支承

一般単価一覧表

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 材 集 計 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	●ダイナイト関係-----									
T5267	含水爆薬	； 25mm×100 g	kg	*非開示*	*非開示*	*非開示*				139
T5279	電気雷管 6号瞬発 1段	；脚線 3.0m	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				139
TA168	爆破母線	2心線（地質調査用）	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				139
	●塗装関係-----									
T5201	電気溶接棒（軟鋼イルミナイト）	5.0mm（E4319）	kg	*非開示*	*非開示*	*非開示*				137
T5228	鋼管塗装	タールエポキシ JIS K5664 1種	kg	*非開示*	*非開示*	*非開示*				138
T5229	タールエポキシ樹脂塗料シンナー		kg	*非開示*	*非開示*	*非開示*				138
T9598	フタル酸樹脂ワニス	JIS K 5562	kg	*非開示*	*非開示*	*非開示*				138
T9602	セラックニス	JIS K 5431	kg	*非開示*	*非開示*	*非開示*				138
T9605	エッチングプライマー	JIS K 5633 1種	kg	*非開示*	*非開示*	*非開示*				138
T9603	木部下塗用ペイント	JASS18M-304	kg	*非開示*	*非開示*	*非開示*				138
T9604	研磨紙	P 120～P 180	枚	*非開示*	*非開示*	*非開示*				058
T5230	路面標示用塗料 白色 常温型	JIS K5665 1種A	L	*非開示*	*非開示*	*非開示*				138
T5231	路面標示用塗料 白色 常温型	JIS K5665 1種B	L	*非開示*	*非開示*	*非開示*				138
T5232	路面標示用塗料 白色 加熱型	JIS K5665 2種A	L	*非開示*	*非開示*	*非開示*				138
T5233	路面標示用塗料 白色 加熱型	JIS K5665 2種B	L	*非開示*	*非開示*	*非開示*				138
T5234	路面標示用塗料 白色 熔融型	JIS K5665 3種1号	kg	*非開示*	*非開示*	*非開示*				138
T5235	路面標示用塗料 黄色 常温型	JIS K5665 1種A 鉛・クロムフリー	L	*非開示*	*非開示*	*非開示*				138
T5236	路面標示用塗料 黄色 常温型	JIS K5665 1種B 鉛・クロムフリー	L	*非開示*	*非開示*	*非開示*				138
T5237	路面標示用塗料 黄色 加熱型	JIS K5665 2種A 鉛・クロムフリー	L	*非開示*	*非開示*	*非開示*				138
T5238	路面標示用塗料 黄色 加熱型	JIS K5665 2種B 鉛・クロムフリー	L	*非開示*	*非開示*	*非開示*				138
T5239	路面標示用塗料 黄色 熔融型	JIS K5665 3種1号 鉛・クロムフリー	kg	*非開示*	*非開示*	*非開示*				138
T5240	プライマー；区画線用	アスファルト舗装用	kg	*非開示*	*非開示*	*非開示*				138
T5241	プライマー；区画線用	コンクリート舗装用	kg	*非開示*	*非開示*	*非開示*				138
T5242	ガラスビーズ	JIS R3301 1号（0.106～0.850mm）	kg	*非開示*	*非開示*	*非開示*				138
T4743	鉛・クロムフリーさび止めペイント	JIS K 5674	kg	*非開示*	*非開示*	*非開示*				138
T4744	ジンクリッチペイント	無機	kg	*非開示*	*非開示*	*非開示*				138
T4745	エポキシ樹脂下塗り塗料		kg	*非開示*	*非開示*	*非開示*				138

一般単価一覧表

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

一般単価一覧表

引き渡し場所
現場渡し

[illegible]

(1)調査資材類

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
TA118	地形図	1／25000	枚	324	324	324				080
TA119	地形図	1／50000	枚	348	348	348				080
TB051	テープシラー	20mm× 6m×3mm	巻	1700	1700	1700				082
TB052	防食テープ	50mm×10m×0.4mm	巻	650	650	650				082
TB053	自己融着テープ	50mm×10m×0.5mm	巻	1270	1270	1270				082
TB072	ビニールテープ	0.2mm×19mm×10m	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				082
TA197	黒板	60×45cm無地	枚	1860	1860	1860				082
TB073	ガラス板	フロート 5mm	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				082
TB074	錠前	南京錠 巾35mm	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				082
TB075	ちょうつがい	ステンレス	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				082
TB042	孔内傾斜計用ケーシング	アルミ製 無孔 L=3m	本	9600	9600	9600				082
TB044	孔内傾斜計用ケーシング	ステンレス製 無孔 L=3m	本	21200	21200	21200				082
TB046	孔内傾斜計ケーシング用ソケット	アルミ製	個	2400	2400	2400				082
TB047	孔内傾斜計ケーシング用ソケット	ステンレス製	個	3120	3120	3120				082
TB048	孔内傾斜計ケーシング用キャップ		個	1700	1700	1700				082
TB049	孔内傾斜計ケーシング用ボトム		個	1700	1700	1700				082
TB050	孔内傾斜計ケーシング用リベット		個	8	8	8				082
TB259	パイプ歪計	2ゲージ 1方向	本	4720	4720	4720				082
TB056	パイプ歪計用コード	3心 φ3.8	m	126	126	126				082
TB057	パイプ歪計用中間パイプ	φ40mm L=1.0m	m	1030	1030	1030				082
TB059	インバー線	30m巻	巻	5400	5400	5400				082
TA428	シュー	標準貫入試験用	個	4760	4760	4760				082
TA429	サンプラー	標準貫入試験用	個	45600	45600	45600				082

(1)調査資材類

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
TA430	サンプラー	φ 75mm (シンウオール)	式	178000	178000	178000				082
TA431	サンプラー	φ 75mm シンウオールライナのみ	本	7900	7900	7900				082
TA268	内圧ゴム	孔内水平載荷試験	組	15000	15000	15000				082
TA267	高圧パッカー	孔内水平載荷試験	組	34700	34700	34700				082
TA554	ロッド (スウェーデン式)	19mm専用ロッド	本	7050	7050	7050				082
TA561	コーン (オランダ式二重管用)	マントルコーン	個	88000	88000	88000				082
TA562	コーン (ポータブル式用)	単管式	個	5470	5470	5470				082
TB950	地下水位自動観測装置	(水圧センサー、SDカード等含む)	式	260000	260000	260000				082
TB951	地下水位 水位・歪計 自動観測装置	(水圧センサー、SDカード等含む)	式	426000	426000	426000				082
TB058	自記水位計測定箱		式	21600	21600	21600				082
TB060	土質標本箱	(10本入り)	箱	1250	1250	1250				082
TA375	資料 (コア) 箱	φ 46～ 66mm	箱	2870	2870	2870				082
TA376	資料 (コア) 箱	φ 76～101mm	箱	4350	4350	4350				082
TB038	採水ビン	1L着色	個	190	190	190				082
TB030	消石灰	20kg袋入	袋	720	720	720				082
TB031	珪酸ソーダ	18L入	缶	2520	2520	2520				082
TA186	乾電池	単1 1.5V	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
TA187	乾電池	単2 1.5V	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
TA188	乾電池	単3 1.5V	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				061
TB039	乾電池	平角5号 3V	個	1300	1300	1300				061

(2) 土質試験類

一般単価一覧表

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
TB949	現場C B R 試験		箇所	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB953	室内(配合)C B R 試験	3添加材 2モルﾄゝ／1添加材 試料採取除く	試料	149000	149000	149000				191
TB944	室内C B R 用試料採取	現状土 1箇所モルﾄゝ数 4個	箇所	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB945	室内C B R 用試料採取	変状土 1試料70kg	箇所	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB946	室内(修正)C B R 試験	変状土 1試料モルﾄゝ数 9個 試料採取除く	試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB947	室内(設計)C B R 試験	変状土 1試料モルﾄゝ数 2個 試料採取除く	試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB948	室内C B R 試験	現状土 試料採取除く	供試体	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB901	土の含水量試験		試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB902	土の粒度試験 (1)	; ふるい分け＋沈降分析試験	試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB903	土の粒度試験 (2)	; 試料0.5kg未満	試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB904	土の粒度試験 (2)	; 試料0.5～2kg未満	試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB905	土の粒度試験 (2)	; 試料2 ～4kg未満	試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB906	土の粒度試験 (2)	; 試料4kg以上	試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB907	土の液性限界試験		試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB908	土の塑性限界試験		試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB909	土の遠心含水当量試験		試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB910	土の収縮定数試験		試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB911	土の強熱減量試験		試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB912	土のp H試験		試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB913	土の塩化物含有量試験		試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB914	土の湿潤密度試験	; ノギス法	試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB915	土の透水試験	; 定水位透水試験	試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB916	土の透水試験	; 変水位透水試験	試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB917	土の突固めによる締固め試験	; 乾燥法 (A法)	試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB918	土の突固めによる締固め試験	; 乾燥法 (C法)	試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB919	土の突固めによる締固め試験	; 乾燥法 (B法)	試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB920	土の突固めによる締固め試験	; 乾燥法 (E法)	試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB921	土の突固めによる締固め試験	; 非乾燥法 (A法)	試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB922	土の突固めによる締固め試験	; 非乾燥法 (C法)	試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB923	土の突固めによる締固め試験	; 非乾燥法 (B法)	試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191

(2) 土質試験類

一般単価一覧表

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
TB924	土の突固めによる締固め試験	；非乾燥法（E法）	試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB925	土の一軸圧縮試験	；2供試体／試料	試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB955	土の一軸圧縮試験	；3供試体／試料	試料	15600	15600	15600				191
TB926	土の圧密試験		試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB954	配合一軸圧縮試験	3添加材 2モルトル／1添加材 試料採取除く	試料	120000	120000	120000				191
TB956	配合一軸圧縮試験	3添加材 3モルトル／1添加材 試料採取除く	試料	132000	132000	132000				191
TB927	一面セン断試験（1）	；非圧密非排水（UU）試験	試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB928	一面セン断試験（2）	；圧密非排水（CU）試験	試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB929	一面セン断試験（3）	；圧密排水（CD）試験	試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB933	三軸圧縮試験（1）	；非圧密非排水（UU）試験	試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB934	三軸圧縮試験（2）	；圧密排水（CD）試験	試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB935	三軸圧縮試験（3）	；圧密非排水（CU）試験 35mm	試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB936	三軸圧縮試験（3）	；圧密非排水（CU）試験 50mm	試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB937	三軸圧縮試験（4）	；圧密非排水（CU [〓] ）試験 35mm	試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB938	三軸圧縮試験（4）	；圧密非排水（CU [〓] ）試験 50mm	試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB930	改良型一面セン断試験（1）	；非圧密非排水（UU）試験	試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB931	改良型一面セン断試験（2）	；圧密非排水（CU）試験	試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB932	改良型一面セン断試験（3）	；圧密排水（CD）試験	試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB900	土粒子の密度試験		試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB941	振動三軸圧縮試験（1）	；液状化特性	試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB942	振動三軸圧縮試験（2）	；動的変形特性（粘質土）	試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB943	振動三軸圧縮試験（3）	；動的変形特性（砂質土）	試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB939	中圧三軸圧縮試験（1）	；非圧密非排水試験	試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB940	中圧三軸圧縮試験（2）	；圧密非排水試験	試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TB952	六価クロム溶出試験費	環境庁告示46号溶出試験	試料	*非開示*	*非開示*	*非開示*				191
TW086	簡易支持力試験	1箇所5回計測；キャスポル	箇所	4020	4020	4020				200

一般単価一覧表

引き渡し場所

富山県

一般単価一覧表

引き渡し場所

富山県

一般単価一覧表

引き渡し場所
損料・損耗

[illegible]

(1) 賃料（鋼材・木製工事看板）

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

全地区単価									引き渡し場所	
									賃料	
単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
R8201	覆工板（鋼製）補強型	1～ 90日	m ² 供月	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8202	覆工板（鋼製）補強型	91～180日	m ² 供月	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8203	覆工板（鋼製）補強型	181～360日	m ² 供月	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8204	覆工板（鋼製）補強型	361～720日	m ² 供月	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8205	覆工板（鋼製）補強型	721～1080日	m ² 供月	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8006	覆工板（鋼製）	修理費及び損耗費	m ² 回	1350	1350	1350				199
R8207	覆工板賃料（鋼製）補強型	整備費	m ²	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8211	覆工板（鋼製・滑り止め加工付）補強型	1～ 90日	m ² 供月	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8212	覆工板（鋼製・滑り止め加工付）補強型	91～180日	m ² 供月	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8213	覆工板（鋼製・滑り止め加工付）補強型	181～360日	m ² 供月	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8214	覆工板（鋼製・滑り止め加工付）補強型	361～720日	m ² 供月	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8215	覆工板（鋼製・滑り止め加工付）補強型	721～1080日	m ² 供月	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8016	覆工板（鋼製・滑り止め加工付）	修理費及び損耗費	m ² 回	1350	1350	1350				199
R8217	覆工板賃料（鋼製・滑り止め加工付）補強型	整備費	m ²	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8031	鋼製マット（厚 50mm）	賃料 3ヶ月以下； 81kg/m ²	m ² 供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8032	鋼製マット（厚 50mm）	賃料 6ヶ月以下； 81kg/m ²	m ² 供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8033	鋼製マット（厚 50mm）	賃料 12ヶ月以下； 81kg/m ²	m ² 供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8034	鋼製マット（厚 50mm）	賃料 24ヶ月以下； 81kg/m ²	m ² 供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8035	鋼製マット（厚 50mm）	賃料 24ヶ月超	m ² 供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8036	鋼製マット（厚 50mm）	修理費及び損耗費	m ² 回	600	600	600				199
R8037	鋼製マット賃料（厚 50mm）	整備費	m ²	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8041	鋼製マット（厚100mm）	賃料 3ヶ月以下； 104kg/m ²	m ² 供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8042	鋼製マット（厚100mm）	賃料 6ヶ月以下； 104kg/m ²	m ² 供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8043	鋼製マット（厚100mm）	賃料 12ヶ月以下； 104kg/m ²	m ² 供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8044	鋼製マット（厚100mm）	賃料 24ヶ月以下； 104kg/m ²	m ² 供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8045	鋼製マット（厚100mm）	賃料 24ヶ月超	m ² 供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8046	鋼製マット（厚100mm）	修理費及び損耗費	m ² 回	600	600	600				199
R8047	鋼製マット賃料（厚 100mm）	整備費	m ²	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8066	鋼矢板賃料（2型）	修理費及び損耗費 軽作業	t 回	5100	5100	5100				199
R8067	鋼矢板賃料（2型）	修理費及び損耗費 標準作業	t 回	8300	8300	8300				199

(1) 賃料（鋼材・木製工事看板）

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

全地区単価										引き渡し場所			
										賃料			
単価コード	名	称	規	格	単	位	単 価						機労材 集 計 コード
							07 04 01	07 05 15	07 06 15				
R8068	鋼矢板賃料（2型）		修理費及び損耗費	重作業	t	回	11300	11300	11300				199
R8071	鋼矢板賃料（3型）		1～	90日	t	供日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
R8072	鋼矢板賃料（3型）		91～	180日	t	供日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
R8073	鋼矢板賃料（3型）		181～	360日	t	供日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
R8074	鋼矢板賃料（3型）		361～	720日	t	供日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
R8075	鋼矢板賃料（3型）		721～	1080日	t	供日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
R8076	鋼矢板賃料（3型）		修理費及び損耗費	軽作業	t	回	5100	5100	5100				199
R8077	鋼矢板賃料（3型）		修理費及び損耗費	標準作業	t	回	8300	8300	8300				199
R8078	鋼矢板賃料（3型）		修理費及び損耗費	重作業	t	回	11300	11300	11300				199
R8079	鋼矢板賃料（3型）		整備費		t		*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
R8081	鋼矢板賃料（4型）		1～	90日	t	供日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
R8082	鋼矢板賃料（4型）		91～	180日	t	供日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
R8083	鋼矢板賃料（4型）		181～	360日	t	供日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
R8084	鋼矢板賃料（4型）		361～	720日	t	供日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
R8085	鋼矢板賃料（4型）		721～	1080日	t	供日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
R8086	鋼矢板賃料（4型）		修理費及び損耗費	軽作業	t	回	5100	5100	5100				199
R8087	鋼矢板賃料（4型）		修理費及び損耗費	標準作業	t	回	8300	8300	8300				199
R8088	鋼矢板賃料（4型）		修理費及び損耗費	重作業	t	回	11300	11300	11300				199
R8089	鋼矢板賃料（4型）		整備費		t		*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
R8091	鋼矢板賃料（5L型）		1～	90日	t	供日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
R8092	鋼矢板賃料（5L型）		91～	180日	t	供日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
R8093	鋼矢板賃料（5L型）		181～	360日	t	供日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
R8094	鋼矢板賃料（5L型）		361～	720日	t	供日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
R8095	鋼矢板賃料（5L型）		721～	1080日	t	供日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
R8096	鋼矢板賃料（5L型）		修理費及び損耗費	軽作業	t	回	5100	5100	5100				199
R8097	鋼矢板賃料（5L型）		修理費及び損耗費	標準作業	t	回	8300	8300	8300				199
R8098	鋼矢板賃料（5L型）		修理費及び損耗費	重作業	t	回	11300	11300	11300				199
R8101	鋼矢板賃料（軽量型）		1～	90日	t	供日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
R8102	鋼矢板賃料（軽量型）		91～	180日	t	供日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
R8103	鋼矢板賃料（軽量型）		181～	360日	t	供日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199

(1) 賃料（鋼材・木製工事看板）

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

全地区単価										引き渡し場所
										賃料
単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
R8104	鋼矢板賃料（軽量型）	361～ 720日	t 供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8105	鋼矢板賃料（軽量型）	721～1080日	t 供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8106	鋼矢板賃料（軽量型）	修理費及び損耗費 軽作業	t 回	6000	6000	6000				199
R8107	鋼矢板賃料（軽量型）	修理費及び損耗費 標準作業	t 回	9900	9900	9900				199
R8108	鋼矢板賃料（軽量型）	整備費	t	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8111	H型鋼（杭用）賃料 200型	1～ 90日	t 供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8112	H型鋼（杭用）賃料 200型	91～ 180日	t 供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8113	H型鋼（杭用）賃料 200型	181～ 360日	t 供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8114	H型鋼（杭用）賃料 200型	361～ 720日	t 供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8116	H型鋼（杭用）賃料 200型	修理費及び損耗費 軽作業	t 回	4800	4800	4800				199
R8117	H型鋼（杭用）賃料 200型	修理費及び損耗費 標準作業	t 回	7800	7800	7800				199
R8118	H型鋼（杭用）賃料 200型	修理費及び損耗費 重作業	t 回	10700	10700	10700				199
R8119	H形鋼賃料 H-200	整備費	t	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8121	H型鋼（杭用）賃料 250型	1～ 90日	t 供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8122	H型鋼（杭用）賃料 250型	91～ 180日	t 供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8123	H型鋼（杭用）賃料 250型	181～ 360日	t 供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8124	H型鋼（杭用）賃料 250型	361～ 720日	t 供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8126	H型鋼（杭用）賃料 250型	修理費及び損耗費 軽作業	t 回	4800	4800	4800				199
R8127	H型鋼（杭用）賃料 250型	修理費及び損耗費 標準作業	t 回	7800	7800	7800				199
R8128	H型鋼（杭用）賃料 250型	修理費及び損耗費 重作業	t 回	10700	10700	10700				199
R8129	H形鋼賃料 H-250	整備費	t	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8131	H型鋼（杭用）賃料 300型	1～ 90日	t 供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8132	H型鋼（杭用）賃料 300型	91～ 180日	t 供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8133	H型鋼（杭用）賃料 300型	181～ 360日	t 供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8134	H型鋼（杭用）賃料 300型	361～ 720日	t 供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8136	H型鋼（杭用）賃料 300型	修理費及び損耗費 軽作業	t 回	4800	4800	4800				199
R8137	H型鋼（杭用）賃料 300型	修理費及び損耗費 標準作業	t 回	7800	7800	7800				199
R8138	H型鋼（杭用）賃料 300型	修理費及び損耗費 重作業	t 回	10700	10700	10700				199
R8139	H形鋼賃料 H-300	整備費	t	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8141	H型鋼（杭用）賃料 350型	1～ 90日	t 供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199

(1) 賃料（鋼材・木製工事看板）

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

全地区単価										引き渡し場所			
										賃料			
単価コード	名	称	規	格	単	位	単						機 材 集 計 コ ー ド
							価						
							07 04 01	07 05 15	07 06 15				
R8142	H型鋼（杭用）賃料	350型	91～	180日	t	供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8143	H型鋼（杭用）賃料	350型	181～	360日	t	供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8144	H型鋼（杭用）賃料	350型	361～	720日	t	供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8146	H型鋼（杭用）賃料	350型	修理費及び損耗費	軽作業	t	回	4800	4800	4800				199
R8147	H型鋼（杭用）賃料	350型	修理費及び損耗費	標準作業	t	回	7800	7800	7800				199
R8148	H型鋼（杭用）賃料	350型	修理費及び損耗費	重作業	t	回	10700	10700	10700				199
R8149	H形鋼賃料	H-350	整備費		t		* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8151	H型鋼（杭用）賃料	400型	1～	90日	t	供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8152	H型鋼（杭用）賃料	400型	91～	180日	t	供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8153	H型鋼（杭用）賃料	400型	181～	360日	t	供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8154	H型鋼（杭用）賃料	400型	361～	720日	t	供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8156	H型鋼（杭用）賃料	400型	修理費及び損耗費	軽作業	t	回	4800	4800	4800				199
R8157	H型鋼（杭用）賃料	400型	修理費及び損耗費	標準作業	t	回	7800	7800	7800				199
R8158	H型鋼（杭用）賃料	400型	修理費及び損耗費	重作業	t	回	10700	10700	10700				199
R8159	H形鋼賃料	H-400	整備費		t		* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8161	鋼製山留材賃料	H-250～H-400	1～	90日	t	供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8162	鋼製山留材賃料	H-250～H-400	91～	180日	t	供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8163	鋼製山留材賃料	H-250～H-400	181～	360日	t	供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8164	鋼製山留材賃料	H-250～H-400	361～	720日	t	供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8165	鋼製山留材賃料	H-250～H-400	721～	1080日	t	供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8167	H型鋼（山留主部材）賃料	250～400	修理費及び損耗費	標準作業	t	回	7600	7600	7600				199
R8168	鋼製山留材賃料	H-250～H-400	整備費		t		* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8171	鋼製山留材賃料	部品	1～	90日	t	供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8172	鋼製山留材賃料	部品	91～	180日	t	供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8173	鋼製山留材賃料	部品	181～	360日	t	供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8174	鋼製山留材賃料	部品	361～	720日	t	供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8175	鋼製山留材賃料	部品	721～	1080日	t	供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
R8177	H型鋼（副部材A）賃料		修理費及び損耗費	標準作業	t	回	8510	8510	8510				199
R8187	H型鋼（副部材B）賃料		修理費及び損耗費	標準作業	t	回	223000	223000	223000				199
R9342	建込み簡易土留め修理損耗費（1セット30m）		掘削幅 3m未満	1. 5m≤深さ≤3. 5m	m ²		260	260	260				199

(1) 賃料（鋼材・木製工事看板）

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

全地区単価										引き渡し場所	
										賃料	
単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード	
				07 04 01	07 05 15	07 06 15					
R9343	建込み簡易土留め修理損料費（1セット30m）	掘削幅 3m未満 3. 5m<深さ≤6. 0m	m ²	320	320	320				199	
R9344	建込み簡易土留め修理損耗費（1セット30m）	掘削幅 3m以上4. 7m未満 3. 5m<深さ≤6. 0m	m ²	350	350	350				199	
R9345	建込み簡易土留め修理損耗費（1セット15m）	掘削幅 3m未満 1. 5m≤深さ≤3. 5m	m ²	390	390	390				199	
R8531	敷鉄板賃料 22×1524×6096mm	1～ 90日	m ² 供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199	
R8532	敷鉄板賃料 22×1524×6096mm	91～ 180日	m ² 供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199	
R8533	敷鉄板賃料 22×1524×6096mm	181～ 360日	m ² 供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199	
R8534	敷鉄板賃料 22×1524×6096mm	361～ 720日	m ² 供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199	
R8535	敷鉄板賃料 22×1524×6096mm	721～1080日	m ² 供日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199	
R8539	敷鉄板賃料 22×1524×6096mm	整備費	m ²	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199	
R8578	鋼製山留材質料 部品	整備費	t	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199	
K8502	鋼製型枠（フラットフォーム）	100mm×1500mm	10枚日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199	
K8503	鋼製型枠（フラットフォーム）	150mm×1500mm	10枚日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199	
K8504	鋼製型枠（フラットフォーム）	200mm×1500mm	10枚日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199	
K8505	鋼製型枠（フラットフォーム）	300mm×1500mm	10枚日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199	
K8506	鋼製型枠（フラットフォーム）	300mm×1800mm	10枚日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199	
K8507	鋼製型枠（曲面フォーム）	100mm×1500mm	10枚日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199	
K8508	鋼製型枠（曲面フォーム）	150mm×1500mm	10枚日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199	
K8509	鋼製型枠（曲面フォーム）	200mm×1500mm	10枚日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199	
K8510	異形ブロック型枠	鋼製型枠 30 t 未満	m ² 回	980	980	980				199	
K8511	異形ブロック型枠	鋼製型枠 30 t 以上～50 t 未満	m ² 回	1170	1170	1170				199	
K8512	異形ブロック型枠	鋼製型枠 50 t 以上80t未満	m ² 回	1340	1340	1340				199	
K8515	異形ブロック型枠 直積ブロック用	鋼製型枠 30 t 以上～50 t 未満	m ² 回	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199	
K8301	丸パイプ	φ 48. 6×2. 4mm×1000mm	10本日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199	
K8302	丸パイプ	φ 48. 6×2. 4mm×2000mm	10本日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199	
K8303	丸パイプ	φ 48. 6×2. 4mm×3000mm	10本日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199	
K8304	丸パイプ	φ 48. 6×2. 4mm×4000mm	10本日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199	
K8305	丸パイプ	φ 48. 6×2. 4mm×5000mm	10本日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199	
K8312	固定ベース	φ 48. 6mm用	10個日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199	
K8313	直交クランプ	φ 48. 6mm用	10個日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199	
K8314	自在クランプ	φ 48. 6mm用	10個日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199	

一般単価一覧表

引き渡し場所
賃料

[illegible]

(2) 基礎単価

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
T6670	スパイラルダクト（亜鉛引き）	φ 300mm 厚0.6mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
T6673	ビニール風管	φ 300mm 厚0.4mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				012
K8003	覆工板；不足分弁償金（中古）補強型	鋼製	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				171
K8004	覆工板；不足分弁償金（中古）補強型	鋼製滑り止め	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				171
K8031	鋼製マット；不足分弁償金（中古）	1.2型 1200×500×50	枚	*非開示*	*非開示*	*非開示*				171
K8032	鋼製マット；不足分弁償金（中古）	1.5型 1500×500×50	枚	*非開示*	*非開示*	*非開示*				171
K8033	鋼製マット；不足分弁償金（中古）	3.5型 3500×300×100	枚	*非開示*	*非開示*	*非開示*				171
K8034	鋼製マット；不足分弁償金（中古）	4.0型 4000×300×100	枚	*非開示*	*非開示*	*非開示*				171
K8062	鋼矢板；不足分弁償金（中古）	3 型	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				171
K8063	鋼矢板；不足分弁償金（中古）	4 型	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				171
K8064	鋼矢板；不足分弁償金（中古）	5 L 型	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				171
K8065	鋼矢板；不足分弁償金（中古）	軽量型2 ・ 3 型	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				171
K8110	敷鉄板賃料；不足分弁償金	22×1524×6096mm、1604kg/枚	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				171
K8111	H 形鋼；不足分弁償金（中古）	200 型	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				171
K8112	H 形鋼；不足分弁償金（中古）	250 型	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				171
K8113	H 形鋼；不足分弁償金（中古）	300 型	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				171
K8114	H 形鋼；不足分弁償金（中古）	350 型	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				171
K8115	H 形鋼；不足分弁償金（中古）	400 型	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				171
K8116	鋼製山留材；不足分弁償金（中古）	250 型	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				171
K8117	鋼製山留材；不足分弁償金（中古）	300 型	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				171
K8118	鋼製山留材；不足分弁償金（中古）	350 型	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				171
K8119	鋼製山留材；不足分弁償金（中古）	400 型	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				171
K8120	鋼製山留材；不足分弁償金（新品）	250 型	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				171
K8121	鋼製山留材；不足分弁償金（新品）	300 型	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				171
K8122	鋼製山留材；不足分弁償金（新品）	350 型	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				171

[illegible]

(3) 基礎価格（ウエルポイント機械器具）

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
R8601	ブランチ ポンプ（基礎価格）	φ 150×18. 5kW	セット	3560000	3560000	3560000				171
R8626	ウエルポイント（基）	φ 50×0. 7m	本	9220	9220	9220				171
R8631	ライザーパイプ（基）	φ 40×5. 5m	本	8940	8940	8940				171
R8632	ライザーパイプ（基）	φ 40×3. 6m	本	6200	6200	6200				171
R8633	ライザーパイプ（基）	φ 40×1. 8m	本	4570	4570	4570				171
R8634	ライザーパイプ（基）	φ 40×1. 0m	本	2930	2930	2930				171
R8641	ライザーソケット（基）	φ 40	個	487	487	487				171
R8646	スイングジョイント（基）	φ 40	個	9230	9230	9230				171
R8651	ヘッダーパイプ（基）	φ 150×1. 0m	本	10170	10170	10170				171
R8652	ヘッダーカップリング（基）	φ 150	個	3800	3800	3800				171
R8653	ヘッダーエルボ（基）	φ 150（ 90° 曲管）	個	11800	11800	11800				171
R8654	ヘッダーバンド（基）	φ 150（135° 曲管）	個	10270	10270	10270				171
R8655	ヘッダーチーズ（基）	φ 150（T字管）	個	13200	13200	13200				171
R8656	ヘッダーキャップ（基）	φ 150	個	7630	7630	7630				171
R8657	ゲートバルブ（基）	φ 150	個	179000	179000	179000				171
R8671	ノッチタンク（基）		個	170000	170000	170000				171
R8672	ジェットポンプ（基）	φ 80×15kw	台	1280000	1280000	1280000				171
R8673	サクシオンホース（基）	φ 80×4. 5kw	本	50600	50600	50600				171
R8674	ジェットホース（基）	φ 50×20m	本	56000	56000	56000				171
R8675	フートバルブ（基）	φ 80	個	12600	12600	12600				171
R8676	ストップバルブ（基）	φ 50	個	13200	13200	13200				171
R8677	圧力計（基）	φ 50	個	7340	7340	7340				171
R8678	スターカッター（基）		個	32100	32100	32100				171

一般単価一覧表

引き渡し場所
損料・損耗

[illegible]

(5)単位あたり損料（電気設備資材）

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

全地区単価										引き渡し場所	
										損料・損耗	
単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 材 集 計 コ ー ド	
				07 04 01	07 05 15	07 06 15					
R8685	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2C 2.0m㎡	m	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	
R8686	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2C 3.5m㎡	m	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	
R8687	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2C 5.5m㎡	m	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	
R8688	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2C 8.0m㎡	m	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	
R8689	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2C 14.0m㎡	m	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	
R8690	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2C 22.0m㎡	m	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	
R8691	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2C 38.0m㎡	m	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	
R8692	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2C 60.0m㎡	m	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	
R8693	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2C 100.0m㎡	m	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	
R8694	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2C 150.0m㎡	m	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	
R8695	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2C 200.0m㎡	m	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	
R8696	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2C 250.0m㎡	m	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	
R8697	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2C 325.0m㎡	m	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	
R8702	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3C 2.0m㎡	m	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	
R8703	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3C 3.5m㎡	m	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	
R8704	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3C 5.5m㎡	m	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	
R8705	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3C 8.0m㎡	m	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	
R8706	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3C 14.0m㎡	m	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	
R8707	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3C 22.0m㎡	m	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	
R8708	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3C 38.0m㎡	m	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	
R8709	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3C 60.0m㎡	m	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	
R8710	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3C 100.0m㎡	m	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	
R8711	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3C 150.0m㎡	m	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	
R8712	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3C 200.0m㎡	m	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	
R8713	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3C 250.0m㎡	m	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	
R8714	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3C 325.0m㎡	m	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	
R8718	高圧架橋ポリエチレンケーブル	(CV) 3C 3300V 8m㎡	m	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	
R8719	高圧架橋ポリエチレンケーブル	(CV) 3C 3300V 14m㎡	m	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	

(5)単位あたり損料（電気設備資材）

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所										
損料・損耗										
単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
R8720	高圧架橋ポリエチレンケーブル	(CV) 3C 3300V 22mm ²	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140
R8721	高圧架橋ポリエチレンケーブル	(CV) 3C 3300V 38mm ²	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140
R8722	高圧架橋ポリエチレンケーブル	(CV) 3C 3300V 60mm ²	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140
R8723	高圧架橋ポリエチレンケーブル	(CV) 3C 3300V 100mm ²	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140
R8724	高圧架橋ポリエチレンケーブル	(CV) 3C 3300V 150mm ²	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140
R8725	高圧架橋ポリエチレンケーブル	(CV) 3C 3300V 200mm ²	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140
R8726	高圧架橋ポリエチレンケーブル	(CV) 3C 3300V 250mm ²	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140
R8727	高圧架橋ポリエチレンケーブル	(CV) 3C 3300V 325mm ²	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140
R8731	高圧架橋ポリエチレンケーブル	(CV) 3C 6600V 8mm ²	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140
R8732	高圧架橋ポリエチレンケーブル	(CV) 3C 6600V 14mm ²	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140
R8733	高圧架橋ポリエチレンケーブル	(CV) 3C 6600V 22mm ²	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140
R8734	高圧架橋ポリエチレンケーブル	(CV) 3C 6600V 38mm ²	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140
R8735	高圧架橋ポリエチレンケーブル	(CV) 3C 6600V 60mm ²	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140
R8736	高圧架橋ポリエチレンケーブル	(CV) 3C 6600V 100mm ²	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140
R8737	高圧架橋ポリエチレンケーブル	(CV) 3C 6600V 150mm ²	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140
R8738	高圧架橋ポリエチレンケーブル	(CV) 3C 6600V 200mm ²	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140
R8739	高圧架橋ポリエチレンケーブル	(CV) 3C 6600V 250mm ²	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140
R8740	高圧架橋ポリエチレンケーブル	(CV) 3C 6600V 325mm ²	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140
R8742	屋外用ビニール絶縁（OW）電線	2. 0mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140
R8745	屋外用ビニール絶縁（OW）電線	2. 6mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140
R8746	屋外用ビニール絶縁（OW）電線	3. 2mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140
R8747	屋外用ビニール絶縁（OW）電線	4. 0mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140
R8748	屋外用ビニール絶縁（OW）電線	5. 0mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140
R8749	屋外用ビニール絶縁（OW）電線	14mm ²	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140
R8750	屋外用ビニール絶縁（OW）電線	22mm ²	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140
R8751	屋外用ビニール絶縁（OW）電線	38mm ²	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140
R8752	屋外用ビニール絶縁（OW）電線	60mm ²	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140
R8753	屋外用ビニール絶縁（OW）電線	100mm ²	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140

(5)単位あたり損料（電気設備資材）

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

全地区単価										引き渡し場所	
										損料・損耗	
単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 材 集 計 コ ー ド	
				07 04 01	07 05 15	07 06 15					
R8758	6600V屋外用（OC）電線	5.0mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140	
R8759	6600V屋外用（OC）電線	22mm ²	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140	
R8760	6600V屋外用（OC）電線	38mm ²	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140	
R8761	6600V屋外用（OC）電線	60mm ²	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140	
R8762	6600V屋外用（OC）電線	100mm ²	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140	
R8793	キャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3C 2.0mm ²	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140	
R8794	キャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3C 3.5mm ²	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140	
R8795	キャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3C 5.5mm ²	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140	
R8796	キャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3C 8.0mm ²	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140	
R8797	キャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3C 14mm ²	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140	
R8798	キャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3C 22mm ²	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140	
R8799	キャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3C 38mm ²	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140	
R8800	キャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3C 60mm ²	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140	
R8801	キャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3C 100mm ²	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140	
R8802	キャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3C 150mm ²	m	15400	15400	15400				140	
R8803	キャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3C 200mm ²	m	27600	27600	27600				140	
R8810	キャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2C 2.0mm ²	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140	
R8811	キャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2C 3.5mm ²	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140	
R8812	キャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2C 5.5mm ²	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140	
R8813	キャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2C 8.0mm ²	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140	
R8814	キャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2C 14mm ²	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140	
R8815	キャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2C 22mm ²	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140	
R8816	キャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2C 38mm ²	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140	
R8817	キャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2C 60mm ²	m	4570	4570	4570				140	
R8818	キャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2C 100mm ²	m	7700	7700	7700				140	
R8819	キャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2C 150mm ²	m	9260	9260	9260				140	
R8820	キャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2C 200mm ²	m	14800	14800	14800				140	

(5)単位あたり損料（電気設備資材）

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

全地区単価										引き渡し場所	
										損料・損耗	
単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード	
				07 04 01	07 05 15	07 06 15					
R8833	配線用しゃ断器	2 P 30 A用	個	1600	1600	1600				140	
R8834	配線用しゃ断器	2 P 50 A用	個	2610	2610	2610				140	
R8835	配線用しゃ断器	2 P 100 A用	個	7740	7740	7740				140	
R8836	配線用しゃ断器	2 P 225 A用	個	17800	17800	17800				140	
R8837	配線用しゃ断器	2 P 400 A用	個	40900	40900	40900				140	
R8838	配線用しゃ断器	3 P 30 A用	個	2280	2280	2280				140	
R8839	配線用しゃ断器	3 P 50 A用	個	3160	3160	3160				140	
R8840	配線用しゃ断器	3 P 100 A用	個	8370	8370	8370				140	
R8841	配線用しゃ断器	3 P 225 A用	個	20000	20000	20000				140	
R8842	配線用しゃ断器	3 P 400 A用	個	45400	45400	45400				140	
R8844	600Vビニール絶縁電線 (IV)	1.6mm A級 単線	m	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	
R8845	600Vビニール絶縁電線 (IV)	2.0mm A級 単線	m	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	
R8846	600Vビニール絶縁電線 (IV)	2.6mm A級 単線	m	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	
R8847	600Vビニール絶縁電線 (IV)	3.2mm A級 単線	m	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	
R8848	600Vビニール絶縁電線 (IV)	4.0mm A級 単線	m	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	
R8849	600Vビニール絶縁電線 (IV)	5.0mm A級 単線	m	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	
R8862	漏電しゃ断器	2 P 15 A	個	3020	3020	3020				140	
R8863	漏電しゃ断器	2 P 30 A	個	3020	3020	3020				140	
R8864	漏電しゃ断器	2 P 60 A	個	7070	7070	7070				140	
R8865	漏電しゃ断器	2 P 100 A	個	12400	12400	12400				140	
R8866	漏電しゃ断器	2 P 200 A	個	23900	23900	23900				140	
R8867	漏電しゃ断器	2 P 300 A	個	52500	52500	52500				140	
R8868	漏電しゃ断器	2 P 400 A	個	56600	56600	56600				140	
R8869	漏電しゃ断器	3 P 30 A	個	5510	5510	5510				140	
R8870	漏電しゃ断器	3 P 60 A	個	7300	7300	7300				140	
R8871	漏電しゃ断器	3 P 100 A	個	15100	15100	15100				140	
R8872	漏電しゃ断器	3 P 225 A	個	23900	23900	23900				140	
R8873	漏電しゃ断器	3 P 400 A	個	56600	56600	56600				140	

(5)単位あたり損料（電気設備資材）

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

全地区単価										引き渡し場所	
										損料・損耗	
単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード	
				07 04 01	07 05 15	07 06 15					
R8878	コンクリート根かせ（バンド付）	A形1000 L × 170 B × 110 W 38kg	個	6210	6210	6210				140	
R8879	コンクリート根かせ（バンド別）	電力1200 L × 240 B × 170 W 70kg	個	7470	7470	7470				140	
R8882	自在アームバンド	UABD－317	個	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	
R8883	アームタイレスバンド（片抱）	SABD－ 19S－DW	個	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	
R8888	自在バンド	4BD－HC－12	個	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	
R8889	軽腕金	2.3 × 75 × 45 × 900	本	1930	1930	1930				140	
R8891	軽腕金	3.2 × 75 × 75 × 1500	本	6080	6080	6080				140	
R8893	軽腕金	3.2 × 75 × 75 × 1800	本	6610	6610	6610				140	
R8988	軽腕金	3.2 × 75 × 75 × 2500	本	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	
R8905	高圧耐張がいし	普通形	個	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	
R8909	低圧引留がいし	75 × 65	個	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	
R8911	低圧ピンがいし	大立ピン	個	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	
R8913	高圧ピンがいし	普通形 大	個	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	
R8921	スイッチボックス屋外用 0－ 30	150 × 250 × 100	個	5490	5490	5490				140	
R8922	スイッチボックス屋外用 0－ 60	170 × 280 × 120	個	6900	6900	6900				140	
R8923	スイッチボックス屋外用 0－100	200 × 340 × 150	個	8700	8700	8700				140	
R8924	スイッチボックス屋外用 0－200	240 × 420 × 170	個	12300	12300	12300				140	
R8925	スイッチボックス屋外用 0－300	350 × 590 × 220	個	28800	28800	28800				140	
R8926	スイッチボックス屋外用 0－500	400 × 800 × 280	個	40500	40500	40500				140	
R8928	低圧引留金具	両引留 2線用	個	17300	17300	17300				140	
R8929	低圧引留金具	両引留 3線用	個	20500	20500	20500				140	
R8931	受金具	二線用	個	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	
R8932	受金具	三線用	個	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				140	

(5)単位あたり損料（電気設備資材）

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

全地区単価										引き渡し場所	
										損料・損耗	
単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード	
				07 04 01	07 05 15	07 06 15					
R8934	低圧線支持具	受皿 7R（樹脂）	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140	
R8980	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 120 × 500× 75	組	1830	1830	1830				140	
R8981	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 150A× 500× 90	組	2310	2310	2310				140	
R8982	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 150B× 500×120	組	2550	2550	2550				140	
R8983	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 200A× 500× 90	組	3430	3430	3430				140	
R8984	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 200B× 500×170	組	4140	4140	4140				140	
R8985	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 250 × 500×170	組	4960	4960	4960				140	
R8936	コンクリートポール（一般柱）	長 6m×末口 12cm×荷重 120kg	本	22500	22500	22500				140	
R8937	コンクリートポール（通信線用）	長 7m×末口 14cm×荷重 150kg	本	27000	27000	27000				140	
R8938	コンクリートポール（通信線用）	長 8m×末口 14cm×荷重 200kg	本	32400	32400	32400				140	
R8939	コンクリートポール（通信線用）	長 9m×末口 14cm×荷重 250kg	本	39400	39400	39400				140	
R8940	コンクリートポール 送配電線用	長10m×末口 19cm×荷重 350kg	本	51300	51300	51300				140	
R8941	コンクリートポール 送配電線用	長11m×末口 19cm×荷重 350kg	本	57500	57500	57500				140	
R8942	コンクリートポール 送配電線用	長12m×末口 19cm×荷重 350kg	本	63800	63800	63800				140	
R8944	支線棒	13×2100	本	3180	3180	3180				140	
R8960	ステーブロック（ロッド付）	NO.1 長 500mm×幅 250mm	組	6570	6570	6570				140	
R8961	ステーブロック（ロッド付）	NO.2 長 600mm×幅 300mm	組	7380	7380	7380				140	
R8962	ステーブロック（ロッド付）	NO.3 長 700mm×幅 350mm	組	11700	11700	11700				140	
R8970	避雷器（配電線用）	一般型 8.4kv	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140	
R8971	避雷器（配電線用）	耐塩型 8.4kv	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140	
R8997	アームタイ	丸型 2.3×25× 945	本	912	912	912				140	
R8999	高圧引下線	P D C 14mm	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140	
R9000	ボルト	真棒 M12× 200	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140	
R8975	高圧カットアウト	7.2kv 30A P C－ 6	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				140	

(1) 公共残土仮置場（搬入・搬出）

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
処理場持ち込

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	公共残土仮置場	ほぐし土単価(搬入・搬出)								
	ストックヤードへの搬入									
TST13	公共用残土仮置場（搬入）	；下新川郡朝日町月山地内	m3	1800	1800	1800				110
TST45	公共用残土仮置場（搬入）	；下新川郡入善町上飯野地内	m3	1800	1800	1800				110
TST47	公共用残土仮置場（搬入）	；黒部市鏡野字石田山地内	m3	1800	1800	1800				110
TST04	公共用残土仮置場（搬入）	；魚津市東山1429	m3	1300	1300	1300				110
TST36	公共用残土仮置場（搬入）	；魚津市鉢字鏡山2-201	m3	1150	1150	1150				110
TST11	公共用残土仮置場（搬入）	；中新川郡上市町黒川字舟ノ谷198番甲	m3	2400	2400	2400				110
TST09	公共用残土仮置場（搬入）	；中新川郡立山町沢端65, 66	m3	2300	2300	2300				110
TST33	公共用残土仮置場（搬入）	；富山市水橋肘崎404	m3	1150	1150	1150				110
TST25	公共用残土仮置場（搬入）	；富山市宮成435	m3	4000	4000	4000				110
TST17	公共用残土仮置場（搬入）	；富山市水橋二杉331-1	m3	6000	6000	6000				110
TST37	公共用残土仮置場（搬入）	；富山市朝日107番地	m3	3000	3000	3000				110
TST06	公共用残土仮置場（搬入）	；中新川郡立山町半屋867-2	m3	3600	3600	3600				110
TST22	公共用残土仮置場（搬入）	；富山市流杉555-6	m3	4000	4000	4000				110
TST31	公共用残土仮置場（搬入）	；富山市西番字東部3番地	m3	4000	4000	4000				110
TST46	公共用残土仮置場（搬入）	；富山市月岡町3-146	m3	3600	3600	3600				110
TST34	公共用残土仮置場（搬入）	；中新川郡立山町岩峠寺	m3	3600	3600	3600				110
TST27	公共用残土仮置場（搬入）	；富山市大山布目字中野沢割4	m3	3300	3300	3300				110
TST32	公共用残土仮置場（搬入）	；富山市東福沢726番地	m3	2000	2000	2000				110
TST05	公共用残土仮置場（搬入）	；富山市今生津字大井割27番	m3	1700	1700	1700				110
TST49	公共用残土仮置場（搬入）	；富山市小黒地内	m3	1700	1700	1700				110
TST40	公共用残土仮置場（搬入）	；富山市岩木新224-1	m3	2700	2700	2700				110
TST23	公共用残土仮置場（搬入）	；富山市押上	m3	9000	9000	9000				110
TST26	公共用残土仮置場（搬入）	；富山市婦中町葎原字東山	m3	-----	-----	-----				110
TST43	公共用残土仮置場（搬入）	；砺波市栃上3485番1	m3	1600	1600	1600				110
TST102	公共用残土仮置場（搬入）	；南砺市利賀村栃原字大平10番地	m3	2000	2000	2000				110
TST44	公共用残土仮置場（搬入）	；砺波市芹谷字離山	m3	-----	-----	-----				110
TST19	公共用残土仮置場（搬入）	；砺波市千保170-1	m3	1700	1700	1700				110

(1) 公共残土仮置場（搬入・搬出）

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
処理場持ち込

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
TST07	公共用残土仮置場（搬入）	；氷見市上田子119	m3	1400	1400	1400				110
TST35	公共用残土仮置場（搬入）	；高岡市西海老坂字中尾	m3	4000	4000	4000				110
TST16	公共用残土仮置場（搬入）	；氷見市十二町230-6	m3	2000	2000	2000				110
TST10	公共用残土仮置場（搬入）	；南砺市岩武新364外2筆	m3	1600	1600	1600				110
TST18	公共用残土仮置場（搬入）	；小矢部市名畑高野谷45	m3	1500	1500	1500				110
TST39	公共用残土仮置場（搬入）	；南砺市七村字滝寺18	m3	2000	2000	2000				110
TST01	公共用残土仮置場（搬入）	；小矢部市安楽寺	m3	1500	1500	1500				110
	ストックヤードからの搬出	積込み費用含む								
TST63	公共用残土仮置場（搬出）	；下新川郡朝日町月山地内	m3	900	900	900				110
TST68	公共用残土仮置場（搬出）	；下新川郡入善町上飯野地内	m3	900	900	900				110
TST97	公共用残土仮置場（搬出）	；黒部市鏡野字石田山地内	m3	900	900	900				110
TST54	公共用残土仮置場（搬出）	；魚津市東山1429	m3	1700	1700	1700				110
TST86	公共用残土仮置場（搬出）	；魚津市鉢字鏡山2-201	m3	1000	1000	1000				110
TST61	公共用残土仮置場（搬出）	；中新川郡上市町黒川字舟ノ谷198番甲	m3	1000	1000	1000				110
TST59	公共用残土仮置場（搬出）	；中新川郡立山町沢端65, 66	m3	500	500	500				110
TST83	公共用残土仮置場（搬出）	；富山市水橋肘崎404（未改良）	m3	1000	1000	1000				110
TST75	公共用残土仮置場（搬出）	；富山市宮成435（未改良）	m3	1600	1600	1600				110
TST67	公共用残土仮置場（搬出）	；富山市水橋二杉331-1	m3	1000	1000	1000				110
TST87	公共用残土仮置場（搬出）	；富山市朝日107番地	m3	3000	3000	3000				110
TST56	公共用残土仮置場（搬出）	；中新川郡立山町半屋867-2	m3	600	600	600				110
TST72	公共用残土仮置場（搬出）	；富山市流杉555-6	m3	3000	3000	3000				110
TST81	公共用残土仮置場（搬出）	；富山市西番字東部3番地	m3	500	500	500				110
TST96	公共用残土仮置場（搬出）	；富山市月岡町3-146	m3	2000	2000	2000				110
TST84	公共用残土仮置場（搬出）	；中新川郡立山町岩峠寺	m3	2000	2000	2000				110
TST77	公共用残土仮置場（搬出）	；富山市大山布目字中野沢割4	m3	600	600	600				110
TST82	公共用残土仮置場（搬出）	；富山市東福沢726番	m3	1000	1000	1000				110
TST55	公共用残土仮置場（搬出）	；富山市今生津字大井割27番	m3	1500	1500	1500				110
TST99	公共用残土仮置場（搬出）	；富山市小黒地内	m3	1500	1500	1500				110
TST90	公共用残土仮置場（搬出）	；富山市岩木新224-1	m3	1400	1400	1400				110

一般單価一覽表

引き渡し場所
処理場持ち込

[illegible]

(1) 污泥处理费 (脱水处理・污水处理)

一般単価一覧表

全地区单価

引き渡し場所
処理場持ち込

[illegible]

一般単価一覧表

引き渡し場所
土場積込渡し

[illegible]

(1)木根処理費 注意：受入れ制限を要確認

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
処理場持ち込

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
TMK11	木根処理費（木くず）	；黒部市窪野杉大平59	t	16000	16000	16000				113
TMK37	木根処理費（木くず）	；魚津市大光寺61-1	t	30000	30000	30000				113
TMK01	木根処理費（木くず）	；滑川市笠木74-1	t	17000	17000	17000				113
TMK18	木根処理費（木くず）	；中新川郡立山町野口新字出会5302-5	t	20000	20000	20000				113
TMK09	木根処理費（木くず）	；富山市水橋市田袋318-6	t	15000	15000	15000				113
TMK02	木根処理費（木くず）	；中新川郡立山町半屋	t	15000	15000	15000				113
TMK56	木根処理費（木くず）	；富山市大島1-402	t	25000	25000	25000				113
TMK51	木根処理費（木くず）	；富山市流杉555-6	t	25000	25000	25000				113
TMK14	木根処理費（木くず）	；富山市松浦町9番30号	t	15000	15000	15000				113
TMK53	木根処理費（木くず）	；富山市興人町1-43	t	15000	15000	15000				113
TMK52	木根処理費（木くず）	；富山市上今町383	t	15000	15000	15000				113
TMK12	木根処理費（木くず）	；富山市万願寺38-1	t	15500	15500	15500				113
TMK21	木根処理費（木くず）	；富山市小黒	t	20000	20000	20000				113
TMK04	木根処理費（木くず）	；射水市片口久々江字錦674-2	t	12000	12000	12000				113
TMK47	木根処理費（木くず）	；射水市新堀34-11	t	45000	45000	45000				113
TMK58	木根処理費（木くず）	；射水市片口高場115-1	t	30000	30000	30000				113
TMK42	木根処理費（木くず）	；射水市津幡江687-3、690、691	t	13000	13000	13000				113
TMK49	木根処理費（木くず）	；富山市坂下新上中島26	t	45000	45000	45000				113
TMK10	木根処理費（木くず）	；氷見市上田子字笹谷内119-3	t	12000	12000	12000				113
TMK03	木根処理費（木くず）	；高岡市東海老坂12	t	25000	25000	25000				113
TMK50	木根処理費（木くず）	；砺波市太田1877-1	t	25000	25000	25000				113
TMK25	木根処理費（木くず）	；南砺市岩屋4-1	t	20000	20000	20000				113
TMK27	木根処理費（木くず）	；高岡市福岡町本領1053-1	t	45000	45000	45000				113
TMK26	木根処理費（木くず）	；南砺市上田地内	t	20000	20000	20000				113
TMK13	木根処理費（木くず）	；南砺市立野原西375	t	18000	18000	18000				113
TMK46	木根処理費（木くず）	；小矢部市浅地字頭無6、7	t	22000	22000	22000				113
TMB11	木根処理費（伐採木）	；黒部市窪野杉大平59	t	16000	16000	16000				113
TMB01	木根処理費（伐採木）	；滑川市笠木74-1	t	17000	17000	17000				113
TMB18	木根処理費（伐採木）	；中新川郡立山町野口新字出会5302-5	t	15000	15000	15000				113

(1)木根処理費 注意：受入れ制限を要確認

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
処理場持ち込

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
TMB09	木根処理費（伐採木）	；富山市水橋市田袋318-6	t	30000	30000	30000				113
TMB02	木根処理費（伐採木）	；中新川郡立山町半屋	t	35000	35000	35000				113
TMB56	木根処理費（伐採木）	；富山市大島1-402	t	25000	25000	25000				113
TMB51	木根処理費（伐採木）	；富山市流杉555-6	t	30000	30000	30000				113
TMB14	木根処理費（伐採木）	；富山市松浦町9番30号	t	20000	20000	20000				113
TMB53	木根処理費（伐採木）	；富山市興人町1-43	t	22000	22000	22000				113
TMB17	木根処理費（伐採木）	；富山市東福沢3667-2	t	13000	13000	13000				113
TMB52	木根処理費（伐採木）	；富山市上今町383	t	22000	22000	22000				113
TMB12	木根処理費（伐採木）	；富山市万願寺38-1	t	15500	15500	15500				113
TMB21	木根処理費（伐採木）	；富山市小黒	t	20000	20000	20000				113
TMB04	木根処理費（伐採木）	；射水市片口久々江字錦674-2	t	15000	15000	15000				113
TMB47	木根処理費（伐採木）	；射水市新堀34-11	t	90000	90000	90000				113
TMB49	木根処理費（伐採木）	；富山市坂下新上中島26	t	45000	45000	45000				113
TMB10	木根処理費（伐採木）	；氷見市上田子字笹谷内119-3	t	22000	22000	22000				113
TMB03	木根処理費（伐採木）	；高岡市東海老坂12	t	25000	25000	25000				113
TMB50	木根処理費（伐採木）	；砺波市太田1877-1	t	55000	55000	55000				113
TMB25	木根処理費（伐採木）	；南砺市岩屋4-1	t	15000	15000	15000				113
TMB27	木根処理費（伐採木）	；高岡市福岡町本領1053-1	t	90000	90000	90000				113
TMB26	木根処理費（伐採木）	；南砺市上田地内	t	18000	18000	18000				113
TMB13	木根処理費（伐採木）	；南砺市立野原西375	t	18000	18000	18000				113
TMB46	木根処理費（伐採木）	；小矢部市浅地字頭無6、7	t	22000	22000	22000				113
TMM11	木根処理費（木根）	；黒部市窪野杉大平59	t	27000	27000	27000				113
TMM01	木根処理費（木根）	；滑川市笠木74-1	t	28000	28000	28000				113
TMM18	木根処理費（木根）	；中新川郡立山町野口新字出会5302-5	t	40000	40000	40000				113
TMM09	木根処理費（木根）	；富山市水橋市田袋318-6	t	40000	40000	40000				113
TMM02	木根処理費（木根）	；中新川郡立山町半屋	t	40000	40000	40000				113
TMM56	木根処理費（木根）	；富山市大島1-402	t	45000	45000	45000				113
TMM51	木根処理費（木根）	；富山市流杉555-6	t	40000	40000	40000				113
TMM14	木根処理費（木根）	；富山市松浦町9番30号	t	38000	38000	38000				113

一般単価一覧表

引き渡し場所
処理場持ち込[illegible]

(1) 【切削】 注意：受入れ制限を要確認

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
処理場持ち込

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
TAS45	アスファルト廃材処理費；切削（中間）	；黒部市荒俣533番地	m3	3290	3290	3290				114
TAS02	アスファルト廃材処理費；切削（中間）	；黒部市荒俣字東清水田448-1	m3	3520	3520	3520				114
TAS06	アスファルト廃材処理費；切削（中間）	；黒部市杓掛字道上割3593番地2外4筆	m3	3760	3760	3760				114
TAS90	アスファルト廃材処理費；切削（中間）	；下新川郡入善町上飯野字野囲574-21ほか	m3	3520	3520	3520				114
TAS03	アスファルト廃材処理費；切削（中間）	；黒部市若栗92	m3	3520	3520	3520				114
TAS72	アスファルト廃材処理費；切削（中間）	；黒部市若栗字境谷割38-1	m3	3520	3520	3520				114
TAS60	アスファルト廃材処理費；切削（中間）	；黒部市鏡野字南幅752番地1	m3	3290	3290	3290				114
TAS56	アスファルト廃材処理費；切削（中間）	；魚津市坪野笠取字入山675	m3	2580	2580	2580				114
TAS57	アスファルト廃材処理費；切削（中間）	；魚津市三ヶ字砂田1529-1	m3	2820	2820	2820				114
TAS08	アスファルト廃材処理費；切削（中間）	；滑川市笠木74-1	m3	2350	2350	2350				114
TAS108	アスファルト廃材処理費；切削（中間）	；中新川郡上市町黒川	m3	2350	2350	2350				114
TAS99	アスファルト廃材処理費；切削（中間）	；中新川郡立山町千垣51番地	m3	2350	2350	2350				114
TAS47	アスファルト廃材処理費；切削（中間）	；富山市水橋肘崎402	m3	1170	1170	1170				114
TAS100	アスファルト廃材処理費；切削（中間）	；富山市水橋市田袋318-6	m3	5870	5870	5870				114
TAS59	アスファルト廃材処理費；切削（中間）	；富山市宮成444番地	m3	2820	2820	2820				114
TAS75	アスファルト廃材処理費；切削（中間）	；富山市宮成347	m3	2400	2400	2400				114
TAS20	アスファルト廃材処理費；切削（中間）	；富山市水橋二杉331-1	m3	2350	2350	2350				114
TAS11	アスファルト廃材処理費；切削（中間）	；中新川郡舟橋村東芦原347	m3	2350	2350	2350				114
TAS92	アスファルト廃材処理費；切削（中間）	；中新川郡立山町利田308	m3	3520	3520	3520				114
TAS10	アスファルト廃材処理費；切削（中間）	；中新川郡立山町半屋20	m3	2350	2350	2350				114
TAS82	アスファルト廃材処理費；切削（中間）	；富山市大島1-402	m3	4230	4230	4230				114
TAS109	アスファルト廃材処理費；切削（中間）	；富山市西番字東部3番地	m3	2350	2350	2350				114
TAS15	アスファルト廃材処理費；切削（中間）	；富山市上今町383	m3	5870	5870	5870				114
TAS13	アスファルト廃材処理費；切削（中間）	；富山市小黒	m3	2820	2820	2820				114
TAS16	アスファルト廃材処理費；切削（中間）	；富山市上野新町12-92	m3	5870	5870	5870				114
TAS41	アスファルト廃材処理費；切削（中間）	；富山市婦中町上轡田82	m3	4700	4700	4700				114
TAS88	アスファルト廃材処理費；切削（中間）	；富山市婦中町上轡田678-1	m3	2350	2350	2350				114
TAS86	アスファルト廃材処理費；切削（中間）	；富山市婦中町蔵島字八坂島313	m3	4700	4700	4700				114
TAS107	アスファルト廃材処理費；切削（中間）	；富山市押上字荒島割836-1	m3	3520	3520	3520				114
TAS73	アスファルト廃材処理費；切削（中間）	；富山市岩木新224-1	m3	2820	2820	2820				114

(2)【掘削】 注意：受入れ制限を要確認

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
処理場持ち込

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
TAK45	アスファルト廃材処理費；掘削（中間）	；黒部市荒俣533番地	m3	3290	3290	3290				114
TAK02	アスファルト廃材処理費；掘削（中間）	；黒部市荒俣字東清水田448-1	m3	3520	3520	3520				114
TAK06	アスファルト廃材処理費；掘削（中間）	；黒部市杓掛字道上割3593番地2外4筆	m3	3760	3760	3760				114
TAK90	アスファルト廃材処理費；掘削（中間）	；下新川郡入善町上飯野字野囲574-21ほか	m3	3520	3520	3520				114
TAK03	アスファルト廃材処理費；掘削（中間）	；黒部市若栗92	m3	3520	3520	3520				114
TAK72	アスファルト廃材処理費；掘削（中間）	；黒部市若栗字境谷割38-1	m3	3520	3520	3520				114
TAK60	アスファルト廃材処理費；掘削（中間）	；黒部市鏡野字南幅752番地1	m3	3290	3290	3290				114
TAK56	アスファルト廃材処理費；掘削（中間）	；魚津市坪野笠取字入山675	m3	2580	2580	2580				114
TAK57	アスファルト廃材処理費；掘削（中間）	；魚津市三ヶ字砂田1529-1	m3	2820	2820	2820				114
TAK08	アスファルト廃材処理費；掘削（中間）	；滑川市笠木74-1	m3	2350	2350	2350				114
TAK108	アスファルト廃材処理費；掘削（中間）	；中新川郡上市町黒川字舟ノ谷198-乙	m3	2350	2350	2350				114
TAK99	アスファルト廃材処理費；掘削（中間）	；中新川郡立山町千垣51番地	m3	2820	2820	2820				114
TAK47	アスファルト廃材処理費；掘削（中間）	；富山市水橋肘崎402	m3	1880	1880	1880				114
TAK100	アスファルト廃材処理費；掘削（中間）	；富山市水橋市田袋318-6	m3	5870	5870	5870				114
TAK59	アスファルト廃材処理費；掘削（中間）	；富山市宮成444番地	m3	2820	2820	2820				114
TAK75	アスファルト廃材処理費；掘削（中間）	；富山市宮成347	m3	2400	2400	2400				114
TAK20	アスファルト廃材処理費；掘削（中間）	；富山市水橋二杉331-1	m3	2350	2350	2350				114
TAK11	アスファルト廃材処理費；掘削（中間）	；中新川郡舟橋村東芦原347	m3	2350	2350	2350				114
TAK92	アスファルト廃材処理費；掘削（中間）	；中新川郡立山町利田308	m3	3520	3520	3520				114
TAK10	アスファルト廃材処理費；掘削（中間）	；中新川郡立山町半屋20	m3	2350	2350	2350				114
TAK82	アスファルト廃材処理費；掘削（中間）	；富山市大島1-402	m3	4230	4230	4230				114
TAK14	アスファルト廃材処理費；掘削（中間）	；富山市流杉555-6	m3	5870	5870	5870				114
TAK109	アスファルト廃材処理費；掘削（中間）	；富山市西番字東部3番地	m3	2820	2820	2820				114
TAK15	アスファルト廃材処理費；掘削（中間）	；富山市上今町383	m3	5870	5870	5870				114
TAK13	アスファルト廃材処理費；掘削（中間）	；富山市小黒	m3	2820	2820	2820				114
TAK16	アスファルト廃材処理費；掘削（中間）	；富山市上野新町12-92	m3	5870	5870	5870				114
TAK41	アスファルト廃材処理費；掘削（中間）	；富山市婦中町上轡田82	m3	3760	3760	3760				114
TAK88	アスファルト廃材処理費；掘削（中間）	；富山市婦中町上轡田678-1	m3	2580	2580	2580				114
TAK86	アスファルト廃材処理費；掘削（中間）	；富山市婦中町蔵島字八坂島313	m3	4700	4700	4700				114
TAK107	アスファルト廃材処理費；掘削（中間）	；富山市押上字荒島割836-1	m3	3520	3520	3520				114

一般単価一覧表

引き渡し場所
処理場持ち込富 山 県

(1) 【有筋】 注意：受入れ制限を要確認

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
処理場持ち込

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
TCY45	コンクリート廃材処理費；有筋（中間）	；黒部市荒俣533番地	m3	4250	4250	4250				115
TCY02	コンクリート廃材処理費；有筋（中間）	；黒部市荒俣字東清水田448-1	m3	4500	4500	4500				115
TCY06	コンクリート廃材処理費；有筋（中間）	；黒部市杓掛字道上割3593ほか	m3	4000	4000	4000				115
TCY90	コンクリート廃材処理費；有筋（中間）	；下新川郡入善町上飯野字野囲574-21ほか	m3	4250	4250	4250				115
TCY03	コンクリート廃材処理費；有筋（中間）	；黒部市若栗92	m3	4500	4500	4500				115
TCY72	コンクリート廃材処理費；有筋（中間）	；黒部市若栗字境谷割38-1	m3	4000	4000	4000				115
TCY60	コンクリート廃材処理費；有筋（中間）	；黒部市鏡野字南幅752番地1	m3	4250	4250	4250				115
TCY56	コンクリート廃材処理費；有筋（中間）	；魚津市坪野笠取字入山675	m3	4000	4000	4000				115
TCY57	コンクリート廃材処理費；有筋（中間）	；魚津市三ヶ字砂田1529-1	m3	3750	3750	3750				115
TCY08	コンクリート廃材処理費；有筋（中間）	；滑川市笠木74-1	m3	3000	3000	3000				115
TCY108	コンクリート廃材処理費；有筋（中間）	；中新川郡上市町黒川字舟ノ谷198-乙	m3	5500	5500	5500				115
TCY99	コンクリート廃材処理費；有筋（中間）	；中新川郡立山町千垣51番地	m3	2500	2500	2500				115
TCY47	コンクリート廃材処理費；有筋（中間）	；富山市水橋肘崎402	m3	4500	4500	4500				115
TCY100	コンクリート廃材処理費；有筋（中間）	；富山市水橋市田袋318-6	m3	6250	6250	6250				115
TCY75	コンクリート廃材処理費；有筋（中間）	；富山市宮成347	m3	3000	3000	3000				115
TCY20	コンクリート廃材処理費；有筋（中間）	；富山市水橋二杉331-1	m3	3000	3000	3000				115
TCY11	コンクリート廃材処理費；有筋（中間）	；中新川郡舟橋村東芦原347	m3	3750	3750	3750				115
TCY10	コンクリート廃材処理費；有筋（中間）	；中新川郡立山町半屋20	m3	3750	3750	3750				115
TCY82	コンクリート廃材処理費；有筋（中間）	；富山市大島1-402	m3	4500	4500	4500				115
TCY14	コンクリート廃材処理費；有筋（中間）	；富山市流杉555-6	m3	3750	3750	3750				115
TCY109	コンクリート廃材処理費；有筋（中間）	；富山市西番字東部3番地	m3	2500	2500	2500				115
TCY15	コンクリート廃材処理費；有筋（中間）	；富山市上今町383	m3	3750	3750	3750				115
TCY13	コンクリート廃材処理費；有筋（中間）	；富山市小黒	m3	3000	3000	3000				115
TCY16	コンクリート廃材処理費；有筋（中間）	；富山市上野新町12-92	m3	3750	3750	3750				115
TCY88	コンクリート廃材処理費；有筋（中間）	；富山市婦中町上轡田678-1	m3	3750	3750	3750				115
TCY86	コンクリート廃材処理費；有筋（中間）	；富山市婦中町蔵島字八坂島313	m3	3500	3500	3500				115
TCY107	コンクリート廃材処理費；有筋（中間）	；富山市押上字荒島割836-1	m3	3750	3750	3750				115
TCY73	コンクリート廃材処理費；有筋（中間）	；富山市岩木新224-1	m3	3000	3000	3000				115
TCY43	コンクリート廃材処理費；有筋（中間）	；射水市西高木1212	m3	7500	7500	7500				115
TCY106	コンクリート廃材処理費；有筋（中間）	；射水市片口高場115-1	m3	75000	75000	75000				115

一般単価一覧表

引き渡し場所
処理場持ち込富 山 県

(2)【無筋】 注意：受入れ制限を要確認

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
処理場持ち込

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
TCM45	コンクリート廃材処理費；無筋（中間）	；黒部市荒俣533番地	m3	3290	3290	3290				115
TCM02	コンクリート廃材処理費；無筋（中間）	；黒部市荒俣字東清水田448-1	m3	3520	3520	3520				115
TCM06	コンクリート廃材処理費；無筋（中間）	；黒部市杓掛字道上割3593番地2ほか	m3	3050	3050	3050				115
TCM90	コンクリート廃材処理費；無筋（中間）	；下新川郡入善町上飯野字野囲574-21ほか	m3	3520	3520	3520				115
TCM03	コンクリート廃材処理費；無筋（中間）	；黒部市若栗92	m3	3520	3520	3520				115
TCM72	コンクリート廃材処理費；無筋（中間）	；黒部市若栗字境谷割38-1	m3	3290	3290	3290				115
TCM60	コンクリート廃材処理費；無筋（中間）	；黒部市鏡野字南幅752番地1	m3	3290	3290	3290				115
TCM56	コンクリート廃材処理費；無筋（中間）	；魚津市坪野笠取字入山675	m3	2820	2820	2820				115
TCM57	コンクリート廃材処理費；無筋（中間）	；魚津市三ヶ字砂田1529-1	m3	2820	2820	2820				115
TCM08	コンクリート廃材処理費；無筋（中間）	；滑川市笠木74-1	m3	2350	2350	2350				115
TCM108	コンクリート廃材処理費；無筋（中間）	；中新川郡上市町黒川字舟ノ谷198-乙	m3	2350	2350	2350				115
TCM99	コンクリート廃材処理費；無筋（中間）	；中新川郡立山町千垣51番地	m3	1880	1880	1880				115
TCM47	コンクリート廃材処理費；無筋（中間）	；富山市水橋肘崎402	m3	1880	1880	1880				115
TCM100	コンクリート廃材処理費；無筋（中間）	；富山市水橋市田袋318-6	m3	4700	4700	4700				115
TCM75	コンクリート廃材処理費；無筋（中間）	；富山市宮成347	m3	2400	2400	2400				115
TCM20	コンクリート廃材処理費；無筋（中間）	；富山市水橋二杉331-1	m3	2820	2820	2820				115
TCM11	コンクリート廃材処理費；無筋（中間）	；中新川郡舟橋村東芦原347	m3	2350	2350	2350				115
TCM10	コンクリート廃材処理費；無筋（中間）	；中新川郡立山町半屋20	m3	2350	2350	2350				115
TCM82	コンクリート廃材処理費；無筋（中間）	；富山市大島1-402	m3	3520	3520	3520				115
TCM14	コンクリート廃材処理費；無筋（中間）	；富山市流杉555-6	m3	2350	2350	2350				115
TCM109	コンクリート廃材処理費；無筋（中間）	；富山市西番字東部3番地	m3	1880	1880	1880				115
TCM15	コンクリート廃材処理費；無筋（中間）	；富山市上今町383	m3	3520	3520	3520				115
TCM13	コンクリート廃材処理費；無筋（中間）	；富山市小黒	m3	2350	2350	2350				115
TCM16	コンクリート廃材処理費；無筋（中間）	；富山市上野新町12-92	m3	3520	3520	3520				115
TCM88	コンクリート廃材処理費；無筋（中間）	；富山市婦中町上轡田678-1	m3	2580	2580	2580				115
TCM86	コンクリート廃材処理費；無筋（中間）	；富山市婦中町蔵島字八坂島313	m3	2820	2820	2820				115
TCM107	コンクリート廃材処理費；無筋（中間）	；富山市押上字荒島割836-1	m3	2580	2580	2580				115
TCM73	コンクリート廃材処理費；無筋（中間）	；富山市岩木新224-1	m3	2350	2350	2350				115
TCM43	コンクリート廃材処理費；無筋（中間）	；射水市西高木1212	m3	5870	5870	5870				115
TCM106	コンクリート廃材処理費；無筋（中間）	；射水市片口高場115-1	m3	70500	70500	70500				115

一般単価一覧表

引き渡し場所
処理場持ち込

(3)【有筋・2次製品】注意：受入制限要確認

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
処理場持ち込

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
TCN45	コンクリート廃材処理費；二次製品（中間）	；黒部市荒俣533番地	m3	5000	5000	5000				115
TCN02	コンクリート廃材処理費；二次製品（中間）	；黒部市荒俣字東清水田448-1	m3	5000	5000	5000				115
TCN06	コンクリート廃材処理費；二次製品（中間）	；黒部市杓掛字道上割3593番地2ほか	m3	4000	4000	4000				115
TCN90	コンクリート廃材処理費；二次製品（中間）	；下新川郡入善町上飯野字野囲574-21ほか	m3	5000	5000	5000				115
TCN03	コンクリート廃材処理費；二次製品（中間）	；黒部市若栗92	m3	5500	5500	5500				115
TCN72	コンクリート廃材処理費；二次製品（中間）	；黒部市若栗字境谷割38-1	m3	4750	4750	4750				115
TCN60	コンクリート廃材処理費；二次製品（中間）	；黒部市鏡野字南幅752番1	m3	5000	5000	5000				115
TCN56	コンクリート廃材処理費；二次製品（中間）	；魚津市坪野笠取字入山675	m3	7500	7500	7500				115
TCN57	コンクリート廃材処理費；二次製品（中間）	；魚津市三ヶ字砂田1529-1	m3	6250	6250	6250				115
TCN08	コンクリート廃材処理費；二次製品（中間）	；滑川市笠木74-1	m3	5500	5500	5500				115
TCN108	コンクリート廃材処理費；二次製品（中間）	；中新川郡上市町黒川字舟ノ谷198-乙	m3	8000	8000	8000				115
TCN47	コンクリート廃材処理費；二次製品（中間）	；富山市水橋肘崎402	m3	10000	10000	10000				115
TCN100	コンクリート廃材処理費；二次製品（中間）	；富山市水橋市田袋318-6	m3	12500	12500	12500				115
TCN75	コンクリート廃材処理費；二次製品（中間）	；富山市宮成347	m3	3000	3000	3000				115
TCN20	コンクリート廃材処理費；二次製品（中間）	；富山市水橋二杉331-1	m3	10000	10000	10000				115
TCN11	コンクリート廃材処理費；二次製品（中間）	；中新川郡舟橋村東芦原347	m3	10000	10000	10000				115
TCN10	コンクリート廃材処理費；二次製品（中間）	；中新川郡立山町半屋20	m3	10000	10000	10000				115
TCN82	コンクリート廃材処理費；二次製品（中間）	；富山市大島1-402	m3	8750	8750	8750				115
TCN14	コンクリート廃材処理費；二次製品（中間）	；富山市流杉555-6	m3	10000	10000	10000				115
TCN15	コンクリート廃材処理費；二次製品（中間）	；富山市上今町383	m3	7500	7500	7500				115
TCN13	コンクリート廃材処理費；二次製品（中間）	；富山市小黒	m3	5000	5000	5000				115
TCN16	コンクリート廃材処理費；二次製品（中間）	；富山市上野新町12-92	m3	7500	7500	7500				115
TCN88	コンクリート廃材処理費；二次製品（中間）	；富山市婦中町上轡田678-1	m3	5000	5000	5000				115
TCN86	コンクリート廃材処理費；二次製品（中間）	；富山市婦中町蔵島字八坂島313	m3	5500	5500	5500				115
TCN107	コンクリート廃材処理費；二次製品（中間）	；富山市押上字荒島割836-1	m3	7500	7500	7500				115
TCN73	コンクリート廃材処理費；二次製品（中間）	；富山市岩木新224-1	m3	6250	6250	6250				115
TCN43	コンクリート廃材処理費；二次製品（中間）	；射水市西高木1212	m3	10000	10000	10000				115
TCN106	コンクリート廃材処理費；二次製品（中間）	；射水市片口高場115-1	m3	75000	75000	75000				115
TCN66	コンクリート廃材処理費；二次製品（中間）	；射水市津幡江687-3、690、691	m3	5750	5750	5750				115
TCN21	コンクリート廃材処理費；二次製品（中間）	；富山市山本字重治ヶ市17	m3	6250	6250	6250				115

一般単価一覧表

引き渡し場所
処理場持ち込

(1) 【塩ビ系】 注意:単位,受入れ制限要確認

引き渡し場所
処理場持ち込[illegible]

一般単価一覧表

引き渡し場所
土場積込渡し

[illegible]

一般單価一覽表

(1)切断排水処理費 注意：受入れ制限を注意

全地区单価

引き渡し場所
処理場持ち込

[illegible]

(1)市場単価

全地区単価

全地区単価									引き渡し場所	
									賃料	
単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	●ショベル系掘削機-----									
TVA73	小型バックホウ賃料 ；クローラ型	；山積 0.055m3（平積 0.04m3）	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVA75	小型バックホウ賃料 ；クローラ型	；山積0.09m3（平積0.07m3）後方超旋回	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVA71	小型バックホウ賃料 ；クローラ型	；山積 0.11m3（平積 0.08m3）	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVA72	小型バックホウ賃料 ；クローラ型	；山積 0.13m3（平積 0.1m3）	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVA82	バックホウ賃料 ；クローラ型	；山積 0.28m3（平積 0.2m3）	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVA84	バックホウ賃料 ；クローラ型	；山積 0.45m3（平積 0.35m3）	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVA83	バックホウ賃料 ；クローラ型	；山積 0.5m3 （平積 0.4m3）	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVA85	バックホウ賃料 ；クローラ型	；山積 0.80m3（平積 0.60m3）	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVA70	バックホウ賃料 ；クローラ型	；山積 0.22m3（平積 0.16m3） 超小旋回	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVA95	バックホウ賃料 ；クローラ型	；山積0.28m3（平積0.2m3）後方超旋回	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVA97	バックホウ賃料 ；クローラ型	；山積0.45m3（平積0.35m3）後方超旋回	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVA74	バックホウ賃料（クレーン付） ；クローラ型	；山積0.09m3（平積0.07m3）後方超旋回	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVA92	バックホウ賃料（クレーン付） ；クローラ型	；山積 0.28m3（平積 0.20m3） 1.7t吊	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVA94	バックホウ賃料（クレーン付） ；クローラ型	；山積 0.28m3（平積0.20m3）超小旋回	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVA90	バックホウ賃料（クレーン付） ；クローラ型	；山積 0.45m3（平積 0.35m3） 2.9t吊	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVA93	バックホウ賃料（クレーン付） ；クローラ型	；山積 0.5m3（平積 0.4m3） 2.9t吊	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVA91	バックホウ賃料（クレーン付） ；クローラ型	；山積 0.80m3（平積 0.60m3） 2.9t吊	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVA98	バックホウ賃料（クレーン付） ；クローラ型	；山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊後方超旋回	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVA96	ICTバックホウ賃料（クレーン付） ；クローラ型	；山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
	●積込機械-----									
TVB70	ホイールローダ賃料	；山積 0.34m3	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVB71	ホイールローダ賃料	；山積 0.6 m3	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVB72	ホイールローダ賃料	；山積 0.8 m3	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVB73	ホイールローダ賃料	；山積 0.9～1.0 m3	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVB74	ホイールローダ賃料	；山積 1.2 m3	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVB75	ホイールローダ賃料	；山積 1.3～1.4 m3	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVB76	ホイールローダ賃料	；山積 1.5～1.7 m3	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVB77	ホイールローダ賃料	；山積 2.1 m3	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVB78	ホイールローダ賃料	；山積 2.3 m3	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199

(1)市場単価

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

全地区単価										引き渡し場所
										賃料
単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
TVB79	ホイールローダ賃料	；山積 2.4～2.6 m3	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVB80	ホイールローダ賃料	；山積 2.7～2.9 m3	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVB82	ダンプトラック賃料	4t積	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
	●ブルドーザ-----									
TVC61	ブルドーザ（湿地）	；7t級 7～9t	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVC62	ブルドーザ（湿地）	；16t級	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVC65	ブルドーザ（湿地）	20t級 排出ガス対策型（第2次基準値）	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVC70	ICTブルドーザ賃料（湿地）	；7t級	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVC71	ICTブルドーザ賃料（湿地）	；16t級	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
	●不整地運搬車-----									
TVT50	不整地運搬車賃料	；クローラ型油圧ダンプ式 0.5 t	日	2130	2130	2130				199
TVT51	不整地運搬車賃料	；クローラ型油圧ダンプ式 2.0 t	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVT52	不整地運搬車賃料	；クローラ型油圧ダンプ式 2.5 t	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVT53	不整地運搬車賃料	；クローラ型油圧ダンプ式 4.0 t	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVT54	不整地運搬車賃料	；クローラ型油圧ダンプ式 6.0 t	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVT56	不整地運搬車賃料	；クローラ型油圧ダンプ式 10.0 t	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVT60	不整地運搬車賃料	；クローラ型クレーン装備 1.7 t 積 1 t 吊	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVT61	不整地運搬車賃料	；クローラ型クレーン装備 2 t 積 1 t 吊	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVT62	不整地運搬車賃料	；クローラ型クレーン装備 2.5 t 積 2 t 吊	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
	●締固め機械-----									
TVH00	ロードローラ賃料	；マカダム 8～10 t	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVH01	ロードローラ賃料	；マカダム 10～12 t 締固め幅2.1m	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVH05	ロードローラ賃料	；マカダム両輪 10～12 t	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVH06	ロードローラ賃料	；マカダム両輪 11～15 t	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVH10	ロードローラ賃料	；タンDEM 6～ 8 t	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVH11	ロードローラ賃料	；タンDEM 8～10 t	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVH20	タイヤローラ賃料	；3～ 4 t	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVH21	タイヤローラ賃料	；6～ 8 t	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVH22	タイヤローラ賃料	；8～20 t	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVH23	タイヤローラ賃料	〔普通・排対型〕（2011年規制）質量13 t	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199

(1)市場単価

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

全地区単価										引き渡し場所
										賃料
単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
TVH28	振動ローラ賃料	；ハンドガイド式 0.5～0.6 t	日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
TVH27	振動ローラ賃料	；ハンドガイド式 0.6～0.7 t	日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
TVH29	振動ローラ賃料	；ハンドガイド式 0.8～1.1 t	日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
TVH30	振動ローラ賃料	；搭乗式タンデム型 1.2～1.4 t	日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
TVH31	振動ローラ賃料	；搭乗式タンデム型 2.5～2.8 t	日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
TVH32	振動ローラ賃料	；搭乗式タンデム型 3～ 5 t	日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
TVH33	振動ローラ賃料	；搭乗式タンデム型 6～ 7 t	日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
TVH34	振動ローラ賃料	；搭乗式タンデム型 8～10 t	日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
TVH35	振動ローラ賃料	；搭乗式タンデム型 11～12 t	日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
TVH40	振動ローラ賃料	；搭乗式コンバインド型 1.2～1.5 t	日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
TVH41	振動ローラ賃料	；搭乗式コンバインド型 2.4～2.5 t	日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
TVH42	振動ローラ賃料	；搭乗式コンバインド型 3～4 t	日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
TVH43	振動ローラ賃料	；搭乗式コンバインド型 5～6 t	日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
TVH44	振動ローラ賃料（土工用）	；フラットシングルドラム型 11～12t	日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
TVH50	タンパ	；60～80kg	日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
TVH52	アスファルトフィニッシャ賃料	〔ホイール型〕 舗装幅2.3～6.0m	日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
TVH53	アスファルトフィニッシャ賃料	〔ホイール型〕 舗装幅1.4～3.0m	日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
	●高所作業車-----									
TVK40	高所作業車賃料	；クローラ式 揚程 3m	日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
TVK41	高所作業車賃料	；クローラ式 揚程 4m	日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
TVK42	高所作業車賃料	；クローラ式 揚程 6m	日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
TVK43	高所作業車賃料	；ホイール式 揚程 8～ 9m	日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
TVK44	高所作業車賃料	；ホイール式 揚程12～13m	日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
TVK45	高所作業車賃料	；シザース式 揚程 8～ 9m	日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
TVK46	高所作業車賃料； トラック架装リフト	；揚程 12m 標準デッキタイプ	日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
TVK47	高所作業車賃料；トラック架装リフト	；垂直型 揚程10～12m 幅広デッキタイプ	日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
TVK48	高所作業車賃料；トラック架装リフト	；揚8～10m 幅広デッキ旋回タイプ	日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
TVK49	高所作業車賃料；トラック架装リフト	；揚程10～12mブーム型・幅広デッキタイプ	日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
TVK50	橋梁点検車	；揚程 6m	日	* 非開示 *	* 非開示 *	* 非開示 *				199
	●空気圧縮機-----									

(1)市場単価

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所										機労材 集 計 コード
賃料										
単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
TVL09	空気圧縮機賃料 可搬式	；ロータリー・モーター 1.4m3	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVL10	空気圧縮機賃料 可搬式	；ロータリー・モーター 2.2m3	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVL11	空気圧縮機賃料 可搬式	；ロータリー・モーター 3.7m3	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVL12	空気圧縮機賃料 可搬式	；ロータリー・モーター 5.2m3	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVL13	空気圧縮機賃料 可搬式	；ロータリー・モーター 6.0m3	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVL14	空気圧縮機賃料 可搬式	；ロータリー・モーター 9.0m3	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVL21	空気圧縮機賃料 可搬式	；スクリュウ・エンジン 2.0m3	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVL22	空気圧縮機賃料 可搬式	；スクリュウ・エンジン 2.5m3	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVL23	空気圧縮機賃料 可搬式	；スクリュウ・エンジン 3.5～ 3.7m3	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVL24	空気圧縮機賃料 可搬式	；スクリュウ・エンジン 5.0m3	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVL25	空気圧縮機賃料 可搬式	；スクリュウ・エンジン 7.5～ 7.8m3	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVL26	空気圧縮機賃料 可搬式	；スクリュウ・エンジン 10.5～11.0m3	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVL27	空気圧縮機賃料 可搬式	；スクリュウ・エンジン 14.3m3	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVL28	空気圧縮機賃料 可搬式	；スクリュウ・エンジン 17.0m3	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVL29	空気圧縮機賃料 可搬式	；スクリュウ・エンジン 18.0～19.0m3	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
	●工事用ポンプ-----									
TVL38	潜水ポンプ賃料	；口径 50mm 揚程 10m	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVL39	潜水ポンプ賃料	；口径 50mm 揚程 15m	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVL40	潜水ポンプ賃料	；口径 100mm 揚程 10m	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVL41	潜水ポンプ賃料	；口径 100mm 揚程 15m	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVL42	潜水ポンプ賃料	；口径 150mm 揚程 10m	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVL43	潜水ポンプ賃料	；口径 150mm 揚程 15m	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVL44	潜水ポンプ賃料	；口径 200mm 揚程 10m	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVL45	潜水ポンプ賃料	；口径 200mm 揚程 15m	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
	●発動発電機-----									
TVP51	発動発電機賃料	；ガソリンエンジン 2kvA	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVP52	発動発電機賃料	；ガソリンエンジン 3kvA	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVP61	発動発電機賃料	；ディーゼルエンジン 5kvA	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVP62	発動発電機賃料	；ディーゼルエンジン 8kvA	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVP63	発動発電機賃料	；ディーゼルエンジン 10kvA	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199

(1)市場単価

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所										
賃料										
単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
TVP64	発動発電機賃料	；ディーゼルエンジン 15kVA	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVP65	発動発電機賃料	；ディーゼルエンジン 20kVA	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVP66	発動発電機賃料	；ディーゼルエンジン 25kVA	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVP67	発動発電機賃料	；ディーゼルエンジン 35KVA	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVP68	発動発電機賃料	；ディーゼルエンジン 45KVA	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVP69	発動発電機賃料	；ディーゼルエンジン 60KVA	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVP70	発動発電機賃料	；ディーゼルエンジン 75KVA	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVP71	発動発電機賃料	；ディーゼルエンジン 100KVA	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVP72	発動発電機賃料	；ディーゼルエンジン 125KVA	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVP73	発動発電機賃料	；ディーゼルエンジン 150KVA	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVP74	発動発電機賃料	；ディーゼルエンジン 200KVA	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVP75	発動発電機賃料	；ディーゼルエンジン 250KVA	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVP76	発動発電機賃料	；ディーゼルエンジン 300KVA	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVP77	発動発電機賃料	；ディーゼルエンジン 350KVA	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVP78	発動発電機賃料	；ディーゼルエンジン 400KVA	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
	●クラムシェル-----									
TVA60	クラムシェル賃料；テレスコピック式	；クローラ型 平積 0.4m3	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
	●その他の機械-----									
TVT72	ジェットヒーター賃料	； 126MJ	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVT71	グラインダー賃料	； 180mm	日	1000	1000	1000				199
TVT70	パイプカッター賃料		日	1620	1620	1620				199
TVT80	大型ブレーカ（油圧ブレーカ）賃料	；バケット容量0.2m3対応（ベースマシン含）	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVT81	油圧ブレーカ賃料	バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVT7021	管継目試験器賃料（FRPM管用）	； 900mm	日	7000	7000	7000				199
TVT7022	管継目試験器賃料（FRPM管用）	； 1000mm	日	7900	7900	7900				199
TVT7023	管継目試験器賃料（FRPM管用）	； 1100mm	日	8500	8500	8500				199
TVT7024	管継目試験器賃料（FRPM管用）	； 1200mm	日	9100	9100	9100				199
TVT7025	管継目試験器賃料（FRPM管用）	； 1350mm	日	9800	9800	9800				199
TVT7026	管継目試験器賃料（FRPM管用）	； 1500mm	日	10500	10500	10500				199
TVT7027	管継目試験器賃料（FRPM管用）	； 1650mm	日	15000	15000	15000				199

(1)市場単価

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
賃料

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
TVT7028	管継目試験器賃料 (FRPM管用)	； 1800mm	日	16000	16000	16000				199
TVT7029	管継目試験器賃料 (FRPM管用)	； 2000mm	日	17200	17200	17200				199
TVT7030	管継目試験器賃料 (FRPM管用)	； 2200mm	日	19000	19000	19000				199
TVT7031	管継目試験器賃料 (FRPM管用)	； 2400mm	日	21000	21000	21000				199
TVT7032	管継目試験器賃料 (FRPM管用)	； 2600mm	日	22500	22500	22500				199
TVT7033	管継目試験器賃料 (FRPM管用)	； 2800mm	日	24500	24500	24500				199
TVT7034	管継目試験器賃料 (FRPM管用)	； 3000mm	日	26000	26000	26000				199
TVT7041	管継目試験器賃料 (DCIP管用)	； 900mm	日	8000	8000	8000				199
TVT7042	管継目試験器賃料 (DCIP管用)	； 1000mm	日	8000	8000	8000				199
TVT7043	管継目試験器賃料 (DCIP管用)	； 1100mm	日	8000	8000	8000				199
TVT7044	管継目試験器賃料 (DCIP管用)	； 1200mm	日	8000	8000	8000				199
TVT7045	管継目試験器賃料 (DCIP管用)	； 1350mm	日	8000	8000	8000				199
TVT7046	管継目試験器賃料 (DCIP管用)	； 1500mm	日	9500	9500	9500				199
TVT7047	管継目試験器賃料 (DCIP管用)	； 1600mm	日	9500	9500	9500				199
TVT7048	管継目試験器賃料 (DCIP管用)	； 1650mm	日	9500	9500	9500				199
TVT7049	管継目試験器賃料 (DCIP管用)	； 1800mm	日	9500	9500	9500				199
TVT7050	管継目試験器賃料 (DCIP管用)	； 2000mm	日	9500	9500	9500				199
TVT7051	管継目試験器賃料 (DCIP管用)	； 2100mm	日	11000	11000	11000				199
TVT7052	管継目試験器賃料 (DCIP管用)	； 2200mm	日	11000	11000	11000				199
TVT7053	管継目試験器賃料 (DCIP管用)	； 2400mm	日	11000	11000	11000				199
TVT7054	管継目試験器賃料 (DCIP管用)	； 2600mm	日	11000	11000	11000				199
	●工事用モノレール-----									
TVX0101	モノレール賃料；最大積載量 700kg	； 1ヶ月間	台／月	292000	292000	292000				199
TVX0102	モノレール賃料；最大積載量 700kg	； 2ヶ月間	台／月	255000	255000	255000				199
TVX0103	モノレール賃料；最大積載量 700kg	； 3ヶ月間	台／月	233000	233000	233000				199
TVX0104	モノレール賃料；最大積載量 700kg	； 4ヶ月間	台／月	193000	193000	193000				199
TVX0105	モノレール賃料；最大積載量 700kg	； 5ヶ月間	台／月	169000	169000	169000				199
TVX0106	モノレール賃料；最大積載量 700kg	； 6ヶ月間	台／月	153000	153000	153000				199
TVX0107	モノレール賃料；最大積載量 700kg	； 7ヶ月間	台／月	142000	142000	142000				199
TVX0108	モノレール賃料；最大積載量 700kg	； 8ヶ月間	台／月	132000	132000	132000				199

(1)市場単価

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
賃料

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
TVX0109	モノレール賃料；最大積載量 700kg	；9ヶ月間	台／月	126000	126000	126000				199
TVX0110	モノレール用レール賃料	；1ヶ月間	m／月	2310	2310	2310				199
TVX0111	モノレール用レール賃料	；2ヶ月間	m／月	2020	2020	2020				199
TVX0112	モノレール用レール賃料	；3ヶ月間	m／月	1850	1850	1850				199
TVX0113	モノレール用レール賃料	；4ヶ月間	m／月	1530	1530	1530				199
TVX0114	モノレール用レール賃料	；5ヶ月間	m／月	1340	1340	1340				199
TVX0115	モノレール用レール賃料	；6ヶ月間	m／月	1210	1210	1210				199
TVX0116	モノレール用レール賃料	；7ヶ月間	m／月	1120	1120	1120				199
TVX0117	モノレール用レール賃料	；8ヶ月間	m／月	1050	1050	1050				199
TVX0118	モノレール用レール賃料	；9ヶ月間	m／月	1000	1000	1000				199
TVX0119	バケット台車賃料；積載量 0.3m3	；1ヶ月間	式／月	157000	157000	157000				199
TVX0120	バケット台車賃料；積載量 0.3m3	；2ヶ月間	式／月	137000	137000	137000				199
TVX0121	バケット台車賃料；積載量 0.3m3	；3ヶ月間	式／月	125000	125000	125000				199
TVX0122	バケット台車賃料；積載量 0.3m3	；4ヶ月間	式／月	104000	104000	104000				199
TVX0123	バケット台車賃料；積載量 0.3m3	；5ヶ月間	式／月	91200	91200	91200				199
TVX0124	バケット台車賃料；積載量 0.3m3	；6ヶ月間	式／月	82300	82300	82300				199
TVX0125	バケット台車賃料；積載量 0.3m3	；7ヶ月間	式／月	76200	76200	76200				199
TVX0126	バケット台車賃料；積載量 0.3m3	；8ヶ月間	式／月	71700	71700	71700				199
TVX0127	バケット台車賃料；積載量 0.3m3	；9ヶ月間	式／月	68000	68000	68000				199
TVX0128	普通台車賃料；積載量 700kg	；1ヶ月間	式／月	62500	62500	62500				199
TVX0129	普通台車賃料；積載量 700kg	；2ヶ月間	式／月	54500	54500	54500				199
TVX0130	普通台車賃料；積載量 700kg	；3ヶ月間	式／月	50000	50000	50000				199
TVX0131	普通台車賃料；積載量 700kg	；4ヶ月間	式／月	41200	41200	41200				199
TVX0132	普通台車賃料；積載量 700kg	；5ヶ月間	式／月	36200	36200	36200				199
TVX0133	普通台車賃料；積載量 700kg	；6ヶ月間	式／月	32800	32800	32800				199
TVX0134	普通台車賃料；積載量 700kg	；7ヶ月間	式／月	30200	30200	30200				199
TVX0135	普通台車賃料；積載量 700kg	；8ヶ月間	式／月	28500	28500	28500				199
TVX0136	普通台車賃料；積載量 700kg	；9ヶ月間	式／月	27100	27100	27100				199
TVX0137	乗用台車賃料	；1ヶ月間	式／月	233000	233000	233000				199
TVX0138	乗用台車賃料	；2ヶ月間	式／月	204000	204000	204000				199

(1)市場単価

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所										
賃料										
単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
TVX0139	乗用台車賃料	； 3ヶ月間	式／月	186000	186000	186000				199
TVX0140	乗用台車賃料	； 4ヶ月間	式／月	154000	154000	154000				199
TVX0141	乗用台車賃料	； 5ヶ月間	式／月	135000	135000	135000				199
TVX0142	乗用台車賃料	； 6ヶ月間	式／月	122000	122000	122000				199
TVX0143	乗用台車賃料	； 7ヶ月間	式／月	113000	113000	113000				199
TVX0144	乗用台車賃料	； 8ヶ月間	式／月	106000	106000	106000				199
TVX0145	乗用台車賃料	； 9ヶ月間	式／月	101000	101000	101000				199
	●ヘリコプター料金-----									
TVX50	ヘリコプター貸切運賃	； AS332L, L1	時間	1320000	1320000	1320000				199
TVX55	ヘリコプター貸切運賃	； 富士ベル204B-Ⅱ	時間	694000	694000	694000				199
TVX58	ヘリコプター貸切運賃	； ベル206B（ジェットレンジャー）	時間	313000	313000	313000				199
TVX59	ヘリコプター貸切運賃	； ヒューズ369D（ヒューズ500）	時間	313000	313000	313000				199
TVX60	ヘリコプター貸切運賃	； AS350（エキュレイユ）	時間	356000	356000	356000				199
TVX66	ヘリコプター貸切運賃	； ベル 412EP	時間	782000	782000	782000				199
TVX67	ヘリコプター貸切運賃	； AS350B3	時間	459000	459000	459000				199
TVX68	ヘリコプター貸切運賃	； AS350B	時間	356000	356000	356000				199
TVX90	ヘリコプター貸切運賃	； カモフ式 KA-32A11BC	時間	-----	-----	-----				199
TVX91	ヘリコプター貸切運賃	； カマン式 K-1200	時間	892000	892000	892000				199
TVX70	ヘリコプター空輸料金	； AS332L, L1	時間	1270000	1270000	1270000				199
TVX75	ヘリコプター空輸料金	； 富士ベル204B-Ⅱ	時間	640000	640000	640000				199
TVX78	ヘリコプター空輸料金	； ベル206B（ジェットレンジャー）	時間	292000	292000	292000				199
TVX79	ヘリコプター空輸料金	； ヒューズ369D（ヒューズ500）	時間	292000	292000	292000				199
TVX80	ヘリコプター空輸料金	； AS350（エキュレイユ）	時間	334000	334000	334000				199
TVX86	ヘリコプター空輸料金	； ベル412EP	時間	732000	732000	732000				199
TVX87	ヘリコプター空輸料金	； AS350B3	時間	421000	421000	421000				199
TVX88	ヘリコプター空輸料金	； AS350B	時間	334000	334000	334000				199
TVX95	ヘリコプター空輸料金	； カモフ式 KA-32A11BC	時間	-----	-----	-----				199
TVX96	ヘリコプター空輸料金	； カマン式 K-1200	時間	824000	824000	824000				199
	●リフト台車-----									
TVT40	リフト台車 賃料	ハング式 6 t 1脚	日	180000	180000	180000				199

一般単価一覧表

全地区单価

[illegible]

(2) 市場単価 移動式クレーン作業料金

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
賃料

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 材 集 計 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	●トラッククレーン-----									
TVD40	トラッククレーン賃料	；油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVD50	トラッククレーン賃料	；油圧伸縮ジブ型 100 t 吊	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVD51	トラッククレーン賃料	；油圧伸縮ジブ型 120 t 吊	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVD52	トラッククレーン賃料	；油圧伸縮ジブ型 160 t 吊	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVD53	トラッククレーン賃料	；油圧伸縮ジブ型 200 t 吊	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVD54	トラッククレーン賃料	；油圧伸縮ジブ型 360 t 吊	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
	●ラフテレーンクレーン-----									
TVD60	ラフテレーンクレーン賃料	；油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVD61	ラフテレーンクレーン賃料	；油圧伸縮ジブ型 7 t 吊	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVD62	ラフテレーンクレーン賃料	；油圧伸縮ジブ型 10 t 吊	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVD59	ラフテレーンクレーン賃料	；油圧伸縮ジブ型 12～13 t 吊	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVD63	ラフテレーンクレーン賃料	；油圧伸縮ジブ型 16 t 吊	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVD64	ラフテレーンクレーン賃料	；油圧伸縮ジブ型 20 t 吊	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVD65	ラフテレーンクレーン賃料	；油圧伸縮ジブ型 25 t 吊	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVD66	ラフテレーンクレーン賃料	；油圧伸縮ジブ型 35 t 吊	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVD68	ラフテレーンクレーン賃料	；油圧伸縮ジブ型 45 t 吊	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVD69	ラフテレーンクレーン賃料	；油圧伸縮ジブ型 50 t 吊	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVD70	ラフテレーンクレーン賃料	；油圧伸縮ジブ型 60 t 吊	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVD72	ラフテレーンクレーン賃料	；油圧伸縮ジブ型 70 t 吊	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
	●クローラクレーン-----									
TVD11	クローラクレーン賃料	；油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVD13	クローラクレーン賃料；油圧駆動式	；ウインチ・ラチスジブ型 35 t 吊	日	45800	45800	45800				199
TVD14	クローラクレーン賃料；油圧駆動式	；ウインチ・ラチスジブ型 40 t 吊	日	47700	47700	47700				199
TVD15	クローラクレーン賃料；油圧駆動式	；ウインチ・ラチスジブ型 50 t 吊	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVD22	クローラクレーン賃料；油圧駆動式	；ウインチ・ラチスジブ型 55 t 吊	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVD16	クローラクレーン賃料；油圧駆動式	；ウインチ・ラチスジブ型 65 t 吊	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199
TVD17	クローラクレーン賃料；油圧駆動式	；ウインチ・ラチスジブ型 80 t 吊	日	*非開示*	*非開示*	*非開示*				199

一般単価一覧表

全地区单価

引き渡し場所
賃料

[illegible]

(3) 市場単価 索道設備

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所
賃料

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	●ケーブルクレーン									
TVS01	ウインチ賃料	； 1 t	基／月	275000	275000	275000				199
TVS02	ウインチ賃料	； 2 t	基／月	325000	325000	325000				199
TVS03	ウインチ賃料	； 3 t	基／月	380000	380000	380000				199
TVS04	ウインチ賃料	； 4 t	基／月	216000	216000	216000				199
TVS05	ウインチ賃料	； 5 t	基／月	264000	264000	264000				199
TVS11	ワイヤーロープ賃料； A 種 (6× 7)	； φ =16mm	m／月	172	172	172				199
TVS12	ワイヤーロープ賃料； A 種 (6× 7)	； φ =18mm	m／月	352	352	352				199
TVS13	ワイヤーロープ賃料； A 種 (6× 7)	； φ =20mm	m／月	420	420	420				199
TVS14	ワイヤーロープ賃料； A 種 (6× 7)	； φ =22. 4mm	m／月	490	490	490				199
TVS15	ワイヤーロープ賃料； A 種 (6× 7)	； φ =24mm	m／月	587	587	587				199
TVS16	ワイヤーロープ賃料； A 種 (6× 7)	； φ =26mm	m／月	691	691	691				199
TVS17	ワイヤーロープ賃料； A 種 (6× 7)	； φ =28mm	m／月	813	813	813				199
TVS18	ワイヤーロープ賃料； A 種 (6× 7)	； φ =30mm	m／月	960	960	960				199
TVS19	ワイヤーロープ賃料； A 種 (6× 7)	； φ =32mm	m／月	1110	1110	1110				199
TVS20	ワイヤーロープ賃料； A 種 (6× 7)	； φ =34mm	m／月	768	768	768				199
TVS21	ワイヤーロープ賃料； A 種 (6× 7)	； φ =36mm	m／月	876	876	876				199
TVS22	ワイヤーロープ賃料； A 種 (6×19)	； φ = 8mm	m／月	382	382	382				199
TVS23	ワイヤーロープ賃料； A 種 (6×19)	； φ = 9mm	m／月	427	427	427				199
TVS24	ワイヤーロープ賃料； A 種 (6×19)	； φ =10mm	m／月	473	473	473				199
TVS25	ワイヤーロープ賃料； A 種 (6×19)	； φ =12mm	m／月	624	624	624				199
TVS26	ワイヤーロープ賃料； A 種 (6×19)	； φ =14mm	m／月	756	756	756				199
TVS27	ワイヤーロープ賃料； A 種 (6×19)	； φ =16mm	m／月	1140	1140	1140				199
TVS28	ワイヤーロープ賃料； A 種 (6×19)	； φ =18mm	m／月	1430	1430	1430				199
TVS31	付属機器類賃料	； 1 t	式／月	285000	285000	285000				199
TVS32	付属機器類賃料	； 2 t	式／月	329000	329000	329000				199
TVS33	付属機器類賃料	； 3 t	式／月	385000	385000	385000				199
TVS34	付属機器類賃料	； 4 t	式／月	120000	120000	120000				199
TVS35	付属機器類賃料	； 5 t	式／月	200000	200000	200000				199

一般單価一覽表

引き渡し場所

富山県

(2)防護柵設置工（ガードレール）

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	●土中建込-----									
TS142	ガードレール 塗装・路側用	Gr-A-4E 土中建込	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS143	ガードレール 塗装・路側用	Gr-B-4E 土中建込	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS144	ガードレール 塗装・路側用	Gr-C-4E 土中建込	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS145	ガードレール 塗装・分離帯	Gr-Am-4E 土中建込	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS146	ガードレール 塗装・分離帯	Gr-Bm-4E 土中建込	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS152	ガードレール メッキ・路側用	Gr-A-4E 土中建込	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS153	ガードレール メッキ・路側用	Gr-B-4E 土中建込	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS154	ガードレール メッキ・分離帯	Gr-Am-4E 土中建込	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS155	ガードレール メッキ・分離帯	Gr-Bm-4E 土中建込	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●コンクリート建込-----									
TS162	ガードレール 塗装・路側用	Gr-A-2B C o 建込	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS163	ガードレール 塗装・路側用	Gr-B-2B C o 建込	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS164	ガードレール 塗装・路側用	Gr-C-2B C o 建込	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS165	ガードレール 塗装・分離帯	Gr-Am-2B C o 建込	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS166	ガードレール 塗装・分離帯	Gr-Bm-2B C o 建込	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS182	ガードレール メッキ・路側用	Gr-A-2B C o 建込	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS183	ガードレール メッキ・路側用	Gr-B-2B C o 建込	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS184	ガードレール メッキ・分離帯	Gr-Am-2B C o 建込	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS185	ガードレール メッキ・分離帯	Gr-Bm-2B C o 建込	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200

(3)防護柵設置工（ガードレール《耐雪型》）

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 材 集 計 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	●土中建込《耐雪型》-----									
TS265	ガードレール 塗装・路側用	Gr-A2-4E 土中建込	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS266	ガードレール 塗装・路側用	Gr-A3-3E 土中建込	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS267	ガードレール 塗装・路側用	Gr-A4-2E 土中建込	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS268	ガードレール 塗装・路側用	Gr-A5-2E 土中建込	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS269	ガードレール 塗装・路側用	Gr-B2-4E 土中建込	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS270	ガードレール 塗装・路側用	Gr-B3-3E 土中建込	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS271	ガードレール 塗装・路側用	Gr-B4-2E 土中建込	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS272	ガードレール 塗装・路側用	Gr-C2-3E 土中建込	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS273	ガードレール 塗装・路側用	Gr-C3-2E 土中建込	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS285	ガードレール メッキ・路側用	Gr-A2-4E 土中建込	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS286	ガードレール メッキ・路側用	Gr-A3-3E 土中建込	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS287	ガードレール メッキ・路側用	Gr-A4-2E 土中建込	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS288	ガードレール メッキ・路側用	Gr-A5-2E 土中建込	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS289	ガードレール メッキ・路側用	Gr-B2-4E 土中建込	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS290	ガードレール メッキ・路側用	Gr-B3-3E 土中建込	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS291	ガードレール メッキ・路側用	Gr-B4-2E 土中建込	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●コンクリート建込《耐雪型》-----									
TS305	ガードレール 塗装・路側用	Gr-A2-2B Co建込	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS306	ガードレール 塗装・路側用	Gr-A3-2B Co建込	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS307	ガードレール 塗装・路側用	Gr-A4-2B Co建込	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS308	ガードレール 塗装・路側用	Gr-A5-2B Co建込	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS309	ガードレール 塗装・路側用	Gr-B2-2B Co建込	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200

一般単価一覧表

引き渡し場所

[illegible]

(4)防護柵設置工（撤去工・部材設置撤去）

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	●撤去工・土中建込-----									
TS351	ガードレール撤去工・土中建込用	S種 2E	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS352	ガードレール撤去工・土中建込用	A・B・C種 4E	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS353	ガードレール撤去工・土中建込用	Am・Bm種 4E	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS354	ガードレール撤去工・土中建込用	Ap・Bp・Cp 2E	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●撤去工・コンクリート建込-----									
TS361	ガードレール撤去工・Co建込用	S種 1B	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS362	ガードレール撤去工・Co建込用	A・B・C種 2B	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS363	ガードレール撤去工・Co建込用	Am・Bm種 2B	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS364	ガードレール撤去工・Co建込用	Ap・Bp・Cp 2B	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●撤去工・土中建込《耐雪型》-----									
TS381	ガードレール撤去工・土中建込用	S種 2E・耐雪型	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS382	ガードレール撤去工・土中建込用	A・B・C種 2E・耐雪型	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS383	ガードレール撤去工・土中建込用	A・B・C種 3E・耐雪型	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS384	ガードレール撤去工・土中建込用	A・B種 4E・耐雪型	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●撤去工・コンクリート建込《耐雪型》----									
TS391	ガードレール撤去工・Co建込用	S種 1B・耐雪型	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS392	ガードレール撤去工・Co建込用	A・B・C種 2B・耐雪型	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●部材設置撤去（レールのみ）-----									
TS393	ガードレール部材設置レールのみ	A・B・C種 耐雪型含	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS394	ガードレール部材設置レールのみ	分離帯用 Am Bm 耐雪型含	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS461	ガードレール部材 撤去レールのみ	路側用 (S) 耐雪型含	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS462	ガードレール部材 撤去レールのみ	A・B・C (Ap・Bp・Cp種) 耐雪型含	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS463	ガードレール部材 撤去レールのみ	分離帯用 Am Bm 耐雪型含	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200

一般単価一覧表

引き渡し場所

[illegible]

(6)防護柵設置工（ガードパイプ）

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	●土中建込-----									
TH521	ガードパイプ設置 土中建込 塗装品	Gp-Ap-2E	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH522	ガードパイプ設置 土中建込 塗装品	Gp-Bp-2E	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH523	ガードパイプ設置 土中建込 塗装品	Gp-Cp-2E	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH524	ガードパイプ設置 土中建込 メッキ品	Gp-Ap-2E	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH525	ガードパイプ設置 土中建込 メッキ品	Gp-Bp-2E	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●コンクリート建込-----									
TH526	ガードパイプ設置 Co建込 塗装品	Gp-Ap-2B	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH527	ガードパイプ設置 Co建込 塗装品	Gp-Bp-2B	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH528	ガードパイプ設置 Co建込 塗装品	Gp-Cp-2B	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH529	ガードパイプ設置 Co建込 メッキ品	Gp-Ap-2B	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH530	ガードパイプ設置 Co建込 メッキ品	Gp-Bp-2B	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●歩車道境界用パイプ設置-----									
TH539	パイプ設置 歩車道境界用	Ap, Bp, Cp	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●撤去工・土中建込-----									
TH533	ガードパイプ撤去 土中建込 塗装メッキ品	Gp-Ap-2E	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH534	ガードパイプ撤去 土中建込 塗装メッキ品	Gp-Bp-2E	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH535	ガードパイプ撤去 土中建込 塗装品	Gp-Cp-2E	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●撤去工・コンクリート建込-----									
TH536	ガードパイプ撤去 Co建込 塗装メッキ品	Gp-Ap-2B	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH537	ガードパイプ撤去 Co建込 塗装メッキ品	Gp-Bp-2B	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH538	ガードパイプ撤去 Co建込 塗装品	Gp-Cp-2B	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●歩車道境界用パイプ撤去-----									
TH540	パイプ撤去 歩車道境界用	Ap, Bp, Cp	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●加算額-----									
TH531	ガードパイプ加算額	標準より長い支柱（B・C種）	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH532	ガードパイプ加算額	曲支柱、土中、コンクリート（B・C種）	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200

(7)防護柵設置工（横断・転落防止柵）

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	●設置工-----									
TH408	柵設置工 土中建込	ビーム・パネル式 3m	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH412	柵設置工 プレキャストCoブロック建込用	ビーム・パネル式 3m	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH413	柵設置工 プレキャストCoブロック建込用	門型 3m	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH417	柵設置工 コンクリート建込用	ビーム・パネル式 3m	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH418	柵設置工 コンクリート建込用	門型 3m	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH422	柵設置工 アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式 3m	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●撤去工-----									
TH429	柵撤去工 土中建込用	ビーム・パネル式 3m	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH433	柵撤去工 プレキャストCoブロック建込用	ビーム・パネル式 3m	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH434	柵撤去工 プレキャストCoブロック建込用	門型 3m	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH438	柵撤去工 コンクリート建込用	ビーム・パネル式 3m	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH439	柵撤去工 コンクリート建込用	門型 3m	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH443	柵撤去工 アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式 3m	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●部材設置・撤去工-----									
TH449	部材設置工 ビーム・パネルのみ	ビーム・パネル式 3m	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH464	部材撤去工 ビーム・パネルのみ	ビーム・パネル式 3m	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH457	部材設置工	根巻コンクリート設置	箇所	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200

(8)防護柵設置工（落石防護柵工）

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	●支柱設置工-----									
TH471	落石防護柵 標準 中間支柱設置	柵高 1.5m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH472	落石防護柵 標準 中間支柱設置	柵高 2.0m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH473	落石防護柵 標準 中間支柱設置	柵高 2.5m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH474	落石防護柵 標準 中間支柱設置	柵高 3.0m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH475	落石防護柵 標準 中間支柱設置	柵高 3.5m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH476	落石防護柵 標準 中間支柱設置	柵高 4.0m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH491	落石防護柵 標準 端末支柱設置	柵高 1.5m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH492	落石防護柵 標準 端末支柱設置	柵高 2.0m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH493	落石防護柵 標準 端末支柱設置	柵高 2.5m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH494	落石防護柵 標準 端末支柱設置	柵高 3.0m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH495	落石防護柵 標準 端末支柱設置	柵高 3.5m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH496	落石防護柵 標準 端末支柱設置	柵高 4.0m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●ロープ・金網設置工-----									
TH481	落石防護柵 標準 ロープ・金網設置	(間隔保持材付) 柵高1.5m ロープ 5本	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH482	落石防護柵 標準 ロープ・金網設置	(間隔保持材付) 柵高2.0m ロープ 7本	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH483	落石防護柵 標準 ロープ・金網設置	(間隔保持材付) 柵高2.5m ロープ 8本	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH484	落石防護柵 標準 ロープ・金網設置	(間隔保持材付) 柵高3.0m ロープ10本	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH485	落石防護柵 標準 ロープ・金網設置	(間隔保持材付) 柵高3.5m ロープ12本	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH486	落石防護柵 標準 ロープ・金網設置	(間隔保持材付) 柵高4.0m ロープ13本	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●加算額-----									
TH516	曲支柱 落石防護柵用 加算額	柵高 3.50m以下	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH517	曲支柱 落石防護柵用 加算額	柵高 4.00m	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●ロープ・金網設置工《上弦材付き》-----									
TH487	落石防護柵 耐雪 ロープ・金網設置	(上弦材付) 柵高 1.5m ロープ 5本	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH488	落石防護柵 耐雪 ロープ・金網設置	(上弦材付) 柵高 2.0m ロープ 7本	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH489	落石防護柵 耐雪 ロープ・金網設置	(上弦材付) 柵高 2.5m ロープ 8本	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH490	落石防護柵 耐雪 ロープ・金網設置	(上弦材付) 柵高 3.0m ロープ10本	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●ステーロープ設置工-----									
TH515	ステーロープ	岩盤用アンカー込み	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200

(9)防護柵設置工（落石防止網工）

一般単価一覧表

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	●金網・ロープ設置-----									
TH541	金網・ロープ設置	Z-GS 3・4 径 2.6mm	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH542	金網・ロープ設置	Z-GS 3・4 径 3.2mm	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH543	金網・ロープ設置	Z-GS 3・4 径 4.0mm	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH544	金網・ロープ設置	Z-GS 3・4 径 5.0mm	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●アンカー設置-----									
TH545	アンカー設置 岩盤用	径22×L 1000mm	箇所	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH546	アンカー設置 岩盤用	径25×L 1000mm	箇所	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH547	アンカー設置 岩盤用	径29×L 1000mm	箇所	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH548	アンカー設置 岩盤用	径32×L 1000mm	箇所	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH549	アンカー設置 土中用	羽根付 径25×L 1500mm	箇所	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH550	アンカー設置 土中用	プレート 1500mm	箇所	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH551	アンカー設置 土中用	プレート 2000mm	箇所	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH552	アンカー設置 土中用	溝型鋼 1500mm	箇所	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH553	アンカー設置 土中用	溝型鋼 2000mm	箇所	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●支柱設置-----									
TH554	ポケット式支柱	アンカー固定式 2.0m	箇所	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH555	ポケット式支柱	アンカー固定式 2.5m	箇所	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH556	ポケット式支柱	アンカー固定式 3.0m	箇所	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH557	ポケット式支柱	アンカー固定式 3.5m	箇所	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH558	ポケット式支柱	アンカー固定式 4.0m	箇所	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200

(10)道路標識設置工

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	●建柱 路側式 単柱式-----									
TS921	建柱・基礎設置 路側式 単柱式	メッキ品 φ 60.5	基	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS922	建柱・基礎設置 路側式 単柱式	メッキ品 φ 76.3	基	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS923	建柱・基礎設置 路側式 単柱式	メッキ品 φ 89.1	基	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS924	建柱・基礎設置 路側式 単柱式	メッキ品 φ 101.6	基	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS925	建柱・基礎設置 路側式 単柱式	メッキ＋静電粉体塗装 φ 60.5	基	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS926	建柱・基礎設置 路側式 単柱式	メッキ＋静電粉体塗装 φ 76.3	基	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS927	建柱・基礎設置 路側式 単柱式	メッキ＋静電粉体塗装 φ 89.1	基	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS928	建柱・基礎設置 路側式 単柱式	静電粉体塗装 φ 60.5	基	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS929	建柱・基礎設置 路側式 単柱式	静電粉体塗装 φ 76.3	基	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS930	建柱・基礎設置 路側式 単柱式	静電粉体塗装 φ 89.1	基	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●建柱 路側式 複柱式-----									
TS931	建柱・基礎設置 路側式 複柱式	メッキ品 φ 60.5	基	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS932	建柱・基礎設置 路側式 複柱式	メッキ品 φ 76.3	基	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS933	建柱・基礎設置 路側式 複柱式	メッキ品 φ 89.1	基	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS934	建柱・基礎設置 路側式 複柱式	メッキ品 φ 101.6	基	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS935	建柱・基礎設置 路側式 複柱式	メッキ＋静電粉体塗装 φ 60.5	基	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS936	建柱・基礎設置 路側式 複柱式	メッキ＋静電粉体塗装 φ 76.3	基	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS937	建柱・基礎設置 路側式 複柱式	メッキ＋静電粉体塗装 φ 89.1	基	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS938	建柱・基礎設置 路側式 複柱式	静電粉体塗装 φ 60.5	基	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS939	建柱・基礎設置 路側式 複柱式	静電粉体塗装 φ 76.3	基	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS940	建柱・基礎設置 路側式 複柱式	静電粉体塗装 φ 89.1	基	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●建柱 片持式-----									
TS942	建柱 片持式 設置手間	1基当り総質量 400kg未満	基	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS943	建柱 片持式 設置手間	1基当り総質量 400kg以上	基	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●建柱 門型式-----									
TS946	建柱 門型式 設置手間	1スパンの長さ 10m未満	基	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS947	建柱 門型式 設置手間	1スパンの長さ 10m～20m未満	基	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS948	建柱 門型式 設置手間	1スパンの長さ 20m以上	基	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●基礎設置 コンクリート基礎-----									

(10)道路標識設置工

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
TS963	基礎（コンクリート基礎）設置	1基当りCo容量 4m3未満	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS964	基礎（コンクリート基礎）設置	1基当りCo容量 4～ 6m3未満	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS965	基礎（コンクリート基礎）設置	1基当りCo容量 6m3以上	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●標識板設置 受注製作品-----									
TS951	標識板設置 受注製作品 材工共	広角プリズム 2㎡未満	㎡	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS952	標識板設置 受注製作品 材工共	広角プリズム 2㎡以上	㎡	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS949	標識板設置 受注製作品 材工共	カプセルプリズム・カプセルレンズ 2㎡未満	㎡	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS950	標識板設置 受注製作品 材工共	カプセルプリズム・カプセルレンズ 2㎡以上	㎡	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS954	標識板設置 受注製作品 材工共	封入レンズ 2㎡未満	㎡	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS955	標識板設置 受注製作品 材工共	封入レンズ 2㎡以上	㎡	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS956	標識板設置 設置手間のみ	2㎡未満	㎡	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS957	標識板設置 設置手間のみ	2㎡以上	㎡	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●標識板設置 既製品-----									
TS959	標識板設置 既製品 設置手間	路線番号、警戒・規制・指示標識	基	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●添架式標識取付金具設置-----									
TS960	添架式標識取付金具設置 材工共	信号アーム部に取付	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS961	添架式標識取付金具設置 材工共	照明柱・既設標識柱に取付	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS962	添架式標識取付金具 設置手間	歩道橋に取付	組	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●加算額-----									
TS992	加算額 曲げ支柱（路側式）	φ 60. 5	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS993	加算額 曲げ支柱（路側式）	φ 76. 3	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS994	加算額 曲げ支柱（路側式）	φ 89. 1	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS990	加算額 標識板の裏面塗装		㎡	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS991	加算額 アンカーボルト材料単価		kg	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●支柱撤去-----									
TS971	標識柱・基礎撤去 路側式	単柱式	基	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS972	標識柱・基礎撤去 路側式	複柱式	基	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS973	標識柱撤去 片持式	1基当り総質量 400kg未満	基	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS974	標識柱撤去 片持式	1基当り総質量 400kg以上	基	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS976	標識柱撤去 門型式	1スパンの長さ 10m未満	基	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200

(11)道路付属物工

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	●視線誘導標 土中建込-----									
TH701	視線誘導標 土中建込 両面反射	φ 100以下 支柱 φ 34	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH702	視線誘導標 土中建込 両面反射	φ 100以下 支柱 φ 60. 5	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH703	視線誘導標 土中建込 両面反射	φ 100以下 支柱 φ 89	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH704	視線誘導標 土中建込 両面反射	φ 300 支柱 φ 60. 5	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH705	視線誘導標 土中建込 片面反射	φ 100以下 支柱 φ 34	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH706	視線誘導標 土中建込 片面反射	φ 100以下 支柱 φ 60. 5	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH707	視線誘導標 土中建込 片面反射	φ 100以下 支柱 φ 89	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH708	視線誘導標 土中建込 片面反射	φ 300 支柱 φ 60. 5	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●視線誘導標 Co建込(穿孔含)-----									
TH771	視線誘導標 Co建込 穿孔含	両面反射 φ 100以下 支柱 φ 34	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH772	視線誘導標 Co建込 穿孔含	両面反射 φ 100以下 支柱 φ 60. 5	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH773	視線誘導標 Co建込 穿孔含	両面反射 φ 100以下 支柱 φ 89	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH774	視線誘導標 Co建込 穿孔含	両面反射 φ 300 支柱 φ 60. 5	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH775	視線誘導標 Co建込 穿孔含	片面反射 φ 100以下 支柱 φ 34	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH776	視線誘導標 Co建込 穿孔含	片面反射 φ 100以下 支柱 φ 60. 5	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH777	視線誘導標 Co建込 穿孔含	片面反射 φ 100以下 支柱 φ 89	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH778	視線誘導標 Co建込 穿孔含	片面反射 φ 300 支柱 φ 60. 5	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●視線誘導標 Co建込(穿孔無)-----									
TH779	視線誘導標 Co建込 穿孔含まず	両面反射 φ 100以下 支柱 φ 34	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH780	視線誘導標 Co建込 穿孔含まず	両面反射 φ 100以下 支柱 φ 60. 5	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH781	視線誘導標 Co建込 穿孔含まず	両面反射 φ 100以下 支柱 φ 89	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH782	視線誘導標 Co建込 穿孔含まず	両面反射 φ 300 支柱 φ 60. 5	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH783	視線誘導標 Co建込 穿孔含まず	片面反射 φ 100以下 支柱 φ 34	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH784	視線誘導標 Co建込 穿孔含まず	片面反射 φ 100以下 支柱 φ 60. 5	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH785	視線誘導標 Co建込 穿孔含まず	片面反射 φ 100以下 支柱 φ 89	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH786	視線誘導標 Co建込 穿孔含まず	片面反射 φ 300 支柱 φ 60. 5	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●視線誘導標 防護柵取付-----									
TH717	視線誘導標 防護柵取付 両面反射	φ 100以下 バンド式	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH718	視線誘導標 防護柵取付 両面反射	φ 100以下 ボルト式	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200

(11)道路付属物工

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 材 集 計 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
TH719	視線誘導標 防護柵取付 両面反射	φ 100以下 かぶせ式	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH720	視線誘導標 防護柵取付 両面反射	φ 300 バンド式	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH721	視線誘導標 防護柵取付 片面反射	φ 100以下 バンド式	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH722	視線誘導標 防護柵取付 片面反射	φ 100以下 ボルト式	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH723	視線誘導標 防護柵取付 片面反射	φ 100以下 かぶせ式	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH724	視線誘導標 防護柵取付 片面反射	φ 300 バンド式	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●視線誘導標 構造物取付-----									
TH725	視線誘導標 構造物取付 両面反射	φ 100以下 側壁用	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH726	視線誘導標 構造物取付 両面反射	φ 100以下 ベースプレート式	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH727	視線誘導標 構造物取付 両面反射	φ 300 ベースプレート式	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH728	視線誘導標 構造物取付 片面反射	φ 100以下 側壁用	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH729	視線誘導標 構造物取付 片面反射	φ 100以下 ベースプレート式	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH730	視線誘導標 構造物取付 片面反射	φ 300 ベースプレート式	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●スノーポール併用型・土中建込-----									
TH731	視線誘導標 土中 (2段) 両面反射	φ 100以下 反射体数 1個	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH733	視線誘導標 土中 (2段) 片面反射	φ 100以下 反射体数 1個	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH732	視線誘導標 土中 (2段) 片面反射	φ 100以下 反射体数 2個	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●スノーポール併用型・コンクリート建込	《穿孔含》-----								
TH787	視線誘導標 Co (2段) 穿孔含	両面反射 φ 100以下 反射体数 1個	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH789	視線誘導標 Co (2段) 穿孔含	片面反射 φ 100以下 反射体数 1個	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH788	視線誘導標 Co (2段) 穿孔含	片面反射 φ 100以下 反射体数 2個	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●スノーポール併用型・コンクリート建込	《穿孔無》-----								
TH790	視線誘導標 Co (2段) 穿孔含まず	両面反射 φ 100以下 反射体数 1個	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH792	視線誘導標 Co (2段) 穿孔含まず	片面反射 φ 100以下 反射体数 1個	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH791	視線誘導標 Co (2段) 穿孔含まず	片面反射 φ 100以下 反射体数 2個	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●道路付属物撤去工-----									
TH751	視線誘導標 撤去	土中建込 スノーポール併用型含	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH752	視線誘導標 撤去	Co建込 スノーポール併用型含	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH753	視線誘導標 撤去	防護柵取付 スノーポール併用型含	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH754	視線誘導標 撤去	構造物取付 スノーポール併用型含	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200

(11)道路付属物工

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 集 計 材 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	●加算額-----									
TH746	視線誘導標 加算額 防塵型	(プロペラ型) φ100以下	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH747	視線誘導標 加算額 防塵型	(プロペラ型) φ300	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH748	視線誘導標	加算額、さや管	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●道路鋸-----									
TH711	道路鋸 小型鋸 穿孔式	両面反射 アルミ製 設置幅15cm	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH712	道路鋸 小型鋸 穿孔式	片面反射 アルミ製 設置幅15cm	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH713	道路鋸 小型鋸 貼付式	両面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH714	道路鋸 小型鋸 貼付式	片面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH740	道路鋸 大型鋸 両面反射 穿孔式	アルミ製、設置幅 20cm以下	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH739	道路鋸 大型鋸 両面反射 穿孔式	アルミ製、設置幅 30cm	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH742	道路鋸 大型鋸 片面反射 穿孔式	アルミ製、設置幅 20cm以下	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH741	道路鋸 大型鋸 片面反射 穿孔式	アルミ製、設置幅 30cm	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH756	道路鋸	撤去、穿孔式	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH757	道路鋸	撤去、貼付式	個	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●境界杭-----									
TH734	境界杭 (根巻基礎あり)	コンクリート製 設置	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH735	境界杭 (根巻基礎なし)	コンクリート製 設置	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH755	境界杭	撤去	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●境界鋸-----									
TH736	境界鋸	設置	枚	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH758	境界鋸	撤去	枚	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200

(12)法面工(C o吹付等)・法枠・鉄筋挿入工

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	◆モルタル吹付工-----									
TS611	法面工（モルタル吹付）	（厚 5cm N）	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS612	法面工（モルタル吹付）	（厚 6cm N）	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS613	法面工（モルタル吹付）	（厚 7cm N）	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS614	法面工（モルタル吹付）	（厚 8cm N）	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS615	法面工（モルタル吹付）	（厚 9cm N）	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS616	法面工（モルタル吹付）	（厚10cm N）	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	◆コンクリート吹付工-----									
TS621	法面工（コンクリート吹付）	（厚10cm N）	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS622	法面工（コンクリート吹付）	（厚15cm N）	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS623	法面工（コンクリート吹付）	（厚20cm N）	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	◆現場吹付法枠工-----									
	●モルタル・コンクリート									
TH131	吹付枠工 モルタル・コンクリート	梁断面 150×150	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH132	吹付枠工 モルタル・コンクリート	梁断面 200×200	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH133	吹付枠工 モルタル・コンクリート	梁断面 300×300	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH134	吹付枠工 モルタル・コンクリート	梁断面 400×400	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH135	吹付枠工 モルタル・コンクリート	梁断面 500×500	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH136	吹付枠工 モルタル・コンクリート	梁断面 600×600	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●加算額									
TH001	間詰モルタル・コンクリート（加算額）		m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH233	現場吹付法枠工（加算額）	水切りコンクリート	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH234	現場吹付法枠工（加算額）	表面コテ仕上げ	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●ラス張工									
TH232	現場吹付法枠工（ラス張工）		m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	◆鉄筋挿入工-----									
TH236	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件Ⅰ	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH237	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件Ⅱ	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH238	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件Ⅲ	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH239	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	削孔機械の上下移動費	回	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200

一般単価一覧表

引き渡し場所

[illegible]

(13)法面工（植生工）

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	●機械播種施工による植生工-----									
TS651	法面工（種子吹付）		m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS641	法面工（客土吹付）	（厚 1cm）	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS642	法面工（客土吹付）	（厚 2cm）	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS643	法面工（客土吹付）	（厚 3cm）	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS631	法面工（厚層基材吹付）	（厚 3cm）	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS632	法面工（厚層基材吹付）	（厚 4cm）	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS633	法面工（厚層基材吹付）	（厚 5cm）	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS634	法面工（厚層基材吹付）	（厚 6cm）	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS635	法面工（厚層基材吹付）	（厚 7cm）	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS636	法面工（厚層基材吹付）	（厚 8cm）	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS637	法面工（厚層基材吹付）	（厚10cm）	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●人力施工による植生工-----									
TH560	植生マット工	肥料袋付	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH561	植生シート工	肥料袋無 標準品	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH564	植生シート工	肥料袋無 環境品	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH801	法面芝付工（筋芝工）	人工筋芝（種子帯）	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH802	法面芝付工（筋芝工）	野芝・高麗芝	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH803	法面芝付工（張芝工）	野芝・高麗芝	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH562	ネット張工 繊維ネット工	肥料袋無	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH563	ネット張工 繊維ネット工	肥料袋付	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200

一般単価一覧表

引き渡し場所

[illegible]

(16) 橋梁用伸縮継手装置設置工・橋面防水工

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	◆橋梁用伸縮継手装置設置工-----									
	●新設									
TS821	橋梁用ゴム伸縮継手（新設）	軽量型	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS823	橋梁用ゴム伸縮継手（新設）	普通型	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●補修									
TS827	橋梁用ゴム伸縮継手（補修）	軽量型 1車線相当	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS828	橋梁用ゴム伸縮継手（補修）	軽量型 2車線相当	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS829	橋梁用ゴム伸縮継手（補修）	普通型 1車線相当	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TS830	橋梁用ゴム伸縮継手（補修）	普通型 2車線相当	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	◆橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工-----									
	●新設									
TH811	埋設型伸縮継手工 新設	舗装厚内型 後付工法	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH812	埋設型伸縮継手工 新設	床版箱拔型 先付工法	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH813	埋設型伸縮継手工 新設	床版箱拔型 後付工法	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●補修									
TH814	埋設型伸縮継手工 補修	舗装厚内型 1車線相当	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH815	埋設型伸縮継手工 補修	舗装厚内型 2車線相当	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH816	埋設型伸縮継手工 補修	床版箱拔型 1車線相当	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH817	埋設型伸縮継手工 補修	床版箱拔型 2車線相当	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●加算額									
TH818	埋設型伸縮継手工 加算額	本体材料費 舗装厚内型	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH819	埋設型伸縮継手工 加算額	床版箱拔型 特殊合材費	m3	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH809	埋設型伸縮継手工 加算額	床版箱拔型 伸縮金物費	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	◆橋面防水工-----									
	●シート系防水									
TH825	橋面防水工 シート系防水	新設	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH826	橋面防水工 シート系防水	補修	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●塗膜系防水									
TH827	橋面防水工 塗膜系防水	新設	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TH828	橋面防水工 塗膜系防水	補修	m ²	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200

一般単価一覧表

引き渡し場所

[illegible]

一般単価一覧表

引き渡し場所

[illegible]

(19)地質調査

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	●土質ボーリング-----									
TW001	土質ボーリング (深度 50m以下)	φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW002	土質ボーリング (深度 50m以下)	φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW003	土質ボーリング (深度 50m以下)	φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW004	土質ボーリング (深度 50m以下)	φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW005	土質ボーリング (深度 50m以下)	φ 66mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW201	土質ノンコアボーリング (深度 50m以下)	φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW202	土質ノンコアボーリング (深度 50m以下)	φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW203	土質ノンコアボーリング (深度 50m以下)	φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW204	土質ノンコアボーリング (深度 50m以下)	φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW205	土質ノンコアボーリング (深度 50m以下)	φ 66mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW206	土質ボーリング (深度 50m以下)	φ 76mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	15200	15200	15200				200
TW207	土質ボーリング (深度 50m以下)	φ 76mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	18100	18100	18100				200
TW208	土質ボーリング (深度 50m以下)	φ 76mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	34100	34100	34100				200
TW209	土質ボーリング (深度 50m以下)	φ 76mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	69100	69100	69100				200
TW210	土質ボーリング (深度 50m以下)	φ 76mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	24200	24200	24200				200
TW211	土質ノンコアボーリング (深度 50m以下)	φ 76mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	13900	13900	13900				200
TW212	土質ノンコアボーリング (深度 50m以下)	φ 76mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	16500	16500	16500				200
TW213	土質ノンコアボーリング (深度 50m以下)	φ 76mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	31000	31000	31000				200
TW214	土質ノンコアボーリング (深度 50m以下)	φ 76mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	62900	62900	62900				200
TW215	土質ノンコアボーリング (深度 50m以下)	φ 76mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	22000	22000	22000				200
TW006	土質ボーリング (深度 50m以下)	φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW007	土質ボーリング (深度 50m以下)	φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW008	土質ボーリング (深度 50m以下)	φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW009	土質ボーリング (深度 50m以下)	φ 86mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW010	土質ボーリング (深度 50m以下)	φ 86mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW221	土質ノンコアボーリング (深度 50m以下)	φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW222	土質ノンコアボーリング (深度 50m以下)	φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW223	土質ノンコアボーリング (深度 50m以下)	φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW224	土質ノンコアボーリング (深度 50m以下)	φ 86mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200

(19)地質調査

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
TW225	土質ノンコアボーリング (深度 50m以下)	φ 86mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW011	土質ボーリング (深度 50m以下)	φ 116mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW012	土質ボーリング (深度 50m以下)	φ 116mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW013	土質ボーリング (深度 50m以下)	φ 116mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW014	土質ボーリング (深度 50m以下)	φ 116mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW015	土質ボーリング (深度 50m以下)	φ 116mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW231	土質ノンコアボーリング (深度 50m以下)	φ 116mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW232	土質ノンコアボーリング (深度 50m以下)	φ 116mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW233	土質ノンコアボーリング (深度 50m以下)	φ 116mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW234	土質ノンコアボーリング (深度 50m以下)	φ 116mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW235	土質ノンコアボーリング (深度 50m以下)	φ 116mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●岩盤ボーリング-----									
TW021	岩盤ボーリング(深度 50m以下)	φ 66mm 軟岩 鉛直下方	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW022	岩盤ボーリング(深度 50m以下)	φ 66mm 中硬岩 鉛直下方	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW023	岩盤ボーリング(深度 50m以下)	φ 66mm 硬岩 鉛直下方	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW024	岩盤ボーリング(深度 50m以下)	φ 66mm 極硬岩 鉛直下方	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW025	岩盤ボーリング(深度 50m以下)	φ 66mm 破碎帯 鉛直下方	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW301	岩盤ノンコアボーリング(深度 50m以下)	φ 66mm 軟岩 鉛直下方	m	30500	30500	30500				200
TW302	岩盤ノンコアボーリング(深度 50m以下)	φ 66mm 中硬岩 鉛直下方	m	38200	38200	38200				200
TW303	岩盤ノンコアボーリング(深度 50m以下)	φ 66mm 硬岩 鉛直下方	m	44700	44700	44700				200
TW304	岩盤ノンコアボーリング(深度 50m以下)	φ 66mm 極硬岩 鉛直下方	m	73400	73400	73400				200
TW305	岩盤ノンコアボーリング(深度 50m以下)	φ 66mm 破碎帯 鉛直下方	m	81600	81600	81600				200
TW026	岩盤ボーリング(深度 50m以下)	φ 76mm 軟岩 鉛直下方	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW027	岩盤ボーリング(深度 50m以下)	φ 76mm 中硬岩 鉛直下方	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW028	岩盤ボーリング(深度 50m以下)	φ 76mm 硬岩 鉛直下方	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW029	岩盤ボーリング(深度 50m以下)	φ 76mm 極硬岩 鉛直下方	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW030	岩盤ボーリング(深度 50m以下)	φ 76mm 破碎帯 鉛直下方	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW311	岩盤ノンコアボーリング(深度 50m以下)	φ 76mm 軟岩 鉛直下方	m	36000	36000	36000				200
TW312	岩盤ノンコアボーリング(深度 50m以下)	φ 76mm 中硬岩 鉛直下方	m	44100	44100	44100				200
TW313	岩盤ノンコアボーリング(深度 50m以下)	φ 76mm 硬岩 鉛直下方	m	52100	52100	52100				200

(19)地質調査

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
TW314	岩盤ノンコアボーリング(深度 50m以下)	φ 76mm 極硬岩 鉛直下方	m	84600	84600	84600				200
TW315	岩盤ノンコアボーリング(深度 50m以下)	φ 76mm 破碎帯 鉛直下方	m	93600	93600	93600				200
TW031	岩盤ボーリング(深度 50m以下)	φ 86mm 軟岩 鉛直下方	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW032	岩盤ボーリング(深度 50m以下)	φ 86mm 中硬岩 鉛直下方	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW321	岩盤ノンコアボーリング(深度 50m以下)	φ 86mm 軟岩 鉛直下方	m	38000	38000	38000				200
TW322	岩盤ノンコアボーリング(深度 50m以下)	φ 86mm 中硬岩 鉛直下方	m	46100	46100	46100				200
	●サンプリング-----									
TW041	固定ピストン式シウォールサンプラー(シウォールサンプリング°)	粘性土	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW042	ロータリー式二重管サンプラー(デニソンスンプリング°)	粘性土	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW043	ロータリー式三重管サンプラー(トリプルサンプリング°)	砂質土	本	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
	●サウンディング・原位置試験-----									
TW051	標準貫入試験	粘性土・シルト	回	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW052	標準貫入試験	砂・砂質土	回	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW053	標準貫入試験	礫混じり土砂	回	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW054	標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW055	標準貫入試験	軟岩	回	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW056	標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW061	プレッシャーメータ試験(孔内水平載荷試験)	普通載荷 (2.5MN/㎡以下) GL-50m以内	回	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW062	プレッシャーメータ試験(孔内水平載荷試験)	中圧載荷 (2.5～10MN/㎡) GL-50m以内	回	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW063	プレッシャーメータ試験(孔内水平載荷試験)	高圧載荷 (10 ～20MN/㎡) GL-50m以内	回	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW071	現場透水試験	オーガー法 GL-10m以内	回	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW072	現場透水試験	ケーシング法 GL-10m以内	回	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW073	現場透水試験	一重管式 GL-20m以内	回	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW074	現場透水試験	二重管式 GL-20m以内	回	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW075	現場透水試験	揚水法 GL-20m以内	回	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW081	スウェーデン式サウンディング	GL-10m以内	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW082	機械式コーン(オランダ式二重管コーン)貫入試験	20kN GL-30m以内	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW083	機械式コーン(オランダ式二重管コーン)貫入試験	100kN GL-30m以内	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW084	ポータブルコーン貫入試験	単管式 GL-5m以内	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW085	ポータブルコーン貫入試験	二重管式 GL-5m以内	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200

(19)地質調査

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	●現場内小運搬-----									
TW101	人肩運搬	50m以下 総運搬距離	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW102	人肩運搬	50m超～100m以下 総運搬距離	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW330	特装車運搬（クローラ）	100m以下 総運搬距離	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW331	特装車運搬（クローラ）	100m超～ 300m以下 総運搬距離	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW332	特装車運搬（クローラ）	300m超～ 500m以下 総運搬距離	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW333	特装車運搬（クローラ）	500m超～ 1000m以下 総運搬距離	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW334	モノレール運搬	50m以下 設置距離	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW335	モノレール運搬	50m超～ 100m以下 設置距離	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW336	モノレール運搬	100m超～ 200m以下 設置距離	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW337	モノレール運搬	200m超～ 300m以下 設置距離	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW338	モノレール運搬	300m超～ 500m以下 設置距離	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW339	モノレール運搬	500m超～ 1000m以下 設置距離	t	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW340	モノレール架設・撤去	50m以下	箇所	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW341	モノレール架設・撤去	50m超～ 100m以下	箇所	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW342	モノレール架設・撤去	100m超～ 200m以下	箇所	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW343	モノレール架設・撤去	200m超～ 300m以下	箇所	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW344	モノレール架設・撤去	300m超～ 500m以下	箇所	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW345	モノレール架設・撤去	500m超～ 1000m以下	箇所	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200
TW124	モノレール機械器具損料	50m以下	日	1900	1900	1900				193
TW125	モノレール機械器具損料	50m超～ 100m以下	日	2400	2400	2400				193
TW126	モノレール機械器具損料	100m超～ 200m以下	日	2600	2600	2600				193
TW127	モノレール機械器具損料	200m超～ 300m以下	日	2800	2800	2800				193
TW128	モノレール機械器具損料	300m超～ 500m以下	日	3200	3200	3200				193
TW120	モノレール機械器具損料	500m超～1000m以下	日	4600	4600	4600				191
TW121	索道機械器具損料	100m以下	日	4240	4240	4240				200
TW122	索道機械器具損料	100m超～ 500m以下	日	5720	5720	5720				200
TW123	索道機械器具損料	500m超～1000m以下	日	6710	6710	6710				200
	●足場仮設-----									
TW129	平坦地足場	板材足場（高さ0.3m以下）	箇所	*非開示*	*非開示*	*非開示*				200

一般單価一覽表

引き渡し場所

[illegible]

(20)各種試験費

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
	●コンクリート構造物非破壊試験-----									
TW161	コンクリート構造物非破壊試験費	電磁誘導法 橋梁上部	m ²	13100	13100	13100				200
TW162	コンクリート構造物非破壊試験費	電磁波レーダ法 橋梁下部柱部	m ²	14000	14000	14000				200
TW163	コンクリート構造物非破壊試験費	電磁波レーダ法 橋梁下部張り出し部	m ²	14000	14000	14000				200
	●機能診断（現地調査及び試験）-----									
TW171	外観目視調査		m ²	370	370	370				200
TW172	打音調査（聴音法）		m ²	630	630	630				200
TW173	反発硬度調査	1測点20打点 モルタル除去含む	測点	8840	8840	8840				200
TW181	ひび割れ深さ調査（超音波法）		箇所	6010	6010	6010				200
TW182	鉄筋腐食調査（自然電位法）	20m ² 以上	m ²	6850	6850	6850				200
TW191	鉄筋探査（電磁誘導法）	事前調査 コア採取・はつり試験共通	箇所	2850	2850	2850				200
TW192	はつり試験（はつり）	200mm×200mm 埋戻・表面仕上げ含む	箇所	32400	32400	32400				200
TW193	はつり試験（鉄筋調査）		箇所	3250	3250	3250				200
TW194	はつり試験（中性化試験）		箇所	3570	3570	3570				200
TW195	コア供試体採取（φ 50）	φ 50×100mm 埋戻含む	本	10900	10900	10900				200
TW196	コア供試体採取（φ 75）	φ 75×150mm 埋戻含む	本	13600	13600	13600				200
TW197	コア供試体採取（φ 100）	φ 100×200mm 埋戻含む	本	17900	17900	17900				200
TW198	圧縮強度試験（コア供試体）	カッティング・研磨含む	本	5580	5580	5580				200
TW199	中性化深さ試験（コア供試体）		本	4200	4200	4200				200

(1) 区画線工

一般単価一覧表

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 材 集 計 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
TL401	区画線設置〔溶融式〕〔供用区間〕	実線15cm 時間制約無 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL402	区画線設置〔溶融式〕〔供用区間〕	実線15cm 時間制約有 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL403	区画線設置〔溶融式〕〔供用区間〕	実線15cm 時間制約著有 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL404	区画線設置〔溶融式〕〔供用区間〕	実線20cm 時間制約無 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL405	区画線設置〔溶融式〕〔供用区間〕	実線20cm 時間制約有 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL406	区画線設置〔溶融式〕〔供用区間〕	実線20cm 時間制約著有 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL407	区画線設置〔溶融式〕〔供用区間〕	実線30cm 時間制約無 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL408	区画線設置〔溶融式〕〔供用区間〕	実線30cm 時間制約有 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL409	区画線設置〔溶融式〕〔供用区間〕	実線30cm 時間制約著有 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL410	区画線設置〔溶融式〕〔供用区間〕	実線45cm 時間制約無 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL411	区画線設置〔溶融式〕〔供用区間〕	実線45cm 時間制約有 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL412	区画線設置〔溶融式〕〔供用区間〕	実線45cm 時間制約著有 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL413	区画線設置〔溶融式〕〔供用区間〕	破線15cm 時間制約無 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL414	区画線設置〔溶融式〕〔供用区間〕	破線15cm 時間制約有 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL415	区画線設置〔溶融式〕〔供用区間〕	破線15cm 時間制約著有 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL416	区画線設置〔溶融式〕〔供用区間〕	破線20cm 時間制約無 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL417	区画線設置〔溶融式〕〔供用区間〕	破線20cm 時間制約有 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL418	区画線設置〔溶融式〕〔供用区間〕	破線20cm 時間制約著有 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL419	区画線設置〔溶融式〕〔供用区間〕	破線30cm 時間制約無 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL420	区画線設置〔溶融式〕〔供用区間〕	破線30cm 時間制約有 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL421	区画線設置〔溶融式〕〔供用区間〕	破線30cm 時間制約著有 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL422	区画線設置〔溶融式〕〔供用区間〕	破線45cm 時間制約無 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL423	区画線設置〔溶融式〕〔供用区間〕	破線45cm 時間制約有 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL424	区画線設置〔溶融式〕〔供用区間〕	破線45cm 時間制約著有 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL425	区画線設置〔溶融式〕〔供用区間〕	ゼブラ15cm 時間制約無 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL426	区画線設置〔溶融式〕〔供用区間〕	ゼブラ15cm 時間制約有 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL427	区画線設置〔溶融式〕〔供用区間〕	ゼブラ15cm 時間制約著有 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL428	区画線設置〔溶融式〕〔供用区間〕	ゼブラ20cm 時間制約無 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL429	区画線設置〔溶融式〕〔供用区間〕	ゼブラ20cm 時間制約有 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL430	区画線設置〔溶融式〕〔供用区間〕	ゼブラ20cm 時間制約著有 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145

(1) 区画線工

一般単価一覧表

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機 材 集 計 コ ー ド
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
TL431	区画線設置〔溶融式〕〔供用区間〕	ゼブラ30cm 時間制約無 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL432	区画線設置〔溶融式〕〔供用区間〕	ゼブラ30cm 時間制約有 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL433	区画線設置〔溶融式〕〔供用区間〕	ゼブラ30cm 時間制約著有 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL434	区画線設置〔溶融式〕〔供用区間〕	ゼブラ45cm 時間制約無 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL435	区画線設置〔溶融式〕〔供用区間〕	ゼブラ45cm 時間制約有 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL436	区画線設置〔溶融式〕〔供用区間〕	ゼブラ45cm 時間制約著有 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL437	区画線設置〔溶融式〕〔供用区間〕	矢印記号文字15cm換算 時間制約無 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL438	区画線設置〔溶融式〕〔供用区間〕	矢印記号文字15cm換算 時間制約有 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL439	区画線設置〔溶融式〕〔供用区間〕	矢印記号文字15cm換算 時間制約著有 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL440	区画線設置〔ペイント式〕〔供用区間〕	実線15cm 時間制約無 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL441	区画線設置〔ペイント式〕〔供用区間〕	実線15cm 時間制約有 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL442	区画線設置〔ペイント式〕〔供用区間〕	実線15cm 時間制約著有 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL443	区画線設置〔ペイント式〕〔供用区間〕	破線15cm 時間制約無 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL444	区画線設置〔ペイント式〕〔供用区間〕	破線15cm 時間制約有 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL445	区画線設置〔ペイント式〕〔供用区間〕	破線15cm 時間制約著有 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL446	区画線設置〔ペイント式〕〔供用区間〕	破線30cm 時間制約無 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL447	区画線設置〔ペイント式〕〔供用区間〕	破線30cm 時間制約有 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL448	区画線設置〔ペイント式〕〔供用区間〕	破線30cm 時間制約著有 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL449	区画線消去〔削取り式〕	15cm換算 時間制約無 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL450	区画線消去〔削取り式〕	15cm換算 時間制約有 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL451	区画線消去〔削取り式〕	15cm換算 時間制約著有 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL452	区画線消去〔ウォータージェット式〕	溶融式15cm換算 時間制約無 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL453	区画線消去〔ウォータージェット式〕	溶融式15cm換算 時間制約有 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL454	区画線消去〔ウォータージェット式〕	溶融式15cm換算 時間制約著有 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL455	区画線消去〔ウォータージェット式〕	ペイント式15cm換算 時間制約無 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL456	区画線消去〔ウォータージェット式〕	ペイント式15cm換算 時間制約有 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL457	区画線消去〔ウォータージェット式〕	ペイント式15cm換算 時間制約著有 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145

(2)排水構造物工

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
TL515	U型側溝 L=600mm	時間制約無 60kg/個以下以下 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL516	U型側溝 L=600mm	時間制約無 60を超え300kg/個以下 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL517	U型側溝 L=2000mm	時間制約無 1000kg/個以下 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL518	U型側溝 L=2000mm	時間制約無 1000を超え2000kg/個以下 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL519	U型側溝 L=2000mm	時間制約無 2000を超え2900kg/個以下 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL520	U型側溝 L=600mm	時間制約有 60kg/個以下 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL521	U型側溝 L=600mm	時間制約有 60を超え300kg/個以下 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL522	U型側溝 L=2000mm	時間制約有 1000kg/個以下 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL523	U型側溝 L=2000mm	時間制約有 1000を超え2000kg/個以下 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL524	U型側溝 L=2000mm	時間制約有 2000を超え2900kg/個以下 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL525	U型側溝 L=600mm	時間制約著有 60kg/個以下 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL526	U型側溝 L=600mm	時間制約著有 60を超え300kg/個以下 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL527	U型側溝 L=2000mm	時間制約著有 1000kg/個以下 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL528	U型側溝 L=2000mm	時間制約著有 1000を超え2000kg/個以下 昼	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL529	U型側溝 L=2000mm	時間制約著有 2000を超え2900kg/個以下 昼	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL545	自由勾配側溝 L=2000mm	時間制約無 1000kg/個以下 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL546	自由勾配側溝 L=2000mm	時間制約無 1000を超え2000kg/個以下 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL547	自由勾配側溝 L=2000mm	時間制約無 2000を超え2900kg/個以下 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL548	自由勾配側溝 L=2000mm	時間制約有 1000kg/個以下 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL549	自由勾配側溝 L=2000mm	時間制約有 1000を超え2000kg/個以下 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL550	自由勾配側溝 L=2000mm	時間制約有 2000を超え2900kg/個以下 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL551	自由勾配側溝 L=2000mm	時間制約著有 1000kg/個以下 昼間	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL552	自由勾配側溝 L=2000mm	時間制約著有 1000を超え2000kg/個以下 昼	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL553	自由勾配側溝 L=2000mm	時間制約著有 2000を超え2900kg/個以下 昼	m	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL563	蓋版 Co・鋼製	時間制約無 40kg/枚以下 昼間	枚	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL564	蓋版 Co・鋼製	時間制約無 40を超え170kg/枚以下 昼間	枚	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL565	蓋版 Co・鋼製	時間制約有 40kg/枚以下 昼間	枚	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL566	蓋版 Co・鋼製	時間制約有 40を超え170kg/枚以下 昼間	枚	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL567	蓋版 Co・鋼製	時間制約著有 40kg/枚以下 昼間	枚	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL568	蓋版 Co・鋼製	時間制約著有 40を超え170kg/枚以下 昼間	枚	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145

(3) 橋梁塗装工

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
TL578	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(素地調整)	継手部 動力工具処理 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL579	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(素地調整)	継手部 動力工具処理 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL580	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(素地調整)	継手部 動力工具処理 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL581	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(素地調整)	継手部 プラスト処理 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL582	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(素地調整)	継手部 プラスト処理 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL583	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(素地調整)	継手部 プラスト処理 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL584	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(素地調整)	継手部 研削材等の回収・積込工 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL585	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(素地調整)	継手部 研削材等の回収・積込工 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL586	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(素地調整)	継手部 研削材等の回収・積込工 制約著有 昼	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL620	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通	準備・補修 制約なし 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL621	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通	準備・補修 制約受 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL622	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通	準備・補修 制約著受 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL623	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通	ミストコート(変性エポキシ) 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL624	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通	ミストコート(変性エポキシ) 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL625	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通	ミストコート(変性エポキシ) 制約著有 昼	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL626	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(下塗)	超厚膜形エポキシ樹脂(2回/層) 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL627	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(下塗)	超厚膜形エポキシ樹脂(2回/層) 制約受 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL628	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(下塗)	超厚膜形エポキシ樹脂(2回/層) 制約著受 昼	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL629	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(下塗)	有機ジンクリッチ 2層 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL630	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(下塗)	有機ジンクリッチ 2層 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL631	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(下塗)	有機ジンクリッチ 2層 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL632	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(下塗)	有機ジンクリッチ(2回/層) 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL633	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(下塗)	有機ジンクリッチ(2回/層) 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL634	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(下塗)	有機ジンクリッチ(2回/層) 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL635	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(下塗)	変性エポキシ樹脂 2層 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL636	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(下塗)	変性エポキシ樹脂 2層 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL637	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(下塗)	変性エポキシ樹脂 2層 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL638	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(下塗)	鉛・クロムフリーさび止め 3層 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL639	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(下塗)	鉛・クロムフリーさび止め 3層 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL640	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(下塗)	鉛・クロムフリーさび止め 3層 制約著有 昼	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145

(3) 橋梁塗装工

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
TL641	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(下塗)	変性エポキシ樹脂 1層 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL642	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(下塗)	変性エポキシ樹脂 1層 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL643	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(下塗)	変性エポキシ樹脂 1層 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL644	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(中塗)	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL645	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(中塗)	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL646	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(中塗)	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL647	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(中塗)	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL648	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(中塗)	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL649	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(中塗)	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL650	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(中塗)	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL651	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(中塗)	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL652	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(中塗)	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL653	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(中塗)	ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL654	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(中塗)	ふっ素樹脂 赤系 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL655	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(中塗)	ふっ素樹脂 赤系 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL656	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(中塗)	ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL657	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(中塗)	ふっ素樹脂 淡彩 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL658	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(中塗)	ふっ素樹脂 淡彩 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL659	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(中塗)	ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL660	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(中塗)	ふっ素樹脂 濃彩 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL661	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(中塗)	ふっ素樹脂 濃彩 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL662	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(上塗)	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL663	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(上塗)	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL664	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(上塗)	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL665	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(上塗)	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL666	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(上塗)	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL667	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(上塗)	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL668	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(上塗)	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL669	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(上塗)	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL670	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(上塗)	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145

(3) 橋梁塗装工

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
TL671	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(上塗)	ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL672	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(上塗)	ふっ素樹脂 赤系 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL673	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(上塗)	ふっ素樹脂 赤系 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL674	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(上塗)	ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL675	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(上塗)	ふっ素樹脂 淡彩 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL676	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(上塗)	ふっ素樹脂 淡彩 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL677	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(上塗)	ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL678	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(上塗)	ふっ素樹脂 濃彩 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL679	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(上塗)	ふっ素樹脂 濃彩 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL680	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃・水洗い 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL681	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃・水洗い 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL682	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃・水洗い 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL683	橋梁塗装工 塗替塗装 (素地調整)	1種ケレン 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL684	橋梁塗装工 塗替塗装 (素地調整)	1種ケレン 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL685	橋梁塗装工 塗替塗装 (素地調整)	1種ケレン 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL686	橋梁塗装工 塗替塗装 (素地調整)	2種ケレン 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL687	橋梁塗装工 塗替塗装 (素地調整)	2種ケレン 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL688	橋梁塗装工 塗替塗装 (素地調整)	2種ケレン 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL689	橋梁塗装工 塗替塗装 (素地調整)	3種ケレンA 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL690	橋梁塗装工 塗替塗装 (素地調整)	3種ケレンA 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL691	橋梁塗装工 塗替塗装 (素地調整)	3種ケレンA 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL692	橋梁塗装工 塗替塗装 (素地調整)	3種ケレンB 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL693	橋梁塗装工 塗替塗装 (素地調整)	3種ケレンB 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL694	橋梁塗装工 塗替塗装 (素地調整)	3種ケレンB 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL695	橋梁塗装工 塗替塗装 (素地調整)	3種ケレンC 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL696	橋梁塗装工 塗替塗装 (素地調整)	3種ケレンC 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL697	橋梁塗装工 塗替塗装 (素地調整)	3種ケレンC 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL698	橋梁塗装工 塗替塗装 (素地調整)	4種ケレン 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL699	橋梁塗装工 塗替塗装 (素地調整)	4種ケレン 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL700	橋梁塗装工 塗替塗装 (素地調整)	4種ケレン 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145

(3) 橋梁塗装工

一般単価一覧表

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
TL701	橋梁塗装工 塗替塗装 (素地調整)	研削材等の回収・積込工 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL702	橋梁塗装工 塗替塗装 (素地調整)	研削材等の回収・積込工 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL703	橋梁塗装工 塗替塗装 (素地調整)	研削材等の回収・積込工 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL704	橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 はけ・ローラー)	弱溶剤形変性エポキシ 1層 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL705	橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 はけ・ローラー)	弱溶剤形変性エポキシ 1層 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL706	橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 はけ・ローラー)	弱溶剤形変性エポキシ 1層 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL707	橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 はけ・ローラー)	弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL708	橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 はけ・ローラー)	弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL709	橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 はけ・ローラー)	弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL710	橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 スプレー)	弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL711	橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 スプレー)	弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL712	橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 スプレー)	弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL713	橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 はけ・ローラー)	鉛・クロムフリー錆止 2層 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL714	橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 はけ・ローラー)	鉛・クロムフリー錆止 2層 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL715	橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 はけ・ローラー)	鉛・クロムフリー錆止 2層 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL716	橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 はけローラーⅠ)	有機ジンクリッチ 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL717	橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 はけローラーⅠ)	有機ジンクリッチ 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL718	橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 はけローラーⅠ)	有機ジンクリッチ 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL719	橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 はけローラーⅡ)	有機ジンクリッチ 2回/層 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL720	橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 はけローラーⅡ)	有機ジンクリッチ 2回/層 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL721	橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 はけローラーⅡ)	有機ジンクリッチ 2回/層 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL722	橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 スプレー)	有機ジンクリッチ 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL723	橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 スプレー)	有機ジンクリッチ 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL724	橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 スプレー)	有機ジンクリッチ 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL725	橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 はけ・ローラー)	無溶剤形変性エポキシ 2層 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL726	橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 はけ・ローラー)	無溶剤形変性エポキシ 2層 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL727	橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 はけ・ローラー)	無溶剤形変性エポキシ 2層 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL728	橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL729	橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL730	橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145

(3) 橋梁塗装工

一 般 単 価 一 覧 表

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	名 称	規 格	単 位	単 価						機労材 集 計 コード
				07 04 01	07 05 15	07 06 15				
TL731	橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL732	橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL733	橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL734	橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL735	橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL736	橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL737	橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL738	橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL739	橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL740	橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL741	橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL742	橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL743	橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL744	橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL745	橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL746	橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL747	橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL748	橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL749	橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL750	橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL751	橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL752	橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL753	橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL754	橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL755	橋梁塗装工 塗替塗装(上塗 はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL756	橋梁塗装工 塗替塗装(上塗 はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL757	橋梁塗装工 塗替塗装(上塗 はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL758	橋梁塗装工 塗替塗装(上塗 はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL759	橋梁塗装工 塗替塗装(上塗 はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145
TL760	橋梁塗装工 塗替塗装(上塗 はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著有 昼間	m2	*非開示*	*非開示*	*非開示*				145

一般単価一覧表

引き渡し場所

富 山 県

一般單価一覽表

引き渡し場所

[illegible]

一般単価一覧表

引き渡し場所

[illegible]

第3章

参考資料

参考資料:農業用小型水門調査表

農業用小型水門調査表

番号	規格	扉体		
		幅 (m)	高さ (m)	面積 (㎡)
1	A型	0.40	0.40	0.16
2	A型	0.40	0.60	0.24
3	A型	0.60	0.40	0.24
4	A型	0.50	0.50	0.25
5	A型	0.80	0.40	0.32
6	A型	0.60	0.60	0.36
7	A型	0.70	0.70	0.49
8	A型	1.00	0.50	0.50
9	A型	0.80	0.80	0.64
10	A型	1.20	0.60	0.72
11	A型	1.50	0.50	0.75
12	A型	1.00	1.00	1.00
13	A型	1.20	1.20	1.44
14	A型	1.50	1.00	1.50
15	A型	1.50	1.50	2.25
16	B型	1.50	0.50	0.75
17	B型	2.00	0.50	1.00
18	B型	1.50	1.00	1.50
19	B型	2.00	1.00	2.00
20	B型	1.50	1.50	2.25
21	B型	2.00	1.50	3.00
22	B型	2.00	2.00	4.00

【備考】

- 1 材 料…戸当りSUS304、扉体SS400を 対象としている。
- 2 戸当りの高さ…扉体高＋80cm程度を 対象としている。
- 3 水 密 性 …前面三方完全水密を 対象としている。