

令和3年度

森林作業道単価表

富山県

森林作業標準単価表

(1)土工

1m当たり、金額単位:円

幅員 (m)	支障木伐開	除根	地山勾配	土質及び地山勾配区分							
				土砂				軟岩			
				10°未満	10°以上20°未満	20°以上30度未満	30°以上	10°未満	10°以上20°未満	20°以上30度未満	30°以上
2.0	無	無	コード	2	3	4	5	6	7	8	
			単価	87	250	532	1,962	116	333	570	1,908
	有	無	コード	9	10	11	12	13	14	15	
			単価	255	418	742	2,315	284	501	780	2,261
	有	有	無	コード	17	18	19	20	21	22	23
				単価	141	304	600	2,076	171	388	638
有	有	有	コード	25	26	27	28	29	30	31	
			単価	309	472	810	2,429	339	556	847	2,375
2.5	無	無	コード	33	34	35	36	37	38	39	
			単価	134	396	1,040	3,420	178	432	1,099	3,342
	有	無	コード	41	42	43	44	45	46	47	
			単価	344	631	1,319	3,933	389	667	1,376	3,855
	有	有	無	コード	49	50	51	52	53	54	55
				単価	201	472	1,131	3,586	246	508	1,189
有	有	有	コード	57	58	59	60	61	62	63	
			単価	412	708	1,408	4,098	457	742	1,466	4,021
3.0	無	無	コード	65	66	67	68	69	70	71	
			単価	145	641	1,005	4,018	195	654	1,014	3,856
	有	無	コード	73	74	75	76	77	78	79	
			単価	397	936	1,350	4,648	447	949	1,358	4,486
	有	有	無	コード	81	82	83	84	85	86	87
				単価	226	736	1,117	4,222	277	749	1,125
有	有	有	コード	89	90	91	92	93	94	95	
			単価	478	1,030	1,461	4,852	529	1,044	1,469	4,690

※伐開ありの単価は、一体的に実施する森林施業に先行して開設する場合に限り適用できる。
 なお、その場合、一体的に実施する森林施業が除伐、間伐、更新伐の場合は、補助金申請面積から伐開面積を控除すること。
 除根は、「路床仕上面で路盤工等の支障とならない」「根株がおおむね30cm以下」「法面の安定が阻害される」場合は計上しないこと。

(2)敷砂利(RC-40)

幅員	2.0	2.5	3.0
コード	97	98	99
単価	622	776	933

幅員	2.0	2.5	3.0
コード	100	101	102
単価	656	820	986

幅員	2.0	2.5	3.0
コード	103	104	105
単価	842	1,051	1,263

幅員	2.0	2.5	3.0
コード	106	107	108
単価	842	1,051	1,263

幅員	2.0	2.5	3.0
コード	109	110	111
単価	703	878	1,056

幅員	2.0	2.5	3.0
コード	112	113	114
単価	680	849	1,021

幅員	2.0	2.5	3.0
コード	115	116	117
単価	656	820	986

幅員	2.0	2.5	3.0
コード	118	119	120
単価	703	878	1,056

幅員	2.0	2.5	3.0
コード	121	122	123
単価	796	993	1,194

幅員	2.0	2.5	3.0
コード	124	125	126
単価	912	1,139	1,368

(3)木製路面排水工

1m当たり、金額単位:円

幅員	127
単価	8,370

(4)丸太組工

1m当たり、金額単位:円

区分	丸太の購入あり				丸太の購入なし(現地発生材の使用等)			
	2段	3段	4段	5段	2段	3段	4段	5段
幅員	128	129	130	131	132	133	134	135
単価	1,727	2,876	4,028	5,175	981	1,763	2,546	3,328

(5)コンクリート路面工

富山地区 1m当たり、金額単位:円

幅員	2.0	2.5	3.0
幅員	136	137	138
単価	11,846	14,191	16,537

高岡地区 1m当たり、金額単位:円

幅員	2.0	2.5	3.0
幅員	139	140	141
単価	11,913	14,278	16,639

平地区 1m当たり、金額単位:円

幅員	2.0	2.5	3.0
幅員	142	143	144
単価	13,479	16,234	18,988

利賀地区 1m当たり、金額単位:円

幅員	2.0	2.5	3.0
幅員	145	146	147
単価	13,649	16,446	19,244

魚津地区 1m当たり、金額単位:円

幅員	2.0	2.5	3.0
幅員	148	149	150
単価	12,220	14,659	17,099

氷見地区 1m当たり、金額単位:円

幅員	2.0	2.5	3.0
幅員	151	152	153
単価	11,913	14,276	16,639

砺波地区 1m当たり、金額単位:円

幅員	2.0	2.5	3.0
幅員	154	155	156
単価	11,879	14,234	16,588

入善地区 1m当たり、金額単位:円

幅員	2.0	2.5	3.0
幅員	157	158	159
単価	12,220	14,659	17,099

氷見特殊①地区 1m当たり、金額単位:円

幅員	2.0	2.5	3.0
幅員	160	161	162
単価	12,322	14,787	17,251

氷見特殊②地区 1m当たり、金額単位:円

幅員	2.0	2.5	3.0
幅員	163	164	165
単価	12,526	15,042	17,558

※本単価には、共通仮設費が含まれている。

※事業実施に直接必要な労務が雇用によりまかなわれるか否かや、当該労務に係る社会保険等の支払い状況に応じて諸経費を加算できる。

単価コ一卜積算書表示

1	土工 (W=2.0, 土砂, 10° 未満, 支障木無, 除根無)
2	土工 (W=2.0, 土砂, 10° 以上20° 未満, 支障木無, 除根無)
3	土工 (W=2.0, 土砂, 20° 以上30° 未満, 支障木無, 除根無)
4	土工 (W=2.0, 土砂, 30° 以上, 支障木無, 除根無)
5	土工 (W=2.0, 軟岩, 10° 未満, 支障木無, 除根無)
6	土工 (W=2.0, 軟岩, 10° 以上20° 未満, 支障木無, 除根無)
7	土工 (W=2.0, 軟岩, 20° 以上30° 未満, 支障木無, 除根無)
8	土工 (W=2.0, 軟岩, 30° 以上, 支障木無, 除根無)
9	土工 (W=2.0, 土砂, 10° 未満, 支障木無, 除根有)
10	土工 (W=2.0, 土砂, 10° 以上20° 未満, 支障木無, 除根有)
11	土工 (W=2.0, 土砂, 20° 以上30° 未満, 支障木無, 除根有)
12	土工 (W=2.0, 土砂, 30° 以上, 支障木無, 除根有)
13	土工 (W=2.0, 軟岩, 10° 未満, 支障木無, 除根有)
14	土工 (W=2.0, 軟岩, 10° 以上20° 未満, 支障木無, 除根有)
15	土工 (W=2.0, 軟岩, 20° 以上30° 未満, 支障木無, 除根有)
16	土工 (W=2.0, 軟岩, 30° 以上, 支障木無, 除根有)
17	土工 (W=2.0, 土砂, 10° 未満, 支障木有, 除根無)
18	土工 (W=2.0, 土砂, 10° 以上20° 未満, 支障木有, 除根無)
19	土工 (W=2.0, 土砂, 20° 以上30° 未満, 支障木有, 除根無)
20	土工 (W=2.0, 土砂, 30° 以上, 支障木有, 除根無)
21	土工 (W=2.0, 軟岩, 10° 未満, 支障木有, 除根無)
22	土工 (W=2.0, 軟岩, 10° 以上20° 未満, 支障木有, 除根無)
23	土工 (W=2.0, 軟岩, 20° 以上30° 未満, 支障木有, 除根無)
24	土工 (W=2.0, 軟岩, 30° 以上, 支障木有, 除根無)
25	土工 (W=2.0, 土砂, 10° 未満, 支障木有, 除根有)
26	土工 (W=2.0, 土砂, 10° 以上20° 未満, 支障木有, 除根有)
27	土工 (W=2.0, 土砂, 20° 以上30° 未満, 支障木有, 除根有)
28	土工 (W=2.0, 土砂, 30° 以上, 支障木有, 除根有)
29	土工 (W=2.0, 軟岩, 10° 未満, 支障木有, 除根有)
30	土工 (W=2.0, 軟岩, 10° 以上20° 未満, 支障木有, 除根有)
31	土工 (W=2.0, 軟岩, 20° 以上30° 未満, 支障木有, 除根有)
32	土工 (W=2.0, 軟岩, 30° 以上, 支障木有, 除根有)
33	土工 (W=2.5, 土砂, 10° 未満, 支障木無, 除根無)
34	土工 (W=2.5, 土砂, 10° 以上20° 未満, 支障木無, 除根無)
35	土工 (W=2.5, 土砂, 20° 以上30° 未満, 支障木無, 除根無)
36	土工 (W=2.5, 土砂, 30° 以上, 支障木無, 除根無)
37	土工 (W=2.5, 軟岩, 10° 未満, 支障木無, 除根無)
38	土工 (W=2.5, 軟岩, 10° 以上20° 未満, 支障木無, 除根無)
39	土工 (W=2.5, 軟岩, 20° 以上30° 未満, 支障木無, 除根無)
40	土工 (W=2.5, 軟岩, 30° 以上, 支障木無, 除根無)
41	土工 (W=2.5, 土砂, 10° 未満, 支障木無, 除根有)
42	土工 (W=2.5, 土砂, 10° 以上20° 未満, 支障木無, 除根有)
43	土工 (W=2.5, 土砂, 20° 以上30° 未満, 支障木無, 除根有)
44	土工 (W=2.5, 土砂, 30° 以上, 支障木無, 除根有)
45	土工 (W=2.5, 軟岩, 10° 未満, 支障木無, 除根有)
46	土工 (W=2.5, 軟岩, 10° 以上20° 未満, 支障木無, 除根有)
47	土工 (W=2.5, 軟岩, 20° 以上30° 未満, 支障木無, 除根有)
48	土工 (W=2.5, 軟岩, 30° 以上, 支障木無, 除根有)
49	土工 (W=2.5, 土砂, 10° 未満, 支障木有, 除根無)
50	土工 (W=2.5, 土砂, 10° 以上20° 未満, 支障木有, 除根無)
51	土工 (W=2.5, 土砂, 20° 以上30° 未満, 支障木有, 除根無)
52	土工 (W=2.5, 土砂, 30° 以上, 支障木有, 除根無)
53	土工 (W=2.5, 軟岩, 10° 未満, 支障木有, 除根無)
54	土工 (W=2.5, 軟岩, 10° 以上20° 未満, 支障木有, 除根無)
55	土工 (W=2.5, 軟岩, 20° 以上30° 未満, 支障木有, 除根無)
56	土工 (W=2.5, 軟岩, 30° 以上, 支障木有, 除根無)
57	土工 (W=2.5, 土砂, 10° 未満, 支障木有, 除根有)

単価	単位
87	m
250	m
532	m
1,962	m
116	m
333	m
570	m
1,908	m
255	m
418	m
742	m
2,315	m
284	m
501	m
780	m
2,261	m
141	m
304	m
600	m
2,076	m
171	m
388	m
638	m
2,022	m
309	m
472	m
810	m
2,429	m
339	m
556	m
847	m
2,375	m
134	m
396	m
1,040	m
3,420	m
178	m
432	m
1,099	m
3,342	m
344	m
631	m
1,319	m
3,933	m
389	m
667	m
1,376	m
3,855	m
201	m
472	m
1,131	m
3,586	m
246	m
508	m
1,189	m
3,508	m
412	m

【修正】コード表

58	土工 (W=2.5, 土砂, 10° 以上20° 未満, 支障木有, 除根有)	708	m
59	土工 (W=2.5, 土砂, 20° 以上30° 未満, 支障木有, 除根有)	1,408	m
60	土工 (W=2.5, 土砂, 30° 以上, 支障木有, 除根有)	4,098	m
61	土工 (W=2.5, 軟岩, 10° 未満, 支障木有, 除根有)	457	m
62	土工 (W=2.5, 軟岩, 10° 以上20° 未満, 支障木有, 除根有)	742	m
63	土工 (W=2.5, 軟岩, 20° 以上30° 未満, 支障木有, 除根有)	1,466	m
64	土工 (W=2.5, 軟岩, 30° 以上, 支障木有, 除根有)	4,021	m
65	土工 (W=3.0, 土砂, 10° 未満, 支障木無, 除根無)	145	m
66	土工 (W=3.0, 土砂, 10° 以上20° 未満, 支障木無, 除根無)	641	m
67	土工 (W=3.0, 土砂, 20° 以上30° 未満, 支障木無, 除根無)	1,005	m
68	土工 (W=3.0, 土砂, 30° 以上, 支障木無, 除根無)	4,018	m
69	土工 (W=3.0, 軟岩, 10° 未満, 支障木無, 除根無)	195	m
70	土工 (W=3.0, 軟岩, 10° 以上20° 未満, 支障木無, 除根無)	654	m
71	土工 (W=3.0, 軟岩, 20° 以上30° 未満, 支障木無, 除根無)	1,014	m
72	土工 (W=3.0, 軟岩, 30° 以上, 支障木無, 除根無)	3,856	m
73	土工 (W=3.0, 土砂, 10° 未満, 支障木無, 除根有)	397	m
74	土工 (W=3.0, 土砂, 10° 以上20° 未満, 支障木無, 除根有)	936	m
75	土工 (W=3.0, 土砂, 20° 以上30° 未満, 支障木無, 除根有)	1,350	m
76	土工 (W=3.0, 土砂, 30° 以上, 支障木無, 除根有)	4,648	m
77	土工 (W=3.0, 軟岩, 10° 未満, 支障木無, 除根有)	447	m
78	土工 (W=3.0, 軟岩, 10° 以上20° 未満, 支障木無, 除根有)	949	m
79	土工 (W=3.0, 軟岩, 20° 以上30° 未満, 支障木無, 除根有)	1,358	m
80	土工 (W=3.0, 軟岩, 30° 以上, 支障木無, 除根有)	4,486	m
81	土工 (W=3.0, 土砂, 10° 未満, 支障木有, 除根無)	226	m
82	土工 (W=3.0, 土砂, 10° 以上20° 未満, 支障木有, 除根無)	736	m
83	土工 (W=3.0, 土砂, 20° 以上30° 未満, 支障木有, 除根無)	1,117	m
84	土工 (W=3.0, 土砂, 30° 以上, 支障木有, 除根無)	4,222	m
85	土工 (W=3.0, 軟岩, 10° 未満, 支障木有, 除根無)	277	m
86	土工 (W=3.0, 軟岩, 10° 以上20° 未満, 支障木有, 除根無)	749	m
87	土工 (W=3.0, 軟岩, 20° 以上30° 未満, 支障木有, 除根無)	1,125	m
88	土工 (W=3.0, 軟岩, 30° 以上, 支障木有, 除根無)	4,060	m
89	土工 (W=3.0, 土砂, 10° 未満, 支障木有, 除根有)	478	m
90	土工 (W=3.0, 土砂, 10° 以上20° 未満, 支障木有, 除根有)	1,030	m
91	土工 (W=3.0, 土砂, 20° 以上30° 未満, 支障木有, 除根有)	1,461	m
92	土工 (W=3.0, 土砂, 30° 以上, 支障木有, 除根有)	4,852	m
93	土工 (W=3.0, 軟岩, 10° 未満, 支障木有, 除根有)	529	m
94	土工 (W=3.0, 軟岩, 10° 以上20° 未満, 支障木有, 除根有)	1,044	m
95	土工 (W=3.0, 軟岩, 20° 以上30° 未満, 支障木有, 除根有)	1,469	m
96	土工 (W=3.0, 軟岩, 30° 以上, 支障木有, 除根有)	4,690	m
97	敷砂利 (W=2.0, 仕上り厚さ10cm) 富山地区	622	m
98	敷砂利 (W=2.5, 仕上り厚さ10cm) 富山地区	776	m
99	敷砂利 (W=3.0, 仕上り厚さ10cm) 富山地区	933	m
100	敷砂利 (W=2.0, 仕上り厚さ10cm) 高岡地区	656	m
101	敷砂利 (W=2.5, 仕上り厚さ10cm) 高岡地区	820	m
102	敷砂利 (W=3.0, 仕上り厚さ10cm) 高岡地区	986	m
103	敷砂利 (W=2.0, 仕上り厚さ10cm) 平地区	842	m
104	敷砂利 (W=2.5, 仕上り厚さ10cm) 平地区	1051	m
105	敷砂利 (W=3.0, 仕上り厚さ10cm) 平地区	1,263	m
106	敷砂利 (W=2.0, 仕上り厚さ10cm) 利賀地区	842	m
107	敷砂利 (W=2.5, 仕上り厚さ10cm) 利賀地区	1051	m
108	敷砂利 (W=3.0, 仕上り厚さ10cm) 利賀地区	1,263	m
109	敷砂利 (W=2.0, 仕上り厚さ10cm) 魚津地区	703	m
110	敷砂利 (W=2.5, 仕上り厚さ10cm) 魚津地区	878	m
111	敷砂利 (W=3.0, 仕上り厚さ10cm) 魚津地区	1,056	m
112	敷砂利 (W=2.0, 仕上り厚さ10cm) 氷見地区	680	m
113	敷砂利 (W=2.5, 仕上り厚さ10cm) 氷見地区	849	m
114	敷砂利 (W=3.0, 仕上り厚さ10cm) 氷見地区	1,021	m
115	敷砂利 (W=2.0, 仕上り厚さ10cm) 砺波地区	656	m
116	敷砂利 (W=2.5, 仕上り厚さ10cm) 砺波地区	820	m
117	敷砂利 (W=3.0, 仕上り厚さ10cm) 砺波地区	986	m

118	敷砂利 (W=2.0, 仕上り厚さ10cm)	入善地区	703	m
119	敷砂利 (W=2.5, 仕上り厚さ10cm)	入善地区	878	m
120	敷砂利 (W=3.0, 仕上り厚さ10cm)	入善地区	1,056	m
121	敷砂利 (W=2.0, 仕上り厚さ10cm)	氷見特殊①地区	796	m
122	敷砂利 (W=2.5, 仕上り厚さ10cm)	氷見特殊①地区	993	m
123	敷砂利 (W=3.0, 仕上り厚さ10cm)	氷見特殊①地区	1,194	m
124	敷砂利 (W=2.0, 仕上り厚さ10cm)	氷見特殊②地区	912	m
125	敷砂利 (W=2.5, 仕上り厚さ10cm)	氷見特殊②地区	1,139	m
126	敷砂利 (W=3.0, 仕上り厚さ10cm)	氷見特殊②地区	1,368	m
127	木製路面排水溝		8,370	m
128	丸太組工 (2段)	丸太の購入あり	1,727	m
129	丸太組工 (3段)	丸太の購入あり	2,876	m
130	丸太組工 (4段)	丸太の購入あり	4,026	m
131	丸太組工 (5段)	丸太の購入あり	5,175	m
132	丸太組工 (2段)	丸太の購入なし	981	m
133	丸太組工 (3段)	丸太の購入なし	1,763	m
134	丸太組工 (4段)	丸太の購入なし	2,546	m
135	丸太組工 (5段)	丸太の購入なし	3,328	m
136	コンクリート路面工 (W=2.0, 路面厚15cm)	富山地区	11,846	m
137	コンクリート路面工 (W=2.5, 路面厚15cm)	富山地区	14,191	m
138	コンクリート路面工 (W=3.0, 路面厚15cm)	富山地区	16,537	m
139	コンクリート路面工 (W=2.0, 路面厚15cm)	高岡地区	11,913	m
140	コンクリート路面工 (W=2.5, 路面厚15cm)	高岡地区	14,276	m
141	コンクリート路面工 (W=3.0, 路面厚15cm)	高岡地区	16,639	m
142	コンクリート路面工 (W=2.0, 路面厚15cm)	平地区	13,479	m
143	コンクリート路面工 (W=2.5, 路面厚15cm)	平地区	16,234	m
144	コンクリート路面工 (W=3.0, 路面厚15cm)	平地区	18,988	m
145	コンクリート路面工 (W=2.0, 路面厚15cm)	利賀地区	13,649	m
146	コンクリート路面工 (W=2.5, 路面厚15cm)	利賀地区	16,446	m
147	コンクリート路面工 (W=3.0, 路面厚15cm)	利賀地区	19,244	m
148	コンクリート路面工 (W=2.0, 路面厚15cm)	魚津地区	12,220	m
149	コンクリート路面工 (W=2.5, 路面厚15cm)	魚津地区	14,659	m
150	コンクリート路面工 (W=3.0, 路面厚15cm)	魚津地区	17,099	m
151	コンクリート路面工 (W=2.0, 路面厚15cm)	氷見地区	11,913	m
152	コンクリート路面工 (W=2.5, 路面厚15cm)	氷見地区	14,276	m
153	コンクリート路面工 (W=3.0, 路面厚15cm)	氷見地区	16,639	m
154	コンクリート路面工 (W=2.0, 路面厚15cm)	砺波地区	11,879	m
155	コンクリート路面工 (W=2.5, 路面厚15cm)	砺波地区	14,234	m
156	コンクリート路面工 (W=3.0, 路面厚15cm)	砺波地区	16,588	m
157	コンクリート路面工 (W=2.0, 路面厚15cm)	入善地区	12,220	m
158	コンクリート路面工 (W=2.5, 路面厚15cm)	入善地区	14,659	m
159	コンクリート路面工 (W=3.0, 路面厚15cm)	入善地区	17,099	m
160	コンクリート路面工 (W=2.0, 路面厚15cm)	氷見特殊①地区	12,322	m
161	コンクリート路面工 (W=2.5, 路面厚15cm)	氷見特殊①地区	14,787	m
162	コンクリート路面工 (W=3.0, 路面厚15cm)	氷見特殊①地区	17,251	m
163	コンクリート路面工 (W=2.0, 路面厚15cm)	氷見特殊②地区	12,526	m
164	コンクリート路面工 (W=2.5, 路面厚15cm)	氷見特殊②地区	15,042	m
165	コンクリート路面工 (W=3.0, 路面厚15cm)	氷見特殊②地区	17,558	m