

富山県における野生いのししの豚熱（CSF）検査実施状況

（令和元年7月30日～R3. 3. 31まで）

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
1	死亡	R1. 7. 27	富山市 (葛原)	成体	雄	R1. 7. 30	陽性
2	捕獲	R1. 7. 30	富山市	成体	雌	R1. 7. 31	陰性
3	捕獲	R1. 7. 30	富山市	子	雌	R1. 7. 31	陰性
4	捕獲	R1. 7. 30	富山市	子	雌	R1. 7. 31	陰性
5	捕獲	R1. 7. 30	富山市	子	雄	R1. 7. 31	陰性
6	死亡	R1. 8. 1	砺波市 (庄川町庄)	子	雌	R1. 8. 1	陽性
7	捕獲	R1. 8. 1	富山市	成体	雌	R1. 8. 2	陰性
8	死亡	R1. 8. 5	南砺市 (菅沼)	子	雌	R1. 8. 5	陽性
9	捕獲	R1. 8. 2	砺波市	成体	雌	R1. 8. 5	陰性
10	捕獲	R1. 8. 2	砺波市	成体	雌	R1. 8. 5	陰性
11	捕獲	R1. 8. 3	砺波市	成体	雄	R1. 8. 5	陰性
12	捕獲	R1. 8. 4	砺波市	子	雌	R1. 8. 5	陰性
13	捕獲	R1. 8. 4	砺波市	子	雌	R1. 8. 5	陰性
14	捕獲	R1. 8. 5	富山市	子	雌	R1. 8. 9	陰性
15	捕獲	R1. 8. 6	砺波市	子	雄	R1. 8. 9	陰性
16	捕獲	R1. 8. 6	砺波市 (庄川町庄)	成体	雌	R1. 8. 9	陽性
17	捕獲	R1. 8. 8	南砺市	成体	雄	R1. 8. 9	陰性
18	捕獲	R1. 8. 8	富山市	子	雄	R1. 8. 13	陰性
19	捕獲	R1. 8. 9	砺波市	子	雌	R1. 8. 13	陰性
20	捕獲	R1. 8. 9	富山市	成体	雌	R1. 8. 13	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
21	捕獲	R1. 8. 10	富山市	成体	雌	R1. 8. 13	陰性
22	捕獲	R1. 8. 11	砺波市	子	雌	R1. 8. 13	陰性
23	捕獲	R1. 8. 11	砺波市	子	雌	R1. 8. 13	陰性
24	捕獲	R1. 8. 13	南砺市	成体	雄	R1. 8. 15	陰性
25	捕獲	R1. 8. 14	砺波市 (井栗谷)	成体	雌	R1. 8. 16	陽性
26	死亡	R1. 8. 15	魚津市	子	雌	R1. 8. 16	陰性
27	捕獲	R1. 8. 15	富山市	成体	雌	R1. 8. 19	陰性
28	捕獲	R1. 8. 17	富山市	成体	雄	R1. 8. 22	陰性
29	捕獲	R1. 8. 20	富山市	成体	雄	R1. 8. 22	陰性
30	捕獲	R1. 8. 20	富山市	成体	雄	R1. 8. 22	陰性
31	捕獲	R1. 8. 20	富山市	子	雄	R1. 8. 22	陰性
32	捕獲	R1. 8. 20	富山市	子	雄	R1. 8. 22	陰性
33	捕獲	R1. 8. 20	富山市	子	雄	R1. 8. 22	陰性
34	捕獲	R1. 8. 20	富山市	成体	雄	R1. 8. 22	陰性
35	捕獲	R1. 8. 20	富山市	子	雄	R1. 8. 22	陰性
36	捕獲	R1. 8. 20	富山市	子	雌	R1. 8. 22	陰性
37	捕獲	R1. 8. 20	富山市	子	雌	R1. 8. 22	陰性
38	捕獲	R1. 8. 20	富山市	子	雌	R1. 8. 22	陰性
39	捕獲	R1. 8. 20	富山市	子	雄	R1. 8. 22	陰性
40	捕獲	R1. 8. 23	高岡市	子	雄	R1. 8. 27	陰性
41	捕獲	R1. 8. 23	高岡市	子	雌	R1. 8. 27	陰性
42	捕獲	R1. 8. 24	富山市	成体	雄	R1. 8. 28	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
43	捕獲	R1. 8. 24	富山市	子	雄	R1. 8. 28	陰性
44	捕獲	R1. 8. 25	富山市	成体	雌	R1. 8. 28	陰性
45	捕獲	R1. 8. 26	富山市	成体	雌	R1. 8. 28	陰性
46	捕獲	R1. 8. 26	富山市	成体	雄	R1. 8. 28	陰性
47	捕獲	R1. 8. 26	射水市	子	雌	R1. 8. 28	陰性
48	捕獲	R1. 8. 26	砺波市	成体	雄	R1. 8. 28	陰性
49	捕獲	R1. 8. 27	砺波市	子	雌	R1. 9. 2	陰性
50	捕獲	R1. 8. 27	富山市	成体	雌	R1. 9. 2	陰性
51	捕獲	R1. 8. 28	富山市	成体	雄	R1. 9. 2	陰性
52	捕獲	R1. 8. 28	砺波市	子	雄	R1. 9. 2	陰性
53	捕獲	R1. 8. 29	砺波市	成体	雄	R1. 9. 2	陰性
54	捕獲	R1. 8. 30	富山市	成体	雄	R1. 9. 3	陰性
55	捕獲	R1. 8. 30	砺波市	成体	雌	R1. 9. 3	陰性
56	捕獲	R1. 8. 31	砺波市	成体	雄	R1. 9. 3	陰性
57	捕獲	R1. 8. 31	富山市	子	雄	R1. 9. 5	陰性
58	捕獲	R1. 9. 1	富山市	成体	雄	R1. 9. 5	陰性
59	捕獲	R1. 9. 1	富山市	成体	雌	R1. 9. 5	陰性
60	捕獲	R1. 9. 1	富山市	成体	雄	R1. 9. 5	陰性
61	捕獲	R1. 9. 2	富山市	成体	雌	R1. 9. 5	陰性
62	捕獲	R1. 9. 3	南砺市	成体	雌	R1. 9. 5	陰性
63	捕獲	R1. 9. 3	南砺市	成体	雌	R1. 9. 5	陰性
64	捕獲	R1. 9. 3	富山市	成体	雌	R1. 9. 6	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
65	捕獲	R1. 9. 3	富山市	成体	雄	R1. 9. 6	陰性
66	捕獲	R1. 9. 4	富山市	子	雄	R1. 9. 6	陰性
67	捕獲	R1. 9. 3	富山市	成体	雄	R1. 9. 6	陰性
68	捕獲	R1. 9. 4	南砺市	子	雌	R1. 9. 6	陰性
69	捕獲	R1. 8. 29	富山市 (八尾町岩屋)	成体	雄	R1. 9. 10	陽性
70	捕獲	R1. 8. 29	富山市 (葛原)	成体	雌	R1. 9. 10	陽性
71	捕獲	R1. 9. 4	富山市 (土)	成体	雌	R1. 9. 10	陽性
72	死亡	R1. 9. 5	立山町 (横江)	子	雌	R1. 9. 10	陽性
73	捕獲	R1. 9. 5	富山市	成体	雄	R1. 9. 10	陰性
74	捕獲	R1. 9. 5	富山市	成体	雌	R1. 9. 10	陰性
75	捕獲	R1. 9. 5	富山市	成体	雌	R1. 9. 10	陰性
76	捕獲	R1. 9. 6	富山市	成体	雌	R1. 9. 10	陰性
77	捕獲	R1. 9. 6	富山市	子	雄	R1. 9. 10	陰性
78	捕獲	R1. 9. 6	富山市	成体	雌	R1. 9. 10	陰性
79	捕獲	R1. 9. 8	砺波市	成体	雌	R1. 9. 10	陰性
80	捕獲	R1. 9. 8	砺波市 (東別所)	子	雌	R1. 9. 10	陽性
81	捕獲	R1. 9. 8	砺波市	成体	雌	R1. 9. 10	陰性
82	捕獲	R1. 9. 9	射水市	成体	雄	R1. 9. 11	陰性
83	捕獲	R1. 9. 9	射水市	成体	雌	R1. 9. 11	陰性
84	捕獲	R1. 9. 6	富山市 (西笹津)	成体	雌	R1. 9. 11	陽性
85	捕獲	R1. 9. 7	富山市	成体	雄	R1. 9. 11	陰性
86	捕獲	R1. 9. 7	富山市	子	雌	R1. 9. 11	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
87	捕獲	R1.9.9	富山市	成体	雄	R1.9.11	陰性
88	捕獲	R1.9.8	富山市	成体	雄	R1.9.11	陰性
89	死亡	R1.9.10	富山市 (八尾町栃折)	子	雌	R1.9.11	陽性
90	死亡	R1.9.11	富山市 (須原)	子	雌	R1.9.13	陽性
91	捕獲	R1.9.10	富山市	成体	雄	R1.9.13	陰性
92	捕獲	R1.9.10	高岡市	子	雄	R1.9.13	陰性
93	捕獲	R1.9.10	高岡市	子	雌	R1.9.13	陰性
94	捕獲	R1.9.10	砺波市	成体	雄	R1.9.13	陰性
95	捕獲	R1.9.10	砺波市	成体	雄	R1.9.13	陰性
96	捕獲	R1.9.11	砺波市	成体	雄	R1.9.13	陰性
97	捕獲	R1.9.10	射水市	成体	雄	R1.9.13	陰性
98	死亡	R1.9.15	富山市 (八尾町小井波)	子	雌	R1.9.18	陽性
99	死亡	R1.9.17	立山町 (横江)	子	雄	R1.9.18	陽性
100	捕獲	R1.9.11	富山市	成体	雌	R1.9.18	陰性
101	捕獲	R1.9.11	富山市	成体	雌	R1.9.18	陰性
102	捕獲	R1.9.12	富山市	子	雄	R1.9.18	陰性
103	捕獲	R1.9.11	富山市 (八尾町宮腰)	成体	雌	R1.9.18	陽性
104	捕獲	R1.9.11	富山市 (八尾町桐谷)	成体	雄	R1.9.18	陽性
105	捕獲	R1.9.12	富山市	成体	雄	R1.9.18	陰性
106	捕獲	R1.9.12	砺波市	子	雄	R1.9.18	陰性
107	捕獲	R1.9.13	砺波市	成体	雌	R1.9.18	陰性
108	捕獲	R1.9.13	砺波市 (井栗谷)	子	雌	R1.9.18	陽性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
109	捕獲	R1. 9. 15	砺波市	子	雄	R1. 9. 18	陰性
110	捕獲	R1. 9. 12	小矢部市	成体	雄	R1. 9. 18	陰性
111	捕獲	R1. 9. 12	小矢部市	成体	雄	R1. 9. 18	陰性
112	死亡	R1. 9. 17	富山市 (婦中町牛滑)	成体	雌	R1. 9. 25	陽性
113	捕獲	R1. 9. 16	富山市 (八尾町上笹原)	子	雌	R1. 9. 25	陽性
114	捕獲	R1. 9. 13	富山市	子	雌	R1. 9. 25	陰性
115	捕獲	R1. 9. 15	富山市	成体	雄	R1. 9. 25	陰性
116	捕獲	R1. 9. 15	富山市	子	雌	R1. 9. 25	陰性
117	捕獲	R1. 9. 15	富山市	成体	雄	R1. 9. 25	陰性
118	捕獲	R1. 9. 16	富山市	成体	雄	R1. 9. 25	陰性
119	捕獲	R1. 9. 17	富山市	成体	雄	R1. 9. 25	陰性
120	捕獲	R1. 9. 17	富山市	子	雌	R1. 9. 25	陰性
121	捕獲	R1. 9. 17	富山市	成体	雌	R1. 9. 25	陰性
122	捕獲	R1. 9. 17	砺波市	成体	雌	R1. 9. 25	陰性
123	捕獲	R1. 9. 17	砺波市	成体	雄	R1. 9. 25	陰性
124	捕獲	R1. 9. 19	砺波市	成体	雌	R1. 9. 25	陰性
125	捕獲	R1. 9. 20	砺波市	成体	雄	R1. 9. 25	陰性
126	捕獲	R1. 9. 20	砺波市	成体	雄	R1. 9. 25	陰性
127	捕獲	R1. 9. 21	砺波市	成体	雄	R1. 9. 25	陰性
128	捕獲	R1. 9. 22	砺波市	成体	雄	R1. 9. 25	陰性
129	捕獲	R1. 9. 18	立山町	成体	雄	R1. 9. 25	陰性
130	捕獲	R1. 9. 19	立山町	子	雌	R1. 9. 25	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
131	捕獲	R1. 9. 24	立山町	成体	雄	R1. 9. 25	陰性
132	捕獲	R1. 9. 24	小矢部市	子	雌	R1. 9. 26	陰性
133	捕獲	R1. 9. 25	砺波市	成体	雄	R1. 10. 1	陰性
134	捕獲	R1. 9. 26	立山町	成体	雄	R1. 10. 1	陰性
135	捕獲	R1. 10. 9	小矢部市	子	雄	R1. 10. 16	陰性
136	捕獲	R1. 10. 16	立山町	成体	雌	R1. 10. 18	陰性
137	捕獲	R1. 10. 16	上市町	成体	雌	R1. 10. 18	陰性
138	捕獲	R1. 10. 16	砺波市 (井栗谷)	成体	雌	R1. 10. 18	陽性
139	捕獲	R1. 10. 16	小矢部市	子	雌	R1. 10. 18	陰性
140	捕獲	R1. 10. 16	小矢部市	成体	雄	R1. 10. 18	陰性
141	捕獲	R1. 10. 16	小矢部市	子	雌	R1. 10. 18	陰性
142	捕獲	R1. 10. 16	小矢部市	成体	雌	R1. 10. 18	陰性
143	捕獲	R1. 10. 16	小矢部市	成体	雄	R1. 10. 18	陰性
144	死亡	R1. 10. 19	富山市 (庵谷)	子	雌	R1. 10. 23	陽性
145	捕獲	R1. 10. 17	富山市 (八尾町桐谷)	成体	雌	R1. 10. 23	陽性
146	捕獲	R1. 10. 17	射水市	子	雌	R1. 10. 23	陰性
147	捕獲	R1. 10. 21	射水市	成体	雄	R1. 10. 23	陰性
148	捕獲	R1. 10. 18	立山町	成体	雄	R1. 10. 23	陰性
149	捕獲	R1. 10. 25	富山市 (八尾町上ノ名)	成体	雄	R1. 10. 29	陽性
150	捕獲	R1. 10. 25	砺波市 (東別所)	成体	雄	R1. 10. 29	陽性
151	死亡	R1. 10. 23	魚津市	子	雌	R1. 10. 29	陰性
152	捕獲	R1. 10. 19	富山市	子	雄	R1. 10. 29	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
153	捕獲	R1. 10. 20	砺波市	成体	雌	R1. 10. 29	陰性
154	捕獲	R1. 11. 2	砺波市 (東別所)	成体	雄	R1. 11. 6	陽性
155	捕獲	R1. 10. 29	富山市	成体	雌	R1. 11. 6	陰性
156	捕獲	R1. 10. 28	砺波市	成体	雄	R1. 11. 6	陰性
157	捕獲	R1. 11. 1	砺波市	成体	雄	R1. 11. 6	陰性
158	捕獲	R1. 11. 3	砺波市	成体	雄	R1. 11. 6	陰性
159	捕獲	R1. 11. 3	砺波市	成体	雌	R1. 11. 6	陰性
160	捕獲	R1. 11. 4	砺波市	成体	雄	R1. 11. 6	陰性
161	捕獲	R1. 11. 4	立山町	成体	雌	R1. 11. 6	陰性
162	捕獲	R1. 11. 5	砺波市 (井栗谷)	成体	雌	R1. 11. 12	陽性
163	捕獲	R1. 11. 5	富山市	成体	雄	R1. 11. 12	陰性
164	捕獲	R1. 11. 5	上市町	成体	雌	R1. 11. 12	陰性
165	捕獲	R1. 11. 5	氷見市	成体	雄	R1. 11. 12	陰性
166	捕獲	R1. 11. 6	氷見市	成体	雌	R1. 11. 12	陰性
167	捕獲	R1. 11. 7	氷見市	成体	雄	R1. 11. 12	陰性
168	捕獲	R1. 11. 8	砺波市	成体	雄	R1. 11. 12	陰性
169	捕獲	R1. 11. 8	富山市	成体	雄	R1. 11. 19	陰性
170	捕獲	R1. 11. 12	富山市 (東福沢)	成体	雌	R1. 11. 19	陽性
171	捕獲	R1. 11. 17	富山市	子	雄	R1. 11. 19	陰性
172	捕獲	R1. 11. 11	射水市 (野手)	成体	雌	R1. 11. 19	陽性
173	捕獲	R1. 11. 11	氷見市	成体	雄	R1. 11. 19	陰性
174	捕獲	R1. 11. 11	小矢部市	成体	雄	R1. 11. 19	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
175	捕獲	R1. 11. 11	小矢部市	子	雌	R1. 11. 19	陰性
176	捕獲	R1. 11. 11	小矢部市	成体	雄	R1. 11. 19	陰性
177	捕獲	R1. 11. 11	小矢部市	子	雌	R1. 11. 19	陰性
178	捕獲	R1. 11. 11	小矢部市	子	雌	R1. 11. 19	陰性
179	捕獲	R1. 11. 13	南砺市 (大鋸屋)	成体	雌	R1. 11. 19	陽性
180	捕獲	R1. 11. 13	南砺市	成体	雌	R1. 11. 19	陰性
181	捕獲	R1. 11. 12	立山町	成体	雌	R1. 11. 19	陰性
182	捕獲	R1. 11. 15	上市町	成体	雌	R1. 11. 19	陰性
183	捕獲	R1. 11. 18	上市町	成体	雄	R1. 11. 19	陰性
184	捕獲	R1. 11. 16	砺波市	成体	雌	R1. 11. 19	陰性
185	捕獲	R1. 11. 16	砺波市	成体	雌	R1. 11. 19	陰性
186	捕獲	R1. 11. 18	富山市	成体	雄	R1. 11. 26	陰性
187	捕獲	R1. 11. 18	富山市	成体	雌	R1. 11. 26	陰性
188	捕獲	R1. 11. 18	高岡市	成体	雄	R1. 11. 26	陰性
189	捕獲	R1. 11. 18	砺波市	成体	雄	R1. 11. 26	陰性
190	捕獲	R1. 11. 19	砺波市	成体	雄	R1. 11. 26	陰性
191	捕獲	R1. 11. 21	立山町	成体	雄	R1. 11. 26	陰性
192	捕獲	R1. 12. 3	滑川市	成体	雌	R1. 12. 10	陰性
193	捕獲	R1. 12. 6	射水市	成体	雄	R1. 12. 10	陰性
194	捕獲	R1. 12. 3	氷見市	成体	雄	R1. 12. 10	陰性
195	捕獲	R1. 12. 3	氷見市	成体	雄	R1. 12. 10	陰性
196	捕獲	R1. 12. 1	小矢部市	成体	雄	R1. 12. 10	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
197	捕獲	R1. 12. 10	立山町	成体	雌	R1. 12. 17	陰性
198	捕獲	R1. 12. 11	上市町	成体	雄	R1. 12. 17	陰性
199	捕獲	R1. 12. 11	小矢部市	成体	雄	R1. 12. 17	陰性
200	捕獲	R1. 12. 23	立山町 (谷口)	成体	雄	R1. 12. 24	陽性
201	捕獲	R1. 12. 17	上市町	成体	雌	R1. 12. 24	陰性
202	捕獲	R1. 12. 19	射水市	成体	雄	R1. 12. 24	陰性
203	捕獲	R1. 12. 14	砺波市	成体	雌	R1. 12. 24	陰性
204	捕獲	R1. 12. 16	砺波市	成体	雌	R1. 12. 24	陰性
205	捕獲	R2. 1. 4	砺波市	成体	雄	R2. 1. 7	陰性
206	死亡	R2. 1. 7	上市町黒川	成体	雌	R2. 1. 15	陽性
207	捕獲	R2. 1. 18	砺波市 (井栗谷)	成体	雄	R2. 1. 21	陽性
208	捕獲	R2. 1. 18	砺波市 (井栗谷)	成体	雄	R2. 1. 21	陽性
209	捕獲	R2. 1. 14	砺波市	成体	雌	R2. 1. 21	陰性
210	捕獲	R2. 1. 17	砺波市	成体	雄	R2. 1. 21	陰性
211	捕獲	R2. 1. 14	上市町	成体	雄	R2. 1. 21	陰性
212	捕獲	R2. 1. 16	上市町	成体	雄	R2. 1. 21	陰性
213	捕獲	R2. 1. 20	立山町	成体	雄	R2. 1. 21	陰性
214	死亡	R2. 1. 23	富山市 (大山町東黒牧)	子	雌	R2. 1. 28	陽性
215	捕獲	R2. 1. 20	上市町	成体	雌	R2. 1. 28	陰性
216	捕獲	R2. 1. 24	立山町	成体	雌	R2. 1. 28	陰性
217	捕獲	R2. 1. 22	射水市	成体	雄	R2. 1. 28	陰性
218	捕獲	R2. 1. 22	射水市	成体	雌	R2. 1. 28	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
219	捕獲	R2. 1. 21	砺波市	成体	雄	R2. 1. 28	陽性
220	死亡	R2. 1. 29	高岡市	成体	雄	R2. 2. 4	陰性
221	捕獲	R2. 1. 27	砺波市	成体	雄	R2. 2. 12	陰性
222	捕獲	R2. 2. 13	南砺市 (砂子谷)	成体	雌	R2. 2. 18	陽性
223	捕獲	R2. 2. 14	立山町	成体	雄	R2. 2. 18	陰性
224	死亡	R2. 2. 21	上市町 (湯上野)	成体	雌	R2. 2. 26	陽性
225	死亡	R2. 2. 24	小矢部市 (小森谷)	成体	雄	R2. 2. 26	陽性
226	捕獲	R2. 2. 18	射水市 (入会地)	成体	雌	R2. 2. 26	陽性
227	捕獲	R2. 2. 19	上市町	成体	雌	R2. 2. 26	陰性
228	捕獲	R2. 2. 20	立山町	成体	雄	R2. 2. 26	陰性
229	捕獲	R2. 2. 17	砺波市	成体	雄	R2. 2. 26	陰性
230	捕獲	R2. 2. 21	砺波市	成体	雌	R2. 2. 26	陰性
231	捕獲	R2. 2. 27	小矢部市 (臼谷)	成体	雄	R2. 3. 3	陽性
232	捕獲	R2. 2. 26	小矢部市	成体	雄	R2. 3. 3	陰性
233	捕獲	R2. 2. 25	上市町	成体	雌	R2. 3. 3	陰性
234	捕獲	R2. 2. 28	上市町	成体	雌	R2. 3. 3	陰性
235	捕獲	R2. 2. 26	立山町	成体	雄	R2. 3. 3	陰性
236	捕獲	R2. 3. 2	立山町	成体	雌	R2. 3. 3	陰性
237	捕獲	R2. 2. 22	砺波市	成体	雄	R2. 3. 3	陰性
238	捕獲	R2. 3. 5	射水市 (串田)	成体	雌	R2. 3. 10	陽性
239	捕獲	R2. 3. 5	小矢部市 (小森谷)	成体	雌	R2. 3. 10	陽性
240	捕獲	R2. 3. 6	立山町	成体	雄	R2. 3. 10	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
241	捕獲	R2. 3. 2	砺波市	成体	雄	R2. 3. 10	陰性
242	捕獲	R2. 3. 2	砺波市	成体	雌	R2. 3. 10	陰性
243	捕獲	R2. 3. 4	小矢部市	成体	雌	R2. 3. 10	陰性
244	死亡	R2. 3. 9	小矢部市 (石坂)	成体	雄	R2. 3. 17	陽性
245	捕獲	R2. 3. 9	小矢部市 (道坪野)	成体	雌	R2. 3. 17	陽性
246	捕獲	R2. 3. 9	射水市 (浄土寺)	成体	雄	R2. 3. 17	陽性
247	捕獲	R2. 3. 9	射水市 (浄土寺)	成体	雌	R2. 3. 17	陽性
248	死亡	R2. 3. 22	魚津市 (坪野)	成体	雄	R2. 3. 24	陽性
249	死亡	R2. 3. 22	魚津市 (坪野)	成体	雄	R2. 3. 24	陽性
250	死亡	R2. 3. 24	上市町 (湯上野)	成体	雄	R2. 3. 31	陽性
251	捕獲	R2. 3. 25	上市町	成体	雌	R2. 4. 7	陰性
252	捕獲	R2. 3. 31	砺波市	成体	雌	R2. 4. 7	陰性
253	捕獲	R2. 4. 8	魚津市 (鹿熊)	成体	雄	R2. 4. 14	陽性
254	捕獲	R2. 4. 13	滑川市	成体	雌	R2. 4. 14	陰性
255	捕獲	R2. 4. 10	砺波市	成体	雌	R2. 4. 14	陰性
256	死亡	R2. 4. 14	高岡市 (福岡町上野)	成体	雄	R2. 4. 21	陽性
257	捕獲	R2. 4. 14	魚津市 (大海寺新)	成体	雄	R2. 4. 21	陽性
258	捕獲	R2. 4. 14	魚津市	成体	雄	R2. 4. 21	陰性
259	捕獲	R2. 4. 14	魚津市	成体	雄	R2. 4. 21	陰性
260	捕獲	R2. 4. 15	富山市 (婦中町長沢)	成体	雄	R2. 4. 21	陽性
261	捕獲	R2. 4. 16	砺波市	成体	雌	R2. 4. 21	陰性
262	捕獲	R2. 4. 16	砺波市	成体	雌	R2. 4. 21	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
263	捕獲	R2. 4. 17	立山町	成体	雄	R2. 4. 21	陰性
264	捕獲	R2. 4. 17	立山町	成体	雄	R2. 4. 21	陰性
265	捕獲	R2. 4. 17	立山町	成体	雌	R2. 4. 21	陰性
266	死亡	R2. 4. 21	氷見市	成体	雄	R2. 5. 12	陽性
267	捕獲	R2. 4. 20	魚津市	成体	雄	R2. 5. 12	陽性
268	捕獲	R2. 4. 20	立山町	成体	雄	R2. 5. 12	陰性
269	捕獲	R2. 5. 1	滑川市	成体	雄	R2. 5. 12	陰性
270	捕獲	R2. 4. 23	高岡市	成体	雄	R2. 5. 12	陽性
271	捕獲	R2. 5. 7	高岡市	成体	雌	R2. 5. 12	陽性
272	捕獲	R2. 5. 2	砺波市	成体	雄	R2. 5. 12	陰性
273	捕獲	R2. 4. 27	小矢部市	成体	雌	R2. 5. 12	陽性
274	捕獲	R2. 5. 12	高岡市	成体	雄	R2. 5. 19	陽性
275	捕獲	R2. 5. 13	高岡市	成体	雌	R2. 5. 19	陽性
276	捕獲	R2. 5. 14	黒部市	成体	雌	R2. 5. 19	陰性
277	捕獲	R2. 5. 12	滑川市	成体	雄	R2. 5. 19	陰性
278	捕獲	R2. 5. 13	小矢部市	成体	雌	R2. 5. 19	陰性
279	捕獲	R2. 5. 18	砺波市	成体	雄	R2. 5. 26	陰性
280	捕獲	R2. 5. 22	魚津市	成体	雄	R2. 5. 26	陰性
281	捕獲	R2. 5. 25	射水市	成体	雌	R2. 6. 2	陽性
282	捕獲	R2. 5. 25	砺波市	成体	雄	R2. 6. 2	陰性
283	捕獲	R2. 5. 25	高岡市	成体	雄	R2. 6. 2	陰性
284	捕獲	R2. 5. 26	小矢部市	成体	雄	R2. 6. 2	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
285	捕獲	R2. 5. 28	黒部市	成体	雌	R2. 6. 2	陰性
286	捕獲	R2. 5. 29	上市町	成体	雄	R2. 6. 2	陰性
287	捕獲	R2. 6. 1	高岡市 (福岡町上野)	成体	雌	R2. 6. 9	陽性
288	捕獲	R2. 6. 2	小矢部市 (久利須)	成体	雄	R2. 6. 9	陽性
289	捕獲	R2. 6. 3	小矢部市 (松尾)	成体	雄	R2. 6. 9	陽性
290	捕獲	R2. 5. 26	富山市	成体	雌	R2. 6. 9	陰性
291	捕獲	R2. 6. 1	小矢部市	成体	雌	R2. 6. 9	陰性
292	捕獲	R2. 6. 4	黒部市	成体	雌	R2. 6. 9	陰性
293	捕獲	R2. 6. 5	砺波市	成体	雄	R2. 6. 9	陰性
294	捕獲	R2. 6. 6	砺波市	成体	雌	R2. 6. 9	陰性
295	捕獲	R2. 6. 10	高岡市 (福岡町上野)	成体	雌	R2. 6. 16	陽性
296	捕獲	R2. 6. 11	高岡市 (福岡町上野)	成体	雄	R2. 6. 16	陽性
297	捕獲	R2. 6. 10	高岡市	成体	雄	R2. 6. 16	陰性
298	捕獲	R2. 6. 8	黒部市	成体	雌	R2. 6. 16	陰性
299	捕獲	R2. 6. 14	黒部市	成体	雌	R2. 6. 16	陰性
300	捕獲	R2. 6. 8	上市町	成体	雌	R2. 6. 16	陰性
301	捕獲	R2. 6. 11	魚津市	成体	雄	R2. 6. 16	陰性
302	捕獲	R2. 6. 18	上市町 (眼目)	成体	雄	R2. 6. 23	陽性
303	捕獲	R2. 6. 18	黒部市	成体	雄	R2. 6. 23	陰性
304	捕獲	R2. 6. 21	砺波市	成体	雌	R2. 6. 23	陰性
305	捕獲	R2. 6. 21	富山市	成体	雌	R2. 6. 30	陰性
306	捕獲	R2. 6. 22	富山市	成体	雌	R2. 6. 30	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
307	捕獲	R2. 6. 25	富山市	成体	雌	R2. 6. 30	陰性
308	捕獲	R2. 6. 25	富山市	子	雄	R2. 6. 30	陰性
309	捕獲	R2. 6. 26	富山市	成体	雌	R2. 6. 30	陰性
310	捕獲	R2. 6. 24	滑川市	成体	雌	R2. 6. 30	陰性
311	捕獲	R2. 6. 24	砺波市	子	雌	R2. 6. 30	陰性
312	捕獲	R2. 6. 28	富山市 (寺津)	成体	雄	R2. 7. 7	陽性
313	捕獲	R2. 7. 3	富山市 (岩稲)	成体	雄	R2. 7. 7	陽性
314	捕獲	R2. 7. 1	高岡市 (福岡町上野)	成体	雌	R2. 7. 7	陽性
315	捕獲	R2. 7. 2	砺波市 (東別所)	子	雄	R2. 7. 7	陽性
316	捕獲	R2. 6. 30	黒部市	成体	雌	R2. 7. 7	陰性
317	捕獲	R2. 7. 3	魚津市	成体	雌	R2. 7. 7	陰性
318	捕獲	R2. 6. 29	上市町	成体	雌	R2. 7. 7	陰性
319	捕獲	R2. 7. 2	富山市	成体	雌	R2. 7. 7	陰性
320	捕獲	R2. 7. 1	高岡市	成体	雌	R2. 7. 7	陰性
321	捕獲	R2. 7. 4	砺波市	成体	雄	R2. 7. 7	陰性
322	捕獲	R2. 6. 29	小矢部市	成体	雄	R2. 7. 7	陰性
323	死亡	R2. 7. 11	小矢部市 (埴生)	成体	雌	R2. 7. 14	陽性
324	捕獲	R2. 7. 6	富山市	成体	雄	R2. 7. 14	陰性
325	捕獲	R2. 7. 8	富山市	成体	雌	R2. 7. 14	陰性
326	捕獲	R2. 7. 9	砺波市	子	雄	R2. 7. 14	陰性
327	捕獲	R2. 7. 9	小矢部市	成体	雄	R2. 7. 14	陰性
328	捕獲	R2. 7. 13	立山町	子	雌	R2. 7. 14	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
329	捕獲	R2. 7. 14	黒部市	成体	雌	R2. 7. 21	陰性
330	捕獲	R2. 7. 15	黒部市	成体	雌	R2. 7. 21	陰性
331	捕獲	R2. 7. 15	魚津市	成体	雌	R2. 7. 21	陰性
332	捕獲	R2. 7. 15	魚津市	成体	雌	R2. 7. 21	陰性
333	捕獲	R2. 7. 17	魚津市	子	雌	R2. 7. 21	陰性
334	捕獲	R2. 7. 17	魚津市	子	雄	R2. 7. 21	陰性
335	捕獲	R2. 7. 12	富山市	子	雄	R2. 7. 21	陰性
336	捕獲	R2. 7. 14	富山市	子	雌	R2. 7. 21	陰性
337	捕獲	R2. 7. 13	小矢部市	成体	雄	R2. 7. 21	陰性
338	捕獲	R2. 7. 13	小矢部市	成体	雄	R2. 7. 21	陰性
339	捕獲	R2. 7. 13	小矢部市	成体	雌	R2. 7. 21	陰性
340	捕獲	R2. 7. 22	高岡市 (福岡町上野)	成体	雌	R2. 7. 28	陽性
341	捕獲	R2. 7. 22	黒部市	成体	雄	R2. 7. 28	陰性
342	捕獲	R2. 7. 22	滑川市	子	雄	R2. 7. 28	陰性
343	捕獲	R2. 7. 20	射水市	成体	雄	R2. 7. 28	陰性
344	捕獲	R2. 7. 21	上市町	成体	雄	R2. 7. 28	陰性
345	捕獲	R2. 7. 29	黒部市	成体	雌	R2. 8. 4	陰性
346	捕獲	R2. 7. 29	黒部市	子	雄	R2. 8. 4	陰性
347	捕獲	R2. 7. 27	砺波市	子	雌	R2. 8. 4	陰性
348	捕獲	R2. 8. 1	砺波市	成体	雄	R2. 8. 4	陰性
349	捕獲	R2. 7. 29	南砺市	成体	雌	R2. 8. 4	陰性
350	捕獲	R2. 8. 3	黒部市	子	雄	R2. 8. 12	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
351	捕獲	R2. 8. 4	黒部市	成体	雄	R2. 8. 12	陰性
352	捕獲	R2. 8. 5	黒部市	成体	雄	R2. 8. 12	陰性
353	捕獲	R2. 8. 4	魚津市	子	雌	R2. 8. 12	陰性
354	捕獲	R2. 8. 4	魚津市	子	雌	R2. 8. 12	陰性
355	捕獲	R2. 8. 6	魚津市	成体	雌	R2. 8. 12	陰性
356	捕獲	R2. 8. 6	魚津市	子	雄	R2. 8. 12	陰性
357	捕獲	R2. 8. 5	滑川市	成体	雄	R2. 8. 12	陰性
358	捕獲	R2. 8. 6	高岡市	成体	雄	R2. 8. 12	陰性
359	捕獲	R2. 8. 6	高岡市	成体	雄	R2. 8. 12	陰性
360	捕獲	R2. 8. 3	砺波市	子	雄	R2. 8. 12	陰性
361	捕獲	R2. 8. 4	砺波市	子	雌	R2. 8. 12	陰性
362	捕獲	R2. 8. 7	砺波市	成体	雌	R2. 8. 12	陰性
363	捕獲	R2. 8. 4	小矢部市	成体	雄	R2. 8. 12	陰性
364	捕獲	R2. 8. 6	小矢部市	成体	雄	R2. 8. 12	陰性
365	捕獲	R2. 8. 4	南砺市	成体	雄	R2. 8. 12	陰性
366	捕獲	R2. 8. 12	富山市 (寺家)	子	雄	R2. 8. 18	陽性
367	捕獲	R2. 8. 11	小矢部市 (法楽寺)	成体	雄	R2. 8. 18	陽性
368	捕獲	R2. 8. 12	富山市	子	雌	R2. 8. 18	陰性
369	捕獲	R2. 8. 11	高岡市	成体	雄	R2. 8. 18	陰性
370	捕獲	R2. 8. 12	高岡市	成体	雌	R2. 8. 18	陰性
371	捕獲	R2. 8. 11	氷見市	成体	雄	R2. 8. 18	陰性
372	捕獲	R2. 8. 20	射水市	子	雌	R2. 8. 25	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
373	捕獲	R2. 8. 20	射水市	成体	雌	R2. 8. 25	陰性
374	捕獲	R2. 8. 18	氷見市	成体	雌	R2. 8. 25	陰性
375	捕獲	R2. 8. 19	氷見市	成体	雌	R2. 8. 25	陰性
376	捕獲	R2. 8. 24	立山町	成体	雄	R2. 8. 25	陰性
377	捕獲	R2. 8. 23	富山市	子	雄	R2. 9. 1	陰性
378	捕獲	R2. 8. 16	富山市	子	雌	R2. 9. 1	陰性
379	捕獲	R2. 8. 22	富山市	成体	雌	R2. 9. 1	陰性
380	捕獲	R2. 8. 24	富山市	子	雄	R2. 9. 1	陰性
381	捕獲	R2. 8. 25	富山市	子	雄	R2. 9. 1	陰性
382	捕獲	R2. 8. 24	魚津市	子	雄	R2. 9. 1	陰性
383	捕獲	R2. 8. 28	黒部市	成体	雌	R2. 9. 1	陰性
384	捕獲	R2. 8. 28	射水市	子	雄	R2. 9. 1	陰性
385	捕獲	R2. 8. 25	立山町	子	雄	R2. 9. 1	陰性
386	捕獲	R2. 8. 27	立山町	子	雄	R2. 9. 1	陰性
387	捕獲	R2. 8. 28	立山町	成体	雌	R2. 9. 1	陰性
388	捕獲	R2. 8. 28	立山町	子	雄	R2. 9. 1	陰性
389	捕獲	R2. 8. 31	滑川市	子	雌	R2. 9. 8	陰性
390	捕獲	R2. 8. 31	滑川市	子	雌	R2. 9. 8	陰性
391	捕獲	R2. 8. 24	富山市	成体	雌	R2. 9. 8	陰性
392	捕獲	R2. 9. 4	富山市	成体	雄	R2. 9. 8	陰性
393	捕獲	R2. 9. 2	富山市	成体	雄	R2. 9. 8	陰性
394	捕獲	R2. 9. 4	富山市	成体	雌	R2. 9. 8	陰性
395	捕獲	R2. 9. 2	射水市	成体	雄	R2. 9. 8	陰性
396	捕獲	R2. 9. 4	高岡市	成体	雄	R2. 9. 8	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
397	捕獲	R2. 9. 1	砺波市	成体	雄	R2. 9. 8	陰性
398	捕獲	R2. 9. 1	砺波市	子	雄	R2. 9. 8	陰性
399	捕獲	R2. 9. 4	砺波市	成体	雄	R2. 9. 8	陰性
400	捕獲	R2. 9. 5	砺波市	成体	雌	R2. 9. 8	陰性
401	捕獲	R2. 9. 2	小矢部市	成体	雄	R2. 9. 8	陰性
402	捕獲	R2. 9. 12	黒部市	成体	雌	R2. 9. 15	陰性
403	捕獲	R2. 9. 13	黒部市	成体	雌	R2. 9. 15	陰性
404	捕獲	R2. 9. 7	魚津市	成体	雄	R2. 9. 15	陰性
405	捕獲	R2. 9. 8	魚津市	子	雌	R2. 9. 15	陰性
406	捕獲	R2. 9. 8	魚津市	子	雄	R2. 9. 15	陰性
407	捕獲	R2. 9. 5	富山市	成体	雌	R2. 9. 15	陰性
408	捕獲	R2. 9. 5	富山市	成体	雌	R2. 9. 15	陰性
409	捕獲	R2. 9. 6	富山市	成体	雌	R2. 9. 15	陰性
410	捕獲	R2. 9. 9	富山市	成体	雄	R2. 9. 15	陰性
411	捕獲	R2. 9. 5	富山市	成体	雌	R2. 9. 15	陰性
412	捕獲	R2. 9. 8	富山市	子	雌	R2. 9. 15	陰性
413	捕獲	R2. 9. 10	富山市	成体	雌	R2. 9. 15	陰性
414	捕獲	R2. 9. 8	射水市	子	雌	R2. 9. 15	陰性
415	捕獲	R2. 9. 7	氷見市	成体	雌	R2. 9. 15	陰性
416	捕獲	R2. 9. 7	南砺市	成体	雌	R2. 9. 15	陰性
417	捕獲	R2. 9. 8	小矢部市	成体	雄	R2. 9. 15	陰性
418	捕獲	R2. 9. 8	小矢部市	成体	雌	R2. 9. 15	陰性
419	捕獲	R2. 9. 12	小矢部市	成体	雄	R2. 9. 15	陰性
420	捕獲	R2. 9. 12	小矢部市	成体	雄	R2. 9. 15	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
421	捕獲	R2. 9. 8	立山町	成体	雄	R2. 9. 15	陰性
422	捕獲	R2. 9. 9	立山町	子	雌	R2. 9. 15	陰性
423	捕獲	R2. 9. 16	射水市 (串田)	成体	雄	R2. 9. 29	陽性
424	捕獲	R2. 9. 15	黒部市	成体	雌	R2. 9. 29	陰性
425	捕獲	R2. 9. 21	黒部市	成体	雌	R2. 9. 29	陰性
426	捕獲	R2. 9. 24	黒部市	成体	雌	R2. 9. 29	陰性
427	捕獲	R2. 9. 22	魚津市	成体	雌	R2. 9. 29	陰性
428	捕獲	R2. 9. 23	魚津市	成体	雌	R2. 9. 29	陰性
429	捕獲	R2. 9. 14	上市町	成体	雄	R2. 9. 29	陰性
430	捕獲	R2. 9. 15	立山町	成体	雄	R2. 9. 29	陰性
431	捕獲	R2. 9. 18	立山町	成体	雄	R2. 9. 29	陰性
432	捕獲	R2. 9. 14	高岡市	成体	雌	R2. 9. 29	陰性
433	捕獲	R2. 9. 14	高岡市	子	雄	R2. 9. 29	陰性
434	捕獲	R2. 9. 13	南砺市	成体	雌	R2. 9. 29	陰性
435	捕獲	R2. 9. 13	南砺市	成体	雄	R2. 9. 29	陰性
436	捕獲	R2. 9. 14	南砺市	成体	雌	R2. 9. 29	陰性
437	捕獲	R2. 9. 14	南砺市	成体	雄	R2. 9. 29	陰性
438	捕獲	R2. 9. 20	南砺市	成体	雄	R2. 9. 29	陰性
439	捕獲	R2. 9. 21	南砺市	成体	雄	R2. 9. 29	陰性
440	捕獲	R2. 9. 21	南砺市	成体	雌	R2. 9. 29	陰性
441	捕獲	R2. 9. 21	南砺市	成体	雌	R2. 9. 29	陰性
442	捕獲	R2. 9. 21	南砺市	子	雄	R2. 9. 29	陰性
443	捕獲	R2. 9. 25	小矢部市	成体	雄	R2. 9. 29	陰性
444	捕獲	R2. 9. 25	小矢部市	成体	雌	R2. 9. 29	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
445	捕獲	R2. 9. 30	氷見市	子	雄	R2. 10. 6	陽性
446	捕獲	R2. 9. 13	富山市	成体	雄	R2. 10. 6	陰性
447	捕獲	R2. 9. 15	富山市	成体	雌	R2. 10. 6	陰性
448	捕獲	R2. 9. 20	富山市	成体	雄	R2. 10. 6	陰性
449	捕獲	R2. 9. 27	黒部市	成体	雌	R2. 10. 6	陰性
450	捕獲	R2. 9. 27	黒部市	成体	雌	R2. 10. 6	陰性
451	捕獲	R2. 9. 27	黒部市	成体	雌	R2. 10. 6	陰性
452	捕獲	R2. 9. 28	魚津市	成体	雌	R2. 10. 6	陰性
453	捕獲	R2. 9. 28	魚津市	成体	雌	R2. 10. 6	陰性
454	捕獲	R2. 10. 1	魚津市	成体	雌	R2. 10. 6	陰性
455	捕獲	R2. 10. 1	魚津市	成体	雌	R2. 10. 6	陰性
456	捕獲	R2. 10. 1	魚津市	成体	雄	R2. 10. 6	陰性
457	捕獲	R2. 9. 30	上市町	成体	雄	R2. 10. 6	陰性
458	捕獲	R2. 9. 28	射水市	成体	雌	R2. 10. 6	陰性
459	捕獲	R2. 10. 2	射水市	成体	雄	R2. 10. 6	陰性
460	捕獲	R2. 10. 1	砺波市	成体	雌	R2. 10. 6	陰性
461	捕獲	R2. 10. 2	砺波市	成体	雄	R2. 10. 6	陰性
462	捕獲	R2. 9. 27	南砺市	成体	雄	R2. 10. 6	陰性
463	捕獲	R2. 9. 30	南砺市	成体	雌	R2. 10. 6	陰性
464	捕獲	R2. 10. 2	南砺市	成体	雌	R2. 10. 6	陰性
465	捕獲	R2. 10. 2	南砺市	成体	雄	R2. 10. 6	陰性
466	捕獲	R2. 9. 28	氷見市	成体	雌	R2. 10. 6	陰性
467	捕獲	R2. 9. 28	氷見市	子	雄	R2. 10. 6	陰性
468	死亡	R2. 10. 12	高岡市 (二上谷内)	成体	雌	R2. 10. 13	陽性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
469	捕獲	R2. 9. 28	富山市	成体	雌	R2. 10. 13	陰性
470	捕獲	R2. 10. 1	富山市	成体	雌	R2. 10. 13	陰性
471	捕獲	R2. 10. 7	富山市	成体	雄	R2. 10. 13	陰性
472	捕獲	R2. 10. 8	富山市	成体	雌	R2. 10. 13	陰性
473	捕獲	R2. 9. 27	富山市	成体	雌	R2. 10. 13	陰性
474	捕獲	R2. 10. 6	魚津市	成体	雄	R2. 10. 13	陰性
475	捕獲	R2. 10. 6	魚津市	成体	雌	R2. 10. 13	陰性
476	捕獲	R2. 10. 7	滑川市	成体	雄	R2. 10. 13	陰性
477	捕獲	R2. 10. 5	射水市	子	雄	R2. 10. 13	陰性
478	捕獲	R2. 10. 5	射水市	成体	雌	R2. 10. 13	陰性
479	捕獲	R2. 10. 8	砺波市	成体	雄	R2. 10. 13	陰性
480	捕獲	R2. 10. 8	砺波市	成体	雄	R2. 10. 13	陰性
481	捕獲	R2. 10. 3	氷見市	子	雌	R2. 10. 13	陰性
482	捕獲	R2. 10. 4	氷見市	成体	雄	R2. 10. 13	陰性
483	捕獲	R2. 10. 4	氷見市	子	雌	R2. 10. 13	陰性
484	捕獲	R2. 10. 4	南砺市	成体	雌	R2. 10. 13	陰性
485	捕獲	R2. 10. 4	南砺市	成体	雌	R2. 10. 13	陰性
486	捕獲	R2. 10. 4	南砺市	子	雄	R2. 10. 13	陰性
487	捕獲	R2. 10. 4	南砺市	成体	雄	R2. 10. 13	陰性
488	捕獲	R2. 10. 7	南砺市	子	雄	R2. 10. 13	陰性
489	捕獲	R2. 10. 8	南砺市	成体	雌	R2. 10. 13	陰性
490	捕獲	R2. 10. 8	南砺市	成体	雌	R2. 10. 13	陰性
491	捕獲	R2. 10. 8	南砺市	成体	雌	R2. 10. 13	陰性
492	捕獲	R2. 10. 9	南砺市	成体	雌	R2. 10. 13	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
493	捕獲	R2. 10. 9	南砺市	成体	雄	R2. 10. 13	陰性
494	捕獲	R2. 10. 6	上市町	成体	雌	R2. 10. 13	陰性
495	捕獲	R2. 10. 12	富山市	成体	雄	R2. 10. 20	陰性
496	捕獲	R2. 10. 12	黒部市	成体	雄	R2. 10. 20	陰性
497	捕獲	R2. 10. 16	黒部市	成体	雌	R2. 10. 20	陰性
498	捕獲	R2. 10. 16	黒部市	成体	雄	R2. 10. 20	陰性
499	捕獲	R2. 10. 10	魚津市	成体	雄	R2. 10. 20	陰性
500	捕獲	R2. 10. 13	魚津市	成体	雄	R2. 10. 20	陰性
501	捕獲	R2. 10. 13	魚津市	成体	雄	R2. 10. 20	陰性
502	捕獲	R2. 10. 16	射水市	成体	雌	R2. 10. 20	陰性
503	捕獲	R2. 10. 10	砺波市	成体	雄	R2. 10. 20	陰性
504	捕獲	R2. 10. 14	南砺市	成体	雌	R2. 10. 20	陰性
505	捕獲	R2. 10. 14	南砺市	成体	雌	R2. 10. 20	陰性
506	捕獲	R2. 10. 12	南砺市	成体	雌	R2. 10. 20	陰性
507	捕獲	R2. 10. 14	氷見市	子	雄	R2. 10. 20	陰性
508	捕獲	R2. 10. 26	高岡市 (二上)	子	雌	R2. 10. 27	陽性
509	捕獲	R2. 10. 26	高岡市	成体	雄	R2. 10. 27	陰性
510	捕獲	R2. 10. 20	黒部市	成体	雌	R2. 10. 27	陰性
511	捕獲	R2. 10. 20	黒部市	成体	雌	R2. 10. 27	陰性
512	捕獲	R2. 10. 17	魚津市	成体	雌	R2. 10. 27	陰性
513	捕獲	R2. 10. 22	魚津市	成体	雄	R2. 10. 27	陰性
514	捕獲	R2. 10. 17	砺波市	成体	雄	R2. 10. 27	陰性
515	捕獲	R2. 10. 17	砺波市	子	雄	R2. 10. 27	陰性
516	捕獲	R2. 10. 24	砺波市	成体	雄	R2. 10. 27	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
517	捕獲	R2. 10. 17	南砺市	成体	雄	R2. 10. 27	陰性
518	捕獲	R2. 10. 24	南砺市	成体	雄	R2. 10. 27	陰性
519	捕獲	R2. 10. 19	小矢部市	成体	雄	R2. 10. 27	陰性
520	捕獲	R2. 10. 19	小矢部市	成体	雄	R2. 10. 27	陰性
521	捕獲	R2. 10. 22	小矢部市	成体	雄	R2. 10. 27	陰性
522	捕獲	R2. 10. 22	小矢部市	成体	雄	R2. 10. 27	陰性
523	捕獲	R2. 10. 19	小矢部市	成体	雄	R2. 10. 27	陰性
524	捕獲	R2. 10. 19	小矢部市	成体	雌	R2. 10. 27	陰性
525	捕獲	R2. 10. 19	小矢部市	子	雌	R2. 10. 27	陰性
526	捕獲	R2. 10. 21	上市町	成体	雄	R2. 10. 27	陰性
527	捕獲	R2. 10. 25	黒部市	成体	雄	R2. 11. 4	陰性
528	捕獲	R2. 10. 25	黒部市	成体	雄	R2. 11. 4	陰性
529	捕獲	R2. 10. 29	魚津市	成体	雌	R2. 11. 4	陰性
530	捕獲	R2. 10. 28	立山町	子	雌	R2. 11. 4	陰性
531	捕獲	R2. 10. 30	魚津市	成体	雄	R2. 11. 10	陰性
532	捕獲	R2. 10. 30	魚津市	成体	雄	R2. 11. 10	陰性
533	捕獲	R2. 10. 30	魚津市	成体	雄	R2. 11. 10	陰性
534	捕獲	R2. 10. 30	魚津市	成体	雄	R2. 11. 10	陰性
535	捕獲	R2. 11. 2	魚津市	成体	雌	R2. 11. 10	陰性
536	捕獲	R2. 11. 2	魚津市	成体	雌	R2. 11. 10	陰性
537	捕獲	R2. 11. 3	魚津市	成体	雌	R2. 11. 10	陰性
538	捕獲	R2. 11. 5	砺波市	成体	雄	R2. 11. 10	陰性
539	捕獲	R2. 11. 7	砺波市	成体	雄	R2. 11. 10	陰性
540	捕獲	R2. 11. 5	立山町	子	雄	R2. 11. 10	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
541	捕獲	R2. 11. 12	魚津市	成体	雌	R2. 11. 17	陰性
542	捕獲	R2. 10. 30	富山市	成体	雄	R2. 11. 17	陰性
543	捕獲	R2. 11. 10	富山市	成体	雌	R2. 11. 17	陰性
544	捕獲	R2. 11. 2	上市町	成体	雄	R2. 11. 17	陰性
545	捕獲	R2. 11. 17	黒部市	成体	雌	R2. 11. 25	陰性
546	捕獲	R2. 11. 18	砺波市	成体	雌	R2. 11. 25	陰性
547	捕獲	R2. 11. 17	砺波市	成体	雄	R2. 11. 25	陰性
548	捕獲	R2. 11. 16	小矢部市	成体	雄	R2. 11. 25	陰性
549	捕獲	R2. 11. 27	黒部市	成体	雌	R2. 12. 1	陰性
550	捕獲	R2. 11. 22	魚津市	成体	雌	R2. 12. 1	陰性
551	捕獲	R2. 11. 22	魚津市	成体	雌	R2. 12. 1	陰性
552	捕獲	R2. 11. 27	魚津市	成体	雄	R2. 12. 1	陰性
553	捕獲	R2. 11. 27	魚津市	成体	雄	R2. 12. 1	陰性
554	捕獲	R2. 11. 24	滑川市	子	雄	R2. 12. 1	陰性
555	捕獲	R2. 11. 18	富山市	成体	雄	R2. 12. 1	陰性
556	捕獲	R2. 11. 26	富山市	成体	雌	R2. 12. 1	陰性
557	捕獲	R2. 11. 25	小矢部市	成体	雄	R2. 12. 1	陰性
558	捕獲	R2. 11. 25	小矢部市	成体	雄	R2. 12. 1	陰性
559	捕獲	R2. 11. 25	上市町	成体	雌	R2. 12. 1	陰性
560	捕獲	R2. 11. 29	黒部市	成体	雄	R2. 12. 8	陰性
561	捕獲	R2. 12. 2	黒部市	成体	雄	R2. 12. 8	陰性
562	捕獲	R2. 11. 28	魚津市	成体	雄	R2. 12. 8	陰性
563	捕獲	R2. 11. 30	魚津市	成体	雌	R2. 12. 8	陰性
564	捕獲	R2. 12. 4	滑川市	成体	雌	R2. 12. 8	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
565	捕獲	R2. 11. 29	富山市	成体	雌	R2. 12. 8	陰性
566	捕獲	R2. 12. 1	砺波市	成体	雄	R2. 12. 8	陰性
567	捕獲	R2. 12. 2	南砺市	成体	雌	R2. 12. 8	陰性
568	捕獲	R2. 12. 3	南砺市	成体	雄	R2. 12. 8	陰性
569	捕獲	R2. 12. 3	上市町	成体	雌	R2. 12. 8	陰性
570	捕獲	R2. 12. 7	黒部市	成体	雄	R2. 12. 15	陰性
571	捕獲	R2. 12. 7	黒部市	成体	雌	R2. 12. 15	陰性
572	捕獲	R2. 12. 7	砺波市	成体	雌	R2. 12. 15	陰性
573	捕獲	R2. 12. 10	南砺市	成体	雄	R2. 12. 15	陰性
574	捕獲	R2. 12. 10	南砺市	成体	雌	R2. 12. 15	陰性
575	捕獲	R2. 12. 7	小矢部市	成体	雄	R2. 12. 15	陰性
576	捕獲	R2. 12. 7	小矢部市	成体	雌	R2. 12. 15	陰性
577	捕獲	R2. 12. 14	砺波市	成体	雄	R2. 12. 22	陰性
578	捕獲	R2. 12. 15	南砺市	成体	雄	R2. 12. 22	陰性
579	捕獲	R3. 1. 25	上市町	成体	雌	R3. 2. 9	陰性
580	捕獲	R3. 2. 16	魚津市	成体	雌	R3. 2. 24	陰性
581	捕獲	R3. 2. 16	魚津市	成体	雌	R3. 2. 24	陰性
582	捕獲	R3. 2. 6	南砺市	成体	雌	R3. 2. 24	陰性
583	捕獲	R3. 2. 6	南砺市	成体	雌	R3. 2. 24	陰性
584	捕獲	R3. 2. 6	南砺市	成体	雄	R3. 2. 24	陰性
585	捕獲	R3. 2. 6	南砺市	成体	雄	R3. 2. 24	陰性
586	捕獲	R3. 2. 11	南砺市	成体	雄	R3. 2. 24	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
587	捕獲	R3. 2. 11	南砺市	成体	雌	R3. 2. 24	陰性
588	捕獲	R3. 2. 10	南砺市	成体	雄	R3. 2. 24	陰性
589	捕獲	R3. 2. 10	南砺市	成体	雌	R3. 2. 24	陰性
590	捕獲	R3. 2. 10	南砺市	成体	雄	R3. 2. 24	陰性
591	捕獲	R3. 2. 10	南砺市	成体	雌	R3. 2. 24	陰性
592	捕獲	R3. 2. 10	南砺市	成体	雌	R3. 2. 24	陰性
593	捕獲	R3. 2. 10	南砺市	成体	雄	R3. 2. 24	陰性
594	捕獲	R3. 2. 19	南砺市	成体	雄	R3. 3. 2	陰性
595	捕獲	R3. 2. 19	南砺市	成体	雄	R3. 3. 2	陰性
596	捕獲	R3. 2. 24	南砺市	成体	雄	R3. 3. 2	陰性
597	捕獲	R3. 3. 1	魚津市	成体	雄	R3. 3. 9	陰性
598	捕獲	R3. 3. 1	魚津市	成体	雄	R3. 3. 9	陰性
599	捕獲	R3. 3. 3	氷見市	成体	雌	R3. 3. 9	陰性
600	捕獲	R3. 3. 5	南砺市	成体	雄	R3. 3. 9	陰性
601	捕獲	R3. 3. 6	砺波市	成体	雄	R3. 3. 9	陰性
602	捕獲	R3. 3. 8	氷見市	成体	雌	R3. 3. 16	陰性
603	捕獲	R3. 3. 9	砺波市	成体	雌	R3. 3. 16	陰性
604	捕獲	R3. 3. 10	氷見市	成体	雄	R3. 3. 16	陰性
605	捕獲	R3. 3. 11	氷見市	成体	雄	R3. 3. 16	陰性
606	捕獲	R3. 3. 11	氷見市	成体	雄	R3. 3. 16	陰性
607	捕獲	R3. 3. 12	南砺市	成体	雄	R3. 3. 16	陰性
608	捕獲	R3. 3. 12	南砺市	成体	雌	R3. 3. 16	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
609	捕獲	R3. 3. 14	砺波市	成体	雌	R3. 3. 16	陰性
610	捕獲	R3. 3. 12	氷見市	成体	雌	R3. 3. 16	陰性
611	捕獲	R3. 3. 15	氷見市	成体	雄	R3. 3. 23	陰性

陽性	80頭
陰性	531頭