富山県における野生いのししの豚熱PCR検査実施状況

（令和8年4月1日～）

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
5442	捕獲	R8. 4. 2	魚津市	成獣	雌	R8. 4. 8	陰性
5443	捕獲	R8. 4. 2	魚津市	成獣	雌	R8. 4. 8	陰性
5444	捕獲	R8. 4. 2	氷見市	成獣	雄	R8. 4. 8	陰性
5445	捕獲	R8. 4. 2	氷見市	成獣	雄	R8. 4. 8	陰性
5446	捕獲	R8. 4. 2	魚津市	成獣	雌	R8. 4. 8	陰性
5447	捕獲	R8. 4. 3	魚津市	成獣	雌	R8. 4. 8	陰性
5448	捕獲	R8. 4. 3	魚津市	成獣	雌	R8. 4. 8	陰性
5449	捕獲	R8. 4. 4	高岡市	成獣	雄	R8. 4. 8	陰性
5450	捕獲	R8. 4. 11	氷見市	成獣	雌	R8. 4. 15	陽性
5451	捕獲	R8. 4. 11	氷見市	成獣	雄	R8. 4. 15	陰性
5452	捕獲	R8. 4. 11	氷見市	成獣	雌	R8. 4. 15	陽性
5453	捕獲	R8. 4. 12	高岡市	成獣	雌	R8. 4. 15	陰性
5454	捕獲	R8. 4. 12	氷見市	成獣	雄	R8. 4. 15	陰性
5455	捕獲	R8. 4. 16	富山市	成獣	雌	R8. 4. 22	陰性
5456	捕獲	R8. 4. 19	高岡市	成獣	雌	R8. 4. 22	陰性
5457	捕獲	R8. 4. 9	魚津市	成獣	雄	R8. 4. 22	陰性
5458	捕獲	R8. 4. 9	魚津市	成獣	雌	R8. 4. 22	陰性
5459	捕獲	R8. 4. 10	黒部市	成獣	雄	R8. 4. 22	陰性
5460	捕獲	R8. 4. 11	魚津市	成獣	雌	R8. 4. 22	陽性
5461	捕獲	R8. 4. 14	魚津市	成獣	雄	R8. 4. 22	陰性
5462	捕獲	R8. 4. 16	魚津市	成獣	雄	R8. 4. 22	陰性
5463	捕獲	R8. 4. 18	魚津市	成獣	雌	R8. 4. 22	陰性
5464	捕獲	R8. 4. 20	富山市	成獣	雄	R8. 4. 22	陰性
5465	捕獲	R8. 4. 22	富山市	成獣	雌	R8. 4. 28	陰性
5466	捕獲	R8. 4. 24	富山市	成獣	雌	R8. 4. 28	陰性
5467	捕獲	R8. 4. 24	魚津市	成獣	雄	R8. 4. 28	陰性
5468	捕獲	R8. 4. 24	魚津市	成獣	雌	R8. 4. 28	陰性
5469	捕獲	R8. 4. 24	富山市	成獣	雄	R8. 4. 28	陰性
5470	捕獲	R8. 4. 26	氷見市	成獣	雌	R8. 4. 28	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
5471	捕獲	R8.4.26	氷見市	成獣	雌	R8.4.28	陰性
5472	捕獲	R8.4.26	氷見市	成獣	雌	R8.4.28	陰性
5473	捕獲	R8.4.26	氷見市	成獣	雌	R8.4.28	陰性
5474	捕獲	R8.4.26	氷見市	成獣	雄	R8.4.28	陰性
5475	捕獲	R8.4.26	黒部市	成獣	雌	R8.4.28	陰性
5476	捕獲	R8.4.25	富山市	成獣	雌	R8.4.28	陰性
5477	捕獲	R8.4.25	砺波市	成獣	雌	R8.4.28	陰性
5478	捕獲	R8.4.25	富山市	成獣	雄	R8.5.13	陰性
5479	捕獲	R8.5.6	富山市	成獣	雄	R8.5.13	陰性
5480	捕獲	R8.4.28	富山市	成獣	雄	R8.5.13	陰性
5481	捕獲	R8.5.1	富山市	成獣	雄	R8.5.13	陰性
5482	捕獲	R8.5.2	富山市	成獣	雄	R8.5.13	陰性
5483	捕獲	R8.5.4	富山市	成獣	雄	R8.5.13	陰性
5484	捕獲	R8.4.27	氷見市	成獣	雌	R8.5.13	陰性
5485	捕獲	R8.4.27	氷見市	成獣	雌	R8.5.13	陰性
5486	捕獲	R8.4.28	氷見市	成獣	雄	R8.5.13	陰性
5487	捕獲	R8.4.28	魚津市	成獣	雄	R8.5.13	陰性
5488	捕獲	R8.4.29	富山市	成獣	雌	R8.5.13	陰性
5489	捕獲	R8.4.30	黒部市	成獣	雄	R8.5.13	陰性
5490	捕獲	R8.4.30	魚津市	成獣	雄	R8.5.13	陰性
5491	捕獲	R8.4.30	氷見市	成獣	雌	R8.5.13	陰性
5492	捕獲	R8.5.7	魚津市	成獣	雄	R8.5.13	陰性
5493	捕獲	R8.5.15	砺波市	成獣	雄	R8.5.20	陰性
5494	捕獲	R8.5.2	高岡市	成獣	雌	R8.5.20	陰性
5495	捕獲	R8.5.5	氷見市	成獣	雌	R8.5.20	陰性
5496	捕獲	R8.5.10	黒部市	成獣	雄	R8.5.20	陰性
5497	捕獲	R8.5.10	魚津市	成獣	雌	R8.5.20	陰性
5498	捕獲	R8.5.13	黒部市	成獣	雄	R8.5.20	陰性
5499	捕獲	R8.5.14	黒部市	成獣	雌	R8.5.20	陰性
5500	捕獲	R8.5.15	氷見市	成獣	雌	R8.5.20	陰性
5501	捕獲	R8.5.15	氷見市	幼獣	雌	R8.5.20	陰性
5502	捕獲	R8.5.15	氷見市	幼獣	雄	R8.5.20	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
5503	捕獲	R8.5.16	富山市	成獣	雌	R8.5.20	陰性
5504	捕獲	R8.5.20	富山市	成獣	雄	R8.5.27	陰性
5505	捕獲	R8.5.16	富山市	成獣	雌	R8.5.27	陰性
5506	捕獲	R8.5.20	富山市	成獣	雌	R8.5.27	陰性
5507	捕獲	R8.5.20	立山町	成獣	雄	R8.5.27	陰性
5508	捕獲	R8.5.25	立山町	成獣	雄	R8.5.27	陰性
5509	捕獲	R8.5.17	黒部市	成獣	雌	R8.5.27	陰性
5510	捕獲	R8.5.18	氷見市	成獣	雄	R8.5.27	陰性
5511	捕獲	R8.5.18	氷見市	成獣	雄	R8.5.27	陰性
5512	捕獲	R8.5.18	氷見市	成獣	雄	R8.5.27	陰性
5513	捕獲	R8.5.19	氷見市	成獣	雌	R8.5.27	陰性
5514	捕獲	R8.5.20	魚津市	成獣	雄	R8.5.27	陰性
5515	捕獲	R8.5.22	氷見市	成獣	雄	R8.5.27	陰性
5516	捕獲	R8.5.22	氷見市	成獣	雌	R8.5.27	陰性
5517	捕獲	R8.5.22	氷見市	成獣	雄	R8.5.27	陰性
5518	捕獲	R8.5.23	魚津市	成獣	雌	R8.5.27	陰性
5519	捕獲	R8.5.23	黒部市	成獣	雌	R8.5.27	陰性
5520	捕獲	R8.5.24	高岡市	成獣	雌	R8.6.3	陰性
5521	捕獲	R8.5.25	富山市	成獣	雌	R8.6.3	陰性
5522	捕獲	R8.5.25	富山市	成獣	雄	R8.6.3	陰性
5523	捕獲	R8.5.27	富山市	成獣	雄	R8.6.3	陰性
5524	捕獲	R8.5.27	砺波市	成獣	雄	R8.6.3	陰性
5525	捕獲	R8.5.30	上市町	成獣	雌	R8.6.3	陰性
5526	捕獲	R8.5.23	氷見市	成獣	雄	R8.6.3	陰性
5527	捕獲	R8.5.23	氷見市	成獣	雌	R8.6.3	陰性
5528	捕獲	R8.5.23	氷見市	成獣	雌	R8.6.3	陰性
5529	捕獲	R8.5.25	氷見市	成獣	雌	R8.6.3	陰性
5530	捕獲	R8.5.27	黒部市	成獣	雌	R8.6.3	陰性
5531	捕獲	R8.5.28	氷見市	成獣	雄	R8.6.3	陰性
5532	捕獲	R8.5.28	氷見市	成獣	雌	R8.6.3	陰性
5533	捕獲	R8.5.28	氷見市	成獣	雌	R8.6.3	陰性
5534	捕獲	R8.5.28	氷見市	成獣	雌	R8.6.3	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
5535	捕獲	R8.5.29	氷見市	成獣	雌	R8.6.3	陰性
5536	捕獲	R8.5.29	氷見市	成獣	雄	R8.6.3	陰性
5537	捕獲	R8.6.1	高岡市	成獣	雄	R8.6.10	陰性
5538	捕獲	R8.6.4	高岡市	成獣	雄	R8.6.10	陰性
5539	捕獲	R8.6.2	富山市	成獣	雌	R8.6.10	陰性
5540	捕獲	R8.6.3	富山市	成獣	雄	R8.6.10	陰性
5541	捕獲	R8.6.5	立山町	成獣	雌	R8.6.10	陰性
5542	捕獲	R8.6.5	立山町	成獣	雌	R8.6.10	陰性
5543	捕獲	R8.5.30	富山市	成獣	雄	R8.6.10	陰性
5544	捕獲	R8.6.5	黒部市	成獣	雄	R8.6.10	陰性
5545	捕獲	R8.5.30	氷見市	成獣	雄	R8.6.10	陰性
5546	捕獲	R8.6.1	氷見市	成獣	雄	R8.6.10	陰性
5547	捕獲	R8.6.1	氷見市	成獣	雄	R8.6.10	陰性
5548	捕獲	R8.6.1	氷見市	成獣	雄	R8.6.10	陰性
5549	捕獲	R8.6.2	氷見市	成獣	雌	R8.6.10	陰性
5550	捕獲	R8.6.4	黒部市	成獣	雄	R8.6.10	陰性
5551	捕獲	R8.6.4	黒部市	成獣	雌	R8.6.10	陰性
5552	捕獲	R8.6.4	氷見市	成獣	雄	R8.6.10	陰性
5553	捕獲	R8.6.4	氷見市	成獣	雌	R8.6.10	陰性
5554	捕獲	R8.6.5	氷見市	成獣	雌	R8.6.10	陰性
5555	捕獲	R8.6.5	氷見市	幼獣	雄	R8.6.10	陰性
5556	捕獲	R8.6.5	氷見市	幼獣	雄	R8.6.10	陰性
5557	捕獲	R8.6.8	小矢部市	成獣	雌	R8.6.17	陰性
5558	捕獲	R8.6.9	富山市	成獣	雄	R8.6.17	陰性
5559	捕獲	R8.6.10	富山市	成獣	雌	R8.6.17	陰性
5560	捕獲	R8.6.11	富山市	成獣	雄	R8.6.17	陰性
5561	捕獲	R8.6.11	富山市	成獣	雄	R8.6.17	陰性
5562	捕獲	R8.6.10	砺波市	成獣	雄	R8.6.17	陰性
5563	捕獲	R8.6.11	砺波市	成獣	雌	R8.6.17	陰性
5564	捕獲	R8.6.9	富山市	成獣	雌	R8.6.17	陰性
5565	捕獲	R8.6.9	富山市	成獣	雌	R8.6.17	陰性
5566	捕獲	R8.6.11	富山市	成獣	雌	R8.6.17	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
5567	捕獲	R8.6.7	高岡市	成獣	雄	R8.6.17	陰性
5568	捕獲	R8.6.5	氷見市	成獣	雄	R8.6.17	陰性
5569	捕獲	R8.6.5	氷見市	成獣	雄	R8.6.17	陰性
5570	捕獲	R8.6.7	富山市	成獣	雌	R8.6.17	陰性
5571	捕獲	R8.6.7	氷見市	成獣	雄	R8.6.17	陰性
5572	捕獲	R8.6.7	氷見市	成獣	雄	R8.6.17	陰性
5573	捕獲	R8.6.9	氷見市	成獣	雌	R8.6.17	陰性
5574	捕獲	R8.6.11	氷見市	成獣	雌	R8.6.17	陰性
5575	捕獲	R8.6.12	砺波市	成獣	雄	R8.6.17	陰性
5576	捕獲	R8.6.14	高岡市	成獣	雌	R8.6.24	陰性
5577	捕獲	R8.6.15	富山市	成獣	雌	R8.6.24	陰性
5578	捕獲	R8.6.17	立山町	成獣	雄	R8.6.24	陰性
5579	捕獲	R8.6.17	立山町	成獣	雄	R8.6.24	陰性
5580	捕獲	R8.6.17	南砺市	成獣	雄	R8.6.24	陰性
5581	捕獲	R8.6.12	氷見市	成獣	雌	R8.6.24	陰性
5582	捕獲	R8.6.12	氷見市	幼獣	雄	R8.6.24	陰性
5583	捕獲	R8.6.12	氷見市	幼獣	雄	R8.6.24	陰性
5584	捕獲	R8.6.12	氷見市	幼獣	雄	R8.6.24	陰性
5585	捕獲	R8.6.13	氷見市	成獣	雄	R8.6.24	陰性
5586	捕獲	R8.6.13	氷見市	成獣	雄	R8.6.24	陰性
5587	捕獲	R8.6.13	氷見市	成獣	雌	R8.6.24	陰性
5588	捕獲	R8.6.13	氷見市	成獣	雄	R8.6.24	陰性
5589	捕獲	R8.6.14	氷見市	成獣	雌	R8.6.24	陰性
5590	捕獲	R8.6.14	氷見市	成獣	雌	R8.6.24	陰性
5591	捕獲	R8.6.15	氷見市	成獣	雄	R8.6.24	陰性
5592	捕獲	R8.6.15	氷見市	幼獣	雄	R8.6.24	陰性
5593	捕獲	R8.6.15	氷見市	幼獣	雄	R8.6.24	陰性
5594	捕獲	R8.6.15	氷見市	幼獣	雌	R8.6.24	陰性
5595	捕獲	R8.6.15	氷見市	幼獣	雌	R8.6.24	陰性
5596	捕獲	R8.6.15	氷見市	幼獣	雌	R8.6.24	陰性
5597	捕獲	R8.6.15	氷見市	幼獣	雄	R8.6.24	陰性
5598	捕獲	R8.6.15	氷見市	幼獣	雌	R8.6.24	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
5599	捕獲	R8.6.16	黒部市	成獣	雄	R8.6.24	陰性
5600	捕獲	R8.6.16	氷見市	幼獣	雄	R8.6.24	陰性
5601	捕獲	R8.6.16	氷見市	幼獣	雄	R8.6.24	陰性
5602	捕獲	R8.6.16	氷見市	幼獣	雌	R8.6.24	陰性
5603	捕獲	R8.6.16	氷見市	成獣	雄	R8.6.24	陰性
5604	捕獲	R8.6.17	魚津市	成獣	雄	R8.6.24	陰性
5605	捕獲	R8.6.19	氷見市	成獣	雌	R8.6.24	陰性
5606	捕獲	R8.6.19	富山市	成獣	雄	R8.6.24	陰性
5607	捕獲	R8.6.19	砺波市	幼獣	雌	R8.6.24	陰性
5608	捕獲	R8.6.26	富山市	成獣	雌	R8.7.1	陰性
5609	捕獲	R8.6.28	立山町	成獣	雄	R8.7.1	陰性
5610	捕獲	R8.6.17	氷見市	成獣	雌	R8.7.1	陰性
5611	捕獲	R8.6.17	氷見市	幼獣	雌	R8.7.1	陰性
5612	捕獲	R8.6.17	氷見市	幼獣	雌	R8.7.1	陰性
5613	捕獲	R8.6.17	氷見市	成獣	雌	R8.7.1	陰性
5614	捕獲	R8.6.17	氷見市	成獣	雄	R8.7.1	陰性
5615	捕獲	R8.6.20	氷見市	成獣	雄	R8.7.1	陰性
5616	捕獲	R8.6.22	氷見市	成獣	雌	R8.7.1	陰性
5617	捕獲	R8.6.23	氷見市	成獣	雄	R8.7.1	陰性
5618	捕獲	R8.6.23	氷見市	成獣	雄	R8.7.1	陽性
5619	捕獲	R8.6.24	氷見市	成獣	雄	R8.7.1	陰性
5620	捕獲	R8.6.24	氷見市	幼獣	雄	R8.7.1	陰性
5621	捕獲	R8.6.24	氷見市	幼獣	雄	R8.7.1	陰性
5622	捕獲	R8.6.24	氷見市	幼獣	雄	R8.7.1	陰性
5623	捕獲	R8.6.24	氷見市	幼獣	雄	R8.7.1	陰性
5624	捕獲	R8.6.24	氷見市	幼獣	雌	R8.7.1	陰性
5625	捕獲	R8.6.25	黒部市	成獣	雄	R8.7.1	陰性
5626	捕獲	R8.6.25	黒部市	幼獣	雌	R8.7.1	陰性
5627	捕獲	R8.6.25	黒部市	幼獣	雄	R8.7.1	陰性
5628	捕獲	R8.6.25	黒部市	幼獣	雄	R8.7.1	陰性
5629	捕獲	R8.6.25	黒部市	幼獣	雄	R8.7.1	陰性
5630	捕獲	R8.6.26	魚津市	成獣	雄	R8.7.1	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
5631	捕獲	R8.6.29	砺波市	成獣	雄	R8.7.8	陰性
5632	捕獲	R8.6.30	砺波市	幼獣	雌	R8.7.8	陰性
5633	捕獲	R8.6.29	高岡市	幼獣	雌	R8.7.8	陰性
5634	捕獲	R8.7.5	立山町	成獣	雄	R8.7.8	陰性
5635	捕獲	R8.7.3	高岡市	幼獣	雄	R8.7.8	陰性
5636	捕獲	R8.7.4	高岡市	幼獣	雄	R8.7.8	陰性
5637	捕獲	R8.7.4	高岡市	幼獣	雌	R8.7.8	陰性
5638	捕獲	R8.7.4	高岡市	幼獣	雄	R8.7.8	陰性
5639	捕獲	R8.7.4	高岡市	幼獣	雄	R8.7.8	陰性
5640	捕獲	R8.6.27	富山市	成獣	雌	R8.7.8	陰性
5641	捕獲	R8.6.27	氷見市	成獣	雌	R8.7.8	陰性
5642	捕獲	R8.6.27	氷見市	成獣	雌	R8.7.8	陰性
5643	捕獲	R8.6.27	氷見市	成獣	雌	R8.7.8	陰性
5644	捕獲	R8.6.29	氷見市	成獣	雄	R8.7.8	陰性
5645	捕獲	R8.6.29	氷見市	成獣	雄	R8.7.8	陽性
5646	捕獲	R8.6.29	氷見市	幼獣	雄	R8.7.8	陰性
5647	捕獲	R8.6.29	氷見市	幼獣	雄	R8.7.8	陰性
5648	捕獲	R8.6.29	氷見市	幼獣	雄	R8.7.8	陰性
5649	捕獲	R8.6.29	氷見市	幼獣	雌	R8.7.8	陰性
5650	捕獲	R8.6.29	氷見市	成獣	雌	R8.7.8	陰性
5651	捕獲	R8.6.30	氷見市	幼獣	雄	R8.7.8	陰性
5652	捕獲	R8.6.30	氷見市	幼獣	雌	R8.7.8	陰性
5653	捕獲	R8.6.30	氷見市	幼獣	雄	R8.7.8	陰性
5654	捕獲	R8.6.30	氷見市	幼獣	雌	R8.7.8	陰性
5655	捕獲	R8.6.30	氷見市	幼獣	雄	R8.7.8	陰性
5656	捕獲	R8.6.30	氷見市	幼獣	雄	R8.7.8	陰性
5657	捕獲	R8.6.30	氷見市	幼獣	雄	R8.7.8	陰性
5658	捕獲	R8.6.30	黒部市	成獣	雄	R8.7.8	陽性
5659	捕獲	R8.7.1	黒部市	成獣	雄	R8.7.8	陰性
5660	捕獲	R8.7.7	富山市	成獣	雌	R8.7.15	陰性
5661	捕獲	R8.7.4	富山市	成獣	雄	R8.7.15	陰性
5662	捕獲	R8.7.6	富山市	成獣	雌	R8.7.15	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
5663	捕獲	R8.7.7	高岡市	成獣	雄	R8.7.15	陰性
5664	捕獲	R8.7.7	高岡市	幼獣	雌	R8.7.15	陰性
5665	捕獲	R8.7.7	高岡市	成獣	雄	R8.7.15	陰性
5666	捕獲	R8.7.8	高岡市	成獣	雌	R8.7.15	陰性
5667	捕獲	R8.7.9	高岡市	成獣	雌	R8.7.15	陰性
5668	捕獲	R8.7.7	南砺市	成獣	雄	R8.7.15	陰性
5669	捕獲	R8.7.10	南砺市	成獣	雄	R8.7.15	陰性
5670	捕獲	R8.7.7	立山町	成獣	雄	R8.7.15	陰性
5671	捕獲	R8.7.12	立山町	成獣	雌	R8.7.15	陰性
5672	捕獲	R8.6.30	氷見市	幼獣	雄	R8.7.15	陰性
5673	捕獲	R8.6.30	氷見市	幼獣	雌	R8.7.15	陰性
5674	捕獲	R8.7.2	氷見市	成獣	雄	R8.7.15	陰性
5675	捕獲	R8.7.2	氷見市	成獣	雄	R8.7.15	陰性
5676	捕獲	R8.7.2	氷見市	成獣	雌	R8.7.15	陰性
5677	捕獲	R8.7.2	氷見市	幼獣	雄	R8.7.15	陰性
5678	捕獲	R8.7.2	氷見市	幼獣	雄	R8.7.15	陰性
5679	捕獲	R8.7.3	氷見市	成獣	雄	R8.7.15	陰性
5680	捕獲	R8.7.3	氷見市	成獣	雄	R8.7.15	陰性
5681	捕獲	R8.7.3	氷見市	成獣	雄	R8.7.15	陰性
5682	捕獲	R8.7.3	氷見市	成獣	雄	R8.7.15	陰性
5683	捕獲	R8.7.4	黒部市	成獣	雌	R8.7.15	陰性
5684	捕獲	R8.7.6	高岡市	成獣	雄	R8.7.15	陰性
5685	捕獲	R8.7.6	氷見市	成獣	雄	R8.7.15	陰性
5686	捕獲	R8.7.6	氷見市	成獣	雄	R8.7.15	陰性
5687	捕獲	R8.7.6	氷見市	成獣	雄	R8.7.15	陰性
5688	捕獲	R8.7.6	氷見市	幼獣	雌	R8.7.15	陰性
5689	捕獲	R8.7.6	氷見市	幼獣	雌	R8.7.15	陰性
5690	捕獲	R8.7.6	氷見市	幼獣	雄	R8.7.15	陰性
5691	捕獲	R8.7.6	氷見市	成獣	雌	R8.7.15	陰性
5692	捕獲	R8.7.6	氷見市	幼獣	雌	R8.7.15	陰性
5693	捕獲	R8.7.10	氷見市	幼獣	雌	R8.7.15	陰性
5694	捕獲	R8.7.6	氷見市	幼獣	雌	R8.7.15	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
5695	捕獲	R8.7.6	氷見市	成獣	雌	R8.7.15	陰性
5696	捕獲	R8.7.6	氷見市	幼獣	雌	R8.7.15	陰性
5697	捕獲	R8.7.6	氷見市	幼獣	雌	R8.7.15	陰性
5698	捕獲	R8.7.6	氷見市	幼獣	雄	R8.7.15	陰性
5699	捕獲	R8.7.7	氷見市	成獣	雌	R8.7.15	陰性
5700	捕獲	R8.7.7	氷見市	幼獣	雌	R8.7.15	陰性
5701	捕獲	R8.7.7	氷見市	幼獣	雄	R8.7.15	陰性
5702	捕獲	R8.7.7	氷見市	幼獣	雌	R8.7.15	陰性
5703	捕獲	R8.7.9	黒部市	成獣	雄	R8.7.15	陰性
5704	捕獲	R8.7.7	黒部市	成獣	雄	R8.7.15	陰性
5705	捕獲	R8.7.7	魚津市	成獣	雄	R8.7.15	陰性
5706	捕獲	R8.7.8	氷見市	幼獣	雄	R8.7.15	陽性
5707	捕獲	R8.7.8	氷見市	幼獣	雄	R8.7.15	陰性
5708	捕獲	R8.7.8	氷見市	幼獣	雄	R8.7.15	陰性
5709	捕獲	R8.7.8	氷見市	幼獣	雌	R8.7.15	陰性
5710	捕獲	R8.7.8	氷見市	幼獣	雌	R8.7.15	陰性
5711	捕獲	R8.7.9	魚津市	成獣	雄	R8.7.15	陰性
5712	捕獲	R8.7.9	氷見市	成獣	雄	R8.7.15	陰性
5713	捕獲	R8.7.9	氷見市	幼獣	雄	R8.7.15	陰性
5714	捕獲	R8.7.9	氷見市	幼獣	雄	R8.7.15	陰性
5715	捕獲	R8.7.9	氷見市	幼獣	雄	R8.7.15	陰性
5716	捕獲	R8.7.9	氷見市	幼獣	雄	R8.7.15	陰性
5717	捕獲	R8.7.9	氷見市	幼獣	雄	R8.7.15	陰性
5718	捕獲	R8.7.9	氷見市	成獣	雌	R8.7.15	陰性
5719	捕獲	R8.7.10	黒部市	成獣	雄	R8.7.15	陰性
5720	捕獲	R8.7.10	氷見市	成獣	雌	R8.7.15	陰性
5721	捕獲	R8.7.10	氷見市	幼獣	雌	R8.7.15	陰性
5722	捕獲	R8.7.10	魚津市	幼獣	雄	R8.7.15	陰性
5723	捕獲	R8.7.10	魚津市	幼獣	雄	R8.7.15	陰性
5724	捕獲	R8.7.10	氷見市	成獣	雌	R8.7.15	陰性
5725	捕獲	R8.7.6	氷見市	幼獣	雌	R8.7.15	陰性
5726	捕獲	R8.7.11	高岡市	幼獣	雄	R8.7.22	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
5727	捕獲	R8.7.15	高岡市	幼獣	雄	R8.7.22	陰性
5728	捕獲	R8.7.15	高岡市	幼獣	雌	R8.7.22	陰性
5729	捕獲	R8.7.15	高岡市	幼獣	雄	R8.7.22	陰性
5730	捕獲	R8.7.15	高岡市	幼獣	雄	R8.7.22	陰性
5731	捕獲	R8.7.15	高岡市	幼獣	雌	R8.7.22	陰性
5732	捕獲	R8.7.15	高岡市	幼獣	雌	R8.7.22	陰性
5733	捕獲	R8.7.15	高岡市	幼獣	雌	R8.7.22	陰性
5734	捕獲	R8.7.16	高岡市	幼獣	雌	R8.7.22	陰性
5735	捕獲	R8.7.11	富山市	成獣	雄	R8.7.22	陰性
5736	捕獲	R8.7.11	氷見市	成獣	雌	R8.7.22	陰性
5737	捕獲	R8.7.11	黒部市	成獣	雌	R8.7.22	陰性
5738	捕獲	R8.7.11	氷見市	幼獣	雄	R8.7.22	陰性
5739	捕獲	R8.7.11	氷見市	幼獣	雄	R8.7.22	陰性
5740	捕獲	R8.7.11	氷見市	幼獣	雌	R8.7.22	陰性
5741	捕獲	R8.7.12	黒部市	成獣	雌	R8.7.22	陰性
5742	捕獲	R8.7.12	黒部市	成獣	雌	R8.7.22	陰性
5743	捕獲	R8.7.12	黒部市	幼獣	雄	R8.7.22	陰性
5744	捕獲	R8.7.13	氷見市	成獣	雌	R8.7.22	陰性
5745	捕獲	R8.7.13	氷見市	幼獣	雄	R8.7.22	陰性
5746	捕獲	R8.7.13	氷見市	幼獣	雄	R8.7.22	陰性
5747	捕獲	R8.7.13	氷見市	幼獣	雌	R8.7.22	陰性
5748	捕獲	R8.7.13	氷見市	成獣	雄	R8.7.22	陰性
5749	捕獲	R8.7.13	氷見市	成獣	雄	R8.7.22	陰性
5750	捕獲	R8.7.13	氷見市	成獣	雄	R8.7.22	陰性
5751	捕獲	R8.7.13	氷見市	幼獣	雄	R8.7.22	陰性
5752	捕獲	R8.7.13	氷見市	幼獣	雄	R8.7.22	陰性
5753	捕獲	R8.7.13	氷見市	幼獣	雄	R8.7.22	陰性
5754	捕獲	R8.7.13	氷見市	幼獣	雄	R8.7.22	陰性
5755	捕獲	R8.7.14	氷見市	幼獣	雌	R8.7.22	陰性
5756	捕獲	R8.7.14	氷見市	幼獣	雌	R8.7.22	陰性
5757	捕獲	R8.7.14	黒部市	成獣	雄	R8.7.22	陰性
5758	捕獲	R8.7.14	黒部市	幼獣	雄	R8.7.22	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
5759	捕獲	R8.7.14	氷見市	成獣	雌	R8.7.22	陰性
5760	捕獲	R8.7.14	氷見市	幼獣	雌	R8.7.22	陰性
5761	捕獲	R8.7.14	氷見市	幼獣	雌	R8.7.22	陰性
5762	捕獲	R8.7.14	氷見市	幼獣	雄	R8.7.22	陰性
5763	捕獲	R8.7.14	氷見市	幼獣	雄	R8.7.22	陰性
5764	捕獲	R8.7.14	氷見市	幼獣	雄	R8.7.22	陰性
5765	捕獲	R8.7.15	魚津市	成獣	雄	R8.7.22	陰性
5766	捕獲	R8.7.15	氷見市	幼獣	雌	R8.7.22	陰性
5767	捕獲	R8.7.15	氷見市	幼獣	雌	R8.7.22	陰性
5768	捕獲	R8.7.15	氷見市	幼獣	雌	R8.7.22	陰性
5769	捕獲	R8.7.15	氷見市	幼獣	雄	R8.7.22	陰性
5770	捕獲	R8.7.15	氷見市	幼獣	雌	R8.7.22	陰性
5771	捕獲	R8.7.15	氷見市	幼獣	雄	R8.7.22	陰性
5772	捕獲	R8.7.15	氷見市	幼獣	雄	R8.7.22	陰性
5773	捕獲	R8.7.16	黒部市	成獣	雌	R8.7.22	陰性
5774	捕獲	R8.7.16	黒部市	幼獣	雄	R8.7.22	陰性
5775	捕獲	R8.7.16	黒部市	幼獣	雄	R8.7.22	陰性
5776	捕獲	R8.7.17	滑川市	成獣	雌	R8.7.22	陰性
5777	捕獲	R8.7.17	黒部市	幼獣	雄	R8.7.22	陰性
5778	捕獲	R8.7.17	黒部市	幼獣	雄	R8.7.22	陰性
5779	捕獲	R8.7.17	黒部市	幼獣	雄	R8.7.22	陰性
5780	捕獲	R8.7.17	黒部市	幼獣	雄	R8.7.22	陰性
5781	捕獲	R8.7.17	黒部市	幼獣	雄	R8.7.22	陰性
5782	捕獲	R8.7.17	黒部市	幼獣	雄	R8.7.22	陰性
5783	捕獲	R8.7.17	黒部市	幼獣	雄	R8.7.22	陰性
5784	捕獲	R8.7.17	黒部市	幼獣	雌	R8.7.22	陰性
5785	捕獲	R8.7.17	黒部市	幼獣	雌	R8.7.22	陰性
5786	捕獲	R8.7.17	黒部市	幼獣	雌	R8.7.22	陰性
5787	捕獲	R8.7.17	黒部市	幼獣	雌	R8.7.22	陰性
5788	捕獲	R8.7.17	黒部市	幼獣	雌	R8.7.22	陰性
5789	捕獲	R8.7.17	黒部市	幼獣	雌	R8.7.22	陰性
5790	捕獲	R8.7.17	氷見市	幼獣	雌	R8.7.22	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
5791	捕獲	R8.7.17	氷見市	幼獣	雌	R8.7.22	陰性
5792	捕獲	R8.7.17	氷見市	幼獣	雄	R8.7.22	陰性
5793	捕獲	R8.7.17	氷見市	幼獣	雌	R8.7.22	陰性
5794	捕獲	R8.7.17	氷見市	幼獣	雄	R8.7.22	陰性
5795	捕獲	R8.7.17	氷見市	幼獣	雌	R8.7.22	陰性
5796	捕獲	R8.7.15	氷見市	幼獣	雄	R8.7.22	陰性
5797	捕獲	R8.7.11	氷見市	幼獣	雄	R8.7.22	陰性
5798	捕獲	R8.7.13	氷見市	成獣	雌	R8.7.22	陰性
5799	捕獲	R8.7.19	立山町	成獣	雌	R8.7.22	陰性
5800	捕獲	R8.7.18	高岡市	幼獣	雄	R8.7.29	陰性
5801	捕獲	R8.7.18	高岡市	幼獣	雄	R8.7.29	陰性
5802	捕獲	R8.7.18	高岡市	幼獣	雄	R8.7.29	陰性
5803	捕獲	R8.7.18	高岡市	幼獣	雄	R8.7.29	陰性
5804	捕獲	R8.7.20	高岡市	幼獣	雌	R8.7.29	陰性
5805	捕獲	R8.7.21	富山市	幼獣	雄	R8.7.29	陰性
5806	捕獲	R8.7.17	氷見市	幼獣	雌	R8.7.29	陰性
5807	捕獲	R8.7.17	氷見市	幼獣	雄	R8.7.29	陰性
5808	捕獲	R8.7.17	氷見市	幼獣	雌	R8.7.29	陰性
5809	捕獲	R8.7.19	南砺市	成獣	雄	R8.7.29	陰性
5810	捕獲	R8.7.26	立山町	成獣	雄	R8.7.29	陰性
5811	捕獲	R8.7.19	氷見市	幼獣	雌	R8.7.29	陰性
5812	捕獲	R8.7.19	氷見市	幼獣	雌	R8.7.29	陰性
5813	捕獲	R8.7.19	氷見市	幼獣	雌	R8.7.29	陰性
5814	捕獲	R8.7.20	氷見市	幼獣	雄	R8.7.29	陰性
5815	捕獲	R8.7.20	氷見市	幼獣	雄	R8.7.29	陰性
5816	捕獲	R8.7.20	氷見市	幼獣	雄	R8.7.29	陰性
5817	捕獲	R8.7.19	黒部市	成獣	雄	R8.7.29	陰性
5818	捕獲	R8.7.19	氷見市	幼獣	雌	R8.7.29	陰性
5819	捕獲	R8.7.19	氷見市	幼獣	雄	R8.7.29	陰性
5820	捕獲	R8.7.19	氷見市	幼獣	雄	R8.7.29	陰性
5821	捕獲	R8.7.19	氷見市	幼獣	雄	R8.7.29	陰性
5822	捕獲	R8.7.20	氷見市	幼獣	雌	R8.7.29	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
5823	捕獲	R8. 7. 20	氷見市	幼獣	雌	R8. 7. 29	陰性
5824	捕獲	R8. 7. 20	黒部市	成獣	雄	R8. 7. 29	陰性
5825	捕獲	R8. 7. 20	氷見市	成獣	雌	R8. 7. 29	陽性
5826	捕獲	R8. 7. 20	氷見市	幼獣	雌	R8. 7. 29	陰性
5827	捕獲	R8. 7. 20	氷見市	幼獣	雌	R8. 7. 29	陰性
5828	捕獲	R8. 7. 20	氷見市	幼獣	雄	R8. 7. 29	陰性
5829	捕獲	R8. 7. 24	魚津市	幼獣	雄	R8. 7. 29	陰性
5830	捕獲	R8. 7. 20	氷見市	幼獣	雄	R8. 7. 29	陰性
5831	捕獲	R8. 7. 20	氷見市	幼獣	雄	R8. 7. 29	陰性
5832	捕獲	R8. 7. 20	氷見市	幼獣	雌	R8. 7. 29	陰性
5833	捕獲	R8. 7. 20	氷見市	幼獣	雌	R8. 7. 29	陰性
5834	捕獲	R8. 7. 21	氷見市	成獣	雌	R8. 7. 29	陰性
5835	捕獲	R8. 7. 21	氷見市	成獣	雌	R8. 7. 29	陰性
5836	捕獲	R8. 7. 21	氷見市	幼獣	雄	R8. 7. 29	陰性
5837	捕獲	R8. 7. 21	氷見市	幼獣	雌	R8. 7. 29	陰性
5838	捕獲	R8. 7. 22	黒部市	幼獣	雄	R8. 7. 29	陰性
5839	捕獲	R8. 7. 22	黒部市	幼獣	雄	R8. 7. 29	陰性
5840	捕獲	R8. 7. 22	黒部市	幼獣	雄	R8. 7. 29	陰性
5841	捕獲	R8. 7. 22	黒部市	幼獣	雄	R8. 7. 29	陰性
5842	捕獲	R8. 7. 24	魚津市	幼獣	雄	R8. 7. 29	陰性
5843	捕獲	R8. 7. 22	氷見市	成獣	雄	R8. 7. 29	陰性
5844	捕獲	R8. 7. 22	氷見市	幼獣	雄	R8. 7. 29	陰性
5845	捕獲	R8. 7. 22	氷見市	幼獣	雄	R8. 7. 29	陰性
5846	捕獲	R8. 7. 22	氷見市	幼獣	雄	R8. 7. 29	陰性
5847	捕獲	R8. 7. 22	氷見市	幼獣	雄	R8. 7. 29	陰性
5848	捕獲	R8. 7. 22	氷見市	幼獣	雄	R8. 7. 29	陰性
5849	捕獲	R8. 7. 22	氷見市	幼獣	雄	R8. 7. 29	陰性
5850	捕獲	R8. 7. 22	氷見市	幼獣	雌	R8. 7. 29	陰性
5851	捕獲	R8. 7. 22	氷見市	幼獣	雌	R8. 7. 29	陰性
5852	捕獲	R8. 7. 23	氷見市	成獣	雄	R8. 7. 29	陰性
5853	捕獲	R8. 7. 22	氷見市	幼獣	雄	R8. 8. 5	陰性
5854	捕獲	R8. 7. 25	高岡市	幼獣	雄	R8. 8. 5	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
5855	捕獲	R8.7.25	高岡市	幼獣	雄	R8.8.5	陰性
5856	捕獲	R8.7.27	氷見市	成獣	雄	R8.8.5	陰性
5857	捕獲	R8.7.27	氷見市	成獣	雄	R8.8.5	陰性
5858	捕獲	R8.7.27	氷見市	成獣	雌	R8.8.5	陰性
5859	捕獲	R8.7.24	氷見市	成獣	雄	R8.8.5	陰性
5860	捕獲	R8.7.24	氷見市	成獣	雌	R8.8.5	陰性
5861	捕獲	R8.7.24	氷見市	成獣	雌	R8.8.5	陰性
5862	捕獲	R8.7.24	氷見市	幼獣	雌	R8.8.5	陰性
5863	捕獲	R8.7.26	魚津市	幼獣	雄	R8.8.5	陰性
5864	捕獲	R8.7.27	黒部市	成獣	雌	R8.8.5	陰性
5865	捕獲	R8.7.27	魚津市	幼獣	雄	R8.8.5	陰性
5866	捕獲	R8.7.27	魚津市	幼獣	雌	R8.8.5	陰性
5867	捕獲	R8.7.27	富山市	幼獣	雄	R8.8.5	陰性
5868	捕獲	R8.7.27	富山市	幼獣	雌	R8.8.5	陰性
5869	捕獲	R8.7.28	魚津市	幼獣	雄	R8.8.5	陰性
5870	捕獲	R8.7.28	氷見市	幼獣	雌	R8.8.5	陰性
5871	捕獲	R8.7.28	氷見市	幼獣	雄	R8.8.5	陰性
5872	捕獲	R8.7.28	氷見市	幼獣	雌	R8.8.5	陰性
5873	捕獲	R8.7.28	氷見市	幼獣	雌	R8.8.5	陰性
5874	捕獲	R8.7.28	氷見市	幼獣	雌	R8.8.5	陰性
5875	捕獲	R8.7.28	氷見市	幼獣	雄	R8.8.5	陰性
5876	捕獲	R8.7.29	氷見市	幼獣	雌	R8.8.5	陰性
5877	捕獲	R8.7.29	氷見市	成獣	雄	R8.8.5	陰性
5878	捕獲	R8.7.29	魚津市	幼獣	雄	R8.8.5	陰性
5879	捕獲	R8.7.29	魚津市	幼獣	雄	R8.8.5	陰性
5880	捕獲	R8.7.29	魚津市	幼獣	雄	R8.8.5	陰性
5881	捕獲	R8.7.30	魚津市	成獣	雄	R8.8.5	陰性
5882	捕獲	R8.7.30	氷見市	幼獣	雌	R8.8.5	陰性
5883	捕獲	R8.7.30	氷見市	幼獣	雌	R8.8.5	陰性
5884	捕獲	R8.7.30	氷見市	幼獣	雄	R8.8.5	陰性
5885	捕獲	R8.7.30	氷見市	幼獣	雌	R8.8.5	陰性
5886	捕獲	R8.7.30	氷見市	幼獣	雄	R8.8.5	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
5887	捕獲	R8.7.30	氷見市	幼獣	雌	R8.8.5	陰性
5888	捕獲	R8.7.30	氷見市	幼獣	雌	R8.8.5	陰性
5889	捕獲	R8.7.30	氷見市	幼獣	雌	R8.8.5	陰性
5890	捕獲	R8.7.30	氷見市	幼獣	雌	R8.8.5	陰性
5891	捕獲	R8.7.30	氷見市	幼獣	雄	R8.8.5	陰性
5892	捕獲	R8.7.31	黒部市	幼獣	雄	R8.8.5	陰性
5893	捕獲	R8.7.31	黒部市	幼獣	雌	R8.8.5	陰性
5894	捕獲	R8.7.31	黒部市	幼獣	雌	R8.8.5	陰性
5895	捕獲	R8.7.31	氷見市	幼獣	雌	R8.8.5	陰性
5896	捕獲	R8.7.31	氷見市	成獣	雄	R8.8.5	陽性
5897	捕獲	R8.8.1	黒部市	成獣	雄	R8.8.5	陰性
5898	捕獲	R8.7.27	富山市	幼獣	雌	R8.8.5	陰性
5899	捕獲	R8.8.1	富山市	成獣	雄	R8.8.5	陰性
5900	捕獲	R8.8.1	氷見市	幼獣	雌	R8.8.5	陰性
5901	捕獲	R8.8.1	氷見市	成獣	雌	R8.8.5	陰性
5902	捕獲	R8.8.1	氷見市	幼獣	雄	R8.8.5	陰性
5903	捕獲	R8.8.1	氷見市	幼獣	雌	R8.8.5	陰性
5904	捕獲	R8.8.1	氷見市	幼獣	雄	R8.8.5	陰性
5905	捕獲	R8.8.1	氷見市	幼獣	雄	R8.8.5	陰性
5906	捕獲	R8.8.1	氷見市	成獣	雌	R8.8.5	陰性
5907	捕獲	R8.8.1	氷見市	幼獣	雌	R8.8.5	陰性
5908	捕獲	R8.8.1	氷見市	幼獣	雌	R8.8.5	陰性
5909	捕獲	R8.8.1	氷見市	成獣	雄	R8.8.5	陰性
5910	捕獲	R8.8.1	氷見市	成獣	雌	R8.8.5	陰性
5911	捕獲	R8.8.1	氷見市	幼獣	雄	R8.8.5	陰性
5912	捕獲	R8.8.1	氷見市	幼獣	雄	R8.8.5	陰性
5913	捕獲	R8.8.1	氷見市	幼獣	雌	R8.8.5	陰性
5914	捕獲	R8.8.1	氷見市	幼獣	雄	R8.8.5	陰性
5915	捕獲	R8.8.3	氷見市	幼獣	雄	R8.8.5	陽性
5916	捕獲	R8.8.3	氷見市	幼獣	雌	R8.8.5	陰性
5917	捕獲	R8.8.3	氷見市	幼獣	雌	R8.8.5	陰性
5918	捕獲	R8.8.3	氷見市	幼獣	雌	R8.8.5	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
5919	捕獲	R8.8.3	氷見市	幼獣	雌	R8.8.5	陰性
5920	捕獲	R8.8.3	氷見市	幼獣	雄	R8.8.5	陰性
5921	捕獲	R8.8.3	氷見市	幼獣	雌	R8.8.5	陰性
5922	捕獲	R8.8.3	氷見市	幼獣	雄	R8.8.5	陰性
5923	捕獲	R8.8.3	氷見市	幼獣	雄	R8.8.5	陰性
5924	捕獲	R8.8.3	氷見市	幼獣	雄	R8.8.5	陰性
5925	捕獲	R8.8.3	氷見市	成獣	雄	R8.8.5	陽性
5926	捕獲	R8.8.3	氷見市	幼獣	雄	R8.8.5	陰性
5927	捕獲	R8.8.3	氷見市	幼獣	雄	R8.8.5	陰性
5928	捕獲	R8.7.27	富山市	幼獣	雌	R8.8.5	陰性
5929	捕獲	R8.8.1	高岡市	幼獣	雌	R8.8.19	陰性
5930	捕獲	R8.8.3	高岡市	成獣	雄	R8.8.19	陰性
5931	捕獲	R8.8.4	高岡市	成獣	雌	R8.8.19	陰性
5932	捕獲	R8.8.4	高岡市	幼獣	雄	R8.8.19	陰性
5933	捕獲	R8.8.7	南砺市	成獣	雄	R8.8.19	陰性
5934	捕獲	R8.8.9	富山市	成獣	雌	R8.8.19	陰性
5935	捕獲	R8.8.10	射水市	成獣	雌	R8.8.19	陰性
5936	捕獲	R8.8.6	富山市	成獣	雄	R8.8.19	陰性
5937	捕獲	R8.8.8	富山市	幼獣	雄	R8.8.19	陰性
5938	捕獲	R8.8.10	富山市	幼獣	雌	R8.8.19	陰性
5939	捕獲	R8.8.6	高岡市	成獣	雄	R8.8.19	陰性
5940	捕獲	R8.8.11	高岡市	幼獣	雄	R8.8.19	陰性
5941	捕獲	R8.8.12	射水市	幼獣	雄	R8.8.19	陰性
5942	捕獲	R8.8.13	富山市	成獣	雌	R8.8.19	陰性
5943	捕獲	R8.8.13	氷見市	成獣	雌	R8.8.19	陰性
5944	捕獲	R8.8.11	高岡市	幼獣	雄	R8.8.19	陰性
5945	捕獲	R8.8.3	魚津市	成獣	雌	R8.8.19	陰性
5946	捕獲	R8.8.3	黒部市	幼獣	雄	R8.8.19	陰性
5947	捕獲	R8.8.3	黒部市	幼獣	雄	R8.8.19	陰性
5948	捕獲	R8.8.3	黒部市	幼獣	雄	R8.8.19	陰性
5949	捕獲	R8.8.3	富山市	幼獣	雌	R8.8.19	陰性
5950	捕獲	R8.8.3	富山市	幼獣	雄	R8.8.19	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
5951	捕獲	R8.8.3	富山市	幼獣	雄	R8.8.19	陰性
5952	捕獲	R8.8.3	富山市	幼獣	雄	R8.8.19	陰性
5953	捕獲	R8.8.3	富山市	幼獣	雄	R8.8.19	陰性
5954	捕獲	R8.8.4	黒部市	成獣	雄	R8.8.19	陰性
5955	捕獲	R8.8.4	黒部市	成獣	雌	R8.8.19	陰性
5956	捕獲	R8.8.5	魚津市	幼獣	雌	R8.8.19	陰性
5957	捕獲	R8.8.5	魚津市	幼獣	雌	R8.8.19	陰性
5958	捕獲	R8.8.5	黒部市	幼獣	雄	R8.8.19	陰性
5959	捕獲	R8.8.5	黒部市	幼獣	雄	R8.8.19	陰性
5960	捕獲	R8.8.5	黒部市	幼獣	雄	R8.8.19	陰性
5961	捕獲	R8.8.5	黒部市	幼獣	雌	R8.8.19	陰性
5962	捕獲	R8.8.5	黒部市	幼獣	雌	R8.8.19	陰性
5963	捕獲	R8.8.5	氷見市	成獣	雌	R8.8.19	陽性
5964	捕獲	R8.8.5	氷見市	幼獣	雌	R8.8.19	陰性
5965	捕獲	R8.8.5	氷見市	幼獣	雌	R8.8.19	陰性
5966	捕獲	R8.8.5	氷見市	成獣	雌	R8.8.19	陰性
5967	捕獲	R8.8.5	氷見市	幼獣	雌	R8.8.19	陰性
5968	捕獲	R8.8.5	氷見市	成獣	雌	R8.8.19	陰性
5969	捕獲	R8.8.5	氷見市	成獣	雌	R8.8.19	陰性
5970	捕獲	R8.8.5	氷見市	幼獣	雄	R8.8.19	陰性
5971	捕獲	R8.8.5	氷見市	幼獣	雌	R8.8.19	陰性
5972	捕獲	R8.8.6	氷見市	幼獣	雌	R8.8.19	陰性
5973	捕獲	R8.8.6	氷見市	幼獣	雌	R8.8.19	陰性
5974	捕獲	R8.8.6	氷見市	成獣	雄	R8.8.19	陰性
5975	捕獲	R8.8.6	氷見市	成獣	雄	R8.8.19	陰性
5976	捕獲	R8.8.6	氷見市	成獣	雌	R8.8.19	陰性
5977	捕獲	R8.8.6	氷見市	成獣	雄	R8.8.19	陰性
5978	捕獲	R8.8.6	氷見市	幼獣	雌	R8.8.19	陰性
5979	捕獲	R8.8.6	氷見市	幼獣	雌	R8.8.19	陰性
5980	捕獲	R8.8.6	氷見市	幼獣	雌	R8.8.19	陰性
5981	捕獲	R8.8.6	氷見市	幼獣	雌	R8.8.19	陰性
5982	捕獲	R8.8.6	氷見市	幼獣	雌	R8.8.19	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
5983	捕獲	R8.8.6	氷見市	幼獣	雄	R8.8.19	陰性
5984	捕獲	R8.8.7	氷見市	幼獣	雌	R8.8.19	陰性
5985	捕獲	R8.8.7	氷見市	幼獣	雌	R8.8.19	陰性
5986	捕獲	R8.8.7	氷見市	幼獣	雄	R8.8.19	陰性
5987	捕獲	R8.8.7	氷見市	幼獣	雄	R8.8.19	陰性
5988	捕獲	R8.8.7	氷見市	成獣	雄	R8.8.19	陰性
5989	捕獲	R8.8.7	氷見市	成獣	雌	R8.8.19	陰性
5990	捕獲	R8.8.7	氷見市	幼獣	雄	R8.8.19	陰性
5991	捕獲	R8.8.7	氷見市	幼獣	雌	R8.8.19	陰性
5992	捕獲	R8.8.7	氷見市	幼獣	雄	R8.8.19	陰性
5993	捕獲	R8.8.7	氷見市	幼獣	雄	R8.8.19	陰性
5994	捕獲	R8.8.7	氷見市	幼獣	雄	R8.8.19	陰性
5995	捕獲	R8.8.9	魚津市	幼獣	雌	R8.8.19	陰性
5996	捕獲	R8.8.9	黒部市	幼獣	雌	R8.8.19	陰性
5997	捕獲	R8.8.9	黒部市	幼獣	雄	R8.8.19	陰性
5998	捕獲	R8.8.10	魚津市	幼獣	雄	R8.8.19	陰性
5999	捕獲	R8.8.10	魚津市	成獣	雄	R8.8.19	陰性
6000	捕獲	R8.8.10	魚津市	成獣	雌	R8.8.19	陰性
6001	捕獲	R8.8.10	黒部市	幼獣	雄	R8.8.19	陰性
6002	捕獲	R8.8.10	黒部市	幼獣	雌	R8.8.19	陰性
6003	捕獲	R8.8.10	黒部市	幼獣	雌	R8.8.19	陰性
6004	捕獲	R8.8.11	氷見市	成獣	雌	R8.8.19	陰性
6005	捕獲	R8.8.11	氷見市	幼獣	雄	R8.8.19	陰性
6006	捕獲	R8.8.11	氷見市	幼獣	雄	R8.8.19	陰性
6007	捕獲	R8.8.11	氷見市	幼獣	雄	R8.8.19	陰性
6008	捕獲	R8.8.11	氷見市	幼獣	雌	R8.8.19	陰性
6009	捕獲	R8.8.11	氷見市	幼獣	雌	R8.8.19	陰性
6010	捕獲	R8.8.11	氷見市	幼獣	雌	R8.8.19	陰性
6011	捕獲	R8.8.11	氷見市	幼獣	雄	R8.8.19	陰性
6012	捕獲	R8.8.12	氷見市	成獣	雄	R8.8.19	陰性
6013	捕獲	R8.8.12	氷見市	成獣	雌	R8.8.19	陰性
6014	捕獲	R8.8.12	氷見市	成獣	雌	R8.8.19	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
6015	捕獲	R8.8.12	氷見市	幼獣	雌	R8.8.19	陰性
6016	捕獲	R8.8.13	黒部市	成獣	雄	R8.8.19	陰性
6017	捕獲	R8.8.13	魚津市	幼獣	雌	R8.8.19	陰性
6018	捕獲	R8.8.13	魚津市	幼獣	雄	R8.8.19	陰性
6019	捕獲	R8.8.13	魚津市	幼獣	雄	R8.8.19	陰性
6020	捕獲	R8.8.13	魚津市	幼獣	雌	R8.8.19	陰性
6021	捕獲	R8.8.13	魚津市	幼獣	雌	R8.8.19	陰性
6022	捕獲	R8.8.13	魚津市	幼獣	雄	R8.8.19	陰性
6023	捕獲	R8.8.13	高岡市	成獣	雌	R8.8.19	陰性
6024	捕獲	R8.8.14	氷見市	幼獣	雌	R8.8.19	陰性
6025	捕獲	R8.8.14	氷見市	幼獣	雄	R8.8.19	陰性
6026	捕獲	R8.8.14	氷見市	幼獣	雄	R8.8.19	陰性
6027	捕獲	R8.8.14	氷見市	幼獣	雌	R8.8.19	陰性
6028	捕獲	R8.8.14	氷見市	幼獣	雌	R8.8.19	陰性
6029	捕獲	R8.8.14	氷見市	成獣	雄	R8.8.19	陽性
6030	捕獲	R8.8.14	氷見市	成獣	雌	R8.8.19	陰性
6031	捕獲	R8.8.14	氷見市	幼獣	雄	R8.8.19	陰性
6032	捕獲	R8.8.14	氷見市	幼獣	雄	R8.8.19	陰性
6033	捕獲	R8.8.14	氷見市	幼獣	雄	R8.8.19	陰性
6034	捕獲	R8.8.14	氷見市	幼獣	雄	R8.8.19	陰性
6035	捕獲	R8.8.14	氷見市	幼獣	雄	R8.8.19	陰性
6036	捕獲	R8.8.17	氷見市	幼獣	雄	R8.8.26	陰性
6037	捕獲	R8.8.17	氷見市	幼獣	雌	R8.8.26	陰性
6038	捕獲	R8.8.17	氷見市	幼獣	雄	R8.8.26	陰性
6039	捕獲	R8.8.17	氷見市	幼獣	雌	R8.8.26	陰性
6040	捕獲	R8.8.17	氷見市	幼獣	雄	R8.8.26	陰性
6041	捕獲	R8.8.15	富山市	成獣	雄	R8.8.26	陰性
6042	捕獲	R8.8.17	南砺市	成獣	雄	R8.8.26	陰性
6043	捕獲	R8.8.19	富山市	成獣	雄	R8.8.26	陰性
6044	捕獲	R8.8.19	高岡市	幼獣	雄	R8.8.26	陰性
6045	捕獲	R8.8.23	高岡市	幼獣	雄	R8.8.26	陰性
6046	捕獲	R8.8.14	魚津市	幼獣	雄	R8.8.26	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
6047	捕獲	R8.8.14	魚津市	幼獣	雄	R8.8.26	陰性
6048	捕獲	R8.8.14	魚津市	幼獣	雄	R8.8.26	陰性
6049	捕獲	R8.8.14	黒部市	幼獣	雄	R8.8.26	陰性
6050	捕獲	R8.8.14	黒部市	幼獣	雌	R8.8.26	陰性
6051	捕獲	R8.8.14	黒部市	幼獣	雄	R8.8.26	陰性
6052	捕獲	R8.8.14	黒部市	幼獣	雄	R8.8.26	陰性
6053	捕獲	R8.8.15	氷見市	成獣	雄	R8.8.26	陰性
6054	捕獲	R8.8.15	氷見市	成獣	雄	R8.8.26	陰性
6055	捕獲	R8.8.15	氷見市	幼獣	雄	R8.8.26	陰性
6056	捕獲	R8.8.15	氷見市	幼獣	雄	R8.8.26	陰性
6057	捕獲	R8.8.15	氷見市	幼獣	雄	R8.8.26	陰性
6058	捕獲	R8.8.15	氷見市	幼獣	雄	R8.8.26	陰性
6059	捕獲	R8.8.15	氷見市	幼獣	雄	R8.8.26	陰性
6060	捕獲	R8.8.15	氷見市	幼獣	雄	R8.8.26	陰性
6061	捕獲	R8.8.16	氷見市	成獣	雄	R8.8.26	陽性
6062	捕獲	R8.8.16	氷見市	成獣	雌	R8.8.26	陰性
6063	捕獲	R8.8.16	黒部市	幼獣	雌	R8.8.26	陰性
6064	捕獲	R8.8.16	黒部市	幼獣	雌	R8.8.26	陰性
6065	捕獲	R8.8.16	黒部市	幼獣	雄	R8.8.26	陰性
6066	捕獲	R8.8.16	黒部市	幼獣	雄	R8.8.26	陰性
6067	捕獲	R8.8.16	氷見市	幼獣	雄	R8.8.26	陰性
6068	捕獲	R8.8.16	氷見市	成獣	雄	R8.8.26	陰性
6069	捕獲	R8.8.17	氷見市	幼獣	雄	R8.8.26	陰性
6070	捕獲	R8.8.17	氷見市	幼獣	雄	R8.8.26	陰性
6071	捕獲	R8.8.17	氷見市	幼獣	雄	R8.8.26	陰性
6072	捕獲	R8.8.18	氷見市	幼獣	雄	R8.8.26	陰性
6073	捕獲	R8.8.18	氷見市	成獣	雄	R8.8.26	陰性
6074	捕獲	R8.8.18	氷見市	成獣	雌	R8.8.26	陰性
6075	捕獲	R8.8.18	氷見市	成獣	雄	R8.8.26	陰性
6076	捕獲	R8.8.18	氷見市	幼獣	雌	R8.8.26	陰性
6077	捕獲	R8.8.18	氷見市	幼獣	雌	R8.8.26	陰性
6078	捕獲	R8.8.18	氷見市	成獣	雌	R8.8.26	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
6079	捕獲	R8. 8. 18	氷見市	成獣	雄	R8. 8. 26	陽性
6080	捕獲	R8. 8. 18	氷見市	成獣	雌	R8. 8. 26	陰性
6081	捕獲	R8. 8. 18	氷見市	幼獣	雄	R8. 8. 26	陰性
6082	捕獲	R8. 8. 18	氷見市	幼獣	雄	R8. 8. 26	陰性
6083	捕獲	R8. 8. 20	氷見市	成獣	雌	R8. 8. 26	陰性
6084	捕獲	R8. 8. 20	氷見市	成獣	雄	R8. 8. 26	陰性
6085	捕獲	R8. 8. 20	氷見市	成獣	雌	R8. 8. 26	陰性
6086	捕獲	R8. 8. 20	氷見市	幼獣	雌	R8. 8. 26	陰性
6087	捕獲	R8. 8. 20	氷見市	幼獣	雌	R8. 8. 26	陰性
6088	捕獲	R8. 8. 20	氷見市	幼獣	雄	R8. 8. 26	陰性
6089	捕獲	R8. 8. 20	氷見市	幼獣	雄	R8. 8. 26	陰性
6090	捕獲	R8. 8. 20	氷見市	幼獣	雌	R8. 8. 26	陰性
6091	捕獲	R8. 8. 20	氷見市	幼獣	雌	R8. 8. 26	陰性
6092	捕獲	R8. 8. 20	氷見市	幼獣	雄	R8. 8. 26	陰性
6093	捕獲	R8. 8. 20	氷見市	幼獣	雌	R8. 8. 26	陰性
6094	捕獲	R8. 8. 20	氷見市	幼獣	雌	R8. 8. 26	陰性
6095	捕獲	R8. 8. 20	氷見市	幼獣	雌	R8. 8. 26	陰性
6096	捕獲	R8. 8. 20	氷見市	幼獣	雌	R8. 8. 26	陰性
6097	捕獲	R8. 8. 20	氷見市	幼獣	雌	R8. 8. 26	陰性
6098	捕獲	R8. 8. 20	氷見市	幼獣	雌	R8. 8. 26	陰性
6099	捕獲	R8. 8. 20	氷見市	幼獣	雄	R8. 8. 26	陰性
6100	捕獲	R8. 8. 20	氷見市	幼獣	雄	R8. 8. 26	陰性
6101	捕獲	R8. 8. 20	氷見市	幼獣	雄	R8. 8. 26	陰性
6102	捕獲	R8. 8. 20	氷見市	成獣	雌	R8. 8. 26	陰性
6103	捕獲	R8. 8. 21	黒部市	幼獣	雌	R8. 8. 26	陰性
6104	捕獲	R8. 8. 21	黒部市	幼獣	雄	R8. 8. 26	陰性
6105	捕獲	R8. 8. 21	黒部市	幼獣	雄	R8. 8. 26	陰性
6106	捕獲	R8. 8. 21	黒部市	幼獣	雄	R8. 8. 26	陰性
6107	捕獲	R8. 8. 21	黒部市	幼獣	雌	R8. 8. 26	陰性
6108	捕獲	R8. 8. 21	黒部市	幼獣	雄	R8. 8. 26	陰性
6109	捕獲	R8. 8. 21	氷見市	成獣	雄	R8. 8. 26	陰性
6110	捕獲	R8. 8. 21	氷見市	成獣	雄	R8. 8. 26	陽性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
6111	捕獲	R8.8.21	氷見市	幼獣	雌	R8.8.26	陰性
6112	捕獲	R8.8.21	氷見市	幼獣	雌	R8.8.26	陰性
6113	捕獲	R8.8.21	氷見市	幼獣	雄	R8.8.26	陰性
6114	捕獲	R8.8.22	氷見市	成獣	雌	R8.8.26	陰性
6115	捕獲	R8.8.22	氷見市	幼獣	雌	R8.8.26	陰性
6116	捕獲	R8.8.22	氷見市	幼獣	雌	R8.8.26	陰性
6117	捕獲	R8.8.22	氷見市	成獣	雌	R8.8.26	陰性
6118	捕獲	R8.8.23	氷見市	成獣	雌	R8.8.26	陰性
6119	捕獲	R8.8.23	氷見市	成獣	雌	R8.8.26	陰性
6120	捕獲	R8.8.23	氷見市	幼獣	雄	R8.8.26	陰性
6121	捕獲	R8.8.23	氷見市	幼獣	雌	R8.8.26	陰性
6122	捕獲	R8.8.23	氷見市	幼獣	雌	R8.8.26	陰性
6123	捕獲	R8.8.23	氷見市	成獣	雌	R8.8.26	陰性
6124	捕獲	R8.8.24	氷見市	幼獣	雌	R8.8.26	陰性
6125	捕獲	R8.8.24	氷見市	幼獣	雌	R8.8.26	陰性
6126	捕獲	R8.8.24	氷見市	幼獣	雄	R8.8.26	陰性
6127	捕獲	R8.8.25	氷見市	成獣	雌	R8.9.2	陰性
6128	捕獲	R8.8.28	南砺市	成獣	雌	R8.9.2	陰性
6129	捕獲	R8.8.28	砺波市	幼獣	雌	R8.9.2	陰性
6130	捕獲	R8.8.24	魚津市	幼獣	雄	R8.9.2	陰性
6131	捕獲	R8.8.25	氷見市	幼獣	雌	R8.9.2	陰性
6132	捕獲	R8.8.25	氷見市	幼獣	雄	R8.9.2	陰性
6133	捕獲	R8.8.25	氷見市	幼獣	雄	R8.9.2	陰性
6134	捕獲	R8.8.25	氷見市	幼獣	雄	R8.9.2	陰性
6135	捕獲	R8.8.25	黒部市	成獣	雌	R8.9.2	陰性
6136	捕獲	R8.8.25	黒部市	成獣	雌	R8.9.2	陰性
6137	捕獲	R8.8.25	氷見市	幼獣	雌	R8.9.2	陰性
6138	捕獲	R8.8.25	氷見市	幼獣	雄	R8.9.2	陰性
6139	捕獲	R8.8.25	氷見市	幼獣	雌	R8.9.2	陰性
6140	捕獲	R8.8.25	魚津市	幼獣	雌	R8.9.2	陰性
6141	捕獲	R8.8.25	氷見市	幼獣	雄	R8.9.2	陰性
6142	捕獲	R8.8.25	黒部市	幼獣	雌	R8.9.2	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
6143	捕獲	R8.8.25	黒部市	幼獣	雌	R8.9.2	陰性
6144	捕獲	R8.8.25	黒部市	幼獣	雄	R8.9.2	陰性
6145	捕獲	R8.8.26	魚津市	成獣	雄	R8.9.2	陰性
6146	捕獲	R8.8.26	黒部市	幼獣	雄	R8.9.2	陰性
6147	捕獲	R8.8.26	黒部市	幼獣	雄	R8.9.2	陰性
6148	捕獲	R8.8.26	黒部市	幼獣	雄	R8.9.2	陰性
6149	捕獲	R8.8.26	黒部市	幼獣	雄	R8.9.2	陰性
6150	捕獲	R8.8.26	黒部市	幼獣	雄	R8.9.2	陰性
6151	捕獲	R8.8.26	黒部市	幼獣	雌	R8.9.2	陰性
6152	捕獲	R8.8.26	魚津市	幼獣	雄	R8.9.2	陰性
6153	捕獲	R8.8.26	魚津市	幼獣	雄	R8.9.2	陰性
6154	捕獲	R8.8.26	魚津市	幼獣	雄	R8.9.2	陰性
6155	捕獲	R8.8.26	魚津市	幼獣	雄	R8.9.2	陰性
6156	捕獲	R8.8.26	魚津市	幼獣	雄	R8.9.2	陰性
6157	捕獲	R8.8.26	氷見市	成獣	雌	R8.9.2	陰性
6158	捕獲	R8.8.26	氷見市	成獣	雌	R8.9.2	陰性
6159	捕獲	R8.8.26	氷見市	成獣	雌	R8.9.2	陰性
6160	捕獲	R8.8.26	氷見市	幼獣	雌	R8.9.2	陰性
6161	捕獲	R8.8.26	氷見市	幼獣	雌	R8.9.2	陰性
6162	捕獲	R8.8.26	氷見市	幼獣	雌	R8.9.2	陰性
6163	捕獲	R8.8.26	氷見市	幼獣	雄	R8.9.2	陰性
6164	捕獲	R8.8.26	氷見市	成獣	雌	R8.9.2	陰性
6165	捕獲	R8.8.26	氷見市	成獣	雄	R8.9.2	陰性
6166	捕獲	R8.8.28	黒部市	幼獣	雄	R8.9.2	陰性
6167	捕獲	R8.8.28	黒部市	成獣	雄	R8.9.2	陰性
6168	捕獲	R8.8.29	黒部市	幼獣	雄	R8.9.2	陰性
6169	捕獲	R8.8.29	黒部市	幼獣	雄	R8.9.2	陰性
6170	捕獲	R8.8.29	黒部市	幼獣	雌	R8.9.2	陰性
6171	捕獲	R8.8.30	富山市	成獣	雌	R8.9.2	陰性
6172	捕獲	R8.8.30	富山市	成獣	雌	R8.9.2	陰性
6173	捕獲	R8.8.20	富山市	幼獣	雄	R8.9.9	陰性
6174	捕獲	R8.8.22	富山市	幼獣	雌	R8.9.9	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
6175	捕獲	R8.9.1	氷見市	成獣	雌	R8.9.9	陰性
6176	捕獲	R8.9.1	氷見市	幼獣	雄	R8.9.9	陰性
6177	捕獲	R8.9.1	氷見市	幼獣	雌	R8.9.9	陰性
6178	捕獲	R8.9.1	氷見市	幼獣	雌	R8.9.9	陰性
6179	捕獲	R8.9.1	氷見市	幼獣	雌	R8.9.9	陰性
6180	捕獲	R8.9.1	氷見市	幼獣	雌	R8.9.9	陰性
6181	捕獲	R8.9.1	氷見市	幼獣	雌	R8.9.9	陰性
6182	捕獲	R8.9.1	氷見市	幼獣	雌	R8.9.9	陰性
6183	捕獲	R8.9.1	氷見市	幼獣	雌	R8.9.9	陰性
6184	捕獲	R8.8.30	高岡市	幼獣	雌	R8.9.9	陰性
6185	捕獲	R8.8.30	高岡市	幼獣	雄	R8.9.9	陰性
6186	捕獲	R8.8.30	高岡市	幼獣	雌	R8.9.9	陰性
6187	捕獲	R8.8.30	高岡市	幼獣	雄	R8.9.9	陰性
6188	捕獲	R8.9.2	砺波市	幼獣	雌	R8.9.9	陰性
6189	捕獲	R8.9.4	氷見市	幼獣	雄	R8.9.9	陰性
6190	捕獲	R8.9.4	氷見市	成獣	雌	R8.9.9	陰性
6191	捕獲	R8.9.3	富山市	成獣	雄	R8.9.9	陰性
6192	捕獲	R8.9.4	高岡市	幼獣	雄	R8.9.9	陰性
6193	捕獲	R8.9.1	富山市	成獣	雄	R8.9.9	陰性
6194	捕獲	R8.8.31	氷見市	成獣	雌	R8.9.9	陰性
6195	捕獲	R8.8.31	氷見市	幼獣	雄	R8.9.9	陰性
6196	捕獲	R8.8.31	氷見市	幼獣	雄	R8.9.9	陰性
6197	捕獲	R8.8.31	氷見市	幼獣	雄	R8.9.9	陽性
6198	捕獲	R8.8.31	氷見市	幼獣	雄	R8.9.9	陰性
6199	捕獲	R8.9.1	魚津市	成獣	雄	R8.9.9	陰性
6200	捕獲	R8.9.1	黒部市	幼獣	雌	R8.9.9	陰性
6201	捕獲	R8.9.1	黒部市	幼獣	雌	R8.9.9	陰性
6202	捕獲	R8.9.1	氷見市	幼獣	雄	R8.9.9	陰性
6203	捕獲	R8.9.1	氷見市	幼獣	雄	R8.9.9	陰性
6204	捕獲	R8.9.1	氷見市	幼獣	雌	R8.9.9	陰性
6205	捕獲	R8.9.1	氷見市	幼獣	雌	R8.9.9	陰性
6206	捕獲	R8.9.2	魚津市	成獣	雌	R8.9.9	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
6207	捕獲	R8.9.3	氷見市	幼獣	雄	R8.9.9	陰性
6208	捕獲	R8.9.3	氷見市	幼獣	雄	R8.9.9	陰性
6209	捕獲	R8.9.3	氷見市	幼獣	雄	R8.9.9	陰性
6210	捕獲	R8.9.3	氷見市	幼獣	雌	R8.9.9	陰性
6211	捕獲	R8.9.3	氷見市	幼獣	雄	R8.9.9	陰性
6212	捕獲	R8.9.3	氷見市	幼獣	雄	R8.9.9	陰性
6213	捕獲	R8.9.3	氷見市	幼獣	雄	R8.9.9	陰性
6214	捕獲	R8.9.3	氷見市	幼獣	雄	R8.9.9	陰性
6215	捕獲	R8.9.4	氷見市	成獣	雄	R8.9.9	陰性
6216	捕獲	R8.9.4	氷見市	幼獣	雌	R8.9.9	陰性
6217	捕獲	R8.9.4	氷見市	幼獣	雌	R8.9.9	陰性
6218	捕獲	R8.9.4	氷見市	成獣	雄	R8.9.9	陰性
6219	捕獲	R8.9.8	南砺市	成獣	雌	R8.9.16	陰性
6220	捕獲	R8.9.7	氷見市	幼獣	雄	R8.9.16	陰性
6221	捕獲	R8.9.9	氷見市	幼獣	雌	R8.9.16	陰性
6222	捕獲	R8.9.9	氷見市	幼獣	雌	R8.9.16	陰性
6223	捕獲	R8.9.10	砺波市	成獣	雄	R8.9.16	陰性
6224	捕獲	R8.9.11	高岡市	幼獣	雌	R8.9.16	陰性
6225	捕獲	R8.9.4	富山市	成獣	雄	R8.9.16	陰性
6226	捕獲	R8.9.4	富山市	成獣	雄	R8.9.16	陰性
6227	捕獲	R8.9.4	富山市	成獣	雄	R8.9.16	陰性
6228	捕獲	R8.9.4	富山市	成獣	雌	R8.9.16	陰性
6229	捕獲	R8.9.4	富山市	成獣	雌	R8.9.16	陰性
6230	捕獲	R8.9.6	富山市	成獣	雌	R8.9.16	陰性
6231	捕獲	R8.9.6	氷見市	成獣	雄	R8.9.16	陰性
6232	捕獲	R8.9.6	氷見市	幼獣	雌	R8.9.16	陰性
6233	捕獲	R8.9.6	氷見市	幼獣	雌	R8.9.16	陰性
6234	捕獲	R8.9.7	氷見市	成獣	雌	R8.9.16	陰性
6235	捕獲	R8.9.7	氷見市	幼獣	雄	R8.9.16	陰性
6236	捕獲	R8.9.7	氷見市	幼獣	雄	R8.9.16	陰性
6237	捕獲	R8.9.7	氷見市	幼獣	雄	R8.9.16	陰性
6238	捕獲	R8.9.7	氷見市	幼獣	雌	R8.9.16	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
6239	捕獲	R8.9.7	氷見市	幼獣	雌	R8.9.16	陰性
6240	捕獲	R8.9.7	氷見市	成獣	雄	R8.9.16	陰性
6241	捕獲	R8.9.7	氷見市	幼獣	雄	R8.9.16	陰性
6242	捕獲	R8.9.7	氷見市	幼獣	雌	R8.9.16	陰性
6243	捕獲	R8.9.7	氷見市	幼獣	雌	R8.9.16	陰性
6244	捕獲	R8.9.7	氷見市	成獣	雌	R8.9.16	陰性
6245	捕獲	R8.9.7	氷見市	成獣	雄	R8.9.16	陰性
6246	捕獲	R8.9.8	魚津市	幼獣	雄	R8.9.16	陰性
6247	捕獲	R8.9.8	黒部市	成獣	雌	R8.9.16	陰性
6248	捕獲	R8.9.8	氷見市	成獣	雄	R8.9.16	陰性
6249	捕獲	R8.9.8	氷見市	幼獣	雌	R8.9.16	陰性
6250	捕獲	R8.9.8	氷見市	幼獣	雄	R8.9.16	陰性
6251	捕獲	R8.9.8	氷見市	幼獣	雌	R8.9.16	陰性
6252	捕獲	R8.9.8	氷見市	幼獣	雄	R8.9.16	陰性
6253	捕獲	R8.9.9	氷見市	成獣	雌	R8.9.16	陰性
6254	捕獲	R8.9.10	黒部市	幼獣	雄	R8.9.16	陰性
6255	捕獲	R8.9.10	黒部市	幼獣	雌	R8.9.16	陰性
6256	捕獲	R8.9.11	黒部市	幼獣	雄	R8.9.16	陰性
6257	捕獲	R8.9.11	黒部市	幼獣	雌	R8.9.16	陰性
6258	捕獲	R8.9.12	氷見市	成獣	雌	R8.9.16	陰性
6259	捕獲	R8.9.12	氷見市	幼獣	雄	R8.9.16	陽性
6260	捕獲	R8.9.12	氷見市	成獣	雌	R8.9.16	陰性
6261	捕獲	R8.9.13	魚津市	成獣	雄	R8.9.16	陰性
6262	捕獲	R8.9.13	黒部市	幼獣	雌	R8.9.16	陰性
6263	捕獲	R8.9.14	氷見市	幼獣	雌	R8.9.16	陰性
6264	捕獲	R8.9.14	氷見市	幼獣	雌	R8.9.16	陰性
6265	捕獲	R8.9.14	氷見市	幼獣	雌	R8.9.16	陰性
6266	捕獲	R8.9.14	氷見市	幼獣	雌	R8.9.16	陰性
6267	捕獲	R8.9.14	氷見市	幼獣	雄	R8.9.16	陰性
6268	捕獲	R8.9.14	氷見市	成獣	雄	R8.9.16	陰性
6269	捕獲	R8.9.14	氷見市	成獣	雄	R8.9.16	陰性
6270	捕獲	R8.9.14	氷見市	成獣	雌	R8.9.16	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
6271	捕獲	R8.9.14	氷見市	成獣	雌	R8.9.16	陰性
6272	捕獲	R8.9.14	氷見市	成獣	雄	R8.9.16	陰性
6273	捕獲	R8.9.14	氷見市	成獣	雄	R8.9.30	陰性
6274	捕獲	R8.9.16	富山市	成獣	雄	R8.9.30	陰性
6275	捕獲	R8.9.19	富山市	成獣	雌	R8.9.30	陰性
6276	捕獲	R8.9.21	立山町	成獣	雌	R8.9.30	陰性
6277	捕獲	R8.9.16	氷見市	幼獣	雄	R8.9.30	陰性
6278	捕獲	R8.9.16	氷見市	成獣	雌	R8.9.30	陰性
6279	捕獲	R8.9.17	魚津市	成獣	雌	R8.9.30	陰性
6280	捕獲	R8.9.17	魚津市	成獣	雌	R8.9.30	陰性
6281	捕獲	R8.9.17	氷見市	幼獣	雄	R8.9.30	陰性
6282	捕獲	R8.9.17	氷見市	幼獣	雌	R8.9.30	陰性
6283	捕獲	R8.9.17	氷見市	幼獣	雄	R8.9.30	陰性
6284	捕獲	R8.9.17	氷見市	幼獣	雄	R8.9.30	陰性
6285	捕獲	R8.9.17	氷見市	幼獣	雄	R8.9.30	陽性
6286	捕獲	R8.9.17	黒部市	幼獣	雄	R8.9.30	陰性
6287	捕獲	R8.9.18	氷見市	幼獣	雌	R8.9.30	陰性
6288	捕獲	R8.9.18	氷見市	幼獣	雄	R8.9.30	陰性
6289	捕獲	R8.9.18	氷見市	幼獣	雌	R8.9.30	陰性
6290	捕獲	R8.9.18	氷見市	成獣	雄	R8.9.30	陰性
6291	捕獲	R8.9.19	魚津市	幼獣	雌	R8.9.30	陰性
6292	捕獲	R8.9.19	氷見市	成獣	雌	R8.9.30	陰性
6293	捕獲	R8.9.19	氷見市	成獣	雄	R8.9.30	陰性
6294	捕獲	R8.9.19	氷見市	幼獣	雌	R8.9.30	陰性
6295	捕獲	R8.9.19	氷見市	幼獣	雌	R8.9.30	陰性
6296	捕獲	R8.9.19	氷見市	幼獣	雄	R8.9.30	陰性
6297	捕獲	R8.9.19	氷見市	成獣	雄	R8.9.30	陰性
6298	捕獲	R8.9.19	氷見市	幼獣	雌	R8.9.30	陰性
6299	捕獲	R8.9.20	氷見市	成獣	雄	R8.9.30	陰性
6300	捕獲	R8.9.20	氷見市	成獣	雌	R8.9.30	陰性
6301	捕獲	R8.9.20	高岡市	成獣	雌	R8.9.30	陰性
6302	捕獲	R8.9.20	氷見市	成獣	雄	R8.9.30	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
6303	捕獲	R8.9.20	氷見市	成獣	雌	R8.9.30	陰性
6304	捕獲	R8.9.21	氷見市	幼獣	雄	R8.9.30	陰性
6305	捕獲	R8.9.21	氷見市	幼獣	雄	R8.9.30	陰性
6306	捕獲	R8.9.21	氷見市	幼獣	雄	R8.9.30	陰性
6307	捕獲	R8.9.21	氷見市	幼獣	雄	R8.9.30	陽性
6308	捕獲	R8.9.21	氷見市	幼獣	雌	R8.9.30	陰性
6309	捕獲	R8.9.21	氷見市	成獣	雌	R8.9.30	陰性
6310	捕獲	R8.9.21	氷見市	幼獣	雌	R8.9.30	陰性
6311	捕獲	R8.9.21	氷見市	幼獣	雌	R8.9.30	陰性
6312	捕獲	R8.9.21	氷見市	成獣	雄	R8.9.30	陰性
6313	捕獲	R8.9.21	氷見市	幼獣	雄	R8.9.30	陰性
6314	捕獲	R8.9.21	氷見市	幼獣	雄	R8.9.30	陰性
6315	捕獲	R8.9.21	氷見市	幼獣	雄	R8.9.30	陰性
6316	捕獲	R8.9.21	氷見市	成獣	雄	R8.9.30	陰性
6317	捕獲	R8.9.21	氷見市	成獣	雄	R8.9.30	陰性
6318	捕獲	R8.9.21	氷見市	成獣	雄	R8.9.30	陰性
6319	捕獲	R8.9.21	氷見市	成獣	雄	R8.9.30	陰性
6320	捕獲	R8.9.22	氷見市	成獣	雄	R8.9.30	陰性
6321	捕獲	R8.9.22	黒部市	幼獣	雄	R8.9.30	陰性
6322	捕獲	R8.9.22	氷見市	成獣	雄	R8.9.30	陰性
6323	捕獲	R8.9.23	魚津市	成獣	雌	R8.9.30	陰性
6324	捕獲	R8.9.23	高岡市	成獣	雌	R8.9.30	陰性
6325	捕獲	R8.9.23	氷見市	幼獣	雌	R8.9.30	陰性
6326	捕獲	R8.9.23	氷見市	幼獣	雌	R8.9.30	陽性
6327	捕獲	R8.9.23	氷見市	幼獣	雌	R8.9.30	陰性
6328	捕獲	R8.9.23	氷見市	幼獣	雌	R8.9.30	陰性
6329	捕獲	R8.9.23	氷見市	幼獣	雄	R8.9.30	陰性
6330	捕獲	R8.9.23	氷見市	幼獣	雄	R8.9.30	陰性
6331	捕獲	R8.9.23	氷見市	幼獣	雌	R8.9.30	陰性
6332	捕獲	R8.9.18	富山市	成獣	雄	R8.9.30	陰性
6333	捕獲	R8.9.29	朝日町	成獣	雄	R8.10.7	陰性
6334	捕獲	R8.10.1	氷見市	成獣	雌	R8.10.7	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
6335	捕獲	R8.9.21	高岡市	成獣	雄	R8.10.7	陰性
6336	捕獲	R8.9.21	高岡市	幼獣	雄	R8.10.7	陰性
6337	捕獲	R8.9.21	高岡市	幼獣	雄	R8.10.7	陰性
6338	捕獲	R8.9.21	高岡市	幼獣	雄	R8.10.7	陰性
6339	捕獲	R8.10.2	砺波市	成獣	雌	R8.10.7	陰性
6340	捕獲	R8.9.25	黒部市	成獣	雄	R8.10.7	陰性
6341	捕獲	R8.9.25	黒部市	成獣	雄	R8.10.7	陰性
6342	捕獲	R8.9.25	氷見市	幼獣	雌	R8.10.7	陰性
6343	捕獲	R8.9.25	氷見市	成獣	雄	R8.10.7	陰性
6344	捕獲	R8.9.25	氷見市	成獣	雄	R8.10.7	陰性
6345	捕獲	R8.9.28	氷見市	成獣	雌	R8.10.7	陰性
6346	捕獲	R8.9.28	氷見市	成獣	雌	R8.10.7	陰性
6347	捕獲	R8.9.28	氷見市	成獣	雌	R8.10.7	陰性
6348	捕獲	R8.9.28	氷見市	成獣	雌	R8.10.7	陰性
6349	捕獲	R8.9.28	氷見市	成獣	雄	R8.10.7	陰性
6350	捕獲	R8.9.28	氷見市	成獣	雄	R8.10.7	陰性
6351	捕獲	R8.9.28	氷見市	成獣	雄	R8.10.7	陰性
6352	捕獲	R8.9.28	氷見市	成獣	雄	R8.10.7	陰性
6353	捕獲	R8.9.28	氷見市	幼獣	雄	R8.10.7	陰性
6354	捕獲	R8.9.28	氷見市	幼獣	雌	R8.10.7	陰性
6355	捕獲	R8.9.28	氷見市	成獣	雌	R8.10.7	陰性
6356	捕獲	R8.9.28	氷見市	成獣	雄	R8.10.7	陰性
6357	捕獲	R8.9.28	氷見市	成獣	雌	R8.10.7	陰性
6358	捕獲	R8.9.29	氷見市	成獣	雄	R8.10.7	陰性
6359	捕獲	R8.9.30	氷見市	成獣	雄	R8.10.7	陰性
6360	捕獲	R8.10.1	氷見市	成獣	雄	R8.10.7	陰性
6361	捕獲	R8.10.1	氷見市	幼獣	雄	R8.10.7	陰性
6362	捕獲	R8.10.2	氷見市	成獣	雄	R8.10.14	陰性
6363	捕獲	R8.10.5	氷見市	成獣	雌	R8.10.14	陰性
6364	捕獲	R8.10.5	氷見市	成獣	雄	R8.10.14	陰性
6365	捕獲	R8.10.5	氷見市	幼獣	雌	R8.10.14	陰性
6366	捕獲	R8.10.5	氷見市	幼獣	雄	R8.10.14	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
6367	捕獲	R8. 10. 8	氷見市	成獣	雌	R8. 10. 14	陰性
6368	捕獲	R8. 10. 3	高岡市	成獣	雌	R8. 10. 14	陰性
6369	捕獲	R8. 10. 4	高岡市	成獣	雄	R8. 10. 14	陰性
6370	捕獲	R8. 10. 4	富山市	成獣	雄	R8. 10. 14	陰性
6371	捕獲	R8. 10. 3	氷見市	成獣	雌	R8. 10. 14	陰性
6372	捕獲	R8. 10. 3	氷見市	成獣	雌	R8. 10. 14	陰性
6373	捕獲	R8. 10. 3	氷見市	成獣	雄	R8. 10. 14	陰性
6374	捕獲	R8. 10. 4	氷見市	成獣	雌	R8. 10. 14	陰性
6375	捕獲	R8. 10. 4	氷見市	成獣	雄	R8. 10. 14	陰性
6376	捕獲	R8. 10. 5	氷見市	成獣	雄	R8. 10. 14	陰性
6377	捕獲	R8. 10. 5	魚津市	成獣	雄	R8. 10. 14	陰性
6378	捕獲	R8. 10. 5	氷見市	成獣	雄	R8. 10. 14	陰性
6379	捕獲	R8. 10. 6	氷見市	成獣	雄	R8. 10. 14	陰性
6380	捕獲	R8. 10. 6	氷見市	成獣	雄	R8. 10. 14	陰性
6381	捕獲	R8. 10. 6	氷見市	幼獣	雌	R8. 10. 14	陰性
6382	捕獲	R8. 10. 6	氷見市	幼獣	雌	R8. 10. 14	陰性
6383	捕獲	R8. 10. 6	氷見市	幼獣	雌	R8. 10. 14	陰性
6384	捕獲	R8. 10. 6	氷見市	幼獣	雄	R8. 10. 14	陰性
6385	捕獲	R8. 10. 6	氷見市	幼獣	雌	R8. 10. 14	陰性
6386	捕獲	R8. 10. 8	氷見市	幼獣	雌	R8. 10. 14	陰性
6387	捕獲	R8. 10. 8	氷見市	幼獣	雄	R8. 10. 14	陰性
6388	捕獲	R8. 10. 8	氷見市	成獣	雌	R8. 10. 14	陰性
6389	捕獲	R8. 10. 8	氷見市	成獣	雌	R8. 10. 14	陰性
6390	捕獲	R8. 10. 8	氷見市	成獣	雄	R8. 10. 14	陰性
6391	捕獲	R8. 10. 15	氷見市	成獣	雄	R8. 10. 21	陰性
6392	捕獲	R8. 10. 10	氷見市	幼獣	雌	R8. 10. 21	陰性
6393	捕獲	R8. 10. 10	氷見市	成獣	雄	R8. 10. 21	陰性
6394	捕獲	R8. 10. 10	氷見市	成獣	雄	R8. 10. 21	陽性
6395	捕獲	R8. 10. 10	氷見市	成獣	雌	R8. 10. 21	陰性
6396	捕獲	R8. 10. 11	魚津市	成獣	雌	R8. 10. 21	陰性
6397	捕獲	R8. 10. 12	氷見市	成獣	雌	R8. 10. 21	陰性
6398	捕獲	R8. 10. 12	氷見市	幼獣	雌	R8. 10. 21	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
6399	捕獲	R8. 10. 12	氷見市	幼獣	雌	R8. 10. 21	陰性
6400	捕獲	R8. 10. 12	氷見市	幼獣	雌	R8. 10. 21	陰性
6401	捕獲	R8. 10. 13	氷見市	成獣	雄	R8. 10. 21	陰性
6402	捕獲	R8. 10. 13	氷見市	成獣	雌	R8. 10. 21	陰性
6403	捕獲	R8. 10. 13	氷見市	成獣	雄	R8. 10. 21	陰性
6404	捕獲	R8. 10. 13	氷見市	成獣	雌	R8. 10. 21	陰性
6405	捕獲	R8. 10. 13	黒部市	成獣	雄	R8. 10. 21	陰性
6406	捕獲	R8. 10. 14	黒部市	成獣	雌	R8. 10. 21	陰性
6407	捕獲	R8. 10. 14	黒部市	成獣	雄	R8. 10. 21	陰性
6408	捕獲	R8. 10. 14	氷見市	幼獣	雄	R8. 10. 21	陰性
6409	捕獲	R8. 10. 14	氷見市	幼獣	雌	R8. 10. 21	陰性
6410	捕獲	R8. 10. 14	氷見市	幼獣	雄	R8. 10. 21	陰性
6411	捕獲	R8. 10. 14	氷見市	幼獣	雌	R8. 10. 21	陰性
6412	捕獲	R8. 10. 14	氷見市	幼獣	雄	R8. 10. 21	陽性
6413	捕獲	R8. 10. 14	氷見市	幼獣	雄	R8. 10. 21	陽性
6414	捕獲	R8. 10. 16	氷見市	成獣	雌	R8. 10. 21	陰性
6415	捕獲	R8. 10. 16	氷見市	成獣	雌	R8. 10. 21	陰性
6416	捕獲	R8. 10. 16	氷見市	成獣	雄	R8. 10. 21	陰性
6417	捕獲	R8. 10. 19	立山町	成獣	雄	R8. 10. 21	陰性
6418	捕獲	R8. 10. 19	砺波市	成獣	雌	R8. 10. 28	陰性
6419	捕獲	R8. 10. 18	富山市	成獣	雄	R8. 10. 28	陰性
6420	捕獲	R8. 10. 17	氷見市	成獣	雌	R8. 10. 28	陰性
6421	捕獲	R8. 10. 18	富山市	成獣	雄	R8. 10. 28	陰性
6422	捕獲	R8. 10. 19	氷見市	成獣	雄	R8. 10. 28	陰性
6423	捕獲	R8. 10. 19	黒部市	成獣	雄	R8. 10. 28	陰性
6424	捕獲	R8. 10. 19	氷見市	成獣	雄	R8. 10. 28	陰性
6425	捕獲	R8. 10. 19	氷見市	成獣	雄	R8. 10. 28	陰性
6426	捕獲	R8. 10. 19	氷見市	成獣	雌	R8. 10. 28	陰性
6427	捕獲	R8. 10. 19	氷見市	成獣	雄	R8. 10. 28	陰性
6428	捕獲	R8. 10. 19	氷見市	成獣	雄	R8. 10. 28	陰性
6429	捕獲	R8. 10. 20	黒部市	成獣	雄	R8. 10. 28	陰性
6430	捕獲	R8. 10. 20	魚津市	成獣	雄	R8. 10. 28	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
6431	捕獲	R8. 10. 20	魚津市	成獣	雌	R8. 10. 28	陰性
6432	捕獲	R8. 10. 20	魚津市	成獣	雌	R8. 10. 28	陰性
6433	捕獲	R8. 10. 21	魚津市	成獣	雄	R8. 10. 28	陰性
6434	捕獲	R8. 10. 21	魚津市	成獣	雄	R8. 10. 28	陰性
6435	捕獲	R8. 10. 23	黒部市	成獣	雌	R8. 10. 28	陰性
6436	捕獲	R8. 10. 23	氷見市	成獣	雌	R8. 10. 28	陰性
6437	捕獲	R8. 10. 23	氷見市	成獣	雌	R8. 10. 28	陰性
6438	捕獲	R8. 10. 24	氷見市	成獣	雄	R8. 10. 28	陰性
6439	捕獲	R8. 10. 24	氷見市	成獣	雌	R8. 10. 28	陰性
6440	捕獲	R8. 10. 26	魚津市	成獣	雌	R8. 11. 4	陰性
6441	捕獲	R8. 10. 28	立山町	成獣	雄	R8. 11. 4	陰性
6442	捕獲	R8. 10. 28	砺波市	成獣	雄	R8. 11. 4	陰性
6443	捕獲	R8. 10. 29	砺波市	成獣	雄	R8. 11. 4	陰性
6444	捕獲	R8. 10. 24	富山市	成獣	雌	R8. 11. 4	陰性
6445	捕獲	R8. 10. 27	富山市	成獣	雄	R8. 11. 4	陰性
6446	捕獲	R8. 10. 23	富山市	成獣	雌	R8. 11. 4	陰性
6447	捕獲	R8. 10. 25	氷見市	成獣	雄	R8. 11. 4	陽性
6448	捕獲	R8. 10. 25	氷見市	成獣	雌	R8. 11. 4	陰性
6449	捕獲	R8. 10. 25	氷見市	成獣	雄	R8. 11. 4	陰性
6450	捕獲	R8. 10. 26	氷見市	成獣	雄	R8. 11. 4	陰性
6451	捕獲	R8. 10. 28	氷見市	成獣	雄	R8. 11. 4	陰性
6452	捕獲	R8. 10. 28	氷見市	成獣	雄	R8. 11. 4	陰性
6453	捕獲	R8. 10. 28	氷見市	成獣	雄	R8. 11. 4	陰性
6454	捕獲	R8. 10. 28	氷見市	成獣	雄	R8. 11. 4	陰性
6455	捕獲	R8. 10. 29	氷見市	成獣	雄	R8. 11. 4	陽性
6456	捕獲	R8. 10. 29	氷見市	成獣	雄	R8. 11. 4	陰性
6457	捕獲	R8. 10. 29	氷見市	成獣	雌	R8. 11. 4	陽性
6458	捕獲	R8. 10. 29	氷見市	幼獣	雌	R8. 11. 4	陽性
6459	捕獲	R8. 10. 29	氷見市	成獣	雌	R8. 11. 4	陰性
6460	捕獲	R8. 10. 29	氷見市	幼獣	雌	R8. 11. 4	陰性
6461	捕獲	R8. 10. 29	氷見市	成獣	雌	R8. 11. 4	陽性
6462	捕獲	R8. 10. 30	氷見市	成獣	雌	R8. 11. 4	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
6463	捕獲	R8. 10. 30	氷見市	成獣	雌	R8. 11. 4	陰性
6464	捕獲	R8. 10. 30	氷見市	成獣	雌	R8. 11. 4	陽性
6465	捕獲	R8. 11. 4	南砺市	成獣	雌	R8. 11. 11	陰性
6466	捕獲	R8. 11. 5	南砺市	成獣	雄	R8. 11. 11	陰性
6467	捕獲	R8. 10. 29	富山市	成獣	雄	R8. 11. 11	陰性
6468	捕獲	R8. 11. 5	富山市	成獣	雄	R8. 11. 11	陰性
6469	捕獲	R8. 11. 2	富山市	成獣	雌	R8. 11. 11	陰性
6470	捕獲	R8. 11. 6	富山市	成獣	雄	R8. 11. 11	陰性
6471	捕獲	R8. 11. 1	富山市	成獣	雄	R8. 11. 11	陰性
6472	捕獲	R8. 10. 31	黒部市	成獣	雌	R8. 11. 11	陰性
6473	捕獲	R8. 10. 31	氷見市	成獣	雄	R8. 11. 11	陰性
6474	捕獲	R8. 10. 31	氷見市	成獣	雌	R8. 11. 11	陰性
6475	捕獲	R8. 11. 1	氷見市	成獣	雌	R8. 11. 11	陰性
6476	捕獲	R8. 11. 1	氷見市	成獣	雌	R8. 11. 11	陽性
6477	捕獲	R8. 11. 1	魚津市	成獣	雄	R8. 11. 11	陰性
6478	捕獲	R8. 11. 1	魚津市	成獣	雌	R8. 11. 11	陰性
6479	捕獲	R8. 11. 1	魚津市	成獣	雄	R8. 11. 11	陰性
6480	捕獲	R8. 11. 1	魚津市	成獣	雌	R8. 11. 11	陰性
6481	捕獲	R8. 11. 2	氷見市	成獣	雌	R8. 11. 11	陰性
6482	捕獲	R8. 11. 2	氷見市	成獣	雄	R8. 11. 11	陰性
6483	捕獲	R8. 11. 2	黒部市	成獣	雌	R8. 11. 11	陰性
6484	捕獲	R8. 11. 2	黒部市	成獣	雄	R8. 11. 11	陰性
6485	捕獲	R8. 11. 3	氷見市	成獣	雄	R8. 11. 11	陰性
6486	捕獲	R8. 11. 3	氷見市	成獣	雄	R8. 11. 11	陰性
6487	捕獲	R8. 11. 4	氷見市	成獣	雄	R8. 11. 11	陰性
6488	捕獲	R8. 11. 4	氷見市	成獣	雄	R8. 11. 11	陰性
6489	捕獲	R8. 11. 6	魚津市	成獣	雄	R8. 11. 11	陰性
6490	捕獲	R8. 11. 9	南砺市	成獣	雄	R8. 11. 11	陰性

陽性	31頭
陰性	1018頭

番号	発見状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
						陽性	223頭
			令和元年7月30日以降			陰性	6267頭