

富山県における野生いのししの豚熱PCR検査実施状況

(令和7年4月1日～)

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
4182	捕獲	R7. 4. 1	魚津市	成獣	雌	R7. 4. 9	陰性
4183	捕獲	R7. 4. 1	氷見市	成獣	雌	R7. 4. 9	陰性
4184	捕獲	R7. 4. 2	高岡市	成獣	雄	R7. 4. 9	陰性
4185	捕獲	R7. 4. 2	氷見市	成獣	雌	R7. 4. 9	陰性
4186	捕獲	R7. 4. 3	魚津市	成獣	雄	R7. 4. 9	陰性
4187	捕獲	R7. 4. 3	魚津市	成獣	雄	R7. 4. 9	陰性
4188	捕獲	R7. 4. 3	氷見市	成獣	雌	R7. 4. 9	陰性
4189	捕獲	R7. 4. 3	氷見市	成獣	雌	R7. 4. 9	陰性
4190	捕獲	R7. 4. 3	氷見市	成獣	雌	R7. 4. 9	陰性
4191	捕獲	R7. 4. 3	氷見市	成獣	雌	R7. 4. 9	陰性
4192	捕獲	R7. 4. 3	氷見市	成獣	雌	R7. 4. 9	陰性
4193	捕獲	R7. 4. 3	氷見市	成獣	雄	R7. 4. 9	陰性
4194	捕獲	R7. 4. 5	氷見市	成獣	雄	R7. 4. 9	陰性
4195	捕獲	R7. 4. 6	氷見市	成獣	雄	R7. 4. 9	陰性
4196	捕獲	R7. 4. 7	富山市	成獣	雌	R7. 4. 16	陰性
4197	捕獲	R7. 4. 8	富山市	成獣	雌	R7. 4. 16	陰性
4198	捕獲	R7. 4. 7	魚津市	成獣	雄	R7. 4. 16	陰性
4199	捕獲	R7. 4. 7	魚津市	成獣	雌	R7. 4. 16	陰性
4200	捕獲	R7. 4. 7	魚津市	成獣	雌	R7. 4. 16	陰性
4201	捕獲	R7. 4. 7	氷見市	成獣	雌	R7. 4. 16	陰性
4202	捕獲	R7. 4. 8	氷見市	成獣	雌	R7. 4. 16	陰性
4203	捕獲	R7. 4. 9	高岡市	成獣	雌	R7. 4. 16	陰性
4204	捕獲	R7. 4. 9	魚津市	成獣	雄	R7. 4. 16	陰性
4205	捕獲	R7. 4. 10	魚津市	成獣	雌	R7. 4. 16	陰性
4206	捕獲	R7. 4. 12	魚津市	成獣	雄	R7. 4. 16	陰性
4207	捕獲	R7. 4. 12	魚津市	成獣	雄	R7. 4. 16	陰性
4208	捕獲	R7. 4. 12	魚津市	成獣	雌	R7. 4. 16	陰性
4209	捕獲	R7. 4. 10	高岡市	成獣	雄	R7. 4. 16	陰性
4210	捕獲	R7. 4. 15	富山市	成獣	雄	R7. 4. 23	陰性
4211	捕獲	R7. 4. 9	氷見市	成獣	雌	R7. 4. 23	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
4212	捕獲	R7. 4. 10	高岡市	成獣	雌	R7. 4. 23	陰性
4213	捕獲	R7. 4. 10	高岡市	成獣	雄	R7. 4. 23	陰性
4214	捕獲	R7. 4. 10	氷見市	成獣	雄	R7. 4. 23	陰性
4215	捕獲	R7. 4. 14	氷見市	成獣	雄	R7. 4. 23	陰性
4216	捕獲	R7. 4. 14	氷見市	成獣	雌	R7. 4. 23	陰性
4217	捕獲	R7. 4. 14	氷見市	成獣	雌	R7. 4. 23	陰性
4218	捕獲	R7. 4. 14	高岡市	成獣	雄	R7. 4. 23	陰性
4219	捕獲	R7. 4. 14	高岡市	成獣	雄	R7. 4. 23	陰性
4220	捕獲	R7. 4. 14	魚津市	成獣	雌	R7. 4. 23	陰性
4221	捕獲	R7. 4. 16	魚津市	成獣	雌	R7. 4. 23	陰性
4222	捕獲	R7. 4. 16	魚津市	成獣	雌	R7. 4. 23	陰性
4223	捕獲	R7. 4. 16	氷見市	成獣	雌	R7. 4. 23	陰性
4224	捕獲	R7. 4. 16	魚津市	成獣	雄	R7. 4. 23	陰性
4225	捕獲	R7. 4. 18	魚津市	成獣	雌	R7. 4. 23	陰性
4226	捕獲	R7. 4. 18	氷見市	成獣	雌	R7. 4. 23	陰性
4227	捕獲	R7. 4. 23	富山市	成獣	雌	R7. 4. 30	陰性
4228	捕獲	R7. 4. 21	魚津市	成獣	雄	R7. 4. 30	陰性
4229	捕獲	R7. 4. 21	魚津市	成獣	雄	R7. 4. 30	陰性
4230	捕獲	R7. 4. 22	魚津市	成獣	雌	R7. 4. 30	陰性
4231	捕獲	R7. 4. 26	魚津市	成獣	雌	R7. 4. 30	陰性
4232	捕獲	R7. 4. 27	魚津市	成獣	雄	R7. 4. 30	陰性
4233	捕獲	R7. 4. 20	上市町	成獣	雄	R7. 5. 14	陰性
4234	捕獲	R7. 4. 27	富山市	成獣	雌	R7. 5. 14	陰性
4235	捕獲	R7. 5. 1	朝日町	成獣	雌	R7. 5. 14	陰性
4236	捕獲	R7. 4. 24	氷見市	成獣	雌	R7. 5. 14	陰性
4237	捕獲	R7. 4. 24	氷見市	成獣	雌	R7. 5. 14	陰性
4238	捕獲	R7. 4. 29	黒部市	成獣	雌	R7. 5. 14	陰性
4239	捕獲	R7. 4. 29	魚津市	成獣	雌	R7. 5. 14	陰性
4240	捕獲	R7. 5. 2	魚津市	成獣	雄	R7. 5. 14	陰性
4241	捕獲	R7. 5. 3	上市町	成獣	雌	R7. 5. 14	陰性
4242	捕獲	R7. 5. 4	上市町	成獣	雄	R7. 5. 14	陰性
4243	捕獲	R7. 5. 6	魚津市	成獣	雌	R7. 5. 14	陰性
4244	死亡	R7. 5. 16	砺波市	成獣	雌	R7. 5. 21	陽性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
4245	捕獲	R7. 5. 10	魚津市	成獣	雌	R7. 5. 21	陰性
4246	捕獲	R7. 5. 13	氷見市	成獣	雄	R7. 5. 21	陰性
4247	捕獲	R7. 5. 20	富山市	成獣	雄	R7. 5. 28	陰性
4248	捕獲	R7. 5. 22	高岡市	成獣	雄	R7. 5. 28	陰性
4249	捕獲	R7. 5. 24	砺波市	成獣	雌	R7. 5. 28	陰性
4250	捕獲	R7. 5. 24	砺波市	成獣	雌	R7. 5. 28	陰性
4251	捕獲	R7. 5. 18	富山市	成獣	雄	R7. 5. 28	陰性
4252	捕獲	R7. 5. 22	高岡市	成獣	雄	R7. 5. 28	陰性
4253	捕獲	R7. 5. 22	高岡市	成獣	雄	R7. 5. 28	陰性
4254	捕獲	R7. 5. 22	高岡市	成獣	雌	R7. 5. 28	陰性
4255	捕獲	R7. 5. 22	高岡市	成獣	雌	R7. 5. 28	陰性
4256	捕獲	R7. 5. 23	黒部市	成獣	雌	R7. 5. 28	陰性
4257	捕獲	R7. 5. 20	立山町	成獣	雌	R7. 5. 28	陰性
4258	捕獲	R7. 5. 26	立山町	成獣	雄	R7. 5. 28	陰性
4259	捕獲	R7. 5. 27	富山市	幼獣	雄	R7. 6. 4	陰性
4260	捕獲	R7. 5. 29	富山市	成獣	雌	R7. 6. 4	陰性
4261	捕獲	R7. 5. 30	砺波市	成獣	雌	R7. 6. 4	陰性
4262	捕獲	R7. 5. 26	魚津市	成獣	雄	R7. 6. 4	陰性
4263	捕獲	R7. 5. 26	魚津市	成獣	雄	R7. 6. 4	陰性
4264	捕獲	R7. 5. 28	氷見市	成獣	雄	R7. 6. 4	陰性
4265	捕獲	R7. 5. 31	黒部市	成獣	雌	R7. 6. 4	陰性
4266	捕獲	R7. 5. 31	氷見市	成獣	雄	R7. 6. 4	陰性
4267	捕獲	R7. 5. 31	富山市	成獣	雄	R7. 6. 11	陰性
4268	捕獲	R7. 6. 2	南砺市	成獣	雄	R7. 6. 11	陰性
4269	捕獲	R7. 6. 3	高岡市	成獣	雌	R7. 6. 11	陰性
4270	捕獲	R7. 6. 3	南砺市	成獣	雄	R7. 6. 11	陰性
4271	捕獲	R7. 6. 4	南砺市	成獣	雌	R7. 6. 11	陰性
4272	捕獲	R7. 6. 1	魚津市	成獣	雄	R7. 6. 11	陰性
4273	捕獲	R7. 6. 1	魚津市	成獣	雄	R7. 6. 11	陰性
4274	捕獲	R7. 6. 4	魚津市	成獣	雄	R7. 6. 11	陰性
4275	捕獲	R7. 6. 8	魚津市	成獣	雌	R7. 6. 11	陰性
4276	捕獲	R7. 6. 2	上市町	成獣	雌	R7. 6. 11	陰性
4277	捕獲	R7. 6. 6	南砺市	成獣	雄	R7. 6. 18	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
4278	捕獲	R7. 6. 8	富山市	成獣	雄	R7. 6. 18	陰性
4279	捕獲	R7. 6. 9	富山市	幼獣	雄	R7. 6. 18	陰性
4280	捕獲	R7. 6. 11	南砺市	成獣	雄	R7. 6. 18	陰性
4281	捕獲	R7. 6. 12	朝日町	成獣	雌	R7. 6. 18	陰性
4282	捕獲	R7. 6. 12	高岡市	成獣	雄	R7. 6. 18	陰性
4283	捕獲	R7. 6. 13	富山市	成獣	雄	R7. 6. 18	陰性
4284	捕獲	R7. 6. 13	南砺市	成獣	雄	R7. 6. 18	陰性
4285	捕獲	R7. 6. 11	黒部市	成獣	雌	R7. 6. 18	陰性
4286	捕獲	R7. 6. 13	魚津市	成獣	雄	R7. 6. 18	陰性
4287	捕獲	R7. 6. 12	立山町	成獣	雄	R7. 6. 18	陰性
4288	捕獲	R7. 6. 12	砺波市	成獣	雄	R7. 6. 25	陰性
4289	捕獲	R7. 6. 18	砺波市	成獣	雄	R7. 6. 25	陰性
4290	捕獲	R7. 6. 16	富山市	成獣	雌	R7. 6. 25	陰性
4291	捕獲	R7. 6. 12	氷見市	成獣	雌	R7. 6. 25	陰性
4292	捕獲	R7. 6. 14	氷見市	成獣	雌	R7. 6. 25	陰性
4293	捕獲	R7. 6. 15	高岡市	成獣	雌	R7. 6. 25	陰性
4294	捕獲	R7. 6. 21	魚津市	成獣	雌	R7. 6. 25	陰性
4295	捕獲	R7. 6. 22	魚津市	成獣	雄	R7. 6. 25	陰性
4296	捕獲	R7. 6. 22	富山市	成獣	雄	R7. 6. 25	陰性
4297	捕獲	R7. 6. 21	砺波市	成獣	雄	R7. 6. 25	陰性
4298	捕獲	R7. 6. 21	高岡市	成獣	雄	R7. 7. 2	陰性
4299	捕獲	R7. 6. 23	南砺市	成獣	雄	R7. 7. 2	陰性
4300	捕獲	R7. 6. 21	富山市	成獣	雌	R7. 7. 2	陰性
4301	捕獲	R7. 6. 29	高岡市	成獣	雌	R7. 7. 2	陽性
4302	捕獲	R7. 6. 23	高岡市	成獣	雄	R7. 7. 2	陰性
4303	捕獲	R7. 6. 24	魚津市	成獣	雌	R7. 7. 2	陽性
4304	捕獲	R7. 6. 25	黒部市	成獣	雄	R7. 7. 2	陰性
4305	捕獲	R7. 6. 25	黒部市	成獣	雄	R7. 7. 2	陰性
4306	捕獲	R7. 6. 25	黒部市	成獣	雌	R7. 7. 2	陰性
4307	捕獲	R7. 6. 27	黒部市	成獣	雌	R7. 7. 2	陰性
4308	捕獲	R7. 6. 29	黒部市	成獣	雄	R7. 7. 2	陰性
4309	捕獲	R7. 7. 1	南砺市	成獣	雌	R7. 7. 9	陰性
4310	捕獲	R7. 7. 3	高岡市	成獣	雌	R7. 7. 9	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
4311	捕獲	R7. 7. 1	富山市	幼獣	雄	R7. 7. 9	陰性
4312	捕獲	R7. 7. 2	富山市	成獣	雄	R7. 7. 9	陰性
4313	捕獲	R7. 7. 4	砺波市	幼獣	雄	R7. 7. 9	陰性
4314	捕獲	R7. 7. 1	黒部市	成獣	雄	R7. 7. 9	陰性
4315	捕獲	R7. 7. 2	氷見市	成獣	雄	R7. 7. 9	陰性
4316	捕獲	R7. 7. 3	氷見市	成獣	雄	R7. 7. 9	陰性
4317	捕獲	R7. 7. 4	魚津市	成獣	雄	R7. 7. 9	陰性
4318	捕獲	R7. 7. 5	富山市	成獣	雄	R7. 7. 9	陰性
4319	捕獲	R7. 7. 5	黒部市	成獣	雌	R7. 7. 9	陰性
4320	捕獲	R7. 7. 5	魚津市	成獣	雌	R7. 7. 9	陰性
4321	捕獲	R7. 7. 5	魚津市	成獣	雄	R7. 7. 9	陽性
4322	捕獲	R7. 7. 5	氷見市	成獣	雌	R7. 7. 9	陰性
4323	捕獲	R7. 7. 7	魚津市	成獣	雌	R7. 7. 9	陰性
4324	捕獲	R7. 6. 30	南砺市	成獣	雌	R7. 7. 9	陰性
4325	捕獲	R7. 7. 3	南砺市	成獣	雌	R7. 7. 9	陰性

陽性	4頭
陰性	140頭

陽性	180頭
陰性	4145頭

令和元年7月30日以降