

富山県における野生いのししの豚熱PCR検査実施状況

(令和7年4月1日～)

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
4182	捕獲	R7. 4. 1	魚津市	成獣	雌	R7. 4. 9	陰性
4183	捕獲	R7. 4. 1	氷見市	成獣	雌	R7. 4. 9	陰性
4184	捕獲	R7. 4. 2	高岡市	成獣	雄	R7. 4. 9	陰性
4185	捕獲	R7. 4. 2	氷見市	成獣	雌	R7. 4. 9	陰性
4186	捕獲	R7. 4. 3	魚津市	成獣	雄	R7. 4. 9	陰性
4187	捕獲	R7. 4. 3	魚津市	成獣	雄	R7. 4. 9	陰性
4188	捕獲	R7. 4. 3	氷見市	成獣	雌	R7. 4. 9	陰性
4189	捕獲	R7. 4. 3	氷見市	成獣	雌	R7. 4. 9	陰性
4190	捕獲	R7. 4. 3	氷見市	成獣	雌	R7. 4. 9	陰性
4191	捕獲	R7. 4. 3	氷見市	成獣	雌	R7. 4. 9	陰性
4192	捕獲	R7. 4. 3	氷見市	成獣	雌	R7. 4. 9	陰性
4193	捕獲	R7. 4. 3	氷見市	成獣	雄	R7. 4. 9	陰性
4194	捕獲	R7. 4. 5	氷見市	成獣	雄	R7. 4. 9	陰性
4195	捕獲	R7. 4. 6	氷見市	成獣	雄	R7. 4. 9	陰性
4196	捕獲	R7. 4. 7	富山市	成獣	雌	R7. 4. 16	陰性
4197	捕獲	R7. 4. 8	富山市	成獣	雌	R7. 4. 16	陰性
4198	捕獲	R7. 4. 7	魚津市	成獣	雄	R7. 4. 16	陰性
4199	捕獲	R7. 4. 7	魚津市	成獣	雌	R7. 4. 16	陰性
4200	捕獲	R7. 4. 7	魚津市	成獣	雌	R7. 4. 16	陰性
4201	捕獲	R7. 4. 7	氷見市	成獣	雌	R7. 4. 16	陰性
4202	捕獲	R7. 4. 8	氷見市	成獣	雌	R7. 4. 16	陰性
4203	捕獲	R7. 4. 9	高岡市	成獣	雌	R7. 4. 16	陰性
4204	捕獲	R7. 4. 9	魚津市	成獣	雄	R7. 4. 16	陰性
4205	捕獲	R7. 4. 10	魚津市	成獣	雌	R7. 4. 16	陰性
4206	捕獲	R7. 4. 12	魚津市	成獣	雄	R7. 4. 16	陰性
4207	捕獲	R7. 4. 12	魚津市	成獣	雄	R7. 4. 16	陰性
4208	捕獲	R7. 4. 12	魚津市	成獣	雌	R7. 4. 16	陰性
4209	捕獲	R7. 4. 10	高岡市	成獣	雄	R7. 4. 16	陰性
4210	捕獲	R7. 4. 15	富山市	成獣	雄	R7. 4. 23	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
4211	捕獲	R7. 4. 9	氷見市	成獣	雌	R7. 4. 23	陰性
4212	捕獲	R7. 4. 10	高岡市	成獣	雌	R7. 4. 23	陰性
4213	捕獲	R7. 4. 10	高岡市	成獣	雄	R7. 4. 23	陰性
4214	捕獲	R7. 4. 10	氷見市	成獣	雄	R7. 4. 23	陰性
4215	捕獲	R7. 4. 14	氷見市	成獣	雄	R7. 4. 23	陰性
4216	捕獲	R7. 4. 14	氷見市	成獣	雌	R7. 4. 23	陰性
4217	捕獲	R7. 4. 14	氷見市	成獣	雌	R7. 4. 23	陰性
4218	捕獲	R7. 4. 14	高岡市	成獣	雄	R7. 4. 23	陰性
4219	捕獲	R7. 4. 14	高岡市	成獣	雄	R7. 4. 23	陰性
4220	捕獲	R7. 4. 14	魚津市	成獣	雌	R7. 4. 23	陰性
4221	捕獲	R7. 4. 16	魚津市	成獣	雌	R7. 4. 23	陰性
4222	捕獲	R7. 4. 16	魚津市	成獣	雌	R7. 4. 23	陰性
4223	捕獲	R7. 4. 16	氷見市	成獣	雌	R7. 4. 23	陰性
4224	捕獲	R7. 4. 16	魚津市	成獣	雄	R7. 4. 23	陰性
4225	捕獲	R7. 4. 18	魚津市	成獣	雌	R7. 4. 23	陰性
4226	捕獲	R7. 4. 18	氷見市	成獣	雌	R7. 4. 23	陰性
4227	捕獲	R7. 4. 23	富山市	成獣	雌	R7. 4. 30	陰性
4228	捕獲	R7. 4. 21	魚津市	成獣	雄	R7. 4. 30	陰性
4229	捕獲	R7. 4. 21	魚津市	成獣	雄	R7. 4. 30	陰性
4230	捕獲	R7. 4. 22	魚津市	成獣	雌	R7. 4. 30	陰性
4231	捕獲	R7. 4. 26	魚津市	成獣	雌	R7. 4. 30	陰性
4232	捕獲	R7. 4. 27	魚津市	成獣	雄	R7. 4. 30	陰性
4233	捕獲	R7. 4. 20	上市町	成獣	雄	R7. 5. 14	陰性
4234	捕獲	R7. 4. 27	富山市	成獣	雌	R7. 5. 14	陰性
4235	捕獲	R7. 5. 1	朝日町	成獣	雌	R7. 5. 14	陰性
4236	捕獲	R7. 4. 24	氷見市	成獣	雌	R7. 5. 14	陰性
4237	捕獲	R7. 4. 24	氷見市	成獣	雌	R7. 5. 14	陰性
4238	捕獲	R7. 4. 29	黒部市	成獣	雌	R7. 5. 14	陰性
4239	捕獲	R7. 4. 29	魚津市	成獣	雌	R7. 5. 14	陰性
4240	捕獲	R7. 5. 2	魚津市	成獣	雄	R7. 5. 14	陰性
4241	捕獲	R7. 5. 3	上市町	成獣	雌	R7. 5. 14	陰性
4242	捕獲	R7. 5. 4	上市町	成獣	雄	R7. 5. 14	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
4243	捕獲	R7. 5. 6	魚津市	成獣	雌	R7. 5. 14	陰性
4244	死亡	R7. 5. 16	砺波市	成獣	雌	R7. 5. 21	陽性
4245	捕獲	R7. 5. 10	魚津市	成獣	雌	R7. 5. 21	陰性
4246	捕獲	R7. 5. 13	氷見市	成獣	雄	R7. 5. 21	陰性
4247	捕獲	R7. 5. 20	富山市	成獣	雄	R7. 5. 28	陰性
4248	捕獲	R7. 5. 22	高岡市	成獣	雄	R7. 5. 28	陰性
4249	捕獲	R7. 5. 24	砺波市	成獣	雌	R7. 5. 28	陰性
4250	捕獲	R7. 5. 24	砺波市	成獣	雌	R7. 5. 28	陰性
4251	捕獲	R7. 5. 18	富山市	成獣	雄	R7. 5. 28	陰性
4252	捕獲	R7. 5. 22	高岡市	成獣	雄	R7. 5. 28	陰性
4253	捕獲	R7. 5. 22	高岡市	成獣	雄	R7. 5. 28	陰性
4254	捕獲	R7. 5. 22	高岡市	成獣	雌	R7. 5. 28	陰性
4255	捕獲	R7. 5. 22	高岡市	成獣	雌	R7. 5. 28	陰性
4256	捕獲	R7. 5. 23	黒部市	成獣	雌	R7. 5. 28	陰性
4257	捕獲	R7. 5. 20	立山町	成獣	雌	R7. 5. 28	陰性
4258	捕獲	R7. 5. 26	立山町	成獣	雄	R7. 5. 28	陰性
4259	捕獲	R7. 5. 27	富山市	幼獣	雄	R7. 6. 4	陰性
4260	捕獲	R7. 5. 29	富山市	成獣	雌	R7. 6. 4	陰性
4261	捕獲	R7. 5. 30	砺波市	成獣	雌	R7. 6. 4	陰性
4262	捕獲	R7. 5. 26	魚津市	成獣	雄	R7. 6. 4	陰性
4263	捕獲	R7. 5. 26	魚津市	成獣	雄	R7. 6. 4	陰性
4264	捕獲	R7. 5. 28	氷見市	成獣	雄	R7. 6. 4	陰性
4265	捕獲	R7. 5. 31	黒部市	成獣	雌	R7. 6. 4	陰性
4266	捕獲	R7. 5. 31	氷見市	成獣	雄	R7. 6. 4	陰性
4267	捕獲	R7. 5. 31	富山市	成獣	雄	R7. 6. 11	陰性
4268	捕獲	R7. 6. 2	南砺市	成獣	雄	R7. 6. 11	陰性
4269	捕獲	R7. 6. 3	高岡市	成獣	雌	R7. 6. 11	陰性
4270	捕獲	R7. 6. 3	南砺市	成獣	雄	R7. 6. 11	陰性
4271	捕獲	R7. 6. 4	南砺市	成獣	雌	R7. 6. 11	陰性
4272	捕獲	R7. 6. 1	魚津市	成獣	雄	R7. 6. 11	陰性
4273	捕獲	R7. 6. 1	魚津市	成獣	雄	R7. 6. 11	陰性
4274	捕獲	R7. 6. 4	魚津市	成獣	雄	R7. 6. 11	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
4275	捕獲	R7. 6. 8	魚津市	成獣	雌	R7. 6. 11	陰性
4276	捕獲	R7. 6. 2	上市町	成獣	雌	R7. 6. 11	陰性
4277	捕獲	R7. 6. 6	南砺市	成獣	雄	R7. 6. 18	陰性
4278	捕獲	R7. 6. 8	富山市	成獣	雄	R7. 6. 18	陰性
4279	捕獲	R7. 6. 9	富山市	幼獣	雄	R7. 6. 18	陰性
4280	捕獲	R7. 6. 11	南砺市	成獣	雄	R7. 6. 18	陰性
4281	捕獲	R7. 6. 12	朝日町	成獣	雌	R7. 6. 18	陰性
4282	捕獲	R7. 6. 12	高岡市	成獣	雄	R7. 6. 18	陰性
4283	捕獲	R7. 6. 13	富山市	成獣	雄	R7. 6. 18	陰性
4284	捕獲	R7. 6. 13	南砺市	成獣	雄	R7. 6. 18	陰性
4285	捕獲	R7. 6. 11	黒部市	成獣	雌	R7. 6. 18	陰性
4286	捕獲	R7. 6. 13	魚津市	成獣	雄	R7. 6. 18	陰性
4287	捕獲	R7. 6. 12	立山町	成獣	雄	R7. 6. 18	陰性
4288	捕獲	R7. 6. 12	砺波市	成獣	雄	R7. 6. 25	陰性
4289	捕獲	R7. 6. 18	砺波市	成獣	雄	R7. 6. 25	陰性
4290	捕獲	R7. 6. 16	富山市	成獣	雌	R7. 6. 25	陰性
4291	捕獲	R7. 6. 12	氷見市	成獣	雌	R7. 6. 25	陰性
4292	捕獲	R7. 6. 14	氷見市	成獣	雌	R7. 6. 25	陰性
4293	捕獲	R7. 6. 15	高岡市	成獣	雌	R7. 6. 25	陰性
4294	捕獲	R7. 6. 21	魚津市	成獣	雌	R7. 6. 25	陰性
4295	捕獲	R7. 6. 22	魚津市	成獣	雄	R7. 6. 25	陰性
4296	捕獲	R7. 6. 22	富山市	成獣	雄	R7. 6. 25	陰性
4297	捕獲	R7. 6. 21	砺波市	成獣	雄	R7. 6. 25	陰性
4298	捕獲	R7. 6. 21	高岡市	成獣	雄	R7. 7. 2	陰性
4299	捕獲	R7. 6. 23	南砺市	成獣	雄	R7. 7. 2	陰性
4300	捕獲	R7. 6. 21	富山市	成獣	雌	R7. 7. 2	陰性
4301	捕獲	R7. 6. 29	高岡市	成獣	雌	R7. 7. 2	陽性
4302	捕獲	R7. 6. 23	高岡市	成獣	雄	R7. 7. 2	陰性
4303	捕獲	R7. 6. 24	魚津市	成獣	雌	R7. 7. 2	陽性
4304	捕獲	R7. 6. 25	黒部市	成獣	雄	R7. 7. 2	陰性
4305	捕獲	R7. 6. 25	黒部市	成獣	雄	R7. 7. 2	陰性
4306	捕獲	R7. 6. 25	黒部市	成獣	雌	R7. 7. 2	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
4307	捕獲	R7. 6. 27	黒部市	成獣	雌	R7. 7. 2	陰性
4308	捕獲	R7. 6. 29	黒部市	成獣	雄	R7. 7. 2	陰性
4309	捕獲	R7. 7. 1	南砺市	成獣	雌	R7. 7. 9	陰性
4310	捕獲	R7. 7. 3	高岡市	成獣	雌	R7. 7. 9	陰性
4311	捕獲	R7. 7. 1	富山市	幼獣	雄	R7. 7. 9	陰性
4312	捕獲	R7. 7. 2	富山市	成獣	雄	R7. 7. 9	陰性
4313	捕獲	R7. 7. 4	砺波市	幼獣	雄	R7. 7. 9	陰性
4314	捕獲	R7. 7. 1	黒部市	成獣	雄	R7. 7. 9	陰性
4315	捕獲	R7. 7. 2	氷見市	成獣	雄	R7. 7. 9	陰性
4316	捕獲	R7. 7. 3	氷見市	成獣	雄	R7. 7. 9	陰性
4317	捕獲	R7. 7. 4	魚津市	成獣	雄	R7. 7. 9	陰性
4318	捕獲	R7. 7. 5	富山市	成獣	雄	R7. 7. 9	陰性
4319	捕獲	R7. 7. 5	黒部市	成獣	雌	R7. 7. 9	陰性
4320	捕獲	R7. 7. 5	魚津市	成獣	雌	R7. 7. 9	陰性
4321	捕獲	R7. 7. 5	魚津市	成獣	雄	R7. 7. 9	陽性
4322	捕獲	R7. 7. 5	氷見市	成獣	雌	R7. 7. 9	陰性
4323	捕獲	R7. 7. 7	魚津市	成獣	雌	R7. 7. 9	陰性
4324	捕獲	R7. 6. 30	南砺市	成獣	雌	R7. 7. 9	陰性
4325	捕獲	R7. 7. 3	南砺市	成獣	雌	R7. 7. 9	陰性
4326	捕獲	R7. 7. 7	砺波市	成獣	雌	R7. 7. 16	陰性
4327	捕獲	R7. 7. 6	立山町	成獣	雄	R7. 7. 16	陰性
4328	捕獲	R7. 7. 11	高岡市	成獣	雌	R7. 7. 16	陰性
4329	捕獲	R7. 7. 7	滑川市	成獣	雄	R7. 7. 16	陰性
4330	捕獲	R7. 7. 7	魚津市	成獣	雌	R7. 7. 16	陰性
4331	捕獲	R7. 7. 7	高岡市	成獣	雌	R7. 7. 16	陰性
4332	捕獲	R7. 7. 8	黒部市	成獣	雄	R7. 7. 16	陰性
4333	捕獲	R7. 7. 8	氷見市	成獣	雄	R7. 7. 16	陰性
4334	捕獲	R7. 7. 8	氷見市	成獣	雌	R7. 7. 16	陰性
4335	捕獲	R7. 7. 9	魚津市	成獣	雌	R7. 7. 16	陰性
4336	捕獲	R7. 7. 9	氷見市	成獣	雄	R7. 7. 16	陰性
4337	捕獲	R7. 7. 9	氷見市	成獣	雄	R7. 7. 16	陰性
4338	捕獲	R7. 7. 9	氷見市	成獣	雌	R7. 7. 16	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
4339	捕獲	R7. 7. 9	氷見市	成獣	雌	R7. 7. 16	陰性
4340	捕獲	R7. 7. 10	氷見市	成獣	雌	R7. 7. 16	陰性
4341	捕獲	R7. 7. 10	氷見市	成獣	雌	R7. 7. 16	陰性
4342	捕獲	R7. 7. 10	氷見市	成獣	雌	R7. 7. 16	陰性
4343	捕獲	R7. 7. 10	黒部市	成獣	雌	R7. 7. 16	陰性
4344	捕獲	R7. 7. 10	魚津市	幼獣	雄	R7. 7. 16	陰性
4345	捕獲	R7. 7. 11	魚津市	幼獣	雌	R7. 7. 16	陰性
4346	捕獲	R7. 7. 11	魚津市	幼獣	雌	R7. 7. 16	陰性
4347	捕獲	R7. 7. 11	魚津市	成獣	雄	R7. 7. 16	陰性
4348	捕獲	R7. 7. 11	黒部市	成獣	雄	R7. 7. 16	陰性
4349	捕獲	R7. 7. 11	小矢部市	成獣	雌	R7. 7. 16	陰性
4350	捕獲	R7. 7. 11	小矢部市	幼獣	雌	R7. 7. 16	陰性
4351	捕獲	R7. 7. 11	小矢部市	幼獣	雄	R7. 7. 16	陰性
4352	捕獲	R7. 7. 11	小矢部市	幼獣	雄	R7. 7. 16	陰性
4353	捕獲	R7. 7. 13	魚津市	成獣	雄	R7. 7. 16	陰性
4354	捕獲	R7. 7. 14	富山市	成獣	雄	R7. 7. 23	陰性
4355	捕獲	R7. 7. 14	高岡市	成獣	雌	R7. 7. 23	陰性
4356	捕獲	R7. 7. 14	砺波市	幼獣	雌	R7. 7. 23	陰性
4357	捕獲	R7. 7. 14	高岡市	幼獣	雄	R7. 7. 23	陰性
4358	捕獲	R7. 7. 14	富山市	成獣	雌	R7. 7. 23	陰性
4359	捕獲	R7. 7. 16	高岡市	幼獣	雄	R7. 7. 23	陰性
4360	捕獲	R7. 7. 16	高岡市	幼獣	雄	R7. 7. 23	陰性
4361	捕獲	R7. 7. 16	高岡市	成獣	雌	R7. 7. 23	陰性
4362	捕獲	R7. 7. 14	滑川市	成獣	雄	R7. 7. 23	陰性
4363	捕獲	R7. 7. 14	氷見市	成獣	雄	R7. 7. 23	陰性
4364	捕獲	R7. 7. 14	氷見市	成獣	雄	R7. 7. 23	陰性
4365	捕獲	R7. 7. 15	氷見市	成獣	雄	R7. 7. 23	陰性
4366	捕獲	R7. 7. 15	氷見市	成獣	雌	R7. 7. 23	陰性
4367	捕獲	R7. 7. 16	滑川市	成獣	雄	R7. 7. 23	陰性
4368	捕獲	R7. 7. 16	氷見市	幼獣	雌	R7. 7. 23	陰性
4369	捕獲	R7. 7. 16	氷見市	幼獣	雄	R7. 7. 23	陰性
4370	捕獲	R7. 7. 17	氷見市	成獣	雌	R7. 7. 23	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
4371	捕獲	R7. 7. 17	魚津市	成獣	雄	R7. 7. 23	陰性
4372	捕獲	R7. 7. 18	富山市	成獣	雄	R7. 7. 23	陰性
4373	捕獲	R7. 7. 18	魚津市	成獣	雄	R7. 7. 23	陰性
4374	捕獲	R7. 7. 18	魚津市	成獣	雄	R7. 7. 23	陰性
4375	捕獲	R7. 7. 18	富山市	成獣	雄	R7. 7. 23	陰性
4376	捕獲	R7. 7. 19	南砺市	成獣	雌	R7. 7. 23	陰性
4377	死亡	R7. 7. 24	上市町	成獣	雌	R7. 7. 30	陽性
4378	捕獲	R7. 7. 27	高岡市	成獣	雄	R7. 7. 30	陰性
4379	捕獲	R7. 7. 18	氷見市	成獣	雄	R7. 7. 30	陰性
4380	捕獲	R7. 7. 18	滑川市	幼獣	雄	R7. 7. 30	陰性
4381	捕獲	R7. 7. 18	滑川市	幼獣	雌	R7. 7. 30	陰性
4382	捕獲	R7. 7. 19	富山市	成獣	雄	R7. 7. 30	陰性
4383	捕獲	R7. 7. 19	氷見市	幼獣	雄	R7. 7. 30	陰性
4384	捕獲	R7. 7. 19	氷見市	幼獣	雌	R7. 7. 30	陰性
4385	捕獲	R7. 7. 19	氷見市	幼獣	雌	R7. 7. 30	陰性
4386	捕獲	R7. 7. 19	氷見市	幼獣	雌	R7. 7. 30	陰性
4387	捕獲	R7. 7. 21	魚津市	幼獣	雄	R7. 7. 30	陰性
4388	捕獲	R7. 7. 21	魚津市	幼獣	雄	R7. 7. 30	陰性
4389	捕獲	R7. 7. 21	魚津市	幼獣	雄	R7. 7. 30	陰性
4390	捕獲	R7. 7. 21	魚津市	幼獣	雄	R7. 7. 30	陰性
4391	捕獲	R7. 7. 21	魚津市	幼獣	雌	R7. 7. 30	陰性
4392	捕獲	R7. 7. 21	黒部市	成獣	雄	R7. 7. 30	陰性
4393	捕獲	R7. 7. 21	魚津市	成獣	雄	R7. 7. 30	陰性
4394	捕獲	R7. 7. 21	魚津市	成獣	雄	R7. 7. 30	陰性
4395	捕獲	R7. 7. 21	氷見市	幼獣	雄	R7. 7. 30	陰性
4396	捕獲	R7. 7. 21	氷見市	幼獣	雄	R7. 7. 30	陰性
4397	捕獲	R7. 7. 21	氷見市	幼獣	雄	R7. 7. 30	陰性
4398	捕獲	R7. 7. 21	氷見市	幼獣	雄	R7. 7. 30	陰性
4399	捕獲	R7. 7. 21	氷見市	幼獣	雄	R7. 7. 30	陰性
4400	捕獲	R7. 7. 22	氷見市	成獣	雌	R7. 7. 30	陰性
4401	捕獲	R7. 7. 22	氷見市	成獣	雌	R7. 7. 30	陰性
4402	捕獲	R7. 7. 22	氷見市	成獣	雌	R7. 7. 30	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
4403	捕獲	R7. 7. 22	氷見市	成獣	雌	R7. 7. 30	陰性
4404	捕獲	R7. 7. 22	氷見市	成獣	雌	R7. 7. 30	陰性
4405	捕獲	R7. 7. 22	魚津市	成獣	雄	R7. 7. 30	陰性
4406	捕獲	R7. 7. 24	魚津市	成獣	雄	R7. 7. 30	陰性
4407	捕獲	R7. 7. 24	氷見市	成獣	雄	R7. 7. 30	陰性
4408	捕獲	R7. 7. 24	氷見市	成獣	雄	R7. 7. 30	陰性
4409	捕獲	R7. 7. 24	氷見市	成獣	雌	R7. 7. 30	陰性
4410	捕獲	R7. 7. 24	氷見市	成獣	雌	R7. 7. 30	陰性
4411	捕獲	R7. 7. 24	氷見市	成獣	雌	R7. 7. 30	陰性
4412	捕獲	R7. 7. 24	氷見市	成獣	雌	R7. 7. 30	陰性
4413	捕獲	R7. 7. 24	氷見市	成獣	雌	R7. 7. 30	陰性
4414	捕獲	R7. 7. 24	氷見市	成獣	雌	R7. 7. 30	陰性
4415	捕獲	R7. 7. 24	氷見市	成獣	雌	R7. 7. 30	陰性
4416	捕獲	R7. 7. 24	氷見市	成獣	雄	R7. 7. 30	陰性
4417	捕獲	R7. 7. 24	氷見市	成獣	雄	R7. 7. 30	陰性
4418	捕獲	R7. 7. 24	氷見市	成獣	雌	R7. 7. 30	陰性
4419	捕獲	R7. 7. 24	氷見市	成獣	雄	R7. 7. 30	陰性
4420	捕獲	R7. 7. 25	氷見市	成獣	雄	R7. 7. 30	陰性
4421	捕獲	R7. 7. 25	氷見市	成獣	雄	R7. 7. 30	陰性
4422	捕獲	R7. 7. 25	魚津市	成獣	雌	R7. 7. 30	陰性
4423	捕獲	R7. 7. 25	魚津市	成獣	雌	R7. 7. 30	陰性
4424	捕獲	R7. 7. 25	魚津市	成獣	雌	R7. 7. 30	陰性
4425	捕獲	R7. 7. 26	富山市	成獣	雄	R7. 7. 30	陰性
4426	捕獲	R7. 7. 26	魚津市	成獣	雌	R7. 7. 30	陰性
4427	捕獲	R7. 7. 26	魚津市	幼獣	雄	R7. 7. 30	陰性
4428	捕獲	R7. 7. 26	魚津市	幼獣	雄	R7. 7. 30	陰性
4429	捕獲	R7. 7. 26	魚津市	幼獣	雄	R7. 7. 30	陰性
4430	捕獲	R7. 7. 26	魚津市	幼獣	雄	R7. 7. 30	陰性
4431	捕獲	R7. 7. 26	魚津市	成獣	雌	R7. 7. 30	陰性
4432	捕獲	R7. 7. 26	氷見市	成獣	雄	R7. 7. 30	陰性
4433	捕獲	R7. 7. 27	富山市	幼獣	雄	R7. 7. 30	陰性
4434	捕獲	R7. 7. 28	立山町	成獣	雄	R7. 7. 30	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
4435	捕獲	R7. 7. 29	富山市	幼獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4436	捕獲	R7. 7. 28	氷見市	幼獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4437	捕獲	R7. 7. 30	富山市	幼獣	雌	R7. 8. 6	陰性
4438	捕獲	R7. 7. 30	富山市	幼獣	雌	R7. 8. 6	陰性
4439	捕獲	R7. 7. 30	富山市	幼獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4440	捕獲	R7. 7. 31	氷見市	成獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4441	捕獲	R7. 7. 31	氷見市	成獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4442	捕獲	R7. 7. 31	氷見市	幼獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4443	捕獲	R7. 8. 1	高岡市	成獣	雌	R7. 8. 6	陰性
4444	捕獲	R7. 8. 3	高岡市	成獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4445	捕獲	R7. 7. 27	氷見市	成獣	雌	R7. 8. 6	陰性
4446	捕獲	R7. 7. 27	氷見市	成獣	雌	R7. 8. 6	陰性
4447	捕獲	R7. 7. 27	氷見市	成獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4448	捕獲	R7. 7. 27	氷見市	成獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4449	捕獲	R7. 7. 27	氷見市	成獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4450	捕獲	R7. 7. 27	氷見市	成獣	雌	R7. 8. 6	陰性
4451	捕獲	R7. 7. 27	氷見市	成獣	雌	R7. 8. 6	陰性
4452	捕獲	R7. 7. 28	滑川市	成獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4453	捕獲	R7. 7. 28	黒部市	幼獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4454	捕獲	R7. 7. 28	黒部市	幼獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4455	捕獲	R7. 7. 28	黒部市	幼獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4456	捕獲	R7. 7. 28	黒部市	幼獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4457	捕獲	R7. 7. 28	黒部市	幼獣	雌	R7. 8. 6	陰性
4458	捕獲	R7. 7. 28	黒部市	幼獣	雌	R7. 8. 6	陰性
4459	捕獲	R7. 7. 28	黒部市	幼獣	雌	R7. 8. 6	陰性
4460	捕獲	R7. 7. 28	黒部市	幼獣	雌	R7. 8. 6	陰性
4461	捕獲	R7. 7. 28	氷見市	成獣	雌	R7. 8. 6	陰性
4462	捕獲	R7. 7. 28	魚津市	幼獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4463	捕獲	R7. 7. 28	魚津市	幼獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4464	捕獲	R7. 7. 28	魚津市	成獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4465	捕獲	R7. 7. 28	氷見市	幼獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4466	捕獲	R7. 7. 28	氷見市	幼獣	雄	R7. 8. 6	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
4467	捕獲	R7. 7. 29	氷見市	成獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4468	捕獲	R7. 7. 29	魚津市	幼獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4469	捕獲	R7. 7. 29	魚津市	幼獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4470	捕獲	R7. 7. 29	黒部市	成獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4471	捕獲	R7. 7. 30	黒部市	成獣	雌	R7. 8. 6	陰性
4472	捕獲	R7. 7. 30	黒部市	幼獣	雌	R7. 8. 6	陰性
4473	捕獲	R7. 7. 30	黒部市	幼獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4474	捕獲	R7. 7. 30	黒部市	幼獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4475	捕獲	R7. 7. 30	黒部市	幼獣	雌	R7. 8. 6	陰性
4476	捕獲	R7. 7. 30	黒部市	幼獣	雌	R7. 8. 6	陰性
4477	捕獲	R7. 7. 30	魚津市	成獣	雌	R7. 8. 6	陰性
4478	捕獲	R7. 7. 31	魚津市	幼獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4479	捕獲	R7. 7. 31	魚津市	幼獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4480	捕獲	R7. 7. 31	魚津市	幼獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4481	捕獲	R7. 7. 31	魚津市	幼獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4482	捕獲	R7. 7. 31	氷見市	成獣	雌	R7. 8. 6	陰性
4483	捕獲	R7. 7. 31	氷見市	幼獣	雌	R7. 8. 6	陰性
4484	捕獲	R7. 7. 31	氷見市	幼獣	雌	R7. 8. 6	陰性
4485	捕獲	R7. 7. 31	氷見市	幼獣	雌	R7. 8. 6	陰性
4486	捕獲	R7. 7. 31	氷見市	幼獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4487	捕獲	R7. 7. 31	氷見市	幼獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4488	捕獲	R7. 7. 31	氷見市	成獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4489	捕獲	R7. 7. 31	氷見市	成獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4490	捕獲	R7. 8. 1	黒部市	幼獣	雌	R7. 8. 6	陰性
4491	捕獲	R7. 8. 1	黒部市	幼獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4492	捕獲	R7. 8. 1	高岡市	成獣	雌	R7. 8. 6	陰性
4493	捕獲	R7. 8. 1	高岡市	幼獣	雌	R7. 8. 6	陰性
4494	捕獲	R7. 8. 1	高岡市	幼獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4495	捕獲	R7. 8. 1	氷見市	幼獣	雌	R7. 8. 6	陰性
4496	捕獲	R7. 8. 1	氷見市	幼獣	雌	R7. 8. 6	陰性
4497	捕獲	R7. 8. 1	氷見市	幼獣	雌	R7. 8. 6	陰性
4498	捕獲	R7. 8. 1	氷見市	成獣	雌	R7. 8. 6	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
4499	捕獲	R7. 8. 1	氷見市	成獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4500	捕獲	R7. 8. 1	氷見市	成獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4501	捕獲	R7. 8. 2	魚津市	成獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4502	捕獲	R7. 8. 2	魚津市	幼獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4503	捕獲	R7. 8. 2	魚津市	幼獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4504	捕獲	R7. 8. 2	氷見市	幼獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4505	捕獲	R7. 8. 2	氷見市	幼獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4506	捕獲	R7. 8. 2	氷見市	幼獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4507	捕獲	R7. 8. 2	氷見市	幼獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4508	捕獲	R7. 8. 2	氷見市	幼獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4509	捕獲	R7. 8. 2	氷見市	幼獣	雌	R7. 8. 6	陰性
4510	捕獲	R7. 8. 2	氷見市	幼獣	雌	R7. 8. 6	陰性
4511	捕獲	R7. 8. 2	氷見市	幼獣	雌	R7. 8. 6	陰性
4512	捕獲	R7. 8. 2	氷見市	幼獣	雌	R7. 8. 6	陰性
4513	捕獲	R7. 8. 2	黒部市	成獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4514	捕獲	R7. 8. 3	魚津市	幼獣	雌	R7. 8. 6	陰性
4515	捕獲	R7. 8. 3	氷見市	幼獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4516	捕獲	R7. 8. 3	氷見市	幼獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4517	捕獲	R7. 8. 3	氷見市	幼獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4518	捕獲	R7. 8. 3	氷見市	幼獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4519	捕獲	R7. 8. 3	富山市	成獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4520	捕獲	R7. 8. 3	富山市	成獣	雄	R7. 8. 6	陰性
4521	捕獲	R7. 8. 3	高岡市	幼獣	雌	R7. 8. 6	陰性
4522	捕獲	R7. 8. 5	富山市	成獣	雄	R7. 8. 20	陰性
4523	捕獲	R7. 8. 5	氷見市	成獣	雌	R7. 8. 20	陰性
4524	捕獲	R7. 8. 6	高岡市	成獣	雌	R7. 8. 20	陰性
4525	捕獲	R7. 8. 8	氷見市	幼獣	雄	R7. 8. 20	陰性
4526	捕獲	R7. 8. 8	氷見市	幼獣	雌	R7. 8. 20	陰性
4527	捕獲	R7. 8. 8	富山市	幼獣	雄	R7. 8. 20	陰性
4528	捕獲	R7. 8. 8	高岡市	幼獣	雌	R7. 8. 20	陰性
4529	捕獲	R7. 8. 11	富山市	成獣	雌	R7. 8. 20	陰性
4530	捕獲	R7. 8. 2	富山市	成獣	雌	R7. 8. 20	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
4531	捕獲	R7. 8. 8	富山市	幼獣	雄	R7. 8. 20	陰性
4532	捕獲	R7. 8. 13	氷見市	幼獣	雄	R7. 8. 20	陰性
4533	捕獲	R7. 8. 13	氷見市	幼獣	雄	R7. 8. 20	陰性
4534	捕獲	R7. 8. 13	氷見市	成獣	雌	R7. 8. 20	陰性
4535	捕獲	R7. 8. 13	氷見市	幼獣	雄	R7. 8. 20	陰性
4536	捕獲	R7. 8. 4	氷見市	幼獣	雌	R7. 8. 20	陰性
4537	捕獲	R7. 8. 4	氷見市	幼獣	雌	R7. 8. 20	陰性
4538	捕獲	R7. 8. 4	氷見市	幼獣	雌	R7. 8. 20	陰性
4539	捕獲	R7. 8. 4	氷見市	幼獣	雌	R7. 8. 20	陰性
4540	捕獲	R7. 8. 4	氷見市	幼獣	雌	R7. 8. 20	陰性
4541	捕獲	R7. 8. 5	魚津市	成獣	雌	R7. 8. 20	陰性
4542	捕獲	R7. 8. 5	氷見市	幼獣	雄	R7. 8. 20	陰性
4543	捕獲	R7. 8. 5	氷見市	幼獣	雄	R7. 8. 20	陰性
4544	捕獲	R7. 8. 5	氷見市	幼獣	雌	R7. 8. 20	陰性
4545	捕獲	R7. 8. 5	氷見市	幼獣	雌	R7. 8. 20	陰性
4546	捕獲	R7. 8. 5	氷見市	幼獣	雌	R7. 8. 20	陰性
4547	捕獲	R7. 8. 5	氷見市	幼獣	雌	R7. 8. 20	陰性
4548	捕獲	R7. 8. 6	黒部市	幼獣	雄	R7. 8. 20	陰性
4549	捕獲	R7. 8. 6	黒部市	成獣	雄	R7. 8. 20	陰性
4550	捕獲	R7. 8. 6	氷見市	成獣	雄	R7. 8. 20	陰性
4551	捕獲	R7. 8. 6	氷見市	成獣	雄	R7. 8. 20	陰性
4552	捕獲	R7. 8. 6	氷見市	幼獣	雄	R7. 8. 20	陰性
4553	捕獲	R7. 8. 6	氷見市	幼獣	雄	R7. 8. 20	陰性
4554	捕獲	R7. 8. 6	氷見市	成獣	雌	R7. 8. 20	陰性
4555	捕獲	R7. 8. 6	氷見市	幼獣	雌	R7. 8. 20	陰性
4556	捕獲	R7. 8. 6	氷見市	幼獣	雄	R7. 8. 20	陰性
4557	捕獲	R7. 8. 9	魚津市	成獣	雌	R7. 8. 20	陰性
4558	捕獲	R7. 8. 9	魚津市	幼獣	雄	R7. 8. 20	陰性
4559	捕獲	R7. 8. 9	魚津市	幼獣	雄	R7. 8. 20	陰性
4560	捕獲	R7. 8. 9	魚津市	成獣	雄	R7. 8. 20	陽性
4561	捕獲	R7. 8. 9	魚津市	幼獣	雌	R7. 8. 20	陰性
4562	捕獲	R7. 8. 9	魚津市	幼獣	雌	R7. 8. 20	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
4563	捕獲	R7. 8. 9	魚津市	幼獣	雌	R7. 8. 20	陰性
4564	捕獲	R7. 8. 10	魚津市	幼獣	雌	R7. 8. 20	陰性
4565	捕獲	R7. 8. 10	魚津市	幼獣	雌	R7. 8. 20	陰性
4566	捕獲	R7. 8. 10	魚津市	幼獣	雄	R7. 8. 20	陰性
4567	捕獲	R7. 8. 10	魚津市	幼獣	雄	R7. 8. 20	陰性
4568	捕獲	R7. 8. 11	魚津市	成獣	雄	R7. 8. 20	陰性
4569	捕獲	R7. 8. 12	黒部市	成獣	雌	R7. 8. 20	陰性
4570	捕獲	R7. 8. 12	富山市	成獣	雄	R7. 8. 20	陰性
4571	捕獲	R7. 8. 12	黒部市	成獣	雄	R7. 8. 20	陰性
4572	捕獲	R7. 8. 13	黒部市	成獣	雌	R7. 8. 20	陰性
4573	捕獲	R7. 8. 13	黒部市	成獣	雌	R7. 8. 20	陰性
4574	捕獲	R7. 8. 13	南砺市	幼獣	雄	R7. 8. 20	陰性
4575	捕獲	R7. 8. 13	南砺市	幼獣	雌	R7. 8. 20	陰性
4576	捕獲	R7. 8. 17	砺波市	幼獣	雄	R7. 8. 27	陰性
4577	捕獲	R7. 8. 17	砺波市	幼獣	雄	R7. 8. 27	陰性
4578	捕獲	R7. 8. 20	氷見市	幼獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4579	捕獲	R7. 8. 21	富山市	幼獣	雄	R7. 8. 27	陰性
4580	捕獲	R7. 8. 22	富山市	成獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4581	捕獲	R7. 8. 22	富山市	成獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4582	捕獲	R7. 8. 23	高岡市	成獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4583	捕獲	R7. 8. 24	高岡市	幼獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4584	捕獲	R7. 8. 24	高岡市	幼獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4585	捕獲	R7. 8. 24	高岡市	幼獣	雄	R7. 8. 27	陰性
4586	捕獲	R7. 8. 13	氷見市	幼獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4587	捕獲	R7. 8. 13	氷見市	幼獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4588	捕獲	R7. 8. 13	氷見市	成獣	雄	R7. 8. 27	陰性
4589	捕獲	R7. 8. 14	氷見市	幼獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4590	捕獲	R7. 8. 14	氷見市	幼獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4591	捕獲	R7. 8. 14	氷見市	幼獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4592	捕獲	R7. 8. 14	氷見市	幼獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4593	捕獲	R7. 8. 14	氷見市	幼獣	雄	R7. 8. 27	陰性
4594	捕獲	R7. 8. 14	氷見市	幼獣	雄	R7. 8. 27	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
4595	捕獲	R7. 8. 14	黒部市	成獣	雄	R7. 8. 27	陰性
4596	捕獲	R7. 8. 15	魚津市	成獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4597	捕獲	R7. 8. 17	氷見市	成獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4598	捕獲	R7. 8. 17	黒部市	幼獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4599	捕獲	R7. 8. 17	黒部市	幼獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4600	捕獲	R7. 8. 17	黒部市	幼獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4601	捕獲	R7. 8. 17	氷見市	成獣	雄	R7. 8. 27	陰性
4602	捕獲	R7. 8. 17	氷見市	成獣	雄	R7. 8. 27	陰性
4603	捕獲	R7. 8. 17	氷見市	成獣	雄	R7. 8. 27	陰性
4604	捕獲	R7. 8. 17	氷見市	幼獣	雄	R7. 8. 27	陰性
4605	捕獲	R7. 8. 17	氷見市	幼獣	雄	R7. 8. 27	陰性
4606	捕獲	R7. 8. 17	氷見市	幼獣	雄	R7. 8. 27	陰性
4607	捕獲	R7. 8. 17	氷見市	幼獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4608	捕獲	R7. 8. 17	氷見市	幼獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4609	捕獲	R7. 8. 17	氷見市	成獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4610	捕獲	R7. 8. 17	氷見市	成獣	雄	R7. 8. 27	陰性
4611	捕獲	R7. 8. 17	氷見市	成獣	雄	R7. 8. 27	陰性
4612	捕獲	R7. 8. 17	氷見市	幼獣	雄	R7. 8. 27	陰性
4613	捕獲	R7. 8. 17	氷見市	幼獣	雄	R7. 8. 27	陰性
4614	捕獲	R7. 8. 17	氷見市	幼獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4615	捕獲	R7. 8. 17	氷見市	幼獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4616	捕獲	R7. 8. 17	氷見市	幼獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4617	捕獲	R7. 8. 18	氷見市	成獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4618	捕獲	R7. 8. 18	氷見市	幼獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4619	捕獲	R7. 8. 18	氷見市	幼獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4620	捕獲	R7. 8. 18	氷見市	幼獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4621	捕獲	R7. 8. 19	氷見市	幼獣	雄	R7. 8. 27	陰性
4622	捕獲	R7. 8. 19	氷見市	幼獣	雄	R7. 8. 27	陰性
4623	捕獲	R7. 8. 19	氷見市	幼獣	雄	R7. 8. 27	陰性
4624	捕獲	R7. 8. 19	氷見市	幼獣	雄	R7. 8. 27	陰性
4625	捕獲	R7. 8. 19	黒部市	幼獣	雄	R7. 8. 27	陰性
4626	捕獲	R7. 8. 19	黒部市	幼獣	雄	R7. 8. 27	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
4627	捕獲	R7. 8. 19	黒部市	幼獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4628	捕獲	R7. 8. 19	黒部市	幼獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4629	捕獲	R7. 8. 19	氷見市	幼獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4630	捕獲	R7. 8. 19	氷見市	幼獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4631	捕獲	R7. 8. 20	黒部市	幼獣	雄	R7. 8. 27	陰性
4632	捕獲	R7. 8. 20	黒部市	幼獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4633	捕獲	R7. 8. 20	黒部市	幼獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4634	捕獲	R7. 8. 20	黒部市	幼獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4635	捕獲	R7. 8. 20	黒部市	幼獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4636	捕獲	R7. 8. 20	氷見市	幼獣	雄	R7. 8. 27	陰性
4637	捕獲	R7. 8. 20	氷見市	成獣	雄	R7. 8. 27	陰性
4638	捕獲	R7. 8. 20	氷見市	幼獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4639	捕獲	R7. 8. 21	氷見市	幼獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4640	捕獲	R7. 8. 21	氷見市	幼獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4641	捕獲	R7. 8. 21	氷見市	幼獣	雄	R7. 8. 27	陰性
4642	捕獲	R7. 8. 21	氷見市	幼獣	雄	R7. 8. 27	陰性
4643	捕獲	R7. 8. 21	氷見市	成獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4644	捕獲	R7. 8. 21	氷見市	成獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4645	捕獲	R7. 8. 21	氷見市	成獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4646	捕獲	R7. 8. 21	氷見市	成獣	雄	R7. 8. 27	陰性
4647	捕獲	R7. 8. 21	氷見市	成獣	雄	R7. 8. 27	陰性
4648	捕獲	R7. 8. 21	氷見市	成獣	雄	R7. 8. 27	陰性
4649	捕獲	R7. 8. 21	氷見市	成獣	雄	R7. 8. 27	陰性
4650	捕獲	R7. 8. 21	氷見市	幼獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4651	捕獲	R7. 8. 21	氷見市	幼獣	雄	R7. 8. 27	陰性
4652	捕獲	R7. 8. 21	氷見市	幼獣	雄	R7. 8. 27	陰性
4653	捕獲	R7. 8. 22	黒部市	幼獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4654	捕獲	R7. 8. 22	黒部市	幼獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4655	捕獲	R7. 8. 22	黒部市	幼獣	雄	R7. 8. 27	陰性
4656	捕獲	R7. 8. 22	黒部市	幼獣	雄	R7. 8. 27	陰性
4657	捕獲	R7. 8. 22	黒部市	幼獣	雄	R7. 8. 27	陰性
4658	捕獲	R7. 8. 22	黒部市	幼獣	雄	R7. 8. 27	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
4659	捕獲	R7. 8. 22	黒部市	幼獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4660	捕獲	R7. 8. 22	氷見市	成獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4661	捕獲	R7. 8. 22	氷見市	成獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4662	捕獲	R7. 8. 22	氷見市	成獣	雌	R7. 8. 27	陽性
4663	捕獲	R7. 8. 22	氷見市	幼獣	雄	R7. 8. 27	陰性
4664	捕獲	R7. 8. 22	氷見市	幼獣	雄	R7. 8. 27	陰性
4665	捕獲	R7. 8. 23	魚津市	幼獣	雄	R7. 8. 27	陰性
4666	捕獲	R7. 8. 23	魚津市	幼獣	雄	R7. 8. 27	陰性
4667	捕獲	R7. 8. 23	魚津市	幼獣	雄	R7. 8. 27	陰性
4668	捕獲	R7. 8. 23	魚津市	幼獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4669	捕獲	R7. 8. 23	魚津市	幼獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4670	捕獲	R7. 8. 23	魚津市	幼獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4671	捕獲	R7. 8. 23	黒部市	成獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4672	捕獲	R7. 8. 24	黒部市	幼獣	雌	R7. 8. 27	陰性
4673	捕獲	R7. 8. 24	黒部市	成獣	雄	R7. 8. 27	陰性
4674	捕獲	R7. 8. 15	富山市	幼獣	雌	R7. 9. 3	陰性
4675	捕獲	R7. 8. 19	富山市	成獣	雄	R7. 9. 3	陰性
4676	捕獲	R7. 8. 28	氷見市	成獣	雌	R7. 9. 3	陰性
4677	捕獲	R7. 8. 28	氷見市	幼獣	雌	R7. 9. 3	陰性
4678	捕獲	R7. 8. 28	富山市	成獣	雌	R7. 9. 3	陰性
4679	捕獲	R7. 8. 29	富山市	成獣	雄	R7. 9. 3	陰性
4680	捕獲	R7. 8. 23	氷見市	成獣	雌	R7. 9. 3	陰性
4681	捕獲	R7. 8. 23	氷見市	成獣	雄	R7. 9. 3	陰性
4682	捕獲	R7. 8. 24	氷見市	幼獣	雌	R7. 9. 3	陰性
4683	捕獲	R7. 8. 24	氷見市	幼獣	雌	R7. 9. 3	陰性
4684	捕獲	R7. 8. 24	氷見市	成獣	雄	R7. 9. 3	陰性
4685	捕獲	R7. 8. 24	氷見市	成獣	雄	R7. 9. 3	陰性
4686	捕獲	R7. 8. 24	氷見市	成獣	雄	R7. 9. 3	陰性
4687	捕獲	R7. 8. 24	氷見市	成獣	雄	R7. 9. 3	陰性
4688	捕獲	R7. 8. 24	氷見市	成獣	雄	R7. 9. 3	陰性
4689	捕獲	R7. 8. 25	氷見市	幼獣	雄	R7. 9. 3	陰性
4690	捕獲	R7. 8. 25	氷見市	幼獣	雄	R7. 9. 3	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
4691	捕獲	R7. 8. 25	氷見市	幼獣	雄	R7. 9. 3	陰性
4692	捕獲	R7. 8. 25	氷見市	幼獣	雄	R7. 9. 3	陰性
4693	捕獲	R7. 8. 25	氷見市	幼獣	雄	R7. 9. 3	陰性
4694	捕獲	R7. 8. 25	氷見市	成獣	雄	R7. 9. 3	陰性
4695	捕獲	R7. 8. 25	氷見市	幼獣	雄	R7. 9. 3	陰性
4696	捕獲	R7. 8. 25	氷見市	幼獣	雄	R7. 9. 3	陰性
4697	捕獲	R7. 8. 25	氷見市	幼獣	雄	R7. 9. 3	陰性
4698	捕獲	R7. 8. 25	氷見市	成獣	雄	R7. 9. 3	陰性
4699	捕獲	R7. 8. 26	魚津市	成獣	雄	R7. 9. 3	陰性
4700	捕獲	R7. 8. 26	氷見市	成獣	雌	R7. 9. 3	陰性
4701	捕獲	R7. 8. 26	氷見市	幼獣	雄	R7. 9. 3	陰性
4702	捕獲	R7. 8. 26	氷見市	幼獣	雄	R7. 9. 3	陰性
4703	捕獲	R7. 8. 26	氷見市	幼獣	雄	R7. 9. 3	陰性
4704	捕獲	R7. 8. 26	氷見市	幼獣	雄	R7. 9. 3	陰性
4705	捕獲	R7. 8. 26	氷見市	幼獣	雄	R7. 9. 3	陰性
4706	捕獲	R7. 8. 26	氷見市	成獣	雄	R7. 9. 3	陰性
4707	捕獲	R7. 8. 26	氷見市	成獣	雄	R7. 9. 3	陰性
4708	捕獲	R7. 8. 27	魚津市	成獣	雄	R7. 9. 3	陰性
4709	捕獲	R7. 8. 27	氷見市	成獣	雌	R7. 9. 3	陰性
4710	捕獲	R7. 8. 28	氷見市	幼獣	雌	R7. 9. 3	陰性
4711	捕獲	R7. 8. 28	氷見市	幼獣	雌	R7. 9. 3	陰性
4712	捕獲	R7. 8. 28	氷見市	幼獣	雌	R7. 9. 3	陰性
4713	捕獲	R7. 8. 28	氷見市	幼獣	雄	R7. 9. 3	陰性
4714	捕獲	R7. 8. 28	氷見市	幼獣	雄	R7. 9. 3	陰性
4715	捕獲	R7. 8. 28	氷見市	幼獣	雄	R7. 9. 3	陰性
4716	捕獲	R7. 8. 28	氷見市	幼獣	雄	R7. 9. 3	陰性
4717	捕獲	R7. 8. 28	氷見市	幼獣	雄	R7. 9. 3	陰性
4718	捕獲	R7. 8. 28	氷見市	幼獣	雌	R7. 9. 3	陰性
4719	捕獲	R7. 8. 28	氷見市	幼獣	雌	R7. 9. 3	陰性
4720	捕獲	R7. 8. 28	氷見市	幼獣	雌	R7. 9. 3	陰性
4721	捕獲	R7. 8. 28	氷見市	幼獣	雌	R7. 9. 3	陰性
4722	捕獲	R7. 8. 29	富山市	成獣	雄	R7. 9. 3	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
4723	捕獲	R7. 8. 29	富山市	成獣	雌	R7. 9. 3	陰性
4724	捕獲	R7. 8. 29	氷見市	成獣	雌	R7. 9. 3	陰性
4725	捕獲	R7. 8. 29	氷見市	成獣	雌	R7. 9. 3	陰性
4726	捕獲	R7. 8. 29	氷見市	成獣	雄	R7. 9. 3	陰性
4727	捕獲	R7. 8. 29	氷見市	成獣	雄	R7. 9. 3	陰性
4728	捕獲	R7. 8. 29	氷見市	成獣	雌	R7. 9. 3	陰性
4729	捕獲	R7. 8. 29	氷見市	成獣	雌	R7. 9. 3	陰性
4730	捕獲	R7. 8. 29	氷見市	成獣	雄	R7. 9. 3	陰性
4731	捕獲	R7. 8. 30	黒部市	成獣	雌	R7. 9. 3	陰性
4732	捕獲	R7. 8. 30	黒部市	成獣	雌	R7. 9. 3	陰性
4733	捕獲	R7. 8. 30	氷見市	成獣	雌	R7. 9. 3	陰性
4734	捕獲	R7. 8. 30	氷見市	幼獣	雄	R7. 9. 3	陰性
4735	捕獲	R7. 8. 30	氷見市	幼獣	雄	R7. 9. 3	陰性
4736	捕獲	R7. 8. 30	氷見市	幼獣	雄	R7. 9. 3	陰性
4737	捕獲	R7. 9. 1	高岡市	幼獣	雄	R7. 9. 3	陰性
4738	捕獲	R7. 8. 30	立山町	成獣	雌	R7. 9. 3	陰性
4739	捕獲	R7. 9. 1	富山市	成獣	雌	R7. 9. 3	陰性
4740	捕獲	R7. 9. 1	氷見市	成獣	雌	R7. 9. 3	陰性
4741	捕獲	R7. 9. 1	氷見市	成獣	雄	R7. 9. 3	陰性
4742	捕獲	R7. 9. 1	氷見市	幼獣	雌	R7. 9. 3	陰性
4743	捕獲	R7. 9. 1	氷見市	成獣	雌	R7. 9. 3	陰性
4744	捕獲	R7. 9. 4	高岡市	幼獣	雄	R7. 9. 10	陰性
4745	捕獲	R7. 9. 4	高岡市	成獣	雄	R7. 9. 10	陰性
4746	捕獲	R7. 9. 1	黒部市	成獣	雌	R7. 9. 10	陰性
4747	捕獲	R7. 9. 1	黒部市	成獣	雄	R7. 9. 10	陰性
4748	捕獲	R7. 9. 1	黒部市	成獣	雄	R7. 9. 10	陰性
4749	捕獲	R7. 9. 1	黒部市	成獣	雄	R7. 9. 10	陰性
4750	捕獲	R7. 9. 1	魚津市	成獣	雌	R7. 9. 10	陰性
4751	捕獲	R7. 9. 1	魚津市	成獣	雄	R7. 9. 10	陰性
4752	捕獲	R7. 9. 1	魚津市	成獣	雄	R7. 9. 10	陰性
4753	捕獲	R7. 9. 2	黒部市	幼獣	雌	R7. 9. 10	陰性
4754	捕獲	R7. 9. 2	魚津市	成獣	雌	R7. 9. 10	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
4755	捕獲	R7. 9. 5	黒部市	成獣	雄	R7. 9. 10	陰性
4756	捕獲	R7. 9. 7	魚津市	幼獣	雄	R7. 9. 10	陰性
4757	捕獲	R7. 9. 5	砺波市	成獣	雄	R7. 9. 17	陰性
4758	捕獲	R7. 9. 7	高岡市	幼獣	雌	R7. 9. 17	陰性
4759	捕獲	R7. 8. 31	氷見市	幼獣	雄	R7. 9. 17	陰性
4760	捕獲	R7. 8. 31	氷見市	幼獣	雌	R7. 9. 17	陽性
4761	捕獲	R7. 8. 31	氷見市	幼獣	雌	R7. 9. 17	陰性
4762	捕獲	R7. 8. 31	氷見市	幼獣	雌	R7. 9. 17	陰性
4763	捕獲	R7. 8. 31	氷見市	幼獣	雌	R7. 9. 17	陰性
4764	捕獲	R7. 8. 31	氷見市	幼獣	雌	R7. 9. 17	陰性
4765	捕獲	R7. 8. 31	氷見市	幼獣	雌	R7. 9. 17	陰性
4766	捕獲	R7. 8. 31	氷見市	幼獣	雌	R7. 9. 17	陰性
4767	捕獲	R7. 9. 2	氷見市	幼獣	雄	R7. 9. 17	陰性
4768	捕獲	R7. 9. 2	氷見市	幼獣	雄	R7. 9. 17	陰性
4769	捕獲	R7. 9. 2	氷見市	幼獣	雌	R7. 9. 17	陰性
4770	捕獲	R7. 9. 4	氷見市	幼獣	雄	R7. 9. 17	陰性
4771	捕獲	R7. 9. 4	氷見市	幼獣	雌	R7. 9. 17	陰性
4772	捕獲	R7. 9. 8	氷見市	成獣	雄	R7. 9. 17	陰性
4773	捕獲	R7. 9. 8	黒部市	成獣	雄	R7. 9. 17	陰性
4774	捕獲	R7. 9. 8	黒部市	成獣	雄	R7. 9. 17	陰性
4775	捕獲	R7. 9. 8	黒部市	成獣	雄	R7. 9. 17	陰性
4776	捕獲	R7. 9. 8	氷見市	成獣	雄	R7. 9. 17	陰性
4777	捕獲	R7. 9. 8	氷見市	成獣	雌	R7. 9. 17	陰性
4778	捕獲	R7. 9. 8	氷見市	成獣	雄	R7. 9. 17	陰性
4779	捕獲	R7. 9. 8	氷見市	成獣	雄	R7. 9. 17	陰性
4780	捕獲	R7. 9. 8	氷見市	成獣	雄	R7. 9. 17	陰性
4781	捕獲	R7. 9. 8	氷見市	成獣	雌	R7. 9. 17	陰性
4782	捕獲	R7. 9. 8	氷見市	成獣	雌	R7. 9. 17	陰性
4783	捕獲	R7. 9. 8	高岡市	成獣	雌	R7. 9. 17	陰性
4784	捕獲	R7. 9. 8	氷見市	成獣	雌	R7. 9. 17	陰性
4785	捕獲	R7. 9. 8	氷見市	幼獣	雌	R7. 9. 17	陰性
4786	捕獲	R7. 9. 8	氷見市	幼獣	雄	R7. 9. 17	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
4787	捕獲	R7. 9. 8	氷見市	幼獣	雄	R7. 9. 17	陰性
4788	捕獲	R7. 9. 9	魚津市	成獣	雄	R7. 9. 17	陰性
4789	捕獲	R7. 9. 9	魚津市	成獣	雌	R7. 9. 17	陰性
4790	捕獲	R7. 9. 9	氷見市	成獣	雄	R7. 9. 17	陰性
4791	捕獲	R7. 9. 10	魚津市	成獣	雌	R7. 9. 17	陰性
4792	捕獲	R7. 9. 10	氷見市	成獣	雄	R7. 9. 17	陰性
4793	捕獲	R7. 9. 10	氷見市	成獣	雄	R7. 9. 17	陰性
4794	捕獲	R7. 9. 10	氷見市	幼獣	雌	R7. 9. 17	陰性
4795	捕獲	R7. 9. 10	氷見市	幼獣	雌	R7. 9. 17	陰性
4796	捕獲	R7. 9. 10	氷見市	幼獣	雌	R7. 9. 17	陰性
4797	捕獲	R7. 9. 12	高岡市	幼獣	雄	R7. 9. 24	陰性
4798	捕獲	R7. 9. 12	氷見市	成獣	雄	R7. 9. 24	陰性
4799	捕獲	R7. 9. 17	立山町	成獣	雄	R7. 9. 24	陰性
4800	捕獲	R7. 9. 11	氷見市	成獣	雄	R7. 9. 24	陰性
4801	捕獲	R7. 9. 11	氷見市	成獣	雄	R7. 9. 24	陰性
4802	捕獲	R7. 9. 11	氷見市	成獣	雄	R7. 9. 24	陰性
4803	捕獲	R7. 9. 12	魚津市	成獣	雄	R7. 9. 24	陰性
4804	捕獲	R7. 9. 12	氷見市	幼獣	雄	R7. 9. 24	陰性
4805	捕獲	R7. 9. 12	氷見市	幼獣	雄	R7. 9. 24	陰性
4806	捕獲	R7. 9. 12	氷見市	成獣	雄	R7. 9. 24	陰性
4807	捕獲	R7. 9. 12	氷見市	成獣	雄	R7. 9. 24	陰性
4808	捕獲	R7. 9. 12	氷見市	成獣	雌	R7. 9. 24	陰性
4809	捕獲	R7. 9. 12	氷見市	成獣	雌	R7. 9. 24	陰性
4810	捕獲	R7. 9. 12	氷見市	幼獣	雌	R7. 9. 24	陰性
4811	捕獲	R7. 9. 13	黒部市	幼獣	雄	R7. 9. 24	陰性
4812	捕獲	R7. 9. 13	黒部市	幼獣	雄	R7. 9. 24	陰性
4813	捕獲	R7. 9. 14	黒部市	幼獣	雄	R7. 9. 24	陰性
4814	捕獲	R7. 9. 14	氷見市	成獣	雄	R7. 9. 24	陰性
4815	捕獲	R7. 9. 14	氷見市	成獣	雌	R7. 9. 24	陰性
4816	捕獲	R7. 9. 15	氷見市	幼獣	雄	R7. 9. 24	陰性
4817	捕獲	R7. 9. 15	氷見市	幼獣	雄	R7. 9. 24	陰性
4818	捕獲	R7. 9. 15	氷見市	幼獣	雌	R7. 9. 24	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
4819	捕獲	R7. 9. 15	氷見市	幼獣	雌	R7. 9. 24	陰性
4820	捕獲	R7. 9. 15	氷見市	幼獣	雌	R7. 9. 24	陰性
4821	捕獲	R7. 9. 15	魚津市	成獣	雄	R7. 9. 24	陰性
4822	捕獲	R7. 9. 16	氷見市	成獣	雌	R7. 9. 24	陰性
4823	捕獲	R7. 9. 16	氷見市	成獣	雌	R7. 9. 24	陰性
4824	捕獲	R7. 9. 16	氷見市	成獣	雌	R7. 9. 24	陰性
4825	捕獲	R7. 9. 16	氷見市	成獣	雄	R7. 9. 24	陰性
4826	捕獲	R7. 9. 16	氷見市	成獣	雄	R7. 9. 24	陰性
4827	捕獲	R7. 9. 16	氷見市	成獣	雌	R7. 9. 24	陰性
4828	捕獲	R7. 9. 16	氷見市	成獣	雌	R7. 9. 24	陰性
4829	捕獲	R7. 9. 16	氷見市	成獣	雄	R7. 9. 24	陰性
4830	捕獲	R7. 9. 17	黒部市	成獣	雌	R7. 9. 24	陰性
4831	捕獲	R7. 9. 17	氷見市	成獣	雌	R7. 9. 24	陰性
4832	捕獲	R7. 9. 17	氷見市	成獣	雌	R7. 9. 24	陰性
4833	捕獲	R7. 9. 17	氷見市	幼獣	雄	R7. 9. 24	陰性
4834	捕獲	R7. 9. 17	氷見市	幼獣	雄	R7. 9. 24	陰性
4835	捕獲	R7. 9. 17	氷見市	成獣	雄	R7. 9. 24	陰性
4836	捕獲	R7. 9. 17	氷見市	成獣	雄	R7. 9. 24	陰性
4837	捕獲	R7. 9. 17	氷見市	成獣	雌	R7. 9. 24	陰性
4838	捕獲	R7. 9. 18	黒部市	成獣	雄	R7. 9. 24	陰性
4839	捕獲	R7. 9. 18	黒部市	成獣	雄	R7. 9. 24	陰性
4840	捕獲	R7. 9. 18	黒部市	成獣	雌	R7. 9. 24	陰性
4841	捕獲	R7. 9. 18	黒部市	成獣	雌	R7. 9. 24	陰性
4842	捕獲	R7. 9. 18	魚津市	成獣	雄	R7. 9. 24	陰性
4843	捕獲	R7. 9. 19	砺波市	成獣	雄	R7. 9. 24	陰性
4844	捕獲	R7. 9. 19	砺波市	成獣	雄	R7. 9. 24	陰性
4845	捕獲	R7. 9. 19	魚津市	幼獣	雌	R7. 9. 24	陰性
4846	捕獲	R7. 9. 19	富山市	成獣	雌	R7. 9. 24	陰性
4847	捕獲	R7. 9. 22	富山市	成獣	雄	R7. 10. 1	陰性
4848	捕獲	R7. 9. 22	富山市	成獣	雄	R7. 10. 1	陰性
4849	捕獲	R7. 9. 21	立山町	成獣	雌	R7. 10. 1	陰性
4850	捕獲	R7. 9. 23	高岡市	成獣	雄	R7. 10. 1	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
4851	捕獲	R7. 9. 23	高岡市	幼獣	雄	R7. 10. 1	陰性
4852	捕獲	R7. 9. 23	高岡市	幼獣	雌	R7. 10. 1	陰性
4853	捕獲	R7. 9. 23	高岡市	幼獣	雄	R7. 10. 1	陰性
4854	捕獲	R7. 9. 24	氷見市	成獣	雄	R7. 10. 1	陰性
4855	捕獲	R7. 9. 22	南砺市	成獣	雌	R7. 10. 1	陰性
4856	捕獲	R7. 9. 23	富山市	成獣	雌	R7. 10. 1	陰性
4857	捕獲	R7. 9. 20	富山市	成獣	雌	R7. 10. 1	陰性
4858	捕獲	R7. 9. 25	砺波市	成獣	雄	R7. 10. 1	陰性
4859	捕獲	R7. 9. 25	砺波市	幼獣	雄	R7. 10. 1	陰性
4860	捕獲	R7. 9. 19	黒部市	成獣	雄	R7. 10. 1	陰性
4861	捕獲	R7. 9. 19	氷見市	成獣	雄	R7. 10. 1	陰性
4862	捕獲	R7. 9. 19	氷見市	成獣	雌	R7. 10. 1	陽性
4863	捕獲	R7. 9. 20	黒部市	成獣	雄	R7. 10. 1	陰性
4864	捕獲	R7. 9. 20	黒部市	成獣	雄	R7. 10. 1	陰性
4865	捕獲	R7. 9. 20	氷見市	成獣	雄	R7. 10. 1	陰性
4866	捕獲	R7. 9. 20	氷見市	成獣	雌	R7. 10. 1	陰性
4867	捕獲	R7. 9. 20	氷見市	成獣	雌	R7. 10. 1	陰性
4868	捕獲	R7. 9. 20	氷見市	成獣	雌	R7. 10. 1	陰性
4869	捕獲	R7. 9. 20	氷見市	成獣	雄	R7. 10. 1	陰性
4870	捕獲	R7. 9. 20	高岡市	成獣	雄	R7. 10. 1	陰性
4871	捕獲	R7. 9. 20	魚津市	成獣	雄	R7. 10. 1	陰性
4872	捕獲	R7. 9. 22	魚津市	幼獣	雄	R7. 10. 1	陰性
4873	捕獲	R7. 9. 22	魚津市	幼獣	雄	R7. 10. 1	陰性
4874	捕獲	R7. 9. 22	魚津市	幼獣	雌	R7. 10. 1	陰性
4875	捕獲	R7. 9. 22	魚津市	成獣	雄	R7. 10. 1	陰性
4876	捕獲	R7. 9. 22	氷見市	成獣	雌	R7. 10. 1	陰性
4877	捕獲	R7. 9. 22	氷見市	成獣	雄	R7. 10. 1	陰性
4878	捕獲	R7. 9. 22	氷見市	成獣	雌	R7. 10. 1	陰性
4879	捕獲	R7. 9. 23	魚津市	幼獣	雄	R7. 10. 1	陰性
4880	捕獲	R7. 9. 23	氷見市	成獣	雄	R7. 10. 1	陰性
4881	捕獲	R7. 9. 23	氷見市	成獣	雌	R7. 10. 1	陰性
4882	捕獲	R7. 9. 23	高岡市	成獣	雄	R7. 10. 1	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
4883	捕獲	R7. 9. 23	高岡市	成獣	雄	R7. 10. 1	陰性
4884	捕獲	R7. 9. 23	高岡市	成獣	雌	R7. 10. 1	陰性
4885	捕獲	R7. 9. 23	氷見市	成獣	雌	R7. 10. 1	陰性
4886	捕獲	R7. 9. 23	氷見市	成獣	雌	R7. 10. 1	陰性
4887	捕獲	R7. 9. 22	氷見市	成獣	雌	R7. 10. 1	陰性
4888	捕獲	R7. 9. 24	黒部市	成獣	雄	R7. 10. 1	陰性
4889	捕獲	R7. 9. 24	氷見市	幼獣	雌	R7. 10. 1	陰性
4890	捕獲	R7. 9. 24	魚津市	成獣	雄	R7. 10. 1	陰性
4891	捕獲	R7. 9. 24	魚津市	成獣	雄	R7. 10. 1	陰性
4892	捕獲	R7. 9. 24	氷見市	幼獣	雌	R7. 10. 1	陰性
4893	捕獲	R7. 9. 24	氷見市	幼獣	雌	R7. 10. 1	陰性
4894	捕獲	R7. 9. 24	氷見市	幼獣	雄	R7. 10. 1	陰性
4895	捕獲	R7. 9. 24	氷見市	成獣	雌	R7. 10. 1	陰性
4896	捕獲	R7. 9. 24	氷見市	成獣	雄	R7. 10. 1	陰性
4897	捕獲	R7. 9. 24	氷見市	成獣	雄	R7. 10. 1	陰性
4898	捕獲	R7. 9. 24	氷見市	幼獣	雄	R7. 10. 1	陰性
4899	捕獲	R7. 9. 24	氷見市	幼獣	雄	R7. 10. 1	陰性
4900	捕獲	R7. 9. 24	氷見市	成獣	雌	R7. 10. 1	陰性
4901	捕獲	R7. 9. 24	氷見市	成獣	雄	R7. 10. 1	陰性
4902	捕獲	R7. 9. 24	氷見市	成獣	雌	R7. 10. 1	陰性
4903	捕獲	R7. 9. 24	氷見市	成獣	雌	R7. 10. 1	陰性
4904	捕獲	R7. 9. 24	氷見市	成獣	雌	R7. 10. 1	陰性
4905	捕獲	R7. 9. 24	高岡市	成獣	雌	R7. 10. 1	陰性
4906	捕獲	R7. 9. 24	高岡市	成獣	雌	R7. 10. 1	陰性
4907	捕獲	R7. 9. 24	氷見市	成獣	雌	R7. 10. 1	陰性
4908	捕獲	R7. 9. 25	氷見市	成獣	雌	R7. 10. 1	陰性
4909	捕獲	R7. 9. 25	氷見市	成獣	雌	R7. 10. 1	陰性
4910	捕獲	R7. 9. 25	氷見市	成獣	雌	R7. 10. 1	陰性
4911	捕獲	R7. 9. 25	氷見市	成獣	雄	R7. 10. 1	陰性
4912	捕獲	R7. 9. 25	氷見市	成獣	雌	R7. 10. 1	陰性
4913	捕獲	R7. 9. 25	氷見市	成獣	雌	R7. 10. 1	陰性
4914	捕獲	R7. 9. 26	氷見市	成獣	雄	R7. 10. 1	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
4915	捕獲	R7. 9. 26	氷見市	成獣	雌	R7. 10. 1	陰性
4916	捕獲	R7. 9. 26	魚津市	成獣	雄	R7. 10. 1	陰性
4917	捕獲	R7. 9. 27	富山市	成獣	雄	R7. 10. 1	陰性
4918	捕獲	R7. 9. 27	富山市	成獣	雄	R7. 10. 1	陰性
4919	捕獲	R7. 9. 28	富山市	成獣	雄	R7. 10. 1	陰性
4920	捕獲	R7. 9. 29	富山市	成獣	雄	R7. 10. 8	陰性
4921	捕獲	R7. 9. 30	氷見市	成獣	雌	R7. 10. 8	陰性
4922	捕獲	R7. 10. 2	富山市	成獣	雄	R7. 10. 8	陰性
4923	捕獲	R7. 10. 2	富山市	成獣	雌	R7. 10. 8	陰性
4924	捕獲	R7. 10. 3	氷見市	成獣	雄	R7. 10. 8	陰性
4925	捕獲	R7. 10. 3	南砺市	成獣	雄	R7. 10. 8	陰性
4926	捕獲	R7. 9. 27	氷見市	成獣	雌	R7. 10. 8	陰性
4927	捕獲	R7. 9. 27	氷見市	成獣	雄	R7. 10. 8	陰性
4928	捕獲	R7. 9. 27	高岡市	成獣	雌	R7. 10. 8	陰性
4929	捕獲	R7. 9. 27	氷見市	成獣	雄	R7. 10. 8	陰性
4930	捕獲	R7. 9. 28	黒部市	成獣	雄	R7. 10. 8	陰性
4931	捕獲	R7. 9. 29	氷見市	成獣	雄	R7. 10. 8	陰性
4932	捕獲	R7. 9. 29	氷見市	成獣	雌	R7. 10. 8	陰性
4933	捕獲	R7. 9. 29	氷見市	成獣	雌	R7. 10. 8	陰性
4934	捕獲	R7. 9. 29	氷見市	成獣	雄	R7. 10. 8	陰性
4935	捕獲	R7. 9. 29	氷見市	成獣	雌	R7. 10. 8	陰性
4936	捕獲	R7. 9. 30	黒部市	成獣	雄	R7. 10. 8	陰性
4937	捕獲	R7. 9. 30	黒部市	成獣	雄	R7. 10. 8	陰性
4938	捕獲	R7. 9. 30	黒部市	成獣	雌	R7. 10. 8	陰性
4939	捕獲	R7. 9. 30	黒部市	成獣	雄	R7. 10. 8	陰性
4940	捕獲	R7. 9. 30	黒部市	成獣	雄	R7. 10. 8	陰性
4941	捕獲	R7. 9. 30	氷見市	成獣	雌	R7. 10. 8	陰性
4942	捕獲	R7. 9. 30	氷見市	成獣	雌	R7. 10. 8	陰性
4943	捕獲	R7. 9. 30	氷見市	成獣	雄	R7. 10. 8	陰性
4944	捕獲	R7. 9. 30	氷見市	成獣	雄	R7. 10. 8	陰性
4945	捕獲	R7. 10. 1	黒部市	成獣	雌	R7. 10. 8	陰性
4946	捕獲	R7. 10. 1	氷見市	成獣	雌	R7. 10. 8	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
4947	捕獲	R7. 10. 1	氷見市	成獣	雌	R7. 10. 8	陰性
4948	捕獲	R7. 10. 1	氷見市	成獣	雄	R7. 10. 8	陰性
4949	捕獲	R7. 10. 1	氷見市	成獣	雄	R7. 10. 8	陰性
4950	捕獲	R7. 10. 2	黒部市	成獣	雄	R7. 10. 8	陰性
4951	捕獲	R7. 10. 2	魚津市	成獣	雄	R7. 10. 8	陰性
4952	捕獲	R7. 10. 2	魚津市	成獣	雄	R7. 10. 8	陰性
4953	捕獲	R7. 10. 2	魚津市	成獣	雄	R7. 10. 8	陰性
4954	捕獲	R7. 10. 2	魚津市	成獣	雌	R7. 10. 8	陰性
4955	捕獲	R7. 10. 2	魚津市	成獣	雌	R7. 10. 8	陰性
4956	捕獲	R7. 10. 2	魚津市	成獣	雌	R7. 10. 8	陰性
4957	捕獲	R7. 10. 2	魚津市	成獣	雌	R7. 10. 8	陰性
4958	捕獲	R7. 10. 3	高岡市	成獣	雄	R7. 10. 8	陰性
4959	捕獲	R7. 10. 3	魚津市	幼獣	雌	R7. 10. 8	陰性
4960	捕獲	R7. 10. 3	魚津市	幼獣	雌	R7. 10. 8	陰性
4961	捕獲	R7. 10. 3	魚津市	成獣	雌	R7. 10. 8	陰性
4962	捕獲	R7. 10. 3	魚津市	成獣	雌	R7. 10. 8	陰性
4963	捕獲	R7. 10. 4	魚津市	成獣	雄	R7. 10. 8	陰性
4964	捕獲	R7. 10. 4	魚津市	成獣	雄	R7. 10. 8	陰性
4965	捕獲	R7. 10. 4	魚津市	成獣	雄	R7. 10. 8	陰性
4966	捕獲	R7. 10. 4	氷見市	成獣	雄	R7. 10. 8	陰性
4967	捕獲	R7. 10. 4	氷見市	成獣	雌	R7. 10. 8	陰性
4968	捕獲	R7. 10. 4	南砺市	成獣	雄	R7. 10. 8	陰性
4969	捕獲	R7. 10. 5	魚津市	成獣	雄	R7. 10. 8	陰性
4970	捕獲	R7. 10. 5	黒部市	成獣	雌	R7. 10. 8	陰性
4971	捕獲	R7. 10. 3	高岡市	成獣	雄	R7. 10. 8	陰性
4972	捕獲	R7. 10. 7	砺波市	成獣	雌	R7. 10. 15	陰性
4973	捕獲	R7. 10. 9	氷見市	成獣	雌	R7. 10. 15	陰性
4974	捕獲	R7. 10. 1	富山市	成獣	雄	R7. 10. 15	陰性
4975	捕獲	R7. 10. 10	富山市	成獣	雄	R7. 10. 15	陰性
4976	捕獲	R7. 10. 14	南砺市	成獣	雌	R7. 10. 22	陰性
4977	捕獲	R7. 10. 14	富山市	成獣	雄	R7. 10. 22	陰性
4978	捕獲	R7. 10. 12	富山市	成獣	雌	R7. 10. 22	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
4979	捕獲	R7. 10. 16	氷見市	成獣	雌	R7. 10. 22	陰性
4980	捕獲	R7. 10. 16	氷見市	成獣	雄	R7. 10. 22	陰性
4981	捕獲	R7. 10. 5	高岡市	幼獣	雄	R7. 10. 22	陰性
4982	捕獲	R7. 10. 5	高岡市	幼獣	雄	R7. 10. 22	陰性
4983	捕獲	R7. 10. 5	高岡市	幼獣	雄	R7. 10. 22	陰性
4984	捕獲	R7. 10. 5	高岡市	幼獣	雌	R7. 10. 22	陰性
4985	捕獲	R7. 10. 5	高岡市	幼獣	雌	R7. 10. 22	陰性
4986	捕獲	R7. 10. 5	高岡市	幼獣	雌	R7. 10. 22	陰性
4987	捕獲	R7. 10. 5	高岡市	幼獣	雌	R7. 10. 22	陰性
4988	捕獲	R7. 10. 5	氷見市	成獣	雄	R7. 10. 22	陰性
4989	捕獲	R7. 10. 7	魚津市	成獣	雌	R7. 10. 22	陰性
4990	捕獲	R7. 10. 8	氷見市	成獣	雄	R7. 10. 22	陰性
4991	捕獲	R7. 10. 8	氷見市	成獣	雄	R7. 10. 22	陰性
4992	捕獲	R7. 10. 9	黒部市	成獣	雄	R7. 10. 22	陰性
4993	捕獲	R7. 10. 9	魚津市	成獣	雌	R7. 10. 22	陰性
4994	捕獲	R7. 10. 9	魚津市	成獣	雌	R7. 10. 22	陰性
4995	捕獲	R7. 10. 9	魚津市	成獣	雄	R7. 10. 22	陰性
4996	捕獲	R7. 10. 9	魚津市	成獣	雄	R7. 10. 22	陰性
4997	捕獲	R7. 10. 9	魚津市	成獣	雌	R7. 10. 22	陰性
4998	捕獲	R7. 10. 10	黒部市	成獣	雄	R7. 10. 22	陰性
4999	捕獲	R7. 10. 11	魚津市	幼獣	雌	R7. 10. 22	陰性
5000	捕獲	R7. 10. 11	黒部市	成獣	雄	R7. 10. 22	陰性
5001	捕獲	R7. 10. 10	魚津市	成獣	雄	R7. 10. 22	陰性
5002	捕獲	R7. 10. 10	魚津市	成獣	雄	R7. 10. 22	陰性
5003	捕獲	R7. 10. 10	魚津市	成獣	雄	R7. 10. 22	陰性
5004	捕獲	R7. 10. 10	魚津市	成獣	雄	R7. 10. 22	陰性
5005	捕獲	R7. 10. 10	魚津市	成獣	雄	R7. 10. 22	陰性
5006	捕獲	R7. 10. 11	黒部市	成獣	雄	R7. 10. 22	陰性
5007	捕獲	R7. 10. 11	黒部市	成獣	雄	R7. 10. 22	陰性
5008	捕獲	R7. 10. 11	黒部市	成獣	雄	R7. 10. 22	陰性
5009	捕獲	R7. 10. 12	氷見市	成獣	雌	R7. 10. 22	陰性
5010	捕獲	R7. 10. 12	氷見市	成獣	雄	R7. 10. 22	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
5011	捕獲	R7. 10. 12	氷見市	成獣	雄	R7. 10. 22	陰性
5012	捕獲	R7. 10. 12	魚津市	成獣	雄	R7. 10. 22	陰性
5013	捕獲	R7. 10. 13	氷見市	成獣	雄	R7. 10. 22	陰性
5014	捕獲	R7. 10. 13	氷見市	成獣	雄	R7. 10. 22	陰性
5015	捕獲	R7. 10. 13	氷見市	成獣	雄	R7. 10. 22	陰性
5016	捕獲	R7. 10. 15	氷見市	成獣	雌	R7. 10. 22	陰性
5017	捕獲	R7. 10. 18	黒部市	成獣	雌	R7. 10. 22	陰性
5018	捕獲	R7. 10. 19	魚津市	成獣	雌	R7. 10. 22	陰性
5019	捕獲	R7. 10. 20	砺波市	成獣	雌	R7. 10. 29	陰性
5020	捕獲	R7. 10. 20	南砺市	成獣	雄	R7. 10. 29	陽性
5021	捕獲	R7. 10. 22	南砺市	成獣	雄	R7. 10. 29	陰性
5022	捕獲	R7. 10. 22	氷見市	成獣	雌	R7. 10. 29	陰性
5023	捕獲	R7. 10. 23	富山市	成獣	雌	R7. 10. 29	陰性
5024	捕獲	R7. 10. 23	富山市	成獣	雄	R7. 10. 29	陰性
5025	捕獲	R7. 10. 20	氷見市	成獣	雌	R7. 10. 29	陰性
5026	捕獲	R7. 10. 20	氷見市	成獣	雄	R7. 10. 29	陰性
5027	捕獲	R7. 10. 20	氷見市	成獣	雄	R7. 10. 29	陰性
5028	捕獲	R7. 10. 21	黒部市	成獣	雄	R7. 10. 29	陰性
5029	捕獲	R7. 10. 21	富山市	成獣	雄	R7. 10. 29	陰性
5030	捕獲	R7. 10. 22	氷見市	成獣	雌	R7. 10. 29	陰性
5031	捕獲	R7. 10. 22	氷見市	成獣	雌	R7. 10. 29	陰性
5032	捕獲	R7. 10. 23	氷見市	成獣	雄	R7. 10. 29	陰性
5033	捕獲	R7. 10. 27	富山市	成獣	雄	R7. 10. 29	陰性
5034	捕獲	R7. 10. 27	富山市	成獣	雌	R7. 10. 29	陰性
5035	捕獲	R7. 10. 16	立山町	成獣	雄	R7. 10. 29	陰性
5036	捕獲	R7. 10. 27	立山町	成獣	雄	R7. 10. 29	陰性
5037	捕獲	R7. 10. 27	立山町	成獣	雄	R7. 10. 29	陰性
5038	捕獲	R7. 10. 22	黒部市	成獣	雌	R7. 10. 29	陰性
5039	捕獲	R7. 10. 22	黒部市	幼獣	雄	R7. 10. 29	陰性
5040	捕獲	R7. 10. 22	黒部市	幼獣	雄	R7. 10. 29	陰性
5041	捕獲	R7. 10. 27	小矢部市	成獣	雄	R7. 11. 5	陰性
5042	捕獲	R7. 10. 25	富山市	幼獣	雄	R7. 11. 5	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
5043	捕獲	R7. 10. 27	南砺市	成獣	雌	R7. 11. 5	陰性
5044	捕獲	R7. 10. 27	砺波市	成獣	雌	R7. 11. 5	陰性
5045	捕獲	R7. 10. 27	高岡市	成獣	雄	R7. 11. 5	陰性
5046	捕獲	R7. 10. 29	射水市	成獣	雄	R7. 11. 5	陰性
5047	捕獲	R7. 10. 30	南砺市	成獣	雄	R7. 11. 5	陰性
5048	捕獲	R7. 10. 28	富山市	成獣	雌	R7. 11. 5	陰性
5049	捕獲	R7. 10. 28	富山市	成獣	雄	R7. 11. 5	陰性
5050	捕獲	R7. 10. 28	富山市	成獣	雄	R7. 11. 5	陰性
5051	捕獲	R7. 10. 28	富山市	成獣	雄	R7. 11. 5	陰性
5052	捕獲	R7. 10. 28	富山市	成獣	雄	R7. 11. 5	陰性
5053	捕獲	R7. 10. 24	氷見市	成獣	雄	R7. 11. 5	陰性
5054	捕獲	R7. 10. 24	氷見市	成獣	雄	R7. 11. 5	陰性
5055	捕獲	R7. 10. 24	氷見市	成獣	雄	R7. 11. 5	陰性
5056	捕獲	R7. 10. 24	立山町	成獣	雄	R7. 11. 5	陰性
5057	捕獲	R7. 10. 25	氷見市	成獣	雄	R7. 11. 5	陰性
5058	捕獲	R7. 10. 27	魚津市	成獣	雌	R7. 11. 5	陰性
5059	捕獲	R7. 10. 27	富山市	成獣	雄	R7. 11. 5	陰性
5060	捕獲	R7. 10. 28	魚津市	成獣	雄	R7. 11. 5	陰性
5061	捕獲	R7. 10. 28	氷見市	成獣	雄	R7. 11. 5	陰性
5062	捕獲	R7. 10. 28	氷見市	成獣	雄	R7. 11. 5	陰性
5063	捕獲	R7. 10. 28	氷見市	成獣	雌	R7. 11. 5	陰性
5064	捕獲	R7. 10. 28	氷見市	成獣	雌	R7. 11. 5	陰性
5065	捕獲	R7. 10. 29	立山町	成獣	雄	R7. 11. 5	陰性
5066	捕獲	R7. 10. 30	魚津市	成獣	雌	R7. 11. 5	陰性
5067	捕獲	R7. 10. 30	魚津市	成獣	雌	R7. 11. 5	陰性
5068	捕獲	R7. 10. 31	魚津市	成獣	雄	R7. 11. 5	陰性
5069	捕獲	R7. 10. 31	氷見市	成獣	雄	R7. 11. 5	陰性
5070	捕獲	R7. 10. 31	氷見市	成獣	雄	R7. 11. 5	陰性
5071	捕獲	R7. 10. 31	砺波市	成獣	雄	R7. 11. 5	陰性
5072	捕獲	R7. 11. 4	立山町	成獣	雌	R7. 11. 12	陰性
5073	捕獲	R7. 11. 4	氷見市	成獣	雄	R7. 11. 12	陰性
5074	捕獲	R7. 11. 4	高岡市	成獣	雌	R7. 11. 12	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
5075	捕獲	R7. 11. 4	高岡市	成獣	雌	R7. 11. 12	陰性
5076	捕獲	R7. 11. 1	富山市	成獣	雌	R7. 11. 12	陰性
5077	捕獲	R7. 11. 5	富山市	成獣	雄	R7. 11. 12	陰性
5078	捕獲	R7. 11. 1	氷見市	成獣	雄	R7. 11. 12	陰性
5079	捕獲	R7. 11. 1	氷見市	成獣	雄	R7. 11. 12	陰性
5080	捕獲	R7. 11. 1	氷見市	成獣	雄	R7. 11. 12	陰性
5081	捕獲	R7. 11. 1	氷見市	成獣	雄	R7. 11. 12	陰性
5082	捕獲	R7. 11. 2	魚津市	成獣	雌	R7. 11. 12	陰性
5083	捕獲	R7. 11. 2	魚津市	成獣	雌	R7. 11. 12	陰性
5084	捕獲	R7. 11. 2	魚津市	成獣	雄	R7. 11. 12	陰性
5085	捕獲	R7. 11. 2	魚津市	成獣	雄	R7. 11. 12	陰性
5086	捕獲	R7. 11. 2	魚津市	成獣	雌	R7. 11. 12	陰性
5087	捕獲	R7. 11. 2	魚津市	成獣	雌	R7. 11. 12	陰性
5088	捕獲	R7. 11. 2	魚津市	成獣	雄	R7. 11. 12	陰性
5089	捕獲	R7. 11. 3	高岡市	成獣	雄	R7. 11. 12	陰性
5090	捕獲	R7. 11. 3	魚津市	成獣	雌	R7. 11. 12	陰性
5091	捕獲	R7. 11. 3	魚津市	成獣	雄	R7. 11. 12	陰性
5092	捕獲	R7. 11. 3	魚津市	成獣	雄	R7. 11. 12	陰性
5093	捕獲	R7. 11. 4	氷見市	成獣	雌	R7. 11. 12	陰性
5094	捕獲	R7. 11. 4	氷見市	成獣	雄	R7. 11. 12	陰性
5095	捕獲	R7. 11. 4	黒部市	成獣	雌	R7. 11. 12	陰性
5096	捕獲	R7. 11. 5	黒部市	成獣	雄	R7. 11. 12	陰性
5097	捕獲	R7. 11. 5	魚津市	成獣	雄	R7. 11. 12	陰性
5098	捕獲	R7. 11. 6	黒部市	成獣	雄	R7. 11. 12	陰性
5099	捕獲	R7. 11. 6	氷見市	成獣	雄	R7. 11. 12	陰性
5100	捕獲	R7. 11. 6	氷見市	成獣	雄	R7. 11. 12	陰性
5101	捕獲	R7. 11. 7	魚津市	成獣	雌	R7. 11. 12	陰性
5102	捕獲	R7. 11. 7	魚津市	成獣	雄	R7. 11. 12	陰性
5103	捕獲	R7. 11. 8	魚津市	成獣	雄	R7. 11. 12	陰性
5104	捕獲	R7. 11. 9	魚津市	成獣	雄	R7. 11. 12	陰性
5105	捕獲	R7. 10. 28	立山町	幼獣	雄	R7. 11. 12	陰性
5106	捕獲	R7. 10. 28	立山町	幼獣	雌	R7. 11. 12	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
5107	捕獲	R7. 11. 1	富山市	成獣	雄	R7. 11. 12	陰性
5108	捕獲	R7. 11. 1	富山市	成獣	雄	R7. 11. 12	陰性
5109	捕獲	R7. 11. 6	南砺市	成獣	雌	R7. 11. 12	陰性
5110	捕獲	R7. 11. 8	南砺市	成獣	雌	R7. 11. 12	陰性
5111	捕獲	R7. 11. 9	高岡市	幼獣	雄	R7. 11. 19	陰性
5112	捕獲	R7. 11. 10	高岡市	成獣	雄	R7. 11. 19	陰性
5113	捕獲	R7. 11. 10	高岡市	成獣	雄	R7. 11. 19	陰性
5114	捕獲	R7. 11. 10	高岡市	成獣	雄	R7. 11. 19	陽性
5115	捕獲	R7. 11. 11	富山市	成獣	雄	R7. 11. 19	陰性
5116	捕獲	R7. 11. 10	氷見市	幼獣	雌	R7. 11. 19	陰性
5117	捕獲	R7. 11. 10	氷見市	成獣	雌	R7. 11. 19	陰性
5118	捕獲	R7. 11. 10	氷見市	成獣	雄	R7. 11. 19	陰性
5119	捕獲	R7. 11. 10	氷見市	成獣	雄	R7. 11. 19	陰性
5120	捕獲	R7. 11. 10	魚津市	幼獣	雌	R7. 11. 19	陰性
5121	捕獲	R7. 11. 10	魚津市	成獣	雌	R7. 11. 19	陰性
5122	捕獲	R7. 11. 10	氷見市	成獣	雄	R7. 11. 19	陰性
5123	捕獲	R7. 11. 10	氷見市	成獣	雄	R7. 11. 19	陰性
5124	捕獲	R7. 11. 12	魚津市	成獣	雄	R7. 11. 19	陰性
5125	捕獲	R7. 11. 13	魚津市	成獣	雄	R7. 11. 19	陰性
5126	捕獲	R7. 11. 15	黒部市	成獣	雄	R7. 11. 19	陰性
5127	捕獲	R7. 11. 15	富山市	成獣	雄	R7. 11. 19	陰性
5128	捕獲	R7. 11. 15	高岡市	成獣	雌	R7. 11. 19	陰性
5129	捕獲	R7. 11. 11	上市町	幼獣	雄	R7. 11. 19	陰性
5130	捕獲	R7. 11. 11	立山町	成獣	雄	R7. 11. 19	陽性
5131	捕獲	R7. 11. 11	南砺市	成獣	雄	R7. 11. 19	陰性
5132	捕獲	R7. 11. 14	南砺市	成獣	雌	R7. 11. 19	陰性
5133	捕獲	R7. 11. 16	高岡市	成獣	雌	R7. 11. 19	陰性
5134	捕獲	R7. 11. 16	富山市	成獣	雌	R7. 11. 26	陰性
5135	捕獲	R7. 11. 19	高岡市	成獣	雄	R7. 11. 26	陰性
5136	捕獲	R7. 11. 19	砺波市	成獣	雄	R7. 11. 26	陰性
5137	捕獲	R7. 11. 19	富山市	成獣	雌	R7. 11. 26	陰性
5138	捕獲	R7. 11. 19	富山市	成獣	雌	R7. 11. 26	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
5139	捕獲	R7. 11. 19	富山市	成獣	雌	R7. 11. 26	陰性
5140	捕獲	R7. 11. 19	富山市	成獣	雌	R7. 11. 26	陰性
5141	死亡	R7. 11. 21	小矢部市	成獣	雌	R7. 11. 26	陽性
5142	捕獲	R7. 11. 21	富山市	成獣	雌	R7. 11. 26	陰性
5143	捕獲	R7. 11. 21	富山市	成獣	雌	R7. 11. 26	陰性
5144	捕獲	R7. 11. 18	上市町	成獣	雌	R7. 11. 26	陰性
5145	捕獲	R7. 11. 18	上市町	成獣	雄	R7. 11. 26	陰性
5146	捕獲	R7. 11. 18	上市町	成獣	雄	R7. 11. 26	陰性
5147	捕獲	R7. 11. 18	上市町	成獣	雌	R7. 11. 26	陰性
5148	捕獲	R7. 11. 20	上市町	成獣	雌	R7. 11. 26	陰性
5149	捕獲	R7. 11. 19	南砺市	成獣	雄	R7. 11. 26	陰性
5150	捕獲	R7. 11. 18	魚津市	成獣	雄	R7. 12. 3	陰性
5151	捕獲	R7. 11. 22	高岡市	成獣	雌	R7. 12. 3	陰性
5152	捕獲	R7. 11. 23	高岡市	成獣	雌	R7. 12. 3	陰性
5153	捕獲	R7. 11. 25	砺波市	成獣	雄	R7. 12. 3	陰性
5154	捕獲	R7. 11. 26	高岡市	成獣	雌	R7. 12. 3	陰性
5155	捕獲	R7. 11. 27	砺波市	成獣	雌	R7. 12. 3	陰性
5156	捕獲	R7. 11. 22	富山市	成獣	雌	R7. 12. 3	陰性
5157	捕獲	R7. 11. 26	富山市	成獣	雌	R7. 12. 3	陰性
5158	捕獲	R7. 11. 23	富山市	成獣	雄	R7. 12. 3	陰性
5159	捕獲	R7. 11. 29	富山市	成獣	雌	R7. 12. 3	陰性
5160	捕獲	R7. 11. 29	富山市	成獣	雌	R7. 12. 3	陰性
5161	捕獲	R7. 11. 29	富山市	成獣	雌	R7. 12. 3	陰性
5162	捕獲	R7. 11. 30	高岡市	成獣	雌	R7. 12. 3	陰性
5163	捕獲	R7. 11. 17	氷見市	成獣	雄	R7. 12. 3	陰性
5164	捕獲	R7. 11. 17	氷見市	成獣	雌	R7. 12. 3	陰性
5165	捕獲	R7. 11. 17	黒部市	成獣	雌	R7. 12. 3	陰性
5166	捕獲	R7. 11. 18	魚津市	成獣	雄	R7. 12. 3	陰性
5167	捕獲	R7. 11. 19	氷見市	成獣	雄	R7. 12. 3	陰性
5168	捕獲	R7. 11. 19	高岡市	成獣	雄	R7. 12. 3	陰性
5169	捕獲	R7. 11. 27	立山町	成獣	雌	R7. 12. 3	陰性
5170	捕獲	R7. 11. 30	上市町	成獣	雄	R7. 12. 3	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
5171	捕獲	R7. 11. 30	南砺市	成獣	雌	R7. 12. 3	陰性
5172	捕獲	R7. 12. 1	南砺市	成獣	雄	R7. 12. 3	陰性
5173	捕獲	R7. 12. 3	南砺市	成獣	雄	R7. 12. 10	陰性
5174	捕獲	R7. 12. 1	富山市	成獣	雌	R7. 12. 10	陰性
5175	捕獲	R7. 12. 1	富山市	成獣	雌	R7. 12. 10	陰性
5176	捕獲	R7. 12. 4	砺波市	成獣	雌	R7. 12. 10	陰性
5177	捕獲	R7. 12. 6	高岡市	幼獣	雄	R7. 12. 10	陽性
5178	捕獲	R7. 11. 18	魚津市	成獣	雄	R7. 12. 10	陰性
5179	捕獲	R7. 11. 18	魚津市	成獣	雄	R7. 12. 10	陰性
5180	捕獲	R7. 11. 25	氷見市	成獣	雄	R7. 12. 10	陰性
5181	捕獲	R7. 11. 25	氷見市	成獣	雄	R7. 12. 10	陰性
5182	捕獲	R7. 11. 26	魚津市	成獣	雌	R7. 12. 10	陰性
5183	捕獲	R7. 11. 27	魚津市	成獣	雄	R7. 12. 10	陰性
5184	捕獲	R7. 11. 28	魚津市	成獣	雄	R7. 12. 10	陰性
5185	捕獲	R7. 11. 28	氷見市	幼獣	雄	R7. 12. 10	陰性
5186	捕獲	R7. 11. 29	魚津市	成獣	雄	R7. 12. 10	陰性
5187	捕獲	R7. 12. 4	魚津市	成獣	雄	R7. 12. 10	陰性
5188	捕獲	R7. 12. 4	富山市	成獣	雄	R7. 12. 10	陰性
5189	捕獲	R7. 12. 5	魚津市	成獣	雄	R7. 12. 10	陰性
5190	捕獲	R7. 12. 6	黒部市	成獣	雄	R7. 12. 10	陰性
5191	捕獲	R7. 12. 7	富山市	成獣	雌	R7. 12. 10	陰性
5192	捕獲	R7. 12. 7	富山市	成獣	雌	R7. 12. 10	陰性
5193	捕獲	R7. 12. 4	立山町	成獣	雄	R7. 12. 10	陰性
5194	捕獲	R7. 12. 4	立山町	成獣	雌	R7. 12. 10	陰性
5195	捕獲	R7. 12. 6	立山町	成獣	雄	R7. 12. 10	陰性
5196	捕獲	R7. 12. 8	上市町	成獣	雄	R7. 12. 10	陰性
5197	捕獲	R7. 12. 10	立山町	成獣	雌	R7. 12. 17	陰性
5198	捕獲	R7. 12. 10	立山町	成獣	雌	R7. 12. 17	陰性
5199	捕獲	R7. 12. 9	砺波市	成獣	雄	R7. 12. 17	陰性
5200	捕獲	R7. 12. 13	高岡市	成獣	雄	R7. 12. 17	陰性
5201	捕獲	R7. 12. 8	氷見市	成獣	雌	R7. 12. 17	陰性
5202	捕獲	R7. 12. 8	氷見市	成獣	雌	R7. 12. 17	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
5203	捕獲	R7. 12. 10	魚津市	成獣	雌	R7. 12. 17	陰性
5204	捕獲	R7. 12. 11	黒部市	成獣	雄	R7. 12. 17	陰性
5205	捕獲	R7. 12. 11	黒部市	成獣	雄	R7. 12. 17	陰性
5206	捕獲	R7. 12. 11	黒部市	幼獣	雌	R7. 12. 17	陰性
5207	捕獲	R7. 12. 11	黒部市	幼獣	雌	R7. 12. 17	陰性
5208	捕獲	R7. 12. 11	黒部市	幼獣	雌	R7. 12. 17	陰性
5209	捕獲	R7. 12. 13	魚津市	成獣	雄	R7. 12. 17	陰性
5210	捕獲	R7. 12. 14	魚津市	成獣	雄	R7. 12. 17	陰性
5211	捕獲	R7. 12. 10	南砺市	成獣	雄	R7. 12. 17	陰性
5212	捕獲	R7. 12. 10	南砺市	成獣	雄	R7. 12. 17	陰性
5213	捕獲	R7. 12. 10	南砺市	成獣	雄	R7. 12. 17	陽性
5214	捕獲	R7. 12. 11	南砺市	成獣	雌	R7. 12. 17	陰性
5215	捕獲	R7. 12. 11	南砺市	成獣	雌	R7. 12. 17	陰性
5216	捕獲	R7. 12. 15	砺波市	成獣	雌	R7. 12. 24	陰性
5217	捕獲	R7. 12. 19	砺波市	成獣	雌	R7. 12. 24	陰性
5218	捕獲	R7. 12. 11	氷見市	成獣	雄	R7. 12. 24	陰性
5219	捕獲	R7. 12. 15	魚津市	成獣	雄	R7. 12. 24	陰性
5220	捕獲	R7. 12. 16	滑川市	成獣	雄	R7. 12. 24	陰性
5221	捕獲	R7. 12. 16	魚津市	成獣	雄	R7. 12. 24	陰性
5222	捕獲	R7. 12. 17	氷見市	成獣	雄	R7. 12. 24	陰性
5223	捕獲	R7. 12. 18	富山市	成獣	雌	R7. 12. 24	陰性
5224	捕獲	R7. 12. 18	富山市	成獣	雌	R7. 12. 24	陰性
5225	捕獲	R7. 12. 18	富山市	成獣	雌	R7. 12. 24	陰性
5226	捕獲	R7. 12. 18	富山市	成獣	雄	R7. 12. 24	陰性
5227	捕獲	R7. 12. 18	富山市	成獣	雄	R7. 12. 24	陰性
5228	捕獲	R7. 12. 18	富山市	成獣	雄	R7. 12. 24	陰性
5229	捕獲	R7. 12. 20	高岡市	成獣	雌	R7. 12. 24	陰性
5230	捕獲	R7. 12. 20	富山市	成獣	雄	R7. 12. 24	陰性
5231	捕獲	R7. 12. 21	氷見市	成獣	雄	R7. 12. 24	陰性
5232	捕獲	R7. 12. 21	立山町	成獣	雄	R7. 12. 24	陰性
5233	捕獲	R7. 12. 21	立山町	成獣	雄	R7. 12. 24	陰性
5234	捕獲	R7. 12. 21	立山町	成獣	雄	R7. 12. 24	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
5235	捕獲	R7. 12. 23	富山市	成獣	雌	R8. 1. 7	陰性
5236	捕獲	R7. 12. 23	富山市	成獣	雄	R8. 1. 7	陰性
5237	捕獲	R7. 12. 23	富山市	成獣	雄	R8. 1. 7	陰性
5238	捕獲	R7. 12. 23	富山市	成獣	雄	R8. 1. 7	陰性
5239	捕獲	R7. 12. 22	黒部市	成獣	雌	R8. 1. 7	陰性
5240	捕獲	R7. 12. 22	富山市	幼獣	雌	R8. 1. 7	陰性
5241	捕獲	R7. 12. 22	富山市	幼獣	雄	R8. 1. 7	陰性
5242	捕獲	R7. 12. 22	富山市	成獣	雄	R8. 1. 7	陰性
5243	捕獲	R7. 12. 22	富山市	成獣	雄	R8. 1. 7	陰性
5244	捕獲	R7. 12. 23	魚津市	成獣	雌	R8. 1. 7	陰性
5245	捕獲	R7. 12. 23	氷見市	成獣	雄	R8. 1. 7	陰性
5246	捕獲	R7. 12. 23	氷見市	成獣	雄	R8. 1. 7	陰性
5247	捕獲	R7. 12. 23	富山市	成獣	雄	R8. 1. 7	陰性
5248	捕獲	R7. 12. 24	氷見市	成獣	雌	R8. 1. 7	陰性
5249	捕獲	R7. 12. 25	魚津市	成獣	雌	R8. 1. 7	陰性
5250	捕獲	R7. 12. 26	氷見市	成獣	雌	R8. 1. 7	陰性
5251	捕獲	R7. 12. 26	富山市	成獣	雄	R8. 1. 7	陰性
5252	捕獲	R7. 12. 26	富山市	成獣	雄	R8. 1. 7	陰性
5253	捕獲	R7. 12. 29	黒部市	成獣	雄	R8. 1. 7	陰性
5254	捕獲	R8. 1. 2	魚津市	成獣	雄	R8. 1. 7	陰性
5255	捕獲	R8. 1. 2	富山市	成獣	雄	R8. 1. 7	陰性
5256	捕獲	R7. 12. 28	立山町	成獣	雌	R8. 1. 7	陰性
5257	捕獲	R7. 12. 26	南砺市	成獣	雄	R8. 1. 14	陰性
5258	捕獲	R8. 1. 5	富山市	成獣	雄	R8. 1. 14	陰性
5259	捕獲	R8. 1. 5	富山市	成獣	雄	R8. 1. 14	陰性
5260	捕獲	R8. 1. 5	富山市	成獣	雄	R8. 1. 14	陰性
5261	捕獲	R8. 1. 6	富山市	成獣	雄	R8. 1. 14	陰性
5262	捕獲	R8. 1. 6	富山市	成獣	雄	R8. 1. 14	陰性
5263	捕獲	R8. 1. 4	富山市	成獣	雄	R8. 1. 14	陰性
5264	捕獲	R8. 1. 5	富山市	成獣	雌	R8. 1. 14	陰性
5265	捕獲	R8. 1. 8	富山市	成獣	雄	R8. 1. 14	陰性
5266	捕獲	R8. 1. 6	上市町	成獣	雄	R8. 1. 14	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
5267	捕獲	R8. 1. 6	上市町	成獣	雄	R8. 1. 14	陰性
5268	捕獲	R8. 1. 6	上市町	成獣	雄	R8. 1. 14	陰性
5269	捕獲	R8. 1. 6	上市町	成獣	雄	R8. 1. 14	陰性
5270	捕獲	R8. 1. 6	上市町	成獣	雄	R8. 1. 14	陰性
5271	捕獲	R8. 1. 8	立山町	成獣	雄	R8. 1. 14	陰性
5272	捕獲	R8. 1. 7	富山市	成獣	雌	R8. 1. 21	陰性
5273	捕獲	R8. 1. 7	富山市	成獣	雌	R8. 1. 21	陰性
5274	捕獲	R8. 1. 13	富山市	成獣	雄	R8. 1. 21	陰性
5275	捕獲	R8. 1. 14	富山市	成獣	雄	R8. 1. 21	陰性
5276	捕獲	R8. 1. 15	富山市	成獣	雄	R8. 1. 21	陰性
5277	捕獲	R8. 1. 15	富山市	成獣	雄	R8. 1. 21	陰性
5278	捕獲	R8. 1. 15	富山市	成獣	雄	R8. 1. 21	陰性
5279	捕獲	R8. 1. 15	富山市	成獣	雄	R8. 1. 21	陰性
5280	捕獲	R8. 1. 15	富山市	成獣	雌	R8. 1. 21	陰性
5281	捕獲	R8. 1. 15	富山市	成獣	雌	R8. 1. 21	陰性
5282	捕獲	R8. 1. 15	富山市	成獣	雌	R8. 1. 21	陰性
5283	捕獲	R8. 1. 9	富山市	成獣	雄	R8. 1. 21	陰性
5284	捕獲	R8. 1. 11	富山市	成獣	雄	R8. 1. 21	陰性
5285	捕獲	R8. 1. 11	黒部市	成獣	雌	R8. 1. 21	陰性
5286	捕獲	R8. 1. 13	黒部市	幼獣	雌	R8. 1. 21	陰性
5287	捕獲	R8. 1. 14	富山市	成獣	雄	R8. 1. 21	陰性
5288	捕獲	R8. 1. 15	富山市	成獣	雄	R8. 1. 21	陰性
5289	捕獲	R8. 1. 17	富山市	成獣	雄	R8. 1. 21	陰性
5290	捕獲	R8. 1. 18	黒部市	成獣	雌	R8. 1. 21	陰性
5291	捕獲	R8. 1. 18	黒部市	幼獣	雌	R8. 1. 21	陰性
5292	捕獲	R8. 1. 18	黒部市	幼獣	雌	R8. 1. 21	陰性
5293	捕獲	R8. 1. 15	南砺市	成獣	雌	R8. 1. 21	陰性
5294	捕獲	R8. 1. 15	南砺市	成獣	雌	R8. 1. 21	陰性
5295	捕獲	R8. 1. 17	南砺市	成獣	雌	R8. 1. 21	陰性
5296	捕獲	R8. 1. 17	南砺市	成獣	雌	R8. 1. 21	陰性
5297	捕獲	R8. 1. 19	南砺市	成獣	雌	R8. 1. 21	陰性
5298	捕獲	R8. 1. 18	上市町	成獣	雄	R8. 1. 21	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
5299	捕獲	R8. 1. 19	上市町	成獣	雄	R8. 2. 4	陰性
5300	捕獲	R8. 1. 19	魚津市	成獣	雌	R8. 2. 4	陰性
5301	捕獲	R8. 1. 20	魚津市	成獣	雌	R8. 2. 4	陰性
5302	捕獲	R8. 1. 20	魚津市	成獣	雌	R8. 2. 4	陽性
5303	捕獲	R8. 1. 20	氷見市	成獣	雄	R8. 2. 4	陰性
5304	捕獲	R8. 1. 20	氷見市	成獣	雄	R8. 2. 4	陰性
5305	捕獲	R8. 1. 21	富山市	成獣	雌	R8. 2. 4	陰性
5306	捕獲	R8. 1. 27	黒部市	成獣	雄	R8. 2. 4	陰性
5307	捕獲	R8. 1. 28	富山市	成獣	雄	R8. 2. 4	陰性
5308	捕獲	R8. 1. 23	富山市	成獣	雌	R8. 2. 4	陰性
5309	捕獲	R8. 1. 27	富山市	成獣	雌	R8. 2. 4	陰性
5310	捕獲	R8. 1. 27	富山市	成獣	雄	R8. 2. 4	陰性
5311	捕獲	R8. 1. 27	富山市	成獣	雌	R8. 2. 4	陰性
5312	捕獲	R8. 1. 27	富山市	成獣	雄	R8. 2. 4	陰性
5313	捕獲	R8. 1. 28	富山市	成獣	雄	R8. 2. 4	陰性
5314	捕獲	R8. 1. 28	富山市	成獣	雌	R8. 2. 4	陰性
5315	捕獲	R8. 1. 28	富山市	成獣	雌	R8. 2. 4	陰性
5316	捕獲	R8. 1. 28	富山市	成獣	雌	R8. 2. 4	陰性
5317	捕獲	R8. 2. 1	富山市	成獣	雌	R8. 2. 10	陰性
5318	捕獲	R8. 2. 1	富山市	成獣	雌	R8. 2. 10	陰性
5319	捕獲	R8. 2. 1	富山市	成獣	雌	R8. 2. 10	陰性
5320	捕獲	R8. 2. 1	富山市	成獣	雄	R8. 2. 10	陰性
5321	捕獲	R8. 2. 3	富山市	成獣	雄	R8. 2. 10	陰性
5322	捕獲	R8. 2. 3	富山市	成獣	雌	R8. 2. 10	陰性
5323	捕獲	R8. 2. 3	富山市	成獣	雌	R8. 2. 10	陰性
5324	捕獲	R8. 2. 3	富山市	成獣	雌	R8. 2. 10	陰性
5325	捕獲	R8. 2. 3	富山市	成獣	雌	R8. 2. 10	陰性
5326	捕獲	R8. 2. 3	富山市	成獣	雌	R8. 2. 10	陰性
5327	捕獲	R8. 2. 5	富山市	成獣	雄	R8. 2. 10	陰性
5328	捕獲	R8. 2. 5	富山市	成獣	雄	R8. 2. 10	陰性
5329	捕獲	R8. 2. 5	富山市	成獣	雄	R8. 2. 10	陰性
5330	捕獲	R8. 2. 5	富山市	成獣	雌	R8. 2. 10	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
5331	捕獲	R8. 2. 5	富山市	成獣	雌	R8. 2. 10	陰性
5332	捕獲	R8. 2. 5	富山市	成獣	雌	R8. 2. 10	陰性
5333	捕獲	R8. 2. 5	富山市	成獣	雌	R8. 2. 10	陰性
5334	捕獲	R8. 2. 4	黒部市	成獣	雄	R8. 2. 10	陰性
5335	捕獲	R8. 2. 5	黒部市	成獣	雌	R8. 2. 10	陰性
5336	捕獲	R8. 2. 5	南砺市	成獣	雌	R8. 2. 18	陰性
5337	捕獲	R8. 2. 5	南砺市	成獣	雌	R8. 2. 18	陰性
5338	捕獲	R8. 2. 5	南砺市	成獣	雄	R8. 2. 18	陰性
5339	捕獲	R8. 2. 5	南砺市	成獣	雌	R8. 2. 18	陰性
5340	捕獲	R8. 2. 5	南砺市	成獣	雌	R8. 2. 18	陰性
5341	捕獲	R8. 2. 10	富山市	成獣	雌	R8. 2. 18	陰性
5342	捕獲	R8. 2. 10	富山市	成獣	雄	R8. 2. 18	陰性
5343	捕獲	R8. 2. 10	富山市	成獣	雄	R8. 2. 18	陰性
5344	捕獲	R8. 2. 10	富山市	成獣	雄	R8. 2. 18	陰性
5345	捕獲	R8. 2. 13	富山市	成獣	雄	R8. 2. 18	陰性
5346	捕獲	R8. 2. 13	富山市	成獣	雄	R8. 2. 18	陰性
5347	捕獲	R8. 2. 13	富山市	成獣	雄	R8. 2. 18	陰性
5348	捕獲	R8. 2. 7	氷見市	成獣	雄	R8. 2. 18	陰性
5349	捕獲	R8. 2. 10	黒部市	成獣	雄	R8. 2. 18	陰性
5350	捕獲	R8. 2. 11	富山市	成獣	雄	R8. 2. 18	陰性
5351	捕獲	R8. 2. 12	富山市	成獣	雌	R8. 2. 18	陰性
5352	捕獲	R8. 2. 13	黒部市	成獣	雄	R8. 2. 18	陰性
5353	捕獲	R8. 2. 15	南砺市	成獣	雌	R8. 2. 18	陰性
5354	捕獲	R8. 2. 19	富山市	成獣	雌	R8. 3. 4	陰性
5355	捕獲	R8. 2. 24	氷見市	成獣	雄	R8. 3. 4	陰性
5356	捕獲	R8. 2. 24	氷見市	成獣	雌	R8. 3. 4	陰性
5357	捕獲	R8. 2. 24	氷見市	成獣	雌	R8. 3. 4	陰性
5358	捕獲	R8. 2. 25	富山市	成獣	雄	R8. 3. 4	陰性
5359	捕獲	R8. 2. 27	魚津市	成獣	雄	R8. 3. 4	陰性
5360	捕獲	R8. 2. 28	氷見市	成獣	雄	R8. 3. 4	陰性
5361	捕獲	R8. 2. 28	氷見市	成獣	雌	R8. 3. 4	陰性
5362	死亡	R8. 3. 5	富山市	幼獣	雌	R8. 3. 11	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
5363	捕獲	R8. 3. 2	魚津市	成獣	雄	R8. 3. 11	陰性
5364	捕獲	R8. 3. 2	魚津市	成獣	雄	R8. 3. 11	陰性
5365	捕獲	R8. 3. 3	魚津市	成獣	雄	R8. 3. 11	陰性
5366	捕獲	R8. 3. 3	氷見市	成獣	雌	R8. 3. 11	陰性
5367	捕獲	R8. 3. 3	氷見市	成獣	雄	R8. 3. 11	陰性
5368	捕獲	R8. 3. 3	魚津市	成獣	雄	R8. 3. 11	陰性
5369	捕獲	R8. 3. 3	氷見市	成獣	雄	R8. 3. 11	陰性
5370	捕獲	R8. 3. 3	氷見市	成獣	雌	R8. 3. 11	陰性
5371	捕獲	R8. 3. 5	富山市	成獣	雄	R8. 3. 11	陰性
5372	捕獲	R8. 3. 5	黒部市	成獣	雌	R8. 3. 11	陰性
5373	捕獲	R8. 3. 6	魚津市	成獣	雌	R8. 3. 11	陰性
5374	捕獲	R8. 3. 3	立山町	成獣	雄	R8. 3. 18	陰性
5375	捕獲	R8. 3. 3	立山町	成獣	雌	R8. 3. 18	陰性
5376	捕獲	R8. 3. 3	立山町	成獣	雄	R8. 3. 18	陰性
5377	捕獲	R8. 3. 8	立山町	成獣	雌	R8. 3. 18	陰性
5378	捕獲	R8. 3. 8	上市町	成獣	雌	R8. 3. 18	陰性
5379	捕獲	R8. 3. 9	立山町	成獣	雄	R8. 3. 18	陰性
5380	捕獲	R8. 3. 9	立山町	成獣	雌	R8. 3. 18	陰性
5381	捕獲	R8. 3. 9	立山町	成獣	雌	R8. 3. 18	陰性
5382	捕獲	R8. 3. 9	立山町	成獣	雌	R8. 3. 18	陰性
5383	捕獲	R8. 3. 9	富山市	成獣	雄	R8. 3. 18	陰性
5384	捕獲	R8. 3. 9	魚津市	成獣	雄	R8. 3. 18	陰性
5385	捕獲	R8. 3. 9	氷見市	成獣	雄	R8. 3. 18	陰性
5386	捕獲	R8. 3. 9	氷見市	幼獣	雌	R8. 3. 18	陰性
5387	捕獲	R8. 3. 9	氷見市	幼獣	雄	R8. 3. 18	陰性
5388	捕獲	R8. 3. 9	氷見市	成獣	雌	R8. 3. 18	陰性
5389	捕獲	R8. 3. 9	氷見市	成獣	雄	R8. 3. 18	陰性
5390	捕獲	R8. 3. 10	富山市	成獣	雄	R8. 3. 18	陰性
5391	捕獲	R8. 3. 10	氷見市	成獣	雌	R8. 3. 18	陰性
5392	捕獲	R8. 3. 11	黒部市	成獣	雄	R8. 3. 18	陰性
5393	捕獲	R8. 3. 11	氷見市	幼獣	雌	R8. 3. 18	陰性
5394	捕獲	R8. 3. 13	富山市	成獣	雄	R8. 3. 18	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
5395	捕獲	R8. 3. 13	氷見市	成獣	雌	R8. 3. 18	陰性
5396	捕獲	R8. 3. 14	黒部市	成獣	雄	R8. 3. 18	陰性
5397	捕獲	R8. 3. 14	魚津市	成獣	雌	R8. 3. 18	陰性
5398	捕獲	R8. 3. 15	黒部市	成獣	雌	R8. 3. 18	陰性
5399	捕獲	R8. 3. 17	立山町	成獣	雄	R8. 3. 25	陰性
5400	捕獲	R8. 3. 19	立山町	成獣	雄	R8. 3. 25	陰性
5401	捕獲	R8. 3. 16	富山市	成獣	雌	R8. 3. 25	陰性
5402	捕獲	R8. 3. 18	富山市	成獣	雄	R8. 3. 25	陰性
5403	捕獲	R8. 3. 18	氷見市	成獣	雌	R8. 3. 25	陰性
5404	捕獲	R8. 3. 18	氷見市	成獣	雌	R8. 3. 25	陰性
5405	捕獲	R8. 3. 18	魚津市	成獣	雌	R8. 3. 25	陰性
5406	捕獲	R8. 3. 19	氷見市	成獣	雌	R8. 3. 25	陰性
5407	捕獲	R8. 3. 21	魚津市	幼獣	雄	R8. 3. 25	陰性
5408	捕獲	R8. 3. 29	立山町	成獣	雌	R8. 4. 2	陰性
5409	捕獲	R8. 3. 29	立山町	成獣	雌	R8. 4. 2	陰性
5410	捕獲	R8. 3. 29	立山町	成獣	雌	R8. 4. 2	陰性
5411	捕獲	R8. 3. 29	立山町	成獣	雌	R8. 4. 2	陰性
5412	捕獲	R8. 3. 23	高岡市	成獣	雌	R8. 4. 2	陰性
5413	捕獲	R8. 3. 23	氷見市	成獣	雌	R8. 4. 2	陰性
5414	捕獲	R8. 3. 23	氷見市	成獣	雄	R8. 4. 2	陰性
5415	捕獲	R8. 3. 23	富山市	成獣	雄	R8. 4. 2	陰性
5416	捕獲	R8. 3. 24	黒部市	成獣	雄	R8. 4. 2	陰性
5417	捕獲	R8. 3. 24	黒部市	成獣	雌	R8. 4. 2	陰性
5418	捕獲	R8. 3. 24	富山市	成獣	雄	R8. 4. 2	陰性
5419	捕獲	R8. 3. 24	富山市	成獣	雌	R8. 4. 2	陰性
5420	捕獲	R8. 3. 25	富山市	成獣	雄	R8. 4. 2	陰性
5421	捕獲	R8. 3. 25	富山市	成獣	雄	R8. 4. 2	陰性
5422	捕獲	R8. 3. 25	魚津市	成獣	雌	R8. 4. 2	陰性
5423	捕獲	R8. 3. 26	高岡市	成獣	雄	R8. 4. 2	陰性
5424	捕獲	R8. 3. 26	高岡市	成獣	雄	R8. 4. 2	陰性
5425	捕獲	R8. 3. 26	魚津市	成獣	雄	R8. 4. 2	陰性
5426	捕獲	R8. 3. 26	魚津市	成獣	雄	R8. 4. 2	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
5427	捕獲	R8. 3. 27	魚津市	成獣	雄	R8. 4. 2	陰性
5428	捕獲	R8. 3. 27	滑川市	成獣	雌	R8. 4. 2	陰性
5429	捕獲	R8. 3. 27	滑川市	成獣	雌	R8. 4. 2	陰性
5430	捕獲	R8. 3. 27	富山市	成獣	雌	R8. 4. 2	陰性
5431	捕獲	R8. 3. 27	富山市	成獣	雌	R8. 4. 2	陰性
5432	捕獲	R8. 3. 27	氷見市	成獣	雌	R8. 4. 2	陰性
5433	捕獲	R8. 3. 29	富山市	成獣	雌	R8. 4. 2	陰性
5434	捕獲	R8. 3. 29	高岡市	成獣	雌	R8. 4. 2	陰性
5435	捕獲	R8. 3. 29	高岡市	成獣	雌	R8. 4. 2	陰性
5436	捕獲	R8. 3. 29	氷見市	成獣	雌	R8. 4. 2	陰性
5437	捕獲	R8. 3. 29	氷見市	成獣	雌	R8. 4. 2	陰性
5438	捕獲	R8. 3. 29	氷見市	成獣	雄	R8. 4. 2	陰性
5439	捕獲	R8. 3. 23	氷見市	成獣	雌	R8. 4. 2	陰性

陽性	16頭
陰性	1242頭

令和元年7月30日以降

陽性	192頭
陰性	5247頭